



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 107

pre trate:

Plaveč - Kysak (107A)

Orlovská spojka (107B)

Kysacká spojka (107C)

Strážske – Prešov (107D)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	19
	Tabelárne cestovné poriadky	24
	Príloha 1 k ZCP 107 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	-

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:
24., 25., 26.XII.2010;
1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◄ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
800	24	8740	36	9100	60	9205	83
801	24	8741	36	9101	61	9206	83
		8742	36	9102	62		
932	25	8743	37	9103	63	9208	84
933	25	8744	37	9104	64	9210	84
934	25	8748	37	9105	65	9212	85
				9106	66	9213	85
1504	26	8754	38	9107	67	9214	85
1505	27	8755	38	9108	68	9216	86
1931	27			9109	69	9218	86
				9110	70		
3300	28	8760	39	9111	71		
3301	29	8761	40	9112	72		
		8762	41	9113	73		
8303	30	8763	42	9114	74		
8306	30	8764	43	9115	75	41840	87
		8765	44	9116	76	41841	88
		8766	45	9117	77	44500	89
		8767	46			44501	90
		8768	47	9119	78		
		8769	48	9120	79		
8700	31	8770	49	9121	80	45830	91
8701	31	8771	50			45832	92
8702	32	8772	51			45834	93
8703	32						
8704	33	8774	52	9130	81		
8705	33	8775	53	9131	81		
8706	34	8776	54			45842	94
8707	34	8777	55			45843	95
8708	35					45844	96
8720	35	8779	56	9200	82	45845	97
		8780	57	9202	82	45846	97
		8781	58	9203	82	45848	98
				9204	83	45849	98
		8783	59			45859	98

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48800	99	59010	112	72964	122	81220	129
48801	100	59011	112	72966	122	81221	129
48803	101	59012	113			81223	129
48807	102	59013	113				
48809	103						
		61221	114	79130	122	81230	130
				79131	123	81231	130
		61230	114	79132	123		
51021	104	61231	115	79133	123	81270	130
						81271	130
51032	105	61240	115	81150	124		
51034	106			81151	124		
51035	107	62120	116	81152	125		
				81153	125		
51060	108	72118	116	81154	125		
51061	108	72119	117	81155	126		
		72260	117	81156	126		
51231	109	72261	117	81157	126		
		72262	118				
51300	109	72263	118				
				81196	126		
53031	110	72270	118	81197	127		
		72271	118				
53101	110	72273	119	81200	127		
				81201	127		
55111	111						
		72950	119	81210	127		
57121	111	72951	119	81211	128		
				81212	128		
		72960	120	81213	128		
		72961	120				
		72962	121				
		72963	121				

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Hanušovce nad Topľou	34,3	- v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., (okrem 24., 31.XII., 22.IV.) po vlaku 9120 - v ostatné dni po vlaku 9116 od 21.35 h do 3.45 h	-	Vchodové návěstidlo "L" smerom od Čierneho nad Topľou počas výluky dopr. služby neplatí a neoznačuje križom neplatnosti. Vchodové návěstidlo "S" smerom od Nemcoviec spolu s predzvest'ou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návěst' "Voľno".

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trat': Kysacká spojka a Plaveč – Kysak

Výh **Ličartovce** – vzhľadom na sklonové pomery sa zakazuje vodičovi HDV vzdialovať z kabíny HDV.

Trat': Muszyna PL - Plaveč

Trat': Strážske - Prešov

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751, 752	735,736, 742		
1	2	3	4	5
Plaveč - Kysak				
Plaveč - Výh Pusté Pole z	T 650 S 600	T 650 S 600		
Výh Pusté Pole z - Prešov	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800		
Prešov - Drien. Nová Ves	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400		
Drien. Nová Ves - km 2,6	T 600 S 550	T 600 S 550		
km 2,6 - Kysak	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400		
Kysak - Plaveč				
Kysak - km 2,6	T 600 S 550	T 600 S 550		
km 2,6 - Prešov	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300		
Prešov - Lipany	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100		
Lipany - Výh Pusté Pole z	T 500 S 450	T 450 S 400		
Výh Pusté Pole z - Plaveč	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700		

T a b u ľ k a 6 - p o k r a č o v a n i e

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	721	735,736 742	751 752	753	770 771	
1	2	3	4	5	6	7
Strážske - Prešov						
Strážske - km 3,5	S 700	S 1000	S 1050			
km 3,5 - Soľ	S 1300	S 1600	S 1700			
Soľ - km 43,4	S 500	S 700	S 700			
km 43,4 – - Kapušany p. Prešove	S 1200	S 1400	S 1400			
Kapušany p. Prešove – - Šarišské Lúky	S 550	S 850	S 900			
Šarišské Lúky – - Prešov	S 1400	S 1800	S 1800			
Prešov - Strážske						
Prešov - Nemcovce	T 600 S 550	T 900 S 850	T 920 S 900			
Nemcovce – - Nižný Hrabovec	T 1400 S 1300	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800			
Nižný Hrabovec - - km 3,5	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1150 S 1050			
km 3,5 - Strážske	T 1400 S 1300	T 2200 S 2000	T 2300 S 2100			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu						Poznámky
	110	140 141	121,122 123,130	163 363	180,181 182,183	131*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plaveč - Kysak							
Plaveč - - Výh Pusté Pole	T 600 S 550	T 650 S 600	T 850 S 800	T 900 S 850	T 1100 S 1050	T 1700 S 1600	
Výh Pusté Pole - Lipany	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 1900	T 2200 S 1900	T 2400 S 2200	T 3000 S 2800	
Lipany - Prešov	T 2000 S 1800	T 2200 S 2100	T 2300 S 2200	T 2300 S 2200	T 2500 S 2400	T 3100 S 3000	
Prešov - Drien. N. Ves	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	
Drien. N. Ves - km 2,6	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	
km 2,6 - Kysak	T 1600 S 1500	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	
Kysak – Plaveč							
Kysak - km 2,6	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	
km 2,6 – Prešov	T 1200 S 1100	T 1400 S 1200	T 2000 S 1850	T 2000 S 1850	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Prešov - Veľký Šariš	T 1200 S 1100	T 1400 S 1200	T 1700 S 1600	T 1700 S 1600	T 2400 S 2200	T 3000 S 2400	
Veľký Šariš - Lipany	T 1000 S 950	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 2200 S 2100	T 2800 S 2700	
Lipany - Výh Pusté Pole	T 350 S 300	T 400 S 350	T 600 S 550	T 650 S 600	T 850 S 800	T 1200 S 1100	
Výh Pusté Pole - - Plaveč	T 2000 S 1900	T 2200 S 2100	T 2300 S 2200	T 2300 S 2200	T 2500 S 2300	T 3200 S 3000	
Kysak výhybka č. 39/40 - - Kysak výhybka č. 35/36	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3000 S 2500	
Kysak výhybka č. 35/36 - - Kysak výhybka č. 39/40	T 550 S 500	T 650 S 550	T 800 S 750	T 800 S 750	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	

* = Normatív hmotnosti pre dvojdielny rušeň 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná normatívu hmotnosti rušňa 121 zníženému o 85 ton.

T a b u l' k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (pisomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

D. Všeobecné opatrenia:

V **ŽST Kysak** je elektrické delenie aj medzi koľajami č.4 a 6. Ďalšie elektrické delenie je umiestnené medzi koľajou č. 2 a koľajou odbočujúcou na Prešov.

Preto je potrebné úsekový delič č. 3 medzi koľajou č.4 a 6 v km 113,780 a úsekové deliče č. 11 a 12 medzi koľajou č. 2 a prešovskou koľajou v km 114,780 prechádzať tiež so stiahnutým zberačom.

V **ŽST Lipany**, pri výprave vlakov s elektrickým dráhovým hnacím vozidlom s náskokom, dodržujte zásadu prednostnej výpravy vlakov nepárneho smeru.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce. Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prírážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd. Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prírážka 0,5 min. Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Plaveč št. hr. – Plaveč											
Plaveč št. hr.			30/16		40/16		50/18		60/26		
Plaveč výh. č. 1/3	0	11		8,5		7		6,5			
Plaveč	00	3,5		2,5		2,5		2			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Plaveč – Plaveč št. hr.											
Plaveč	0		30/16		40/19		50/24		60/32		
Plaveč výh. č. 1/3	0	3,5		2,5		2,5		2			
Plaveč št. hr.		11,5		8,5		6,5		5,5			

Dopravne a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Plaveč – Kysak											
Plaveč	0		30/25		40/29		50/34		60/44		
Plaveč výhybka 5/6	0	3,5		3		2		2			
Vých Pusté Pole z	0	16,5		12,5		10,5		9			
Lipany	0	27		20,5		16,5		14,5			80/57
Sabinov	0	23		17,5		14		11,5		9	
Veľký Šariš	0	24,5		18,5		15		12,5		10	
Prešov	0	17,5		13		11		9,5		8	
Drienovská Nová Ves	0	17,5		13		11		9		7,5	
Vých Ličartovce z	0	9		7		5,5		4,5		3,5	80/69
Kysak výhybka 39/40	0	7		5		4		3,5		3	
Kysak	0	1,5		1		1		1		1	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Kysak – Plaveč											
Kysak	0		30/25		40/26		50/31		60/41		80/69
Kysak výhybka 39/40		1,5		1		1		1		1	
Vých Ličartovce z	0	7		5		4,5		4,5		4,5	
Drienovská Nová Ves	0	9		7		5,5		4,5		3,5	80/53
Prešov	0	17		13		10,5		9		7,5	
Veľký Šariš	0	13,5		10		8,5		7,5		6,5	
Sabinov	0	28,5		21,5		17,5		14,5		11,5	
Lipany	0	23		17		14		12		11	
Vých Pusté Pole z	0	27		22		20		19,5		–	
Plaveč výhybka 5/6	0	17		13		11		10		–	
Plaveč	00	4		3		2,5		2		–	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Strážske – Prešov											
Strážske	0		30/20		40/21		50/26		60/35		80/62
Nižný Hrabovec	SB	15,5		12		9,5		8,5		8	
Vranov nad Topľou	0	15		11		9		7,5		6	
Čierne nad Tisou	B	29,5		22,5		18,5		15,5		12,5	
Hanušovce nad Top.	B	10,5		8		7		6,5		6	
Nemcovce	0	20,5		15,5		13		12,5		11,5	
Kapušany pri Preš.	0	13,5		10		8		7		5	
Šarišské Lúky	SB	11,5		9		7		6		5	
Prešov	0	8,5		6,5		5,5		4,5		4	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Prešov – Strážske											
Prešov	Ø		30/20		40/23		50/28		60/37		80/65
Šarišské Lúky	SB	8,5		6,5		5,5		5		4,5	
Kapušany pri Preš.	Ø	11,5		8,5		7		6		5	
Nemcovce	Ø	13,5		10		8		7		5	
Hanušovce nad Top.	B	21		15,5		12,5		11		9	
Čierne nad Topľou	B	10,5		8		6,5		5,5		4,5	
Soľ		15		11,5		9		8		6,5	
Vranov nad Topľou	Ø	29,5		22,5		18		15,5		12	
Nižný Hrabovec	SB	15		11		9		8		6	
Strážske	Ø	15,5		12		9,5		8		7,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Kysacká spojka											
Kysak výh. č. 35/36			30/24								
Kysak výh. č. 39/40		3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Kysacká spojka											
Kysak výh. č. 39/40			30/24								
Kysak výh. č. 35/36		3									

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Strážske – Prešov	92170 – 92189
Štrba – (kysacká spojka) – Plaveč	92150 – 92155
Kysak – Plaveč	92100 – 92117
Plaveč – Plaveč št. hr.	92118 – 92119

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h. Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Plaveč št. hr. – Plaveč			
Plaveč št. hr.			60/26
Plaveč	00	40	

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%
		min.	
1	2	3	4
Trat': Plaveč – Plaveč št. hr.			
Plaveč	0		60/32
Plaveč št.hr.		40	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

1	2	3	4
Trat': Plaveč - Kysak			
Plaveč	0		60/44
Vých Pusté Pole	0	60	
Lipany*	0	58	
Sabinov	0	66	
Veľký Šariš	0	42	
Prešov	0	45	
Drienovská Nová Ves**	0	52	
Vých Ličartovce	0	27	
Kysak	0	24	

1	2	3	4
Trat': Kysak - Plaveč			
Kysak	0		60/41
Vých Ličartovce	0	24	
Drienovská Nová Ves	0	27	
Prešov**	0	52	
Veľký Šariš	0	45	
Sabinov	0	42	
Lipany	0	66	
Vých Pusté Pole*	0	58	
Plaveč	00	60	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

1	2	3	4
Trat': Kysacká spojka			
Kysak vých. č. 35/36			30/24
Kysak vých. č. 39/40		5	

1	2	3	4
Trat': Kysacká spojka			
Kysak vých. č. 39/40			30/24
Kysak vých. č. 35/36		5	

* = pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku Vých Pusté Polle – km 57.307 = 33 min.
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku km 57.307 – Lipany = 58 min

** = pri jazde prehliadacou rýchlosťou v celom úseku Drien. N. Ves – Prešov = 52 min
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku Prešov - km 13,220 (AH Torysa) = 29 min
pri jazde prehliadacou rýchlosťou v úseku km 13,220 (AH Torysa) – Drien. N. Ves =
= 34 min

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Za prehladacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!
O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Kysak – Plaveč št.hr.

90150 – 90153

R 800 ZSSK

Prešov - Kysak - Bratislava hl.st.

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0±				21 36	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			44	
< Výh Ličartovce z	0	3⁵			47⁵	
ζ Kysak výh.č.39/40		3			50⁵	
< Kysak	0±	1⁵	21 52	1	21 53	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

R 801 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kysak - Prešov

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0±		7 15		7 16	80/69
ζ Kysak výh.č.39/40		1⁵			17⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3			20⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			24	
Prešov	0	8	7 32			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

R 932 ZSSK

Prešov - Kysak - Zvolen os. st.

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				9 05	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			13	
↳ Výh Ličartovce z	0	3⁵			16⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40		3			19⁵	
↳ Kysak	0⇄	1⁵	9 21	1	9 22	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

R 933 ZSSK

Zvolen os. st. - Kysak - Prešov

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
↳ Kysak	0⇄		19 50		19 51	80/69
↳ Kysak výh.č.39/40		1⁵			52⁵	
↳ Výh Ličartovce z	0	3			55⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			59	
Prešov	0	8	20 07			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Rušiaci R 934 ZSSK

Prešov - Kysak - Zvolen os. st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 43	80/69
Drienovská Nová Ves	0	9			52	
↳ Výh Ličartovce z	0	3⁵			55⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40		3			58⁵	
↳ Kysak	0⇄	1⁵	15 00	1	15 01	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - **Strážske** - Kysak výh.č.35/36 - Bratislava hl.st.

HDV r.754 Strážske - Prešov. Normatív hmotnosti: R 250 ton

HDV r.163 Prešov - Kysak výh.č.35/36. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		14 27 ⁵		14 28 ⁵	100/98
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵			36	
Vranov nad Topľou	0⇄	6	14 42	1	43	80/48
Čierne nad Topľou.....	B	13			56	100/85
Hanušovce nad Topľou.....	B	5 ⁵			15 01 ⁵	80/69
Hanušovce n.T.mesto z.....		2	15 03 ⁵	1	04 ⁵	
Nemcovce	0	9 ⁵			14	
Kapušany pri Prešove	0	5 ⁵			19 ⁵	
Šarišské Lúky	SB	5			24 ⁵	
Prešov	0⇄	4 ⁵	29	14	43	
Drienovská Nová Ves	0	8 ⁵			51 ⁵	
↳ Výh Ličartovce z	0	3 ⁵			55	
↳ Kysak výh.č.39/40	0	3			58	30/24
Kysak výh.č.35/36	0	2			16 00	
Spolu ...		75 ⁵	+	16	= 1 h 31.5 min	

Rušiaci R 1505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kysak výh.č.35/36 - Strážske - Humenné

HDV r.163 Kysak výh.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.754 Prešov - Strážske. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kysak výh.č.35/36	0				20 12	30/24
<Kysak výh.č.39/40	0	2			14	80/69
<Výh Ličartovce z	0	4			18	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			21⁵	
Prešov	0⇄	8⁵	20 30	16	46	
Šarišské Lúky	SB	4⁵			50⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	56⁵	1	57⁵	
Nemcovce	0	5			21 02⁵	
Hanušovce n.T.mesto z		8	21 10⁵	1	11⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2			13⁵	100/104
Čierne nad Topľou.....	B	4			17⁵	80/64
Vranov nad Topľou	0⇄	13	30⁵	1 ⁵	32	100/98
Nižný Hrabovec	SB	6⁵			38⁵	
Strážske	0⇄	7	21 45⁵	1	21 46⁵	
Spolu ...		74	+	19 ⁵	= 1 h 33.5 min	

Rušiaci R 1931 ZSSK

Zvolen os. st. - Kysak - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		13 27		13 29	80/69
ξKysak výh.č.39/40		1⁵			30⁵	
ξObišovce z		2⁵	13 33	0 ⁵	33⁵	
<Výh Ličartovce z	0	2	35⁵	0 ⁵	36	
Drien.N.Ves obec z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	41⁵	3	44⁵	
Kendice z.....		2	46⁵	0 ⁵	47	
Prešov	0	9	13 56			
Spolu ...		22	+	5	= 27 min	

Os 3300 ZSSK

Košice - **Kysak** - **Muszyna PL** - Kraków Gl. PL

HDV r.163 Kysak - Plaveč. Normatív hmotnosti: R 200 ton

HDV r.ET21 Plaveč - Muszyna PL. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		16 07		16 08	80/69
ζKysak výh.č.39/40		1 ⁵			09⁵	
ζObišovce z.....		2	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
<Výh Ličartovce z.....	0	2	14	0 ⁵	14⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	20	0 ⁵	20⁵	
Kendice z.....		2 ⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Haniska pri Preš. z		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
< Prešov	0⇄	4	32	2	34	100/85
ζPrešov mesto z.....		3 ⁵	37 ⁵	1 ⁵	39	
ζVeľký Šariš.....	0	4	43	1	44	
ζŠarišské Michaľany z.....		6 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
ζOrkucany z.....		3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
ζSabinov	0	3	58	1	59	
ζPečovská Nová Ves z.....		4	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
ζČervenica z		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
ζRožkovany z.....		3	09	0 ⁵	09⁵	
ζLipany.....	0	3	12 ⁵	1	13⁵	60/38
ζKrivany z.....		3 ⁵	17	0 ⁵	17⁵	
ζVýh Pusté Pole z.....	0	12 ⁵	30	0 ⁵	30⁵	
ζĎurková z		6 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	
ζLubotín z.....		3 ⁵	41	0 ⁵	41⁵	
ζPlaveč výh.č.5/6	0	1			42⁵	
< Plaveč	0⇄	2 ⁵	45	15	18 00	
Plaveč výh.č.1/3	0	2			02	
Orlov z.....		0 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	03	
Čirč z.....		3	06	0 ⁵	06⁵	
Plaveč št.hr.....		2			08⁵	
Muszyna PL.....		9 ⁵	18	17	35	
Spolu ...		100	+	47	= 2 h 27 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Os 3301 ZSSK

Kraków Gl. PL - Muszyna PL - Kysak - Košice

HDV r.ET21 Muszyna PL - Plaveč. Normatív hmotnosti: R 200 ton

HDV r.163 Plaveč - Kysak. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL			10 59		11 01	60/44
Plaveč št.hr.....		8 ⁵			09 ⁵	
Čirč z.....		3	11 12 ⁵	0 ⁵	13	
Orlov z.....		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
Plaveč výh.č.1/3.....	0	0 ⁵			18	
< Plaveč	0⇄	2	20	34	54	
↳ Plaveč výh.č.5/6.....	0	2 ⁵			56 ⁵	
↳ Lubotín z.....		1 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
↳ Ďurková z.....		3	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
↳ Výh Pusté Pole z.....	0	6 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
↳ Krivany z.....		12 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
↳ Lipany.....	0	3	25	1	26	100/94
↳ Rožkovany z.....		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
↳ Červenica z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
↳ Sabinov.....	0	4	39	1	40	
↳ Orkucany z.....		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
↳ Šarišské Michaľany z.....		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
↳ Veľký Šariš.....	0	4 ⁵	52	1	53	
↳ Prešov mesto z.....		5	58	1 ⁵	59 ⁵	
< Prešov	0⇄	3 ⁵	13 03	2	13 05	80/69
Haniska pri Prešove.....		3 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Drien. N. Ves obec z.....		2	17 ⁵	0 ⁵	18	
< Výh Ličartovce z.....	0	3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
↳ Hr Obišovce z.....		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40.....		2			26 ⁵	
< Kysak	0⇄	1 ⁵	13 28	2	13 30	
Spolu ...		98 ⁵	+	48 ⁵	= 2 h 27 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla ČLc

Os 8303 ZSSK

Poprad-Tatry - Plaveč - Lipany

HDV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0⇄		6 08		6 09	60/44
∫Plaveč výh.č.5/6	0	3			12	
∫Lubotín z.....		1⁵	6 13⁵	0 ⁵	14	
∫Ďurková z		3	17	0 ⁵	17⁵	
∫Výh Pusté Pole z	0	6⁵	24	0 ⁵	24⁵	
∫Krivany z.....		13	37⁵	0 ⁵	38	
< Lipany	0	4	6 42			
Spolu ...		31	+	2	= 33 min	

Os 8306 ZSSK

Lipany - Plaveč - Poprad-Tatry

HDV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				6 46	60/38
∫Krivany z.....		3⁵	6 49⁵	0 ⁵	50	
∫Výh Pusté Pole z	0	13	7 03	0 ⁵	7 03⁵	
∫Ďurková z		6⁵	10	0 ⁵	10⁵	
∫Lubotín z.....		3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
∫Plaveč výh.č.5/6	0	1⁵			16	
< Plaveč	0⇄	3	7 19	22	7 41	
Spolu ...		31	+	2	= 33 min	

Os 8700 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		8 57		8 58	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			59⁵	
∫ Obišovce z.....		2	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Drien.N.Ves obec z.....		3	07	0 ⁵	07⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	09 ⁵	4 ⁵	14	
Kendice z.....		2	16	0 ⁵	16⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	20	▲	20	
Prešov	0	4	9 24			
Spolu ...		19 ⁵	+	6 ⁵	= 26 min	

Os 8701 ZSSK

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				3 47	80/69
Haniska pri Preš. z		4	3 51	▲	51	
Kendice z.....		3 ⁵	54 ⁵	▲	54⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	56 ⁵	0 ⁵	57	
Drien.N.Ves obec z.....		2	59	0 ⁵	59⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3	4 02 ⁵	0 ⁵	4 03	
∫ Obišovce z.....		2	05	0 ⁵	05⁵	
∫ Kysak výh.č.39/40		2			07⁵	
< Kysak	0⇄	1 ⁵	4 09	1	4 10	
Spolu ...		20	+	2	= 22 min	

Os 8702 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		11 57		11 58	80/69
ξ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			59⁵	
ξ Obišovce z		2	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	03 ⁵	2 ⁵	06	
Drien.N.Ves obec z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Kendice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	18	▲	18	
Prešov	0	4	12 22			
Spolu ...		19 ⁵	+	4 ⁵	= 24 min	

Os 8703 ZSSK

Prešov - Kysak – Košice

motorová súprava na konci vlaku v X

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				13 32	80/69
Haniska pri Preš. z		4 ⁵	13 36 ⁵	▲	36⁵	
Kendice z		3 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	42 ⁵	0 ⁵	43	
Drien.N.Ves obec z		2	45	0 ⁵	45⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3 ⁵	49	0 ⁵	49⁵	
ξ Obišovce z		2 ⁵	52	0 ⁵	52⁵	
ξ Kysak výh.č.39/40		2			54⁵	
< Kysak	0⇄	1 ⁵	13 56	3	13 59	
Spolu ...		21 ⁵	+	2 ⁵	= 24 min	

Os 8704 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		17 27		17 28	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			29⁵	
∫ Obišovce z.....		2	17 31 ⁵	0 ⁵	32	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Drien.N.Ves obec z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	39 ⁵	0 ⁵	40	
Kendice z.....		2	42	0 ⁵	42⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	46	▲	46	
Prešov	0	4	17 50			
Spolu ...		19 ⁵	+	2 ⁵	= 22 min	

Os 8705 ZSSK §

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 37	80/69
Haniska pri Preš. z		4 ⁵	14 41 ⁵	▲	41⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	47 ⁵	0 ⁵	48	
Drien.N.Ves obec z.....		2	50	0 ⁵	50⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3	53 ⁵	0 ⁵	54	
∫ Obišovce z.....		2	56	0 ⁵	56⁵	
∫ Kysak výh.č.39/40		2			58⁵	
< Kysak	0⇄	1 ⁵	15 00	1	15 01	
Spolu ...		20 ⁵	+	2 ⁵	= 23 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 934, nesmie ísť vlak 8705 .

Os 8706 ZSSK §

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		20 17		20 18	80/69
ξ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			19 ⁵	
ξ Obišovce z.....		2	20 21 ⁵	0 ⁵	22	
< Výh Ličartovce z.....	0	1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Drien.N.Ves obec z.....		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Kendice z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Haniska pri Preš. z.....		3 ⁵	36	▲	36	
Prešov	0	4	20 40			
Spolu ...		19 ⁵	+	2 ⁵	= 22 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, čaká vlak 8706 v ŽST Kysak

Os 8707 ZSSK

Prešov - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				20 45	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4 ⁵	20 49 ⁵	▲	49 ⁵	
Kendice z.....		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	55 ⁵	0 ⁵	56	
Drien.N.Ves obec z.....		2	58	0 ⁵	58 ⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	21 01 ⁵	0 ⁵	21 02	
ξ Obišovce z.....		2	04	0 ⁵	04 ⁵	
ξ Kysak výh.č.39/40		2			06 ⁵	
< Kysak	0⇄	1 ⁵	21 08	1	21 09	
Spolu ...		20 ⁵	+	2 ⁵	= 23 min	

Os 8708 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		23 13		23 14	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			15⁵	
∫ Obišovce z		2	23 17 ⁵	0 ⁵	18	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Drien.N.Ves obec z		3	23	0 ⁵	23⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	25 ⁵	0 ⁵	26	
Kendice z		2	28	0 ⁵	28⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	32	▲	32	
Prešov	0	4	23 36			
Spolu ...		19 ⁵	+	2 ⁵	= 22 min	

Os 8720 ZSSK

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Prešov	0⇄				20 10	100/85
∫ Prešov mesto z		3	20 13	1 ⁵	14⁵	
∫ Veľký Šariš	0	4	18 ⁵	1	19⁵	
∫ Šarišské Michaľany z		6	25 ⁵	0 ⁵	26	
∫ Orkucany z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
∫ Sabinov	0	3	33	1	34	
∫ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
∫ Červenica z		2	41	0 ⁵	41⁵	
∫ Rožkovany z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
< Lipany	0	3	20 48			
Spolu ...		32	+	6	= 38 min	

Os 8740 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄				0 22	80/69
ζKysak výh.č.39/40		1⁵			23⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3			26⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			30	
Prešov	0	7	0 37			
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Os 8741 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				0 01	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			09	
< Výh Ličartovce z	0	3⁵			12⁵	
ζKysak výh.č.39/40		3			15⁵	
< Kysak	0	1⁵	0 17			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Os 8742 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄				14 15	80/69
ζKysak výh.č.39/40		1⁵			16⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3			19⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			23	
Prešov	0	8	14 31			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Os 8743 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				10 24	80/69
Drienovská Nová Ves	0	8			32	
< Výh Ličartovce z	0	3⁵			35⁵	
∧ Kysak výh.č.39/40		3			38⁵	
< Kysak	0	1⁵	10 40			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Os 8744 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄				10 50	80/69
∧ Kysak výh.č.39/40		1⁵			51⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3			54⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3⁵			58	
Prešov	0	8	11 06			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Os 8748 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄				21 55	80/69
∧ Kysak výh.č.39/40		1⁵			56⁵	
< Výh Ličartovce z	0	4			22 00⁵	
Drienovská Nová Ves	0	3	+ 22 03⁵	1	04⁵	
Prešov	0	8⁵	22 13			
Spolu ...		17	+	1	= 18 min	

Os 8754 ZSSK

HDV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0⇄				17 35	60/32
< Plaveč výh.č. 1/3	0	2 ⁵			37 ⁵	
Orlov z		0 ⁵	17 38	0 ⁵	38 ⁵	
Čirč z		4 ⁵	17 43			
Spolu ...		7 ⁵	+	0 ⁵	= 08 min	

Os 8755 ZSSK

HDV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čirč z					17 49	60/26
Orlov z		4 ⁵	17 53 ⁵	0 ⁵	54	
Plaveč výh.č. 1/3	0	0 ⁵			54 ⁵	
Plaveč	0○	2 ⁵	17 57			
Spolu ...		7 ⁵	+	0 ⁵	= 08 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ČLc

Os 8760 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		4 53		4 54	80/69
⋈ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			55 ⁵	
⋈ Obišovce z.....		2 ⁵	4 58	0 ⁵	58 ⁵	
< Výh Ličartovce z	0	2	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Drien.N.Ves obec z.....		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Kendice z.....		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
< Prešov	0⇄	4	19	27	46	100/85
⋈ Prešov mesto z.....		3 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
⋈ Veľký Šariš	0	4	54 ⁵	0 ⁵	55	
⋈ Šarišské Michaľany z.....		6 ⁵	6 01 ⁵	0 ⁵	6 02	
⋈ Orkucany z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
⋈ Sabinov	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
⋈ Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
⋈ Červenica z		2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
⋈ Rožkovany z.....		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
< Lipany	0	3 ⁵	6 26			
Spolu ...		57	+	35	= 1 h 32 min	

Os 8761 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				4 41	100/94
{ Rožkovany z		2⁵	4 43⁵	0 ⁵	44	
{ Červenica z		3	47	0 ⁵	47⁵	
{ Pečovská Nová Ves z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
{ Sabinov	0	4	54⁵	1	55⁵	
{ Orkucany z		2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
{ Šarišské Michaľany z		3⁵	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
{ Veľký Šariš	0	4⁵	07	1	08	
{ Prešov mesto z		5	13	2	15	
< Prešov	0⇄	3⁵	18⁵	1 ⁵	20	80/69
Haniska pri Preš. z		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Kendice z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	30⁵	0 ⁵	31	
Drien.N.Ves obec z		2	33	0 ⁵	33⁵	
{ Výh Ličartovce z	0	3	36⁵	0 ⁵	37	
{ Obišovce z		2	39	0 ⁵	39⁵	
{ Kysak výh.č.39/40		2			41⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	5 43	1	5 44	
Spolu ...		51⁵	+	10⁵	= 1 h 02 min	

Os 8762 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		5 56		5 57	80/69
↳ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			58⁵	
↳ Obišovce z.....		2	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	02 ⁵	2 ⁵	05	
Drien.N.Ves obec z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	10 ⁵	0 ⁵	11	
Kendice z.....		2	13	0 ⁵	13⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	17	▲	17	
< Prešov	0⇄	4	21	15	36	100/85
↳ Prešov mesto z.....		3	39	1	40	
↳ Veľký Šariš	0	4	44	1	45	
↳ Šarišské Michaľany z.....		6	51	0 ⁵	51⁵	
↳ Orkucany z		3 ⁵	55	0 ⁵	55⁵	
↳ Sabinov	0	3	58 ⁵	1 ⁵	7 00	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	7 04 ⁵	0 ⁵	05	
↳ Červenica z		2	07	0 ⁵	07⁵	
↳ Rožkovany z.....		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
< Lipany	0	3	7 14			
Spolu ...		51 ⁵	+	25 ⁵	= 1 h 17 min	

Os 8763 ZSSK

Plaveč - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0⇄				4 34	60/44
↳ Plaveč výh.č.5/6	0	2			36	
↳ Ľubotín z		1⁵	4 37⁵	0⁵	38	
↳ Ďurková z		3	41	0⁵	41⁵	
↳ Výh Pusté Pole z	0	6⁵	48	0⁵	48⁵	
↳ Krivany z		13	5 01⁵	0⁵	5 02	
↳ Lipany	0	3⁵	05⁵	1	06⁵	100/94
↳ Rožkovany z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
↳ Červenica z		3	12⁵	0⁵	13	
↳ Pečovská Nová Ves z		2⁵	15⁵	0⁵	16	
↳ Sabinov	0	4	20	1⁵	21⁵	
↳ Orkucany z		3	24⁵	0⁵	25	
↳ Šarišské Michaľany z		3⁵	28⁵	0⁵	29	
↳ Veľký Šariš	0	4⁵	33⁵	1	34⁵	
↳ Prešov mesto z		5	39⁵	2	41⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	45	2	47	80/69
Haniska pri Preš. z		4	51	▲	51	
Kendice z		3⁵	54⁵	0⁵	55	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	57	0⁵	57⁵	
Drien.N.Ves obec z		2	59⁵	0⁵	6 00	
< Výh Ličartovce z	0	3	6 03	1	04	
↳ Obišovce z		2	06	0⁵	06⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40		2			08⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	6 10	1	6 11	
Spolu ...		81	+	15	= 1 h 36 min	

Os 8764 ZSSK §

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		6 57		7 01	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			02 ⁵	
∫ Obišovce z		2	7 04 ⁵	0 ⁵	05	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Drien.N.Ves obec z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Kendice z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	19	▲	19	
< Prešov	0⇄	4	23	21	44	100/85
∫ Prešov mesto z		3	47	1 ⁵	48 ⁵	
∫ Veľký Šariš	0	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
∫ Šarišské Michaľany z		6	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
∫ Orkucany z		3 ⁵	8 03 ⁵	0 ⁵	04	
∫ Sabinov	0	3	07	1	08	
∫ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
∫ Červenica z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
∫ Rožkovany z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
< Lipany	0	3	8 22			
Spolu ...		51⁵	+	29⁵	= 1 h 21 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 8780, nesmie ísť vlak 8764

Os 8765 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				5 56	100/94
↳ Rožkovany z.....		2⁵	5 58⁵	0 ⁵	59	
↳ Červenica z.....		3	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
↳ Sabinov.....	0	4	09⁵	1 ⁵	11	
↳ Orkucany z.....		3	14	0 ⁵	14⁵	
↳ Šarišské Michaľany z.....		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
↳ Veľký Šariš.....	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	
↳ Prešov mesto z.....		5	28⁵	1	29⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	33	1	34	
Haniska pri Preš. z.....		4	38	▲	38	
Kendice z.....		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2	44	0 ⁵	44⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2	46⁵	▲	46⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	49⁵	0 ⁵	50	
↳ Obišovce z.....		2	52	0 ⁵	52⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40.....		2			54⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	6 56	1	6 57	
Spolu ...		51⁵	+	8⁵	= 1 h 0 min	

Os 8766 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		9 57		9 58	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			59⁵	
∫ Obišovce z		2	10 01 ⁵	0 ⁵	10 02	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	03 ⁵	2 ⁵	06	
Drien.N.Ves obec z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Kendice z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	18	▲	18	
< Prešov	0⇄	4	22	1	23	100/85
∫ Prešov mesto z		3	26	1	27	
∫ Veľký Šariš	0	4	31	1	32	
∫ Šarišské Michaľany z		6	38	0 ⁵	38⁵	
∫ Orkucany z		3 ⁵	42	0 ⁵	42⁵	
∫ Sabinov	0	3	45 ⁵	1	46⁵	
∫ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	
∫ Červenica z		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
∫ Rožkovany z		3	57	0 ⁵	57⁵	
< Lipany	0	3 ⁵	11 01			
Spolu ...		52	+	11	= 1 h 03 min	

Os 8767 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				6 44	90/73
↳Rožkovany z.....		3	6 47	0 ⁵	47⁵	
↳Červenica z.....		3	50⁵	0 ⁵	51	
↳Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
↳Sabinov.....	0	4	58	2	7 00	
↳Orkucany z.....		3⁵	7 03⁵	0 ⁵	04	
↳Šarišské Michaľany z.....		3⁵	07⁵	1	08⁵	
↳Veľký Šariš.....	0	5	13⁵	0 ⁵	14	
↳Prešov mesto z.....		5⁵	19⁵	2	21⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	25	18	43	
Haniska pri Preš. z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Kendice z.....		4	52	0 ⁵	52⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Drien.N.Ves obec z.....		2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
< Vých Ličartovce z.....	0	3⁵	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
↳Obišovce z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
↳Kysak výh.č.39/40.....		2			07⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	8 09	1	8 10	
Spolu ...		56⁵	+	28⁵	= 1 h 25 min	

Os 8768 ZSSK

Košice - Kysak - Plaveč

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		12 41		12 42	80/69
∫ Kysak vých.č.39/40		1 ⁵			43 ⁵	
∫ Obišovce z.....		2	12 45 ⁵	0 ⁵	46	
< Vých Ličartovce z	0	1 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Drien.N.Ves obec z.....		3	51	0 ⁵	51 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Kendice z.....		2	56	0 ⁵	56 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	13 00	▲	13 00	
< Prešov	0⇄	4	04	4	08	100/85
∫ Prešov mesto z.....		3	11	2	13	
∫ Veľký Šariš	0	4	17	1	18	
∫ Šarišské Michaľany z.....		6	24	0 ⁵	24 ⁵	
∫ Orkucany z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
∫ Sabinov	0	3	31 ⁵	1	32 ⁵	
∫ Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
∫ Červenica z		2	39 ⁵	0 ⁵	40	
∫ Rožkovany z.....		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
∫ Lipany.....	0	3	46 ⁵	1	47 ⁵	60/38
∫ Krivany z.....		3	50 ⁵	1	51 ⁵	
∫ Vých Pusté Pole z.....	0	13	14 04 ⁵	1	14 05 ⁵	
∫ Ďurková z		6 ⁵	12	1	13	
∫ Ľubotín z.....		3 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
∫ Plaveč vých.č.5/6	0	1 ⁵			19	
< Plaveč	0○	3	14 22			
Spolu ...		82	+	18	= 1 h 40 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Os 8769 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				9 07	100/94
{ Rožkovany z.....		2⁵	9 09⁵	0 ⁵	10	
{ Červenica z.....		3	13	0 ⁵	13⁵	
{ Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
{ Sabinov.....	0	4	20⁵	1	21⁵	
{ Orkucany z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
{ Šarišské Michaľany z.....		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
{ Veľký Šariš.....	0	4⁵	33	1	34	
{ Prešov mesto z.....		5	39	2	41	
< Prešov	0⇄	3⁵	44⁵	2 ⁵	47	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	51	0 ⁵	51⁵	
Kendice z.....		3⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2	57⁵	0 ⁵	58	
Drien.N.Ves obec z.....		2	10 00	0 ⁵	10 00⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	03⁵	1 ⁵	05	
{ Obišovce z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
{ Kysak výh.č.39/40.....		2			09⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	10 11	1	10 12	
Spolu ...		51	+	13	= 1 h 04 min	

Os 8770 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r. 460

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		14 00		14 01	80/69
{ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			02 ⁵	
{ Obišovce z.....		2 ⁵	14 05	0 ⁵	05 ⁵	
< Výh Ličartovce z	0	2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Drien.N.Ves obec z.....		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kendice z.....		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
< Prešov	0⇄	4	26	14	40	95/74
{ Prešov mesto z.....		3 ⁵	43 ⁵	2	45 ⁵	
{ Veľký Šariš	0	4	49 ⁵	1	50 ⁵	
{ Šarišské Michaľany z.....		6 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
{ Orkucany z		4	15 01 ⁵	0 ⁵	15 02	
{ Sabinov	0	3	05	2 ⁵	07 ⁵	
{ Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
{ Červenica z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
{ Rožkovany z.....		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
< Lipany	0	3 ⁵	15 23			
Spolu ...		57	+	25	= 1 h 22 min	

Os 8771 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				11 02	100/94
ζ Rožkovany z		2⁵	11 04⁵	0⁵	05	
ζ Červenica z		3	08	0⁵	08⁵	
ζ Pečovská Nová Ves z		2⁵	11	0⁵	11⁵	
ζ Sabinov	0	4	15⁵	1	16⁵	
ζ Orkucany z		3	19⁵	0⁵	20	
ζ Šarišské Michaľany z		3⁵	23⁵	0⁵	24	
ζ Veľký Šariš	0	4⁵	28⁵	1	29⁵	
ζ Prešov mesto z		5	34⁵	1	35⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	39	8	47	
Haniska pri Preš. z		4	51	0⁵	51⁵	
Kendice z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	57⁵	1	58⁵	
Drien.N.Ves obec z		2	12 00⁵	0⁵	12 01	
< Výh Ličartovce z	0	3	04	1	05	
ζ Obišovce z		2	07	0⁵	07⁵	
ζ Kysak výh.č.39/40		2			09⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	12 11	1	12 12	
Spolu ...		51⁵	+	17⁵	= 1 h 09 min	

Os 8772 ZSSK

Košice - Kysak - Plaveč

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		15 00		15 02	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			03 ⁵	
∫ Obišovce z		2	15 05 ⁵	0 ⁵	06	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Drien.N.Ves obec z		3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	13 ⁵	1	14 ⁵	
Kendice z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
< Prešov	0⇄	4	25	7 ⁵	32 ⁵	100/85
∫ Prešov mesto z		3	35 ⁵	2	37 ⁵	
∫ Veľký Šariš	0	4	41 ⁵	0 ⁵	42	
∫ Šarišské Michaľany z		6	48	0 ⁵	48 ⁵	
∫ Orkucany z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
∫ Sabinov	0	3	55 ⁵	1	56 ⁵	
∫ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	16 01	0 ⁵	16 01 ⁵	
∫ Červenica z		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
∫ Rožkovany z		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
∫ Lipany	0	3	10 ⁵	2 ⁵	13	60/38
∫ Krivany z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
∫ Výh Pusté Pole z	0	13	29 ⁵	0 ⁵	30	
∫ Ďurková z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
∫ Ľubotín z		3 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵			42 ⁵	
< Plaveč	0○	2 ⁵	16 45			
Spolu ...		81 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 43 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Os 8774 ZSSK

Košice - Kysak - Plaveč

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		18 14		18 16	80/69
↳ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			17 ⁵	
↳ Obišovce z		2	18 19 ⁵	0 ⁵	20	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Drien.N.Ves obec z		3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	27 ⁵	0 ⁵	28	
Kendice z		2	30	0 ⁵	30 ⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
< Prešov	0⇄	4	38 ⁵	6 ⁵	45	100/85
↳ Prešov mesto z		3 ⁵	48 ⁵	1 ⁵	50	
↳ Veľký Šariš	0	4	54	1	55	
↳ Šarišské Michaľany z		6	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
↳ Orkucany z		3 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
↳ Sabinov	0	3	08 ⁵	1	09 ⁵	
↳ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
↳ Červenica z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
↳ Rožkovany z		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
↳ Lipany	0	3	23 ⁵	1	24 ⁵	60/38
↳ Krivany z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
↳ Výh Pusté Pole z	0	13	41	0 ⁵	41 ⁵	
↳ Ďurková z		6 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
↳ Ľubotín z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
↳ Plaveč výh.č.5/6	0	1 ⁵			54	
< Plaveč	0○	2	19 56			
Spolu ...		81 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 40 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla PLc

Os 8775 ZSSK §

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				14 53	100/94
↳ Rožkovany z.....		2⁵	14 55⁵	0 ⁵	56	
↳ Červenica z.....		3	59	0 ⁵	59⁵	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	15 02	0 ⁵	15 02⁵	
↳ Sabinov.....	0	4	06⁵	1	07⁵	
↳ Orkucany z.....		3	10⁵	0 ⁵	11	
↳ Šarišské Michaľany z.....		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
↳ Veľký Šariš.....	0	4⁵	19⁵	1	20⁵	
↳ Prešov mesto z.....		5	25⁵	1	26⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	30	4	34	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4⁵	38⁵	▲	38⁵	
Kendice z.....		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2	44⁵	0 ⁵	45	
Drien.N.Ves obec z.....		2	47	▲	47	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	50	0 ⁵	50⁵	
↳ Obišovce z.....		2	52⁵	▲	52⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40.....		2			54⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	15 56	1	15 57	
Spolu ...		52	+	11	= 1 h 03 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, čaká vlak 8775 vo Výh Ličartovce z

Os 8776 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		22 29		22 30	80/69
ζ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			31⁵	
ζ Obišovce z.....		2	22 33 ⁵	0 ⁵	34	
< Výh Ličartovce z.....	0	1 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Drien.N.Ves obec z.....		3	39	0 ⁵	39⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	41 ⁵	0 ⁵	42	
Kendice z.....		2	44	0 ⁵	44⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	48	▲	48	
< Prešov	0⇄	4	52	2	54	100/85
ζ Prešov mesto z.....		3	57	1 ⁵	58⁵	
ζ Veľký Šariš	0	4	23 02 ⁵	1	23 03⁵	
ζ Šarišské Michaľany z.....		6	09 ⁵	0 ⁵	10	
ζ Orkucany z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
ζ Sabinov	0	3	17	1	18	
ζ Pečovská Nová Ves z.....		4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
ζ Červenica z		2	25	0 ⁵	25⁵	
ζ Rožkovany z		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
< Lipany	0	3	23 32			
Spolu ...		51 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 02 min	

Os 8777 ZSSK

Plaveč - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0⇄				15 40	60/44
↳ Plaveč výh.č.5/6	0	2			42	
↳ Ľubotín z.....		1⁵	15 43⁵	0⁵	44	
↳ Ďurková z.....		3	47	0⁵	47⁵	
↳ Výh Pusté Pole z.....	0	6⁵	54	0⁵	54⁵	
↳ Krivany z.....		13	16 07⁵	0⁵	16 08	
↳ Lipany.....	0	3⁵	11⁵	4⁵	16	100/94
↳ Rožkovany z.....		2⁵	18⁵	0⁵	19	
↳ Červenica z.....		3	22	0⁵	22⁵	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
↳ Sabinov.....	0	4⁵	30	1	31	
↳ Orkucany z.....		3	34	0⁵	34⁵	
↳ Šarišské Michaľany z.....		3⁵	38	0⁵	38⁵	
↳ Veľký Šariš.....	0	4⁵	43	1⁵	44⁵	
↳ Prešov mesto z.....		5⁵	50	1	51	
< Prešov	0⇄	3⁵	54⁵	7⁵	17 02	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	17 06	0⁵	06⁵	
Kendice z.....		3⁵	10	0⁵	10⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2	12⁵	0⁵	13	
Drien.N.Ves obec z.....		2	15	0⁵	15⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	18⁵	0⁵	19	
↳ Obišovce z.....		2	21	0⁵	21⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40.....		2			23⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	17 25	1	17 26	
Spolu ...		82	+	23	= 1 h 45 min	

Os 8779 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r. 460

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				17 48	100/94
ζRožkovany z.....		3	17 51	0 ⁵	51⁵	
ζČervenica z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
ζPečovská Nová Ves z.....		2⁵	57⁵	0 ⁵	58	
ζSabinov.....	0	4	18 02	0 ⁵	18 02⁵	
ζOrkucany z.....		3⁵	06	0 ⁵	06⁵	
ζŠarišské Michaľany z.....		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
ζVeľký Šariš.....	0	5	15⁵	1	16⁵	
ζPrešov mesto z.....		5⁵	22	1 ⁵	23⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	27	17	44	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4⁵	48⁵	▲	48⁵	
Kendice z.....		4	52⁵	0 ⁵	53	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Drien.N.Ves obec z.....		2	58	0 ⁵	58⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3⁵	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
ζObišovce z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
ζKysak výh.č.39/40.....		2			07⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	19 09	2	19 11	
Spolu ...		56	+	25	= 1 h 21 min	

Rušiaci Os 8780 ZSSK

Košice - Kysak - Lipany

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0⇄		7 18		7 20	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		1 ⁵			21⁵	
∫ Obišovce z		2	7 23 ⁵	0 ⁵	24	
< Výh Ličartovce z	0	1 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Drien.N.Ves obec z		3	29	0 ⁵	29⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kendice z		2	34	0 ⁵	34⁵	
Haniska pri Preš. z		3 ⁵	38	▲	38	
< Prešov	0⇄	4	42	2	44	100/85
∫ Prešov mesto z		3	47	1 ⁵	48⁵	
∫ Veľký Šariš	0	4	52 ⁵	1	53⁵	
∫ Šarišské Michaľany z		6	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
∫ Orkucany z		3 ⁵	8 03 ⁵	0 ⁵	04	
∫ Sabinov	0	3	07	1	08	
∫ Pečovská Nová Ves z		4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
∫ Červenica z		2	15	0 ⁵	15⁵	
∫ Rožkovany z		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
< Lipany	0	3	8 22			
Spolu ...		51 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 02 min	

Os 8781 ZSSK

Plaveč - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0⇄				18 20	60/44
↳ Plaveč výh.č.5/6	0	2			22	
↳ Ľubotín z		1⁵	18 23⁵	0⁵	24	
↳ Ďurková z		3	27	0⁵	27⁵	
↳ Výh Pusté Pole z	0	6⁵	34	0⁵	34⁵	
↳ Krivany z		13	47⁵	0⁵	48	
↳ Lipany	0	3⁵	51⁵	1	52⁵	100/94
↳ Rožkovany z		2⁵	55	0⁵	55⁵	
↳ Červenica z		3	58⁵	0⁵	59	
↳ Pečovská Nová Ves z		2⁵	19 01⁵	0⁵	19 02	
↳ Sabinov	0	4	06	3	09	
↳ Orkucany z		3	12	0⁵	12⁵	
↳ Šarišské Michaľany z		3⁵	16	0⁵	16⁵	
↳ Veľký Šariš	0	4⁵	21	0⁵	21⁵	
↳ Prešov mesto z		5	26⁵	1⁵	28	
< Prešov	0⇄	3⁵	31⁵	7	38⁵	80/69
Haniska pri Preš. z		4	42⁵	▲	42⁵	
Kendice z		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	48⁵	0⁵	49	
Drien.N.Ves obec z		2	51	0⁵	51⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3	54⁵	2⁵	57	
↳ Obišovce z		2	59	0⁵	59⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40		2			20 01⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	20 03	1	20 04	
Spolu ...		81	+	22	= 1 h 43 min	

Os 8783 ZSSK

Lipany - Kysak - Košice

HDV r.460.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				20 55	100/94
↳ Rožkovany z.....		2⁵	20 57⁵	0⁵	58	
↳ Červenica z.....		3	21 01	0⁵	21 01⁵	
↳ Pečovská Nová Ves z.....		2⁵	04	0⁵	04⁵	
↳ Sabinov.....	0	4	08⁵	1	09⁵	
↳ Orkucany z.....		3	12⁵	0⁵	13	
↳ Šarišské Michaľany z.....		3⁵	16⁵	0⁵	17	
↳ Veľký Šariš.....	0	4⁵	21⁵	1	22⁵	
↳ Prešov mesto z.....		5	27⁵	2	29⁵	
< Prešov	0⇄	3⁵	33	20	53	80/69
Haniska pri Preš. z.....		4	57	0⁵	57⁵	
Kendice z.....		3⁵	22 01	0⁵	22 01⁵	
Drienovská Nová Ves.....	0⇄	2	03⁵	0⁵	04	
Drien.N.Ves obec z.....		2	06	0⁵	06⁵	
< Výh Ličartovce z.....	0	3	09⁵	0⁵	10	
↳ Obišovce z.....		2	12	0⁵	12⁵	
↳ Kysak výh.č.39/40.....		2			14⁵	
< Kysak	0⇄	1⁵	22 16	1	22 17	
Spolu ...		51⁵	+	29⁵	= 1 h 21 min	

Os 9100 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0⇄				3 53	80/62
Komárany z		3⁵	3 56⁵	0⁵	57	
Soľ nž		3⁵	4 00⁵	0⁵	4 01	
Hlinné z		3	04	0⁵	04⁵	
Čierne nad Topľou	B	4⁵	09	6	15	
Bystré z		3	18	0⁵	18⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	3	21⁵	0⁵	22	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	24	0⁵	24⁵	
Pavlovce z		4	28⁵	0⁵	29	
Nemcovce	0⇄	5	34	7⁵	41⁵	
Lada z		3⁵	45	▲	45	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3⁵	48⁵	1	49⁵	
Šarišské Lúky	SB	5⁵	55	0⁵	55⁵	
Prešov	0	4⁵	5 00			
Spolu ...		48⁵	+	18⁵	= 1 h 07 min	

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				3 30	80/65
Šarišské Lúky	SB	4⁵	3 34⁵	0⁵	35	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	41	3	44	
Lada z		3⁵	47⁵	0⁵	48	
Nemcovce	0⇄	4	52	1	53	
Pavlovce z		5	58	▲	58	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	4 02	0⁵	4 02⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2⁵	05	1	06	
Bystré z		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Čierne nad Topľou.....	B	3	12	0⁵	12⁵	
Hlinné z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Soľ nz		3⁵	21	0⁵	21⁵	
Komárany z		3⁵	25	1	26	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	30	7	37	
Vranovské Dlhé z		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Hencovce z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Nižný Hrabovec	SB	3	47	2	49	
Strážske	0⇄○	8	4 57	5	5 02	
Spolu ...		67⁵	+	19⁵	= 1 h 27 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9102 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		4 14		4 15	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	4 22 ⁵	0 ⁵	23	
Hencovce z.....		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	32 ⁵	2	34⁵	
Komárany z		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Soľ nz.....		4	43	0 ⁵	43⁵	
Hlinné z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Čierne nad Topľou.....	B	5	52	8	5 00	
Bystré z		3 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Pavlovce z		4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Nemcovce	0⇄	6	22	0 ⁵	22⁵	
Lada z		3 ⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	30	1	31	
Šarišské Lúky.....	SB	6	37	0 ⁵	37⁵	
Prešov	0	4 ⁵	5 42			
Spolu ...		69⁵	+	17 ⁵	= 1 h 27 min	

Os 9103 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Prešov	0⇄				4 18	80/65	
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	4 22 ⁵	0 ⁵	23		
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	29	0 ⁵	29 ⁵		
Lada z		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵		
Nemcovce	0⇄	4	37 ⁵	0 ⁵	38		
Pavlovce z		5	43	0 ⁵	43 ⁵		
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	47 ⁵	1	48 ⁵		
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵		
Bystré z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵		
Čierne nad Topľou.....	B	3	57 ⁵	0 ⁵	58		
Hlinné z		4 ⁵	5 02 ⁵	0 ⁵	5 03		
Soľ nz		3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07		
Komárany z		3 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵		
Vranov nad Topľou	0⇄	4	14 ⁵	1	15 ⁵		
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵		
Hencovce z.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵		
Nižný Hrabovec	SB	3	25 ⁵	0 ⁵	26		
Strážske	0⇄	7	5 33	17	5 50		
Spolu ...		66⁵	+	8 ⁵	= 1 h 15 min		

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		5 47		5 48	95/87
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	5 55 ⁵	1	56 ⁵	100/90
Hencovce z.....		3	59 ⁵	0 ⁵	6 00	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	6 02 ⁵	0 ⁵	03	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	80/48
Komárany z		4	11 ⁵	0 ⁵	12	
Soľ nz.....		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Hlinné z		3	19 ⁵	0 ⁵	20	
Čierne nad Topľou.....	B	5	25	5	30	100/85
Bystré z		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	80/62
Hanušovce n.Topľou mesto z		2	40	1	41	
Pavlovce z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Nemcovce	0⇄	6	51	1	52	
Lada z		4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	7 00	1	7 01	
Šarišské Lúky.....	SB	6	07	0 ⁵	07⁵	
Prešov	0	4 ⁵	7 12			
Spolu ...		69	+	15	= 1 h 24 min	

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Prešov	0⇄				5 48	80/65	
Šarišské Lúky	SB	4⁵	5 52⁵	0 ⁵	53		
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	59	1	6 00		
Lada z		3⁵	6 03⁵	0 ⁵	04		
Nemcovce	0⇄	4	08	0 ⁵	08⁵		
Pavlovce z		5	13⁵	0 ⁵	14		
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	18	0 ⁵	18⁵		
Hanušovce nad Topľou.....	B	2⁵	21	1	22		
Bystré z		2⁵	24⁵	0 ⁵	25		
Čierne nad Topľou.....	B	3	28	1	29		
Hlinné z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34		
Soľ nz		3⁵	37⁵	0 ⁵	38		
Komárany z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42		
Vranov nad Topľou	0⇄	4	46	5	51		
Vranovské Dlhé z		3⁵	54⁵	0 ⁵	55		
Hencovce z.....		2⁵	57⁵	0 ⁵	58		
Nižný Hrabovec	SB	3	7 01	0 ⁵	7 01⁵		
Strážske	0⇄	7⁵	7 09	1	7 10		
Spolu ...		67	+	14	= 1 h 21 min		

Os 9106 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		7 34		7 34 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	7 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Komárany z		4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Soľ nz.....		4	8 01	0 ⁵	8 01 ⁵	
Hlinné z		3	04 ⁵	0 ⁵	05	
Čierne nad Topľou.....	B	5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Bystré z		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Nemcovce	0⇄	6	32 ⁵	0 ⁵	33	
Lada z		3 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Šarišské Lúky.....	SB	6	47 ⁵	0 ⁵	48	
Prešov	0	5	8 53			
Spolu ...		70	+	8⁵	= 1 h 18.5 min	

Os 9107 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				8 28	80/65
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	8 32 ⁵	0 ⁵	33	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	39	5	44	
Lada z		3 ⁵	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Nemcovce	0⇄	4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Pavlovce z		5	57	0 ⁵	57 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Bystré z		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Čierne nad Topľou.....	B	3	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hlinné z		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	24	▲	24	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	28	1	29	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hencovce z.....		2 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Nižný Hrabovec	SB	3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Strážske	0⇄	7 ⁵	9 46 ⁵	1	9 47 ⁵	
Spolu ...		67	+	11 ⁵	= 1 h 18.5 min	

Os 9108 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		11 29		11 30	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	11 37 ⁵	0 ⁵	38	
Hencovce z.....		2 ⁵	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	47	1	48	
Komárany z		4	52	▲	52	
Soľ nz.....		4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Hlinné z		3	59 ⁵	0 ⁵	12 00	
Čierne nad Topľou.....	B	5	12 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bystré z		3 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	13	6 ⁵	19 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Pavlovce z.....		4 ⁵	27	▲	27	
Nemcovce	0⇄	6	33	0 ⁵	33 ⁵	
Lada z		3 ⁵	37	▲	37	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Šarišské Lúky.....	SB	6	47	0 ⁵	47 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	12 52			
Spolu ...		69 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 22 min	

Os 9109 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				11 42	80/65
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	11 46 ⁵	0 ⁵	47	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	53	3	56	
Lada z		3 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Nemcovce	0⇄	4	12 03 ⁵	0 ⁵	12 04	
Pavlovce z		5	09	▲	09	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bystré z		2 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	3	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hlinné z		4 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Soľ nz		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	35	▲	35	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	39	1	40	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hencovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Nižný Hrabovec	SB	3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Strážske	0⇄	7 ⁵	12 58	1	12 59	
Spolu ...		67	+	9	= 1 h 16 min	

Os 9110 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		15 04		15 05	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	15 12 ⁵	1	13 ⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	16	▲	16	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	22 ⁵	8	30 ⁵	
Komárany z		4	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Soľ n z.....		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Hlinné z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	47 ⁵	1	48 ⁵	
Bystré z		3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2 ⁵	59	1	16 00	
Pavlovce z.....		4 ⁵	16 04 ⁵	0 ⁵	05	
Nemcovce	0⇄	6	11	0 ⁵	11 ⁵	
Lada z		3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	19	1	20	
Šarišské Lúky.....	SB	6	26	0 ⁵	26 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	16 31			
Spolu ...		69 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 26 min	

Os 9111 ZSSK §

Prešov - Strážske – Humenné

Prešov – Kapušany pri Prešove motorová súprava na konci vlaku

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				15 00	80/64
Šarišské Lúky	SB	5	15 05	0 ⁵	05⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5⁵	11	3	14	
Lada z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Nemcovce	0⇄	4	22	1	23	
Pavlovce z		5⁵	28⁵	1	29⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z		3⁵	33	1	34	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2	36	1	37	95/92
Bystré z		3	40	1	41	
Čierne nad Topľou.....	B	3	44	7	51	80/64
Hlinné z		5	56	0 ⁵	56⁵	
Soľ nz		3⁵	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
Komárany z		3⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	08⁵	1 ⁵	10	100/91
Vranovské Dlhé z		3⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Hencovce z.....		2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Nižný Hrabovec	SB	3	20	1	21	95/87
Strážske	0⇄	7	16 28	6	16 34	
Spolu ...		67	+	21	= 1 h 28 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, čaká vlak 9111 v ŽST Kapušany pri Prešove .

Os 9112 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		16 32		16 36	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	16 43⁵	1	44⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Vranovské Dlhé z		3	50⁵	0 ⁵	51	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	54⁵	1 ⁵	56	
Komárany z		4 ⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
Soľ nž.....		4	05	0 ⁵	05⁵	
Hlinné z		3 ⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	5	14⁵	7 ⁵	22	
Bystré z		3 ⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Hanušovce nad Topľou.....	B	4	30	1	31	
Hanušovce n.Topľou mesto z		2 ⁵	33⁵	1	34⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Nemcovce	0⇄	6	45⁵	0 ⁵	46	
Lada z		3 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	53⁵	1	54⁵	
Šarišské Lúky.....	SB	6	18 00⁵	0 ⁵	18 01	
Prešov	0	5	18 06			
Spolu ...		72	+	18	= 1 h 30 min	

Os 9113 ZSSK

Prešov - Strážske – Humenné

príprahové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				16 36	80/65
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	16 40 ⁵	0 ⁵	41	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	47	3	50	
Lada z		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Nemcovce	0⇄	4 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Pavlovce z		5	17 04 ⁵	0 ⁵	17 05	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	09	1	10	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Bystré z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	3	19 ⁵	1 ⁵	21	
Hlinné z		4 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Soľ nz		3 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	38 ⁵	2	40 ⁵	
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Hencovce z.....		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nižný Hrabovec	SB	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
Strážske	0⇄	7 ⁵	17 59	1	18 00	
Spolu ...		68	+	15	= 1 h 23 min	

Os 9114 ZSSK

Humenné - Strážske – Prešov

príprahové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		17 57		18 09	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	18 16 ⁵	0 ⁵	17	
Hencovce z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Komárany z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Soľ n z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Hlinné z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Čierne nad Topľou.....	B	5	45	0 ⁵	45 ⁵	
Bystré z		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Pavlovce z		4 ⁵	19 01	▲	19 01	
Nemcovce	0⇄	6	07	6	13	
Lada z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	20 ⁵	2	22 ⁵	
Šarišské Lúky	SB	6	28 ⁵	0 ⁵	29	
Prešov	0	5	19 34			
Spolu ...		70	+	15	= 1 h 25 min	

Os 9115 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Prešov	0⇄				18 50	80/65	
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	18 54 ⁵	0 ⁵	55		
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	19 01	1	19 02		
Lada z		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06		
Nemcovce	0⇄	4	10	1	11		
Pavlovce z		5	16	0 ⁵	16⁵		
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	20⁵	0 ⁵	21		
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24		
Bystré z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27		
Čierne nad Topľou.....	B	3	30	0 ⁵	30⁵		
Hlinné z		4 ⁵	35	0 ⁵	35⁵		
Soľ nz.....		3 ⁵	39	0 ⁵	39⁵		
Komárany z		3 ⁵	43	▲	43		
Vranov nad Topľou	0⇄	4	47	1	48		
Vranovské Dlhé z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52		
Hencovce z.....		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55		
Nižný Hrabovec	SB	3	58	0 ⁵	58⁵		
Strážske	0○	7 ⁵	20 06				
Spolu ...		67	+	9	= 1 h 16 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9116 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		20 00		20 11 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	20 19	1	20	
Hencovce z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Vranovské Dlhé z		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Komárany z		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Soľ nz.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hlinné z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Čierne nad Topľou.....	B	5	47	1	48	
Bystré z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Pavlovce z.....		4	21 03 ⁵	▲	21 03 ⁵	
Nemcovce	0⇄	6	09 ⁵	0 ⁵	10	
Lada z		3 ⁵	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	17	2	19	
Šarišské Lúky.....	SB	6	25	0 ⁵	25 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	21 30			
Spolu ...		68 ⁵	+	10	= 1 h 18.5 min	

Os 9117 ZSSK §

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				20 15	80/65
Šarišské Lúky	SB	4⁵	20 19⁵	0⁵	20	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	26	3	29	
Lada z		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Nemcovce	0⇄	4	37	1	38	
Pavlovce z		5⁵	43⁵	0⁵	44	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	48	1	49	
Hanušovce nad Topľou	B	2⁵	51⁵	7⁵	59	
Bystré z		2⁵	21 01⁵	0⁵	21 02	
Čierne nad Topľou	B	3	05	1	06	
Hlinné z		4⁵	10⁵	0⁵	11	
Soľ nz		3⁵	14⁵	0⁵	15	
Komárany z		4	19	▲	19	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	23	1	24	
Vranovské Dlhé z		4	28	▲	28	
Hencovce z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Nižný Hrabovec	SB	3	34	1	35	
Strážske	0⇄	7⁵	21 42⁵	1	21 43⁵	
Spolu ...		68⁵	+	19	= 1 h 27.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 9121, nesmie ísť vlak 9117 .

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, nesmie ísť vlak 9117 .

Os 9119 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				23 05	80/65
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	23 09 ⁵	0 ⁵	10	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5 ⁵	15 ⁵	3 ⁵	19	
Lada z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Nemcovce	0⇄	3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Pavlovce z		5	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hanušovce n.Topľou mesto z		3 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	2	38 ⁵	0 ⁵	39	
Bystré z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Čierne nad Topľou	B	3	45	1	46	
Hlinné z		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Sof' nz.....		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Komárany z		3 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Vranov nad Topľou	0	3 ⁵	0 02			
Spolu ...		47	+	10	= 57 min	

Rušiaci Os 9120 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		20 00		20 11 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵	20 19	1	20	
Hencovce z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Vranovské Dlhé z.....		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Komárany z.....		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Soľ nz.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hlinné z.....		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Čierne nad Topľou.....	B	5	47	14	21 01	
Bystré z.....		3 ⁵	21 04 ⁵	0 ⁵	05	
Hanušovce nad Topľou.....	B	3 ⁵	08 ⁵	6 ⁵	15	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
Pavlovce z.....		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Nemcovce	0⇄	6	29 ⁵	1	30 ⁵	
Lada z.....		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	3 ⁵	38	1	39	
Šarišské Lúky.....	SB	6	45	0 ⁵	45 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	21 50			
Spolu ...		69	+	29 ⁵	= 1 h 38.5 min	

Rušiaci Os 9121 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				20 15	80/65
Šarišské Lúky	SB	4⁵	20 19⁵	0⁵	20	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	26	3	29	
Lada z		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Nemcovce	0⇄	4	37	1	38	
Pavlovce z		5⁵	43⁵	0⁵	44	
Hanušovce n.Topľou mesto z		4	48	1	49	
Hanušovce nad Topľou	B	2⁵	51⁵	0⁵	52	
Bystré z		2⁵	54⁵	0⁵	55	
Čierne nad Topľou	B	3	58	1	59	
Hlinné z		4⁵	21 03⁵	0⁵	21 04	
Soľ nz		3⁵	07⁵	0⁵	08	
Komárany z		4	12	0⁵	12⁵	
Vranov nad Topľou	0⇄	4	16⁵	1	17⁵	
Vranovské Dlhé z		4	21⁵	0⁵	22	
Hencovce z		2⁵	24⁵	0⁵	25	
Nižný Hrabovec	SB	3	28	0⁵	28⁵	
Strážske	0⇄	7⁵	21 36	0⁵	21 36⁵	
Spolu ...		68⁵	+	12⁵	= 1 h 21 min	

Os 9130 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0⇄		6 32 ⁵		6 33 ⁵	95/87
Nižný Hrabovec	SB	7 ⁵			41	100/90
Vranov nad Topľou	0⇄	6	6 47	2	49	80/48
Čierne nad Topľou.....	B	13 ⁵	7 02 ⁵	1	7 03 ⁵	100/85
Bystré z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵			10	80/62
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Nemcovce	0	8 ⁵			21	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	27	1	28	
Šarišské Lúky	SB	5			33	
Prešov	0	4	7 37			
Spolu ...		58 ⁵	+	5	= 1 h 03.5 min	

Os 9131 ZSSK §

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				14 37	80/64
Šarišské Lúky	SB	5			42	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	14 47	1	48	
Nemcovce	0	6			54	
Hanušovce n.Topľou mesto z.....		7 ⁵	15 01 ⁵	1	15 02 ⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B	2 ⁵			05	95/92
Bystré z		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Čierne nad Topľou.....	B	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	80/64
Vranov nad Topľou	0⇄	14	26	1	27	100/91
Nižný Hrabovec	SB	7			34	95/87
Strážske	0⇄	7 ⁵	15 41 ⁵	3 ⁵	15 45	
Spolu ...		60 ⁵	+	4	= 1 h 04.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie ísť vlak 9131 .

Os 9200 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		4 53		4 56 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	5 02 ⁵	0 ⁵	5 03	
Prešov	0	5	5 08			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 9202 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		5 57		6 01	80/62
Šarišské Lúky	SB	5 ⁵	6 06 ⁵	6	12 ⁵	
Prešov	0	5 ⁵	6 18			
Spolu ...		11	+	6	= 17 min	

Os 9203 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄		6 09 ⁵	0 ⁵	6 05	80/62
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	6 17 ⁵	1	10	
Kapušany pri Prešove	0⇄	7 ⁵	6 18 ⁵		6 18 ⁵	
Spolu ...		12	+	0 ⁵	= 12.5 min	

Os 9204 ZSSK

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		7 07 ⁵		7 08 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	7 14 ⁵	0 ⁵	15	
Prešov	0	5	7 20			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 9205 ZSSK

Prešov - **Kapušany pri Prešove** - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				7 45	80/62
Šarišské Lúky	SB	4 ⁵	7 49 ⁵	0 ⁵	50	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	7 56	1	7 57	
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 9206 ZSSK

Bardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		8 42		8 48 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	8 54 ⁵	0 ⁵	55	
Prešov	0	5	9 00			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 9208 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		12 47 ⁵		12 48 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	12 54 ⁵	0 ⁵	55	
Prešov	0	5	13 00			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 9210 ZSSK §

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		15 11 ⁵		15 12 ⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	15 18 ⁵	0 ⁵	19	
Prešov	0	5	15 24			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, čaká vlak 9210 v ŽST Kapušany pri Prešove .

Os 9212 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Kysak

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		17 38 ⁵		17 39	80/69
Šarišské Lúky	SB	6	17 45	0 ⁵	45⁵	
Prešov	0⇄	4	49⁵	2	51⁵	
Haniska p. Prešove z.....		4	55⁵	▲	55⁵	
Kendice z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Drienovská Nová Ves	0⇄	2	18 01⁵	0 ⁵	18 02	
Drien. N. Ves obec z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3⁵	08	0 ⁵	08⁵	
∫ Obišovce z.....		2⁵	11	0 ⁵	11⁵	
∫ Kysak výh.č.39/40	0	2			13⁵	
< Kysak	0	1⁵	18 15			
Spolu ...		31	+	5	= 36 min	

Os 9213 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0⇄				19 05	80/62
Šarišské Lúky	SB	5	19 10	2	12	
Kapušany pri Prešove	0⇄	6	19 18	5 ⁵	19 23⁵	
Spolu ...		11	+	2	= 13 min	

Os 9214 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		18 58		19 02⁵	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	19 08⁵	4 ⁵	13	
Prešov	0	5	19 18			
Spolu ...		11	+	4⁵	= 15.5 min	

Os 9216 ZSSKBardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		21 11 ⁵		21 12	80/62
Šarišské Lúky	SB	6	21 18	▲	18	
Prešov	0	5	21 23			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Os 9218 ZSSKBardejov - **Kapušany pri Prešove** - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		23 17		23 18	80/62
Šarišské Lúky	SB	6 ⁵	23 24 ⁵	0 ⁵	25	
Prešov	0	5	23 30			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Nex 41840 ZSCS

Velká Ida - Kysak - Muszyna PL

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		3 03		3 08	70/65
{ Kysak výh.č.39/40		2			10	
< Výh Ličartovce z	0	5			15	
Drienovská Nová Ves	0	4			19	80/57
< Prešov	0	9			28	85/60
{ Veľký Šariš	0	7			35	
{ Sabinov	0	13			48	
{ Lipany	0	12	4 00	27	4 27	60/44
{ Výh Pusté Pole z	0	19	46	4	50	
{ Plaveč výh.č.5/6	0	12			5 02	
< Plaveč	0	3	5 05	35	40	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			45	
Plaveč št.hr.....		10			55	
Muszyna PL		13	6 08			
Spolu ...		114	+	66	= 3 h 0 min	

Nex 41841 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Veľká Ida

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					7 45	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵			56⁵	
Plaveč výh.č.1/3.....	0	9⁵			8 06	
< Plaveč	0	4	8 10	73	9 23	
∫Plaveč výh.č.5/6.....	0	2⁵			25⁵	
∫Výh Pusté Pole z.....	0	11			36⁵	
∫Lipany.....	0	15⁵			52	80/63
∫Sabinov.....	0	10			10 02	
∫Veľký Šariš.....	0	11	10 13	19	32	
< Prešov	0	9			41	
Drienovská Nová Ves.....	0	8			49	
< Výh Ličartovce z.....	0	4	53	4	57	70/65
∫Kysak výh.č.39/40.....		6			11 03	
< Kysak	0	2	11 05	9	11 14	
Spolu ...		104	+	96	= 3 h 20 min	

Pn 44500 pp

Miskolc HU - Kysak - Muszyna PL

Privešené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		10 14		12 33	60/48
ζ Kysak výh.č.39/40		2			35	
< Výh Ličartovce z	0	5			40	
Drienovská Nová Ves	0	6	12 46	32	13 18	75/48
< Prešov	0	8			26	80/50
ζ Veľký Šariš	0	12			38	
ζ Sabinov	0	10	13 48	17	14 05	
ζ Lipany.....	0	10	14 15	46	15 01	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	17			18	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	11			29	
< Plaveč	0	3	15 32	186	18 38	
Plaveč výh.č.1/3	0	6			44	
Plaveč št.hr.....		10			54	
Muszyna PL		12	19 06			
Spolu ...		112	+	281	= 6 h 33 min	

Pn 44501 pp

Muszyna PL - Kysak - Miskolc HU

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					0 08	60/52
Plaveč št.hr.....		13			21	
Plaveč výh.č. 1/3	0	8			29	
< Plaveč	0	4	0 33	84	1 57	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	3			2 00	
ζ Výh Pusté Pole z	0	10			10	
ζ Lipany.....	0	17	2 27	10	37	75/54
ζ Sabinov	0	12			49	
ζ Veľký Šariš	0	10			59	
< Prešov	0	9			3 08	
Drienovská Nová Ves	0	9	3 17	32	49	80/54
< Výh Ličartovce z	0	4			53	60/48
ζ Kysak výh.č.39/40		3⁵			56⁵	
< Kysak	0	2⁵	3 59	47	4 46	
Spolu ...		105	+	126	= 3 h 51 min	

Pn 45830 ZSCS

Kysak - Plaveč pp

Haniska p.K. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		4 06		4 32	65/56
{ Kysak výh.č.39/40		2			34	
< Výh Ličartovce z	0	6			40	
Drienovská Nová Ves	0	5	4 45	73	5 58	80/57
< Prešov	0	10			6 08	85/60
{ Veľký Šariš	0	11	6 19	5	24	
{ Sabinov	0	15	39	36	7 15	
{ Lipany	0	15	7 30	16	46	60/44
{ Výh Pusté Pole z	0	19	8 05	5	8 10	
{ Plaveč výh.č.5/6	0	13			23	
< Plaveč	0	3	26	65	9 31	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			36	
Plaveč št.hr.....		10			46	
Muszyna PL		13	9 59			
Spolu ...		127	+	200	= 5 h 27 min	

Pn 45832 ZSCS

Kysak - Plaveč pp

Haniska p.K. - **Kysak - Muszyna PL**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		10 41		11 16	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			18	
< Výh Ličartovce z	0	5			23	
Drienovská Nová Ves	0	5	11 28	8	36	80/57
< Prešov	0	9			45	85/60
ζ Veľký Šariš	0	10			55	
ζ Sabinov	0	11			12 06	
ζ Lipany	0	12	12 18	37	55	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	18	13 13	8	13 21	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	11			32	
< Plaveč	0	3	35	145	16 00	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			05	
Plaveč št.hr.....		9 ⁵			14 ⁵	
Muszyna PL		13 ⁵	16 28			
Spolu ...		114	+	198	= 5 h 12 min	

Pn 45834 ZSCS

Haniska p.K. - **Kysak - Muszyna PL**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		14 13		14 23	65/56
∫ Kysak výh.č.39/40		2			25	
< Výh Ličartovce z	0	5			30	
Drienovská Nová Ves	0	5	14 35	18	53	80/57
< Prešov	0	10			15 03	85/60
∫ Veľký Šariš	0	10	15 13	17	30	
∫ Sabinov	0	10	40	52	16 32	
∫ Lipany	0	16	16 48	10	58	60/44
∫ Výh Pusté Pole z	0	18			17 16	
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	10 ⁵			26 ⁵	
< Plaveč	0	2 ⁵	17 29	151	20 00	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			05	
Plaveč št.hr.....		10			15	
Muszyna PL		13	20 28			
Spolu ...		117	+	248	= 6 h 05 min	

Pn 45842 ZSCS

Košice nákl.st. - **Kysak - Muszyna PL** - Tarnow Filia PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		6 14		6 32	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			34	
< Výh Ličartovce z	0	5			39	
Drienovská Nová Ves	0	5	6 44	11	55	80/57
< Prešov	0	11	7 06	97	8 43	85/60
ζ Veľký Šariš	0	12			55	
ζ Sabinov	0	14	9 09	20	9 29	
ζ Lipany.....	0	15	44	10	54	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	18			10 12	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	11			23	
< Plaveč	0	3	10 26	149	12 55	
Plaveč výh.č.1/3	0	5			13 00	
Plaveč št.hr.....		10			10	
Muszyna PL		13	13 23	109	15 12	
Spolu ...		124	+	287	= 6 h 51 min	

Pn 45843 ZSCS

Plaveč - Kysak pp

Muszyna PL - Kysak - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotovú

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					14 50	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵			15 01⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵			10	
< Plaveč	0	5	15 15	102	16 57	
{ Plaveč výh.č.5/6	0	3			17 00	
{ Výh Pusté Pole z	0	12	17 12	20	32	
{ Lipany.....	0	19	51	15	18 06	75/54
{ Sabinov	0	12			18	
{ Veľký Šariš	0	10			28	
< Prešov	0	10	18 38	69	19 47	
Drienovská Nová Ves	0	10	19 57	11	20 08	80/54
< Výh Ličartovce z	0	6	20 14	11	25	65/56
{ Kysak výh.č.39/40		6			31	
< Kysak	0	2	20 33	119	22 32	
Spolu ...		115	+	228	= 5 h 43 min	

Pn 45844 ZSCS

Košice nákl.st. - Kysak - Muszyna PL

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		17 07		17 43	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			45	
< Výh Ličartovce z	0	5			50	
Drienovská Nová Ves	0	5	17 55	14	18 09	80/57
< Prešov	0	10	18 19	98	19 57	85/60
ζ Veľký Šariš	0	10			20 07	
ζ Sabinov	0	10			17	
ζ Lipany.....	0	12	20 29	11	40	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	18			58	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	11			21 09	
< Plaveč	0	3	21 12	113	23 05	
Plaveč výh.č.1/3	0	5 ⁵			10 ⁵	
Plaveč št.hr.....		9 ⁵			20	
Muszyna PL		13	23 33			
Spolu ...		114	+	236	= 5 h 50 min	

Pn 45845 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					0 35	60/52
Plaveč št.hr.....		12⁵			47⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	8⁵			56	
< Plaveč	0	4	1 00	103	2 43	
∧ Plaveč výh.č.5/6	0	3			46	
∧ Výh Pusté Pole z	0	12			58	
∧ Lipany.....	0	17	3 15	18	3 33	75/54
∧ Sabinov	0	12	45	11	56	
∧ Veľký Šariš	0	11			4 07	
< Prešov	0	9	4 16	232	8 08	
Drienovská Nová Ves	0	11	8 19	11	30	80/54
< Výh Ličartovce z	0	6			36	65/56
∧ Kysak výh.č.39/40		6			42	
< Kysak	0	3	8 45	61	9 46	
Spolu ...		115	+	375	= 8 h 10 min	

Pn 45846 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				1 30	60/35
Plaveč výh.č.1/3	0	5			35	
Plaveč št.hr.....		9⁵			44⁵	
Muszyna PL		13⁵	1 58			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Pn 45848 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Plaveč	0				23 37	60/35
Plaveč výh.č. 1/3.....	0	5			42	
Plaveč št.hr.....		10			52	
Muszyna PL		13	0 05			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Pn 45849 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					6 43	60/27
Plaveč št.hr.....		13			56	
Plaveč výh.č. 1/3.....	0	8			7 04	
Plaveč	0	4	7 08			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 45859 pp

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					4 30	60/27
Plaveč št.hr.....		12 ⁵			42 ⁵	
Plaveč výh.č. 1/3.....	0	8 ⁵			51	
Plaveč	0	4	4 55			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 48800 ZSCS

Haniska p.K. - **Kysak** - **Muszyna PL**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		22 13		22 58	65/56
ξ Kysak výh.č.39/40		2			23 00	
< Výh Ličartovce z	0	6			06	
Drienovská Nová Ves	0	5	23 11	24	35	80/57
< Prešov	0	11			46	85/60
ξ Veľký Šariš	0	11	57	16	0 13	
ξ Sabinov	0	11			24	
ξ Lipany	0	12	0 36	41	1 17	60/44
ξ Výh Pusté Pole z	0	19			36	
ξ Plaveč výh.č.5/6	0	11			47	
< Plaveč	0	3	1 50	197	5 07	
Plaveč výh.č.1/3	0	4			11	
Plaveč št.hr.....		9			20	
Muszyna PL		12	5 32			
Spolu ...		116	+	278	= 6 h 34 min	

Pn 48801 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotovú

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					21 35	60/52
Plaveč št.hr.....		12⁵			47⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	9			56⁵	
< Plaveč	0	3⁵	22 00	69	23 09	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	3			12	
ζ Výh Pusté Pole z	0	12			24	
ζ Lipany.....	0	18	23 42	7	49	75/54
ζ Sabinov	0	11			0 00	
ζ Veľký Šariš	0	11			11	
< Prešov	0	9			20	
Drienovská Nová Ves	0	8	0 28	10	38	80/54
< Výh Ličartovce z	0	5			43	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		4			47	
< Kysak	0	2	0 49	11	1 00	
Spolu ...		108	+	86	= 3 h 14 min	

Pn 48803 ZSCS

Plaveč - Kysak pp

Muszyna PL - Kysak - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					6 12	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵			23⁵	
Plaveč výh.č.1/3.....	0	8⁵			32	
< Plaveč	0	5	6 37	76	7 53	
{ Plaveč výh.č.5/6.....	0	3			56	
{ Výh Pusté Pole z.....	0	12			8 08	
{ Lipany.....	0	18	8 26	3	29	75/54
{ Sabinov.....	0	12			41	
{ Veľký Šariš.....	0	11	52	23	9 15	
< Prešov	0	11	9 26	14	40	
Drienovská Nová Ves.....	0	10	50	24	10 14	80/54
< Výh Ličartovce z.....	0	5			19	65/56
{ Kysak výh.č.39/40.....		4			23	
< Kysak	0	2	10 25	23	10 48	
Spolu ...		113	+	140	= 4 h 13 min	

Pn 48807 ZSCS

Muszyna PL - **Plaveč** - **Kysak** - Haniska p.K.

Plaveč - Výh Pusté Pole z zavesený postrk

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na sklužbu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak zavesený postrk

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					11 35	60/52
Plaveč št.hr.....		11			46	
Plaveč výh.č.1/3	0	9⁵			55⁵	
< Plaveč	0	4⁵	12 00	63	13 03	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	3			06	
ζ Výh Pusté Pole z	0	12⁵			18⁵	
ζ Lipany.....	0	17⁵	13 36	15	51	75/54
ζ Sabinov	0	12			14 03	
ζ Veľký Šariš	0	11	14 14	97	15 51	
< Prešov	0	11			16 02	
Drienovská Nová Ves	0	10	16 12	11	23	80/54
< Výh Ličartovce z	0	5			28	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		4			32	
< Kysak	0	2	16 34	16	16 50	
Spolu ...		113	+	186	= 4 h 59 min	

Pn 48809 ZSCS

Muszyna PL - Kysak - Košice

Plaveč - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Lipany HDV na službu pohotové

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Muszyna PL					16 59	60/52
Plaveč št.hr.....		11⁵			17 10⁵	
Plaveč výh.č.1/3	0	9⁵			20	
< Plaveč	0	4	17 24	116	19 20	
∧ Plaveč výh.č.5/6	0	3			23	
∧ Výh Pusté Pole z	0	13	19 36	7	43	
∧ Lipany.....	0	18	20 01	69	21 10	75/54
∧ Sabinov	0	12			22	
∧ Veľký Šariš	0	12			34	
< Prešov	0	9			43	
Drienovská Nová Ves	0	9	21 52	50	22 42	80/54
< Výh Ličartovce z	0	5			47	65/56
∧ Kysak výh.č.39/40		4			51	
< Kysak	0	2	22 53	15	23 08	
Spolu ...		112	+	242	= 5 h 54 min	

Pn 51021 ppMargecany - **Kysak vých.č.35/36 - Strážske**

Prešov - Nemcovce privesené postrkové HDV

Nemcovce - Strážske HDV na službu pohotovú

HDV r.131 Kysak vých.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Prešov - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36	0				3 14	30/24
↳ Kysak vých.č.39/40	0	3			17	70/54
◁ Výh Ličartovce z	0	6	3 23	12	35	
Drienovská Nová Ves	0	5	40	18	58	80/53
Prešov	0	10	4 08	64	5 12	
Šarišské Lúky	SB	8			20	75/55
Kapušany pri Prešove	0	7	5 27	5	32	80/48
Nemcovce	0	10			42	75/57
Hanušovce nad Topľou	B	12			54	
Čierne nad Topľou	B	6	6 00	65	7 05	
Vranov nad Topľou	0	17			22	80/60
Nižný Hrabovec	SB	10	7 32	14	46	
Strážske	0	15	8 01			
Spolu ...		109	+	178	= 4 h 47 min	

Pn 51032 pp

Plaveč - Kysak - Filakovo

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				21 33	60/52
{ Plaveč výh.č.5/6	0	2			35	
{ Výh Pusté Pole z	0	9			44	
{ Lipany	0	17			22 01	75/54
{ Sabinov	0	10			11	
{ Veľký Šariš	0	10			21	
< Prešov	0	9			30	
Drienovská Nová Ves	0	10	22 40	12	52	80/54
< Výh Ličartovce z	0	5	57	24	23 21	65/56
{ Kysak výh.č.39/40		6			27	
< Kysak	0	2	23 29	9	23 38	
Spolu ...		80	+	36	= 1 h 56 min	

Pn 51034 pp

Humenné - Strážske - Kysak

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		10 23		10 30	80/60
Nižný Hrabovec	SB	13			43	
Vranov nad Topľou	0	9			52	
Čierne nad Topľou.....	B	18			11 10	85/56
Hanušovce nad Topľou.....	B	10			20	80/53
Nemcovce	0	18			38	75/55
Kapušany pri Prešove	0	7	11 45	30	12 15	
Šarišské Lúky	SB	9			24	
Prešov	0	6	12 30	11	41	80/55
Drienovská Nová Ves	0	12	53	13	13 06	
< Výh Ličartovce z	0	7			13	70/54
ζ Kysak výh.č.39/40	0	5			18	
< Kysak	0	2	13 20			
Spolu ...		116	+	54	= 2 h 50 min	

Pn 51035 pp

Kysak - Strážske - Humenné

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0				9 26	70/54
∫ Kysak výh.č.39/40	0	2			28	
< Výh Ličartovce z	0	7			35	
Drienovská Nová Ves	0	5	9 40	18	58	80/53
Prešov	0	15	10 13	49	11 02	
Šarišské Lúky	SB	8			10	75/55
Kapušany pri Prešove	0	8			18	80/48
Nemcovce	0	10	11 28	11	39	75/57
Hanušovce nad Topľou.....	B	15			54	
Čierne nad Topľou.....	B	6	12 00	41	12 41	
Vranov nad Topľou	0	18			59	80/60
Nižný Hrabovec	SB	8			13 07	
Strážske	0	14	13 21	27	13 48	
Spolu ...		116	+	119	= 3 h 55 min	

Pn 51060 ppMargecany - **Kysak vých.č.35/36 - Plaveč**

Kysak vých.č.35/36 - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Vých Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Vých Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36					4 10	30/26
↳ Kysak vých.č.39/40		3			13	65/56
↳ Vých Ličartovce z	0	7			20	
Drienovská Nová Ves	0	6	4 26	14	40	80/57
↳ Prešov	0	11	51	155	7 26	85/60
↳ Veľký Šariš	0	11			37	
↳ Sabinov	0	10			47	
↳ Lipany	0	12	7 59	34	8 33	60/44
↳ Vých Pusté Pole z	0	19	8 52	6	58	
↳ Plaveč vých.č.5/6	0	12			9 10	
↳ Plaveč	0	3	9 13			
Spolu ...		94	+	209	= 5 h 03 min	

Pn 51061 pp**Plaveč - Kysak vých.č.35/36 - Margecany**

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
↳ Plaveč	0				0 07	60/52
↳ Plaveč vých.č.5/6	0	3			10	
↳ Vých Pusté Pole z	0	12			22	
↳ Lipany	0	17			39	75/54
↳ Sabinov	0	11			50	
↳ Veľký Šariš	0	10⁵			1 00⁵	
↳ Prešov	0	9⁵	1 10	16	26	
Drienovská Nová Ves	0	10			36	80/54
↳ Vých Ličartovce z	0	4			40	65/56
↳ Kysak vých.č.39/40		3			43	30/26
Kysak vých.č.35/36		3	1 46	29	2 15	
Spolu ...		83	+	16	= 1 h 39 min	

Pn 51231 ZSCS pp

Prešov - Strážske - Snina

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1840 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 30	80/50
Šarišské Lúky	SB	8			38	70/54
Kapušany pri Prešove	0	6			44	80/50
Nemcovce	0	7	1 51	4	55	70/58
Hanušovce nad Topľou.....	B~	13			2 08	
Čierne nad Topľou.....	B	6			14	
Vranov nad Topľou	0	15	2 29	3	32	80/59
Nižný Hrabovec	SB	10			42	75/58
Strážske	0	12	2 54	13	3 07	
Spolu ...		77	+	7	= 1 h 24 min	

Pn 51300 ZSCS

Kapušany pri Prešove - Kysak - Stožok

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				9 57	80/73
Šarišské Lúky	SB	8			10 05	
Prešov	0	5	10 10	20	30	
Drienovská Nová Ves	0	9	39	20	59	
∠ Výh Ličartovce z	0	7			11 06	75/74
∠ Kysak výh.č.39/40	0	6			12	
∠ Kysak	0	2	11 14	33	11 47	
Spolu ...		37	+	40	= 1 h 17 min	

Pn 53031 pp

Fiľakovo - **Kysak** - **Plaveč**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		23 54		0 30	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			32	
< Výh Ličartovce z	0	6	0 38	18	56	
Drienovská Nová Ves	0	8	1 04	10	1 14	80/57
< Prešov	0	10			24	85/60
ζ Veľký Šariš	0	10			34	
ζ Sabinov	0	11			45	
ζ Lipany	0	11	56	36	2 32	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	20	2 52	10	3 02	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	13			15	
< Plaveč	0	3	3 18			
Spolu ...		94	+	74	= 2 h 48 min	

Pn 53101 ZSCS

Stožok - **Kysak** - **Kapušany pri Prešove**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		5 35		5 45	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40	0	2			47	
< Výh Ličartovce z	0	5			52	
Drienovská Nová Ves	0	5	5 57	21	6 18	80/57
Prešov	0	13	6 31	81	7 52	
Šarišské Lúky	SB	8			8 00	70/54
Kapušany pri Prešove	0	7	8 07			
Spolu ...		40	+	102	= 2 h 22 min	

Pn 55111 ZSCS pp

Žilina zriad'.st. - **Kysak vých.č.35/36 - Kapušany pri Prešove**

Kysak vých. č. 35/36 - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

Prešov - Kapušany pri Prešove privesené postrkové HDV

HDV r.131 Kysak vých.č.35/36 - Prešov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.2x751 Prešov - Kapušany pri Prešove. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kysak vých.č.35/36	0				16 47	30/26
↳ Kysak vých.č.39/40	0	4			51	65/56
↳ Výh Ličartovce z	0	7			58	
Drienovská Nová Ves	0	7	17 05	11	17 16	80/57
Prešov	0	11	27	67	18 34	
Šarišské Lúky	SB	10			44	70/54
Kapušany pri Prešove	0	9	18 53			
Spolu ...		48	+	78	= 2 h 06 min	

Pn 57121 ZSCS pp

Zemianske Kostofany - **Strážske - Nižný Hrabovec**

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		15 38		15 58	80/60
Nižný Hrabovec	SB	13	16 11			

Rušiaci Pn 59010 pp

Čaňa - Kysak - Plaveč

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotovú

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		7 50		8 12	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			14	
< Výh Ličartovce z	0	5			19	
Drienovská Nová Ves	0	5	8 24	27	51	80/57
< Prešov	0	10	9 01	185	12 06	85/60
ζ Veľký Šariš	0	10			16	
ζ Sabinov	0	11	12 27	23	50	
ζ Lipany	0	13	13 03	65	14 08	60/44
ζ Výh Pusté Pole z	0	19			27	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	11			38	
< Plaveč	0	3	14 41			
Spolu ...		89	+	300	= 6 h 29 min	

Rušiaci Pn 59011 pp

Plaveč - Kysak - Čaňa

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				8 40	60/52
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	3			43	
ζ Výh Pusté Pole z	0	13			56	
ζ Lipany	0	18	9 14	52	10 06	75/54
ζ Sabinov	0	11	10 17	30	47	
ζ Veľký Šariš	0	11	58	21	11 19	
< Prešov	0	9	11 28	31	59	
Drienovská Nová Ves	0	11	12 10	10	12 20	80/54
< Výh Ličartovce z	0	5			25	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		3			28	
< Kysak	0	2	12 30	41	13 11	
Spolu ...		86	+	144	= 3 h 50 min	

Rušiaci Pn 59012 pp

Čaňa - Kysak - Plaveč

Lipany - Výh Pusté Pole z privesené postrkové HDV

Výh Pusté Pole z - Plaveč HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		0 57		1 14	65/56
∫ Kysak výh.č.39/40		2			16	
< Výh Ličartovce z	0	6			22	
Drienovská Nová Ves	0	5	1 27	10	37	80/57
< Prešov	0	8	45	17	2 02	85/60
∫ Veľký Šariš	0	11			13	
∫ Sabinov	0	10			23	
∫ Lipany	0	13	2 36	41	3 17	60/44
∫ Výh Pusté Pole z	0	18			35	
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	11			46	
< Plaveč	0	3	3 49			
Spolu ...		87	+	68	= 2 h 35 min	

Rušiaci Pn 59013 pp

Plaveč - Kysak - Čaňa

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				22 30	60/52
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	3			33	
∫ Výh Pusté Pole z	0	11			44	
∫ Lipany	0	17			23 01	75/54
∫ Sabinov	0	12	23 13	6	19	
∫ Veľký Šariš	0	11			30	
< Prešov	0	9	39	59	0 38	
Drienovská Nová Ves	0	11			49	80/54
< Výh Ličartovce z	0	4			53	65/56
∫ Kysak výh.č.39/40		3			56	
< Kysak	0	2	0 58	34	1 32	
Spolu ...		83	+	65	= 2 h 28 min	

Pn 61221 ZSCS pp

Prešov - Kysak - Košice

Drienovská Nová Ves - Kysak privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				3 00	75/52
Drienovská Nová Ves	0	10	3 10	16	26	80/54
↳ Výh Ličartovce z	0	5			31	65/56
↳ Kysak výh.č.39/40		3			34	
↳ Kysak	0	2	3 36	10	3 46	
Spolu ...		20	+	16	= 36 min	

Pn 61230 pp

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		8 47		8 56	80/60
Nižný Hrabovec	SB	13			9 09	
Vranov nad Topľou	0	10	9 19	14	33	
Čierne nad Topľou	B	23			56	85/56
Hanušovce nad Topľou	B	10			10 06	80/53
Nemcovce	0	18			24	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6			30	
Šarišské Lúky	SB	5			35	
Prešov	0	5	10 40			
Spolu ...		90	+	14	= 1 h 44 min	

Pn 61231 pp

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				0 27	80/48
Šarišské Lúky	SB	8			35	75/55
Kapušany pri Prešove	0	6			41	80/48
Nemcovce	0	8	0 49	4	53	75/57
Hanušovce nad Topľou.....	B~	15			1 08	
Čierne nad Topľou.....	B	6			14	
Vranov nad Topľou	0	17	1 31	3	34	80/60
Nižný Hrabovec	SB	12			46	
Strážske	0	14	2 00	27	2 27	
Spolu ...		86	+	7	= 1 h 33 min	

Pn 61240 pp

Prešov - Kysak výh.č.35/36 - Margecany

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				15 56	75/52
Drienovská Nová Ves	0	10			16 06	80/54
↳ Výh Ličartovce z	0	5	16 11	5	16	65/56
↳ Kysak výh.č.39/40	0	6			22	30/26
Kysak výh.č.35/36	0	4	16 26	13	16 39	
Spolu ...		25	+	5	= 30 min	

Pn 62120 ZSCS ppKošice nákl.st. - **Kysak - Prešov**

Kysak - Drienovská Nová Ves privesené postrkové HDV

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		1 39		2 10	65/56
ζ Kysak výh.č.39/40		2			12	
< Výh Ličartovce z	0	7			19	
Drienovská Nová Ves	0	6	2 25	4	29	80/57
Prešov	0	10	2 39			
Spolu ...		25	+	4	= 29 min	

Rv 72118 ZSCS ppHumenné - **Strážske - Prešov**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		3 59		4 36 ⁵	80/62
Nižný Hrabovec	SB	8 ⁵	4 45	6	51	
Vranov nad Topľou	0	6 ⁵	57 ⁵	53 ⁵	5 51	
Čierne nad Topľou.....	B	13			6 04	
Hanušovce nad Topľou.....	B	5	6 09	16	25	
Nemcovce	0	9			34	
Kapušany pri Prešove	0	5			39	
Šarišské Lúky.....	SB	5 ⁵			44 ⁵	
Prešov	0	4 ⁵	6 49			
Spolu ...		57	+	75 ⁵	= 2 h 12.5 min	

Rv 72119 ZSCS pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				23 37	80/65
Šarišské Lúky	SB	4			41	
Kapušany pri Prešove	0	5			46	
Nemcovce	0	5⁵			51⁵	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	9			0 00⁵	
Čierne nad Topľou.....	B	4⁵			05	
Vranov nad Topľou	0	13	0 18	2	20	
Nižný Hrabovec	SB	7			27	
Strážske	0	7⁵	0 34⁵	2 ⁵	0 37	
Spolu ...		55⁵	+	2	= 57.5 min	

Rv 72260 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Vých Pusté Pole z	0				0 26	60/38
ξ Plaveč výh.č.5/6	0	10			36	
< Plaveč	0○	3	0 39			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rv 72261 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				10 30	60/44
ξ Plaveč výh.č.5/6	0	2			32	
ξ Vých Pusté Pole z	0	10			42	
< Lipany	0	16	10 58			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Rv 72262 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				11 48	60/38
ζ Výh Pusté Pole z.....	0	16	12 04	8	12 12	
ζ Plaveč výh.č.5/6.....	0	10			22	
< Plaveč	00	3	12 25			
Spolu ...		29	+	8	= 37 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rv 72263 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Výh Pusté Pole z	0				22 03	60/44
< Lipany	0	16	22 19			

Rv 72270 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0				9 07	80/69
ζ Kysak výh.č.39/40.....		2			09	
< Výh Ličartovce z.....	0	4	9 13	7	20	
Drienovská Nová Ves	0	3	9 23			
Spolu ...		9	+	7	= 16 min	

Rv 72271 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				6 13	80/69
< Výh Ličartovce z.....	0	4			17	
ζ Kysak výh.č.39/40.....		3			20	
< Kysak	0	2	6 22			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 72273 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				23 28	80/69
↳ Výh Ličartovce z	0	4			32	
↳ Kysak výh.č.39/40		3			35	
↳ Kysak	0	2	23 37			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 72950 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				13 24	80/62
Nižný Hrabovec	SB	8⁵			32⁵	
Vranov nad Topľou	0	6			38⁵	
Čierne nad Topľou	B	13			51⁵	
Hanušovce nad Topľou	B	5			56⁵	
Nemcovce	0	9			14 05⁵	
Kapušany pri Prešove	0	5⁵			11	
Šarišské Lúky	SB	5⁵			16⁵	
Prešov	0	4⁵	14 21			
Spolu ...		57	+	0	= 57 min	

Rv 72951 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				16 07	80/65
Šarišské Lúky	SB	4			11	
Kapušany pri Prešove	0	5	16 16	5⁵	21⁵	
Nemcovce	0	5⁵			27	
Hanušovce nad Topľou	B	9			36	
Čierne nad Topľou	B	4			40	
Vranov nad Topľou	0	13	53	7	17 00	
Nižný Hrabovec	SB	7			07	
Strážske	0	8	17 15			
Spolu ...		55⁵	+	12⁵	= 1 h 08 min	

Rv 72960 pp

Haniska p.K. - Kysak - Plaveč

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		7 58		8 26	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		2			28	
< Výh Ličartovce z	0	4	8 32	7	39	
Drienovská Nová Ves	0	4			43	
< Prešov	0	9	52	58	9 50	
∫ Veľký Šariš	0	9	9 59	16	10 15	
∫ Sabinov	0	11			26	
∫ Lipany	0	10	10 36	27	11 03	60/38
∫ Výh Pusté Pole z	0	16			19	
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	9 ⁵			28 ⁵	
< Plaveč	00	2 ⁵	11 31			
Spolu ...		77	+	108	= 3 h 05 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLc

Rv 72961 pp

Plaveč - Kysak - Haniska p.K.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				0 43	60/44
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	2			45	
∫ Výh Pusté Pole z	0	9 ⁵			54 ⁵	
∫ Lipany	0	15			1 09 ⁵	80/69
∫ Sabinov	0	9			18 ⁵	
∫ Veľký Šariš	0	10 ⁵	1 29	7	36	
< Prešov	0	8 ⁵	44 ⁵	9 ⁵	54	
Drienovská Nová Ves	0	9 ⁵			2 03 ⁵	
< Výh Ličartovce z	0	4 ⁵	2 08	12	20	
∫ Kysak výh.č.39/40		3			23	
< Kysak	0	2	2 25	34	2 59	
Spolu ...		73⁵	+	28 ⁵	= 1 h 42 min	

Rv 72962 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0				19 13	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		2			15	
< Výh Ličartovce z	0	4			19	
Drienovská Nová Ves	0	3			22	
< Prešov	0	9	19 31	3	34	
∫ Veľký Šariš	0	8	42	7	49	
∫ Sabinov	0	10			59	
∫ Lipany	0	10			20 09	60/38
∫ Výh Pusté Pole z	0	16			25	
< Plaveč výh.č.5/6	0	11			36	
< Plaveč	00	2	20 38			
Spolu ...		75	+	10	= 1 h 25 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rv 72963 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				11 04	60/44
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	2			06	
∫ Výh Pusté Pole z	0	10	11 16	8	24	
∫ Lipany	0	15⁵			39⁵	80/69
∫ Sabinov	0	10⁵	50	19	12 09	
∫ Veľký Šariš	0	10			19	
< Prešov	0	8			27	
Drienovská Nová Ves	0	7			34	
< Výh Ličartovce z	0	3	12 37	12	49	
∫ Kysak výh.č.39/40		3			52	
< Kysak	0	2	12 54			
Spolu ...		71	+	39	= 1 h 50 min	

Rv 72964 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0				12 20	80/69
ζ Kysak výh.č.39/40		2			22	
< Výh Ličartovce z	0	4			26	
Drienovská Nová Ves	0	5	12 31			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 72966 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0				19 21	80/69
ζ Kysak výh.č.39/40		2			23	
< Výh Ličartovce z	0	4			27	
Drienovská Nová Ves	0	5	19 32			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 79130 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Prešov	0				8 20	80/48
ζ Veľký Šariš	0	8			28	
ζ Sabinov	0	10	8 38	6	44	
ζ Lipany	0	9	53	25	9 18	60/38
ζ Výh Pusté Pole z	0	14	9 32	8	40	
ζ Plaveč výh.č.5/6	0	10			50	
< Plaveč	00	2	9 52			
Spolu ...		53	+	39	= 1 h 32 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla PLC

Rv 79131 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				18 55	60/44
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	2			57	
∫ Výh Pusté Pole z	0	9			19 06	
∫ Lipany	0	15	19 21	5	26	80/57
∫ Sabinov	0	9			35	
∫ Veľký Šariš	0	10			45	
< Prešov	0	8	19 53			
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

Rv 79132 ZSSK

Košice - Kysak - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
< Kysak	0		6 27		6 41	80/69
∫ Kysak výh.č.39/40		2			43	
< Výh Ličartovce z	0	4	6 47	7	54	
Drienovská Nová Ves	0	4	58	6	7 04	
Prešov	0	8	7 12			
Spolu ...		18	+	13	= 31 min	

Rv 79133 ZSSK

Prešov - Kysak - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				21 00	80/69
Drienovská Nová Ves	0	7⁵			07⁵	
< Výh Ličartovce z	0	3			10⁵	
∫ Kysak výh.č.39/40		2⁵			13	
< Kysak	0	1	21 14	13	21 27	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Mn 81150 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		3 05		3 56	60/35
Nižný Hrabovec	SB	14	4 10	78	5 28	
Vranov nad Topľou	0	12	5 40	107	7 27	
Čierne nad Topľou.....	B	24	7 51	29	8 20	
Hanušovce nad Topľou.....	B	11	8 31	37	9 08	
Nemcovce	0	20	9 28	12	40	
Kapušany pri Prešove	0	10	50	50	10 40	
Šarišské Lúky.....	SB	10	10 50	59	11 49	
Prešov	0	10	11 59			
Spolu ...		111	+	372	= 8 h 03 min	

Mn 81151 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 00	60/37
Šarišské Lúky.....	SB	9	1 09	111	3 00	
Kapušany pri Prešove	0	10	3 10	46	56	
Nemcovce	0	11			4 07	
Hanušovce nad Topľou.....	B	14	4 21	15	36	
Čierne nad Topľou.....	B	8	44	41	5 25	
Vranov nad Topľou	0	20	5 45	78	7 03	
Nižný Hrabovec	SB	13	7 16	63	8 19	
Strážske	0	16	8 35	37	9 12	
Spolu ...		101	+	354	= 7 h 35 min	

Mn 81152 ZSCSHumenné - **Strážske** - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		11 59		12 31	60/32
Nižný Hrabovec	SB	14	12 45			

Mn 81153 ZSCSNižný Hrabovec - **Strážske** - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	SB				14 09	60/32
Strážske	0	16	14 25	50	15 15	

Mn 81154 ZSCS

Nižný Hrabovec - Prešov pp

Humenné - **Strážske** - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		20 39		21 12	60/35
Nižný Hrabovec	SB	14	21 26	16	42	
Vranov nad Topľou	0	12	54	7	22 01	
Čierne nad Topľou.....	B	23	22 24	17	41	
Hanušovce nad Topľou.....	B~	11			52	
Nemcovce	0	19	23 11	19	23 30	
Kapušany pri Prešove	0	10	40	10	50	
Šarišské Lúky	SB	10	24 00	12	0 12	
Prešov	0	10	0 22			
Spolu ...		109	+	81	= 3 h 10 min	

Mn 81155 ZSCS

Prešov - Nižný Hrabovec pp

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				16 57	60/37
Šarišské Lúky	SB	10	17 07	14	17 21	
Kapušany pri Prešove	0	10	31	25	56	
Nemcovce	0	12	18 08	12	18 20	
Hanušovce nad Topľou.....	B	16	36	19	55	
Čierne nad Topľou.....	B	11	19 06	43	19 49	
Vranov nad Topľou	0	24	20 13	49	21 02	
Nižný Hrabovec	SB	12	21 14	126	23 20	
Strážske	0	19	23 39	31	0 10	
Spolu ...		114	+	288	= 6 h 42 min	

Mn 81156 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 57	60/32
Nižný Hrabovec	SB	16	10 13			

Mn 81157 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	SB				11 42	60/32
Strážske	0	19	12 01			

Vleč 81196 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Prešov	0				10 42	50/16
< Vlečka Prelika		5	10 47		10 47	

Vleč 81197 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Vlečka Prelika					11 12	50/21
< Prešov	0	5	11 17			

Mn 81200 ZSCS

HDV r.110. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Drienovská Nová Ves	0				9 22	60/27
Prešov	0	13	9 35			

Mn 81201 ZSCS

HDV r.110. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				7 51	60/29
Drienovská Nová Ves	0	12	8 03			

Mn 81210 ZSCS pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		10 01		10 53	60/35
Šarišské Lúky	SB	10	11 03	11	11 14	
Prešov	0	8	11 22			
Spolu ...		18	+	11	= 29 min	

Mn 81211 ZSCS pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				1 40	60/35
Šarišské Lúky	SB	9	1 49	16	2 05	
Kapušany pri Prešove	0	10	2 15	15	2 30	
Spolu ...		19	+	16	= 35 min	

Mn 81212 ZSCS

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		14 44		15 27	60/35
Šarišské Lúky	SB	10	15 37	20	57	
Prešov	0	8	16 05			
Spolu ...		18	+	20	= 38 min	

Mn 81213 ZSCS

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				6 55	60/35
Šarišské Lúky	SB	9	7 04	117	9 01	
Kapušany pri Prešove	0	9	9 10	53	10 03	
Spolu ...		18	+	117	= 2 h 15 min	

Mn 81220 ZSCS

Lipany - Plaveč pp

HDV r.110. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Prešov	0				8 57	60/25
∫ Veľký Šariš	0	14	9 11	24	9 35	
∫ Sabinov	0	19	54	83	11 17	
∫ Lipany	0	18⁵	11 35⁵	51 ⁵	12 27	
∫ Výh Pusté Pole z	0	19			46	55/33
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	12			58	60/26
< Plaveč	00	3	13 01			
Spolu ...		85⁵	+	158⁵	= 4 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od návěstidla PLc

Mn 81221 ZSCS pp

HDV r.110. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Plaveč	0				14 24	60/26
∫ Plaveč výh.č.5/6	0	3			27	
∫ Výh Pusté Pole z	0	13			40	50/34
∫ Lipany	0	19	14 59	40	15 39	60/30
∫ Sabinov	0	14	15 53	89	17 22	
∫ Veľký Šariš	0	15	17 37	79	18 56	
< Prešov	0	13	19 09			
Spolu ...		77	+	208	= 4 h 45 min	

Mn 81223 ZSCS

HDV r.110. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
< Lipany	0				14 17	60/30
∫ Sabinov	0	14	14 31	86	15 57	
∫ Veľký Šariš	0	15	16 12	58	17 10	
< Prešov	0	13	17 23			
Spolu ...		42	+	144	= 3 h 06 min	

Mn 81230 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				14 25	60/35
Šarišské Lúky	SB	9	14 34	129	16 43	
Prešov	0	8	16 51			
Spolu ...		17	+	129	= 2 h 26 min	

Mn 81231 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prešov	0				12 10	60/35
Šarišské Lúky	SB	9	12 19	61	13 20	
Kapušany pri Prešove	0	10	13 30			
Spolu ...		19	+	61	= 1 h 20 min	

Mn 81270 ZSCS pp

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou - Trebišov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nižný Hrabovec	SB				12 25	60/27
Vranov nad Topľou	0	12	12 37	18	12 55	

Mn 81271 ZSCS pp

Trebišov - Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0		11 09		11 23	60/28
Nižný Hrabovec	SB	12	11 35			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
800	Prešov - Košice: nejde v ⑥ a 24., 31.XII., 22., 24.IV., 28.VIII.
801	Šurany - Prešov: nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
934	Prešov - Košice: ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII.
1504	ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII.
1505	ide v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV.
1931	Košice - Prešov: ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII.
8701	nejde v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23.- 25.IV.
8703	Kysak - Košice: ide v ✕
8705	ide v ✕
8706	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8708	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8720	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8740	ide v ① a 7.I., 26.IV., 30.VIII., nejde 25.IV., 29.VIII.
8741	ide v ① a 7.I., 26.IV., 30.VIII., nejde 25.IV., 29.VIII.
8742	nejde 25., 26.XII., 1.I.
8743	nejde 25.,26.XII.,1.,2.I.
8744	nejde 25.,26.XII.,1.,2.I.
8754	ide v ⑦ a 26.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII., 30.X.
8755	ide v ⑦ a 26.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII., 30.X.
8762	ide v ✕

II

Vlak	Kalendárne obmedzenie
8764	nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
8765	ide v ✂
8768	Košice - Lipany: ide v ✂ Lipany - Plaveč: nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8769	Lipany - Prešov: ide v ✂
8770	Prešov - Lipany: nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8771	Lipany - Prešov: ide v ✂
8772	Košice - Prešov: ide v ✂
8777	Plaveč - Prešov: nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
8780	ide v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23.- 25.IV.,29.VIII.
8783	Lipany - Prešov: nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
9100	nejde v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23.- 25.IV.
9110	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
9116	nejde v ⑤ a 22.,30.XII.,21.IV., ide 24.,31.XII.,22.IV.
9117	nejde v ⑤ a 22.,30.XII.,21.IV., ide 24.,31.XII.,22.IV.
9119	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
9120	ide v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV.
9121	ide v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV.
9130	ide v ✂, nejde 1.VII.- 31.VIII.
9131	ide v ✂, nejde 1.VII.- 31.VIII.
9200	nejde v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23.- 25.IV.
9204	ide v ✂
9216	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
41840	ide ②, ④, ⑥
41841	ide ②, ④, ⑦
51300	nejde ①, ⑦
53101	nejde ⑥/⑦, ⑦/①
79132	ide 23.,25.IV., 29.VIII.
79133	ide 22.,24.IV., 28.VIII.
81150	Ide: ✂
81151	Ide: ✂
81152	Ide: ✂
81153	Ide: ✂
81154	Humenné - Nižný Hrabovec: Nejde: ⑥

Vlak	Kalendárne obmedzenie
81155	Nižný Hrabovec - Humenné: Nejde: ⑥
81156	Nejde: ✕ a 25.IV.
81157	Nejde: ✕ a 25.IV.
81200	Ide: ✕
81201	Ide: ✕
81212	Ide: ✕
81213	Ide: ✕
81220	Prešov - Lipany: Ide: ①, ③, ⑤ okr S
81223	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
81230	Ide: ✕
81231	Ide: ✕
81270	Sečovce - Trebišov: Ide: ✕
81271	Trebišov - Sečovce: Ide: ✕