



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
110**

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110A)
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110B)
Levoča – Spišská Nová Ves (110C)

PLATÍ OD 12. DECEMBERA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovíšť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	16
	Tabelárne cestovné poriadky	
	Margecany – Červená Skala	18
	Spišské Podhradie – Spišské Vlachy	57
	Levoča – Spišská Nová Ves	63
	Príloha 1 k ZCP 110 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	-

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihu.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u į k a 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
810	18	7785	45	8600	57	81290	71
811	19	7787	46	8601	57	81291	71
		7789	47	8602	58	81294	72
7706	19			8603	58	81295	72
				8604	58	81296	72
7740	20			8605	59	81297	72
7741	21	8500	63	8606	59		
7742	22	8501	63	8607	59	82104	62
7743	23	8502	63	8608	60	82105	62
7744	24	8503	64	8609	60	82106	73
7745	25	8504	64	8610	60	82107	73
7746	26	8505	64	8611	61		
7747	27	8506	65	8612	61	82150	53
7748	28	8507	65	8613	61	82151	54
7750	29	8508	65			82153	54
7751	30	8509	66				
7752	31	8510	66			82180	55
7753	32	8511	66	51052	48	82181	55
7754	32	8512	67	53051	49		
7756	33	8513	67			82300	55
7758	34	8514	67				
7760	34	8515	68			83201	55
7762	35	8516	68	61350	50		
7764	35	8517	68	63151	51		
7766	36	8518	69			84370	56
7768	37	8519	69			84371	56
7771	38	8520	69	72928	52		
7773	39	8521	70				
7775	40	8523	70	72940	71		
7777	41			72941	71		
7779	42			72942	62		
7781	43			72943	62		
7783	44			73929	52		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Trať: Margecany – Červená Skala

Dopravné a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Švedlár	30,8	7752 (v ⑥, † a od 1.VII.- 31.VIII. po vlaku 7783) od 17.05h do 6.23h	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
Hnilec	53,2	v X po vlaku 7752 (v ⑥, † a od 1.VII.- 31.VIII. po vlaku 7750) od 18.00h do 7.20h	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návest „Stoj“
Mlynky	62,7	7785 a 810 (v ⑥, † a od 1.VII.- 31.VIII. po vlaku 7750) od 17.13h do 9.17h*	-	Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.
Telgárt	87,1	810 (v ⑥, † a od 1.VII.- 31.VIII. po vlakoch 7787 a 7750) od 17.47h do 7.05h	-	Vchodové a odchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návest „Stoj“

*= v deň konania traťovej výluky Hnilec – Mlynky, resp. Mlynky – Dobšínská Ľadová Jaskyňa (na základe oznamenia povolených výluk na príslušný týždeň) výluka dopravnej služby trvá do 7.18 h

T a b u ĺ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Margecany - Červená Skala

Pre vlak **R 810**, výpravca ŽST Prakovce vzhľadom na aktuálnu prevádzkovú situáciu stavia vchodové návestidlo na návesť dovoľujúcu jazdu dostatočne včas tak, aby vlak mohol v celej dĺžke zastaviť na nástupišti zastávky Prakovce. Pre vlakový personál vždy platia povinnosti uvedené v článku 914 predpisu ŽSR Ž1.

Pre zabezpečenie voľnosti úrovňového prechodu pre cestujúcich v ŽST Margecany je vodič vlaku **R 811** povinný s čelom vlaku zastaviť za úrovňou dvojitého stípa trakčného vedenia č. 21A. Miesto zastavenia nebude označené návesťou 51,**Stoj**.

V prípade mimoriadneho zaradenia motorového vozňa radu 820 do súpravy upovedomí východová stanica vlaku vlakový personál o znížení stanovenej rýchlosťi vlaku v úseku Gelnica – Červená Skala a opäťne na 70 km/h. Pravidelné jazdne časy týchto vlakov v uvedenom úseku vyhovujú aj pri znížení stanovenej rýchlosťi na 70 km.

Trať: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišských Vlachoch.

Na trati Spišské Podhradie-Spišské Vlachy je povolené zastavovanie vlakov na znamenie alebo na požiadanie na zastávkach Spišské Vlachy mesto z, Bystrany na Spiši z, Katúň z pri vlakoch 8600, 8604, 8605, 8610, 8611, 8612, 8613.

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišskej N. Vsi.

V dňoch 2.,3.VII. (Levočská púť), keď idú vlaky 8500 – 8523, nesmú ísť vlaky 81290, 81291, 81294, 81295, 81296, 81297, 82106, 82107

Tabuľka 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:				
	731	753	770 771		Poznámky
Margecany - Červená Skala					
Margecany - - Nálepkovo	S 600	S 650	S 900		
Nálepkovo - - km 80,4	S 400	S 450	S 650		
km 80,4 - - Červená Skala	S 1500	S 1600	S 2000		
Červená Skala - Margecany					
Červená Skala - - km 80,4	S 400	S 450	S 650		
km 80,4 - - Gelnica	S 1500	S 1600	S 2000		
Gelnica - - Margecany	S 950	S 1100	S 1500		Pri prejazde popri cestovom náv. ŽST Margecany.
	S 800	S 800	S 1100		Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ĺ k a 6 - pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak pred cestovým návestidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HDV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

S ohľadom na krátke, ale pomerne veľké stúpanie je rozjazd vlaku po zastavení ľažko uskutočniteľný. Preto vodič HDV vyžiada telefonicky od cestového návestidla pomocný rušeň od výpravcu v ŽST, kde bol vlak mimoriadne zastavený u cestového návestidla.

Veľké stúpania na krátkych úsekokoch u vlakov s hmotnosťou vyššou ako normatív hmotnosti pre rozjazd sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasnym stavaním vchodových resp. cestových návestidiel v uvedených obtiažnych úsekokoch. V opačnom prípade dôjde k uviaznutiu vlaku a pri pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ĺ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniah; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min na zastavenie a 1,0 min na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosi cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpco 4, 6, 8, 10, 12 pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stlpco 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovišta	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Margecany – Červená Skala											
Margecany	0		30/25		40/29		50/34		60/44		
Gelnica	0S	15,5		11,5		9,5		8			80/48
Prakovce	0	17,5		13		10,5		9			8
Mníšek nad Hnilcom	S	14		10,5		8,5		7,5			6,5
Švedlár	B	16		12		10		8,5			8,5
Nálepokovo	B	17,5		13,5		11		10			10
Hnilec	B	28		21		17		16,5			16,5
Mlynky	B	18,5		14,5		12		12			12
Dobšínská Ľad. Jask.	B	21		16		13,5		11,5			12,5
Telgárt	0	29		21,5		19		17			16
Červená Skala	B	11,5		8,5		7		6			5
Trat: Červená Skala – Margecany											
Červená Skala	B		30/25		40/29		50/34		60/44		80/72
Telgárt	0	11,5		8,5		8		8			7,5
Dobšínská Ľad. Jask.	B	29		21,5		19		17			14,5
Mlynky	B	21,5		16		13		11			9,5
Hnilec	B	19,5		14,5		12		10			8,5
Nálepokovo	B	28,5		21		17		14,5			11,5
Švedlár	B	18		13,5		11		9,5			8
Mníšek nad Hnilcom	S	16,5		12,5		10		8,5			7
Prakovce	0	14		10,5		8,5		7			6
Gelnica	0S	17,5		13,5		11		9			8
Margecany	0	15,5		11,5		9,5		8			–

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Spišské Podhradie	B	19	30/20	14,5	40/28	12	50/41				
Spišské Vlachy ☺											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Spišské Vlachy – Spišské Podhradie											
Spišské Vlachy ☺	B		30/20		40/28		50/41				
Spišské Podhradie		19,5		15		12,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Levoča – Spišská Nová Ves											
Levoča		30/22		40/30		50/44		60/64			
Spišská Nová Ves ☺	0	26		20,5		17		15,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat: Spišská Nová Ves – Levoča											
Spišská Nová Ves ☺	0	30/22		40/29		50/43		60/63			
Levoča	26		20		17,5		16,5				

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Margecany – Dobšinská Ľadová Jaskyňa: 92230 – 92249

Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Červená Skala: 92300 – 92308

Červená Skala – Dobšinská Ľadová Jaskyňa: 93201 – 93209

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy: 91090 – 91093

Levoča – Spišská Nová Ves: 92000 – 92003

R 810 ZSSK ★

Košice - Margecany - Červená Skala - Bratislava hl.st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+		15 20		15 30	60/37
Gelnica	0S+	8 ⁵	15 38 ⁵	1	39 ⁵	80/72
Prakovce zastávka z.....		8 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵			50	
Mníšek nad Hnilcom	S	6	56	1	57	
Švedlár	B	8			16 05	
Nálepkovo	B	8	16 13	1	14	
Hnilec	B	13			27	
Mlynky	B	10 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Dedinky z.....		3 ⁵	42	1	43	
Dobšinská l. Jaskyňa.....	B	8 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Telgárt	0	14			17 06 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	17 12	1	17 13	
Spolu ...		95 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 42 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

* = pozri Tab.5

R 811 ZSSK ★

Bratislava hl.st. - Červená Skala - Margecany - Košice

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B		11 49 ⁵		11 50 ⁵	80/72
Telgárt.....	0	7 ⁵			58	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	14	12 12	0 ⁵	12 12 ⁵	
Dedinky z.....		7 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Mlynky	B	3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Hnilec	B	9 ⁵			34	
Nálepoko	B	11 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Švedlár	B	8 ⁵			55	
Mníšek nad Hnilcom	S	7 ⁵	13 02 ⁵	1	13 03 ⁵	
Prakovce	0	6			09 ⁵	
Gelnica	0S+	8	17 ⁵	1 ⁵	19	60/37
Margecany.....	0+	9	13 28	8	13 36	
Spolu ...		92 ⁵	+	5	= 1 h 37.5 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

* = pozri Tab.5

Os 7706 ZSSK

Dobšinská L. Jaskyňa - Červená Skala - Banská Bystrica

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				5 43	80/72
Vernár z.....		5 ⁵ x	5 48 ⁵	0 ⁵	49	
Telgárt penzión z		6 ⁵ x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Telgárt.....	0~+	2	58	0 ⁵	58 ⁵	
Červená Skala.....	B	5 ⁵	6 04	16	6 20	
Spolu ...		19 ⁵	+	1 ⁵	= 21 min	

Os 7740 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+	5 ⁵	3 42 ⁵	0 ⁵	3 37	60/37
Jaklovce z.....					43	
Žakarovce z.....		2 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Gelnica.....	0S+	2 ⁵	49	11	4 00	80/48
Gelnica mesto z.....		2	4 02	1	03	
Prakovce zastávka z.....		7	10	1	11	
Prakovce	0+	1 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	16 ⁵	1	17 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	22	1	23	
Švedlár	B~	9	32	0 ⁵	32 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	37 ⁵	0 ⁵	38	
Nálepkovo	B	5	43	11	54	
Tretí Hámor z		4 ⁵ x	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nálepkovo-Peklisko z		3 x	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Hnilec	B~	6	08 ⁵	0 ⁵	09	
Rakovec z.....		6 ⁵ x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Mlynky zastávka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Mlynky	B~	2 ⁵	21	1	22	
Dedinky z.....		3 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Stratená z		3 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	4 ⁵	5 34			
Spolu ...		83	+	34	= 1 h 57 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Os 7741 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 16	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵ x	3 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Švedlár	B~	4	24 ⁵	1	25 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	8	33 ⁵	1	34 ⁵	
Heľcmanovce z.....		4 ⁵ x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Prakovce	0↔	2 ⁵	42	1	43	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Gelnica mesto z.....		6 x	51	1	52	
Gelnica	0S↔	2	54	1 ⁵	55 ⁵	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵ x	58	0 ⁵	58 ⁵	
Jaklovce z.....		2 x	4 00 ⁵	0 ⁵	4 01	
Margecany.....	0O	6	4 07			
Spolu ...		43 ⁵	+	7 ⁵	= 51 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7742 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+				5 10	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	5 15 ⁵	0 ⁵	16	
Žakarovce z.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Gelnica.....	0S+	2 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	80/72
Gelnica mesto z.....		2	24 ⁵	1	25 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		5	30 ⁵	0 ⁵	31	
Prakovce zastávka z.....		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Prakovce	0+	1 ⁵	36	4	40	
Helcmanovce z.....		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	48	1	49	
Švedlár zastávka z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Švedlár	B~	4	58 ⁵	1	59 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	6 04 ⁵	0 ⁵	6 05	
Nálepkovo	B	5	10	20	30	
Tretí Hámor z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nálepkovo-Pekliško z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Hnilec	B~	6	44 ⁵	1	45 ⁵	
Sykovka z.....		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Rakovec z.....		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
Mlynky zastávka z		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Mlynky	B~	2 ⁵	58	1	59	
Dedinky z.....		3	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Stratená z.....		3 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
Dobšínská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	11	1	12	
Vernár z.....		5 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Telgárt penzión z		6	24	0 ⁵	24 ⁵	
Telgárt	0+	2	26 ⁵	1	27 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	7 33			
Spolu ...		103	+	40	= 2 h 23 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Os 7743 ZSSK §

Nálepkovo - Margecany - Krompachy

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 57	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	4 01 ⁵	1	4 02 ⁵	
Švedlár	B~	4 ⁵	07	1	08	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5 ⁵	17	10	27	
Heľcmanovce z.....		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Prakovce	0↔	3	35	1	36	
Prakovce zastávka z.....		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Gelnica mesto z.....		6 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Gelnica	0S↔	2 ⁵	48	1	49	
Žakarovce z.....		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Jaklovce z.....		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Margecany	0↔	6	5 01	8	5 09	
Spolu ...	47	+	17	= 1 h 04 min		

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosťi.

§ = ak ide rušiaci vlak 7745, nesmie ísiť vlak 7743

Os 7744 ZSK

Krompachy - Margecany - Červená Skala

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+		6 43		6 51	60/37
Jaklovce z.....		6	6 57	0 ⁵	57 ⁵	
Žakarovce z.....	2 ⁵		7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Gelnica.....	0S+	3	03 ⁵	10 ⁵	14	80/72
Gelnica mesto z.....	2 ⁵		16 ⁵	0 ⁵	17	
Gelnica zastávka z.....	5 ⁵		22 ⁵	0 ⁵	23	
Prakovce zastávka z.....	3 ⁵		26 ⁵	1	27 ⁵	
Prakovce	0+	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Heclmanovce z.....	3 ⁵		33 ⁵	0 ⁵	34	
Mníšek nad Hnilcom	S	5 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Švedlár zastávka z	6		46	0 ⁵	46 ⁵	
Švedlár	B	4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Stará Voda nz.....	5 ⁵		57	0 ⁵	57 ⁵	
Nálepkovo	B	5 ⁵	8 03	4	8 07	
Tretí Hámor z	4 ⁵		11 ⁵	0 ⁵	12	
Nálepkovo-Peklisko z	3		15	0 ⁵	15 ⁵	
Hnilec	B	6	21 ⁵	0 ⁵	22	
Sykavka z.....	3 ⁵		25 ⁵	0 ⁵	26	
Rakovec z.....	3 ⁵		29 ⁵	0 ⁵	30	
Mlynky zastávka z	2		32	0 ⁵	32 ⁵	
Mlynky	B~	2 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dedinky z.....	3		38 ⁵	0 ⁵	39	
Stratená z.....	3 ⁵		42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	47 ⁵	7 ⁵	55	
Vernár z.....	5 ⁵		9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Telgárt penzión z	6 ⁵		07 ⁵	1	08 ⁵	
Telgárt	0+	2	10 ⁵	1	11 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	9 17			
Spolu ...		111	+	35	= 2 h 26 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Rušiaci Os 7745 ZSSK

Nálepkovo - Margecany - Krompachy

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				4 05	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	4 09⁵	1	10⁵	
Švedlár	B~	4⁵	15	1	16	
Švedlár zastávka z		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	25	2	27	
Heľcmanovce z.....		4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Prakovce	0 ⁴	3	35	1	36	
Prakovce zastávka z.....		2	38	0 ⁵	38⁵	
Gelnica mesto z.....		6⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Gelnica	0S ⁴	2⁵	48	1	49	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Jaklovce z.....		2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Margecany	0 ⁴	6	5 01	8	5 09	
Spolu ...		47	+	9	= 56 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosťi.

Os 7746 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0♦				8 38	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	8 43 ⁵	0 ⁵	44	
Žakarovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gelnica.....	0S♦	2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	80/72
Gelnica mesto z.....		2	52	1	53	
Gelnica zastávka z.....		5	58	0 ⁵	58 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Prakovce	0♦	1 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Heclmanovce z.....		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	12	1	13	
Švedlár zastávka z		5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Švedlár	B	4	22 ⁵	0 ⁵	23	
Stará Voda nz.....		5	28	0 ⁵	28 ⁵	
Nálepkovo	B	5	33 ⁵	3	36 ⁵	
Tretí Hámor z		4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nálepkovo-Pekliško z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hnilec	B	6	51	0 ⁵	51 ⁵	
Sykovka z.....		3 ⁵ x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Rakovec z.....		3 x	58 ⁵	0 ⁵	59	
Mlynky zastávka z		2 x	10 01	0 ⁵	10 01 ⁵	
Mlynky	B	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Dedinky z.....		3 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Stratená z.....		3 ⁵ x	11 ⁵	0 ⁵	12	
Dobšínská Ľ. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	16 ⁵	7	23 ⁵	
Vernár z.....		5 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Telgárt penzión z		6 x	35 ⁵	0 ⁵	36	
Telgárt.....	0♦	2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	10 44			
Spolu ...		103	+	23	= 2 h 06 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

Os 7747 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 58	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	7 02⁵	0⁵	7 03	
Švedlár	B	4⁵	07⁵	0⁵	08	
Švedlár zastávka z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18	
Heľcmanovce z		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Prakovce	0♦	3	26	5⁵	31⁵	
Prakovce zastávka z		1⁵	33	0⁵	33⁵	
Gelnica zastávka z		3	36⁵	0⁵	37	
Gelnica mesto z		4⁵	41⁵	1	42⁵	
Gelnica	0S♦	2	44⁵	0⁵	45	60/37
Žakarovce z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Jaklovce z		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Margecany	0○	6	7 57			
Spolu ...		47	+	12	= 59 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným križom neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7748 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+				12 39	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	12 44 ⁵	0 ⁵	45	
Žakarovce z.....		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Gelnica.....	0S+	2 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	80/72
Gelnica mesto z.....		2	53 ⁵	1 ⁵	55	
Gelnica zastávka z		5	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	03 ⁵	1	04 ⁵	
Prakovce	0+	1 ⁵	06	5 ⁵	11 ⁵	
Heclmanovce z.....		3	14 ⁵	1	15 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	20	1	21	
Švedlár zastávka z		5	26	1	27	
Švedlár	B	4	31	1	32	
Stará Voda nz.....		5	37	1	38	
Nálepkovo	B	5	43	15 ⁵	58 ⁵	
Tretí Hámor z		4 ⁵	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Nálepkovo-Pekliško z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Hnilec	B	6	13	0 ⁵	13 ⁵	
Rakovec z.....		6 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
Mlynky	B	2 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Dedinky z.....		3	29 ⁵	1	30 ⁵	
Stratená z.....		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	39	1	40	
Vernár z.....		5 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Telgárt penzióň z		6 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Telgárt	0+	2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Červená Skala	B	5 ⁵	15 01			
Spolu ...		103 ⁵	+	38 ⁵	= 2 h 22 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Os 7750 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0↔				15 08	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	15 13 ⁵	0 ⁵	14	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Gelnica	0S↔	2 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	80/72
Gelnica mesto z.....		2 ⁵	22 ⁵	1 ⁵	23 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		6 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Prakovce	0↔	1 ⁵	32	1	33	
Heľmanovce z.....		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	41	1	42	
Švedlár zastávka z		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Švedlár	B	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
Nálepkovo	B	5	16 03	26	16 29	
Tretí Hámor z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nálepkovo-Peklisko z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Hnilec	B	6 ⁵	44	1 ⁵	45	
Sykovka z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Rakovec z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Mlynky zastávka z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Mlynky	B	2 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	58 ⁵	
Dedinky z.....		3	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Stratená z.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	10 ⁵	1 ⁵	11 ⁵	
Vernár z.....		5 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Telgárt penzión z		6	23 ⁵	0 ⁵	24	
Telgárt	0↔	2	26	1	27	
Červená Skala	B	5	17 32			
Spolu ...		101 ⁵	+	42 ⁵	= 2 h 24 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

§ = ak ide rušiaci vlak 7785, nesmie ísť vlak 7750

Os 7751 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Gelnica	0S♦				15 45	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	15 47⁵	0⁵	48	
Jaklovce z.....		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Margecany.....	0○	6	15 57			
Spolu ...	11	+		1	= 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj, v ŽST Margecany od cestového návestidla

Os 7752 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0↔				16 02	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	16 07 ⁵	0 ⁵	08	
Žakarovce z.....		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Gelnica	0S↔	2 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	80/72
Gelnica mesto z.....		2	16 ⁵	1 ⁵	18	
Gelnica zastávka z		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Prakovce	0↔	1 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Heľcmanovce z.....		3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	38	1	39	
Švedlár zastávka z		5	44	1	45	
Švedlár	B	4	49	1	50	
Stará Voda nz.....		5	55	1	56	
Nálepkovo	B	5	17 01	13	17 14	
Tretí Hámor z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Nálepkovo-Peklisko z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Hnilec	B	6	28 ⁵	1	29 ⁵	
Sykovka z.....		3 ⁵ x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Rakovec z.....		3 x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Mlynky zastávka z		2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Mlynky	B~	2 ⁵	42	1	43	
Dedinky z.....		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Stratená z.....		3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	4 ⁵	55	1	56	
Vernár z.....		5 ⁵ x	18 01 ⁵	0 ⁵	18 02	
Telgárt penzión z		6 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Telgárt.....	0~↔	2	10 ⁵	1	11 ⁵	
Červená Skala.....	B	5 ⁵	18 17			
Spolu ...	103	+	32	= 2 h 15 min		

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

§ = ak ide rušiaci vlak 7783, nesmie ísť vlak 7752

§ = ak ide rušiaci vlak 7787, nesmie ísť vlak 7752

Os 7753 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prakovce	0♦				22 05	80/64
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵ × 22 06 ⁵		0 ⁵	07	
Gelnica zastávka z		2 ⁵ × 09 ⁵		0 ⁵	10	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Gelnica	0S♦	2	17 ⁵	1	18 ⁵	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵ × 21		0 ⁵	21 ⁵	
Jaklovce z.....		2 × 23 ⁵		0 ⁵	24	
Margecany.....	0○	6	22 30			
Spolu ...		21	+	4	= 25 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7754 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0♦				16 47	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	16 52 ⁵	0 ⁵	53	
Žakarovce z.....		2 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Gelnica	0S♦	2 ⁵	59	11	17 10	80/48
Gelnica mesto z.....		2	17 12	1	13	
Gelnica zastávka z		5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Prakovce	0♦	1 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	27 ⁵	1	28 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	33 ⁵	6 ⁵	40	
Švedlár zastávka z		5	45	0 ⁵	45 ⁵	
Švedlár	B~	4	49 ⁵	1	50 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nálepkovo	B	6	18 02			
Spolu ...		50	+	25	= 1 h 15 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosťi.

§ = ak ide rušiaci vlak 7756, nesmie ísť vlak 7754

Rušiaci Os 7756 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0±				16 47	60/37
Jaklovce z		5 ⁵	16 52 ⁵	0 ⁵	53	
Žakarovce z		2 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Gelnica	0S±	2 ⁵	59	11	17 10	80/48
Gelnica mesto z		2	17 12	1	13	
Gelnica zastávka z		5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Prakovce	0±	1 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Heľcmanovce z		3	27 ⁵	1	28 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	33 ⁵	0 ⁵	34	
Švedlár zastávka z		5	39	0 ⁵	39 ⁵	
Švedlár	B~	4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Stará Voda nz		5	49	0 ⁵	49 ⁵	
Nálepkovo	B	5 ⁵	17 55			
Spolu ...		49 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 08 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným križom neplatnosti.

§ = ak ide rušiaci vlak 7756, nesmie ísť rušiaci vlak 7785

Os 7758 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+				18 55	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Gelnica.....	0S+	2 ⁵	07	1	08	80/48
Gelnica mesto z.....		2	10	1	11	
Gelnica zastávka z.....		5	16	1	17	
Prakovce zastávka z.....		3	20	1	21	
Prakovce	0+	1 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Heclmanovce z.....		3	26 ⁵	1	27 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	32	1	33	
Švedlár zastávka z		5	38	0 ⁵	38 ⁵	
Švedlár	B~	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Stará Voda nz.....		5	48 ⁵	1	49 ⁵	
Nálepkovo	B	5 ⁵	19 55			
Spolu ...	49	+	11	= 1 h 0 min		

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným križom neplatnosti.

Os 7760 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0+				21 27	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	21 32 ⁵	0 ⁵	33	
Žakarovce z.....		2 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Gelnica.....	0S+	2 ⁵	39	1	40	80/48
Gelnica mesto z.....		2	42	1	43	
Gelnica zastávka z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	51 ⁵	1	52 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	21 54			
Spolu ...	22	+	5	= 27 min		

Os 7762 ZSSK

Krompachy - Margecany - Nálepkovo

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0±	22 32			22 38	60/37
Jaklovce z.....		5⁵	22 43⁵	0⁵	44	
Žakarovce z.....		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Gelnica	0S±	2⁵	49⁵	0⁵	50	80/48
Gelnica mesto z.....		2	52	0⁵	52⁵	
Prakovce zastávka z.....		7	59⁵	0⁵	23 00	
Prakovce	0±	1⁵	23 01⁵	0⁵	02	
Helcmanovce z.....		3	05	0⁵	05⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4⁵	10	1	11	
Švedlár	B~	8	19	0⁵	19⁵	
Stará Voda nz.....		5	24⁵	0⁵	25	
Nálepkovo	B	5	23 30			
Spolu ...		46⁵	+	5⁵	= 52 min	

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosti.

Os 7764 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0±				14 38	60/37
Jaklovce z.....		5⁵	14 43⁵	0⁵	44	
Žakarovce z.....		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Gelnica	0S	2	14 49			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 7766 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0+				17 28	60/37
Jaklovce z.....		5⁵	17 33⁵	1	34⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Gelnica	0S	2⁵	17 40			
Spolu ...	10⁵	+		1 ⁵	= 12 min	

Os 7768 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0±				20 11	60/37
Jaklovce z.....		5 ⁵	20 16 ⁵	0 ⁵	17	
Žakarovce z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Gelnica	0S±	2 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	25 ⁵	1	26 ⁵	
Gelnica zastávka z		5	31 ⁵	1	32 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Prakovce	0±	2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Heľcmanovce z.....		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	46 ⁵	5 ⁵	52	
Švedlár zastávka z		5	57	0 ⁵	57 ⁵	
Švedlár	B~	4	21 01 ⁵	0 ⁵	21 02	
Stará Voda nz.....		5	07	0 ⁵	07 ⁵	
Nálepkovo	B	5	12 ⁵	4	16 ⁵	
Tretí Hámor z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Hnilec	B~	6	31	0 ⁵	31 ⁵	
Sykovka z.....		3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Rakovec z.....		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Mlynky zastávka z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Mlynky	B~	2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Dedinky z.....		3	47 ⁵	0 ⁵	48	
Stratená z.....		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5	21 57			
Spolu ...		85	+	21	= 1 h 46 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Os 7771 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšínská L. Jaskyňa	B				4 10	75/61
Stratená z		4	4 14	0⁵	14⁵	
Dedinky z		3⁵	18	0⁵	18⁵	
Mlynky	B~	3	21⁵	1	22⁵	
Mlynky zastávka z		2	24⁵	0⁵	25	
Rakovec z		2	27	0⁵	27⁵	
Sykavka z		3	30⁵	0⁵	31	
Hnilec	B~	3⁵	34⁵	1	35⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	41⁵	0⁵	42	
Tretí Hámor z		3	45	0⁵	45⁵	
Nálepkovo	B	4⁵	50	18	5 08	80/62
Stará Voda nz		4⁵	5 12⁵	0⁵	13	
Švedlár	B~	4⁵	17⁵	1	18⁵	75/57
Švedlár zastávka z		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	27⁵	1	28⁵	80/62
Heľmanovce z		4⁵	33	1	34	
Prakovce	0+	3	37	1	38	75/56
Prakovce zastávka z		1⁵	39⁵	1	40⁵	
Gelnica zastávka z		3	43⁵	0⁵	44	
Gelnica mesto z		4⁵	48⁵	1⁵	50	
Gelnica	0S+	2	52	2	54	60/37
Žakarovce z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Jaklovce z		2⁵	59⁵	0⁵	6 00	
Margecany	0○	6	6 06			
Spolu ...		81⁵	+	34⁵	= 1 h 56 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú kolaj od cestového návestidla

Os 7773 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B					
Telgárt	0~↔	5 ⁵	5 15 ⁵	0 ⁵	5 10	80/48
Telgárt penzión z		2 ^x	18	0 ⁵	16	70/57
Vernár z		6 ⁵ ^x	25	0 ⁵	18 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5 ⁵	5 31		25 ⁵	
Spolu ...		19 ⁵	+	1 ⁵	= 21 min	

Os 7775 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšínská L. Jaskyňa	B				5 39	75/61
Stratená z		4	5 43	0⁵	43⁵	
Dedinky z		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Mlynky	B~	3	50⁵	1	51⁵	
Mlynky zastávka z		2	53⁵	0⁵	54	
Rakovec z		2	56	0⁵	56⁵	
Sykváka z		3	59⁵	0⁵	6 00	
Hnilec	B~	4	6 04	0⁵	04⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	10⁵	0⁵	11	
Tretí Hámor z		3	14	0⁵	14⁵	
Nálepkovo	B	4⁵	19	8	27	80/62
Stará Voda nz		4⁵	31⁵	0⁵	32	
Švedlár	B	4⁵	36⁵	0⁵	37	75/57
Švedlár zastávka z		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	46	1	47	80/62
Heľmanovce z		4⁵	51⁵	0⁵	52	
Prakovce	0+	3	55	1	56	75/56
Prakovce zastávka z		1⁵	57⁵	0⁵	58	
Gelnica zastávka z		3	7 01	0⁵	7 01⁵	
Gelnica mesto z		4⁵	06	0⁵	06⁵	
Gelnica	0S+	2	08⁵	0⁵	09	60/37
Žakarovce z		2⁵	11⁵	0⁵	12	
Jaklovce z		2⁵	14⁵	0⁵	15	
Margecany	0○	6	7 21			
Spolu ...		82	+	20	= 1 h 42 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7777 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				8 24	80/48
Telgárt	0↔	5⁵	8 29⁵	0 ⁵	30	70/57
Telgárt penzión z		2 ^x	32	0 ⁵	32⁵	
Vernár z		6 ⁵ ^x	39	0 ⁵	39⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5⁵	45	6 ⁵	51⁵	75/61
Stratená z		4 ^x	55⁵	0 ⁵	56	
Dedinky z		3 ⁵ ^x	59⁵	0 ⁵	9 00	
Mlynky	B~	3	9 03	1	04	
Mlynky zastávka z		2 ^x	06	0 ⁵	06⁵	
Rakovec z		2 ^x	08⁵	0 ⁵	09	
Hnilec	B	6	15	0 ⁵	15⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	21⁵	0 ⁵	22	
Tretí Hámor z		3 ^x	25	0 ⁵	25⁵	
Nálepkovo	B	4⁵	30	8	38	80/62
Stará Voda nz		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Švedlár	B	4⁵	47⁵	0 ⁵	48	75/57
Švedlár zastávka z		3 ⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	57	1	58	80/62
Helcmanovce z		4⁵	10 02⁵	0 ⁵	10 03	
Prakovce	0↔	3	06	1	07	75/56
Prakovce zastávka z		1 ⁵	08⁵	1	09⁵	
Gelnica mesto z		6⁵	16	1	17	
Gelnica	0S↔	2	19	1	20	60/37
Žakarovce z		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Jaklovce z		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Margecany	0○	6	10 32			
Spolu ...		99⁵	+	28⁵	= 2 h 08 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

Os 7779 ZSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				9 52	80/48
Telgárt.....	0♦	5⁵	9 57⁵	1	58⁵	70/57
Telgárt penzión z.....		2	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Vernár z.....		6⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	5⁵	13⁵	6	19⁵	75/61
Stratená z.....		4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Dedinky z.....		4	28⁵	0 ⁵	29	
Mlynky	B	3⁵	32⁵	1	33⁵	
Mlynky zastávka z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Rakovec z.....		2	38	0 ⁵	38⁵	
Hnilec	B	5⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Nálepkovo-Pekliško z		6	50⁵	0 ⁵	51	
Tretí Hámor z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Nálepkovo	BO	4⁵	59	4	11 03	80/62
Stará Voda nz.....		4⁵	11 07⁵	0 ⁵	08	
Švedlár	B	4⁵	12⁵	0 ⁵	13	75/57
Švedlár zastávka z		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	22	0 ⁵	22⁵	80/62
Heclmanovce z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce	0♦	3	30⁵	1	31⁵	75/56
Prakovce zastávka z		1⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Gelnica zastávka z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Gelnica mesto z.....		4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Gelnica	0S♦	2	44	1	45	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Jaklovce z.....		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Margecany	BO	6	11 57			
Spolu ...		101⁵	+	23⁵	= 2 h 05 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj, v ŽST Margecany od cestového návestidla

Os 7781 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				12 54	80/48
Telgárt	0↔	5 ⁵	12 59 ⁵	0 ⁵	13 00	70/57
Telgárt penzión z		2	13 02	0 ⁵	02 ⁵	
Vernár z		6 ⁵	09	▲	09	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	75/61
Stratená z		4	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Dedinky z		3 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B	3	26 ⁵	1	27 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Rakovec z		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Sykavka z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hnilec	B	4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	46 ⁵	0 ⁵	47	
Tretí Hámor z		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Nálepkovo	BO	4 ⁵	55	9	14 04	80/62
Stará Voda nz		4 ⁵	14 08 ⁵	0 ⁵	09	
Švedlár	B	4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	75/57
Švedlár zastávka z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	23	1	24	80/62
Heľcmanovce z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Prakovce	0↔	3	32	1	33	75/56
Prakovce zastávka z		1 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Gelnica zastávka z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Gelnica mesto z		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Gelnica	0S↔	2	45 ⁵	6 ⁵	52	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Jaklovce z		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	15 03			
Spolu ...		100 ⁵	+	28 ⁵	= 2 h 09 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými križmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj, v žst Margecany od cestového návestidla

Rušiaci Os 7783 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 44 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				15 08	80/48
Telgárt	0♦	5 ⁵	15 13 ⁵	0 ⁵	14	70/57
Telgárt penzión z		2 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Vernár z		6 ⁵ x	23	0 ⁵	23 ⁵	
Dobšínská Ľ. Jaskyňa	B	5 ⁵	29	1	30	75/61
Stratená z		3 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Dedinky z		3 ⁵ x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Mlynky	B	3	41	1	42	
Mlynky zastávka z		2 x	44	0 ⁵	44 ⁵	
Rakovec z		2 x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Sykváka z		3 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Hnilec	B	4	54 ⁵	1	55 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Tretí Hámor z		3	05	0 ⁵	05 ⁵	
Nálepkovo	B	4 ⁵	10	13	23	80/62
Stará Voda nz		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Švedlár	B	4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	75/57
Švedlár zastávka z		3 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	42 ⁵	1	43 ⁵	80/62
Heclmanovce z		4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Prakovce	0♦	3	51 ⁵	1	52 ⁵	75/56
Prakovce zastávka z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Gelnica zastávka z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Gelnica mesto z		4 ⁵	17 03	1	17 04	
Gelnica	0S♦	2 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Margecany	0○	6 ⁵	17 20			
Spolu ...		102⁵	+	29⁵	= 2 h 12 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj, v ŽST Margecany od cestového návestidla

Rušiaci Os 7785 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 44 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				16 00	80/48
Telgárt	0↔	5 ⁵	16 05 ⁵	0 ⁵	06	70/57
Telgárt penzión z		2 ^x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Vernár z		6 ⁵ ^x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	5 ⁵	21	1	22	75/61
Stratená z		3 ⁵ ^x	25 ⁵	0 ⁵	26	
Dedinky z		3 ⁵ ^x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Mlynky	B	3	33	9	42	
Mlynky zastávka z		2 ^x	44	0 ⁵	44 ⁵	
Rakovec z		2 ^x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Syková z		3 ^x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Hnilec	B	4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Nálepkovo-Peklisko z		6	17 01	0 ⁵	17 01 ⁵	
Tretí Hámor z		3	04 ⁵	1	05 ⁵	
Nálepkovo	B	4 ⁵	10	7	17	80/62
Stará Voda nz		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Švedlár	B~	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	75/57
Švedlár zastávka z		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	36	1	37	80/62
Heľcmanovce z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Prakovce	0↔	3	45	1	46	75/56
Prakovce zastávka z		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
Gelnica mesto z		4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Gelnica	0S↔	2 ⁵	59 ⁵	1	18 00 ⁵	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	18 03	0 ⁵	03 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
Margecany	0O	6 ⁵	18 13			
Spolu ...		102 ⁵	+	30 ⁵	= 2 h 13 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla

§ = ak ide rušiaci vlak 7785, nesmie ísť rušiaci vlak 7756

Rušiaci Os 7787 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				16 27	80/48
Telgárt.....	0♦	5 ⁵	16 32⁵	1	33 ⁵	70/57
Telgárt penzión z.....		2 x	35 ⁵	0 ⁵	36	
Vernár z.....		6 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dobšínská Ľ. Jaskyňa.....	B	5 ⁵	48⁵	26 ⁵	17 15	75/61
Stratená z.....		4	17 19	0 ⁵	19 ⁵	
Dedinky z.....		3 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Mlynky	B~	3	26⁵	0 ⁵	27	
Mlynky zastávka z		2 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rakovec z.....		2 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hnilec	B	6	38	0 ⁵	38⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	44⁵	0 ⁵	45	
Tretí Hámor z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Nálepkovo	BO	4 ⁵	53	24	18 17	80/62
Stará Voda nz.....		4 ⁵	18 21⁵	0 ⁵	22	
Švedlár	B~	4	26	0 ⁵	26⁵	75/57
Švedlár zastávka z		3 ⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	35⁵	1	36⁵	80/62
Heclmanovce z.....		4 ⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Prakovce	0♦	3	44⁵	1	45⁵	75/56
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Gelnica zastávka z		3	50⁵	0 ⁵	51	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Gelnica	0 SO♦	2	58	12	19 10	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	19 12⁵	0 ⁵	13	
Jaklovce z.....		2 ⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Margecany	0○	6	19 22			
Spolu ...	100	+	75		= 2 h 55 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosťi.

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj, v ŽST Margecany od cestového návestidla

Os 7789 ZSSK

Červená Skala - Margecany - Krompachy

HDV r.812. Normatív hmotnosti: Nálepkovo - Margecany M 22 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				19 26	80/48
Telgárt	0~↔	5⁵	19 31⁵	1 ⁵	32⁵	70/57
Telgárt penzión z		2^x	34⁵	0 ⁵	35	
Vernár z		6⁵	x 41⁵	▲	41⁵	
Dobšínská L'. Jaskyňa	B	5⁵	47	1	48	75/61
Stratená z		4^x	52	▲	52	
Dedinky z		3⁵	x 55⁵	0 ⁵	56	
Mlynky	B~	3⁵	59	1	20 00	
Mlynky zastávka z		2^x	20 02	▲	02	
Rakovec z		2^x	04	▲	04	
Hnilec	B~	6⁵	10	1 ⁵	11	
Nálepkovo-Peklisko z		6⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Tretí Hámor z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	4⁵	25⁵	6	31⁵	80/62
Stará Voda nz		4⁵	36	▲	36	
Švedlár	B~	4⁵	40⁵	0 ⁵	41	75/57
Mníšek nad Hnilcom	S	7⁵	48⁵	0 ⁵	49	80/62
Heľcmanovce z		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Prakovce	0↔	3⁵	57	1 ⁵	58	75/56
Prakovce zastávka z		1⁵	59⁵	0 ⁵	21 00	
Gelnica mesto z		6⁵	21 06⁵	0 ⁵	07	
Gelnica	0S↔	2⁵	09	1 ⁵	10	60/37
Žakarovce z		2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Jaklovce z		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Margecany	0↔	5⁵	21 21	5	21 26	
Spolu ...		97⁵	+	17⁵	= 1 h 55 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Pn 51052 pp

Smie byť zavedený len za osobitných podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby
Margecany - km 80,4 privesený postrk

km 80,4 - Červená Skala HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0				1 01	60/42
Gelnica.....	0S	12			13	80/50
Prakovce	0	12			25	
Mníšek nad Hnilcom	S	9			34	
Švedlár	B~	12			46	
Nálepkovo	B	12	1 58	22	2 20	
Hnilec	B~	21			41	
Mlynky	B~	15			56	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	16			3 12	65/60
Telgárt	0~	20			32	
Červená Skala	B	7	3 39			
Spolu ...		136	+	22	= 2 h 38 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Pn 53051 pp

Smie byť zavedený len za osobitných podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Červená Skala - km 80,4 privesený postrk

km 80,4 - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				23 58	80/50
Telgárt.....	0~	14			0 12	65/60
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	31			43	
Mlynky	B~	22			1 05	70/58
Hnilec	B~	20	1 25	15	40	
Nálepokino	B	29			2 09	
Švedlár	B~	18⁵			27⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	16⁵			44	
Prakovce	0	15			59	
Gelnica	0S	18			3 17	60/42
Margecany.....	0	17	3 34			
Spolu ...	201		+	15	= 3 h 36 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Pn 61350 pp**Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica**

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Margecany - km 80,4 privesený postrk

km 80,4 - Červená Skala HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 - 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 05	60/42
Gelnica	0S	12			17	80/50
Prakovce	0	12			29	
Mníšek nad Hnilcom	S	8			37	
Švedlár	B~	11			48	
Nálepoko	B	13			1 01	
Hnilec	B~	33			34	
Mlynky	B~	24			58	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	24			2 22	65/60
Telgárt	0~	31			53	
Červená Skala	B	8	3 01	36	3 37	
Spolu ...		176	+	0	= 2 h 56 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Pn 63151 pp

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Červená Skala - km 80,4 privesený postrk

km 80,4 - Margecany HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab.6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 - 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		2 50		4 00	80/50
Telgárt	0~	11			11	65/60
Dobšinská L. Jaskyňa	B	29			40	
Mlynky	B~	12			52	70/58
Hnilec	B~	11	5 03	17	5 20	
Nálepkovo	B	15	35	7	42	
Švedlár	B~	11	53	11	6 04	
Mníšek nad Hnilcom	S	9			13	
Prakovce	0	7			20	
Gelnica	0S	10			30	60/42
Margecany	0	10	6 40			
Spolu ...		125	+	35	= 2 h 40 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Rv 72928 pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 27	60/37
Gelnica	0S	7	8 34	36	9 10	80/72
Prakovce	0	7	9 17	3	20	
Mníšek nad Hnilcom	S	6	26	3	29	
Švedlár	B	7	36	18	54	
Nálepkovo	B	8	10 02	3	10 05	
Hnilec	B	11	16	36	52	
Mlynky	B	10	11 02	39	11 41	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	10	51	27	12 18	
Telgárt	0	12	12 30	2	32	
Červená Skala	B	5	12 37			
Spolu ...		83	+	167	= 4 h 10 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Rv 73929 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				14 15	80/72
Telgárt	0	5			20	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	13	14 33	13	46	
Mlynky	B	8			54	
Hnilec	B	8	15 02	2	15 04	
Nálepkovo	B	12	16	4	20	
Švedlár	B	8	28	1	29	
Mníšek nad Hnilcom	S	8	37	24	16 01	
Prakovce	0	6	16 07	28	35	
Gelnica	0S	12	47	59	17 46	60/37
Margecany	0	10	17 56			
Spolu ...		90	+	131	= 3 h 41 min	

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Mn 82150 ZSCS

Mníšek nad Hnilcom - Dobšinská L. Jaskyňa pp, v ⑥ a † smie byť zavedený v tomto úseku
len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby

HDV r.731. Normatív hmotnosti: Margecany - Gelnica S 800 ton

Gelnica - Nálepkovo S 500 ton

Nálepkovo - Mlynky S 450 ton

Mlynky - Dobšinská L. Jaskyňa S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 20	
Gelnica	0 S	19	4 39	26	5 05	
Prakovce	0	15	5 20	30	50	
Mníšek nad Hnilcom	S	14	6 04	45	6 49	
Švedlár	B	15	7 04	9	7 13	
Stará Voda nz.....		10	23	14	37	
Nálepkovo	B	10	47	53	8 40	
Hnilec	B	27	9 07	19	9 26	
Mlynky	B	23	49	51	10 40	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	26	11 06			
Spolu ...		159	+	247	= 6 h 46 min	

V žst Švedlár a v žst Mlynky sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Mn 82151 ZSCS

V úseku Mlynky - Mníšek nad Hnilcom pp , v ® a † smie byť zavedený v tomto úseku

len za podmienok uvedených v rozkaze o výlukе dopravnej služby

HDV r.731. Normatív hmotnosti: Mlynky - Gelnica S 1000 ton

Gelnica - Margecany S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Mlynky	B				10 15	60/37
Hnilec	B	15	10 30	31	11 01	
Nálepkovo	B	19	11 20	32	52	
Stará Voda nz..		8	12 00	20	12 20	
Švedlár	B	8	28	10	38	
Mníšek nad Hnilcom	S	14	52	32	13 24	
Prakovce	Ø	12	13 36	10	46	
Gelnica	ØS	15	14 01	14	14 15	
Margecany	Ø	17	14 32			
Spolu ...	108	+	149	= 4 h 17 min		

V žst Švedlár je vchodové návestidlo vybavené svetelným krížom neplatnosti.

Mn 82153 ZSCS pp

HDV r.731. Normatív hmotnosti: Dobšinská L. Jaskyňa - Gelnica S 1500 ton

Gelnica - Margecany S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				11 16	55/35
Mlynky	B	20	11 36	10	46	60/37
Hnilec	B	16	12 02	10	12 12	
Nálepkovo	B	19	31	26	57	
Stará Voda nz..		8	13 05	13	13 18	
Švedlár	B	8	26	13	39	
Mníšek nad Hnilcom	S	14	53	41	14 34	
Prakovce	Ø	12	14 46	11	57	
Gelnica	ØS	15	15 12	65	16 17	
Margecany	Ø	16	16 33			
Spolu ...	128	+	189	= 5 h 17 min		

V žst Mlynky a v žst Švedlár sú vchodové návestidlá vybavené svetelnými krížmi neplatnosti.

Vleč 82180 ZSCS

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 850 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany.....	0					6 18
Vlečka CALMIT.....		11	6 29			50/28

* = po zastavení v km 2,5 - 3,1 platí: S 650 ton

Vleč 82181 ZSCS

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 850 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka CALMIT.....					7 24	50/28
Margecany.....	0	10	7 34			

* = pozri tab. 6

Mn 82300 ZSCS pp

HDV r.753. Normatív hmotnosti: Dobšinská L. Jaskyňa - Telgárt S 360 ton

Telgárt - Červená Skala S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				13 20	
Telgárt	0	29			49	
Červená Skala	B	10	13 59			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Mn 83201 ZSCS pp

HDV r.753. Normatív hmotnosti: Červená Skala - km 80,4 S 360 ton

km 80,4 - Dobšinská L. Jaskyňa S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				10 10	
Telgárt	0	15	10 25	22	47	50/34
Dobšinská L. Jaskyňa	B	24	11 11			
Spolu ...		39	+	22	= 1 h 01 min	

Mn 84370 ZSCS pp

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Telgárt	0				13 25	50/34
Červená Skala	B	8	13 33	7	13 40	

Mn 84371 ZSCS pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		12 42		13 03	60/25
Telgárt	0	9	13 12			

Trat': Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Os 8600 ZSSK

Nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 22.-25.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1				4 24	50/41	
Katúň z			5⁵x	4 29⁵	0⁵	30		
Bystrany na Spiši z			3⁵x	33⁵	0⁵	34		
Spišské Vlachy mesto z			3⁵x	37⁵	1	38⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	4 42				
Spolu ...		16		+	2	= 18 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8601 ZSSK

Nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 22.-25.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					5 04	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3	5 07	0⁵	07⁵		
Bystrany na Spiši z			3	10⁵	0⁵	11		
Katúň z			3⁵	14⁵	0⁵	15		
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	5 20				
Spolu ...			14⁵	+	1⁵	= 16 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8602 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1				5 25	50/41	
Katúň z			5⁵	5 30⁵	0⁵	31		
Bystrany na Spiši z			3⁵	34⁵	0⁵	35		
Spišské Vlachy mesto z			3⁵	38⁵	1	39⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	5 43				
Spolu ...			16	+	2	= 18 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8603 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					6 10	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3	6 13	1	14		
Bystrany na Spiši z			3	17	1	18		
Katúň z			3⁵	21⁵	0⁵	22		
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	6 27				
Spolu ...			14⁵	+	2⁵	= 17 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8604 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1				7 38	50/41	
Katúň z			5⁵ ×	7 43⁵	1	44⁵		
Bystrany na Spiši z			3⁵ ×	48	1	49		
Spišské Vlachy mesto z			3⁵ ×	52⁵	1	53⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	7 57				
Spolu ...			16	+	3	= 19 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8605 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					8 22	50/41	
Spišské Vlachy mesto z.....			3 x	8 25	1	26		
Bystrany na Spiši z.....			3 x	29	1	30		
Katúň z.....			3 ⁵ x	33⁵	0 ⁵	34		
Spišské Podhradie	☒	1	5	8 39				
Spolu ...			14⁵	+	2⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8606 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				14 16⁵	50/41	
Katúň z.....			5 ⁵	14 21⁵	1	22⁵		
Bystrany na Spiši z.....			3 ⁵	26	1	27		
Spišské Vlachy mesto z.....			3 ⁵	30⁵	1	31⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3 ⁵	14 35				
Spolu ...			16	+	3	= 19 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8607 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					15 25	50/41	
Spišské Vlachy mesto z.....			3	15 28	0 ⁵	28⁵		
Bystrany na Spiši z.....			3	31⁵	0 ⁵	32		
Katúň z.....			3 ⁵	35⁵	0 ⁵	36		
Spišské Podhradie	☒	1	5	15 41				
Spolu ...			14⁵	+	1⁵	= 16 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8608 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1				16 03	50/41	
Katúň z			5⁵	16 08⁵	0⁵	09		
Bystrany na Spiši z			3⁵	12⁵	0⁵	13		
Spišské Vlachy mesto z			3⁵	16⁵	1	17⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	16 21				
Spolu ...			16	+	2	= 18 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8609 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					17 06	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3	17 09	1	10		
Bystrany na Spiši z			3	13	1	14		
Katúň z			3⁵	17⁵	0⁵	18		
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	17 23				
Spolu ...			14⁵	+	2⁵	= 17 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8610 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>	1				18 12	50/41	
Katúň z			5⁵ × 18 17⁵		0⁵	18		
Bystrany na Spiši z			3⁵ × 21⁵		0⁵	22		
Spišské Vlachy mesto z			3⁵ × 25⁵		1	26⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	18 30				
Spolu ...			16	+	2	= 18 min		

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8611 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					18 59	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3 × 19 02		1	19 03		
Bystrany na Spiši z			3 × 06		1	07		
Katúň z			3 ⁵ × 10 ⁵		0 ⁵	11		
Spišské Podhradie	☒	1	5	19 16				
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 8612 ZSSK

Nejde 24.-26.XII., 1.I., 22.-25.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	☒	1				19 29	50/41	
Katúň z			5 ⁵ × 19 34 ⁵		0 ⁵	35		
Bystrany na Spiši z			3 ⁵ × 38 ⁵		0 ⁵	39		
Spišské Vlachy mesto z			3 ⁵ × 42 ⁵		1	43 ⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3 ⁵	19 47				
Spolu ...			16	+	2	= 18 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

△ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8613 ZSSK

Nejde 24.-26.XII., 1.I., 22.-25.IV.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					20 24	50/41	
Spišské Vlachy mesto z			3 × 20 27		1	28		
Bystrany na Spiši z			3 × 31		1	32		
Katúň z			3 ⁵ × 35 ⁵		0 ⁵	36		
Spišské Podhradie	☒	1	5	20 41				
Spolu ...			14 ⁵	+	2 ⁵	= 17 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 72942 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>					10 10	50/41	
Spišské Vlachy ○	B		15	10 25				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 72943 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					9 10	50/41	
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>		14	9 24				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 82104 ZSCS pp

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>					12 54	45/34	
Spišské Vlachy ○	B		17	13 11				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 82105 ZSCS pp

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					12 10	45/34	
Spišské Podhradie	<input checked="" type="checkbox"/>		16	12 26				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Trat': Levoča – Spišská Nová Ves

Rušiaci Os 8500 ZSSK

Ide 2.-3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				8 25	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			31		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	8 42				
Spolu ...		17		+ 0	= 17 min			

Rušiaci Os 8501 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					7 37	60/63	
Levočské Lúky z.....	1	11				48		
Levoča.....	1	6	7 54					
Spolu ...		17		+ 0	= 17 min			

Rušiaci Os 8502 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				10 34	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			40		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	10 51				
Spolu ...		17		+ 0	= 17 min			

Rušiaci Os 8503 ZSSK

Ide 2.-3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0♦					9 15	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			26		
Levoča.....	1		6	9 32				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8504 ZSSK

Ide 2.-3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				12 19	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			25		
Spišská Nová Ves ◎.....	0		11	12 36				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8505 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0♦					11 41	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			52		
Levoča.....	1		6	11 58				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8506 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				14 38	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			44		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	14 55				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8507 ZSSK

Ide 2.-3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					13 10	60/63	
Levočské Lúky z.....	1	11				21		
Levoča.....	1	6	13 27					
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8508 ZSSK

Ide 2.-3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				16 35	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			41		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	16 52				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8509 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0	4				15 27	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			38		
Levoča.....		1	6	15 44				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8510 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				18 34	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			40		
Spišská Nová Ves ◎.....	0		11	18 51				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8511 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0	4				17 25	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			36		
Levoča.....		1	6	17 42				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8512 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				20 26	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			32		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	20 43				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8513 ZSSK

Ide 2.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					19 35	60/63	
Levočské Lúky z.....	1	11				46		
Levoča.....	1	6	19 52					
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8514 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				6 23	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			29		
Spišská Nová Ves o.....	0		11	6 40				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8515 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0♦					5 32	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			43		
Levoča.....	1		6	5 49				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8516 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				7 27	60/64	
Levočské Lúky z.....		1	6			33		
Spišská Nová Ves ◎.....	0		11	7 44				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8517 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ◎.....	0♦					7 06	60/63	
Levočské Lúky z.....	1		11			17		
Levoča.....	1		6	7 23				
Spolu ...	17		+	0	= 17 min			

Rušiaci Os 8518 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				13 44		
Levočské Lúky z.....		1	6			50	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		11	14 01				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8519 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+					7 50		
Levočské Lúky z.....	1		11			8 01	60/63	
Levoča.....	1		6	8 07				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8520 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				15 25		
Levočské Lúky z.....		1	6			31	60/64	
Spišská Nová Ves o.....	0		11	15 42				
Spolu ...		17		+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8521 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+0					14 17	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			28		
Levoča		1	6	14 34				
Spolu ...			17	+	0	= 17 min		

Rušiaci Os 8523 ZSSK

Ide 3.VII.

HDV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0+0					16 04	60/63	
Levočské Lúky z.....		1	11			15		
Levoča		1	6	16 21				
Spolu ...			17	+	0	= 17 min		

Rv 72940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča						8 48	60/64	
Levočské Lúky z.....			6	8 54	2		56	
Spišská Nová Ves o.....	0		11	9 07				
Spolu ...	17		+	2	= 19 min			

Rv 72941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.	0					8 00	60/63	
Levočské Lúky z.....			11	8 11	2		13	
Levoča			6	8 19				
Spolu ...	17		+	2	= 19 min			

Vleč 81290 ZSCS

Ide: X

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 3,757				10 57			11 00	30/22
Spišská Nová Ves o.	0		10	11 10				

* = Na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj.

Vleč 81291 ZSCS

Ide: X

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.	0					10 00	45/36	
Vlečka km 3,757			7	10 07			10 10	

Vleč 81294 ZSCS

Ide: X

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				7 08	45/37	
Vlečka km 11,710			3	7 11		7 11		

Vleč 81295 ZSCS

Ide: X

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 11,710						7 43	30/22	
Levoča		1	5	7 48				

Vleč 81296 ZSCS

Ide: X

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				13 10	45/37	
Vlečka km 11,710			3	13 13		13 13		

Vleč 81297 ZSCS

Ide: X

Tlačí

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka km 11,710						13 45	30/22	
Levoča		1	5	13 50				

Mn 82106 ZSCS

Ide: X

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				14 42	45/37	
Levočské Lúky z		1	9	14 51	3	54		
Spišská Nová Ves o.....	0		16	15 10				
Spolu ...		25	+			3	= 28 min	

★ = Na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj.

Mn 82107 ZSCS

Ide: X

HDV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves o.....	0					6 05	45/36	
Levočské Lúky z		1	16	6 21	3	24		
Levoča		1	14	6 38				
Spolu ...		30	+			3	= 33 min	

Príloha 1 k ZCP 110

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú uvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
7706	ide v X
7740	ide v X
7743	ide v X
7744	Nálepkovo - Červená Skala: ide v ⑥ a †, v období 1.VII. - 31.VIII. ide denne
7745	ide v ⑥ a †
7750	Nálepkovo - Červená Skala: ide v ⑥ a †, v období 1.VII. - 31.VIII. ide denne
7751	ide v X , nejde 23.XII.-9.I., 31.I., 28.II.-4.III., 21.-26.IV., 1.VII.-2.IX.
7752	ide v X , nejde 1.VII.- 31.VIII.
7754	ide v X , nejde 1.VII.- 31.VIII.
7756	ide v ⑥ a †, v období 1.VII. - 31.VIII. ide denne
7764	ide v X , nejde 23.XII.-9.I., 31.I., 28.II.-4.III., 21.-26.IV., 1.VII.-2.IX.
7766	ide v X
7768	Nálepkovo - Dobšinská L. Jaskyňa: nejde v ⑥ a 22.-24.IV., 28.VIII.
7771	Dobšinská L. Jaskyňa - Nálepkovo: nejde v ⑦ a 23.-25.IV., 29.VIII.
7773	ide v X
7775	Dobšinská L. Jaskyňa - Nálepkovo: ide v X Nálepkovo - Margecany: ide v X , nejde 23.XII.-9.I., 21.-26.IV., 1.VII.-31.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
7779	Červená Skala - Nálepkovo: ide v ⑥ a †, v období 1.VII. - 31.VIII. ide denne
7783	ide v ⑥ a †, v období 1.VII. - 31.VIII. ide denne
7785	ide v ✗, nejde 1.VII.- 31.VIII.
7787	Červená Skala - Nálepkovo: ide v ⑥ a †, v období 1.VII. – 31.VIII. ide denne
82150	Margecany – Mníšek nad Hnilcom: ide: ✗
82151	Mníšek nad Hnilcom – Margecany: ide: ✗
82180	ide: ✗
82181	ide: ✗