



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
113**

pre trate:

Trstená - Kraľovany (113A)

PLATÍ OD 12. DECEMБRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

O B S A H

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovíšť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotností a opatrenia pre prevádzku HDV	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	16
	Tabelárne cestovné poriadky	18
	Príloha 1 k ZCP 113 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihu.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u į k a 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1861	18	7920	38	75550	47		
		7921	38	75551	47		
		7922	39				
7900	18	7923	40				
7901	19			75920	48		
7902	20	7925	41	75921	48		
7903	21						
7904	22	7930	41				
7905	23						
7906	24			86550	49		
7907	25	7952	42	86551	49		
7908	26	7955	43				
7909	27						
7910	28	7957	44	86560	50		
7911	29			86561	50		
7912	30			86563	50		
7913	31						
7914	32						
7915	33						
7916	34	56010	45				
7917	35	56011	45				
7918	36						
7919	37	56560	46				
		56561	46				

T a b u ĺ k a 4

**Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej
služby**

Dopravňa, stanovište	Poľoha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku – od - do hodín	Ako oddielo- vé návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trat: Trstená - Kraľovany

Podbieľ	41,8	V ①, ③, ④ okrem 6.I.,25.IV., 29.VIII.,1.,15.IX.,17.XI. po vla- ku 86550 od 18.34 h do 7.52 h V ⑤, ⑥, ⑦ okrem 24.–26.XII., 1.I.,22.,24.IV.,1.,8.V. po vlaku 7917 od 18.34 h do 7.52 h V ② a 24.- 26.XII.,1.,6.I., 22.,24.,25.IV.,1.,8.V.,29.VIII., 1.,15.IX.,17.XI. po vlaku 7918 od 18.34 h do 7.52 h		
---------	------	---	--	--

T a b u l k a 5**Ustanovenia miestneho významu**

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekokach:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:			Poznámky
	721	751	752	
Kraľovany - Trstená				
Kraľovany - Tvrdošín	S 700 T 800	S 1100 T 1200		
Tvrdošín - Trstená	S 250 T 275	S 400 T 450		
Trstená – Kraľovany	S 1100 T 1200	S 1800 T 1950		

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

T a b u ĺ k a 6 - pokračovanie

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku :

Nie sú určené.

C. Postrková služba.

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pri tom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ĥ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosťi cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpcu 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Kraľovany – Trstená											
Kraľovany	PS	18	30/28	15,5	40/28	14,5	50/32				
Párnica	P	10,5		8		6,5					
Veličná nz		8		6		5,5					
Dolný Kubín	P	12,5		9,5		8					
Medzibrodie nad Oravou	P	9		7,5		6,5					
Oravský Podzámok	P	16,5		13		11					
Dlhá nad Oravou	B	15		12,5		11,5					
Podbiel	P	9,5		7		6					
Nižná	P	10,5		8		7					
Tvrdošíň	P	11,5		9,5		8,5					
Trstená											

T a b u ĥ k a 7 – pokračovanie

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Trstená – Kraľovany											
Trstená	P		30/28		40/37		50/52				
Tvrdošín	P	12		9,5		8,5					
Nižná	P	10,5		8		7					
Podbieľ	B	9,5		7		6					
Dlhá nad Oravou	P	15		12,5		11,5					
Oravský Podzámok	P	16,5		13		11					
Medzibrodie n.O.	P	9		7,5		6,5					
Dolný Kubín	P	13		10		8,5					
Veličná nz		8		6,5		5,5					
Párnica	P	10,5		8		6,5					
Kraľovany	PS	18		16		15					

Pridelené čísla pre Služ vlaky: 96580 - 96599

Zr 1861 ZSSK

Žilina - Kraľovany - Dolný Kubín

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦		16 26		16 34	50/32
Párnica	P♦	16 ⁵	16 50 ⁵	1	51 ⁵	
Istebné z.....		4	55 ⁵	1	56 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		6 ⁵	17 03	1	17 04	
Dolný Kubín	P	3	17 07			
Spolu ...	30	+	3	= 33 min		

Os 7900 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P♦				4 13	50/52
Tvrdošín	P♦	8 ⁵	4 21 ⁵	0 ⁵	22	
Krásna Hôrka z.....		4	26	0 ⁵	26 ⁵	
Nižná	P♦	3 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Podbiel	B~	6 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Krivá z		5	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dlhá nad Oravou	P♦	8	51	0 ⁵	51 ⁵	
Sedliacka Dubová z		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Horná Lehota z		6 ⁵	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	05	▲	05	
Oravský Podzámok	P♦	2	07	1 ⁵	08 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	7	15 ⁵	1 ⁵	17	
Bziny z		4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Mokraď z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Dolný Kubín.....	P♦	4	28	4	32	
Dolný Kubín zastávka z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Párnica	P♦	4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Kraľovany.....	PS	15	6 03			
Spolu ...	96	+	14	= 1 h 50 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7901 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS+ P+				3 43	50/32
Párnica.....		15 ⁵	3 58 ⁵	0 ⁵	59	
Istebné z.....		4	4 03	0 ⁵	4 03 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Dolný Kubín.....	P+	3	14 ⁵	3	17 ⁵	
Mokraď z		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Bziny z.....		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Oravský Podzámok	P+	7	36	0 ⁵	36 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Horná Lehota z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Dlhá nad Oravou	P+	2	50	2	52	
Krivá z		7 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Podbiel	B~	5	5 05	0 ⁵	05 ⁵	
Nižná	P+	6 ⁵	12	2	14	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Tvrdošín	P+	4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	5 31			
Spolu ...		94	+	14	= 1 h 48 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7902 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				4 56	50/52
Tvrdosín	P+	8⁵	5 04⁵	0⁵	5 05	
Krásna Hôrka z.....		4	09	0⁵	09⁵	
Nižná	P+	3⁵	13	0⁵	13⁵	
Podbiel	B~	6⁵	20	0⁵	20⁵	
Krivá z		5	25⁵	0⁵	26	
Dlhá nad Oravou	P+	8	34	1	35	
Sedliacka Dubová z.....		2	37	0⁵	37⁵	
Horná Lehota z.....		6⁵	44	0⁵	44⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	48⁵	0⁵	49	
Oravský Podzámok	P+	2	51	7	58	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	6⁵	6 04⁵	0⁵	6 05	
Bziny z.....		4	09	0⁵	09⁵	
Mokrad' z		2	11⁵	0⁵	12	
Dolný Kubín.....	P+	4	16	0⁵	16⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	19⁵	0⁵	20	
Veličná nz.....		3⁵	23⁵	0⁵	24	
Istebné z.....		3⁵	27⁵	0⁵	28	
Párnica	P+	4	32	2	34	
Kraľovany.....	PS	15	6 49			
Spolu ...		95⁵	+	17⁵	= 1 h 53 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7903 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				4 55	
Párnica.....	P♦	15	5 10	0 ⁵	5 10 ⁵	
Istebné z.....		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Veličná nz.....		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Dolný Kubín.....	P♦	3	26	12	38	
Mokraď z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Bziny z.....		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Oravský Podzámok	P♦	7	56 ⁵	0 ⁵	57	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Horná Lehota z		3	6 02 ⁵	0 ⁵	6 03	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	11	3	14	
Krivá z		7 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Podbiel	B~	5	27	0 ⁵	27 ⁵	
Nižná	P♦	6 ⁵	34	4	38	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Tvrdošín	P♦	4	46	0 ⁵	46 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	6 55			
Spolu ...		93 ⁵	+	26 ⁵	= 2 h 0 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

§ = ak ide rušiaci vlak 7952, nesmie ísiť vlak 7903

Os 7904 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				5 34	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	5 42 ⁵	0 ⁵	43	
Krásna Hôrka z.....		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nižná	P+	3 ⁵	51	1	52	
Podbiel	B~	6 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Krivá z		5	6 04	0 ⁵	6 04 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P+	8	12 ⁵	0 ⁵	13	
Sedliacka Dubová z.....		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Horná Lehota z.....		6 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Oravský Podzámok	P+	2	29	1	30	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	37	1	38	
Bziny z.....		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Mokrad' z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Dolný Kubín.....	P+	4	49	2	51	
Dolný Kubín zastávka z		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Párnica	P+	4	06 ⁵	0 ⁵	07	
Kraľovany zastávka z.....		6	13	0 ⁵	13 ⁵	
Kraľovany.....	PS	9 ⁵	7 23			
Spolu ...		96 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 49 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7905 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS+ P↔				6 18	50/32
Párnica.....	15	6 33	0 ⁵	33 ⁵		
Istebné z.....	4	37 ⁵	0 ⁵	38		
Veličná nz.....	3 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵		
Dolný Kubín zastávka z	3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵		
Dolný Kubín.....	P↔	3	49 ⁵	1	50 ⁵	
Mokraď z		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Bziny z.....		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P↔	4	7 01 ⁵	1	7 02 ⁵	
Oravský Podzámok	P↔	7	09 ⁵	6	15 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	17 ⁵	0 ⁵	18	
Horná Lehota z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P↔	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Krivá z		7 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Podbiel	B~	5	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nižná	P↔	6 ⁵	50	1	51	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tvrdošín	P↔	4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	8 08			
Spolu ...		93 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 50 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

§ = ak ide rušiaci vlak 7952, nesmie ísiť vlak 7905

Os 7906 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				6 19	50/52
Tvrdosín	P+	8⁵	6 27⁵	0⁵	28	
Krásna Hôrka z.....		4	32	0⁵	32⁵	
Nižná	P+	3⁵	36	0⁵	36⁵	
Podbiel	B~	6⁵	43	1	44	
Krivá z		5	49	0⁵	49⁵	
Dlhá nad Oravou	P+	8	57⁵	0⁵	58	
Sedliacka Dubová z.....		2	7 00	0⁵	7 00⁵	
Horná Lehota z.....		6⁵	07	0⁵	07⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	11⁵	0⁵	12	
Oravský Podzámok	P+	2	14	0⁵	14⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	21⁵	0⁵	22	
Bziny z.....		4	26	0⁵	26⁵	
Mokrad' z		2	28⁵	0⁵	29	
Dolný Kubín.....	P+	4	33	0⁵	33⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	36⁵	0⁵	37	
Veličná nz.....		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Istebné z.....		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Párnica	P+	4	49	0⁵	49⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	55⁵	0⁵	56	
Kraľovany	PS	10	8 06			
Spolu ...		97	+	10	= 1 h 47 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným križom neplatnosti

§ = ak ide rušiaci vlak 7955, nesmie ísť vlak 7906

Os 7907 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				9 26	50/32
Kraľovany zastávka z.....		9 ⁵	9 35 ⁵	0 ⁵	36	
Párnica.....	P♦	6 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Istebné z.....		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Dolný Kubín.....	P♦	3	58 ⁵	1	59 ⁵	
Mokrad' z		4	10 03 ⁵	0 ⁵	10 04	
Bziny z.....		2	06	0 ⁵	06 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Oravský Podzámok	P♦	7	18	0 ⁵	18 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Horná Lehota z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	32 ⁵	0 ⁵	33	
Krivá z		7 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Podbiel	B	5	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nižná	P♦	6 ⁵	53	2 ⁵	55 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Tvrdošín	P♦	4	11 03 ⁵	1	11 04 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	11 13			
Spolu ...		94 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 47 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7908 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				8 44	50/52
Tvrdosín	P+	8⁵	8 52⁵	0⁵	53	
Krásna Hôrka z.....		4	57	0⁵	57⁵	
Nižná	P+	3⁵	9 01	0⁵	9 01⁵	
Podbiel	B	6⁵	08	0⁵	08⁵	
Krivá z		5	13⁵	0⁵	14	
Dlhá nad Oravou	P+	8	22	0⁵	22⁵	
Sedliacka Dubová z.....		2	24⁵	0⁵	25	
Horná Lehota z.....		6⁵	31⁵	0⁵	32	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	36	0⁵	36⁵	
Oravský Podzámok	P+	2	38⁵	0⁵	39	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	46	0⁵	46⁵	
Bziny z.....		4	50⁵	0⁵	51	
Mokrad' z		2	53	0⁵	53⁵	
Dolný Kubín.....	P+	4	57⁵	3	10 00⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	10 03⁵	0⁵	04	
Veličná nz.....		3⁵	07⁵	0⁵	08	
Istebné z.....		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Párnica	P+	4	16	1	17	
Kraľovany.....	PS	15	10 32			
Spolu ...	96	+	12	= 1 h 48 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7909 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				11 48	50/32
Kraľovany zastávka z.....		9 ⁵	11 57 ⁵	0 ⁵	58	
Párnica.....	P♦	6	12 04	3	12 07	
Istebné z.....		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Dolný Kubín.....	P♦	3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Mokrad' z		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Bziny z.....		2	30	0 ⁵	30 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Oravský Podzámok	P♦	7	42	0 ⁵	42 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Horná Lehota z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	56 ⁵	3 ⁵	13 00	
Krivá z		7 ⁵	13 07 ⁵	0 ⁵	08	
Podbiel	B	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Nižná	P♦	6 ⁵	20	1	21	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Tvrdošín	P♦	4	29	1	30	
Trstená	P	9	13 39			
Spolu ...		94 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 51 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7910 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				10 37	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	10 45 ⁵	0 ⁵	46	
Krásna Hôrka z.....		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Nižná	P+	3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Podbiel	B	6 ⁵	11 01	0 ⁵	11 01 ⁵	
Krivá z		5	06 ⁵	0 ⁵	07	
Dlhá nad Oravou	P+	8	15	0 ⁵	15 ⁵	
Sedliacka Dubová z.....		2	17 ⁵	0 ⁵	18	
Horná Lehota z.....		5 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Oravský Podzámok	P+	2	30 ⁵	0 ⁵	31	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	38	0 ⁵	38 ⁵	
Bziny z.....		4	42 ⁵	0 ⁵	43	
Mokrad' z		2	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dolný Kubín.....	P+	4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Dolný Kubín zastávka z		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	12 01	0 ⁵	12 01 ⁵	
Párnica	P+	4	05 ⁵	1	06 ⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	12 ⁵	0 ⁵	13	
Kraľovany.....	PS	10	12 23			
Spolu ...	96	+	10	= 1 h 46 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7911 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				13 42	50/32
Kraľovany zastávka z.....		9 ⁵	13 51 ⁵	0 ⁵	52	
Párnica.....	P♦	6 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Istebné z.....		4	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Dolný Kubín.....	P♦	3	14 ⁵	2	16 ⁵	
Mokrad' z		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bziny z.....		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Oravský Podzámok	P♦	7	35	1	36	
Oravský Podzámok zastávka z		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Horná Lehota z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	50	3	53	
Krivá z		7 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
Podbiel	B	5	06	1	07	
Nižná	P♦	6 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Tvrdošín	P♦	4	22 ⁵	1	23 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	15 32			
Spolu ...		94 ⁵	+	15 ⁵	= 1 h 50 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7912 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				12 20	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	12 28 ⁵	1	29 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		4	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nižná	P+	3 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Podbiel	B	6 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Krivá z		5	50 ⁵	0 ⁵	51	
Dlhá nad Oravou	P+	7	58	1	59	
Sedliacka Dubová z.....		2	13 01	0 ⁵	13 01 ⁵	
Horná Lehota z.....		6 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Oravský Podzámok	P+	2	15	1 ⁵	16 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	23 ⁵	2	25 ⁵	
Bziny z.....		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Mokrad' z		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Dolný Kubín.....	P+	4	36 ⁵	2	38 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Veličná nz.....		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Istebné z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Párnica	P+	4	54	6 ⁵	14 00 ⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	14 06 ⁵	0 ⁵	07	
Kraľovany.....	PS	10	14 17			
Spolu ...	96	+	21	= 1 h 57 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7913 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS+ P↔				14 55 15 11	50/32
Párnica.....		15	15 10	1		
Istebné z.....		4	15	1	16	
Veličná nz.....		3 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Dolný Kubín.....	P↔	3	27 ⁵	1 ⁵	29	
Mokraď z		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Bziny z.....		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Medzibrodie nad Oravou.....	P↔	4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Oravský Podzámok	P↔	7	47 ⁵	0 ⁵	48	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Horná Lehota z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	16 00	
Dlhá nad Oravou	P↔	2	16 02	1	03	
Krivá z		7 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Podbiel	B	5	16	1	17	
Nižná	P↔	6 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Tvrdošín	P↔	4	32 ⁵	0 ⁵	33	
Trstená	P	9	16 42			
Spolu ...	94	+	13	= 1 h 47 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

§ = ak ide rušiaci vlak 7922, nesmie ísiť vlak 7913

Os 7914 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				14 12	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	14 20 ⁵	1	21 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nižná	P+	3 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Podbiel	B	6 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Krivá z		5	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dlhá nad Oravou	P+	8	51	1	52	
Sedliacka Dubová z.....		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Horná Lehota z.....		6 ⁵	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	05 ⁵	0 ⁵	06	
Oravský Podzámok	P+	2	08	0 ⁵	08 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	15 ⁵	0 ⁵	16	
Bziny z.....		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
Mokrad' z		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
Dolný Kubín.....	P+	4	27	4	31	
Dolný Kubín zastávka z		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	42	1	43	
Párnica	P+	4	47	10 ⁵	57 ⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	16 03 ⁵	0 ⁵	16 04	
Kraľovany.....	PS	10	16 14			
Spolu ...	97	+	25	= 2 h 02 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7915 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS+ P↔				15 41	50/32
Párnica.....		15	15 56	0 ⁵	56 ⁵	
Istebné z.....		4	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
Veličná nz.....		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dolný Kubín.....	P↔	3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Mokraď z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Bziny z.....		2	19	0 ⁵	19 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P↔	4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Oravský Podzámok	P↔	6 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	33	0 ⁵	33 ⁵	
Horná Lehota z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Dlhá nad Oravou	P↔	2	45	4	49	
Krivá z		7 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Podbiel	B	5	17 02	1	17 03	
Nižná	P↔	6 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Tvrdošín	P↔	4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	17 28			
Spolu ...		93 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 47 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7916 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				16 05	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	16 13 ⁵	1	14 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Nižná	P+	3 ⁵	22 ⁵	3 ⁵	26	
Podbiel	B	6 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Krivá z		5	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dlhá nad Oravou	P+	8	47	1	48	
Sedliacka Dubová z.....		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Horná Lehota z.....		6 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Oravský Podzámok	P+	2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	11 ⁵	0 ⁵	12	
Bziny z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Mokrad' z		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Dolný Kubín.....	P O+	4	23	4 ⁵	27 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veličná nz.....		3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Istebné z.....		3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Párnica	P+	4	43	0 ⁵	43 ⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	49 ⁵	0 ⁵	50	
Kraľovany.....	PS	10	18 00			
Spolu ...	97	+	18	= 1 h 55 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7917 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS+P				17 26	50/32
Párnica	P+	15	17 41	4	45	
Istebné z.....		4	49	0 ⁵	49⁵	
Veličná nz.....		3⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Dolný Kubín.....	P+	3	18 00⁵	1	18 01⁵	
Mokraď z		4	05⁵	0 ⁵	06	
Bziny z.....		2	08	0 ⁵	08⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	4	12⁵	0 ⁵	13	
Oravský Podzámok	P+	7	20	0 ⁵	20⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	22⁵	0 ⁵	23	
Horná Lehota z		3	26	0 ⁵	26⁵	
Sedliacka Dubová z.....		5⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Dlhá nad Oravou	P+	2	34⁵	0 ⁵	35	
Krivá z		7⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Podbiel	B~	5	48	0 ⁵	48⁵	
Nižná	P+	6⁵	55	2	57	
Krásna Hôrka z.....		3⁵	19 00⁵	0 ⁵	19 01	
Tvrdošín	P+	4	05	0 ⁵	05⁵	
Trstená	P	8⁵	19 14			
Spolu ...		93⁵	+	14⁵	= 1 h 48 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7918 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				18 38	50/52
Tvrdosín	P+	8 ⁵	18 46 ⁵	1	47 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Nižná	P+	3 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Podbiel	B~	6 ⁵	19 03	0 ⁵	19 03 ⁵	
Krivá z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
Dlhá nad Oravou	P+	8	17	0 ⁵	17 ⁵	
Sedliacka Dubová z.....		2	19 ⁵	0 ⁵	20	
Horná Lehota z.....		6 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Oravský Podzámok	P+	2	33 ⁵	7 ⁵	41	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	48	0 ⁵	48 ⁵	
Bziny z.....		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Mokrad' z		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Dolný Kubín.....	P+	4	59 ⁵	1	20 00 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	20 03 ⁵	0 ⁵	04	
Veličná nz.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Istebné z.....		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Párnica	P+	4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	22 ⁵	0 ⁵	23	
Kraľovany.....	PS	10	20 33			
Spolu ...	97	+	18	= 1 h 55 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7919 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				18 47	50/32
Kraľovany zastávka z.....		9 ⁵	18 56 ⁵	0 ⁵	57	
Párnica.....	P♦	6 ⁵	19 03 ⁵	0 ⁵	19 04	
Istebné z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Dolný Kubín.....	P♦	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
Mokrad' z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Bziny z.....		2	26 ⁵	0 ⁵	27	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Oravský Podzámok	P♦	7	38 ⁵	1	39 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z		2	41 ⁵	0 ⁵	42	
Horná Lehota z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P♦	2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Krivá z		7 ⁵	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Podbiel	B~	5	07 ⁵	0 ⁵	08	
Nižná	P♦	6 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Tvrdošín	P♦	4	23 ⁵	1	24 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	20 33			
Spolu ...		95	+	11	= 1 h 46 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7920 ZSSK

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dolný Kubín	P±				14 21	50/36
Dolný Kubín zastávka z		3	14 24	0 ⁵	24 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Párnica	P±	4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Kraľovany	PS	15	14 52			
Spolu ...		29	+	2	= 31 min	

Os 7921 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS±				19 24	50/32
Kraľovany zastávka z.....		9 ⁵	19 33 ⁵	0 ⁵	34	
Párnica	P±	6 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Istebné z.....		4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Dolný Kubín	P±	3	56 ⁵	4 ⁵	20 01	
Mokrad' z		4	20 05	0 ⁵	05 ⁵	
Bziny z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Medzibrodie nad Oravou.....	P±	4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Oravský Podzámok	P±	7	19 ⁵	0 ⁵	20	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Horná Lehota z.....		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Sedliacka Dubová z.....		5 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dlhá nad Oravou	P±	2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Krivá z		7 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Podbiel	B~	5	47 ⁵	0 ⁵	48	
Nižná	P±	6 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Tvrdošín	P±	4	21 03	1	21 04	
Trstená	P	9	21 13			
Spolu ...		95	+	14	= 1 h 49 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Rušiaci Os 7922 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P $\ddot{\oplus}$				13 20	50/52
Tvrdošín	P $\ddot{\oplus}$	8 ⁵	13 28 ⁵	2	30 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nižná	P $\ddot{\oplus}$	3 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Podbiel	B	6 ⁵	46	1	47	
Krivá z		5	52	0 ⁵	52 ⁵	
Dlhá nad Oravou	P $\ddot{\oplus}$	8	14 00 ⁵	1	14 01 ⁵	
Sedliacka Dubová z.....		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Horná Lehota z		6 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Oravský Podzámok	P $\ddot{\oplus}$	2	17 ⁵	1	18 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P $\ddot{\oplus}$	7	25 ⁵	4 ⁵	30	
Bziny z.....		4	34	0 ⁵	34 ⁵	
Mokraď z		2	36 ⁵	0 ⁵	37	
Dolný Kubín.....	P $\ddot{\oplus}$	4	41	1	42	
Dolný Kubín zastávka z		3	45	0 ⁵	45 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Párnica	P $\ddot{\oplus}$	4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Kraľovany.....	PS	15	15 13			
Spolu ...		96	+	17	= 1 h 53 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7923 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				21 44	50/32
Párnica	P♦	14 ⁵	21 58 ⁵	0 ⁵	59	
Istebné z.....		4	22 03	0 ⁵	22 03 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Dolný Kubín.....	P♦	3	14 ⁵	1	15 ⁵	
Mokrad' z		4	19 ⁵	0 ⁵	20	
Bziny z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Oravský Podzámok	P♦	6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	36	0 ⁵	36 ⁵	
Horná Lehota z.....		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Krivá z		7 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Podbiel	B~	5	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Nižná	P♦	6 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Tvrdošín	P♦	4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	23 27			
Spolu ...		93	+	10	= 1 h 43 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7925 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				18 06	50/32
Párnica.....	PF	15	18 21	1 ⁵	22 ⁵	
Istebné z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Veličná nz.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Dolný Kubín.....	PF	3	38	1 ⁵	39 ⁵	
Mokraď z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Bziny z.....		2	46	0 ⁵	46 ⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	PF	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Oravský Podzámok	PF	7	58 ⁵	1	59 ⁵	
Oravský Podzámok zastávka z		2	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Horná Lehota z		3	05	0 ⁵	05 ⁵	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	11	1	12	
Dlhá nad Oravou	PF	2	14	5	19	
Krivá z		7 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Podbiel	B~	5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Nižná	PF	6 ⁵	39	1	40	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Tvrdošín	PF	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	19 57			
Spolu ...		93 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 51 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7930 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dolný Kubín	PF				4 53	50/36
Dolný Kubín zastávka z		3	4 56	0 ⁵	56 ⁵	
Veličná nz.....		3 ⁵	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
Istebné z.....		3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Párnica	PF	4	08 ⁵	2 ⁵	11	
Kraľovany.....	PS	15	5 26			
Spolu ...		29	+	4	= 33 min	

Rušiaci Os 7952 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P+				6 46	50/52
Tvrdosín	P+	8⁵	6 54⁵	0⁵	55	
Krásna Hôrka z.....		4	59	0⁵	59⁵	
Nižná	P+	3⁵	7 03	0⁵	7 03⁵	
Podbiel	B~	6⁵	10	1	11	
Krivá z		5	16	0⁵	16⁵	
Dlhá nad Oravou	P+	8	24⁵	0⁵	25	
Sedliacka Dubová z.....		2	27	0⁵	27⁵	
Horná Lehota z.....		6⁵	34	0⁵	34⁵	
Oravský Podzámok zastávka z.....		4	38⁵	0⁵	39	
Oravský Podzámok	P+	2	41	0⁵	41⁵	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	7	48⁵	0⁵	49	
Bziny z.....		4	53	0⁵	53⁵	
Mokrad' z		2	55⁵	0⁵	56	
Dolný Kubín.....	P+	4	8 00	2⁵	8 02⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3	05⁵	0⁵	06	
Veličná nz.....		3⁵	09⁵	0⁵	10	
Istebné z.....		3⁵	13⁵	0⁵	14	
Párnica	P+	4	18	0⁵	18⁵	
Kraľovany zastávka z.....		6	24⁵	0⁵	25	
Kraľovany.....	PS	10	8 35			
Spolu ...	97	+	12	= 1 h 49 min		

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Rušiaci Os 7955 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS+P				7 29	50/32
Párnica.....	P+	15	7 44	1	45	
Istebné z.....		4	49	0 ⁵	49⁵	
Veličná nz.....		3⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Dolný Kubín zastávka z		3⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Dolný Kubín.....	P+	3	8 00⁵	6 ⁵	8 07	
Mokraď z		4	11	0 ⁵	11⁵	
Bziny z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Medzibrodie nad Oravou.....	P+	4	18	0 ⁵	18⁵	
Oravský Podzámok	P+	7	25⁵	0 ⁵	26	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	28	0 ⁵	28⁵	
Horná Lehota z		3	31⁵	0 ⁵	32	
Sedliacka Dubová z		5⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Dlhá nad Oravou	P+	2	40	0 ⁵	40⁵	
Krivá z		7⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Podbiel	B	5	53⁵	0 ⁵	54	
Nižná	P+	6⁵	9 00⁵	1 ⁵	9 02	
Krásna Hôrka z.....		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Tvrdošíň	P+	4	10	0 ⁵	10⁵	
Trstená	P	8⁵	9 19			
Spolu ...		93⁵	+	16⁵	= 1 h 50 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Os 7957 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS♦				7 33	50/32
Párnica	P♦	15	7 48	2 ⁵	50 ⁵	
Istebné z.....		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Veličná nz.....		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Dolný Kubín zastávka z		3 ⁵	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03	
Dolný Kubín.....	P♦	3	06	1	07	
Mokrad' z		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Bziny z.....		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Medzibrodie nad Oravou.....	P♦	4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Oravský Podzámok	P♦	7	25 ⁵	0 ⁵	26	
Oravský Podzámok zastávka z.....		2	28	0 ⁵	28 ⁵	
Horná Lehota z.....		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Sedliacka Dubová z		5 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Dlhá nad Oravou	P♦	2	40	0 ⁵	40 ⁵	
Krivá z		7 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Podbiel	B	5	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nižná	P♦	6 ⁵	9 00 ⁵	1 ⁵	9 02	
Krásna Hôrka z.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Tvrdošín	P♦	4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Trstená	P	8 ⁵	9 19			
Spolu ...		93 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 46 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

§ = ak ide rušiaci vlak 7955, nesmie ísť vlak 7957

§ = ak ide rušiaci vlak 7952, nesmie ísť vlak 7957

Pn 56010 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P				1 05	50/52
Tvrdošín	P	12			17	
Nižná	P	8			25	
Podbiel	B~	7			32	
Dlhá nad Oravou	P	14			46	
Oravský Podzámok	P	16			2 02	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	8			10	
Dolný Kubín.....	P	10			20	
Párnica	P	13			33	
Kraľovany.....	PS	19	2 52			
	Spolu ...		107	+	0	= 1 h 47 min

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Pn 56011 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS				22 30	50/32
Párnica	P	19			49	
Dolný Kubín.....	P	12			23 01	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	9			10	
Oravský Podzámok	P	7			17	
Dlhá nad Oravou	P	14			31	
Podbiel	B~	13			44	
Nižná	P	7			51	
Tvrdošín	P	7			58	
Trstená	P	11	0 09			
	Spolu ...		99	+	0	= 1 h 39 min

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Pn 56560 ZSCS pp**Medzibrodie nad Oravou - Kraľovany - Skalité**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzibrodie nad Oravou	P				18 20	50/36
Dolný Kubín.....	P	12	18 32	12	44	
Párnica.....	P	14	58	46	19 44	
Kraľovany	PS	19	20 03	67	21 10	
Spolu ...	45	+	58	= 1 h 43 min		

Rušiaci Pn 56561 ZSCS pp**Skalité - Kraľovany - Medzibrodie nad Oravou**

Privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS		11 59		12 45	50/40
Párnica	P	22			13 07	
Dolný Kubín.....	P	13	13 20	22	42	
Medzibrodie nad Oravou	P	13	13 55			
Spolu ...	48	+	22	= 1 h 10 min		

Rv 75550 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P				1 50	50/52
Tvrdošín	P	8				58
Nižná	P	8	2 06	6	2 12	
Podbiel	B~	8				20
Dlhá nad Oravou	P	12				32
Oravský Podzámok	P	14				46
Medzibrodie nad Oravou.....	P	7				53
Dolný Kubín.....	P	9			3 02	
Párnica	P	12				14
Kraľovany.....	PS	16	3 30			
	Spolu ...		94	+	6	= 1 h 40 min

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Rv 75551 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS				21 20	50/32
Párnica	P	18				38
Dolný Kubín.....	P	11				49
Medzibrodie nad Oravou.....	P	9				58
Oravský Podzámok	P	6			22 04	
Dlhá nad Oravou	P	11				15
Podbiel	B~	11				26
Nižná	P	7				33
Tvrdošín	P	7				40
Trstená	P	8	22 48			
	Spolu ...		88	+	0	= 1 h 28 min

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Rv 75920 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P				0 22	50/52
Tvrdošín	P	8				30
Nižná	P	7				37
Podbiel	B~	7				44
Dlhá nad Oravou	P	12				56
Oravský Podzámok	P	12				1 08
Medzibrodie nad Oravou.....	P	8	1 16	12		28
Dolný Kubín.....	P	9				37
Párnica	P	12				49
Kraľovany	PS	16	2 05			
Spolu ...	91	+		12	= 1 h 43 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Rv 75921 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				0 46	50/32
Párnica	P	18				1 04
Dolný Kubín.....	P	11				15
Medzibrodie nad Oravou.....	P	9				24
Oravský Podzámok	P	6				30
Dlhá nad Oravou	P	12	1 42	8		50
Podbiel	B~	12				2 02
Nižná	P	7				09
Tvrdošín	P	7				16
Trstená	P	8	2 24			
Spolu ...	90	+		8	= 1 h 38 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Mn 86550 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trstená	P				15 35	40/37
Tvrdošín	P	14	15 49	49	16 38	50/36
Nižná	P	12			50	
Podbiel	B	7	16 57	26	17 23	
Dlhá nad Oravou	P	16			39	
Oravský Podzámok	P	15	17 54	30	18 24	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	11	18 35	59	19 34	
Dolný Kubín.....	P	12	19 46	32	20 18	
Párnica	P	15	20 33	15	48	
Kraľovany.....	PS	20	21 08			
Spolu ...		122	+	211	= 5 h 33 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Mn 86551 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany.....	PS				8 38	50/32
Párnica.....	P	20	8 58	20	9 18	
Dolný Kubín.....	P	17	9 35	50	10 25	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	13	10 38	39	11 17	
Oravský Podzámok	P	11	11 28	18	46	
Dlhá nad Oravou	P	16			12 02	
Podbiel	B	16	12 18	43	13 01	
Nižná	P	8			09	
Tvrdošín	P	10	13 19	37	56	
Trstená	P	12	14 08			
Spolu ...		123	+	207	= 5 h 30 min	

V ŽST Podbiel sú vchodové návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti

Mn 86560 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Oravský Podzámok	P				12 51	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	11	13 02	105	14 47	
Dolný Kubín.....	P	12	14 59	81	16 20	
Párnica.....	P	15	16 35	18	53	
Kraľovany	PS	20	17 13			
Spolu ...		58	+	204	= 4 h 22 min	

Mn 86561 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				9 50	
Párnica	P	20	10 10	37	10 47	
Dolný Kubín.....	P	17	11 04	18	11 22	
Medzibrodie nad Oravou.....	P	13	35	12	47	
Oravský Podzámok	P	11	11 58			
Spolu ...		61	+	67	= 2 h 08 min	

Mn 86563 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				12 32	
Párnica	P	20	12 52	25	13 17	
Dolný Kubín.....	P	17	13 34	56	14 30	
Medzibrodie nad Oravou	P	13	14 43			
Spolu ...		50	+	81	= 2 h 11 min	

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
1861	ide v X
7902	ide v X a ⑥
7903	Kraľovany - Dolný Kubín: ide v X Dolný Kubín - Trstená: ide v X , nejde 1.VII.- 31.VIII.
7904	ide v X
7905	ide v X
7906	ide v X
7913	ide v X , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
7917	ide v ⑤, ⑥ a ⑦, nejde 24.-26.XII., 1.I., 22.,24.IV., 1.,8.V.
7920	ide v X , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
7921	ide v ④, ⑤, ⑦ a 25.IV., 29.X., 1.XI., nejde 24.-31.XII., 22.-24.IV.
7922	ide v ⑦ a 25.XII., 23.-25.IV., 29.VIII.
7925	ide v X
7930	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
7952	ide v ⑥ a †
7955	ide v ⑥ a †
7957	ide v X v období od 1.VII.-31.VIII.
86550	Ide: ①, ③, ④ okr S
86551	Ide: ①, ③, ④ okr S
86560	Ide: ②, ⑤ okr S
86561	Ide: ②, ⑤ okr S