



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 119

pre trate:

Zvolen osobná stanica – Šahy (119A)

Šahy – Čata (119B)

Levice – Štúrovo (119C)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

Tabuľka	O B S A H	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek.....	4
2	Zoznam vlakov.....	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	14
7	Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.....	16
	Tabelárne cestovné poriadky.....	18
	Príloha 1 k ZCP – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:
24., 25., 26.XII.2010;
1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◄ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5900	18			59022	35		
5901	18			59023	36		
5902	19	54030	30	59024	36		
5903	19	54031	30	59025	36	74920	42
5904	20	54032	31	59026	37	74930	42
5905	20	54033	31	59027	37	74931	42
5906	21	54042	31	59030	37	74940	43
5907	21			59031	38	74941	43
5908	22			59032	38		
5909	22			59033	38		
5910	23	54890	32				
5911	23	54892	32			77909	43
5913	24						
5930	24			64420	39		
				64421	39		
		57043	32	64430	40	79351	43
				64431	40		
6050	25						
6051	25						
6052	26	58491	33			84400	44
6053	26	58493	33	64740	40	84401	44
6054	26					84410	45
6055	27					84411	45
6056	27					84492	46
6057	27	59000	33	67441	41	84493	46
6058	28	59001	34			84496	46
6059	28	59002	34			84497	46
6060	29	59003	34				
6061	29	59020	35	74330	41		
		59021	35	74331	41		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Zvolen os.st. - Šahy

Dobrá Niva ¹⁾	12,2	84401 - do 6.30 h	-	v ②, † je VDS nepretržitá
Sása-Pliešovce ¹⁾	19,4	84401 - do 6.30 h	-	v ②, † je VDS nepretržitá
Krupina ¹⁾	33,8=40,4	84401 - do 7.00 h	-	v ②, † je VDS nepretržitá
Hontianske Nemce ³⁾	29,8	84401 - do 7.00 h	-	v ②, † je VDS nepretržitá
Hontianske Tesáre ¹⁾	20,0	84401 - do 7.00 h	-	v ②, † je VDS nepretržitá
Šahy	0,0=31,5	6060 - do 4.25 h	-	-

Trať: Šahy - Čata

Šahy	0,0=31,5	6060 - do 4.25 h	-	-
Ipeľský Sokolec ²⁾	17,1	6057 - do 6.00 h	-	v ②, ④, ⑥, † je VDS nepretržitá
Pastovce ³⁾	9,5	6057 - do 6.00 h	-	v ②, ④, ⑥, † je VDS nepretržitá
Čata	0,0=20,1	5910 a 5913 - do 3.50 h	-	-

Trať: Levice - Štúrovo

Tekovský Hrádok ³⁾	45,4	nepretržitá	-	-
Tekovské Lužany ³⁾	38,9	84411 - do 6.00 h	-	v ②, ④, ⑥, † je VDS nepretržitá
Želiezovce ³⁾	30,0	5911 - do 4.10 h	-	-
Pohronský Ruskov ⁴⁾	22,3	84411 - do 8.00 h	-	v ②, ④, ⑥, † je VDS nepretržitá
Čata	20,1	5910 a 5913 - do 3.50 h	-	-

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Ž1.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Ž1, ponechajú sa v základnej polohe a neosvetľujú sa.
- 3) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 4) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Ž1, ponechajú sa v základnej polohe.

Tabuľka 5
Ustanovenia miestneho významu

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu				Poznámky
	735 742	751 752	753	770 771	
Zvolen os.st. - Šahy					
Zvolen os.st. - - Slatina nz	T 550	T 550	T 550	T 630	
	S 500	S 500	S 500	S 600	
Slatina nz - Šahy	T 750	T 750	T 800	T 800	
	S 700	S 700	S 750	S 750	
Šahy - Čata					
Šahy - Pastovce	T 950	T 1100	T 1200	T 1300	
	S 900	S 1000	S 1100	S 1200	
Pastovce - km 6,6	T 480	T 530	T 530	T 630	
	S 450	S 500	S 500	S 600	
km 6,6 - Čata	T 850	T 850	T 850	T 1000	
	S 800	S 800	S 800	S 900	
Čata - Šahy					
Čata - km 6,6	T 480	T 480	T 480	T 600	
	S 450	S 450	S 450	S 550	
km 6,6 - Šahy	T 950	T 1100	T 1200	T 1300	
	S 900	S 1000	S 1100	S 1200	
Šahy - Zvolen os.st.					
Šahy – - Sása-Pliešovce	T 530	T 530	T 530	T 630	
	S 500	S 500	S 500	S 600	
Sása-Pliešovce – - Zvolen os.st.	T 1500	T 1500	T 1500	T 1500	
	S 1400	S 1400	S 1400	S 1400	
Levice - Štúrovo					
Levice - Čata	T 950	T 1300	T 1300	T 1600	
	S 900	S 1200	S 1200	S 1500	
Čata - Štúrovo	T 950	T 950	T 950	T 1200	
	S 900	S 900	S 900	S 1100	
Štúrovo - Levice					
Štúrovo - Čata	T 1150	T 1150	T 1150	T 1500	
	S 1100	S 1100	S 1100	S 1400	
Čata - Levice	T 1100	T 1200	T 1200	T 1600	
	S 1000	S 1100	S 1100	S 1500	

T a b u ľ k a 6 - p o k r a č o v a n i e

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť príslúcha výhradne vodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené režime P.

Dopravne a stanovištia	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zvolen os. stanica	Ø		30/24		40/27		50/32		60/42		70/55
Dobrá Niva	P	25		19		15,5		13,5		12,5	
Sása – Pliešovce	B	15		11		9		7,5		7	
Krupina	B	30		22		18,5		16		14,5	
Hontianske Nemce	B	22		16,5		14		12		11	
Hontianske Tesáre	B	20		15		12,5		11		10	
Šahy	B	41		31		25		21,5		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šahy	B		30/26		40/30		50/35		60/45		70/58
Ipeľský Sokolec	B	29,5		22,5		18,5		16		15	
Pastovce	B	15,5		12		10		8,5		7,5	
Čata	B	19,5		15		12,5		11		10,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levice	BS		30/15		40/18		50/23		60/31		80/58
Tekovský Hrádok	B	14,5		11		9		8		7	
Tekovské Lužany	B	13,5		10		8		7		6	
Želiezovce	B	18,5		13,5		11		9,5		8	
Pohronský Ruskov	B	16		12		9,5		8,5		7	
Čata	B	5		3,5		3,5		3		3	
Štúrovo	Ø	42		32		26,5		23,5		20	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Čata	B		30/26		40/26		50/31		60/41		70/54
Pastovce	B	20		15		12,5		10,5		10	
Ipeľský Sokolec	B	16		12		10		8,5		7,5	
Šahy	B	29,5		22,5		18,5		16		14,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šahy	B		30/24		40/26		50/31		60/41		70/54
Hontianske Tesáre	B	40,5		31		25,5		22,5		21	
Hontianske Nemce	B	20		15,5		12,5		11		10	
Krupina	B	22		17		15,5		13,5		12,5	
Sása - Pliešovce	B	29,5		22		19,5		17,5		17	
Dobrá Niva	P	15		11		9,5		8		7	
Zvolen os. stanica	Ø	25,5		19		15		12,5		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Štúrovo	Ø		30/15		40/18		50/23		60/31		80/58
Čata	B	41,5		31,5		26		22,5		20	
Pohronský Ruskov	B	5		3,5		3		3		3	
Želiezovce	B	16		12		10		8,5		7	
Tekovské Lužany	B	18,5		14		11		9,5		8	
Tekovský Hrádok	B	13,5		10,5		8,5		7		6	
Levice	BS	15		11		9		8		7	

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Trať: Zvolen nákl.st. – Zvolen os.st. – Čata: 94418, 94419
Zvolen os.st. – Šahy: 94400 – 94417
Šahy – Čata: 94420 – 94429
Levice – Čata: 94450 – 94469
Levice – Štúrovo: 94700 – 94708
Štúrovo – Levice: 97401 – 97409

Os 5900 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				4 16	80/58
Dolná Seč z		5	4 21	0 ⁵	21⁵	
Tekovský Hrádok	B~	4	25⁵	0 ⁵	26	
Tekovské Lužany	B~	6⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Želiezovce	B	8⁵	41⁵	1	42⁵	
Hronovce z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Pohronský Ruskov	B~	4⁵	52	1	53	
Čata	B	4⁵	57⁵	1 ⁵	59	
Bíňa zastávka z		3	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Bíňa nz		3	05⁵	0 ⁵	06	
Kamenín z		4⁵	10⁵	1	11⁵	
Kamenný Most n.H. nz		5⁵	17	1	18	
Štúrovo	0	9	5 27			
Spolu ...		62⁵	+	8 ⁵	= 1 h 11 min	

Os 5901 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				3 57	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	4 05	0 ⁵	4 05⁵	
Kamenín z		5⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Bíňa nz		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Čata	B	5	21⁵	3 ⁵	25	
Pohronský Ruskov	B~	4	29	0 ⁵	29⁵	
Hronovce z		4	33⁵	0 ⁵	34	
Želiezovce	B	4⁵	38⁵	10	48⁵	
Tekovské Lužany	B~	8⁵	57	1	58	
Tekovský Hrádok	B~	6⁵	5 04⁵	0 ⁵	5 05	
Dolná Seč z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Levice	SB	5⁵	5 14			
Spolu ...		59	+	18	= 1 h 17 min	

Os 5902 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				6 51	80/58
Dolná Seč z		5	6 56	0 ⁵	56⁵	
Tekovský Hrádok	B~	4	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Tekovské Lužany	B~!	6⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Želiezovce	B	8⁵	16⁵	1	17⁵	
Hronovce z		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Pohronský Ruskov	B~	4⁵	27	1	28	
Čata	B	4⁵	32⁵	7 ⁵	40	
Bíňa zastávka z		3	43	0 ⁵	43⁵	
Bíňa nz		3	46⁵	0 ⁵	47	
Kamenín z		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Kamenný Most n.H. nz		5⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Štúrovo	0	9	8 07			
Spolu ...		62⁵	+	13⁵	= 1 h 16 min	

Os 5903 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				5 37	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	5 45	0 ⁵	45⁵	
Kamenín z		5⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Bíňa nz		4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Čata	B	5	6 01⁵	1 ⁵	6 03	
Pohronský Ruskov	B~	4	07	0 ⁵	07⁵	
Hronovce z		4	11⁵	0 ⁵	12	
Želiezovce	B	4⁵	16⁵	1	17⁵	
Tekovské Lužany	B~!	8⁵	26	1	27	
Tekovský Hrádok	B~	6⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Dolná Seč z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Levice	SB	5⁵	6 43			
Spolu ...		59	+	7	= 1 h 06 min	

Os 5904 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				10 50	80/58
Dolná Seč z		5	10 55	0 ⁵	55⁵	
Tekovský Hrádok	B~	3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Tekovské Lužany	B~!	6⁵	11 06	0 ⁵	11 06⁵	
Železovce	B	8⁵	15	1	16	
Hronovce z		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Pohronský Ruskov	B~!	4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Čata	B	4⁵	30⁵	2	32⁵	
Bíňa nz		5	37⁵	0 ⁵	38	
Kamenín z		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Kamenný Most n.H. nz		5⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Štúrovo	0	9	11 58			
Spolu ...		61	+	7	= 1 h 08 min	

Os 5905 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				7 13	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	7 21	0 ⁵	21⁵	
Kamenín z		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bíňa nz		4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Čata	B	5	37⁵	1	38⁵	
Pohronský Ruskov	B~	4	42⁵	0 ⁵	43	
Hronovce z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Železovce	B	4⁵	52	1	53	
Tekovské Lužany	B~!	8⁵	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Tekovský Hrádok	B~	6⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Dolná Seč z		3	12	0 ⁵	12⁵	
Levice	SB	5⁵	8 18			
Spolu ...		59	+	6	= 1 h 05 min	

Os 5906 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				15 33	80/58
Dolná Seč z		5	15 38	▲	38	
Tekovský Hrádok	B~	4	42	0 ⁵	42⁵	
Tekovské Lužany	B~!	6⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Želiezovce	B	8⁵	58	1	59	
Hronovce z		4⁵	16 03⁵	0 ⁵	16 04	
Pohronský Ruskov	B~	4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Čata	BO	4⁵	13⁵	3	16⁵	
Bíňa zastávka z		3	19⁵	▲	19⁵	
Bíňa nz		3	22⁵	0 ⁵	23	
Kamenín z		4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Kamenný Most n.H. nz		5⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Štúrovo	0	9	16 43			
Spolu ...		62⁵	+	7⁵	= 1 h 10 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5907 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				13 12	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	13 20	0 ⁵	20⁵	
Kamenín z		5⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Bíňa nz		4⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Bíňa zastávka z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Čata	B	3⁵	38⁵	1	39⁵	
Pohronský Ruskov	B~!	4	43⁵	0 ⁵	44	
Hronovce z		4	48	0 ⁵	48⁵	
Želiezovce	B	4⁵	53	1 ⁵	54⁵	
Tekovské Lužany	B~!	8⁵	14 03	1	14 04	
Tekovský Hrádok	B~	6⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Dolná Seč z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Levice	SB	5⁵	14 20			
Spolu ...		60⁵	+	7⁵	= 1 h 08 min	

Os 5908 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				17 10	80/58
Dolná Seč z		5	17 15	0 ⁵	15⁵	
Tekovský Hrádok	B~	4	19⁵	0 ⁵	20	
Tekovské Lužany	B~!	6⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Železovce	B	8⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Hronovce z		4⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Pohronský Ruskov	B~	4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Čata	B	4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Bíňa nz		5	56	0 ⁵	56⁵	
Kamenín z		4⁵	18 01	0 ⁵	18 01⁵	
Kamenný Most n.H. nz		5⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Štúrovo	0	8⁵	18 16			
Spolu ...		61	+	5	= 1 h 06 min	

Os 5909 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				15 16	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	15 24	0 ⁵	24⁵	
Kamenín z		5⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Bíňa nz		4⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Čata	B	5	40⁵	0 ⁵	41	
Pohronský Ruskov	B~	4	45	0 ⁵	45⁵	
Hronovce z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Železovce	B	4⁵	54⁵	11	16 05⁵	
Tekovské Lužany	B~!	8⁵	16 14	1	15	
Tekovský Hrádok	B~	6⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dolná Seč z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Levice	SB	5⁵	16 31			
Spolu ...		59	+	16	= 1 h 15 min	

Os 5910 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				18 59	80/58
Dolná Seč z		5	19 04	0 ⁵	19 04 ⁵	
Tekovský Hrádok	B~	4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Tekovské Lužany	B~	6 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Želiezovce	B~	8 ⁵	25	1	26	
Hronovce z		4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Pohronský Ruskov	B~	4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Čata	B	4 ⁵	40 ⁵	8 ⁵	49	
Bíňa zastávka z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Bíňa nz		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Kamenín z		4 ⁵	20 00 ⁵	0 ⁵	20 01	
Kamenný Most n.H. nz		5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Štúrovo	0	9	20 16			
Spolu ...		62 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 17 min	

Os 5911 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				17 23	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	17 31	0 ⁵	31 ⁵	
Kamenín z		5 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Bíňa nz		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Čata	B	5	47 ⁵	5 ⁵	53	
Pohronský Ruskov	B~	4	57	0 ⁵	57 ⁵	
Hronovce z		4	18 01 ⁵	0 ⁵	18 02	
Želiezovce	B	4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Tekovské Lužany	B~	8 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Tekovský Hrádok	B~	6 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Dolná Seč z		3	26	0 ⁵	26 ⁵	
Levice	SB	5 ⁵	18 32			
Spolu ...		59	+	10	= 1 h 09 min	

Os 5913 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				19 17	80/58
Kamenný Most n.H. nz		8	19 25	0 ⁵	25⁵	
Kamenín z		5⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Bíňa nz		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Bíňa zastávka z		3	39⁵	0 ⁵	40	
Čata	B	3⁵	43⁵	1	44⁵	
Pohronský Ruskov.....	B~	4	48⁵	1	49⁵	
Hronovce z		4	53⁵	0 ⁵	54	
Želiezovce	B~	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Tekovské Lužany.....	B~	8⁵	20 08	1	20 09	
Tekovský Hrádok.....	B~	6⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Dolná Seč z		3	19	0 ⁵	19⁵	
Levice	SB	5⁵	20 25			
Spolu ...		60⁵	+	7 ⁵	= 1 h 08 min	

Os 5930 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				14 47	80/58
Dolná Seč z		5	14 52	0 ⁵	52⁵	
Tekovský Hrádok.....	B~	4	56⁵	0 ⁵	57	
Tekovské Lužany.....	B~!	6⁵	15 03⁵	0 ⁵	15 04	
Želiezovce	B	8⁵	12⁵	1 ⁵	14	
Hronovce z		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Pohronský Ruskov.....	B~!	4⁵	23⁵	1	24⁵	
Čata	B	4⁵	15 29			
Spolu ...		37⁵	+	4 ⁵	= 42 min	

Os 6050 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				5 19	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵	5 29⁵	0⁵	30	
Ipeľský Sokolec	B~	6	36	1	37	
Bielovce z		4⁵	41⁵	0⁵	42	
Pastovce	B~	4	46	0⁵	46⁵	
Zalaba z.....		6 x	52⁵	0⁵	53	80/58
Čata	B	6	59	6⁵	6 05⁵	
Bíňa zastávka z		3	6 08⁵	0⁵	09	
Bíňa nz		3	12	0⁵	12⁵	
Kamenín z		4	16⁵	0⁵	17	
Kamenný Most n.H. nz		5	22	0⁵	22⁵	
Štúrovo	0	8⁵	6 31			
Spolu ...		60⁵	+	11⁵	= 1 h 12 min	

Os 6051 ZSSK §

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				4 30	70/54
Zalaba z.....		6 x	4 36	0⁵	36⁵	
Pastovce	B~	5⁵	42	0⁵	42⁵	
Bielovce z		5	47⁵	0⁵	48	
Ipeľský Sokolec	B~	5	53	1	54	
Vyškovce nad Ipľom z		6	5 00	0⁵	5 00⁵	
Šahy	B	10⁵	5 11			
Spolu ...		38	+	3	= 41 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 79351, nesmie ísť vlak 6051.

Os 6052 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				6 55	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵	7 05⁵	0⁵	7 06	
Ipeľský Sokolec	B~!	6	12	0⁵	12⁵	
Bielovce z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Pastovce	B~!	4⁵	22	0⁵	22⁵	
Zalaba z.....		6	28⁵	0⁵	29	
Čata	B	6	7 35			
Spolu ...		37⁵	+	2⁵	= 40 min	

Os 6053 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				6 06	70/54
Zalaba z.....		6	6 12	0⁵	12⁵	
Pastovce	B~!	6⁵	19	1	20	
Bielovce z		5	25	0⁵	25⁵	
Ipeľský Sokolec	B~!	5	30⁵	1	31⁵	
Vyškovce nad Ipľom z		6⁵	38	0⁵	38⁵	
Šahy	B	10⁵	6 49			
Spolu ...		39⁵	+	3⁵	= 43 min	

Os 6054 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				10 48	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵	10 58⁵	0⁵	59	
Ipeľský Sokolec	B~!	6	11 05	0⁵	11 05⁵	
Bielovce z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Pastovce	B~!	4⁵	15	0⁵	15⁵	
Zalaba z.....		6	21⁵	0⁵	22	
Čata	B	6	11 28			
Spolu ...		37⁵	+	2⁵	= 40 min	

Os 6055 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				7 43	70/54
Zalaba z.....		6	7 49	0 ⁵	49⁵	
Pastovce	B~!	5⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Bielovce z.....		5	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
Ipeľský Sokolec	B~!	5	06	1	07	
Vyškovce nad Ipľom z		6	13	0 ⁵	13⁵	
Šahy	B	10⁵	8 24			
Spolu ...		38	+	3	= 41 min	

Os 6056 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				14 56	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵	15 06⁵	0 ⁵	15 07	
Ipeľský Sokolec	B~	6⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Bielovce z.....		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Pastovce	B~	4⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Zalaba z.....		6	30	0 ⁵	30⁵	
Čata	B	6⁵	15 37			
Spolu ...		38⁵	+	2⁵	= 41 min	

Os 6057 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				13 42	70/54
Zalaba z.....		6	13 48	0 ⁵	48⁵	
Pastovce	B~!	5⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Bielovce z.....		5	59⁵	0 ⁵	14 00	
Ipeľský Sokolec	B~!	5	14 05	1	06	
Vyškovce nad Ipľom z		6	12	0 ⁵	12⁵	
Šahy	B	10⁵	14 23			
Spolu ...		38	+	3	= 41 min	

Os 6058 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				17 05	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵	17 15⁵	0 ⁵	16	
Ipeľský Sokolec	B~	6	22	0 ⁵	22⁵	
Bielovce z		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Pastovce	B~	4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Zalaba z.....		6	38⁵	0 ⁵	39	
Čata	B	6	17 45			
Spolu ...		37⁵	+	2 ⁵	= 40 min	

Os 6059 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				16 19	70/54
Zalaba z.....		6	16 25	0 ⁵	25⁵	
Pastovce	B~	5⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Bielovce z		5	36⁵	0 ⁵	37	
Ipeľský Sokolec	B~	5⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Vyškovce nad Ipľom z		6	49	0 ⁵	49⁵	
Šahy	B	10⁵	17 00			
Spolu ...		38⁵	+	2 ⁵	= 41 min	

Os 6060 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				18 50	70/58
Vyškovce nad Ipľom z		10⁵ x	19 00⁵	▲	19 00⁵	
Ipeľský Sokolec	B~	6	06⁵	0 ⁵	07	
Bielovce z.....		4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Pastovce	B~	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Zalaba z.....		6 x	23	▲	23	
Čata	BO	6	19 29			
Spolu ...		37⁵	+	1⁵	= 39 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6061 ZSSK

HDV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				17 57	70/54
Zalaba z.....		6 x	18 03	▲	18 03	
Pastovce	B~	5⁵	08⁵	1	09⁵	
Bielovce z.....		5	14⁵	0 ⁵	15	
Ipeľský Sokolec	B~	5	20	0 ⁵	20⁵	
Vyškovce nad Ipľom z		6 x	26⁵	▲	26⁵	
Šahy	B	10⁵	18 37			
Spolu ...		38	+	2	= 40 min	

Pn 54030 pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0				3 57	70/38
Dobrá Niva	P~	20			4 17	
Sása - Pliešovce	B~	15⁵			32⁵	65/58
Krupina	B~	20⁵			53	
Hontianske Nemce	B~	17			5 10	70/50
Hontianske Tesáre	B~	12⁵			22⁵	65/56
Šahy	B	30⁵	5 53			
Spolu ...		116	+	0	= 1 h 56 min	

Pn 54031 pp

Šahy - Sása - Pliešovce privesené postrkové HDV

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				8 00	65/54
Hontianske Tesáre	B~!	33			33	70/34
Hontianske Nemce	B~!	14⁵			47⁵	65/56
Krupina	B~!	22			9 09⁵	70/60
Sása - Pliešovce	B~!	35			44⁵	65/54
Dobrá Niva	P~!	10⁵			55	70/54
Zvolen osobná st.	0	15	10 10			
Spolu ...		130	+	0	= 2 h 10 min	

Pn 54032 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				8 52	70/58
Ipeľský Sokolec	B~!	21			9 13	
Pastovce	B~!	9			22	
Čata	B	20	9 42			
Spolu ...		50	+	0	= 50 min	

Pn 54033 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				9 47	70/54
Pastovce	B~!	19⁵			10 06⁵	
Ipeľský Sokolec	B~!	10⁵			17	
Šahy	B	22	10 39			
Spolu ...		52	+	0	= 52 min	

Pn 54042 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				10 15	85/59
Tekovský Hrádok.....	B~	11			26	
Tekovské Lužany.....	B~!	8			34	80/58
Želiezovce	B	9⁵			43⁵	
Pohronský Ruskov.....	B~!	9			52⁵	
Čata	B	6⁵	10 59	3	11 02	
Štúrovo	0	28	11 30			
Spolu ...		72	+	3	= 1 h 15 min	

Nex 54890 ZSCS

Železovce - Levice - Sereď

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Železovce	B				9 00	90/73
Tekovské Lužany.....	B~!	12⁵			12⁵	
Tekovský Hrádok.....	B~	7⁵			20	
Levice	SB	9	9 29	198	12 47	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Nex 54892 ZSCS

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Železovce - Levice - Sereď

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Železovce	B~				20 30	90/73
Tekovské Lužany.....	B~	12⁵			42⁵	
Tekovský Hrádok.....	B~	7⁵			50	
Levice	SB	9	20 59	273	1 32	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Pn 57043 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0				21 40	80/58
Čata	B~	30⁵			22 10⁵	
Pohronský Ruskov.....	B~	6⁵			17	
Železovce	B~	9			26	85/56
Tekovské Lužany.....	B~	11⁵			37⁵	80/57
Tekovský Hrádok.....	B~	8			45⁵	
Levice	SB	9⁵	22 55			
Spolu ...		75	+	0	= 1 h 15 min	

Nex 58491 ZSCS

Sereď - Levice - Želiezovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB		11 24		12 30	90/75
Tekovský Hrádok	B~	9			39	
Tekovské Lužany	B~!	7			46	
Želiezovce	B	9	12 55			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Nex 58493 ZSCS

Sereď - Levice - Želiezovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB		0 07		6 05	90/75
Tekovský Hrádok	B~	9			14	
Tekovské Lužany	B~!	7	6 21	13 ⁵	34 ⁵	
Želiezovce	B	9 ⁵	6 44			
Spolu ...		25 ⁵	+	13 ⁵	= 39 min	

Rušiaci Pn 59000 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Kamenica n. Cirochou - Zvolen os. st. - Sása - Pliešovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		0 28		0 52	70/38
Dobrá Niva	P~	14			1 06	
Sása - Pliešovce	B~	15	1 21			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rušiaci Pn 59001 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Kamenica n. Cirochou

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				14 10	65/54
Dobrá Niva	P~!	8⁵			18⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	14⁵	14 33	23	14 56	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Rušiaci Pn 59002 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Kamenica n. Cirochou - Zvolen os. st. - Sása - Pliešovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		3 56		4 36	70/38
Dobrá Niva	P~	14			50	
Sása - Pliešovce	B~	15	5 05			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rušiaci Pn 59003 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Kamenica n. Cirochou

HDV r.2x736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				16 24	65/54
Dobrá Niva	P~!	8⁵			32⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	14⁵	16 47	27	17 14	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Rušiaci Pn 59020 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Bratislava-Rača

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				12 15	65/54
Dobrá Niva	P~!	11⁵			26⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	16⁵	12 43	48	13 31	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Rušiaci Pn 59021 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Bratislava-Rača - Zvolen os. st. - Sása - Pliešovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		5 50		7 36	70/38
Dobrá Niva	P~!	20			56	
Sása - Pliešovce	B~!	15	8 11			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Rušiaci Pn 59022 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Bratislava-Rača

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				15 22	65/54
Dobrá Niva	P~!	11⁵			33⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	16⁵	15 50	25	16 15	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Rušiaci Pn 59023 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Bratislava-Rača - **Zvolen os. st.** - **Sása - Pliešovce**

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		21 34		22 07	70/38
Dobrá Niva	P~	20			27	
Sása - Pliešovce	B~	15	22 42			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Rušiaci Pn 59024 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Zvolen nákl. st.

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~				5 25	65/54
Dobrá Niva	P~	11⁵			36⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	15⁵	5 52	30	6 22	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rušiaci Pn 59025 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Zvolen nákl. st. - **Zvolen os. st.** - **Sása - Pliešovce**

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		1 46		2 30	70/38
Dobrá Niva	P~	20			50	
Sása - Pliešovce	B~	15	3 05			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Rušiaci Pn 59026 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Zvolen nákl. st.

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				12 45	65/54
Dobrá Niva	P~!	11⁵			56⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	15⁵	13 12	40	13 52	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rušiaci Pn 59027 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Zvolen nákl. st. - **Zvolen os. st. - Sása - Pliešovce**

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		10 08		10 33	70/38
Dobrá Niva	P~!	20			53	
Sása - Pliešovce	B~!	15	11 08			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Rušiaci Pn 59030 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. - Púchov

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				9 13	65/54
Dobrá Niva	P~!	11⁵			24⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	16⁵	9 41	23	10 04	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Rušiaci Pn 59031 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Púchov - **Zvolen os. st.** - **Sása - Pliešovce**

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		17 31		18 20	70/38
Dobrá Niva	P~	20			40	
Sása - Pliešovce	B~	15	18 55			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Rušiaci Pn 59032 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Sása - Pliešovce - **Zvolen os. st.** - Púchov

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~				21 35	65/54
Dobrá Niva	P~	11⁵			46⁵	70/54
Zvolen osobná st.	0	16⁵	22 03	41	22 44	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Rušiaci Pn 59033 pp

Smie byť zavedený za podmienok uvedených v Rozkaze o výluke dopravnej služby

Púchov - **Zvolen os. st.** - **Sása - Pliešovce**

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		3 00		3 20	70/38
Dobrá Niva	P~	20			40	
Sása - Pliešovce	B~	14	3 54			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Rušiaci Pn 64420 pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0				3 57	70/38
Dobrá Niva	P~	20			4 17	
Sása - Pliešovce	B~	15⁵			32⁵	65/58
Krupina	B~	20⁵			53	
Hontianske Nemce	B~	17			5 10	70/50
Hontianske Tesáre	B~	12⁵			22⁵	65/56
Šahy	B	30⁵	5 53			
Spolu ...		116	+	0	= 1 h 56 min	

Rušiaci Pn 64421 pp

Šahy - Sása - Pliešovce privesené postrkové HDV

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. HDV na službu pohotové

HDV r.771. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				8 00	65/54
Hontianske Tesáre	B~!	33			33	70/34
Hontianske Nemce	B~!	14⁵			47⁵	65/56
Krupina	B~!	22			9 09⁵	70/60
Sása - Pliešovce	B~!	35			44⁵	65/54
Dobrá Niva	P~!	10⁵			55	70/54
Zvolen osobná st.	0	15	10 10			
Spolu ...		130	+	0	= 2 h 10 min	

Rušiaci Pn 64430 pp

Šahy - Pastovce HDV na službu pohotovú

Pastovce - Čata privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy.....	B				8 52	70/58
Ipeľský Sokolec	B~!	21			9 13	
Pastovce	B~!	9			22	
Čata	B	20	9 42			
Spolu ...		50	+	0	= 50 min	

Rušiaci Pn 64431 pp

Čata - Pastovce privesené postrkové HDV

Pastovce - Šahy HDV na službu pohotovú

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				9 47	70/54
Pastovce	B~!	19 ⁵			10 06 ⁵	
Ipeľský Sokolec	B~!	10 ⁵			17	
Šahy.....	B	22	10 39			
Spolu ...		52	+	0	= 52 min	

Pn 64740 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				0 29	85/59
Tekovský Hrádok.....	B~	11			40	80/58
Tekovské Lužany.....	B~	8			48	
Želiezovce	B~	9 ⁵			57 ⁵	
Pohronský Ruskov.....	B~	9			1 06 ⁵	
Čata	B~	6 ⁵			13	
Štúrovo.....	0	27	1 40			
Spolu ...		71	+	0	= 1 h 11 min	

Pn 67441 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0				2 10	80/58
Čata	B~	30⁵			40⁵	
Pohronský Ruskov.....	B~	6⁵			47	
Želiezovce	B~	9			56	85/56
Tekovské Lužany.....	B~	11⁵			3 07⁵	80/57
Tekovský Hrádok.....	B~	8			15⁵	
Levice	SB	9⁵	3 25			
Spolu ...		75	+	0	= 1 h 15 min	

Rv 74330 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0				6 00	70/55
Dobrá Niva	P~	12⁵			12⁵	
Sása - Pliešovce.....	B~	7⁵			20	
Krupina.....	B~	15			35	
Hontianske Nemce	B~	13			48	
Hontianske Tesáre	B~	11			59	
Šahy	B	22	7 21			
Spolu ...		81	+	0	= 1 h 21 min	

Rv 74331 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				12 30	70/54
Hontianske Tesáre	B~!	23⁵			53⁵	
Hontianske Nemce	B~!	11			13 04⁵	
Krupina.....	B~!	12⁵			17	
Sása - Pliešovce.....	B~!	15			32	
Dobrá Niva	P~!	7			39	
Zvolen osobná st.	0	13	13 52			
Spolu ...		82	+	0	= 1 h 22 min	

Rv 74920 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				8 35	80/58
Tekovský Hrádok	B~	7			42	
Tekovské Lužany	B~!	6			48	
Želiezovce	B	8	8 56	9	9 05	
Pohronský Ruskov	B~!	7⁵			12⁵	
Čata	B	4	9 16⁵	3	19⁵	
Štúrovo	0	22⁵	9 42			
Spolu ...		55	+	12	= 1 h 07 min	

Rv 74930 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				9 34	70/58
Ipeľský Sokolec	B~!	17			51	
Pastovce	B~!	10⁵	10 01⁵	9 ⁵	10 11	
Čata	B	17	10 28			
Spolu ...		44⁵	+	9⁵	= 54 min	

Rv 74931 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				7 02	70/54
Pastovce	B~!	16⁵	7 18⁵	7 ⁵	26	
Ipeľský Sokolec	B~!	12			38	
Šahy	B	17	7 55			
Spolu ...		45⁵	+	7⁵	= 53 min	

Rv 74940 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0				11 25	70/37
Dobrá Niva	P~!	14⁵			39⁵	
Sása - Pliešovce	B~!	10⁵	11 50			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 74941 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				15 53	70/53
Dobrá Niva	P~!	11			16 04	
Zvolen osobná st.	0	15	16 19			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rv 77909 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0				8 50	80/58
Čata	B	22⁵	9 12⁵	8	9 20⁵	
Pohronský Ruskov	B~!	4			24⁵	
Želiezovce	B	6⁵			31	
Tekovské Lužany	B~!	8			39	
Tekovský Hrádok	B~	6			45	
Levice	SB	7	9 52			
Spolu ...		54	+	8	= 1 h 02 min	

Rušiaci Rv 79351 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				4 25	70/54
Pastovce	B~	11			36	
Ipeľský Sokolec	B~	8⁵			44⁵	
Šahy	B	15⁵	5 00			
Spolu ...		35	+	0	= 35 min	

Mn 84400 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Zvolen os. st. - Šahy

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Zvolen os. st. - Slatina nz S 500 ton

Slatina nz - Šahy S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zvolen osobná st.	0		6 24		6 49	60/26
Breziny nákladisko n.....		12⁵	7 01⁵	14	7 15⁵	
Dobrá Niva	P~!	8⁵	24	10	34	
Sása - Pliešovce.....	B~!	14⁵	48⁵	20	8 08⁵	55/36
Babiná nz		9⁵	8 18	10	28	
Krupina	B~!	12	40	40	9 20	
Hontianske Nemce	B~!	17⁵	9 37⁵	41	10 18⁵	60/32
Hontianske Tesáre	B~!	12	10 30⁵	10	40⁵	55/35
Slatina nz.....		12⁵	53	15	11 08	60/31
Tupá nz		6⁵	11 14⁵	15	29⁵	
Šahy	B	14⁵	11 44			
Spolu ...		120	+	175	= 4 h 55 min	

Mn 84401 ZSCS

Šahy - Zvolen os. st. - Zvolen nákl. st.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Šahy - Sása - Pliešovce S 500 ton

Sása - Pliešovce - Zvolen os. st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				13 00	60/35
Tupá nz		12⁵	13 12⁵	22	34⁵	
Slatina nz.....		6⁵	41	10	51	55/34
Hontianske Tesáre	B~!	14⁵	14 05⁵	5	14 10⁵	60/24
Hontianske Nemce	B~!	14⁵	25	32	57	55/35
Krupina	B~!	21⁵	15 18⁵	30	15 48⁵	60/24
Babiná nz		20	16 08⁵	10	16 18⁵	55/34
Sása - Pliešovce.....	B~!	13⁵	32	20	52	
Dobrá Niva	P~!	10⁵	17 02⁵	6	17 08⁵	60/35
Breziny nákladisko n.....		7⁵	16	14	30	
Zvolen osobná st.	0	11	17 41	31	18 12	
Spolu ...		132	+	149	= 4 h 41 min	

Mn 84410 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Levice - Čata S 900 ton
 Čata - Pastovce S 450 ton
 Pastovce - Šahy S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				7 10	60/31
Tekovský Hrádok	B~	11			21	
Tekovské Lužany	B~!	9	7 30	39	8 09	
Želiezovce	B	12	8 21	30	51	
Pohronský Ruskov	B~!	12	9 03	30	9 33	
Čata	B	7	40	52	10 32	55/35
Pastovce	B~!	15⁵			47⁵	60/31
Ipeľský Sokolec	B~!	11	10 58⁵	14	11 12⁵	
Šahy	B	24⁵	11 37			
Spolu ...		102	+	165	= 4 h 27 min	

Mn 84411 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Šahy - Pastovce S 900 ton
 Pastovce - Čata S 450 ton
 Čata - Levice S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šahy	B				12 21	60/31
Ipeľský Sokolec	B~!	22⁵	12 43⁵	15	58⁵	
Pastovce	B~!	11			13 09⁵	50/35
Čata	B	16	13 25⁵	21 ⁵	47	60/30
Pohronský Ruskov	B~!	8	55	25	14 20	
Želiezovce	B	11⁵	14 31⁵	58 ⁵	15 30	
Tekovské Lužany	B~!	15⁵	15 45⁵	51	16 36⁵	
Tekovský Hrádok	B~	11			47⁵	
Levice	SB	9⁵	16 57			
Spolu ...		105	+	171	= 4 h 36 min	

Vleč 84492 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Čata	B				10 00	50/23
Kamenný Most n.H. nz		20	10 20			

Vleč 84493 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kamenný Most n.H. nz					10 33	50/23
Čata	B	22	10 55			

Vleč 84496 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sása - Pliešovce	B~!				15 09	50/30
Babiná nz		10	15 19			

Vleč 84497 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Babiná nz					15 33	50/29
Sása - Pliešovce	B~!	13	15 46			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5903	ide v ✂
5904	nejde v ⑦
5908	nejde v ⑥
5909	nejde v ⑥
5930	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
6050	ide v ✂
6051	ide v ✂
6053	ide v ✂
6054	nejde v ⑦
6057	nejde v ⑦
6058	nejde v ⑥
6059	nejde v ⑥
54890	ide 1.X.-11.XII.
54892	ide 1.X.-11.XII.
58491	ide 1.X.-11.XII.
58493	ide 1.X.-11.XII.
79351	ide v ⑥ a †
84400	Ide: ✂
84401	Ide: ✂
84410	Ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 31.XII., 22., 25.IV.
84411	Ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 31.XII., 22., 25.IV.