



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 120

pre trate:

Štúrovo – Bratislava hl.st. (120A)

Komárom HU – Komárno - Nové Zámky (120B)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	15
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ...	17
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	20
	Tabelárne cestovné poriadky	23
	Príloha 1 k ZCP 120 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:
 24., 25., 26.XII.2010;
 1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

- d) Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Jednotlivé skratky dopravcov s uzavretou zmluvou o prevádzkovaní dopravy na dráhe sú uvedené v Rozkaze o zavedení GVD.
- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
 - I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◄ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ľ k a 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
136	23	873	46	4616	68	4806	89
137	24	874	47	4617	69	4808	89
170	25	875	48	4618	70	4809	89
171	26	876	48	4619	71	4811	90
174	27	877	49	4620	72	4812	90
175	28			4621	73	4813	91
272	29			4622	74	4814	91
273	30	1470	50	4624	75	4815	92
344	31	1471	51	4625	76	4816	92
345	32	1530	52	4626	77	4819	93
374	33	1874	53	4627	78	4822	93
476	34			4628	79	4823	94
477	35					4825	94
530	36	2002	54				
531	36	2004	55	4641	80		
		2012	56	4642	80	4900	95
		4324	57	4643	81	4901	95
800	37	4326	57	4647	82	4904	96
801	38	4329	58	4670	83	4906	96
810	39	4363	58	4671	84	4907	97
811	39			4672	85	4908	97
820	40			4680	86	4909	98
830	40	4601	59	4681	86	4910	98
831	41	4605	60	4690	87	4911	99
832	41	4607	61	4691	87	4912	99
833	42	4608	62	4692	87	4913	100
835	43	4609	63			4914	100
837	43	4611	64			4915	101
870	44	4612	65	4801	88	4916	101
871	44	4613	66	4805	88	4917	102
872	45	4615	67			4918	102

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
		40736	110	44816	126		
		40737	111				
4919	103	40738	112			47748	140
4920	103			45503	127	47749	140
4921	104			45530	128	47805	141
4923	104	41197	113	45531	129	47811	142
4925	105	41198	113	45532	129	47812	143
		41600	114	45533	130	47824	144
		41601	114	45534	130	47843	145
5043	105			45536	130	47850	146
5052	106			45590	131	47851	147
5700	106	42316	115	45591	131		
5715	107	42319	115				
5719	107	42337	115			48230	148
5721	108	42338	116	46668	131	48231	149
		42628	116	46669	132	48232	150
		43610	117	46821	132	48233	151
		43611	117	46850	133		
				46874	134		
9730	108					48600	152
9731	108	44594	117			48601	152
		44595	118	47194	135		
		44632	118	47195	135		
9740	109	44754	119	47714	136	49600	153
9741	109	44758	120	47715	136	49601	153
		44763	121	47717	137		
		44764	122				
		44801	123				
		44803	124	47720	137		
		44810	125	47728	138		
		44813	126	47729	139		

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
50272	154	58020	165			74720	189
50273	154	58021	166			74730	189
50274	155	58271	166	65730	177		
50275	156	58301	167	67201	177		
50677	156	58491	167	67271	178	77700	190
50810	157	58493	168	67311	178	77701	190
50811	157	58760	168	67313	179	77702	191
		58892	169	67319	179		
		58893	169	67531	180	77704	191
51030	158	58894	169	67720	181		
51070	158			67730	181	77706	192
51740	159			67731	182	77707	192
51790	159	59020	170	67750	182		
52744	160	59021	170	67751	183		
		59022	171	67752	184	77720	192
		59023	171	67753	185	77721	192
54890	160			67755	186	77722	193
54892	161			67758	187	77723	193
		59080	172	67759	188		
		59081	173				
57010	161					77730	193
57191	162			68271	188	77731	193
57275	162	62700	174			77732	194
		62702	174			77733	194
		62708	175				
58001	163	63710	175				
58010	163	63712	176			77736	194
58011	164	63718	176			77737	194

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
		77920	200			80200	208
		77921	201			80201	209
77740	195	77922	201			80202	209
77741	195	77923	201			80203	210
77742	195	77924	202	79850	206		
		77926	202	79851	207		
		77927	202	79852	207		
77760	195	77928	202	79853	207		
77761	196	77929	203	79854	208	80300	211
77762	196	77930	203	79855	208	80301	211
		77931	203			80304	212
77764	196	77932	204			80305	212
77765	196	77933	204				
77766	197						
77767	197						
77768	197	78738	204				
77770	198	78739	205			87700	213
77771	198					87701	213
						87703	213
		78910	205			87704	214
77902	198	78911	205			87705	214
77903	199	78922	205			87706	214
		78923	206			87707	214
		78924	206				
77910	199	78925	206				
77911	199					87720	215
77912	200					87721	215
77913	200					87722	215
						87723	216
						87730	216
						87731	216

T a b u l k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Vlaky Rv **77720, 77721, 77722, 77723, 77732, 77733, 77736, 77737, 77770, 77771, 78738, 78739** zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jazd HDV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

Pri skúšobnej jazde rušňov radu 350 platí Obežník 1544/99 - S 4300 zo dňa 12.1.2000, kde sú stanovené podmienky pre rýchlosť 160 km/h + 10 %.

V ŽST **Bernolákovo** pri osobných vlakoch, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 6 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V ŽST Bratislava hl.st.:

V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/Do zo dňa 28.03.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 14.07.2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Pri všetkých vlakoch EC, IC, Ex a R končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako 11 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v **ŽST Bratislava hl. st.** prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

T a b u l k a 5 – pokračovanie

Na zastávke **Bratislava-Vinohrady z** pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich pri 1. nástupisku (1.TK) a majú viac ako 9 vozňov, pri 2. nástupisku (2.TK) a majú viac ako 7 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Vlaky osobnej dopravy, ktoré majú pobyt na zastávke **Bratislava-Vinohrady z** a končia v ŽST Bratislava hl.st. majú v Cestovnom poriadku ŽSR namiesto času odchodu značku \perp s významom „vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu a nástupu cestujúcich“.

Operatívne čísla nákladných vlakov

Pridelené čísla pre úsek trate Štúrovo – Szob HU a späť: 45520 – 45529
Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Štúrovo – Szob HU a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Pridelené čísla pre úsek trate Komárno– Komárom HU a späť:
44960 – 44967, 45550 – 45559.

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Komárno – Komárom HU a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	210	230,240 263,363	742	770 771	751 752	
Štúrovo – - Bratislava-Vajnory (Odb. Močiar)	T 1750 S 1650	T 2400* S 2100	T 1750 S 1650	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700	* T4 = 2500 t §
Bratislava-Vajnory - - Bratislava hl.st.	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	T 1000 S 900	T 1200 S 1100	T 1100 S 1000	
Bratislava hl.st. - Štúrovo	T 1750 S 1650	T 2400* S 2100	T 1750 S 1650	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700	
Komárno - Nové Zámky	T 1600 S 1500	T 2200* S 2000	T 1750 S 1650	T 1900 S 1800	T 1800 S 1700	
Nové Zámky - Komárno	T 1600 S 1500	T 2200* S 2000	T 1500 S 1400	T 1700 S 1600	T 1500 S 1450	
Komárno - Komárom HU		T 1600 S 1500	T 1000 S 900		.T 1100 S 1000	Pri rozjazde v úseku
		T 2200 S 2000	T 1200 S 1100		.T 1300 S 1200	Pri prejazde úsekcom
Komárom HU - Komárno		T 2000 S 1850	T 1500 S 1400		T 1500 S 1450	

§ = platí len pre ucelené PO vlaky zostavené z ložených podvozkových vozňov. Tento normatív hmotnosti nie je možné použiť v prípadoch:

- ak je vo vlaku zaradený čo len jeden dvoj- alebo trojnápravový vozeň;
- ak vo vlaku nie sú všetky vozne plne naložené;
- ak je tento normatív podmienený prechodom bez zastavenia a vlak v danom mieste alebo úseku zastavuje.

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2500, S 2300 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

D. Všeobecné opatrenia:

V **ŽST Štúrovo** je elektrické delenie aj medzi koľajami sekcie 2 - 6 a ostatnými koľajami párnej skupiny vytvorené úsekovými deličmi. Preto je potrebné úsekové deliče č. 4, 5 a 6 v km 190,150 medzi koľajami č. 4, 6, 8 a matečnou, delič č. 72 v km 189,152 medzi koľajami č. 2 a 22a, delič č. 89 v km 188,953 medzi koľajami č. 2 a 8 a delič č. 92 v km 187,655 medzi koľajami č. 2 a 62f prechádzať tiež **so stiahnutým zberačom**.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		Min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Štúrovo – Bratislava hl. st.											
x Štúrovo	0		30/9		40/13		50/13		60/19		80/37
x Štúrovo tranzitná sk.	0	6		4,5		4		3		3	
x Mužla	0	7,5		6		4,5		4		3	
Gbelce	0	16		12		9,5		8		6	
Strekov	0	20		15		12		10		7,5	
Pribeta	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
x Dvory nad Žitavou	0	12,5		9,5		7,5		6		4,5	
x Nové Zámky	0 S	13		10		8		6,5		5	
x Palárikovo	0	20,5		15,5		12,5		10		8	
x Tvrdošovce	0	10		7,5		6		5		4	
x Trnovec nad Váhom	0	22,5		17		13,5		11,5		8,5	
x Šafa	0	11		8		6,5		5,5		4	
x Galanta	0	23		17		14		11,5		8,5	
x Sládkovičovo	0	14,5		11		8,5		7		5,5	
x Senec	0	33		25		20		16,5		12,5	
x Bernolákovo	0	17		12,5		10		8,5		6,5	
x Bratislava-Vajnory	0	15,5		12		9		8		6	
x Odb Močiar	0	8,5		6,5		5,5		4,5		3,5	
x Bratislava hl.st.	0	11,5		9		8		7		6	

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Bratislava hl. st. – Štúrovo											
x Bratislava hl.st.	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
x Odb Močiar	0	12,5		10		8,5		7,5		6,5	
x Bratislava-Vajnory	0	8		6		5		4		3	
x Bernolákovo	0	15,5		11,5		9		8		6	
x Senec	0	17		12,5		10		8,5		6,5	
x Sládkovičovo	0	33		25		20		16,5		12,5	
x Galanta	0	14,5		11		8,5		7,5		5,5	
x Šaľa	0	23		17		14		11,5		8,5	
x Trnovec nad Váhom	0	11		8		6,5		5,5		4	
x Tvrdošovce	0	22,5		17		13,5		11,5		8,5	
x Palárikovo	0	10		7,5		6		5		4	
x Nové Zámky	0 S	20,5		15,5		12,5		10		7,5	
x Dvory nad Žitavou	0	13,5		10		8		6,5		5	
Pribeta	0	12,5		9,5		7,5		6		4,5	
Strekov	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
Gbelce	0	20		15		12		10		7,5	
x Mužla	0	16		12		9,5		8		6	
x Štúrovo tranzitná sk.	0	8,5		6,5		5,5		4,5		3,5	
x Štúrovo	0	5		3,5		3		2,5		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Štúrovo – Štúrovo št. hranica											
Štúrovo	0		30/6		40/6		50/10		60/15		80/31
Kamenica nad Hronom	0	14,5		11		9		7,5		6	
Štúrovo št. hr.	0	15		11,5		9,5		8		6,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Štúrovo št. hranica – Štúrovo											
Štúrovo št. hr.			30/6		40/9		50/11		60/18		80/35
Kamenica nad Hronom	0	15		11,5		9,5		8		6,5	
Štúrovo	0	14,5		11		9		7,5		6	

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opa- tenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		Min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Nové Zámky – Komárom HU											
Nové Zámky	0 S		30/13		40/15		50/20		60/28		80/54
Bajč	0	17		13		10,5		9		7,5	
Hurbanovo	0	12		9		7		6		4,5	
Chotín	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
Komárno zr.st.	0	6		4,5		3,5		3		2,5	
Komárno	S	8,5	30/15	6,5	40/16	5,5	50/21	4,5	60/29	4	
Komárno St.4	0	5,5		4		4		3,5		–	
Komárno št. hr.		4		3		2,5		2		–	
Komárom HU		6		4,5		4		3		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Komárom HU – Nové Zámky											
Komárom HU			30/15		40/18		50/23		60/31		
Komárno št. hr.		6,5		5		4		3,5			
Komárno St.4	0	4		3		2,5		2,5			
Komárno	S	5,5	30/13	4	40/16	3,5	50/21	3,5	60/29		80/55
Komárno zr.st.	0	8,5		6,5		5,5		5		4	
Chotín	0	6		4,5		3,5		3		2,5	
Hurbanovo	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
Bajč	0	12		9		7		6		4,5	
Nové Zámky	0 S	17		12,5		10		8,5		6,5	

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Bratislava hl.st. – Štúrovo	98730 - 98757
Nové Zámky – Komárno	98760 - 98769
Štúrovo – Štúrovo št.hr.	98758 - 98759
Bratislava-Vajnory – Rusovce	98878 - 98879

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.. Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trat' : Bratislava hl. st. - Štúrovo			
x Bratislava hl.st.	0		60/22
x Odb Močiar	0	35	
x Bratislava-Vajnory	0	25	
x Bernolákovo	0	50	
x Senec	0	50	
x Sládkovičovo	0	70	
x Galanta	0	45	
x Šaľa	0	70	
x Trnovec nad Váhom	0	30	
x Tvrdosovce	0	70	
x Palárikovo	0	30	
x Nové Zámky	0 S	60	
x Dvory nad Žitavou	0	40	
Pribeta	0	40	
Strekov	0	45	
Gbelce	0	60	
x Mužla	0	50	
x Štúrovo tranzitná sk.	0	25	
x Štúrovo	0	20	
Trat' : Štúrovo – Štúrovo št. hranica			
Štúrovo	0		60/15
Kamenica nad Hronom	0	40	
Štúrovo št. hr.		45	
Trat' : Nové Zámky – Komárom HU			
Nové Zámky	0 S		60/28
Bajč	0	50	
Hurbanovo	0	40	
Chotín	0	50	
Komárno zr.st.	0	30	
Komárno	S	20	60/29
Komárno št. hr.		30	
Komárom HU		15	

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trat' : Štúrovo - Bratislava hl. st.			
x Štúrovo	0		60/19
x Štúrovo tranzitná sk.	0	20	
x Mužla	0	25	
Gbelce	0	50	
Strekov	0	60	
Pribeta	0	45	
x Dvory nad Žitavou	0	40	
x Nové Zámky	0 S	40	
x Palárikovo	0	60	
x Tvrdosovce	0	30	
x Trnovec nad Váhom	0	70	
x Šaľa	0	30	
x Galanta	0	70	
x Sládkovičovo	0	45	
x Senec	0	70	
x Bernolákovo	0	50	
x Bratislava-Vajnory	0	50	
x Odb Močiar	0	25	
x Bratislava hl.st.	0	35	
Trat' : Štúrovo št. hranica – Štúrovo			
Štúrovo št. hr.			60/18
Kamenica nad Hronom	0	45	
Štúrovo	0	40	
Trat' : Komárom HU - Nové Zámky			
Komárom HU			60/31
Komárno št. hr.		15	
Komárno	S	30	60/29
Komárno zr.st.	0	20	
Chotín	0	30	
Hurbanovo	0	50	
Bajč	0	40	
Nové Zámky	0 S	50	

Za prehládacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Bratislava hl.st. – Štúrovo št. hr. 90700 - 90703
 Nové Zámky – Komárno št. hr. 90710, 90711

EC 136 ZSSK

Budapest-Keleti HU - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Bohumín CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄		8 45		8 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			51	
x Mužla.....	0	2			53	
Gbelce.....	0	4			57	
Strekov	0	5			9 02	
Pribeta.....	0	4			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			09	
x Nové Zámky	0S⇄	4	9 13	2	15	
x Palárikovo	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	2 ⁵			24	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30	
x Šaľa	0	3			33	
x Galanta	0	6			39	
x Sládkovičovo	0	3 ⁵			42 ⁵	140/134
x Senec	0	7 ⁵			50	120/96
x Bernolákovo	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4			58 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	2 ⁵			10 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5	10 06	3	10 09	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC 137 ZSSKBohumín CZ - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		17 51		17 54	120/103
x Odb Močiar.....	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	2			18 01 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06	
x Senec.....	0	4 ⁵			10 ⁵	140/137
x Sládkovičovo.....	0	7 ⁵			18	120/97
x Galanta.....	0	3 ⁵			21 ⁵	
x Šaľa.....	0	6			27 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			30 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			36 ⁵	
x Palárikovo.....	0	2 ⁵			39	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	18 45	2	47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			52	
Pribeta.....	0	3			55	
Strekov.....	0	4			59	
Gbelce.....	0	5			19 04	
x Mužla.....	0	4			08	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			10	
x Štúrovo.....	0⇄	2	19 12	3	19 15	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC170 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Štúrovo - Bratislava hl.st.** - Berlin Hbf DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄		10 45		10 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			51	
x Mužla.....	0	2			53	
Gbelce.....	0	4			57	
Strekov	0	5			11 02	
Pribeta.....	0	4			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			09	
x Nové Zámky	0S⇄	4	11 13	2	15	
x Palárikovo	0	6⁵			21⁵	
x Tvrdošovce.....	0	2⁵			24	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30	
x Šaľa	0	3			33	
x Galanta	0	6			39	
x Sládkovičovo	0	3⁵			42⁵	140/134
x Senec	0	7⁵			50	120/96
x Bernolákovo	0	4⁵			54⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4			58⁵	
x Odb Močiar.....	0	2⁵			12 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5	12 06	3	12 09	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC171 ZSSKBerlin Hbf DE - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		15 51		15 54	120/103
x Odb Močiar.....	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	2			16 01 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06	
x Senec.....	0	4 ⁵			10 ⁵	140/137
x Sládkovičovo.....	0	7 ⁵			18	120/97
x Galanta.....	0	3 ⁵			21 ⁵	
x Šaľa.....	0	6			27 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			30 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			36 ⁵	
x Palárikovo.....	0	2 ⁵			39	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	16 45	2	47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			52	
Pribeta.....	0	3			55	
Strekov.....	0	4			59	
Gbelce.....	0	5			17 04	
x Mužla.....	0	4			08	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			10	
x Štúrovo.....	0⇄	2	17 12	3	17 15	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC174 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Štúrovo - Bratislava hl.st.** - Hamburg Altona DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄		6 45		6 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			51	
x Mužla.....	0	2			53	
Gbelce.....	0	4			57	
Strekov.....	0	5			7 02	
Pribeta.....	0	4			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			09	
x Nové Zámky	0S⇄	4	7 13	2	15	
x Palárikovo	0	6⁵			21⁵	
x Tvrdošovce.....	0	2⁵			24	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30	
x Šaľa	0	3			33	
x Galanta	0	6			39	
x Sládkovičovo	0	3⁵			42⁵	140/134
x Senec.....	0	7⁵			50	120/96
x Bernolákovo	0	4⁵			54⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4			58⁵	
x Odb Močiar.....	0	2⁵			8 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5	8 06	3	8 09	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC 175 ZSSKHamburg Altona DE - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		19 51		19 54	120/103
x Odb Močiar.....	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	2			20 01 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06	
x Senec.....	0	4 ⁵			10 ⁵	140/137
x Sládkovičovo.....	0	7 ⁵			18	120/97
x Galanta	0	3 ⁵			21 ⁵	
x Šaľa	0	6			27 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			30 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			36 ⁵	
x Palárikovo	0	2 ⁵			39	
x Nové Zámky	0S⇄	6	20 45	2	47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			52	
Pribeta.....	0	3			55	
Strekov.....	0	4			59	
Gbelce.....	0	5			21 04	
x Mužla.....	0	4			08	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			10	
x Štúrovo	0⇄	2	21 12	3	21 15	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC272 ZSSK

Budapest-Keleti HU - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Praha hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄		12 45		12 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			51	
x Mužla.....	0	2			53	
Gbelce.....	0	4			57	
Strekov	0	5			13 02	
Pribeta.....	0	4			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			09	
x Nové Zámky	0S⇄	4	13 13	2	15	
x Palárikovo	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	2 ⁵			24	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30	
x Šaľa	0	3			33	
x Galanta	0	6			39	
x Sládkovičovo	0	3 ⁵			42 ⁵	140/134
x Senec	0	7 ⁵			50	120/96
x Bernolákovo	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4			58 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	2 ⁵			14 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5	14 06	3	14 09	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EE273 ZSSKPraha hl.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		13 51		13 54	120/103
x Odb Močiar.....	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	2			14 01 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06	
x Senec.....	0	4 ⁵			10 ⁵	140/137
x Sládkovičovo.....	0	7 ⁵			18	120/97
x Galanta	0	3 ⁵			21 ⁵	
x Šaľa	0	6			27 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			30 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			36 ⁵	
x Palárikovo	0	2 ⁵			39	
x Nové Zámky	0S⇄	6	14 45	2	47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			52	
Pribeta.....	0	3			55	
Strekov.....	0	4			59	
Gbelce.....	0	5			15 04	
x Mužla.....	0	4			08	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			10	
x Štúrovo	0⇄	2	15 12	3	15 15	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC344 ZSSK

Beograd RS - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Praha hl.n. CZ

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄		16 45		16 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			51	
x Mužla.....	0	2			53	
Gbelce.....	0	4			57	
Strekov	0	5			17 02	
Pribeta.....	0	4			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			09	
x Nové Zámky	0S⇄	4	17 13	2	15	
x Palárikovo	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	2 ⁵			24	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30	
x Šaľa	0	3			33	
x Galanta	0	6			39	
x Sládkovičovo	0	3 ⁵			42 ⁵	140/134
x Senec	0	7 ⁵			50	120/96
x Bernolákovo	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4			58 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	2 ⁵			18 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5	18 06	3	18 09	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

EC345 ZSSKPraha hl.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Beograd RS

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		9 51		9 54	120/103
x Odb Močiar.....	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	2			10 01 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06	
x Senec.....	0	4 ⁵			10 ⁵	140/137
x Sládkovičovo.....	0	7 ⁵			18	120/97
x Galanta.....	0	3 ⁵			21 ⁵	
x Šaľa.....	0	6			27 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			30 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			36 ⁵	
x Palárikovo.....	0	2 ⁵			39	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	10 45	2	47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			52	
Pribeta.....	0	3			55	
Strekov.....	0	4			59	
Gbelce.....	0	5			11 04	
x Mužla.....	0	4			08	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			10	
x Štúrovo.....	0⇄	2	11 12	3	11 15	
Spolu ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

R 374 ZSSK

Banská Bystrica - **Palárikovo** - **Bratislava hl.st.** - Břeclav CZ

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				17 35	120/97
x Tvrdošovce	0	3⁵			38⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			44⁵	
x Šaľa	0	3⁵	17 48	1	49	
x Galanta	0⇄	8	57	1	58	
x Sládkovičovo	0	5			18 03	
x Senec	0	9			12	
x Bernolákovo	0	4⁵			16⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵			21	
x Odb Močiar	0	1⁵			22⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	18 24⁵	1	25⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5⁵	18 31	23	18 54	
Spolu ...		53	+	3	= 56 min	

EN476 ZSSKBudapest-Keleti HU - **Štúrovo - Bratislava hl.st.** - Berlin Hbf DE

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 720 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄		21 21		21 24	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			27	
x Mužla.....	0	2 ⁵			29 ⁵	
Gbelce	0	4			33 ⁵	
Strekov	0	5 ⁵			39	
Pribeta	0	4			43	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3			46	
x Nové Zámky	0S⇄	4	21 50	2	52	
x Palárikovo	0	7			59	
x Tvrdošovce.....	0	2 ⁵			22 01 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6 ⁵			08	
x Šaľa	0	3			11	
x Galanta	0	6			17	
x Sládkovičovo	0	4			21	140/134
x Senec.....	0	8			29	120/96
x Bernolákovo	0	5			34	
x Bratislava-Vajnory	0	4			38	
x Odb Močiar.....	0	2 ⁵			40 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5 ⁵	22 46	16	23 02	
Spolu ...		80	+	2	= 1 h 22 min	

EN477 ZSSKBerlin Hbf DE - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest-Keleti HU

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 720 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		5 40		5 53	120/103
x Odb Močiar.....	0	6 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	2 ⁵			6 02	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			06 ⁵	
x Senec.....	0	4 ⁵			11	140/137
x Sládkovičovo.....	0	8			19	120/97
x Galanta.....	0	4			23	
x Šaľa.....	0	6 ⁵			29 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3			32 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			38 ⁵	
x Palárikovo.....	0	2 ⁵			41	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	6 47	2	49	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5 ⁵			54 ⁵	
Pribeta.....	0	3			57 ⁵	
Strekov.....	0	4			7 01 ⁵	
Gbelce.....	0	5			06 ⁵	
x Mužla.....	0	4 ⁵			11	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			13	
x Štúrovo.....	0⇄	2	7 15	3	7 18	
Spolu ...		80	+	2	= 1 h 22 min	

Ex 530 ZSSK

Banská Bystrica - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				7 32	120/97
x Tvrdosovce	0	3			35	
x Trnovec nad Váhom	0	6			41	
x Šaľa	0	3⁵			44⁵	
x Galanta	0⇄	6⁵	7 51	1	52	
x Sládkovičovo	0	5			57	
x Senec	0	9			8 06	
x Bernolákovo	0	4⁵			10⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵			15	
x Odb Močiar	0	2			17	
x Bratislava hl.st.	0	6	8 23			
Spolu ...		50	+	1	= 51 min	

Ex 531 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				16 00	120/103
x Odb Močiar	0	4⁵			04⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3			07⁵	
x Bernolákovo	0	4⁵			12	
x Senec	0	4⁵			16⁵	
x Sládkovičovo	0	9			25⁵	
x Galanta	0	4			29⁵	
x Šaľa	0	6			35⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	3			38⁵	
x Tvrdosovce	0	6⁵			45	
x Palárikovo	0	3			16 48	
Spolu ...		48	+	0	= 48 min	

R 800 ZSSK

Prešov - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				4 34	120/97
x Tvrdošovce	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			43 ⁵	
x Šafa	0	3 ⁵	4 47	1 ⁵	48 ⁵	
x Galanta	0⇄	8	56 ⁵	1 ⁵	58	
x Sládkovičovo	0	5			5 03	
x Senec	0	9			12	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			21	
x Odb Močiar	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	5 24 ⁵	1	25 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	5 31			
Spolu ...		53	+	4	= 57 min	

R 801 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Prešov

Vložené HDV

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				23 45	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	23 50	1	51	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			52⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3			55⁵	
x Bernolákovo.....	0	4⁵			0 00	
x Senec.....	0	4⁵			04⁵	
x Sládkovičovo.....	0	9			13⁵	
x Galanta	0⇄	4	0 17⁵	1	18⁵	
x Šaľa	0	7⁵	26	1	27	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4⁵			31⁵	
x Tvrdosovce.....	0	6			37⁵	
x Palárikovo	0	3⁵			0 41	
Spolu ...		53	+	3	= 56 min	

R 810 ZSSK

Košice - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				21 35	120/97
x Tvrdošovce	0	3 ⁵			38 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			44 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵	21 48	1	49	
x Galanta	0⇄	8	57	1	58	
x Sládkovičovo	0	5			22 03	
x Senec	0	9			12	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			21	
x Odb Močiar	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	22 24 ⁵	1	25 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	22 31			
Spolu ...		53	+	3	= 56 min	

R 811 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Košice

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				6 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z		5	6 42	1	43	
x Odb Močiar	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3			47 ⁵	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			52	
x Senec	0	4 ⁵			56 ⁵	
x Sládkovičovo	0	9			7 05 ⁵	
x Galanta	0⇄	4	7 09 ⁵	2	11 ⁵	
x Šaľa	0	7 ⁵	19	2	21	
x Trnovec nad Váhom	0	4 ⁵			25 ⁵	
x Tvrdošovce	0	6			31 ⁵	
x Palárikovo	0	3 ⁵			7 35	
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

R 820 ZSSK

Banská Bystrica - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0⇄		6 22		6 23	120/97
x Tvrdošovce	0	3 ⁵			26 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			32 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵	6 36	1 ⁵	37 ⁵	
x Galanta	0⇄	8	45 ⁵	1 ⁵	47	
x Sládkovičovo	0	5			52	
x Senec	0	9			7 01	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			05 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			10	
x Odb Močiar	0	2			12	
x Bratislava-Vinohrady z	2	2	7 14	1	15	
x Bratislava hl.st.	0	6	7 21			
Spolu ...		54	+	4	= 58 min	

R 830 ZSSK

Banská Bystrica - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				11 33	120/97
x Tvrdošovce	0	3 ⁵			36 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			42 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵	11 46	2	48	
x Galanta	0⇄	8	56	2	58	
x Sládkovičovo	0	5			12 03	
x Senec	0	9			12	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			21	
x Odb Močiar	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z	2	2	12 24 ⁵	1	25 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	12 31			
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

R 831 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				10 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 42	1	43	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			47 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			52	
x Senec.....	0	4 ⁵			56 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0	9			11 05 ⁵	
x Galanta.....	0⇄	4	11 09 ⁵	2	11 ⁵	
x Šaľa.....	0	7 ⁵	19	2	21	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4 ⁵			25 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			31 ⁵	
x Palárikovo.....	0	3 ⁵			11 35	
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

R 832 ZSSK

Banská Bystrica - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo.....	0				15 33	120/97
x Tvrdošovce.....	0	3 ⁵			36 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	6			42 ⁵	
x Šaľa.....	0	3 ⁵	15 46	2	48	
x Galanta.....	0⇄	8	56	2	58	
x Sládkovičovo.....	0	5			16 03	
x Senec.....	0	9			12	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	4 ⁵			21	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	16 24 ⁵	1	25 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	5 ⁵	16 31			
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

R 833 ZSSK**Bratislava hl.st. - Palárikovo - Banská Bystrica**

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄				12 37	120/103	
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 42	1	43		
x Odb Močiar.....	0	1⁵			44⁵		
x Bratislava-Vajnory	0	3			47⁵		
x Bernolákovo.....	0	4⁵			52		
x Senec.....	0	4⁵			56⁵		
x Sládkovičovo.....	0	9			13 05⁵		
x Galanta	0⇄	4	13 09⁵	2	11⁵		
x Šaľa	0	7⁵	19	2	21		
x Trnovec nad Váhom.....	0	4⁵			25⁵		
x Tvrdosovce.....	0	6			31⁵		
x Palárikovo	0	3⁵			13 35		
Spolu ...		53	+	5	= 58 min		

R 835 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 42	1	43	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			47 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			52	
x Senec.....	0	4 ⁵			56 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0	9			15 05 ⁵	
x Galanta.....	0⇄	4	15 09 ⁵	2	11 ⁵	
x Šaľa.....	0	7 ⁵	19	2	21	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4 ⁵			25 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			31 ⁵	
x Palárikovo.....	0	3 ⁵			15 35	
Spolu ...		53	+	5	= 58 min	

R 837 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				18 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 42	1	43	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			47 ⁵	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			52	
x Senec.....	0	4 ⁵			56 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0	9			19 05 ⁵	
x Galanta.....	0⇄	4	19 09 ⁵	1	10 ⁵	
x Šaľa.....	0	7 ⁵	18	1	19	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4 ⁵			23 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			29 ⁵	
x Palárikovo.....	0	3 ⁵			19 33	
Spolu ...		53	+	3	= 56 min	

R 870 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				4 54	120/97
x Palárikovo	0⇄	7	5 01	1	5 02	
x Tvrdošovce	0	4			06	
x Trnovec nad Váhom	0	6			12	
x Šaľa	0	3⁵	15⁵	1 ⁵	17	
x Galanta	0⇄	7⁵	24⁵	1 ⁵	26	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	31⁵	1	32⁵	
x Senec	0⇄	10⁵	43	1	44	
x Bernolákovo	0	5⁵			49⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵			54	
x Odb Močiar	0	1⁵			55⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	57⁵	1	58⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	6 04			
Spolu ...		63	+	7	= 1 h 10 min	

R 871 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				13 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z		5	13 42	1	43	
x Odb Močiar	0	1⁵			44⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3			47⁵	
x Bernolákovo	0	4⁵			52	
x Senec	0⇄	4⁵	56⁵	1	57⁵	
x Sládkovičovo	0	10			14 07⁵	
x Galanta	0⇄	4⁵	14 12	1 ⁵	13⁵	
x Šaľa	0	7⁵	21	1	22	
x Trnovec nad Váhom	0	4⁵			26⁵	
x Tvrdošovce	0	6			32⁵	
x Palárikovo	0	2⁵			35	
x Nové Zámky	0S	6	14 41			
Spolu ...		59⁵	+	4⁵	= 1 h 04 min	

R 872 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				4 48	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			51 ⁵	
x Mužla.....	0	2			53 ⁵	
Gbelce.....	0⇄	4 ⁵	4 58	1	59	
Nová Vieska z		4	5 03	1	5 04	
Strekov	0⇄	5	09	1	10	
Pribeta.....	0	5 ⁵			15 ⁵	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3 ⁵			19	
x Nové Zámky	0S⇄	4	23	2	25	
x Palárikovo	0	6 ⁵			31 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	3			34 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			40 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵	44	2	46	
x Galanta	0⇄	8	54	2	56	
x Sládkovičovo	0	5			6 01	
x Senec.....	0	9 ⁵			10 ⁵	
x Bernolákovo	0	5 ⁵			16	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			22	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	6 24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	6	6 31			
Spolu ...		93	+	10	= 1 h 43 min	

R / Rušiaci R 873 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 42	1	43	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			44⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			47⁵	
x Bernolákovo.....	0	4⁵			52	
x Senec.....	0⇄	4⁵	56⁵	1	57⁵	
x Sládkovičovo.....	0	10			16 07⁵	
x Galanta.....	0⇄	4⁵	16 12	1 ⁵	13⁵	
x Šaľa.....	0	7⁵	21	1	22	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4⁵			26⁵	
x Tvrdosovce.....	0	6			32⁵	
x Palárikovo.....	0	2⁵			35	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	41	11	52	100/91
Bajč.....	0⇄	7	59	1	17 00	
Hurbanovo.....	0⇄	6	17 06	1	07	
Chotín.....	0⇄	7⁵	14⁵	1	15⁵	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	3⁵			19	
Komárno.....	SO	4	17 23			
Spolu ...		87⁵	+	18⁵	= 1 h 46 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

R 874 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				5 51	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			55	
Chotín.....	0⇄	3	5 58	1	59	
Hurbanovo.....	0⇄	7	6 06	1	6 07	
Bajč.....	0⇄	5	12	1	13	
x Nové Zámky	0S⇄	8	21	4	25	120/97
x Palárikovo	0	6⁵			31⁵	
x Tvrdošovce	0	3			34⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			40⁵	
x Šaľa	0	3⁵	44	1 ⁵	45⁵	
x Galanta	0⇄	8	53⁵	1 ⁵	55	
x Sládkovičovo	0	5			7 00	
x Senec	0⇄	9⁵	7 09⁵	1	10⁵	
x Bernolákovo	0	5⁵			16	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵			20⁵	
x Odb Močiar	0	1⁵			22	
x Bratislava-Vinohrady z		2	24	1	25	
x Bratislava hl.st.	0	6	7 31			
Spolu ...		88	+	12	= 1 h 40 min	

R 875 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				16 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	16 41 ⁵	1	42 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			44	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			47	
x Bernolákovo.....	0	4 ⁵			51 ⁵	
x Senec.....	0⇄	4 ⁵	56	1	57	
x Sládkovičovo.....	0⇄	10 ⁵	17 07 ⁵	1	17 08 ⁵	
x Galanta.....	0⇄	5 ⁵	14	1 ⁵	15 ⁵	
x Šaľa.....	0	7 ⁵	23	1	24	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4 ⁵			28 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			34 ⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	3	37 ⁵	1	38 ⁵	
x Nové Zámky.....	0S	7 ⁵	17 46			
Spolu ...		62 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 09 min	

R 876 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky.....	0S⇄				8 26	120/97
x Palárikovo.....	0	6 ⁵			32 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	3			35 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0	6			41 ⁵	
x Šaľa.....	0	3 ⁵	8 45	1	46	
x Galanta.....	0⇄	8	54	1 ⁵	55 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0	5			9 00 ⁵	
x Senec.....	0⇄	9 ⁵	9 10	1	11	
x Bernolákovo.....	0	5 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	4 ⁵			21	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	5 ⁵	9 31			
Spolu ...		60 ⁵	+	4 ⁵	= 1 h 05 min	

R 877 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 37	120/103
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 42	1	43	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			44⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3			47⁵	
x Bernolákovo.....	0	4⁵			52	
x Senec.....	0⇄	4⁵	56⁵	1	57⁵	
x Sládkovičovo.....	0	10			18 07⁵	
x Galanta	0⇄	4⁵	18 12	1 ⁵	13⁵	
x Šaľa	0	7⁵	21	1	22	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4⁵			26⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			32⁵	
x Palárikovo	0	2⁵			35	
x Nové Zámky	0S	6	18 41			
Spolu ...		59⁵	+	4⁵	= 1 h 04 min	

R 1470 ZSSK

Burgas BG - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Praha hl.n. CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 850 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄		20 20		20 45	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	4			49	
x Mužla.....	0	2			51	
Gbelce.....	0	4			55	
Strekov	0	5 ⁵			21 00 ⁵	
Pribeta.....	0	4			04 ⁵	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3 ⁵			08	
x Nové Zámky	0 S⇄	4 ⁵	21 12 ⁵	2	14 ⁵	
x Palárikovo	0	7 ⁵			22	
x Trvdšovce.....	0	2 ⁵			24 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			30 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵			34	
x Galanta	0	6 ⁵			40 ⁵	
x Sládkovičovo	0	4 ⁵			45	
x Senec.....	0	9			54	
x Bernolákovo	0	4 ⁵			58 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			22 03	
x Odb Močiar.....	0	2			05	
x Bratislava hl.st.	0⇄	6	22 11	20	22 31	
Spolu ...		84	+	2	= 1 h 26 min	

Rušiaci R 1471 ZSSK

Praha hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Štúrovo - Burgas BG

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		6 05		6 25	120/103
x Odb Močiar.....	0	5			30	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			33	
x Bernolákovo.....	0	7			40	
x Senec.....	0	5			45	
x Sládkovičovo.....	0	9			54	
x Galanta.....	0	4			58	
x Šaľa.....	0	6			7 04	
x Trnovec nad Váhom.....	0	3 ⁵			07 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	6			13 ⁵	
x Palárikovo.....	0	2 ⁵			16	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	7 22	2	24	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			29	
Pribeta.....	0	3 ⁵			32 ⁵	
Strekov.....	0	4			36 ⁵	
Gbelce.....	0	5 ⁵			42	
Mužla.....	0	4			46	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	2			48	
x Štúrovo.....	0⇄	3	7 51	21	8 12	
Spolu ...		84	+	2	= 1 h 26 min	

Rušiaci R 1530 ZSSK

Banská Bystrica - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				19 50	120/97
x Tvrdošovce	0	3⁵			53⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			59⁵	
x Šaľa	0	3⁵	20 03	1	20 04	
x Galanta	0	8	12	1	13	
x Sládkovičovo	0	5			18	
x Senec	0	9			27	
x Bernolákovo	0	4⁵			31⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵			36	
x Odb Močiar	0	2⁵			38⁵	
x Bratislava-Vinohrady z	0	2	40⁵	1	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	20 47			
Spolu ...		54	+	3	= 57 min	

Rušiaci R 1874 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				18 21	120/97
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			24 ⁵	
x Mužla.....	0	2			26 ⁵	
Gbelce.....	0⇄	4 ⁵	18 31	1	32	
Strekov	0⇄	7	39	1	40	
Pribeta.....	0	5 ⁵			45 ⁵	
x Dvory nad Žitavou.....	0	3 ⁵			49	
x Nové Zámky	0S⇄	4	53	2	55	
x Palárikovo	0	6 ⁵			19 01 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0	3			04 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0	6			10 ⁵	
x Šaľa	0	3 ⁵	19 14	1	15	
x Galanta	0⇄	8	23	1	24	
x Sládkovičovo	0	5			29	
x Senec.....	0⇄	9 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Bernolákovo	0	5 ⁵			45	
x Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵			49 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			51	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	53	1	54	
x Bratislava hl.st.	0	6	20 00			
Spolu ...		91	+	8	= 1 h 39 min	

Os 2002 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				3 28	120/95
x Ľudovítov z		6	3 34	0 ⁵	34⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	38⁵	1	39⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	44	1	45	
x Jatov z		4	49	0 ⁵	49⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	55	1	56	115/88
x Šaľa	0	4⁵	4 00⁵	1	4 01⁵	120/93
x Topoľnica z		4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
x Galanta	0⇄	5	11⁵	1	12⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	18	1	19	
x Pusté Úľany z		5⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Reča z		5⁵	30⁵	0 ⁵	31	
x Senec	0⇄	3⁵	34⁵	1	35⁵	
x Veľký Biel z		4	39⁵	0 ⁵	40	
x Bernolákovo	0⇄	4	44	1	45	115/87
x Ivanka pri Dunaji z		4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
x Bratislava-Vajnory	0	4	54	1	55	
x Odb Močiar	0	3			58	120/92
x Bratislava-Vinohrady z		2	5 00	1	5 01	
x Bratislava hl.st.	0⇄	6	5 07	21	5 28	
Spolu ...		85⁵	+	13⁵	= 1 h 39 min	

Os 2004 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				4 30	120/95
x Ľudovítov z		6	4 36	0 ⁵	36⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	40⁵	1	41⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	46	1	47	
x Jatov z		4	51	0 ⁵	51⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	57	1	58	115/88
x Šaľa	0	4⁵	5 02⁵	1	5 03⁵	120/93
x Topoľnica z		4⁵	08	0 ⁵	08⁵	
x Galanta	0⇄	5	13⁵	1	14⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	20	1	21	
x Pusté Úľany z		5⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Reca z		5⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Senec	0⇄	4	37	10	47	
x Veľký Biel z		4	51	0 ⁵	51⁵	
x Bernolákovo	0⇄	4	55⁵	1	56⁵	115/87
x Ivanka pri Dunaji z		4	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
x Bratislava-Vajnory	0	4	05	1	06	
x Odb Močiar	0	4			10	120/92
x Bratislava-Vinohrady z		2	12	1	13	
x Bratislava hl.st.	0⇄	6	6 19	15	6 34	
Spolu ...		86⁵	+	22⁵	= 1 h 49 min	

Os 2012 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV na službu pohotovú v Ⓢ, †

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	ⓈⓈ				11 28	120/95
x Ludovítov z		6	11 34	0 ⁵	34⁵	
x Palárikovo	Ⓢ	4	38⁵	1	39⁵	
x Tvrdošovce	Ⓢ	4⁵	44	1	45	
x Jatov z		4	49	0 ⁵	49⁵	
x Trnovec nad Váhom	Ⓢ	5⁵	55	1	56	115/88
x Šaľa	Ⓢ	4⁵	12 00⁵	4	12 04⁵	120/93
x Topoľnica z		4⁵	09	0 ⁵	09⁵	
x Galanta	Ⓢ	5	14⁵	2	16⁵	
x Sládkovičovo	Ⓢ	5⁵	22	1	23	
x Pusté Úľany z		5⁵	28⁵	0 ⁵	29	
x Reca z		5⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Senec	Ⓢ	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Veľký Biel z		4	43⁵	0 ⁵	44	
x Bernolákovo	Ⓢ	4	48	1	49	115/87
x Ivanka pri Dunaji z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
x Bratislava-Vajnory	Ⓢ	4	57	1	58	
x Odb Močiar	Ⓢ	2⁵			13 00⁵	120/92
x Bratislava-Vinohrady z		2	13 02⁵	1	03⁵	
x Bratislava hl.st.	Ⓢ	5⁵	13 09	18	13 27	
Spolu ...		83⁵	+	17⁵	= 1 h 41 min	

Os 4324 ZSSK

Nové Zámky - Komárno - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				5 50	100/91
Bajč	0⇄	7	5 57	1	58	
Hurbanovo	0⇄	5	6 03	5	6 08	
Chotín	0⇄	6⁵	14⁵	1	15⁵	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			18⁵	
Komárno	SO	5⁵	6 24	2	6 26	
Spolu ...		27	+	7	= 34 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4326 ZSSK §

Nové Zámky - Komárno - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				8 50	80/54
Bajč	0⇄	7⁵	8 57⁵	1	58⁵	
Hurbanovo	0⇄	6	9 04⁵	1	9 05⁵	
Chotín	0⇄	7⁵	13	1	14	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3⁵			17⁵	
Komárno	SO	3⁵	9 21	5	9 26	
Spolu ...		28	+	3	= 31 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 4809, nesmie ísť vlak 4326.

Os 4329 ZSSK

Bratislava hl.st. - Komárno - Nové Zámky

Vložené HDV v ⑥

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S		18 01		18 08	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			12	
Chotín.....	0⇄	3	18 15	1	16	
Hurbanovo.....	0⇄	6 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Bajč.....	0⇄	5 ⁵	29	1	30	
Nové Zámky	0S	8	18 38			
Spolu ...		27	+	3	= 30 min	

Os 4363 ZSSK

Dunajská Streda - Komárno - Nové Zámky

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S		7 27		7 34	80/55
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			38	
Chotín.....	0⇄	3	7 41	0 ⁵	41 ⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	7 ⁵	49	1	50	
Bajč.....	0⇄	6 ⁵	56 ⁵	4	8 00 ⁵	
Nové Zámky	0S	8 ⁵	8 09			
Spolu ...		29 ⁵	+	5 ⁵	= 35 min	

Os 4601 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				4 28	115/93
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 33	1	34	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			35⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	39	1	40	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	44	0⁵	44⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	48⁵	1	49⁵	120/95
x Veľký Biel z.....		4⁵	54	0⁵	54⁵	
x Senec.....	0⇄	4	58⁵	1	59⁵	
x Reca z.....		3⁵	5 03	0⁵	5 03⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	09	0⁵	09⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	15	1	16	
x Galanta.....	0⇄	6	22	6	28	
x Topoľnica z.....		5⁵	33⁵	0⁵	34	
x Šaľa.....	0	5⁵	39⁵	1	40⁵	115/88
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	45	1	46	120/95
x Jatov z.....		5⁵	51⁵	0⁵	52	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	56	1	57	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	6 01⁵	1	6 02⁵	
x Ľudovítov z.....		4	06⁵	0⁵	07	
x Nové Zámky.....	0S⇄	6	13	11	24	
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5⁵	29⁵	1	30⁵	
Pribeta.....	0⇄	5	35⁵	1	36⁵	
Strekov.....	0⇄	6	42⁵	1	43⁵	115/87
Nová Vieska z.....		5	48⁵	0⁵	49	
Gbelce.....	0⇄	4	53	1	54	120/93
x Mužla.....	0⇄	6	7 00	1	7 01	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			04	
x Štúrovo.....	0	3	7 07			
Spolu ...		124	+	35	= 2 h 39 min	

Os 4605 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				7 50	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 55	1	56	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			57 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3 ⁵	8 01	1	8 02	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	10 ⁵	1	11 ⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Senec.....	0⇄	4	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Reča z.....		3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5 ⁵	37	1	38	
x Galanta.....	0⇄	5 ⁵	43 ⁵	7 ⁵	51	
x Topoľnica z.....		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Šaľa.....	0	5	9 01 ⁵	2	9 03 ⁵	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	08	1	09	115/86
x Jatov z.....		5 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Tvrdosovce.....	0⇄	4	19	1	20	
x Palárikovo.....	0⇄	4 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Ľudovítov z.....		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
x Nové Zámky.....	0S	6	9 36			
Spolu ...		85	+	21	= 1 h 46 min	

Os 4607 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				10 59	115/93
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	11 04	1	11 05	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			06⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	14⁵	0 ⁵	15	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19	1	20	120/95
x Veľký Biel z.....		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Senec.....	0⇄	4	29	1	30	
x Reca z.....		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	39⁵	0 ⁵	40	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	45⁵	1	46⁵	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	52	1	53	
x Topoľnica z.....		5	58	0 ⁵	58⁵	
x Šaľa.....	0	4⁵	12 03	1	12 04	115/88
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	5	09	1	10	120/95
x Jatov z.....		5⁵	15⁵	0 ⁵	16	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	20	1	21	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	25⁵	1	26⁵	
x Ľudovítov z.....		4	30⁵	0 ⁵	31	
x Nové Zámky.....	0S	7	12 38			
Spolu ...		86	+	13	= 1 h 39 min	

Os 4608 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄				5 36	115/82
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			39 ⁵	
x Mužla.....	0⇄	2 ⁵	5 42	1	43	
Gbelce.....	0⇄	6	49	1	50	
Nová Vieska z		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Strekov	0⇄	5	59 ⁵	1	6 00 ⁵	110/78
Pribeta.....	0⇄	6	6 06 ⁵	1	07 ⁵	115/86
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Nové Zámky	0S⇄	5 ⁵	19	13	32	
x Ľudovítov z		5 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Palárikovo	0⇄	4	42	1	43	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Jatov z.....		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	110/80
x Šaľa	0	5	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	115/84
x Topoľnica z.....		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Galanta	0⇄	5	15 ⁵	1 ⁵	17	
x Sládkovičovo	0⇄	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
x Reca z.....		5 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Senec.....	0⇄	3 ⁵	39	1	40	
x Veľký Biel z		4	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Bernolákovo	0⇄	5 ⁵	50	7	57	110/78
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	8 01	0 ⁵	8 01 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4	05 ⁵	1	06 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	3			09 ⁵	115/82
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	11 ⁵	1	12 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	8 18			
Spolu ...		123⁵	+	38 ⁵	= 2 h 42 min	

Os 4609 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				12 41	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 46	1	47	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			48⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	52	1	53	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	57	0 ⁵	57⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	13 01⁵	1	13 02⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4⁵	07	0 ⁵	07⁵	
x Senec.....	0⇄	4	11⁵	1	12⁵	
x Reca z.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	22	0 ⁵	22⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	28	1	29	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	34⁵	1	35⁵	
x Topoľnica z.....		5	40⁵	0 ⁵	41	
x Šaľa.....	0	5	46	1	47	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	51⁵	1	52⁵	115/86
x Jatov z.....		5⁵	58	0 ⁵	58⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	14 02⁵	1	14 03⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	08	1	09	
x Ľudovítov z.....		4	13	0 ⁵	13⁵	
x Nové Zámky.....	0S	5⁵	14 19			
Spolu ...		84⁵	+	13⁵	= 1 h 38 min	

Os 4611 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 59	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 04	1	14 05	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			06⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	10	1	11	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19⁵	1	20⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Senec.....	0⇄	4	29⁵	1	30⁵	
x Reca z.....		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	46	1	47	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Topoľnica z.....		5	58⁵	0 ⁵	59	
x Šaľa.....	0	5	15 04	1	15 05	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	09⁵	1	10⁵	115/86
x Jatov z.....		5⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Tvrdosovce.....	0⇄	4	20⁵	1	21⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	26	1	27	
x Ľudovítov z.....		4	31	0 ⁵	31⁵	
x Nové Zámky.....	0S	5⁵	15 37			
Spolu ...		84⁵	+	13⁵	= 1 h 38 min	

Os 4612 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				9 47	100/63
x Ľudovítov z		7	9 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4 ⁵	10 04	1	10 05	
x Jatov z		4	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	6	15 ⁵	1	16 ⁵	
x Šaľa	0	5	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Topoľnica z		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
x Galanta	0⇄	5 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
x Pusté Úľany z		6	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Reca z		6	54	0 ⁵	54 ⁵	
x Senec	0⇄	3 ⁵	58	1	59	
x Veľký Biel z		4	11 03	0 ⁵	11 03 ⁵	
x Bernolákovo	0⇄	4 ⁵	08	1	09	
x Ivanka pri Dunaji z		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Odb Močiar	0	3			21 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	11 30			
Spolu ...		89 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 43 min	

Os 4613 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 56	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 01	1	15 02	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			03⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	07	1	08	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	12	0 ⁵	12⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	16⁵	1	17⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
x Senec.....	0⇄	4	26⁵	1	27⁵	
x Reča z.....		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	37	0 ⁵	37⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	43	1	44	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	49⁵	1	50⁵	
x Topoľnica z.....		5	55⁵	0 ⁵	56	
x Šaľa.....	0	5	16 01	1	16 02	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	06⁵	4	10⁵	115/86
x Jatov z.....		5⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Tvrdosovce.....	0⇄	4	20⁵	1	21⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	26	1	27	
x Ľudovítov z.....		4	31	0 ⁵	31⁵	
x Nové Zámky.....	0S	5⁵	16 37			
Spolu ...		84⁵	+	16⁵	= 1 h 41 min	

Os 4615 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Nové Zámky R 350 ton
 Nové Zámky - Komárno R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				16 04	115/93
x Bratislava-Vinohrady z		5	16 09	1	10	
x Odb Močiar	0	1 ⁵			11 ⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	15	1	16	
x Ivanka pri Dunaji z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Bernolákovo	0⇄	4	24 ⁵	1	25 ⁵	120/95
x Veľký Biel z		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Senec	0⇄	4	34 ⁵	1	35 ⁵	
x Reča z		3 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Pusté Úľany z		5 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	5 ⁵	51	1	52	
x Galanta	0⇄	5 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Topoľnica z		5	17 03 ⁵	0 ⁵	17 04	
x Šaľa	0	5	09	1	10	115/88
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	120/95
x Jatov z		6	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Tvrdošovce	0⇄	4	27	1	28	
x Palárikovo	0⇄	4	32	1	33	
x Ľudovítov z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Nové Zámky	0S⇄	3 ⁵	41	11	52	100/91
Bajč	0⇄	7	59	1	18 00	
Hurbanovo	0⇄	5	18 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	5	17	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			20	
Komárno	SO	4	18 24			
Spolu ...		108 ⁵	+	31 ⁵	= 2 h 20 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4616 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0 S ⇄				13 38	120/95
x Ľudovítov z		6	13 44	0 ⁵	44⁵	
x Palárikovo	0 ⇄	4	48⁵	1	49⁵	
x Tvrdošovce	0 ⇄	4⁵	54	1	55	
x Jatov z		4	59	0 ⁵	59⁵	
x Trnovec nad Váhom	0 ⇄	5⁵	14 05	1	14 06	115/88
x Šaľa	0	4⁵	10⁵	1	11⁵	120/93
x Topoľnica z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Galanta	0 ⇄	5	21⁵	2	23⁵	
x Sládkovičovo	0 ⇄	5⁵	29	1	30	
x Pusté Úľany z		5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Reca z		5⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Senec	0 ⇄	3⁵	45⁵	1	46⁵	
x Veľký Biel z		4	50⁵	0 ⁵	51	
x Bernolákovo	0 ⇄	4⁵	55⁵	1	56⁵	115/87
x Ivanka pri Dunaji z		4	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
x Bratislava-Vajnory	0	4	05	1	06	
x Odb Močiar	0	3			09	120/92
x Bratislava-Vinohrady z		2	11	1	12	
x Bratislava hl.st.	0	6	15 18			
Spolu ...		85⁵	+	14⁵	= 1 h 40 min	

Os 4617 ZSSK §

HDV r.263. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Nové Zámky R 350 ton
 Nové Zámky - Komárno R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				16 59	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 04	1	17 05	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			06⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	10	1	11	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19⁵	1	20⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Senec.....	0⇄	4	29⁵	1	30⁵	
x Reča z.....		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	46	1	47	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Topoľnica z.....		5	58⁵	0 ⁵	59	
x Šaľa.....	0	5	18 04	1	18 05	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	09⁵	1	10⁵	115/86
x Jatov z.....		5⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	20⁵	1	21⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	26	1	27	
x Ľudovítov z.....		4	31	0 ⁵	31⁵	
x Nové Zámky.....	0S⇄	5⁵	37	15	52	95/80
Bajč.....	0⇄	7	59	1	19 00	
Hurbanovo.....	0⇄	5	19 05	1	06	
Chotín.....	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	3			16	
Komárno.....	SO	4	19 20			
Spolu ...		109⁵	+	31⁵	= 2 h 21 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 4823, nesmie ísť na trati Nové Zámky - Komárno vlak 4617.

Os 4618 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				14 38	115/86
x Ľudovítov z		6	14 44	0 ⁵	44⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	48⁵	1	49⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	54	1	55	
x Jatov z		4	59	0 ⁵	59⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	15 05	1	15 06	110/80
x Šaľa	0	4⁵	10⁵	1	11⁵	115/84
x Topoľnica z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Galanta	0⇄	5	21⁵	2	23⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	29	1	30	
x Pusté Úľany z		5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Reca z		5⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Senec	0⇄	3⁵	45⁵	1	46⁵	
x Veľký Biel z		4	50⁵	0 ⁵	51	
x Bernolákovo	0⇄	4⁵	55⁵	1	56⁵	110/78
x Ivanka pri Dunaji z		4	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
x Bratislava-Vajnory	0	4	05	1	06	
x Odb Močiar	0	3			09	115/82
x Bratislava-Vinohrady z		2	11	1	12	
x Bratislava hl.st.	0	6	16 18			
Spolu ...		85⁵	+	14⁵	= 1 h 40 min	

Os 4619 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 59	115/93
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 04	1	18 05	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			06⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	10	1	11	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19⁵	1	20⁵	120/95
x Veľký Biel z.....		4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Senec.....	0⇄	4	29⁵	1	30⁵	
x Reca z.....		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	46	1	47	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	52⁵	2	54⁵	
x Topoľnica z.....		5	59⁵	0 ⁵	19 00	
x Šaľa.....	0	5	19 05	2	07	115/88
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4⁵	11⁵	1	12⁵	120/95
x Jatov z.....		5⁵	18	0 ⁵	18⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	22⁵	1	23⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4⁵	28	1	29	
x Ľudovítov z.....		4	33	0 ⁵	33⁵	
x Nové Zámky.....	0S	5⁵	19 39			
Spolu ...		84⁵	+	15⁵	= 1 h 40 min	

Os 4620 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				15 42	115/86
x Ľudovítov z		6	15 48	0 ⁵	48⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	52⁵	1	53⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	58	1	59	
x Jatov z		4	16 03	0 ⁵	16 03⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	09	1	10	110/80
x Šaľa	0	4⁵	14⁵	1	15⁵	115/84
x Topoľnica z		4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
x Galanta	0⇄	5	25⁵	1	26⁵	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	32	1	33	
x Pusté Úľany z		5⁵	38⁵	0 ⁵	39	
x Reca z		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Senec	0⇄	3⁵	48⁵	1	49⁵	
x Veľký Biel z		4	53⁵	0 ⁵	54	
x Bernolákovo	0⇄	4⁵	58⁵	1	59⁵	110/78
x Ivanka pri Dunaji z		4	17 03⁵	0 ⁵	17 04	
x Bratislava-Vajnory	0	4	08	1	09	
x Odb Močiar	0	3			12	115/82
x Bratislava-Vinohrady z		2	14	1	15	
x Bratislava hl.st.	0	6	17 21			
Spolu ...		85⁵	+	13⁵	= 1 h 39 min	

Os 4621 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 02	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5 ⁵	19 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			10	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	23	1	24	115/86
x Veľký Biel z.....		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
x Senec.....	0⇄	4	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Reca z.....		3 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5 ⁵	50	1	51	
x Galanta.....	0⇄	5 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Topoľnica z.....		5	20 02 ⁵	0 ⁵	20 03	
x Šaľa.....	0	4 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	13	1	14	115/86
x Jatov z.....		5 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	24	1	25	
x Palárikovo.....	0⇄	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Ľudovítov z.....		4	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Nové Zámky.....	0S	6	20 41			
Spolu ...		85 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 39 min	

Os 4622 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0 S ⇄				16 40	115/86
x Ľudovítov z		6	16 46	0 ⁵	46⁵	
x Palárikovo	0 ⇄	4	50⁵	1	51⁵	
x Tvrdošovce	0 ⇄	4⁵	56	1	57	
x Jatov z		4	17 01	0 ⁵	17 01⁵	
x Trnovec nad Váhom	0 ⇄	5⁵	07	1	08	110/80
x Šaľa	0	5	13	1	14	115/84
x Topoľnica z		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
x Galanta	0 ⇄	5	24	1	25	
x Sládkovičovo	0 ⇄	5⁵	30⁵	1	31⁵	
x Pusté Úľany z		5⁵	37	0 ⁵	37⁵	
x Reca z		5⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Senec	0 ⇄	3⁵	47	6	53	
x Veľký Biel z		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
x Bernolákovo	0 ⇄	4	18 02	1	18 03	110/78
x Ivanka pri Dunaji z		4	07	0 ⁵	07⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4	11⁵	1	12⁵	
x Odb Močiar	0	3			15⁵	115/82
x Bratislava-Vinohrady z		2	17⁵	1	18⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	18 24			
Spolu ...		85⁵	+	18⁵	= 1 h 44 min	

Os 4624 ZSSK §

Galanta - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.263. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Galanta R 350 ton

Galanta - Bratislava hl.st. R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				17 38	115/86
x Ľudovítov z		6	17 44	0 ⁵	44⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	48⁵	1	49⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	54	1	55	
x Jatov z		4	59	0 ⁵	59⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	18 05	1	18 06	110/80
x Šaľa	0	4⁵	10⁵	1	11⁵	115/82
x Topoľnica z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Galanta	0⇄	5⁵	22	10	32	110/78
x Sládkovičovo	0⇄	6	38	1	39	
x Pusté Úľany z		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Reča z		6	51	0 ⁵	51⁵	
x Senec	0⇄	4	55⁵	1	56⁵	
x Veľký Biel z		4⁵	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
x Bernolákovo	0⇄	4⁵	06	1	07	
x Ivanka pri Dunaji z		4	11	0 ⁵	11⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵	16	1	17	
x Odb Močiar	0	3			20	
x Bratislava-Vinohrady z		2	22	1	23	
x Bratislava hl.st.	0	6	19 29			
Spolu ...		88⁵	+	22⁵	= 1 h 51 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 4628, nesmie ísť vlak 4624.

Os 4625 ZSSK

Privesené postrkové HDV v ⑦

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				21 09	110/84
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	21 14	1	15	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			16 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3 ⁵	20	1	21	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	29 ⁵	1	30 ⁵	115/86
x Veľký Biel z.....		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Senec.....	0⇄	4	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Reča z.....		3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5 ⁵	56	1	57	
x Galanta.....	0⇄	5 ⁵	22 02 ⁵	1	22 03 ⁵	
x Topoľnica z.....		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Šaľa.....	0	5	14	1	15	110/80
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	4 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	115/86
x Jatov z.....		5 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4 ⁵	36	1	37	
x Ľudovítov z.....		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Nové Zámky.....	0S	5 ⁵	22 47			
Spolu ...		84 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 38 min	

Os 4626 ZSSK §

HDV r.263. Normatív hmotnosti: Komárno - Nové Zámky R 250 ton
 Nové Zámky - Bratislava hl.st. R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				19 03	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			07	
Chotín.....	0⇄	2 ⁵	19 09 ⁵	4 ⁵	14	
Hurbanovo.....	0⇄	6	20	1	21	
Bajč.....	0⇄	5	26	1	27	
x Nové Zámky	0S⇄	7	34	8	42	120/95
x Ľudovítov z.....		6	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4 ⁵	58	1	59	
x Jatov z.....		4	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	5 ⁵	09	1	10	115/88
x Šaľa	0	4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	120/93
x Topoľnica z.....		4 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Galanta	0⇄	5	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5 ⁵	32	1	33	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Reca z.....		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
x Senec.....	0⇄	3 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Veľký Biel z.....		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Bernolákovo.....	0⇄	4 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	115/87
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	21 03 ⁵	0 ⁵	21 04	
x Bratislava-Vajnory	0	4	08	1	09	
x Odb Močiar.....	0	3			12	120/92
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	14	1	15	
x Bratislava hl.st.	0	6	21 21			
Spolu ...		110	+	28	= 2 h 18 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 4823, nesmie ísť na trati Komárno-Nové Zámky vlak 4626.

Os 4627 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				22 59	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	23 04	1	23 05	
x Odb Močiar.....	0	1 ⁵			06 ⁵	
x Bratislava-Vajnory.....	0	3 ⁵	10	1	11	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Veľký Biel z.....		5	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Senec.....	0⇄	4	30	1	31	
x Reca z.....		3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Pusté Úľany z.....		5 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Galanta.....	0⇄	6	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Topoľnica z.....		5	59 ⁵	0 ⁵	0 00	
x Šaľa.....	0	5	0 05	1	06	
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	5	11	1	12	
x Jatov z.....		6	18	0 ⁵	18 ⁵	
x Tvrdosovce.....	0⇄	4	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Palárikovo.....	0⇄	4 ⁵	28	1	29	
x Ľudovítov z.....		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Nové Zámky.....	0S	7 ⁵	0 41			
Spolu ...		88 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 42 min	

Rušiaci Os 4628 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				17 46	115/86
x Ľudovítov z		6	17 52	0 ⁵	52⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	56⁵	1	57⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	18 02	1	18 03	
x Jatov z		4	07	0 ⁵	07⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5⁵	13	1	14	110/80
x Šaľa	0	4⁵	18⁵	1	19⁵	115/84
x Topoľnica z		4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Galanta	0⇄	5⁵	30	2	32	
x Sládkovičovo	0⇄	6	38	1	39	
x Pusté Úľany z		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Reca z		6	51	0 ⁵	51⁵	
x Senec	0⇄	4	55⁵	1	56⁵	
x Veľký Biel z		4⁵	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
x Bernolákovo	0⇄	4⁵	06	1	07	110/78
x Ivanka pri Dunaji z		4	11	0 ⁵	11⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵	16	1	17	
x Odb Močiar	0	3			20	115/82
x Bratislava-Vinohrady z		2	22	1	23	
x Bratislava hl.st.	0	6	19 29			
Spolu ...		88⁵	+	14⁵	= 1 h 43 min	

Os 4641 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0⇄				4 32	100/63
x Topoľnica z		5 ⁵	4 37 ⁵	0 ⁵	38	
x Šaľa	0	5	43	1	44	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	4 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Jatov z		5 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
x Palárikovo	0⇄	4 ⁵	5 05	1	06	
x Ľudovítov z		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Nové Zámky	0S	5 ⁵	5 16			
Spolu ...		38 ⁵	+	5 ⁵	= 44 min	

Os 4642 ZSSK §

Nové Zámky - Galanta - Trnava

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				18 43	100/63
x Ľudovítov z		5 ⁵	18 48 ⁵	0 ⁵	49	
x Palárikovo	0⇄	3 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Jatov z		3 ⁵	19 02	0 ⁵	19 02 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	5 ⁵	08	1	09	
x Šaľa	0	4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Topoľnica z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
x Galanta	0⇄	5 ⁵	19 25	5	19 30	
Spolu ...		36 ⁵	+	5 ⁵	= 42 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1874, čaká vlak 4642 v Trnovci nad Váhom.

Os 4643 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0⇄				6 38	100/91
x Topoľnica z		5 ⁵	6 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Šaľa	0	4 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	4 ⁵	54	1	55	
x Jatov z		5 ⁵	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
x Tvrdošovce	0⇄	3 ⁵	04 ⁵	1	05 ⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Ľudovítov z		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Nové Zámky	0S⇄	4 ⁵	19	33	52	
Bajč	0⇄	7	59	1	8 00	
Hurbanovo	0⇄	5	8 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	SO	4	8 20			
Spolu ...		60 ⁵	+	41 ⁵	= 1 h 42 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4647 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 59	115/93
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	20 04	1	20 05	
x Odb Močiar.....	0	1⁵			06⁵	120/95
x Bratislava-Vajnory.....	0	3⁵	10	1	11	
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4	19⁵	1	20⁵	
x Veľký Biel z.....		4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Senec.....	0⇄	4	29⁵	1	30⁵	
x Reča z.....		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	46	1	47	
x Galanta.....	0⇄	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Topoľnica z.....		5	58⁵	0 ⁵	59	
x Šaľa.....	0	5	21 04			
Spolu ...		56⁵	+	8⁵	= 1 h 05 min	

Os 4670 ZSSK

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

Nové Zámky - Galanta HDV na službu pohotovú

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				5 32	100/63
x Ľudovítov z		6	5 38	0 ⁵	38⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	42⁵	1	43⁵	
x Tvrdošovce	0⇄	4⁵	48	1	49	
x Jatov z		4	53	0 ⁵	53⁵	
x Trnovec nad Váhom	0⇄	6	59⁵	1	6 00⁵	
x Šaľa	0	5	6 05⁵	1	06⁵	
x Topoľnica z		5	11⁵	0 ⁵	12	
x Galanta	0⇄	6	18	5	23	115/84
x Sládkovičovo	0⇄	6	29	1	30	
x Pusté Úľany z		5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Reca z		5⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Senec	0⇄	3⁵	45⁵	1	46⁵	
x Veľký Biel z		4	50⁵	0 ⁵	51	
x Bernolákovo	0⇄	4	55	1	56	110/78
x Ivanka pri Dunaji z		4	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4	04⁵	1	05⁵	
x Odb Močiar	0	3			7 08⁵	
Spolu ...		80	+	16⁵	= 1 h 36.5 min	

Os 4671 ZSSK §

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Nové Zámky

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				6 28⁵	110/78
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵	6 33	1	34	
x Ivanka pri Dunaji z		5	39	0 ⁵	39⁵	
x Bernolákovo	0⇄	3⁵	43	1	44	115/86
x Veľký Biel z		4	48	0 ⁵	48⁵	
x Senec	0⇄	4⁵	53	9	7 02	
x Reca z		4⁵	7 06⁵	0 ⁵	07	
x Pusté Úľany z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Sládkovičovo	0⇄	5⁵	18⁵	1	19⁵	
x Galanta	0⇄	5⁵	25	1	26	
x Topoľnica z		5	31	0 ⁵	31⁵	
x Šaľa	0	5	36⁵	1	37⁵	110/80
x Trnovec nad Váhom	0⇄	4⁵	42	1	43	115/86
x Jatov z		5⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Tvrdosovce	0⇄	4	53	1	54	
x Palárikovo	0⇄	4⁵	58⁵	1	59⁵	
x Ľudovítov z		4	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
x Nové Zámky	0S	7	8 11			
Spolu ...		82	+	20⁵	= 1 h 42.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1471, čaká vlak 4671 v Bratislave-Vajnorochoch.

Os 4672 ZSSK §

Komárno - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				6 36	95/81
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			40	
Chotín.....	0⇄	2⁵	6 42⁵	1	43⁵	100/85
Hurbanovo.....	0⇄	6⁵	50	1	51	
Bajč.....	0⇄	5⁵	56⁵	4	7 00⁵	95/76
x Nové Zámky	0S⇄	7⁵	7 08	33	41	115/86
x Ľudovítov z.....		6	47	0 ⁵	47⁵	
x Palárikovo	0⇄	4	51⁵	1	52⁵	
x Tvrdošovce.....	0⇄	4⁵	57	1	58	
x Jatov z.....		4	8 02	0 ⁵	8 02⁵	
x Trnovec nad Váhom.....	0⇄	5⁵	08	1	09	110/80
x Šaľa	0	5	14	1	15	115/84
x Topoľnica z.....		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
x Galanta	0⇄	5	25	1	26	
x Sládkovičovo.....	0⇄	5⁵	31⁵	1	32⁵	
x Pusté Úľany z.....		5⁵	38	0 ⁵	38⁵	
x Reca z.....		5⁵	44	0 ⁵	44⁵	
x Senec.....	0⇄	3⁵	48	1	49	
x Veľký Biel z.....		4	53	0 ⁵	53⁵	
x Bernolákovo.....	0⇄	4⁵	58	1	59	110/78
x Ivanka pri Dunaji z.....		4	9 03	0 ⁵	9 03⁵	
x Bratislava-Vajnory	0	4	07⁵	0 ⁵	08	
x Odb Močiar	0	3			9 11	
Spolu ...		104	+	51	= 2 h 35 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5715, nesmie ísť na trati Komárno - Nové Zámky vlak 4672.

Os 4680 ZSSK

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0⇄				4 33	120/93
x Sládkovičovo	0⇄	6	4 39	1	40	
x Pusté Úľany z		5	45	0 ⁵	45⁵	
x Reca z		5	50⁵	0 ⁵	51	
x Senec	0⇄	3⁵	54⁵	1	55⁵	
x Veľký Biel z		4	59⁵	0 ⁵	5 00	
x Bernolákovo	0⇄	4	5 04	1	05	115/87
x Ivanka pri Dunaji z		3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Bratislava-Vajnory	0	4	13	1	14	
x Odb Močiar	0	2⁵			5 16⁵	
Spolu ...		37⁵	+	6	= 43.5 min	

Os 4681 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Galanta

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				15 17	115/87
x Bratislava-Vajnory	0	4⁵	15 21⁵	1	22⁵	
x Ivanka pri Dunaji z		4	26⁵	0 ⁵	27	
x Bernolákovo	0⇄	4	31	1	32	120/95
x Veľký Biel z		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Senec	0⇄	4	41	1	42	
x Reca z		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Pusté Úľany z		5⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Sládkovičovo	0⇄	5	57	1	58	
x Galanta	0	6	16 04			
Spolu ...		41	+	6	= 47 min	

Sv 4690 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Šaľa	0				21 26	120/92
x Galanta	0	9	21 35			

Sv 4691 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				19 50	100/63
x Šaľa	0	8			58	
x Trnovec nad Váhom	0	4			20 02	
x Tvrdošovce	0	7			09	
x Palárikovo	0	3			12	
x Nové Zámky	0S	7	20 19			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Sv 4692 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				3 23	100/63
x Palárikovo	0	8			31	
x Tvrdošovce	0	3			34	
x Trnovec nad Váhom	0	8			42	
x Šaľa	0	4			46	
x Galanta	0	9	3 55			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Os 4801 ZSSK

Privesené postrkové HDV v ①

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	①S⇄				5 02	95/80
Bajč	①⇄	7	5 09	1	10	
Hurbanovo	①⇄	5	15	1	16	
Chotín	①⇄	6	22	1	23	
Komárno zriaďovacia stanica	①	3			26	
Komárno	S①	4	5 30			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

① = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4805 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	①S⇄				6 52	100/91
Bajč	①⇄	7	6 59	1	7 00	
Hurbanovo	①⇄	5	7 05	1	06	
Chotín	①⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	①	3			16	
Komárno	S①	4	7 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

① = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4806 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				10 41	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			45	
Chotín.....	0⇄	2⁵	10 47⁵	1	48⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	6	54⁵	1	55⁵	
Bajč.....	0⇄	5	11 00⁵	1	11 01⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	11 09			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

Os 4808 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				12 42	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			46	
Chotín.....	0⇄	2⁵	12 48⁵	1	49⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	6	55⁵	1	56⁵	
Bajč.....	0⇄	5	13 01⁵	1	13 02⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	13 10			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

Rušiaci Os 4809 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				8 50	100/91
Bajč.....	0⇄	7⁵	8 57⁵	1	58⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	6	9 04⁵	1	9 05⁵	
Chotín.....	0⇄	7⁵	13	1	14	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	3⁵			17⁵	
Komárno	SO	3⁵	9 21			
Spolu ...		28	+	3	= 31 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4811 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				11 52	100/91
Bajč	0⇄	7	11 59	1	12 00	
Hurbanovo	0⇄	5	12 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	SO	4	12 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4812 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				14 37	100/92
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			40	
Chotín	0⇄	2⁵	14 42⁵	1	43⁵	
Hurbanovo	0⇄	6⁵	50	1	51	
Bajč	0⇄	5⁵	56⁵	4	15 00⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	15 08			
Spolu ...		25	+	6	= 31 min	

Os 4813 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				13 52	100/91
Bajč	0⇄	7	13 59	1	14 00	
Hurbanovo	0⇄	5	14 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	SO	4	14 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4814 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				15 49	100/92
Komárno zriaďovacia stanica	0	3⁵			52⁵	
Chotín	0⇄	2⁵	15 55	1	56	
Hurbanovo	0⇄	6⁵	16 02⁵	4	16 06⁵	
Bajč	0⇄	6	12⁵	1	13⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	16 21			
Spolu ...		26	+	6	= 32 min	

Os 4815 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				14 52	100/91
Bajč	0⇄	7	14 59	1	15 00	
Hurbanovo	0⇄	5	15 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	SO	4	15 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4816 ZSSK

HDV r.736./240 Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				16 37	95/81
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			41	
Chotín	0⇄	2⁵	16 43⁵	1	44⁵	100/87
Hurbanovo	0⇄	6	50⁵	1	51⁵	
Bajč	0⇄	5	56⁵	4	17 00⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	17 08			
Spolu ...		25	+	6	= 31 min	

Os 4819 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				16 52	100/91
Bajč	0⇄	7	16 59	1	17 00	
Hurbanovo	0⇄	6	17 06	1	07	
Chotín	0⇄	7⁵	14⁵	1	15⁵	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3⁵			19	
Komárno	SO	4	17 23			
Spolu ...		28	+	3	= 31 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 873, nesmie ísť vlak 4819.

Os 4822 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				20 03	95/81
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			07	
Chotín	0⇄	2⁵	20 09⁵	1	10⁵	100/85
Hurbanovo	0⇄	6	16⁵	1	17⁵	
Bajč	0⇄	5	22⁵	1	23⁵	95/76
Nové Zámky	0S	7⁵	20 31			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

Rušiaci Os 4823 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				18 58	100/91
Bajč	0⇄	7	19 05	1	19 06	
Hurbanovo	0⇄	5	11	1	12	
Chotín	0⇄	6	18	1	19	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			22	
Komárno	SO	4	19 26			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4825 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				20 52	100/91
Bajč	0⇄	7	20 59	1	21 00	
Hurbanovo	0⇄	5	21 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	SO	4	21 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4900 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄				4 05	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			08⁵	
x Mužla.....	0⇄	2⁵	4 11	1	12	
Gbelce.....	0⇄	6	18	1	19	
Nová Vieska z		4	23	0 ⁵	23⁵	
Strekov	0⇄	5	28⁵	1	29⁵	115/87
Pribeta.....	0⇄	6	35⁵	1	36⁵	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	41⁵	1	42⁵	
x Nové Zámky	0S	5⁵	4 48			
Spolu ...		37⁵	+	5⁵	= 43 min	

Os 4901 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				5 26	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5⁵	5 31⁵	1	32⁵	
Pribeta.....	0⇄	5	37⁵	1	38⁵	
Strekov	0⇄	6	44⁵	1	45⁵	115/87
Nová Vieska z		5	50⁵	0 ⁵	51	
Gbelce.....	0⇄	4	55	1	56	120/93
x Mužla.....	0⇄	6	6 02	1	6 03	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			06	
x Štúrovo	0	3	6 09			
Spolu ...		37⁵	+	5⁵	= 43 min	

Os 4904 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄				6 23	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			26⁵	
x Mužla.....	0⇄	2⁵	6 29	1	30	
Gbelce.....	0⇄	6	36	1	37	
Nová Vieska z		4	41	0 ⁵	41⁵	
Strekov	0⇄	5	46⁵	1	47⁵	115/87
Pribeta.....	0⇄	6	53⁵	1	54⁵	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	59⁵	1	7 00⁵	
x Nové Zámky	0S	5⁵	7 06			
Spolu ...		37⁵	+		5⁵ = 43 min	

Os 4906 ZSSK

HDV na službu pohotovú v Ľ

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 372 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0⇄				7 32	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			35⁵	
x Mužla.....	0⇄	3	7 38⁵	1	39⁵	
Gbelce.....	0⇄	7⁵	47	1	48	
Nová Vieska z		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Strekov	0⇄	5⁵	58⁵	1	59⁵	
Pribeta.....	0⇄	7⁵	8 07	1	8 08	
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	6	14	1	15	
x Nové Zámky	0S	7	8 22			
Spolu ...		44⁵	+		5⁵ = 50 min	

Os 4907 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				11 16	115/86
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5 ⁵	11 21 ⁵	1	22 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	27 ⁵	1	28 ⁵	
Strekov	0⇄	6	34 ⁵	1	35 ⁵	110/78
Nová Vieska z		5	40 ⁵	0 ⁵	41	
Gbelce.....	0⇄	4	45	1	46	115/84
x Mužla.....	0⇄	6	52	1	53	110/78
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			56	
x Štúrovo	0	3	11 59			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 4908 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				10 16	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			19 ⁵	
x Mužla.....	0⇄	2 ⁵	10 22	1	23	
Gbelce.....	0⇄	6	29	1	30	
Nová Vieska z		4	34	0 ⁵	34 ⁵	
Strekov	0⇄	5	39 ⁵	1	40 ⁵	115/87
Pribeta.....	0⇄	6	46 ⁵	1	47 ⁵	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Nové Zámky	0S	5 ⁵	10 59			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 4909 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				12 47	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5 ⁵	12 52 ⁵	1	53 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	58 ⁵	1	59 ⁵	
Strekov	0⇄	6	13 05 ⁵	1	13 06 ⁵	115/87
Nová Vieska z		5	11 ⁵	0 ⁵	12	
Gbelce	0⇄	4	16	1	17	120/93
x Mužla.....	0⇄	6	23	1	24	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			27	
x Štúrovo	0	3	13 30			
Spolu ...		37 ⁵	+		5 ⁵ = 43 min	

Os 4910 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 222 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				12 16	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			19 ⁵	
x Mužla.....	0⇄	3	12 22 ⁵	1	23 ⁵	
Gbelce	0⇄	7 ⁵	31	1	32	
Nová Vieska z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Strekov	0⇄	5 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Pribeta	0⇄	7 ⁵	51	1	52	
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	6	58	1	59	
x Nové Zámky	0S	7	13 06			
Spolu ...		44 ⁵	+		5 ⁵ = 50 min	

Os 4911 ZSSK

HDV na službu pohotové

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				13 58	80/35
x Dvory nad Žitavou	0⇄	7	14 05	1	14 06	
Pribeta	0⇄	6⁵	12⁵	1	13⁵	
Strekov	0⇄	7⁵	21	1	22	
Nová Vieska z		6	28	0 ⁵	28⁵	
Gbelce	0⇄	4⁵	33	1	34	
x Mužla	0⇄	7⁵	41⁵	1	42⁵	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	4			46⁵	
x Štúrovo	0	3⁵	14 50			
Spolu ...		46⁵	+		5⁵ = 52 min	

Os 4912 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				14 43	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			46⁵	
x Mužla	0⇄	2⁵	14 49	1	50	
Gbelce	0⇄	6	56	1	57	
Nová Vieska z		4	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
Strekov	0⇄	5	06⁵	1	07⁵	
Pribeta	0⇄	6	13⁵	1	14⁵	
x Dvory nad Žitavou	0⇄	5	19⁵	1	20⁵	
x Nové Zámky	0S	5⁵	15 26			
Spolu ...		37⁵	+		5⁵ = 43 min	

Os 4913 ZSSK

HDV na službu pohotovú v ⑦

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⊕				14 58	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⊕	5 ⁵	15 03 ⁵	1	15 04 ⁵	
Pribeta.....	0⊕	5	09 ⁵	1	10 ⁵	
Strekov	0⊕	6	16 ⁵	1	17 ⁵	115/87
Nová Vieska z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Gbelce.....	0⊕	4	27	1	28	120/93
x Mužla.....	0⊕	6	34	1	35	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			38	
x Štúrovo	0	3	15 41			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 4914 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⊕				15 24	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Mužla.....	0⊕	3	15 30 ⁵	5	35 ⁵	
Gbelce.....	0⊕	7 ⁵	43	1	44	
Nová Vieska z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Strekov	0⊕	5 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Pribeta.....	0⊕	7 ⁵	16 03	1	16 04	
x Dvory nad Žitavou.....	0⊕	6	10	1	11	
x Nové Zámky	0S	7	16 18			
Spolu ...		44 ⁵	+	9 ⁵	= 54 min	

Os 4915 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				15 58	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5⁵	16 03⁵	1	16 04⁵	
Pribeta	0⇄	5	09⁵	1	10⁵	
Strekov	0⇄	6	16⁵	1	17⁵	115/87
Nová Vieska z		5	22⁵	0 ⁵	23	
Gbelce.....	0⇄	4	27	1	28	120/93
x Mužla.....	0⇄	6	34	1	35	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			38	
x Štúrovo	0	3	16 41			
Spolu ...		37⁵	+	5⁵	= 43 min	

Rušiaci Os 4916 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				16 22	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			25⁵	
x Mužla.....	0⇄	2⁵	16 28	1	29	
Gbelce.....	0⇄	6	35	1	36	
Nová Vieska z		4	40	0 ⁵	40⁵	
Strekov	0⇄	5	45⁵	1	46⁵	115/87
Pribeta.....	0⇄	6	52⁵	1	53⁵	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	58⁵	1	59⁵	
x Nové Zámky	0S	5⁵	17 05			
Spolu ...		37⁵	+	5⁵	= 43 min	

Os 4917 ZSSK

HDV na službu pohotovú v ⑥, †

HDV r.812./263 Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				16 58	80/35
x Dvory nad Žitavou	0⇄	6⁵	17 04⁵	1	17 05⁵	
Pribeta	0⇄	6	11⁵	1	12⁵	
Strekov	0⇄	7⁵	20	1	21	
Nová Vieska z		5⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Gbelce	0⇄	4⁵	31⁵	1	32⁵	
x Mužla	0⇄	8	40⁵	1	41⁵	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	4			45⁵	
x Štúrovo	0	3⁵	17 49			
Spolu ...		45⁵	+	5⁵	= 51 min	

Os 4918 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				18 42	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3⁵			45⁵	
x Mužla	0⇄	3	18 48⁵	1	49⁵	
Gbelce	0⇄	7⁵	57	1	58	
Nová Vieska z		4⁵	19 02⁵	0 ⁵	19 03	
Strekov	0⇄	5⁵	08⁵	1	09⁵	
Pribeta	0⇄	7⁵	17	1	18	
x Dvory nad Žitavou	0⇄	6	24	1	25	
x Nové Zámky	0S	7	19 32			
Spolu ...		44⁵	+	5⁵	= 50 min	

Os 4919 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				17 58	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5 ⁵	18 03 ⁵	1	18 04 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	09 ⁵	1	10 ⁵	
Strekov	0⇄	6	16 ⁵	1	17 ⁵	115/87
Nová Vieska z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Gbelce.....	0⇄	4	27	1	28	120/93
x Mužla.....	0⇄	6	34	1	35	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			38	
x Štúrovo	0	3	18 41			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 4920 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0⇄				19 42	120/92
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			45 ⁵	
x Mužla.....	0⇄	2 ⁵	19 48	1	49	
Gbelce.....	0⇄	6	55	1	56	
Nová Vieska z		4	20 00	0 ⁵	20 00 ⁵	
Strekov	0⇄	5	05 ⁵	1	06 ⁵	115/87
Pribeta.....	0⇄	6	12 ⁵	1	13 ⁵	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Nové Zámky	0S	5 ⁵	20 25			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 4921 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				18 58	120/95
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5 ⁵	19 03 ⁵	1	19 04 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	09 ⁵	1	10 ⁵	115/87
Strekov	0⇄	6	16 ⁵	1	17 ⁵	
Nová Vieska z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	120/93
Gbelce	0⇄	4	27	1	28	
x Mužla.....	0⇄	6	34	1	35	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			38 ⁵	
x Štúrovo	0	3 ⁵	19 42			
Spolu ...		38⁵	+		5 ⁵ = 44 min	

Os 4923 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				20 03	80/35
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	6 ⁵	20 09 ⁵	1	10 ⁵	
Pribeta	0⇄	6	16 ⁵	1	17 ⁵	115/87
Strekov	0⇄	7	24 ⁵	1	25 ⁵	
Nová Vieska z		5 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	120/93
Gbelce	0⇄	4 ⁵	36	1	37	
x Mužla.....	0⇄	7 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	115/87
x Štúrovo tranzitná skupina	0	4			49 ⁵	
x Štúrovo	0	3 ⁵	20 53			
Spolu ...		44⁵	+		5 ⁵ = 50 min	

Os 4925 ZSSK

Privesené postrkové HDV v ⑦

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S⇄				23 03	115/86
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5 ⁵	23 08 ⁵	1	09 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	14 ⁵	1	15 ⁵	
Strekov	0⇄	6	21 ⁵	1	22 ⁵	110/78
Nová Vieska z		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
Gbelce	0⇄	4	32	1	33	115/84
x Mužla	0⇄	6	39	1	40	110/78
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			43	
x Štúrovo	0	3	23 46			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Os 5043 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Topoľčany

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				4 43	95/81
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4 ⁵			47 ⁵	
Chotín.....	0⇄	3	4 50 ⁵	1	51 ⁵	100/87
Hurbanovo	0⇄	7 ⁵	59	1	5 00	
Bajč	0⇄	6	5 06	4 ⁵	10 ⁵	
Nové Zámky	0S⇄	8 ⁵	5 19	16	5 35	
Spolu ...		29 ⁵	+	6 ⁵	= 36 min	

Os 5052 ZSSKNitra - **Nové Zámky** - Komárno

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		15 40		15 52	100/91
Bajč	0⇄	7	15 59	1	16 00	
Hurbanovo	0⇄	5	16 05	1	06	
Chotín	0⇄	6	12	1	13	
Komárno zriaďovacia stanica	0	3			16	
Komárno	S0	4	16 20			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5700 ZSSKZvolen os. st. - **Nové Zámky** - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 230 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		8 23		8 35	120/95
^x Dvory nad Žitavou	0⇄	5 ⁵	8 40 ⁵	1	41 ⁵	
Pribeta	0⇄	5	46 ⁵	1	47 ⁵	
Strekov	0⇄	6	53 ⁵	1	54 ⁵	115/87
Nová Vieska z		5	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Gbelce	0⇄	4	9 04	1	05	120/93
^x Mužla	0⇄	6	11	1	12	115/87
^x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			15	
^x Štúrovo	0	3	9 18			
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Rušiaci Os 5715 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				6 36	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			40	
Chotín.....	0⇄	2⁵	6 42⁵	1	43⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	6⁵	50	1	51	
Bajč.....	0⇄	5⁵	56⁵	4	7 00⁵	
Nové Zámky	0S⇄	7⁵	7 08	20	7 28	
Spolu ...		26	+	6	= 32 min	

Os 5719 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				13 37	100/92
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			41	
Chotín.....	0⇄	2⁵	13 43⁵	1	44⁵	
Hurbanovo.....	0⇄	6	50⁵	1	51⁵	
Bajč.....	0⇄	5	56⁵	4	14 00⁵	
Nové Zámky	0S⇄	7⁵	14 08	23	14 31	
Spolu ...		25	+	6	= 31 min	

Os 5721 ZSSK §

Štúrovo - Nové Zámky - Levice

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0⇄				16 22	100/61
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3 ⁵			25 ⁵	
x Mužla.....	0⇄	2 ⁵	16 28	1	29	
Gbelce.....	0⇄	6	35	1	36	
Nová Vieska z		4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Strekov	0⇄	5	45 ⁵	1	46 ⁵	
Pribeta.....	0⇄	6	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Dvory nad Žitavou.....	0⇄	5	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Nové Zámky	0S⇄	5 ⁵	17 05	12	17 17	
Spolu ...		37 ⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 4916, nesmie ísť vlak 5721.

Sv 9730 pp

Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0		0 15		0 36	115/87
x Odb Močiar	0	3			39	120/92
x Bratislava hl.st.....	0	7	0 46			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Sv 9731 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				2 12	115/93
x Odb Močiar	0	5			17	
x Bratislava-Vajnory	0	5	2 22	17	2 39	
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rušiaci Sv 9740 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				1 59	115/87
x Bratislava-Vajnory	0	6	2 05	25	2 30	
x Odb Močiar	0	4			34	120/92
x Bratislava hl.st.	0	8	2 42			
Spolu ...		18	+	25	= 43 min	

Sv 9741 pp

Bratislava hl.st. - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				2 00	115/93
x Odb Močiar	0	5			05	
x Bratislava-Vajnory	0	5	2 10	15	25	
x Odb Močiar	0	4			2 29	
Spolu ...		14	+	15	= 29 min	

Nex 40736 ZSCS

Budapest Soroksár HU - **Štúrovo - Bratislava hl.st.** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Štúrovo - Bratislava-Vajnory S 1600 ton
 Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0		14 06		15 00	100/63
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			06	
x Mužla.....	0	3			09	
Gbelce.....	0	5			14	
Strekov.....	0	7			21	95/62
Pribeta.....	0	5			26	100/69
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			30	
x Nové Zámky	0S	5			35	
x Palárikovo	0	5			40	
x Tvrdošovce.....	0	3			43	
x Trnovec nad Váhom	0	7			50	95/65
x Šaľa	0	4			54	100/66
x Galanta	0	9	16 03	4	16 07	
x Sládkovičovo	0	9			16	
x Senec.....	0	10			26	
x Bernolákovo	0	5			31	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	8	39	22	17 01	
x Odb Močiar.....	0	4			05	100/63
x Bratislava hl.st.	0	7			17 12	
Spolu ...		106	+	26	= 2 h 12 min	

Nex 40737 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - **Bratislava hl.st.** - **Štúrovo** - Budapest Soroksár HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				10 43	90/64
x Odb Močiar.....	0	6			49	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	4			53	
x Bernolákovo.....	0	5			58	100/69
x Senec.....	0	6			11 04	
x Sládkovičovo.....	0	10			14	
x Galanta	0	5			19	
x Šaľa	0	7			26	95/65
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			30	100/69
x Tvrdošovce.....	0	7			37	
x Palárikovo	0	3			40	
x Nové Zámky	0S	7			47	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			51	
Pribeta.....	0	4			55	
Strekov.....	0	5			12 00	95/62
Gbelce.....	0	7			07	100/66
x Mužla.....	0	5			12	95/62
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			15	
x Štúrovo	0	4	12 19	40	12 59	
Spolu ...		96	+	0	= 1 h 36 min	

Nex 40738 ZSCS

Budapest Soroksár HU - **Štúrovo - Bratislava hl.st.** - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Štúrovo - Bratislava-Vajnory S 1600 ton
Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Štúrovo	0		20 00		20 29	100/63
x Štúrovo tranzitná skupina	0	5			34	
x Mužla.....	0	3			37	
Gbelce.....	0	6			43	
Strekov.....	0	6			49	95/62
Pribeta.....	0	5			54	100/69
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			58	
x Nové Zámky	0 S	5			21 03	
x Palárikovo	0	5			08	
x Tvrdosovce.....	0	3			11	
x Trnovec nad Váhom	0	7			18	95/65
x Šaľa	0	4			22	100/66
x Galanta	0	7			29	
x Sládkovičovo	0	5			34	
x Senec.....	0	10			44	
x Bernolákovo	0	6			50	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	7	21 57	12	22 09	
x Odb Močiar.....	0	4			13	100/63
x Bratislava hl.st.	0	7			22 20	
Spolu ...		99	+	12	= 1 h 51 min	

Nex 41197 ZSCS

Dobrá - **Palárikovo** - **Bratislava-Vajnory** - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				1 33	100/69
x Tvrdošovce	0	5			38	
x Trnovec nad Váhom	0	7			45	95/65
x Šaľa	0	4			49	100/66
x Galanta	0	7			56	
x Sládkovičovo	0	5			2 01	
x Senec	0	10			11	
x Bernolákovo	0	6			17	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	7			2 24	
Spolu ...		51	+	0	= 51 min	

Nex 41198 ZSCS

Pescara Porta Nuova IT - **Bratislava-Vajnory** - **Palárikovo** - Dobrá

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				20 27	95/62
x Bernolákovo	0	7			34	100/69
x Senec	0	5			39	
x Sládkovičovo	0	13	20 52	4	56	
x Galanta	0	7			21 03	
x Šaľa	0	7			10	95/65
x Trnovec nad Váhom	0	4			14	100/69
x Tvrdošovce	0	7			21	
x Palárikovo	0	5	21 26	11	21 37	
Spolu ...		55	+	4	= 59 min	

Nex 41600 ZSCS

Liptovský Hrádok - Palárikovo - Bratislava-Vajnory - Knittelfeld AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				3 11	95/60
x Tvrdošovce	0	5			16	100/63
x Trnovec nad Váhom	0	8			24	95/65
x Šaľa	0	4			28	100/66
x Galanta	0	7			35	
x Sládkovičovo	0	4			39	
x Senec	0	11			50	
x Bernolákovo	0	5			55	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	7			4 02	
Spolu ...		51	+	0	= 51 min	

Rušiaci Nex 41601 ZSCS

Zeltweg AT - Bratislava-Vajnory - Palárikovo - Liptovský Hrádok

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				20 27	95/62
x Bernolákovo	0	7			34	100/66
x Senec	0	5			39	95/60
x Sládkovičovo	0	13	20 52	4	56	100/66
x Galanta	0	7			21 03	
x Šaľa	0	7			10	95/65
x Trnovec nad Váhom	0	4			14	100/66
x Tvrdošovce	0	7			21	95/60
x Palárikovo	0	5	21 26	11	21 37	
Spolu ...		55	+	4	= 59 min	

Nex 42316 ZSCS pp

Sládkovičovo - Bratislava hl.st. - Rotterdam Maasvlakte NL

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory S 1600 ton
Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sládkovičovo	0				15 17	100/71
x Senec	0	14			31	
x Bernolákovo	0	6			37	
x Bratislava-Vajnory	0	7	15 44	30	16 14	
x Odb Močiar	0	4			18	
x Bratislava hl.st.	0	7	16 25	9	16 34	
Spolu ...		38	+	30	= 1 h 08 min	

Nex 42319 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				20 38	100/71
x Bernolákovo	0	7			45	
x Senec	0	6			51	
x Sládkovičovo	0	11	21 02			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Nex 42337 ZSCS pp

Rotterdam Maasvlakte NL - Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				0 29	100/71
x Bernolákovo	0	7			36	
x Senec	0	6			42	
x Sládkovičovo	0	12	0 54			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Nex 42338 ZSCS**Sládkovičovo - Bratislava hl.st. - Hamburg Waltershof ASE DE**

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory S 1600 ton
Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				19 40	100/71
x Senec	0	14			54	
x Bernolákovo	0	6			20 00	
x Bratislava-Vajnory	0	6	20 06	11	17	
x Odb Močiar	0	4			21	
x Bratislava hl.st.	0	7			20 28	
Spolu ...		37	+	11	= 48 min	

Nex 42628 ZSCS**Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Ybbs a.d. Donau AT**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				22 30	100/63
x Senec	0	16			46	
x Bernolákovo	0	5			51	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	6			22 57	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Nex 43610 ZSCS

Koper SI - Bratislava hl.st. - Sládkovičovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		3 45		3 46	90/64
x Odb Močiar	0	6			52	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	4			56	
x Bernolákovo	0	5			4 01	100/69
x Senec	0	5			06	
x Sládkovičovo	0	12	4 18			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Nex 43611 ZSCS

Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				17 12	100/63
x Senec	0	13			25	
x Bernolákovo	0	5			30	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	6			17 36	
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Pn 44594 pp

Rajka HU - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				14 54	85/47
x Bratislava-Vajnory	0	7	15 01			

Pn 44595 pp**Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rajka HU**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				15 58	85/47
x Odb Močiar	0	6			16 04	

Pn 44632 ZSCS pp**Nové Zámky - Odb Močiar - Wien Zvbf AT**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				7 35	90/57
x Palárikovo	0	11			46	
x Tvrdošovce	0	3			49	
x Trnovec nad Váhom	0	8			57	
x Šaľa	0	4			8 01	
x Galanta	0	8			09	
x Sládkovičovo	0	5			14	
x Senec	0	12			26	
x Bernolákovo	0	7			33	
x Bratislava-Vajnory	0	8	8 41	17	58	
x Odb Močiar	0	6			9 04	
Spolu ...		72	+	17	= 1 h 29 min	

Pn 44754 ZSCS pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Štúrovo - Bratislava-Vajnory S 1800 ton
 Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				11 48	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			55	90/57
x Mužla.....	0	3			58	
Gbelce.....	0	6			12 04	
Strekov.....	0	7			11	
Pribeta.....	0	6			17	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			21	
x Nové Zámky	0S	6			27	
x Palárikovo	0	7			34	
x Tvrdšovce.....	0	3			37	
x Trnovec nad Váhom	0	10	12 47	60	13 47	
x Šaľa	0	8			55	
x Galanta	0	8			14 03	
x Sládkovičovo	0	5			08	
x Senec.....	0	12			20	
x Bernolákovo	0	6			26	
x Bratislava-Vajnory	0	8	14 34	20	54	
x Odb Močiar.....	0	4			58	
x Bratislava hl.st.	0	8			15 06	
Spolu ...		118	+	80	= 3 h 18 min	

Pn 44758 ZSCS**Štúrovo - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ**

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Štúrovo - Bratislava-Vajnory S 1800 ton
 Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 1400 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				1 48	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			55	90/57
x Mužla.....	0	3			58	
Gbelce.....	0	6			2 04	
Strekov	0	7			11	
Pribeta	0	6			17	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			21	
x Nové Zámky	0S	5			26	
x Palárikovo	0	7			33	
x Tvrdošovce.....	0	3			36	
x Trnovec nad Váhom	0	10	2 46	62	3 48	
x Šaľa	0	8			56	
x Galanta	0	8			4 04	
x Sládkovičovo	0	5			09	
x Senec.....	0	12			21	
x Bernolákovo	0	6			27	
x Bratislava-Vajnory	0	8	4 35	29	5 04	
x Odb Močiar.....	0	4			08	
x Bratislava hl.st.	0	8			5 16	
Spolu ...		117	+	91	= 3 h 28 min	

Pn 44763 BRKS pp

Děčín CZ - Bratislava hl.st. - Komárno

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		13 00		13 04	85/56
x Odb Močiar.....	0	7			11	90/57
x Bratislava-Vajnory.....	0	5	13 16	2	18	
x Bernolákovo.....	0	9			27	
x Senec.....	0	6			33	
x Sládkovičovo.....	0	12			45	
x Galanta.....	0	5			50	
x Šaľa.....	0	8			58	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			14 02	
x Tvrdošovce.....	0	10			12	
x Palárikovo.....	0	4			16	
x Nové Zámky.....	0S	8			24	80/59
Bajč.....	0	9			33	
Hurbanovo.....	0	6	14 39	15	54	
Chotín.....	0	9			15 03	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			07	
Komárno.....	S	4	15 11			
Spolu ...		110	+	17	= 2 h 07 min	

Pn 44764 ZSCS pp

Komárno - Galanta - Břeclav přednádraží CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				10 32	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			37	
Chotín.....	0	3			40	85/60
Hurbanovo.....	0	6			46	
Bajč.....	0	4			50	80/52
x Nové Zámky	0S	9			59	90/57
x Palárikovo	0	8			11 07	
x Tvrdšovce.....	0	4			11	
x Trnovec nad Váhom.....	0	9			20	
x Šaľa	0	4			24	
x Galanta	0	10	11 34	63	12 37	
Spolu ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Nex 44801 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - Bratislava hl.st. - Štúrovo - Budapest Ferencváros HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		6 44		6 46	85/58
x Odb Močiar.....	0	7			53	90/61
x Bratislava-Vajnory	0	6	6 59	14	7 13	
x Bernolákovo.....	0	9			22	
x Senec.....	0	6			28	
x Sládkovičovo.....	0	13			41	
x Galanta	0	5			46	
x Šaľa	0	8			54	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			58	
x Tvrdošovce.....	0	8			8 06	
x Palárikovo	0	3			09	
x Nové Zámky	0S	7			16	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			21	
Pribeta.....	0	4			25	
Strekov.....	0	6			31	
Gbelce.....	0	8			39	
x Mužla.....	0	6			45	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			48	
x Štúrovo	0	4	8 52	68	10 00	
Spolu ...		112	+	14	= 2 h 06 min	

Nex 44803 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - Bratislava hl.st. - Štúrovo - Budapest Ferencváros HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				18 51	85/58
x Odb Močiar.....	0	7			58	90/61
x Bratislava-Vajnory.....	0	6	19 04	6	19 10	
x Bernolákovo.....	0	9			19	
x Senec.....	0	6			25	
x Sládkovičovo.....	0	13			38	
x Galanta.....	0	5			43	
x Šaľa.....	0	8			51	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			55	
x Tvrdosovce.....	0	8			20 03	
x Palárikovo.....	0	3			06	
x Nové Zámky.....	0S	9	20 15	11	26	
x Dvory nad Žitavou.....	0	9			35	
Pribeta.....	0	5			40	
Strekov.....	0	6			46	
Gbelce.....	0	7			53	
x Mužla.....	0	6			59	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			21 02	
x Štúrovo.....	0	4	21 06	84	22 30	
Spolu ...		118	+	17	= 2 h 15 min	

Pn 44810 pp**Komárom HU - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ**

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: Komárom HU - Bratislava-Vajnory S 1800 ton

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU					9 55	60/34
Komárno št.hr.....		6			10 01	
Komárno St 4	0	3			04	80/54
Komárno	S	6	10 10	66	11 16	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			22	
Chotín.....	0	3			25	85/60
Hurbanovo.....	0	8			33	
Bajč.....	0	6			39	80/52
x Nové Zámky	0S	11			50	90/57
x Palárikovo	0	10			12 00	
x Tvrdošovce.....	0	5			05	
x Trnovec nad Váhom	0	11			16	
x Šaľa	0	6			22	
x Galanta	0	11			33	
x Sládkovičovo	0	7			40	
x Senec	0	17			57	
x Bernolákovo	0	8			13 05	
x Bratislava-Vajnory	0	9			14	
x Odb Močiar.....	0	4			18	
x Bratislava hl.st.	0	9	13 27	6	13 33	
Spolu ...		146	+	66	= 3 h 32 min	

Pn 44813 pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Komárom HU

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				9 42	85/56
x Odb Močiar.....	0	7			49	90/57
x Bratislava-Vajnory.....	0	3			52	
x Bernolákovo.....	0	6			58	
x Senec.....	0	8	10 06	13	10 19	
x Sládkovičovo.....	0	18			37	
x Galanta.....	0	6			43	
x Šafa.....	0	8			51	
x Trnovec nad Váhom.....	0	5			56	
x Tvrdošovce.....	0	9			11 05	
x Palárikovo.....	0	4			09	
x Nové Zámky.....	0S	10	11 19	3	22	80/59
Bajč.....	0	13	35	7	42	
Hurbanovo.....	0	9			51	
Chotín.....	0	7			58	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			12 02	
Komárno.....	S	4	12 06	69	13 15	
Komárno St 4.....	0	6			21	60/31
Komárno št.hr.....		4			25	
Komárom HU.....		5	13 30			
Spolu ...		136	+	92	= 3 h 48 min	

Pn 44816 BRKS pp

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Středokluky CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory.....	0				14 23	90/54
x Odb Močiar.....	0	5			28	
x Bratislava hl.st.....	0	7			14 35	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 45503 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Vajnory** - **Štúrovo** - Budapest Ferencváros HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				11 05	90/54
x Bernolákovo	0	8			13	
x Senec	0	6			19	
x Sládkovičovo	0	12			31	
x Galanta	0	6			37	
x Šaľa	0	7			44	85/50
x Trnovec nad Váhom	0	4			48	90/54
x Tvrdošovce	0	9			57	
x Palárikovo	0	3			12 00	
x Nové Zámky	0S	6			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			11	
Pribeta	0	4			15	
Strekov	0	6			21	
Gbelce	0	7			28	
x Mužla	0	6			34	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			37	
x Štúrovo	0	4	12 41	<i>80</i>	<i>14 01</i>	
Spolu ...		96	+	0	= 1 h 36 min	

Pn 45530 ZSCS

Győr HU - Komárom HU - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			0 29		2 01	60/34
Komárno št.hr.....		6			07	
Komárno St 4	0	2			09	80/54
Komárno	S	6	2 15	93	3 48	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			54	
Chotín.....	0	3			57	80/52
Hurbanovo.....	0	7	4 04	6	4 10	
Bajč	0	8			18	
Nové Zámky	0S	12	4 30			
Spolu ...		50	+	99	= 2 h 29 min	

Pn 45531 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Komárom HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				2 20	60/31
x Bernolákovo	0	9			29	
x Senec	0	9			38	
x Sládkovičovo	0	18			56	
x Galanta	0	8			3 04	
x Šaľa	0	12			16	
x Trnovec nad Váhom	0	6			22	
x Tvrdošovce	0	13			35	
x Palárikovo	0	5			40	
x Nové Zámky	0S	11			51	
Bajč	0	10			4 01	
Hurbanovo	0	6			07	
Chotín	0	9			16	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			20	
Komárno	S	5	4 25	7	32	
Komárno St 4	0	6			38	
Komárno št.hr		3⁵			41⁵	
Komárom HU		4⁵	4 46			
Spolu ...		139	+	7	= 2 h 26 min	

Pn 45532 ZSCS pp

Győr HU - Komárom HU - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			4 40		6 06	60/34
Komárno št.hr		5⁵			11⁵	
Komárno St 4	0	3⁵			15	80/54
Komárno	S	4	6 19			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 45533 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				20 39	80/59
Bajč	0	11			50	
Hurbanovo	0	5			55	
Chotín	0	6			21 01	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			05	
Komárno	S	5	21 10	158	23 48	
Komárno St 4	0	6			54	60/31
Komárno št.hr.		4			58	
Komárom HU		4	0 02			
Spolu ...		45	+	158	= 3 h 23 min	

Pn 45534 ZSCS pp

Győr HU - Komárom HU - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			10 56		12 38	60/34
Komárno št.hr.		6			44	
Komárno St 4	0	2			46	80/54
Komárno	S	6	12 52			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 45536 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU					17 04	60/34
Komárno št.hr.		5⁵			09⁵	
Komárno St 4	0	3⁵			13	80/54
Komárno	S	4	17 17			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 45590 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU					3 30	60/34
Komárno št.hr.....		5			35	
Komárno St 4	0	2			37	65/32
Komárno	S	6	3 43			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 45591 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				2 23	65/32
Komárno St 4	0	5			28	60/31
Komárno št.hr.....		3⁵			31⁵	
Komárom HU		4⁵	2 36			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 46668 ZSCS

Žiar nad Hronom - **Palárikovo** - **Bratislava-Vajnory** - Rotterdam Botlek NL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				21 12	90/57
x Tvrdošovce.....	0	4			16	
x Trnovec nad Váhom	0	8			24	
x Šaľa	0	6	21 30	8	38	
x Galanta	0	10			48	
x Sládkovičovo	0	5			53	
x Senec	0	12			22 05	
x Bernolákovo	0	5			10	
x Bratislava-Vajnory	0	7			22 17	
Spolu ...		57	+	8	= 1 h 05 min	

Pn 46669 ZSCS

Rotterdam Botlek NL - Bratislava hl.st. - Palárikovo - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1590 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		22 30		22 33	85/56
x Odb Močiar	0	6			39	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	4			43	
x Bernolákovo	0	5			48	
x Senec	0	6			54	
x Sládkovičovo	0	13			23 07	
x Galanta	0	5			12	
x Šaľa	0	8			20	
x Trnovec nad Váhom	0	4			24	
x Tvrdošovce	0	9			33	
x Palárikovo	0	3			23 36	
Spolu ...		63	+	0	= 1 h 03 min	

Pn 46821 ZSCS

Chalupki PL - Galanta - Štúrovo - Radinac RS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				6 07	90/57
x Šaľa	0	7			14	
x Trnovec nad Váhom	0	4			18	
x Tvrdošovce	0	9			27	
x Palárikovo	0	3			30	
x Nové Zámky	0S	7			37	
x Dvory nad Žitavou	0	5			42	
Pribeta	0	5			47	
Strekov	0	7	6 54	15	7 09	
Gbelce	0	10			19	
x Mužla	0	7			26	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			29	
x Štúrovo	0	4	7 33	277	12 10	
Spolu ...		71	+	15	= 1 h 26 min	

Nex 46850 ZSCS

Curtici RO - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Děčín východ CZ

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0		4 10		4 37	100/71
x Štúrovo tranzitná skupina	0	5			42	
x Mužla.....	0	2			44	
Gbelce.....	0	5			49	
Strekov.....	0	7			56	
Pribeta.....	0	5			5 01	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			05	
x Nové Zámky	0S	7	5 12	1	13	
x Palárikovo	0	8			21	
x Tvrdošovce.....	0	3			24	
x Trnovec nad Váhom	0	8			32	95/65
x Šaľa	0	4			36	100/71
x Galanta.....	0	7			43	
x Sládkovičovo	0	4			47	
x Senec.....	0	11			58	
x Bernolákovo	0	6			6 04	
x Bratislava-Vajnory	0	7	6 11	2	13	
x Odb Močiar.....	0	5			18	
x Bratislava hl.st.....	0	8	6 26	1	6 27	
Spolu ...		106	+	3	= 1 h 49 min	

Pn 46874 ZSCS pp

Halkali TR - Štúrovo - Bratislava hl.st. - Plzeň hl.n. CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0		22 49		1 40	90/57
x Štúrovo tranzitná skupina	0	5			45	
x Mužla.....	0	2			47	
Gbelce.....	0	6			53	
Strekov.....	0	7			2 00	
Pribeta.....	0	6			06	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			10	
x Nové Zámky	0 S	6			16	
x Palárikovo	0	7			23	
x Tvrdosovce.....	0	3			26	
x Trnovec nad Váhom	0	8			34	
x Šaľa	0	4			38	
x Galanta	0	8			46	
x Sládkovičovo	0	6			52	
x Senec.....	0	12			3 04	
x Bernolákovo	0	6			10	
x Bratislava-Vajnory	0	7	3 17	4	21	
x Odb Močiar.....	0	5			26	
x Bratislava hl.st.	0	8			3 34	
Spolu ...		110	+	4	= 1 h 54 min	

Nex 47194 LTE

Žiar nad Hronom - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Burghausen Wackerwerk DE

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				22 09	100/69
x Tvrdošovce	0	4			13	
x Trnovec nad Váhom	0	8			21	95/65
x Šaľa	0	4			25	100/66
x Galanta	0	8			33	
x Sládkovičovo	0	6			39	
x Senec	0	12			51	
x Bernolákovo	0	6			57	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	5			23 02	
x Odb Močiar	0	3			23 05	
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Nex 47195 LTE

Burghausen Wackerwerk DE - **Odb Močiar** - **Palárikovo** - Žiar nad Hronom

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				4 16	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	6			22	
x Bernolákovo	0	6			28	
x Senec	0	6			34	
x Sládkovičovo	0	11			45	
x Galanta	0	5			50	
x Šaľa	0	7			57	90/57
x Trnovec nad Váhom	0	4			5 01	95/60
x Tvrdošovce	0	8			09	
x Palárikovo	0	3			5 12	
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Pn 47714 SŽDS pp

Trnovec nad Váhom - Bratislava hl.st. - Pardubice CZ

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnovec nad Váhom	0				13 59	70/31
x Šaľa	0	7			14 06	
x Galanta	0	10			16	
x Sládkovičovo	0	7			23	
x Senec	0	16			39	
x Bernolákovo	0	7			46	
x Bratislava-Vajnory	0	8	14 54	5	59	
x Odb Močiar	0	5			15 04	
x Bratislava hl.st.	0	9	15 13	2	15 15	
Spolu ...		69	+	5	= 1 h 14 min	

Nex 47715 SŽDS pp

Pardubice CZ - Bratislava hl.st. - Trnovec nad Váhom

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		7 22		7 24	70/36
x Odb Močiar	0	7			31	
x Bratislava-Vajnory	0	4			35	
x Bernolákovo	0	7			42	
x Senec	0	8			50	
x Sládkovičovo	0	16			8 06	
x Galanta	0	7			13	
x Šaľa	0	10			23	
x Trnovec nad Váhom	0	7	8 30			
Spolu ...		66	+	0	= 1 h 06 min	

Nex 47717 LTE pp

Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ - Bratislava hl.st. - Trnovec nad Váhom

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		8 24		8 28	85/56
x Odb Močiar.....	0	6			34	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	4			38	
x Bernolákovo.....	0	5			43	
x Senec.....	0	6			49	
x Sládkovičovo.....	0	13			9 02	
x Galanta	0	5			07	
x Šaľa	0	9			16	90/57
x Trnovec nad Váhom	0	6	9 22			
Spolu ...		54	+	0	= 54 min	

Nex 47720 LTE pp

Trnovec nad Váhom - Bratislava hl.st. - Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnovec nad Váhom	0				14 19	90/57
x Šaľa	0	8			27	95/62
x Galanta	0	10			37	
x Sládkovičovo.....	0	6			43	
x Senec.....	0	13			56	
x Bernolákovo.....	0	7			15 03	
x Bratislava-Vajnory	0	8	15 11	24	35	90/54
x Odb Močiar.....	0	6			41	
x Bratislava hl.st.	0	11			15 52	
Spolu ...		69	+	24	= 1 h 33 min	

Pn 47728 ZSCS pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Sokolov seř.n. CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				20 07	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			13	90/57
x Mužla.....	0	3			16	
Gbelce.....	0	6			22	
Strekov.....	0	7			29	
Pribeta.....	0	6			35	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			39	
x Nové Zámky	0S	6			45	
x Palárikovo	0	7			52	
x Tvrdosovce.....	0	5			57	
x Trnovec nad Váhom	0	8			21 05	
x Šaľa	0	4			09	
x Galanta	0	8			17	
x Sládkovičovo	0	5			22	
x Senec.....	0	12			34	
x Bernolákovo	0	6			40	
x Bratislava-Vajnory	0	8			48	
x Odb Močiar.....	0	4			52	
x Bratislava hl.st.	0	8			22 00	
Spolu ...		113	+	0	= 1 h 53 min	

Pn 47729 ZSCS pp §

Sokolov seř.n. CZ - Bratislava hl.st. - Štúrovo

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		14 02		14 09	80/49
x Odb Močiar.....	0	7			16	85/47
x Bratislava-Vajnory.....	0	6	14 22	11	33	
x Bernolákovo.....	0	9			42	90/52
x Senec.....	0	6			48	
x Sládkovičovo.....	0	12			15 00	
x Galanta.....	0	5			05	
x Šaľa.....	0	8			13	85/50
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			17	90/52
x Tvrdošovce.....	0	10	15 27	8	35	
x Palárikovo.....	0	7			42	
x Nové Zámky.....	0S	8	50	21	16 11	
x Dvory nad Žitavou.....	0	9			20	
Pribeta.....	0	5			25	
Strekov.....	0	5			30	85/47
Gbelce.....	0	8			38	90/50
x Mužla.....	0	6			44	85/47
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			47	
x Štúrovo.....	0	4	16 51			
Spolu ...		122	+	40	= 2 h 42 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 47805, nesmie ísť vlak47729 .

Pn 47748 BRKS pp

Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Most n.n. CZ

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				12 14	90/57
x Palárikovo	0	9			23	
x Tvrdošovce	0	4			27	
x Trnovec nad Váhom	0	8			35	
x Šaľa	0	4			39	
x Galanta	0	8			47	
x Sládkovičovo	0	5			52	
x Senec	0	12			13 04	
x Bernolákovo	0	7			11	
x Bratislava-Vajnory	0	8	13 19	12	31	
x Odb Močiar	0	4			35	
x Bratislava hl.st.	0	8	13 43	8	13 51	
Spolu ...		77	+	12	= 1 h 29 min	

Pn 47749 BRKS pp

Most n.n. CZ - Bratislava hl.st. - Nové Zámky

HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		5 59		6 08	85/56
x Odb Močiar	0	6			14	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	4			18	
x Bernolákovo	0	5			23	
x Senec	0	6			29	
x Sládkovičovo	0	13			42	
x Galanta	0	7	6 49	29	7 18	
x Šaľa	0	11			29	
x Trnovec nad Váhom	0	4			33	
x Tvrdošovce	0	8			41	
x Palárikovo	0	4			45	
x Nové Zámky	0S	8	7 53			
Spolu ...		76	+	29	= 1 h 45 min	

Rušiaci Pn / Pn 47805 ZSCS pp

Kralupy nad Vltavou Kaučuk CZ - Bratislava hl.st. - Komárno

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		14 02		14 09	85/56
x Odb Močiar.....	0	7			16	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	6	14 22	11	33	
x Bernolákovo.....	0	9			42	
x Senec.....	0	6			48	
x Sládkovičovo.....	0	12			15 00	
x Galanta.....	0	5			05	
x Šaľa.....	0	8			13	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			17	
x Tvrdošovce.....	0	10	15 27	8	35	
x Palárikovo.....	0	7			42	
x Nové Zámky	0S	8	50	10	16 00	80/59
Bajč.....	0	10	16 10	16	26	
Hurbanovo.....	0	6			32	
Chotín.....	0	8	40	6	46	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			51	
Komárno	S	4	16 55			
Spolu ...		115	+	51	= 2 h 46 min	

Pn 47811 ZSCS pp

Karviná-Doly CZ - Bratislava hl.st. - Komárom HU - Dunaújváros HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		22 46		22 48	85/56
x Odb Močiar.....	0	7			55	90/57
x Bratislava-Vajnory.....	0	4			59	
x Bernolákovo.....	0	5			23 04	
x Senec.....	0	6			10	
x Sládkovičovo.....	0	13			23	
x Galanta.....	0	5			28	
x Šaľa.....	0	8			36	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			40	
x Tvrdosovce.....	0	8			48	
x Palárikovo.....	0	4			52	
x Nové Zámky.....	0S	8			0 00	80/59
Bajč.....	0	9			09	
Hurbanovo.....	0	5			14	
Chotín.....	0	6			20	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			24	
Komárno.....	S	4	0 28	3	31	
Komárno St 4.....	0	5			36	60/31
Komárno št.hr.....		3 ⁵			39 ⁵	
Komárom HU.....		3 ⁵	0 43	202	4 05	
Spolu ...		112	+	3	= 1 h 55 min	

Pn 47812 ZSCS pp

Dunaújváros HU - Komárom HU - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			17 36		19 11	60/34
Komárno št.hr.....		4			15	
Komárno St 4	0	2			17	80/54
Komárno	S	6	19 23	7	30	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			35	
Chotín.....	0	3			38	85/60
Hurbanovo.....	0	6			44	
Bajč.....	0	4			48	80/52
Nové Zámky	0S	10	19 58			
Spolu ...		40	+	7	= 47 min	

Pn 47824 BRKS pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Děčín CZ

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				2 00	90/57
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			06	
x Mužla.....	0	3			09	
Gbelce	0	5			14	
Strekov	0	7			21	
Pribeta	0	6			27	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			31	
x Nové Zámky	0 S	5			36	
x Palárikovo	0	7			43	
x Tvrdošovce.....	0	3			46	
x Trnovec nad Váhom	0	8			54	
x Šaľa	0	4			58	
x Galanta	0	8			3 06	
x Sládkovičovo	0	6			12	
x Senec	0	12			24	
x Bernolákovo	0	6			30	
x Bratislava-Vajnory	0	7	3 37	16	53	
x Odb Močiar.....	0	6			59	
x Bratislava hl.st.	0	8			4 07	
Spolu ...		111	+	16	= 2 h 07 min	

Pn 47843 ZSCS

Chalupki PL - Galanta - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 24	90/57
x Šaľa	0	9			33	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			37	
x Tvrdošovce.....	0	7			44	
x Palárikovo	0	4			48	
x Nové Zámky	0S	6	13 54	26	14 20	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			25	
Pribeta.....	0	5			30	
Strekov.....	0	5			35	
Gbelce.....	0	8			43	
x Mužla.....	0	6			49	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			52	
x Štúrovo	0	4	14 56			
Spolu ...		66	+	26	= 1 h 32 min	

Pn 47850 ZSCS

Štúrovo - Galanta - Zebrzydowice PL

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				14 04	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			10	90/54
x Mužla.....	0	3			13	
Gbelce.....	0	5			18	
Strekov.....	0	7			25	
Pribeta.....	0	5			30	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			35	
x Nové Zámky	0S	4	14 39	23	15 02	
x Palárikovo	0	7			09	
x Tvrdošovce.....	0	3			12	
x Trnovec nad Váhom	0	8			20	85/50
x Šaľa	0	4			24	90/48
x Galanta	0	10	15 34	57	16 31	
Spolu ...		67	+	23	= 1 h 30 min	

Pn 47851 ZSCS

Zebrzydowice PL - Galanta - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				5 34	90/55
x Šaľa	0	11	5 45	3	48	85/53
x Trnovec nad Váhom.....	0	8			56	90/55
x Tvrdošovce.....	0	9			6 05	85/49
x Palárikovo	0	5			10	90/55
x Nové Zámky	0S	7			17	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			22	
Pribeta.....	0	5			27	85/51
Strekov.....	0	6			33	
Gbelce.....	0	7			40	90/55
x Mužla.....	0	6			46	85/51
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			49	
x Štúrovo	0	4	6 53			
Spolu ...		76	+	3	= 1 h 19 min	

Pn 48230 ZSCS

Dunai Finomító HU - **Komárom HU** - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			23 20		0 50	60/34
Komárno št.hr.....		5⁵			55⁵	
Komárno St 4	0	2⁵			58	80/54
Komárno	S	6	1 04	3	1 07	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			13	
Chotín.....	0	3			16	85/60
Hurbanovo.....	0	6			22	
Bajč	0	4			26	80/52
x Nové Zámky	0S	10			36	90/57
x Palárikovo	0	7			43	
x Tvrdosovce	0	4			47	
x Trnovec nad Váhom	0	8			55	
x Šaľa	0	4			59	
x Galanta	0	8			2 07	
x Sládkovičovo	0	6			13	
x Senec	0	12			25	
x Bernolákovo	0	6			31	
x Bratislava-Vajnory	0	7			38	
x Odb Močiar	0	5			2 43	
Spolu ...		110	+	3	= 1 h 53 min	

Pn 48231 ZSCS

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Komárom HU - Dunai Finomító HU

Odb Močiar - Bratislava-Vajnory HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				19 36	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	7	19 43	23	20 06	
x Bernolákovo	0	9			15	
x Senec	0	6			21	
x Sládkovičovo	0	13			34	
x Galanta	0	5			39	
x Šaľa	0	8			47	
x Trnovec nad Váhom	0	4			51	
x Tvrdošovce	0	8			59	
x Palárikovo	0	4			21 03	
x Nové Zámky	0S	7			10	80/59
Bajč	0	9			19	
Hurbanovo	0	5			24	
Chotín	0	6			30	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			34	
Komárno	S	4	21 38	3	41	
Komárno St 4	0	5			46	60/31
Komárno št.hr.		3⁵			49⁵	
Komárom HU		4⁵	21 54	151	0 25	
Spolu ...		112	+	26	= 2 h 18 min	

Pn 48232 ZSCS ppDunai Finomító HU - **Komárom HU** - Galanta - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU			3 34		5 06	60/34
Komárno št.hr.....		4			10	
Komárno St 4	0	2			12	80/54
Komárno	S	6	5 18	18	36	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			41	
Chotín.....	0	3			44	85/60
Hurbanovo.....	0	6			50	
Bajč	0	5	55	5	6 00	80/52
x Nové Zámky	0S	11	6 11	36	47	90/57
x Palárikovo	0	9			56	
x Tvrdosovce.....	0	4			7 00	
x Trnovec nad Váhom	0	8			08	
x Šaľa	0	4			12	
x Galanta	0	10			7 22	
Spolu ...		77	+	59	= 2 h 16 min	

Pn 48233 ZSCS pp

Leopoldov - **Galanta** - **Komárom HU** - Dunai Finomító HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		15 32		15 38	90/57
x Šaľa	0	11			49	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			53	
x Tvrdošovce.....	0	9			16 02	
x Palárikovo	0	4			06	
x Nové Zámky	0S	8	16 14	84	17 38	80/59
Bajč.....	0	11			49	
Hurbanovo.....	0	5			54	
Chotín.....	0	6			18 00	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5	18 05	21	26	
Komárno	S	8	34	3	37	
Komárno St 4.....	0	5			42	60/31
Komárno št.hr.....		3⁵			45⁵	
Komárom HU		4⁵	18 50	90	20 20	
Spolu ...		84	+	108	= 3 h 12 min	

Pn 48600 LTE pp

Dvory nad Žitavou - Odb Močiar - Parndorf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Dvory nad Žitavou	0				17 27	90/57
x Nové Zámky	0S	7			34	
x Palárikovo	0	7			41	
x Tvrdošovce	0	3			44	
x Trnovec nad Váhom	0	8			52	
x Šaľa	0	4			56	
x Galanta	0	8			18 04	
x Sládkovičovo	0	5			09	
x Senec	0	12			21	
x Bernolákovo	0	5			26	
x Bratislava-Vajnory	0	6			32	
x Odb Močiar	0	3			18 35	
Spolu ...		68	+	0	= 1 h 08 min	

Pn 48601 LTE pp

Parndorf AT - Odb Močiar - Dvory nad Žitavou

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				5 26	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	6			32	
x Bernolákovo	0	6			38	
x Senec	0	6			44	
x Sládkovičovo	0	12			56	
x Galanta	0	5			6 01	
x Šaľa	0	8			09	
x Trnovec nad Váhom	0	4			13	
x Tvrdošovce	0	7			20	
x Palárikovo	0	5	6 25	65	7 30	
x Nové Zámky	0S	11			41	
x Dvory nad Žitavou	0	7	7 48			
Spolu ...		77	+	65	= 2 h 22 min	

Nex 49600 ZSCS

Koper SI - Bratislava hl.st. - Palárikovo - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		22 08		22 14	100/67
x Odb Močiar.....	0	6			20	
x Bratislava-Vajnory	0	3			23	
x Bernolákovo	0	5			28	
x Senec	0	5			33	
x Sládkovičovo	0	11			44	
x Galanta	0	4			48	
x Šaľa	0	7			55	
x Trnovec nad Váhom	0	4			59	
x Tvrdošovce.....	0	7			23 06	
x Palárikovo	0	4			23 10	
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Nex 49601 ZSCS

Žiar nad Hronom - Palárikovo - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				10 30	100/69
x Tvrdošovce.....	0	4			34	
x Trnovec nad Váhom	0	7			41	95/65
x Šaľa	0	4			45	100/66
x Galanta	0	7			52	
x Sládkovičovo	0	5			57	
x Senec	0	10			11 07	
x Bernolákovo	0	6			13	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	8	11 21	5	26	
x Odb Močiar.....	0	4			30	100/63
x Bratislava hl.st.	0	5			11 35	
Spolu ...		60	+	5	= 1 h 05 min	

Pn 50272 EXTRA pp

Komárno - Galanta - Kúty

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 750 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				21 49	85/72
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			54	
Chotín.....	0	2			56	90/73
Hurbanovo.....	0	6			22 02	
Bajč.....	0	4			06	
x Nové Zámky	0S	9			15	
x Palárikovo	0	8			23	
x Tvrdšovce.....	0	3			26	
x Trnovec nad Váhom.....	0	8			34	
x Šaľa	0	4			38	
x Galanta	0	9	22 47	3	22 50	
Spolu ...		58	+	0	= 58 min	

Pn 50273 EXTRA pp

Kúty - Galanta - Komárno

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				13 58	90/57
x Šaľa	0	11			14 09	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			13	
x Tvrdšovce.....	0	8			21	
x Palárikovo	0	3			24	
x Nové Zámky	0S	9	14 33	2	35	80/59
Bajč.....	0	11	46	22	15 08	
Hurbanovo.....	0	8			16	
Chotín.....	0	8			24	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5	15 29	8	37	
Komárno	S	7	15 44			
Spolu ...		74	+	32	= 1 h 46 min	

Pn 50274 EXRA pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				8 28	90/57
x Štúrovo tranzitná skupina	0	5			33	
x Mužla.....	0	3			36	
Gbelce.....	0	6			42	
Strekov.....	0	7			49	
Pribeta.....	0	5			54	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			59	
x Nové Zámky	0S	6			9 05	
x Palárikovo	0	6			11	
x Tvrdošovce.....	0	4			15	
x Trnovec nad Váhom	0	7			22	
x Šaľa	0	6	9 28	18	46	
x Galanta	0	10			56	
x Sládkovičovo	0	5			10 01	
x Senec.....	0	12			13	
x Bernolákovo	0	6			19	
x Bratislava-Vajnory	0	5			24	
x Odb Močiar.....	0	3			27	
x Bratislava hl.st.	0	8	10 35	16	10 51	
Spolu ...		109	+	18	= 2 h 07 min	

Pn 50275 EXTRA pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Štúrovo

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				2 18	85/56
x Odb Močiar	0	8			26	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	6	2 32	25	57	
x Bernolákovo	0	9			3 06	
x Senec	0	7			13	
x Sládkovičovo	0	12			25	
x Galanta	0	5			30	
x Šaľa	0	7			37	
x Trnovec nad Váhom	0	4			41	
x Tvrdosovce	0	8			49	
x Palárikovo	0	3			52	
x Nové Zámky	0 S	8			4 00	
x Dvory nad Žitavou	0	5			05	
Pribeta	0	5			10	
Strekov	0	7			17	
Gbelce	0	7			24	
x Mužla	0	6			30	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	2			32	
x Štúrovo	0	4	4 36			
Spolu ...		113	+	25	= 2 h 18 min	

Pn 50677 BRKS pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				13 29	90/54
x Bratislava-Vajnory	0	8	13 37			

Pn 50810 LR

Trnovec nad Váhom - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnovec nad Váhom	0				22 25	90/57
x Šaľa	0	7			32	
x Galanta	0	8			40	
x Sládkovičovo	0	6			46	
x Senec	0	12			58	
x Bernolákovo	0	6			23 04	
x Bratislava-Vajnory	0	6			10	
x Odb Močiar	0	3			23 13	
Spolu ...		48	+	0	= 48 min	

Pn 50811 LR

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Trnovec nad Váhom

HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				0 08	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	7	0 15	4	19	
x Bernolákovo	0	8			27	
x Senec	0	6			33	
x Sládkovičovo	0	12			45	
x Galanta	0	5			50	
x Šaľa	0	8			58	
x Trnovec nad Váhom	0	6	1 04			
Spolu ...		52	+	4	= 56 min	

Pn 51030 pp

Čierna nad Tisou - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		12 14		12 39	90/57
x Tvrdošovce	0	6			45	
x Trnovec nad Váhom	0	8			53	
x Šaľa	0	4			57	
x Galanta	0	9			13 06	
x Sládkovičovo	0	7			13	
x Senec	0	12			25	
x Bernolákovo	0	7			32	
x Bratislava-Vajnory	0	5			37	
x Odb Močiar	0	3			13 40	
Spolu ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

Pn 51070 pp

Maľovce - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				18 57	65/28
x Tvrdošovce	0	7	19 04	6	19 10	
x Trnovec nad Váhom	0	13			23	
x Šaľa	0	6			29	
x Galanta	0	11			40	
x Sládkovičovo	0	7			47	
x Senec	0	17			20 04	
x Bernolákovo	0	9			13	
x Bratislava-Vajnory	0	10	20 23	18	41	
x Odb Močiar	0	5			20 46	
Spolu ...		85	+	24	= 1 h 49 min	

Pn 51740 ZSCS pp

Haniska p.K. - **Nové Zámky** - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				5 31	80/52
Bajč	0	9			40	75/50
Hurbanovo	0	6	5 46	32	6 18	
Chotín	0	9			27	
Komárno zriaďovacia stanica	0	5	6 32	10	42	
Komárno	S	7	6 49			
Spolu ...		36	+	42	= 1 h 18 min	

Nex 51790 ZSCS

Veľká Ida - **Palárikovo** - Odb Močiar - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				5 38	100/74
x Tvrdošovce	0	4			42	
x Trnovec nad Váhom	0	9			51	
x Šaľa	0	3			54	
x Galanta	0	7			6 01	
x Sládkovičovo	0	5			06	
x Senec	0	11			17	
x Bernolákovo	0	5			22	
x Bratislava-Vajnory	0	7	6 29	7	36	
x Odb Močiar	0	5			6 41	
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Pn 52744 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - Palárikovo - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				23 59	90/57
x Tvrdošovce	0	5			0 04	
x Trnovec nad Váhom	0	8			12	
x Šaľa	0	5			17	
x Galanta	0	8			25	
x Sládkovičovo	0	5			30	
x Senec	0	12			42	
x Bernolákovo	0	7			49	
x Bratislava-Vajnory	0	7			56	
x Odb Močiar	0	4			1 00	
Spolu ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

Nex 54890 ZSCS

Želiezovce - Palárikovo - Galanta - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		13 54		14 20	100/63
x Tvrdošovce	0	5			25	
x Trnovec nad Váhom	0	7			32	
x Šaľa	0	3			35	
x Galanta	0	8			14 43	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Nex 54892 ZSCS

Želiezovce - Palárikovo - Galanta - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		2 21		2 49	100/63
x Tvrdošovce	0	5			54	
x Trnovec nad Váhom	0	7			3 01	
x Šaľa	0	3			04	
x Galanta	0	8			3 12	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Pn 57010 pp

Šurany - Nové Zámky - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S		18 17		19 08	65/39
Bajč	0	13	19 21	9	30	
Hurbanovo	0	9	39	9	48	
Chotín	0	9			57	
Komárno zriaďovacia stanica	0	5	20 02	7	20 09	
Komárno	S	7	20 16			
Spolu ...		43	+	25	= 1 h 08 min	

Nex 57191 ZSCS

Dunajská Streda - Odb Močiar - Palárikovo - Veľká Ida

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				21 39	100/74
x Bratislava-Vajnory	0	7	21 46	12	58	
x Bernolákovo	0	8			22 06	
x Senec	0	6			12	
x Sládkovičovo	0	10			22	
x Galanta	0	5			27	
x Šaľa	0	7			34	
x Trnovec nad Váhom	0	3			37	
x Tvrdošovce	0	8			45	
x Palárikovo	0	4	22 49	32	23 21	
Spolu ...		58	+	12	= 1 h 10 min	

Pn 57275 ZSCS pp

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Palárikovo - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				18 31	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	5			36	
x Bernolákovo	0	6			42	
x Senec	0	7	18 49	12	19 01	
x Sládkovičovo	0	14			15	
x Galanta	0	6			21	
x Šaľa	0	8			29	
x Trnovec nad Váhom	0	4			33	
x Tvrdošovce	0	8			41	
x Palárikovo	0	5	19 46	3	19 49	
Spolu ...		63	+	12	= 1 h 15 min	

Pn 58001 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Palárikovo - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				8 44	90/57
x Bernolákovo	0	7			51	
x Senec	0	6			57	
x Sládkovičovo	0	13			9 10	
x Galanta	0	5			15	
x Šaľa	0	8			23	
x Trnovec nad Váhom	0	4			27	
x Tvrdošovce	0	9			36	
x Palárikovo	0	4			9 40	
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Pn 58010 pp

Leopoldov - Galanta - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0		7 44		7 58	90/57
x Šaľa	0	11			8 09	
x Trnovec nad Váhom	0	4			13	
x Tvrdošovce	0	9			22	
x Palárikovo	0	3			25	
x Nové Zámky	0S	9	8 34	36	9 10	80/59
Bajč	0	11			21	
Hurbanovo	0	5			26	
Chotín	0	6			32	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			36	
Komárno	S	4	9 40			
Spolu ...		66	+	36	= 1 h 42 min	

Pn 58011 pp**Komárno - Galanta - Leopoldov**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2220 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				22 50	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			56	
Chotín.....	0	3			59	85/60
Hurbanovo.....	0	6			23 05	
Bajč.....	0	4			09	80/52
x Nové Zámky	0S	10			19	90/57
x Palárikovo	0	8			27	
x Tvrdosovce.....	0	3			30	
x Trnovec nad Váhom.....	0	8			38	
x Šaľa	0	4			42	
x Galanta	0	8			23 50	
Spolu ...		60	+	0	= 1 h 0 min	

Pn 58020 pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				23 22	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			28	90/57
x Mužla.....	0	3			31	
Gbelce.....	0	6			37	
Strekov.....	0	7			44	
Pribeta.....	0	6			50	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			54	
x Nové Zámky	0S	6			0 00	
x Palárikovo	0	7			07	
x Tvrdošovce.....	0	3			10	
x Trnovec nad Váhom	0	8			18	
x Šaľa	0	4			22	
x Galanta	0	8			30	
x Sládkovičovo	0	6			36	
x Senec.....	0	12			48	
x Bernolákovo	0	6			54	
x Bratislava-Vajnory	0	8			1 02	
x Odb Močiar.....	0	4			06	
x Bratislava hl.st.	0	8	1 14	6	1 20	
Spolu ...		112	+	0	= 1 h 52 min	

Pn 58021 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Stúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				2 06	85/56
x Odb Močiar.....	0	6			12	90/57
Bratislava-Vajnory	0	4			16	
x Bernolákovo.....	0	5			21	
x Senec.....	0	6			27	
x Sládkovičovo.....	0	13			40	
x Galanta.....	0	5			45	
x Šaľa.....	0	8			53	
x Trnovec nad Váhom.....	0	6			59	
x Tvrdosovce.....	0	9			3 08	
x Palárikovo.....	0	3			11	
x Nové Zámky	0S	8			19	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			24	
Pribeta.....	0	5			29	
Strekov.....	0	5			34	
Gbelce.....	0	8			42	
x Mužla.....	0	6			48	
x Stúrovo tranzitná skupina.....	0	3			51	
x Stúrovo	0	4	3 55			
Spolu ...		109	+	0	= 1 h 49 min	

Pn 58271 ZSCS pp

Komárno - Nové Zámky - Haniska p.K.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				15 29	85/72
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	5			34	
Chotín.....	0	4	15 38	5	43	90/73
Hurbanovo.....	0	7			50	
Bajč.....	0	5	55	40	16 35	
Nové Zámky	0S	11	16 46	40	17 26	
Spolu ...		32	+	45	= 1 h 17 min	

Pn 58301 ZSCS pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Palárikovo - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		19 10		19 17	85/56
x Odb Močiar.....	0	7			24	90/57
Bratislava-Vajnory	0	5			29	
x Bernolákovo.....	0	7			36	
x Senec.....	0	7			43	
x Sládkovičovo.....	0	12			55	
x Galanta.....	0	7	20 02	3	20 05	
x Šaľa.....	0	10			15	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			19	
x Tvrdošovce.....	0	10	29	12	41	
x Palárikovo.....	0	6			20 47	
Spolu ...		75	+	15	= 1 h 30 min	

Nex 58491 ZSCS

Sereď - Galanta - Palárikovo - Želiezovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		9 00		9 02	100/63
x Šaľa.....	0	7			09	
x Trnovec nad Váhom.....	0	6	9 15	50	10 05	
x Tvrdošovce.....	0	9			14	
x Palárikovo.....	0	5	10 19	12 ⁵	10 31 ⁵	
Spolu ...		27	+	50	= 1 h 17 min	

Nex 58493 ZSCS

Sereď - Galanta - Palárikovo - Železovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0		20 09		20 12	100/63
x Šaľa	0	8			20	
x Trnovec nad Váhom	0	6	20 26	55	21 21	
x Tvrdošovce	0	9			30	
x Palárikovo	0	4	21 34	79	22 53	
Spolu ...		27	+	55	= 1 h 22 min	

Pn 58760 ZSCS pp

Leopoldov - Galanta - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				0 34	90/57
x Šaľa	0	7			41	
x Trnovec nad Váhom	0	4			45	
x Tvrdošovce	0	8			53	
x Palárikovo	0	4			57	
x Nové Zámky	0S	7			1 04	80/59
Bajč	0	10	1 14	14	28	
Hurbanovo	0	8			36	
Chotín	0	7			43	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			47	
Komárno	S	4	1 51			
Spolu ...		63	+	14	= 1 h 17 min	

Nex 58892 pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Rusovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				17 26	100/63
x Senec	0	13			39	
x Bernolákovo	0	6			45	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	7	17 52	13	18 05	
x Odb Močiar	0	5			18 10	
Spolu ...		31	+	13	= 44 min	

Nex 58893 pp

Rusovce - Odb Močiar - Sládkovičovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				11 36	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	5			41	
x Bernolákovo	0	5			46	100/69
x Senec	0	6			52	
x Sládkovičovo	0	12	12 04			
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

Nex 58894 ZSCS pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				20 54	100/71
x Senec	0	14			21 08	
x Bernolákovo	0	5			13	
x Bratislava-Vajnory	0	5			18	
x Odb Močiar	0	2			21 20	
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rušiaci Pn 59020 pp

Sása - Pliešovce - Palárikovo - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		18 05		18 23	90/57
x Tvrdošovce	0	6			29	
x Trnovec nad Váhom	0	8			37	
x Šaľa	0	4			41	
x Galanta	0	8			49	
x Sládkovičovo	0	6			55	
x Senec	0	12			19 07	
x Bernolákovo	0	6			13	
x Bratislava-Vajnory	0	7	19 20	3	23	
x Odb Močiar	0	4			19 27	
Spolu ...		61	+	3	= 1 h 04 min	

Rušiaci Pn 59021 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Palárikovo - Sása - Pliešovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				1 04	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	7	1 11	3	14	
x Bernolákovo	0	8			22	
x Senec	0	6			28	
x Sládkovičovo	0	13			41	
x Galanta	0	5			46	
x Šaľa	0	8			54	
x Trnovec nad Váhom	0	4			58	
x Tvrdošovce	0	8			2 06	
x Palárikovo	0	4			2 10	
Spolu ...		63	+	3	= 1 h 06 min	

Rušiaci Pn 59022 pp

Sása - Pliešovce - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		20 50		20 57	90/57
x Tvrdošovce	0	4			21 01	
x Trnovec nad Váhom	0	8			09	
x Šaľa	0	4			13	
x Galanta	0	8			21	
x Sládkovičovo	0	6			27	
x Senec	0	12			39	
x Bernolákovo	0	6			45	
x Bratislava-Vajnory	0	6	21 51	6	57	
x Odb Močiar	0	5			22 02	
Spolu ...		59	+	6	= 1 h 05 min	

Rušiaci Pn 59023 pp

Bratislava-Rača - **Odb Močiar** - **Palárikovo** - Sása - Pliešovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				16 34	90/57
x Bratislava-Vajnory	0	7	16 41	19	17 00	
x Bernolákovo	0	8			08	
x Senec	0	6			14	
x Sládkovičovo	0	13			27	
x Galanta	0	5			32	
x Šaľa	0	8			40	
x Trnovec nad Váhom	0	4			44	
x Tvrdošovce	0	9			53	
x Palárikovo	0	4	17 57	23	18 20	
Spolu ...		64	+	19	= 1 h 23 min	

Rušiaci Pn 59080 pp

Štúrovo - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				17 36	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	6			42	90/57
x Mužla.....	0	3			45	
Gbelce.....	0	6			51	
Strekov.....	0	7			58	
Pribeta.....	0	6			18 04	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			08	
x Nové Zámky	0 S	6			14	
x Palárikovo	0	8	18 22	6	28	
x Tvrdosovce.....	0	6			34	
x Trnovec nad Váhom	0	8			42	
x Šaľa	0	4			46	
x Galanta	0	8			54	
x Sládkovičovo	0	6			19 00	
x Senec.....	0	14			14	
x Bernolákovo	0	6			20	
x Bratislava-Vajnory	0	7	19 27	3	30	
x Odb Močiar.....	0	5			35	
x Bratislava hl.st.	0	7	19 42	12	19 54	
Spolu ...		117	+	9	= 2 h 06 min	

Rušiaci Pn 59081 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				0 42	85/56
x Odb Močiar.....	0	6			48	90/57
Bratislava-Vajnory	0	4	0 52	22	1 14	
x Bernolákovo.....	0	8			22	
x Senec.....	0	6			28	
x Sládkovičovo.....	0	13			41	
x Galanta	0	5			46	
x Šaľa	0	8			54	
x Trnovec nad Váhom.....	0	4			58	
x Tvrdošovce.....	0	8			2 06	
x Palárikovo	0	4	2 10	5	15	
x Nové Zámky	0S	7			22	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			27	
Pribeta.....	0	5			32	
Strekov.....	0	6			38	
Gbelce.....	0	7			45	
x Mužla.....	0	6			51	
x Štúrovo tranzitná skupina.....	0	3			54	
x Štúrovo	0	4	2 58			
Spolu ...		109	+	27	= 2 h 16 min	

Pn 62700 ZSCSKošice nákl.st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				13 33	90/57
x Tvrdošovce	0	6			39	
x Trnovec nad Váhom	0	9	13 48	6	54	
x Šaľa	0	7			14 01	
x Galanta	0	8			09	
x Sládkovičovo	0	5			14	
x Senec	0	12			26	
x Bernolákovo	0	7			33	
x Bratislava-Vajnory	0	5			38	
x Odb Močiar	0	3			14 41	
Spolu ...		62	+	6	= 1 h 08 min	

Pn 62702 ZSCSKošice nákl.st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		3 58		4 02	90/57
x Tvrdošovce	0	6			08	
x Trnovec nad Váhom	0	8			16	
x Šaľa	0	4			20	
x Galanta	0	8			28	
x Sládkovičovo	0	5			33	
x Senec	0	12			45	
x Bernolákovo	0	8	4 53	28	5 21	
x Bratislava-Vajnory	0	8			29	
x Odb Močiar	0	3			5 32	
Spolu ...		62	+	28	= 1 h 30 min	

Rušiaci Pn 62708 ZSCS pp

Košice nákl.st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				20 12	65/28
x Tvrdošovce	0	5			17	
x Trnovec nad Váhom	0	11			28	
x Šaľa	0	6			34	
x Galanta	0	12	20 46	4	50	
x Sládkovičovo	0	9			59	
x Senec	0	17			21 16	
x Bernolákovo	0	9			25	
x Bratislava-Vajnory	0	9	21 34	9	43	
x Odb Močiar	0	5			21 48	
Spolu ...		83	+	13	= 1 h 36 min	

Pn 63710 ZSCS

Zvolen nákl. st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				6 49	90/57
x Tvrdošovce	0	5			54	
x Trnovec nad Váhom	0	9	7 03	58	8 01	
x Šaľa	0	8			09	
x Galanta	0	8			17	
x Sládkovičovo	0	5			22	
x Senec	0	12			34	
x Bernolákovo	0	7			41	
x Bratislava-Vajnory	0	7	8 48	4	52	
x Odb Močiar	0	6			8 58	
Spolu ...		67	+	62	= 2 h 09 min	

Pn 63712 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		2 34		2 55	90/57
x Tvrdošovce	0	8			3 03	
x Trnovec nad Váhom	0	10			13	
x Šaľa	0	4			17	
x Galanta	0	8			25	
x Sládkovičovo	0	5			30	
x Senec	0	12			42	
x Bernolákovo	0	7			49	
x Bratislava-Vajnory	0	8	3 57	18	4 15	
x Odb Močiar	0	6			4 21	
Spolu ...		68	+	18	= 1 h 26 min	

Rušiaci Pn 63718 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - **Palárikovo** - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		2 34		3 16	65/28
x Tvrdošovce	0	7			23	
x Trnovec nad Váhom	0	11			34	
x Šaľa	0	6			40	
x Galanta	0	11			51	
x Sládkovičovo	0	7			58	
x Senec	0	17			4 15	
x Bernolákovo	0	9			24	
x Bratislava-Vajnory	0	8			32	
x Odb Močiar	0	3			4 35	
Spolu ...		79	+	0	= 1 h 19 min	

Pn 65730 ZSCS pp

Žilina zriaď.st. - Galanta - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		2 07		2 16	90/57
x Šaľa	0	12			28	
x Trnovec nad Váhom	0	4			32	
x Tvrdosovce	0	8			40	
x Palárikovo	0	4			44	
x Nové Zámky	0S	9	2 53			
Spolu ...		37	+	0	= 37 min	

Pn 67201 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Palárikovo - Košice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				0 14	90/57
x Bernolákovo	0	6			20	
x Senec	0	6			26	
x Sládkovičovo	0	13			39	
x Galanta	0	5			44	
x Šaľa	0	8			52	
x Trnovec nad Váhom	0	4			56	
x Tvrdosovce	0	8			1 04	
x Palárikovo	0	5			1 09	
Spolu ...		55	+	0	= 55 min	

Pn 67271 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Vajnory - Palárikovo** - Čierna nad Tisou

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				21 14	90/57
x Bernolákovo	0	7			21	
x Senec	0	6			27	
x Sládkovičovo	0	12			39	
x Galanta	0	5			44	
x Šaľa	0	8			52	
x Trnovec nad Váhom	0	4			56	
x Tvrdošovce	0	8			22 04	
x Palárikovo	0	4	22 08	3	22 11	
Spolu ...		54	+	0	= 54 min	

Pn 67311 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Vajnory - Palárikovo** - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				1 24	90/57
x Bernolákovo	0	7			31	
x Senec	0	7			38	
x Sládkovičovo	0	12			50	
x Galanta	0	6			56	
x Šaľa	0	7			2 03	
x Trnovec nad Váhom	0	4			07	
x Tvrdošovce	0	9			16	
x Palárikovo	0	5	2 21	15	2 36	
Spolu ...		57	+	0	= 57 min	

Pn 67313 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Palárikovo - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				10 34	90/57
x Bernolákovo	0	7			41	
x Senec	0	7			48	
x Sládkovičovo	0	12			11 00	
x Galanta	0	5			05	
x Šaľa	0	8			13	
x Trnovec nad Váhom	0	4			17	
x Tvrdošovce	0	8			25	
x Palárikovo	0	5	11 30	14	11 44	
Spolu ...		56	+	0	= 56 min	

Pn 67319 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Palárikovo - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				2 34	65/28
x Bernolákovo	0	8			42	
x Senec	0	8			50	
x Sládkovičovo	0	17			3 07	
x Galanta	0	7			14	
x Šaľa	0	11			25	
x Trnovec nad Váhom	0	6			31	
x Tvrdošovce	0	11			42	
x Palárikovo	0	6	3 48	48	4 36	
Spolu ...		74	+	0	= 1 h 14 min	

Pn 67531 ZSCS

Nové Zámky - Galanta pp

Štúrovo - Galanta - Žilina zriad'.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				13 05	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			12	90/57
x Mužla.....	0	3			15	
Gbelce.....	0	6			21	
Strekov	0	8			29	
Pribeta.....	0	5			34	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			39	
x Nové Zámky	0S	5	13 44	87	15 11	
x Palárikovo	0	12			23	
x Tvrdošovce.....	0	4			27	
x Trnovec nad Váhom	0	9	15 36	59	16 35	
x Šaľa	0	8			43	
x Galanta	0	10	16 53	17	17 10	
Spolu ...		82	+	146	= 3 h 48 min	

Pn 67720 ZSCS pp

Komárno - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				0 05	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			11	
Chotín.....	0	4	0 15	8	23	85/60
Hurbanovo.....	0	9			32	
Bajč.....	0	4			36	80/52
x Nové Zámky	0S	10			46	90/57
x Palárikovo	0	8			54	
x Tvrdošovce	0	3			57	
x Trnovec nad Váhom	0	8			1 05	
x Šaľa	0	4			09	
x Galanta	0	8			17	
x Sládkovičovo	0	5			22	
x Senec	0	12			34	
x Bernolákovo	0	7			41	
x Bratislava-Vajnory	0	5			46	
x Odb Močiar	0	3			1 49	
Spolu ...		96	+	8	= 1 h 44 min	

Pn 67730 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				7 45	75/52
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	6			51	
Chotín.....	0	3			54	85/60
Hurbanovo.....	0	7	8 01	9	8 10	
Bajč.....	0	8			18	80/52
Nové Zámky	0S	8	8 26			
Spolu ...		32	+	9	= 41 min	

Pn 67731 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				20 06	80/59
Bajč	0	12	20 18	9	27	
Hurbanovo	0	8			35	
Chotín	0	6			41	
Komárno zriaďovacia stanica	0	4			45	
Komárno	S	4	20 49			
Spolu ...		34	+	9	= 43 min	

Pn 67750 ZSCS

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				2 54	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			3 01	90/57
x Mužla	0	3			04	
Gbelce	0	6			10	
Strekov	0	8			18	
Pribeta	0	5			23	
x Dvory nad Žitavou	0	5			28	
x Nové Zámky	0S	5	3 33	90	5 03	
x Palárikovo	0	12			15	
x Tvrdošovce	0	4			19	
x Trnovec nad Váhom	0	9	5 28	137	7 45	
x Šaľa	0	7			52	
x Galanta	0	9			8 01	
x Sládkovičovo	0	5			06	
x Senec	0	12			18	
x Bernolákovo	0	6			24	
x Bratislava-Vajnory	0	6			30	
x Odb Močiar	0	3			8 33	
Spolu ...		112	+	227	= 5 h 39 min	

Pn 67751 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				1 39	90/57
x Bernolákovo	0	8			47	
x Senec	0	6			53	
x Sládkovičovo	0	12			2 05	
x Galanta	0	6			11	
x Šaľa	0	7			18	
x Trnovec nad Váhom	0	6	2 24	90	3 54	
x Tvrdošovce	0	11			4 05	
x Palárikovo	0	4			09	
x Nové Zámky	0S	8	4 17	95	5 52	
x Dvory nad Žitavou.....	0	10			6 02	
Pribeta	0	5			07	
Strekov	0	6			13	
Gbelce	0	7			20	
x Mužla.....	0	6			26	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			29	
x Štúrovo	0	4	6 33			
Spolu ...		109	+	185	= 4 h 54 min	

Pn 67752 ZSCS

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				15 58	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			16 05	90/57
x Mužla.....	0	3			08	
Gbelce.....	0	6			14	
Strekov.....	0	7			21	
Pribeta.....	0	6			27	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			31	
x Nové Zámky	0S	6	16 37	102	18 19	
x Palárikovo	0	12			31	
x Tvrdosovce.....	0	4			35	
x Trnovec nad Váhom	0	10	18 45	127	20 52	
x Šaľa	0	8			21 00	
x Galanta	0	9			09	
x Sládkovičovo	0	5			14	
x Senec.....	0	12			26	
x Bernolákovo	0	7			33	
x Bratislava-Vajnory	0	6			39	
x Odb Močiar	0	3			21 42	
Spolu ...		115	+	229	= 5 h 44 min	

Pn 67753 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				9 15	90/57
x Bernolákovo	0	8			23	
x Senec	0	6			29	
x Sládkovičovo	0	12			41	
x Galanta	0	6			47	
x Šaľa	0	7			54	
x Trnovec nad Váhom	0	6	10 00	98	11 38	
x Tvrdošovce	0	11			49	
x Palárikovo	0	3			52	
x Nové Zámky	0S	9	12 01	88	13 29	
x Dvory nad Žitavou.....	0	10			39	
Pribeta	0	5			44	
Strekov	0	6			50	
Gbelce	0	7			57	
x Mužla.....	0	6			14 03	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			06	
x Štúrovo	0	4	14 10			
Spolu ...		109	+	186	= 4 h 55 min	

Pn 67755 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				14 57	90/57
x Bernolákovo	0	8			15 05	
x Senec	0	6			11	
x Sládkovičovo	0	12			23	
x Galanta	0	6			29	
x Šaľa	0	7			36	
x Trnovec nad Váhom	0	6	15 42	111	17 33	
x Tvrdošovce	0	11			44	
x Palárikovo	0	4			48	
x Nové Zámky	0S	8	17 56	89	19 25	
x Dvory nad Žitavou	0	10			35	
Pribeta	0	5			40	
Strekov	0	6			46	
Gbelce	0	7			53	
x Mužla	0	6			59	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			20 02	
x Štúrovo	0	4	20 06			
Spolu ...		109	+	200	= 5 h 09 min	

Rušiaci Pn 67758 ZSCS pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				15 58	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			16 05	90/59
x Mužla.....	0	3			08	
Gbelce.....	0	6			14	
Strekov.....	0	7			21	
Pribeta.....	0	6			27	
x Dvory nad Žitavou.....	0	4			31	
x Nové Zámky	0S	6	16 37	102	18 19	65/25
x Palárikovo	0	12			31	
x Tvrdošovce.....	0	4			35	
x Trnovec nad Váhom	0	10	18 45	127	20 52	85/53
x Šaľa	0	8			21 00	90/59
x Galanta	0	9			09	
x Sládkovičovo	0	5			14	
x Senec.....	0	12			26	
x Bernolákovo	0	7			33	
x Bratislava-Vajnory	0	6			39	
x Odb Močiar	0	3			21 42	
Spolu ...		115	+	229	= 5 h 44 min	

Pn 67759 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				0 35	90/59
x Bernolákovo	0	8			43	
x Senec	0	8			51	
x Sládkovičovo	0	17			1 08	
x Galanta	0	8			16	
x Šaľa	0	11			27	85/53
x Trnovec nad Váhom	0	7	1 34	90	3 04	65/25
x Tvrdosovce	0	14			18	
x Palárikovo	0	5			23	
x Nové Zámky	0S	11	3 34	92	5 06	90/59
x Dvory nad Žitavou	0	10			16	
Pribeta	0	7			23	
Strekov	0	7			30	
Gbelce	0	10			40	
x Mužla	0	8			48	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	4			52	
x Štúrovo	0	4	5 56			
Spolu ...		139	+	182	= 5 h 21 min	

Pn 68271 ZSCS pp

Štúrovo - Nové Zámky - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				18 05	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	7			12	90/54
x Mužla	0	2			14	
Gbelce	0	6			20	
Strekov	0	7			27	
Pribeta	0	6			33	
x Dvory nad Žitavou	0	4			37	
x Nové Zámky	0S	6	18 43	35	19 18	
Spolu ...		38	+	0	= 38 min	

Rv 74720 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - **Palárikovo - Bratislava-Vajnory** - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		4 58		5 07	80/37
x Tvrdošovce	0	5			12	
x Trnovec nad Váhom	0	9			21	
x Šaľa	0	5			26	
x Galanta	0	9			35	
x Sládkovičovo	0	7	5 42	8	50	
x Senec	0	16	6 06	18	6 24	
x Bernolákovo	0	8			32	
x Bratislava-Vajnory	0	8			6 40	
Spolu ...		67	+	26	= 1 h 33 min	

Rv 74730 ZSCS pp

Lok - **Palárikovo - Galanta** - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0		1 56		2 00	80/37
x Tvrdošovce	0	5			05	
x Trnovec nad Váhom	0	11	2 16	26	42	
x Šaľa	0	6			48	
x Galanta	0	10	2 58	4	3 02	
Spolu ...		32	+	26	= 58 min	

Rv 77700 ZSCS

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				3 45	80/37
x Palárikovo	0	9			54	
x Tvrdošovce	0	4			58	
x Trnovec nad Váhom	0	9			4 07	
x Šaľa	0	5			12	
x Galanta	0	10	4 22	3	4 25	
Spolu ...		37	+	0	= 37 min	

Rv 77701 ZSCS

Bratislava východ. sk. - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				4 27	80/37
x Bernolákovo	0	7			34	
x Senec	0	7			41	
x Sládkovičovo	0	14			55	
x Galanta	0	6			5 01	
x Šaľa	0	10			11	
x Trnovec nad Váhom	0	5			16	
x Tvrdošovce	0	9			25	
x Palárikovo	0	4			29	
x Nové Zámky	0S	9	5 38			
Spolu ...		71	+	0	= 1 h 11 min	

Rv 77702 ZSCS pp

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				8 03	80/37
x Palárikovo	0	9			12	
x Tvrdošovce	0	4			16	
x Trnovec nad Váhom	0	9			25	
x Šaľa	0	5			30	
x Galanta	0	9			39	
x Sládkovičovo	0	6			45	
x Senec	0	14			59	
x Bernolákovo	0	7			9 06	
x Bratislava-Vajnory	0	9			9 15	
Spolu ...		72	+	0	= 1 h 12 min	

Rv 77704 ZSCS

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				18 31	80/37
x Palárikovo	0	9			40	
x Tvrdošovce	0	4			44	
x Trnovec nad Váhom	0	9			53	
x Šaľa	0	5			58	
x Galanta	0	9			19 07	
x Sládkovičovo	0	6			13	
x Senec	0	14			27	
x Bernolákovo	0	7			34	
x Bratislava-Vajnory	0	8			19 42	
Spolu ...		71	+	0	= 1 h 11 min	

Rv 77706 ZSCS pp

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0 S				1 44	80/37
x Palárikovo	0	9			53	
x Tvrdošovce	0	4			57	
x Trnovec nad Váhom	0	9			2 06	
x Šaľa	0	5			11	
x Galanta	0	9			2 20	
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Rv 77707 pp

Leopoldov - Galanta - Trnovec nad Váhom

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0		0 46		0 54	80/37
x Šaľa	0	10			1 04	
x Trnovec nad Váhom	0	5	1 09			
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Rušiaci Rv 77720 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				10 15	140/134
x Senec	0	9	10 24			

Rušiaci Rv 77721 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Senec	0				9 55	140/137
x Sládkovičovo	0	9	10 04			

Rušiaci Rv 77722 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Senec	0				10 34	120/96
x Bernolákovo	0	5			39	
x Bratislava-Vajnory	0	5	10 44			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rušiaci Rv 77723 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				9 40	120/96
x Bernolákovo	0	5			45	
x Senec	0	5	9 50			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 77730 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Dvory nad Žitavou	0				9 52	80/34
x Nové Zámky	0S	6	9 58			

Rv 77731 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				17 13	80/33
x Dvory nad Žitavou	0	7	17 20			

Rušiaci Rv 77732 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Dvory nad Žitavou	0				13 15	80/34
x Nové Zámky	0S	7	13 22			

Rušiaci Rv 77733 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				12 13	80/33
x Dvory nad Žitavou	0	6	12 19			

Rušiaci Rv 77736 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Gbelce	0				11 12	120/96
Strekov	0	6			18	
Pribeta	0	4			22	
x Dvory nad Žitavou	0	4			26	
x Nové Zámky	0S	5	11 31			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rušiaci Rv 77737 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				9 38	120/96
x Dvory nad Žitavou	0	5			43	
Pribeta	0	4			47	
Strekov	0	4			51	
Gbelce	0	6	9 57			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rv 77740 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				6 10	80/33
x Sládkovičovo	0	7	6 17			

Rv 77741 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Sládkovičovo	0				22 10	80/33
x Galanta	0	7	22 17			

Rv 77742 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				12 39	80/33
x Sládkovičovo	0	7	12 46			

Rv 77760 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				19 57	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			20 00	
x Mužla	0	3			03	
Gbelce	0	7			10	
Strekov	0	8			18	
Pribeta	0	6			24	
x Dvory nad Žitavou	0	5			29	
x Nové Zámky	0S	7	20 36			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Rv 77761 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				11 03	80/35
x Dvory nad Žitavou	0	6			09	
Pribeta	0	5			14	
Strekov	0	7			21	
Gbelce	0	8			29	
x Mužla	0	7			36	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			39	
x Štúrovo	0	4	11 43			
Spolu ...		40	+	0	= 40 min	

Rv 77762 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				13 48	80/55
Komárno zriaďovacia stanica	0	5			53	
Chotín	0	3			56	
Hurbanovo	0	7	14 03	4	14 07	
Bajč	0	6			13	
Nové Zámky	0S	8	14 21			
Spolu ...		29	+	4	= 33 min	

Rv 77764 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				4 10	80/55
Komárno zriaďovacia stanica	0	6	4 16			

Rv 77765 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno zriaďovacia stanica	0				18 37	80/54
Komárno	S	5	18 42			

Rv 77766 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				8 02	80/55
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			06	
Chotín.....	0	3	8 09	5	14	
Hurbanovo.....	0	8			22	
Bajč.....	0	5	27	12	39	
Nové Zámky	0S	8	8 47			
Spolu ...		28	+	17	= 45 min	

Rv 77767 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				13 20	80/54
Bajč.....	0	8			28	
Hurbanovo.....	0	5			33	
Chotín.....	0	8	13 41	17	58	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			14 02	
Komárno	SO	4	14 06	1	07	
Komárno St 4.....	0	3			10	60/29
Komárno št.hr.....		3			13	
Komárom HU		4	14 17			
Spolu ...		39	+	18	= 57 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 77768 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU					10 12	60/31
Komárno št.hr.....		3			15	
Komárno St 4.....	0	2			17	80/51
Komárno	S	5	10 22			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rušiaci Rv 77770 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				10 54	80/35
x Odb Močiar	0	3			57	
x Bratislava hl.st.	0	8	11 05			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rušiaci Rv 77771 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				8 46	80/40
x Odb Močiar	0	6			52	
x Bratislava-Vajnory	0	5	8 57			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77902 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				21 50	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			53	
x Mužla	0	3			56	
Gbelce	0	7			22 03	
Strekov	0	8			11	
Pribeta	0	7			18	
x Dvory nad Žitavou	0	5			23	
x Nové Zámky	0S	6	22 29			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Rv 77903 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				10 27	80/35
x Dvory nad Žitavou.....	0	6			33	
Pribeta	0	5			38	
Strekov	0	7			45	
Gbelce	0	8			53	
x Mužla.....	0	7			11 00	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			03	
x Štúrovo	0	4	11 07			
Spolu ...		40	+	0	= 40 min	

Rv 77910 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				3 39	80/37
x Palárikovo	0	10			49	
x Tvrdošovce.....	0	4			53	
x Trnovec nad Váhom	0	9			4 02	
x Šaľa	0	5			07	
x Galanta	0	10	4 17			
Spolu ...		38	+	0	= 38 min	

Rv 77911 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				2 59	80/37
x Šaľa	0	10			3 09	
x Trnovec nad Váhom	0	4			13	
x Tvrdošovce.....	0	10	3 23	2	25	
x Palárikovo	0	5			30	
x Nové Zámky	0S	9	3 39			
Spolu ...		38	+	2	= 40 min	

Rv 77912 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				22 49	80/37
x Palárikovo	0	9			58	
x Trvrdošovce	0	4			23 02	
x Trnovec nad Váhom	0	9			11	
x Šaľa	0	5			16	
x Galanta	0	11	23 27			
Spolu ...		38	+	0	= 38 min	

Rv 77913 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				22 33	80/37
x Šaľa	0	10			43	
x Trnovec nad Váhom	0	4			47	
x Trvrdošovce	0	9			56	
x Palárikovo	0	4			23 00	
x Nové Zámky	0S	10	23 10			
Spolu ...		37	+	0	= 37 min	

Rv 77920 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				3 39	80/35
x Sládkovičovo	0	7			46	
x Senec	0	14			4 00	
x Bernolákovo	0	6			06	
x Bratislava-Vajnory	0	7	4 13			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Rv 77921 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				3 23	80/35
x Bernolákovo	0	7			30	
x Senec	0	7			37	
x Sládkovičovo	0	14			51	
x Galanta	0	8	3 59			
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Rv 77922 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				22 45	80/35
x Sládkovičovo	0	7			52	
x Senec	0	14			23 06	
x Bernolákovo	0	6			12	
x Bratislava-Vajnory	0	7	23 19			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Rv 77923 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				18 55	80/35
x Bernolákovo	0	7			19 02	
x Senec	0	7			09	
x Sládkovičovo	0	14			23	
x Galanta	0	8	19 31			
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Rv 77924 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				9 48	80/35
x Sládkovičovo	0	7			55	
x Senec	0	14	10 09	11	10 20	
x Bernolákovo	0	8			28	
x Bratislava-Vajnory	0	8	10 36			
Spolu ...		37	+	11	= 48 min	

Rv 77926 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				4 08	80/35
x Odb Močiar	0	3			11	
x Bratislava hl.st.	0	8	4 19			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77927 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				3 04	80/40
x Odb Močiar	0	5			09	
x Bratislava-Vajnory	0	5	3 14			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 77928 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				23 38	80/35
x Odb Močiar	0	3			41	
x Bratislava hl.st.	0	8	23 49			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77929 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				21 55	80/40
x Odb Močiar.....	0	5			22 00	
x Bratislava-Vajnory.....	0	5	22 05			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 77930 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				23 04	80/55
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			08	
Chotín.....	0	3			11	
Hurbanovo.....	0	6			17	
Bajč.....	0	5			22	
Nové Zámky	0S	8	23 30			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Rv 77931 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				22 18	80/54
Bajč.....	0	8			26	
Hurbanovo.....	0	5			31	
Chotín.....	0	6			37	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	4			41	
Komárno	S	4	22 45			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 77932 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárom HU					1 20	60/31
Komárno št.hr.....		3			23	
Komárno St 4	0	2			25	80/51
Komárno	S	5	1 30			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 77933 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				0 10	80/51
Komárno St 4	0	3			13	60/29
Komárno št.hr.....		3			16	
Komárom HU		4	0 20			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rušiaci Rv 78738 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				9 40	120/97
x Palárikovo	0	6			46	
x Tvrdošovce	0	3			49	
x Trnovec nad Váhom	0	6			55	
x Šaľa	0	4	9 59			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rušiaci Rv 78739 ZSCS pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tab.5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Šaľa	0				10 16	120/97
x Trnovec nad Váhom	0	4			20	
x Tvrdosovce	0	6			26	
x Palárikovo	0	2			28	
x Nové Zámky	0S	6	10 34			
Spolu ...		18	+	0	= 18 min	

Rv 78910 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				11 36	80/35
x Odb Močiar	0	3			11 39	

Rv 78911 pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				8 43	80/35
x Bratislava-Vajnory	0	6	8 49			

Rv 78922 pp

Bratislava východ vchod. sk. - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				4 04	80/35
x Bratislava-Vajnory	0	5	4 09			

Rv 78923 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				3 40	80/35
x Odb Močiar	0	3			3 43	

Rv 78924 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				13 06	80/35
x Bratislava-Vajnory	0	5	13 11			

Rv 78925 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Rača

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				14 18	80/35
x Odb Močiar	0	3			14 21	

Rv 79850 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				4 41	80/37
x Palárikovo	0	9			50	
x Tvrdosovce	0	4			54	
x Trnovec nad Váhom	0	9			5 03	
x Šaľa	0	5	5 08			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 79851 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				1 50	80/40
x Odb Močiar.....	0	5			55	
x Bratislava-Vajnory.....	0	5			2 00	
x Bernolákovo.....	0	6			06	
x Senec.....	0	7			13	
x Sládkovičovo.....	0	14			27	
x Galanta.....	0	7	2 34			
Spolu ...	44	+	0	= 44 min		

Rv 79852 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta.....	0				22 02	80/35
x Sládkovičovo.....	0	7			09	
x Senec.....	0	14			23	
x Bernolákovo.....	0	8	22 31	7	38	
x Bratislava-Vajnory.....	0	7			45	
x Odb Močiar.....	0	3			48	
x Bratislava hl.st.....	0	8	22 56			
Spolu ...	47	+	7	= 54 min		

Rv 79853 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Šaľa.....	0				6 44	80/37
x Trnovec nad Váhom.....	0	6			50	
x Tvrdošovce.....	0	9			59	
x Palárikovo.....	0	3			7 02	
x Nové Zámky.....	0S	8	7 10			
Spolu ...	26	+	0	= 26 min		

Rv 79854 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo.....	0				20 51	80/35
x Štúrovo tranzitná skupina	0	3			54	
x Mužla.....	0	3			57	
Gbelce.....	0	7			21 04	
Strekov.....	0	8			12	
Pribeta.....	0	7			19	
x Dvory nad Žitavou.....	0	5			24	
x Nové Zámky	0S	6	21 30			
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Rv 79855 ZSSK pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Šaľa.....	0				16 58	80/37
x Trnovec nad Váhom	0	6			17 04	
x Tvrdšovce.....	0	9			13	
x Palárikovo.....	0	3			16	
x Nové Zámky	0S	8	17 24			
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Mn 80200 EXTRA pp

Trnovec nad Váhom - Galanta - Kúty

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnovec nad Váhom.....	0				2 14	60/22
x Šaľa.....	0	12			26	
x Galanta.....	0	15	2 41	88	4 09	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Mn 80201 EXTRA pp

Kúty - Galanta - Trnovec nad Váhom

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0		18 43		20 25	60/22
x Šaľa	0	17	20 42	9	51	
x Trnovec nad Váhom	0	11	21 02			
Spolu ...		28	+	9	= 37 min	

Mn 80202 EXTRA pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Štúrovo	0				9 20	40/6
x Štúrovo tranzitná skupina	0	8			28	60/22
x Mužla	0	5			33	
Gbelce	0	10	9 43	27	10 10	
Strekov	0	18			28	
Pribeta	0	9			37	
x Dvory nad Žitavou	0	8	10 45	104	12 29	
x Nové Zámky	0S	12	12 41	68	13 49	
x Palárikovo	0	14			14 03	
x Tvrdošovce	0	5			08	
x Trnovec nad Váhom	0	14	14 22	61	15 23	
x Šaľa	0	11			34	
x Galanta	0	14	15 48	76	17 04	
x Sládkovičovo	0	14	17 18	85	18 43	
x Senec	0	23			19 06	
x Bernolákovo	0	10			16	
x Bratislava-Vajnory	0	11	19 27	38	20 05	
x Odb Močiar	0	7			20 12	
Spolu ...		193	+	459	= 10 h 52 min	

Mn 80203 EXTRA pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Štúrovo

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				8 02	60/22
x Bratislava-Vajnory	0	7			09	
x Bernolákovo	0	9			18	
x Senec	0	10	8 28	44	9 12	
x Sládkovičovo	0	23	9 35	68	10 43	
x Galanta	0	13	10 56	63	11 59	
x Šaľa	0	16			12 15	
x Trnovec nad Váhom	0	8	12 23	77	13 40	
x Tvrdošovce	0	16			56	
x Palárikovo	0	5			14 01	
x Nové Zámky	0S	13	14 14	65	15 19	
x Dvory nad Žitavou	0	13	15 32	102	17 14	
Pribeta	0	12			26	
Strekov	0	12			38	
Gbelce	0	12	17 50	50	18 40	
x Mužla	0	12			52	
x Štúrovo tranzitná skupina	0	5			57	
x Štúrovo	0	5	19 02			
Spolu ...		191	+	469	= 11 h 0 min	

Mn 80300 LTE

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Gbelce	0				6 00	60/22
Strekov	0	16			16	
Pribeta	0	9			25	
x Dvory nad Žitavou.....	0	8	6 33	62	7 35	
x Nové Zámky	0S	11			46	
x Palárikovo	0	11	7 57	60	8 57	
x Tvrdošovce	0	8			9 05	
x Trnovec nad Váhom	0	13	9 18	66	10 24	
x Šaľa	0	10			34	
x Galanta	0	13	10 47			
Spolu ...		99	+	188	= 4 h 47 min	

Mn 80301 LTE

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				14 25	60/22
x Šaľa	0	15			40	
x Trnovec nad Váhom	0	8	14 48	70	15 58	
x Tvrdošovce	0	15			16 13	
x Palárikovo	0	6	16 19	60	17 19	
x Nové Zámky	0S	15			34	
x Dvory nad Žitavou.....	0	9	17 43	89	19 12	
Pribeta	0	11			23	
Strekov	0	11	19 34	21	55	
Gbelce	0	15	20 10			
Spolu ...		105	+	240	= 5 h 45 min	

Mn 80304 LTE pp

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				10 00	60/21
x Sládkovičovo	0	13	10 13	49	11 02	
x Senec	0	22	11 24	30	54	
x Bernolákovo	0	13			12 07	
x Bratislava-Vajnory	0	10	12 17	31	48	
x Odb Močiar	0	7			12 55	
Spolu ...		65	+	110	= 2 h 55 min	

Mn 80305 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Galanta

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Močiar	0				12 05	60/21
x Bratislava-Vajnory	0	8	12 13	46	59	
x Bernolákovo	0	11			13 10	
x Senec	0	10	13 20	115	15 15	
x Sládkovičovo	0	22	15 37	53	16 30	
x Galanta	0	12	16 42			
Spolu ...		63	+	214	= 4 h 37 min	

Mn 87700 ZSCS

Galanta - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				15 42	60/21
x Sládkovičovo	0	15	15 57	42	16 39	
x Senec	0	27	17 06	85	18 31	
x Bernolákovo	0	16	18 47	5	52	
x Bratislava-Vajnory	0	15			19 07	
x Odb Močiar	0	5			19 12	
Spolu ...		78	+	132	= 3 h 30 min	

Mn 87701 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Galanta

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				6 53	60/21
x Bernolákovo	0	11			7 04	
x Senec	0	10	7 14	74	8 28	
x Sládkovičovo	0	26	8 54	296	13 50	
x Galanta	0	14	14 04			
Spolu ...		61	+	370	= 7 h 11 min	

Rušiaci Mn 87703 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Galanta

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				6 53	60/21
x Bernolákovo	0	11			7 04	
x Senec	0	10	7 14	74	8 28	
x Sládkovičovo	0	26	8 54	35	9 29	
x Galanta	0	14	9 43			
Spolu ...		61	+	109	= 2 h 50 min	

Mn 87704 ZSCS

Šaľa - Galanta pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnovec nad Váhom	0				11 05	60/22
x Šaľa	0	11	11 16	35	51	
x Galanta	0	18	12 09			
Spolu ...		29	+	35	= 1 h 04 min	

Mn 87705 ZSCS

Galanta - Šaľa pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Galanta	0				12 26	60/22
x Šaľa	0	19	12 45	16	13 01	
x Trnovec nad Váhom	0	13	13 14			
Spolu ...		32	+	16	= 48 min	

Mn 87706 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				11 35	60/19
x Palárikovo	0	17	11 52			

Mn 87707 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Palárikovo	0				15 55	60/17
x Nové Zámky	0S	14	16 09			

Mn 87720 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gbelce	0				9 25	60/18
Strekov	0	18	9 43	10	53	
Pribeta	0	14	10 07	5	10 12	
^x Dvory nad Žitavou	0	11	23	16	39	
^x Nové Zámky	0S	12	10 51			
Spolu ...		55	+	31	= 1 h 26 min	

Mn 87721 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nové Zámky	0S				6 57	60/18
^x Dvory nad Žitavou	0	13	7 10	24	7 34	
Pribeta	0	15	49	11	8 00	
Strekov	0	16	8 16	25	41	
Gbelce	0	12	8 53			
Spolu ...		56	+	60	= 1 h 56 min	

Mn 87722 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gbelce	0				13 57	60/18
Strekov	0	18	14 15	17	14 32	
Pribeta	0	13			45	
^x Dvory nad Žitavou	0	9	54	50	15 44	
^x Nové Zámky	0S	12	15 56			
Spolu ...		52	+	67	= 1 h 59 min	

Mn 87723 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Zámky	0S				11 31	60/18
* Dvory nad Žitavou.....	0	13	11 44	33	12 17	
Pribeta.....	0	13	12 30	10	40	
Strekov	0	16	56	23	13 19	
Gbelce	0	12	13 31			
Spolu ...		54	+	66	= 2 h 0 min	

Mn 87730 ZSCS

Veľký Meder - Komárno - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S		13 46		14 42	60/31
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	8			50	
Chotín.....	0	7	14 57	30	15 27	
Hurbanovo.....	0	14	15 41	56	16 37	
Bajč.....	0	11	16 48	21	17 09	
Nové Zámky	0S	14	17 23			
Spolu ...		54	+	107	= 2 h 41 min	

Mn 87731 ZSCS

Nové Zámky - Komárno - Veľký Meder

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				7 15	60/29
Bajč.....	0	15	7 30	6	36	
Hurbanovo.....	0	11	47	63	8 50	
Chotín.....	0	12	9 02	18	9 20	
Komárno zriaďovacia stanica.....	0	7			27	
Komárno	S	6	9 33	57	10 30	
Spolu ...		51	+	87	= 2 h 18 min	

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
374	Banská Bystrica - Bratislava hl.st.: nejde 25., 26.XII. Bratislava hl.st. - Břeclav CZ: ide v ① - ⑤ a ⑦, nejde 24.XII., 22., 24.IV., 28.VIII.
530	nejde 24.-26.XII., 31.XII.-2.I., 22.-24.IV.
531	nejde 24.-26.XII., 31.XII.-2.I., 22.-24.IV.
800	Prešov - Košice: nejde v ⑥ a 24., 31.XII., 22., 24.IV., 28.VIII. Košice - Zvolen os. st.: nejde v ⑥/⑦ a 24./25.XII., 31.XII./1.I., 22./23., 24./25.IV., 28./29.VIII. Zvolen os. st. - Bratislava hl.st.: nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
801	Bratislava hl.st. - Šurany: nejde v ⑥/⑦ a 24./25.XII., 31.XII./1.I., 22./23., 24./25.IV., 28./29.VIII. Šurany - Prešov: nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
820	Banská Bystrica - Levice: ide ① a 26.IV., 30.VIII., nejde 25.IV., 29.VIII. Levice - Bratislava hl.st.: ide v ✕
831	nejde 25., 26.XII.
837	nejde 24.-26.XII., 1.I., 22.-24.IV.
870	ide v ✕
871	ide v ✕
872	nejde 25., 26.XII., 1.I.
873	ide v ✕, nejde 27.XII. - 7.I.
874	ide v ✕, nejde 27.XII. - 7.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
875	nejde 24., 25., 31.XII.
876	ide v ✂
877	ide v ✂
1144	Vác HU - Štúrovo: ide v ⑦ od 26.VI. do 11.IX.
1145	Štúrovo - Vác HU: ide v ⑤ od 24.VI. do 9.IX.
1470	Vác HU - Praha hl.n. CZ: ide v ⑦ od 26.VI. do 11.IX.
1471	Břeclav CZ - Rákospalota-Újpest HU: ide v ⑤ od 24.VI. do 9.IX.
1530	ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
1874	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII.
2012	Bratislava hl.st. - Kúty: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4324	Nové Zámky - Komárno: ide v ✂
4326	Nové Zámky - Komárno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Komárno - Bratislava hl.st.: nejde 24.XII.-9.I.
4329	Bratislava hl.st. - Komárno: ide v ✂
4363	Dunajská Streda - Komárno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Komárno - Nové Zámky: ide v ✂
4609	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4615	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4617	Nové Zámky - Komárno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4618	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4619	ide v ✂
4622	ide v ✂
4624	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4626	Komárno - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4628	ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I.
4641	ide v ✂ a ⑥
4642	Nové Zámky - Galanta: ide v ✂ a ⑥
4643	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4647	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4672	Komárno - Nové Zámky: ide v ✂ Nové Zámky - Bratislava-N. Mesto: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
4680	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4681	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4690	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4691	ide v ⑥ a 23.XII., 5.I., 21.IV., 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI.
4692	ide v ① a 25.XII., 7.I., 23.IV., 6.VII., 2.,16.IX., 2.,18.XI., nejde 13.XII.
4703	ide v ✂
4704	ide v ✂
4809	ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I.
4813	ide v ✂
4814	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4819	ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I.
4823	ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I.
4900	ide v ✂
4911	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4914	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
4915	ide v ✂
4916	ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I.
4919	ide v ✂, nejde 31.XII.
5052	Nitra - Nové Zámky: ide v ✂ a ⑥ Nové Zámky - Komárno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5715	Komárno - Nové Zámky: ide v ⑥ a †
5719	Komárno - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Nové Zámky - Levice: ide v ✂
5721	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5903	ide v ✂
5904	nejde v ⑦
5908	nejde v ⑥
5909	nejde v ⑥
6050	ide v ✂
40736	ide ⑥
40737	ide ②, ⑤

IV

Vlak	Kalendárne obmedzenie
40738	ide ③
41197	ide ②/③, ⑦/①, nejde 4./5.I., 31.V./1.VI., 30./31.X., 6./7.XII.
41198	ide ③/④, ⑤/⑥, nejde 7./8.I., 3./4.VI., 2./3.XI., 9./10.XII.
41600	ide ①/②, ③/④, ⑤/⑥
41601	ide ②/③, ④/⑤, ⑥/⑦
42319	ide ①
42338	ide ③
42628	ide ②/③
43610	nejde ①, ③
43611	ide ④, ⑤, ⑦
44265	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
44632	nezavádza sa ⑦
44758	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
44801	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I.
44803	nejde ①, ⑦ a 24.XII.-25.XII., 28.XII.-1.I.
45500	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
45502	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
45503	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
45506	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
45530	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV.
45533	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I., 24.IV.
46668	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
46669	ide ④/⑤, ⑤/⑥, ⑥/⑦
46821	ide ①, ②, ④, ⑥
46850	ide ④, ⑦
47194	ide ⑦/①
47195	ide ④
49600	nejde ①/②, ⑤/⑥
49601	ide ②, ④, ⑦
51790	ide ③/④, ⑦/①
54890	ide 1.X.-11.XII.
54892	ide 1.X.-11.XII.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
57191	ide ②/③, ⑥/⑦
58491	ide 1.X.-11.XII.
58493	ide 1.X.-11.XII.
62700	Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
62702	Nejde: 25./26.-27./28.XII., 1./2., 2./3.I., 25./26.IV.
63710	Nejde: ① a 25., 26.XII., 1., 2.I.
67201	Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67271	Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
67313	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
67531	Štúrovo - Nové Zámky: Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67750	Nejde: ①, ⑥, ⑦
67751	Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67752	Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67755	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
77700	ide ①, ②, ④, ⑥
77761	ide ③, ⑤, ⑦
79850	ide v ✂
79851	ide v ① a 26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2., 6.IX., 2., 18.XI., nejde 27.XII., 3.I., 25.IV., 29.VIII.
79852	ide v ⑤ a 23.XII., 21.IV., 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 24., 31.XII., 7.I., 22.IV.
79853	ide v ✂
79854	ide v ⑤ a 23.XII., 5.I., 21.IV., 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 24.XII., 22.IV.
80300	Ide: ③
80301	Ide: ③
87700	Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV.
87701	Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV.
87704	Trnovec nad Váhom - Šaľa: Ide: ✂
87705	Šaľa - Trnovec nad Váhom: Ide: ✂
87720	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
87721	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
87730	Komárno - Nové Zámky: Ide: ✂

VI

Vlak	Kalendárne obmedzenie
87731	Nové Zámky - Komárno: Ide: ✕
87750	Nezavádza sa: ②, ④, ⑥, †
87751	Nezavádza sa: ②, ④, ⑥, †