



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
121**

pre trate:

Hronská Dúbrava - Palárikovo (121A)
Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava (121B)

PLATÍ OD 12. DECEMБRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Z M E N Y

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV.....	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.... Tabelárne cestovné poriadky:	16
	Príloha 1 k ZCP – Zoznam kalendárnych obmedzení	19

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihu.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
374	19	5723	49	6101	71		
		5724	50	6102	71		
		5731	50	6103	72	51030	90
530	20	5732	51	6104	72	51070	91
531	21	5733	52	6105	73		
		5734	53	6106	73		
		5735	54	6107	74	51740	92
800	22	5736	55	6108	74	51790	93
801	23	5737	56	6109	75		
810	24	5738	57	6110	75		
811	25	5739	58	6111	76	52744	94
820	26	5740	59	6112	76		
830	27	5741	60	6113	77		
831	28	5742	61	6114	77	53010	94
832	29	5750	62	6115	78		
833	30	5751	62	6116	78		
835	31	5752	63	6117	79	54890	95
837	32	5753	63	6119	79	54892	95
		5754	64				
		5760	64				
1530	33	5761	65	41197	80	55013	96
		5762	65	41198	81		
		5763	66				
5700	34	5765	67			55331	96
5701	35	5767	67	41600	82		
5703	36	5770	68	41601	83		
5710	37	5790	68			57030	96
5712	38	5791	68			57031	96
5713	39			46668	84		
5714	40			46669	85		
5715	41	5800	69			57191	97
5716	42	5801	69				
5717	43	5802	69	47194	86		
5718	44	5806	70	47195	87	57275	98
5719	45	5807	70				
5720	46						
5721	47			49600	88	57729	98
5722	48	6100	70	49601	89		

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
58001	99	63718	112	74303	126	79372	134
		63720	113	74310	127	79373	135
		63722	114	74311	127		
		63728	115	74312	127		
58271	100			74313	128	83460	135
				74314	128	83461	135
58301	101	67201	116	74315	128	83470	136
		67271	117	74316	128	83471	136
				74317	129	83472	137
				74319	129	83473	137
58491	102	67311	118	74321	129	83482	138
58493	102	67313	119	74350	129	83483	138
		67319	120	74351	130	83484	138
		67321	121			83485	138
59020	103	67323	122				
59021	104	67329	123	74720	130		
59022	105			74730	131	83700	139
59023	106					83710	139
		68271	124				
62700	107			74900	132		
				74901	133	87301	140
62702	108	70300	124	74904	133	87311	140
62708	109			74910	134		
				74911	134		
63710	110	74300	125			87750	140
		74301	125			87751	141
63712	111	74302	126	79371	134		

T a b u l k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Hronská Dúbrava – Palárikovo

Jazdy vlakov proti správnemu smeru sú dovolené v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica. Prenos návesti VZ nie je zaistený.

Vlakmi 5700 a 5701 budú podľa potreby prepravované vozne do a z OV Nové Zámky, Trnava a Trebišov. Výpravca príslušnej ŽST upovedomí písomným rozkazom vlakový personál o zaradení týchto vozňov do vlaku a o prípadnom znížení stanovej rýchlosťi. Prípadné zmeškanie vlaku z dôvodu zníženia stanovej rýchlosťi neprejednávajte.

U všetkých R a Zr vlakov, ktoré majú viac ako 8 vozňov upozorní vlaková čata cestujúcich, aby pred vystupovaním v ŽST Podhájska, zaujali miesta v predných voznoch, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trať: Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Dispečer je v Hronskej Dúbrave.

T a b u ľ k a 6
Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A . Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu					
	210	240	263	735 742	770 771	Poznámky
Palárikovo - Šurany	S 1650 T 1750	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
Šurany - Podhájska	S 1200 T 1300	S 1700 T 1800	S 1700 T 1800	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
Podhájska - Beša	S 850 T 900	S 1100 T 1200	S 1100 T 1200	S 600 T 630	S 750 T 800	
Beša - km 16,8	S 600 T 650	S 900 T 950	S 850 T 900	S 600 T 630	S 750 T 800	
km 16,8 - Levice	S 1500 T 1600	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
Levice - H.Dúbrava	S 1000 T 1100	S 1500 T 1600	S 1500 T 1600	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
H.Dúbrava - Levice	S 1400 T 1500	S 1800 T 2000	S 1800 T 2000	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
Levice - Lok	S 1300 T 1400	S 1800 T 2000	S 1800 T 2000	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	
Lok - km 16,6	S 700 T 750	S 1000 T 1100	S 950 T 1050	S 650 T 700	S 950 T 1000	Pri zastavení vo Výh Pial
					S 1100 T 1200	Pri prejazde cez Výh Pial
km 16,6 - Palárikovo	S 1500 T 1600	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1200 T 1300	S 1500 T 1600	

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch keď :

- bol vlak zastavený
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušnoch
 - 30 km/h pri motorových rušnoch

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u l k a 6 – pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napäťom 25 kV, 50Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2500 ton, S 2300 ton.

B Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná, alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniah; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosťi cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hronská Dúbrava	0	30/20		40/23		50/28		60/37		80/65	
Žiar nad Hronom	0	20,5		16		13		11		9,5	
Hliník nad Hronom	0	18		13,5		11		9		7	
Žarnovica	0	16,5		12,5		10		8		6	
Výh Voznica	S	10,5		8		6,5		5,5		4,5	
Nová Baňa	0	13		9,5		8		6,5		5,5	
Výh T.Breznica z	S	11		8		6,5		5,5		4,5	
Hronský Beňadik	0	11,5		8,5		7		6		5	
Kozárovce	0	9		7		5,5		4,5		3,5	
Veľké Kozmálovce	0	7,5		6		4,5		4		3,5	
Levice	S B	18		13,5		11		9,5		7,5	
Kalná nad Hronom	0	14		10,5		8,5		7,5		6,5	
Lok	0	9		7		5,5		4,5		3,5	
Výh Pial	0	9		7		5,5		4,5		4	
Beša	0	11		8,5		6,5		5,5		5	
Podhájska	0	14		11		8,5		7		6	
Hul	0	13		10		8		6,5		5,5	
Úľany nad Žitavou	0	5,5		4		3,5		3		2,5	
Šurany	0	11,5	30/12	9	40/15	7	50/20	6	60/28	5	80/54
Palárikovo	0	17		12,5		10,5		9		7,5	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>											
Palárikovo	0		30/12	40/13	50/18	60/26	80/51				
Šurany	0	17	30/20	40/21	50/26	60/35	80/62				
Úľany nad Žitavou	0	11,5		8,5	7	6,5				5,5	
Hul	0	5,5		4	3,5	3				2,5	
Podhájska	0	13		10	8	6,5				5,5	
Beša	0	14		10,5	8,5	7				6	
Výh Pial	0	11		8,5	6,5	5,5				5,5	
Lok	0	9		7	5,5	4,5				4	
Kalná nad Hronom	0	9		6,5	5,5	4,5				3,5	
Levice	S B	14		10,5	8,5	7,5				6	
Velké Kozmálovce	0	18		13,5	11	9,5				8	
Kozárovce	0	8		6	5	4				3,5	
Hronský Beňadik	0	9		7	5,5	4,5				3,5	
Výh T.Breznica z	S	11		8,5	6,5	5,5				4,5	
Nová Baňa	0	11		8	6,5	5,5				5	
Výh Voznica	S	13		9,5	8	6,5				6	
Žarnovica	x	10,5		8	6,5	5,5				4,5	
x Hliník Nad Hronom	x	16,5		12,5	10	8				6,5	
Žiar nad Hronom	x	18		13,5	11	7				6,5	
Hronská Dúbrava	0	21,5		16	13	11				9,5	
<hr/>											
Banská Štiavnica			30/28	40/37	50/52						
Banská Belá		9,5		7	6						
Kozelník		15,5		11,5	9,5						
Hronská Dúbrava	0	16		12	10						
<hr/>											
Hronská Dúbrava	0		30/28	40/28	50/41						
Kozelník		16		13,5	11,5						
Banská Belá		15		11	10						
Banská Štiavnica		9,5		7	6						

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Trat': Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica	93430 - 93439
<i>Zvolen nákl.st - Hronská Dúbrava - Palárikovo</i>	93700, 93702
Hronská Dúbrava - Úľany nad Žitavou	93330 - 93359
<i>B.Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo</i>	93704, 93706
Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl.st	97301, 97303
Palárikovo - Hronská Dúbrava - B.Bystrica	97305, 97307
Šurany - Palárikovo	98790 - 98799

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace služobné vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Dopravne a stanovišta	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %	
			min.	
1	2	3	4	
Hronská Dúbrava	0			
x Žiar nad Hronom	0	66		
x Hliník nad Hronom	0	42		
x Žarnovica	0	44		
Výh Voznica	S	30		
Nová Baňa	0	37		
Výh T.Breznica z	S	35		
Hronský Beňadik	0	30		
Kozárovce	0	30		
Veľké Kozmálovce	0	30		
Levice	S B	55		
Kalná nad Hronom	0	40		
Lok	0	30		
Výh Pial	0	30		
Beša	0	39		
Podhájska	0	48		
Hul	0	41		
Úľany nad Žitavou	0	30		
Šurany	0	30	60/28	
Palárikovo	0	48		

Dopravne a stanovišta	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %	
			min.	
1	2	3	4	
Palárikovo	0			
Šurany	0	48	60/35	
Úľany nad Žitavou	0	30		
Hul	0	30		
Podhájska	0	41		
Beša	0	48		
Výh Pial	0	39		
Lok	0	30		
Kalná nad Hronom	0	30		
Levice	S B	40		
Veľké Kozmálovce	0	55		
Kozárovce	0	30		
Hronský Beňadik	0	30		
Výh T.Breznica z	S	30		
Nová Baňa	0	35		
Výh Voznica	S	37		
x Žarnovica	0	30		
x Hliník Nad Hronom	0	44		
x Žiar nad Hronom	0	42		
Hronská Dúbrava	0	66		

Za prehliadacím Služ vlakom smie íšť iný vlak až vo vzdialosti medzistaničného oddielu! O zavedení vlaku a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Trat': **Hronská Dúbrava – Šurany**
Šurany - Palárikovo

90330 - 90333
90630 - 90631

R 374 ZSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Břeclav CZ

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava						
x Žiar nad Hronom	0+	10	15 32		15 33	80/55
x Hliník nad Hronom	0	6 ⁵	15 43	1	44	100/92
x Žarnovica	0+	5 ⁵	56	1	57	
Výh Voznica	S	5 ⁵			16 02 ⁵	
Nová Baňa	0+	5	16 07 ⁵	1	08 ⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5 ⁵			14	
Hronský Beňadik	0	5			19	
Kožárovce	0+	4	23	1	24	
Veľké Kozmálovce	0	4 ⁵ +	28 ⁵	7 ⁵	36	100/91
Levice	SB	7	43	1	44	
Kalná nad Hronom	0	6			50	
Lok	0	3			53	80/65
Výh Pial	0	3 ⁵			56 ⁵	
Beša	0	5			17 01 ⁵	
Podhájska	0+	6 ⁵	17 08	2 ⁵	10 ⁵	
Hul	0	6			16 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0+	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
Šurany	0+	6	26	1	27	90/70
Palárikovo	0	8			17 35	
Spolu ...	105 ⁵	+	16 ⁵	= 2 h 02 min		

Ex 530 ZSSK

Banská Bystrica - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				5 50⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0+0	9	5 59⁵	1	6 00⁵	100/92
x Hliník nad Hronom	0	6⁵			07	
x Žarnovica	0	5			12	
Výh Voznica	S	5			17	
Nová Baňa	0	4⁵			21⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5			26⁵	
Hronský Beňadik	0	5			31⁵	
Kozárovce	0	3⁵			35	
Velké Kozmálovce	0	3⁵			38⁵	100/91
Levice	SB	6⁵	6 45	2	47	
Kalná nad Hronom	0	6			53	
Lok	0	3			56	80/65
Výh Pial	0	3⁵			59⁵	
Beša	0	5			7 04⁵	
Podhájska	0	6			10⁵	
Hul	0	5			15⁵	
Úľany nad Žitavou	0	2			17⁵	
Šurany	0+0	5	7 22⁵	1 ⁵	24	90/70
Palárikovo	0	8			7 32	
Spolu ...	97	+	4⁵		= 1 h 41.5 min	

Ex 531 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				16 48	90/67
Šurany	0 ⁴	7⁵	16 55⁵	1	56⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			17 02	
Hul	0	2⁵			04⁵	
Podhájska	0	5			09⁵	
Beša	0	6			15⁵	
Výh Pial	0	4⁵			20	
Lok	0	3⁵			23⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			26⁵	
Levice	SB	5⁵	17 32	2	34	
Veľké Kozmálovce	0	7			41	80/54
Kozárovce	0	3⁵			44⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			48	
Výh Tek. Breznica z.	S	4⁵			52⁵	
Nová Baňa	0	5⁵			57⁵	100/91
Výh Voznica	S	5⁵			18 03	
Žarnovica	0	4			07	
x Hliník nad Hronom	0	5			12	
x Žiar nad Hronom	0 ⁴	6	18 18	1	19	80/51
Hronská Dúbrava	0	9⁵			18 28⁵	
Spolu ...	96⁵	+		4	= 1 h 40.5 min	

R 800 ZSSK

Prešov - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

Hronská Dúbrava - Levice HDV na službu pohotové v ①

Hronská Dúbrava - Levice vložené HDV v ② - ⑤

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 570 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0	9 ⁵	2 45	1	2 35 ⁵	80/55
Žiar nad Hronom	0+	6 ⁵			46	100/92
„Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			52 ⁵	
Žarnovica	0+	5 ⁵	58	1	59	
Výh Voznica	S	5			3 04	
Nová Baňa.....	0+	5 ⁵	3 09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵			16	
Hronský Beňadik	0	5			21	
Kozárovce	0+	4	25	1	26	
Veľké Kozmálovce.....	0	4 ⁵			30 ⁵	100/91
Levice	SB	6 ⁵	37	7	44	
Kalná nad Hronom.....	0	6 ⁵			50 ⁵	
Lok	0	3			53 ⁵	80/65
Výh Pial	0	3			56 ⁵	
Beša.....	0	5			4 01 ⁵	
Podhájska.....	0+	6 ⁵	4 08	1	09	
Hul.....	0	6			15	
Úľany nad Žitavou	0+	3	18	1	19	
Šurany	0+	6	25	1	26	90/70
Palárikovo	0	8			4 34	
Spolu ...	104 ⁵		+	14	= 1 h 58.5 min	

R 801 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Prešov

Vložené HDV

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				0 41	90/67
Šurany	0 ⁴	8	0 49	1	50	80/62
Úľany nad Žitavou	0	6 ⁵			56 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			59	
Podhájska	0	5			1 04	
Beša	0	6			10	
Výh Pial	0	5			15	
Lok	0	3 ⁵			18 ⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	3 ⁵			22	
Levice	SB	5 ⁵	1 27 ⁵	2	29 ⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7 ⁵			37	80/54
Kozárovce	0	3			40	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵			43 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	4 ⁵			48	
Nová Baňa	0 ⁴	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	100/91
Výh Voznica	S	6 ⁵			2 01	
Žarnovica	0 ⁴	4 ⁵	2 05 ⁵	1	06 ⁵	
Žliník nad Hronom	0	6 ⁵			13	
Žiar nad Hronom	0 ⁴	6	19	1	20	80/51
Hronská Dúbrava	0	10 ⁵			2 30 ⁵	
Spolu ...	103 ⁵	+	6	= 1 h 49.5 min		

R 810 ZSSK

Košice - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava			19 43		19 44	80/55
x Žiar nad Hronom	0+	10	19 54	1	55	100/92
x Hliník nad Hronom	0	6⁵			20 01⁵	
x Žarnovica	0+	5⁵	20 07	1	08	
Výh Voznica	S	5⁵				13⁵
Nová Baňa	0+	5	18⁵	1	19⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5⁵				25
Hronský Beňadik	0	5				30
Kozárovce	0+	4	34	1	35	
Velké Kozmálovce	0	4				39
Levice	SB	6⁵	45⁵	1	46⁵	100/91
Kalná nad Hronom	0	6				52⁵
Lok	0	3				55⁵
Výh Pial	0	3⁵				59
Beša	0	5			21 04	
Podhájska	0+	6⁵	21 10⁵	1		11⁵
Hul	0	6				17⁵
Úľany nad Žitavou	0	2⁵				20
Šurany	0+	5⁵	25⁵	1 ⁵	27	90/70
Palárikovo	0	8				21 35
Spolu ...	103⁵	+	7⁵	= 1 h 51 min		

R 811 ZSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Košice

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				7 35	90/67
Šurany	0 ⁴	7⁵	7 42⁵	1	43⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	6			49⁵	
Hul	0	2⁵			52	
Podhájska	0 ⁴	6	58	1	59	
Beša	0	7			8 06	
Výh Pial	0	4⁵			10⁵	
Lok	0	3⁵			14	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			17	
Levice	SB	5⁵	8 22⁵	2	24⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7			31⁵	80/54
Kozárovce	0 ⁴	3⁵	35	1	36	
Hronský Beňadik	0	4⁵			40⁵	
Výh Tek. Breznica z.	S	4⁵			45	
Nová Baňa	0 ⁴	5	50	1	51	100/91
Výh Voznica	S	6			57	
Žarnovica	0 ⁴	4⁵	9 01⁵	1	9 02⁵	
Ž Hliník nad Hronom	0	6			08⁵	
Žiar nad Hronom	0 ⁴	6	14⁵	1	15⁵	80/51
Hronská Dúbrava	0 ⁴	10⁵	9 26	1	9 27	
Spolu ...	103	+		8	= 1 h 51 min	

R 820 ZSSK §

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				4 24	80/55
x Žiar nad Hronom	0+	10	4 34	1	35	100/92
x Hliník nad Hronom	0+	6⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Žarnovica	0+	6	48	1	49	
Výh Voznica	S	5			54	
Nová Baňa	0+	5	59	2 ⁵	5 01⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5⁵			07	
Hronský Beňadik	0	5			12	
Kozárovce	0+	4	5 16	1	17	
Velké Kozmálovce	0	4⁵			21⁵	100/91
Levice	SB	7	28⁵	3 ⁵	32	
Kalná nad Hronom	0	6⁵			38⁵	
Lok	0	3			41⁵	80/65
Výh Pial	0	3⁵			45	
Beša	0	5			50	
Podhájska	0+	6⁵	56⁵	1	57⁵	
Hul	0	6			6 03⁵	
Úľany nad Žitavou	0+	3	6 06⁵	1	07⁵	
Šurany	0+	5⁵	13	1	14	90/70
Palárikovo	0+	8	6 22	1	6 23	
Spolu ...	105⁵	+	12⁵	= 1 h 58 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 5735, nesmie íť vlak 820.

R 830 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava						
x Žiar nad Hronom	0+	10	9 40	1	9 41	80/55
x Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			58 ⁵	100/92
x Žarnovica	0+	5 ⁵	10 04	1	10 05	
Výh Voznica	S	5 ⁵			10 ⁵	
Nová Baňa	0+	5	15 ⁵	1	16 ⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5 ⁵			22	
Hronský Beňadik	0	5			27	
Kožárovce	0+	4	31	1	32	
Veľké Kozmálovce	0	4			36	100/91
Levice	SB	6 ⁵	42 ⁵	2 ⁵	45	
Kalná nad Hronom	0	6			51	
Lok	0	3			54	80/65
Výh Pial	0	3 ⁵			57 ⁵	
Beša	0	5			11 02 ⁵	
Podháska	0+	6 ⁵	11 09	1	10	
Hul	0	6			16	
Úľany nad Žitavou	0	2 ⁵			18 ⁵	
Šurany	0+	5 ⁵	24	1	25	90/70
Palárikovo	0	8			11 33	
Spolu ...	103 ⁵	+	8 ⁵		= 1 h 52 min	

R 831 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				11 35	90/67
Šurany	0+	7 ⁵	11 42 ⁵	1	43 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	6			49 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			52	
Podhájska.....	0+	6	58	1	59	
Beša.....	0	7			12 06	
Výh Pial	0	4 ⁵			10 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			14	100/92
Kalná nad Hronom.....	0	3			17	
Levice	SB	5 ⁵	12 22 ⁵	2	24 ⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7			31 ⁵	80/54
Kozárovce	0+	3 ⁵	35	1	36	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			40 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	4 ⁵			45	
Nová Baňa.....	0+	5	50	1	51	100/91
Výh Voznica	S	6			57	
Žarnovica	0+	4 ⁵	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	6			08 ⁵	
^x Žiar nad Hronom	0+	6	14 ⁵	1	15 ⁵	80/51
Hronská Dúbrava	0+	10 ⁵	13 26	1	13 27	
Spolu ...	103	+	8	= 1 h 51 min		

R 832 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0+		13 32		13 33	80/55
Žiar nad Hronom	0+	10	13 43	1	44	100/92
„Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			50⁵	
Žarnovica	0+	5⁵	56	1	57	
Vých Voznica	S	5⁵			14 02⁵	
Nová Baňa.....	0+	5	14 07⁵	1	08⁵	80/55
Vých Tek. Breznica z.....	S	5⁵			14	
Hronský Beňadik	0	5			19	
Kozárovce	0+	4	23	1	24	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵+	28⁵	7⁵	36	100/91
Levice	SB	7	43	2	45	
Kalná nad Hronom.....	0	6			51	
Lok	0	3			54	80/65
Vých Pial	0	3⁵			57⁵	
Beša	0	5			15 02⁵	
Podhájska.....	0+	6⁵	15 09	1	10	
Hul.....	0	6			16	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			18⁵	
Šurany	0+	5⁵	24	1	25	90/70
Palárikovo	0	8			15 33	
Spolu ...	104⁵	+	15⁵		= 2 h 0 min	

R 833 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				13 35	90/67
Šurany	0+	7 ⁵	13 42 ⁵	1	43 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	6			49 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			52	
Podhájska.....	0+	6	58	1	59	
Beša.....	0	7			14 06	
Výh Pial	0	4 ⁵			10 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			14	100/92
Kalná nad Hronom.....	0	3			17	
Levice	SB	5 ⁵	14 22 ⁵	2	24 ⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7			31 ⁵	80/54
Kozárovce	0+	3 ⁵	35	1	36	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			40 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	4 ⁵			45	
Nová Baňa.....	0+	5	50	1	51	100/91
Výh Voznica	S	6			57	
Žarnovica	0+	4 ⁵	15 01 ⁵	1	15 02 ⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	6			08 ⁵	
^x Žiar nad Hronom	0+	6	14 ⁵	1	15 ⁵	80/51
Hronská Dúbrava	0+	10 ⁵	15 26	1	15 27	
Spolu ...	103	+	8	= 1 h 51 min		

R 835 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				15 35	90/67
Šurany	0 ⁴	7 ⁵	15 42 ⁵	1	43 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0 ⁴	6	49 ⁵	0 ⁵	50	
Hul	0	3			53	
Podhájska.....	0 ⁴	6	59	1	16 00	
Beša	0	7			07	
Výh Pial	0	4 ⁵			11 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			15	100/92
Kalná nad Hronom.....	0	3			18	
Levice	SB	5 ⁵	16 23 ⁵	1	24 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	7			31 ⁵	80/54
Kozárovce	0 ⁴	3 ⁵	35	1	36	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			40 ⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	4 ⁵			45	
Nová Baňa.....	0 ⁴	5	50	1	51	100/91
Výh Voznica	S	6			57	
Žarnovica	0 ⁴	4 ⁵	17 01 ⁵	1	17 02 ⁵	
Ž Hliník nad Hronom.....	0	6			08 ⁵	
Žiar nad Hronom	0 ⁴	6	14 ⁵	1	15 ⁵	80/51
Hronská Dúbrava.....	0 ⁴	10 ⁵	17 26	1	17 27	
Spolu ...	103 ⁵	+		7 ⁵	= 1 h 51 min	

R 837 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Levice R 400 ton
Levice - Hronská Dúbrava R 360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				19 33	90/67
Šurany	0+	7 ⁵	19 40 ⁵	1	41 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0+	6	47 ⁵	0 ⁵	48	
Hul	0	3			51	
Podhájska	0+	5 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Beša	0	7			20 04	
Výh Pial	0	4 ⁵			08 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			12	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			15	
Levice	SB	5 ⁵	20 20 ⁵	7	27 ⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7 ⁵ +	35	6	41	80/54
Kozárovce	0+	5	46	0 ⁵	46 ⁵	
Hronský Beňadik	0	5			51 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	4 ⁵			56	
Nová Baňa	0+	5 ⁵	21 01 ⁵	1	21 02 ⁵	100/91
Výh Voznica	S	6			08 ⁵	
Žarnovica	0+	4 ⁵	13	1	14	
ŽHliník nad Hronom	0	6			20	
Žiar nad Hronom	0+	6	26	1	27	80/51
Hronská Dúbrava	0+	11	21 38	1	21 39	
Spolu ...		106 ⁵	+	18 ⁵	= 2 h 05 min	

Rušiaci R 1530 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0+		17 51		17 52	80/55
x Žiar nad Hronom	0+	10	18 02	1	18 03	100/92
x Hliník nad Hronom	0+	7⁵	10⁵	1	11⁵	
x Žarnovica	0+	6	17⁵	1	18⁵	
Výh Voznica	S	5			23⁵	
Nová Baňa	0+	5	28⁵	1	29⁵	80/55
Výh Tek. Breznica z.	S	5⁵			35	
Hronský Beňadik	0	5			40	
Kožárovce	0+	4	44	1	45	
Veľké Kozmálovce	0	4⁵			49⁵	100/91
Levice	SB	6⁵	56	2	58	
Kalná nad Hronom	0	6			19 04	
Lok	0	3			07	80/65
Výh Pial	0	3⁵			10⁵	
Beša	0	5			15⁵	
Podhájska	0+	6⁵	19 22	1	23	
Hul	0	6			29	
Úľany nad Žitavou	0+	3⁵	32⁵	1	33⁵	
Šurany	0+	5⁵	39	3	42	90/70
Palárikovo	0	8			19 50	
Spolu ...	106	+		12	= 1 h 58 min	

Os 5700 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 230 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava.....	0+		5 04 ⁵		5 05 ⁵	80/55
Jalná z.....		3 ⁵	5 09	0 ⁵	09 ⁵	
Šášovské Podhradie z.....		4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0+	4 ⁵	19	1	20	100/92
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Hliník nad Hronom	0+	5 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Bzenica z.....		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Žarnovica	0+	4 ⁵	38	1	39	
Dolné Hámre z.....		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
Voznica z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Výh Voznica	S	1			46	
Rudno nad Hronom z.....		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Baňa.....	0+	4 ⁵	54	1	55	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Hronský Beňadik	0+	5 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Psiare z		3	10	▲	10	
Kozárovce	0+	4	14	1	15	
Tlmače z.....		3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0+	2	21 ⁵	1	22 ⁵	100/91
HL Hronské Kľačany z.....		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Levice	SB	4 ⁵	32	36	7 08	
Kalná nad Hronom.....	0+	6 ⁵	7 14 ⁵	0 ⁵	15	
Lok	0+	4	19	0 ⁵	19 ⁵	80/65
Horný Pial z		4 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Výh Pial	0	1			25 ⁵	
Jesenské údolie z		2 ⁵	28	▲	28	
Beša.....	0+	4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Pozba z		3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Podhájska.....	0+	4 ⁵	41	1	42	
Radava z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Hul.....	0+	3 ⁵	49 ⁵	5	54 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0+	3	57 ⁵	2 ⁵	8 00	
Šurany zastávka z		3 ⁵	8 03 ⁵	0 ⁵	04	
Šurany	0+	3 ⁵	8 07 ⁵	4	8 11 ⁵	
Spolu ...	122	+	60	= 3 h 02 min		

Os 5701 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0 ⁴		5 04 ⁵		5 05 ⁵	80/62
Šurany zastávka z		4	5 09 ⁵	0 ⁵	10	
Úľany nad Žitavou	0 ⁴	3 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Hul	0 ⁴	3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Radava z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Podhájska	0 ⁴	4	26	1	27	
Pozba z		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Beša	0 ⁴	3 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Jesenské údolie z		4	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Výh Pial	0	3 ⁺	43 ⁵	2 ⁵	46	
Horný Pial z		1 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lok	0 ⁴	4	52	0 ⁵	52 ⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0 ⁴	4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Levice	SB	6	6 03	6	6 09	
Hl Hronské Kľačany z		4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Veľké Kozmálovce	0 ⁴	4	18	6	24	80/54
Tlmače z		2	26	1	27	
Kozárovce	0 ⁴	3 ⁵	30 ⁵	5 ⁵	36	
Psiare z		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hronský Beňadik	0 ⁴	2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	5 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Nová Baňa	0 ⁴	6	54 ⁵	2 ⁵	57	100/91
Rudno nad Hronom z		4	7 01	▲	7 01	
Výh Voznica	S	2 ⁵			03 ⁵	
Voznica z		1	04 ⁵	0 ⁵	05	
Dolné Hámre z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Žarnovica	0 ⁴	2 ⁵	11	1	12	
xBzenica z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
xHliník nad Hronom	0 ⁴	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
xŽiar n.H. zastávka z		5 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
xŽiar nad Hronom	0 ⁴	2 ⁵	30	1	31	80/51
Jalná z		8	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hronská Dúbrava	0 ⁴	3 ⁵	7 43	1	7 44	
Spolu ...		120	+	37 ⁵	= 2 h 37.5 min	

Os 5703 ZSSK §

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0+		16 24		16 25 ⁵	80/62
Šurany zastávka z		4	16 29 ⁵	0 ⁵	30	
Úľany nad Žitavou	0+	3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Hul	0+	3	37	4	41	
Radava z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Podhájska	0+	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Pozba z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Beša	0+	3 ⁵	58	4 ⁵	17 02 ⁵	
Výh Pial	0	6			08 ⁵	
Horný Pial z		1	17 09 ⁵	0 ⁵	10	
Lok	0+	4	14	0 ⁵	14 ⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0+	4	18 ⁵	0 ⁵	19	
Levice	SB	6	25	14	39	
Hl Hronské Kľačany z		4 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Velké Kozmálovce	0+	4	47 ⁵	0 ⁵	48	80/54
Tlmače z		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Kozárovce	0+	3 ⁵	54	1	55	
Psiare z		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Hronský Beňadik	0+	2 ⁵	18 01	1	18 02	
Výh Tek. Breznica z	S	5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Nová Baňa	0+	6	14	1	15	100/91
Rudno nad Hronom z		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Výh Voznica	S	2 ⁵			22	
Voznica z		1	23	0 ⁵	23 ⁵	
Dolné Hámre z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Žarnovica	0+	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Žbenica z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Žliník nad Hronom	0+	3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Žiar n.H. zastávka z		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Žiar nad Hronom	0+	2 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	80/51
Šášovské Podhradie z		4	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Jalná z		4 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Hronská Dúbrava	0+	3 ⁵	19 01	3	19 04	
Spolu ...		119	+	36 ⁵	= 2 h 35.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 5703 v ŽST Nová Baňa.

Os 5710 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				3 52	100/91
Kalná nad Hronom.....	0 ⁴	6⁵	3 58⁵	0 ⁵	59	
Lok	0 ⁴	4	4 03	0 ⁵	4 03⁵	80/65
Horný Pial z		4	07⁵	▲	07⁵	
Výh Pial	0	0⁵			08	
Beša.....	0 ⁴	6	14	0 ⁵	14⁵	
Pozba z		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Podhájska.....	0 ⁴	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Radava z		3⁵	27	▲ ⁵	27	
Hul.....	0 ⁴	3⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Úľany nad Žitavou	0 ⁴	3	34	0 ⁵	34⁵	
Šurany	0 ⁴	5⁵	4 40	0 ⁵	4 40⁵	
Spolu ...	44⁵	+	3 ⁵	= 48 min		

Os 5712 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				4 51	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6	4 57	0 ⁵	57⁵	
Lok	0+	4	5 01⁵	2 ⁵	5 04	80/65
Horný Pial z		4	08	0 ⁵	08⁵	
Výh Pial	0	1			09⁵	
Jesenské údolie z		2	11⁵	0 ⁵	12	
Beša.....	0+	4	16	1	17	
Pozba z		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Podhájska.....	0+	4⁵	25⁵	2 ⁵	28	
Radava z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Hul.....	0+	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Úľany nad Žitavou	0+	3	39	0 ⁵	39⁵	
Šurany zastávka z		3	42⁵	0 ⁵	43	
Šurany	0+	4	5 47	1	5 48	
Spolu ...	46	+	10	= 56 min		

Os 5713 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0	6	11⁵		6 17	80/62
Šurany zastávka z		3⁵	6 20⁵	0⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	24⁵	0⁵	25	
Hul	0	3	28	5⁵	33⁵	
Radava z		3⁵	37	0⁵	37⁵	
Podhájska	0	3⁵	41	0⁵	41⁵	
Pozba z		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Beša	0	3⁵	50	0⁵	50⁵	
Jesenské údolie z		4	54⁵	0⁵	55	
Výh Pial	0	3	+ 58	3	7 01	
Horný Pial z		1⁵	7 02⁵	0⁵	03	
Lok	0	4	07	1	08	100/92
Kalná nad Hronom	0	4	12	4	16	
Levice	SB	6	7 22			
Spolu ...	47⁵	+		17⁵	= 1 h 05 min	

Os 5714 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				5 49	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6 ⁵	5 55 ⁵	2	57 ⁵	
Lok	0+	4	6 01 ⁵	0 ⁵	6 02	80/65
Horný Pial z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Výh Pial	0	1			07 ⁵	
Jesenské údolie z		2	09 ⁵	0 ⁵	10	
Beša.....	0+	4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Pozba z		3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Podhájska.....	0+	4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Radava z		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Hul.....	0+	3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0+	3	34 ⁵	1	35 ⁵	
Šurany zastávka z		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Šurany	0+	3 ⁵	6 42 ⁵	6	6 48 ⁵	
Spolu ...	46	+	7 ⁵	= 53.5 min		

Os 5715 ZSSK

Komárno - Šurany - Levice

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0	4	7 39⁵		7 50⁵	80/62
Šurany zastávka z		3⁵	7 54	0⁵	54⁵	
Úľany nad Žitavou	0	4	58	1	59	
Hul	0	4	8 02	0⁵	8 02⁵	
Radava z		3⁵	06	0⁵	06⁵	
Podhájska	0	4	10	1	11	
Pozba z		4⁵	15⁵	0⁵	16	
Beša	0	4	19⁵	0⁵	20	
Jesenské údolie z		4	24	0⁵	24⁵	
Výh Pial	0	2⁵			27	
Horný Pial z		1	28	0⁵	28⁵	
Lok	0	4	32⁵	1	33⁵	
Kalná nad Hronom	0	4	37⁵	0⁵	38	
Levice	SB	6	8 44			
Spolu ...	46⁵	+		7	= 53.5 min	

Os 5716 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				12 02	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6	12 08	0 ⁵	08⁵	
Lok	0+	4	12⁵	2 ⁵	15	80/65
Horný Pial z		4	19	0 ⁵	19⁵	
Výh Pial	0	1				20⁵
Jesenské údolie z		2	22⁵	▲		22⁵
Beša.....	0+	4	26⁵	0 ⁵	27	
Pozba z		3⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Podhájska.....	0+	4⁵	35⁵	1		36⁵
Radava z		3⁵	40	0 ⁵		40⁵
Hul.....	0+	3⁵	44	0 ⁵		44⁵
Úľany nad Žitavou	0+	3	47⁵	2 ⁵		50
Šurany zastávka z		3	53	0 ⁵		53⁵
Šurany	0+	3⁵	12 57	1	12 58	
Spolu ...		45⁵	+	9 ⁵	= 55 min	

Os 5717 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		12 39⁵		12 41	80/62
Šurany zastávka z		3⁵	12 44⁵	▲	44⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	48	1	49	
Hul	0	3	52	0⁵	52⁵	
Radava z		3⁵	56	0⁵	56⁵	
Podhájska.....	0	3⁵	13 00	1	13 01	
Pozba z		4⁵	05⁵	0⁵	06	
Beša	0	3⁵	09⁵	0⁵	10	
Jesenské údolie z		4	14	▲	14	
Vých Pial	0	2⁵			16⁵	
Horný Pial z		1	17⁵	0⁵	18	
Lok	0	4	22	0⁵	22⁵	100/92
Kalná nad Hronom.....	0	4	26⁵	0⁵	27	
Levice	SB	6	13 33			
Spolu ...	46⁵	+		5⁵	= 52 min	

Os 5718 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				14 58	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6 ⁵	15 04⁵	0 ⁵	15 05	
Lok	0+	4	09	0 ⁵	09⁵	80/65
Horný Pial z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Výh Pial	0	1			15	
Jesenské údolie z		2	17	0 ⁵	17⁵	
Beša.....	0+	4	21⁵	0 ⁵	22	
Pozba z		3 ⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Podhájska.....	0+	4 ⁵	30⁵	1		31⁵
Radava z		3 ⁵	35	0 ⁵		35⁵
Hul.....	0+	3 ⁵	39	1		40
Úľany nad Žitavou	0+	3	43	7 ⁵		50⁵
Šurany zastávka z		3 ⁵	54	0 ⁵		54⁵
Šurany	0+	3 ⁵	15 58	1	15 59	
Spolu ...		46⁵	+	13⁵	= 1 h 0 min	

Os 5719 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

Šurany - Úľany nad Žitavou mot.jednotka na konci vlaku v X

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0 ⁴		14 43		14 44	
Šurany zastávka z		4	14 48	0 ⁵	48 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0 ⁴	3 ⁵	52	5	57	
Hul	0 ⁴	3	15 00	1	15 01	
Radava z		3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Podhájska.....	0 ⁴	3 ⁵	08 ⁵	2 ⁵	11	
Pozba z		4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Beša.....	0 ⁴	3 ⁵	19 ⁵	3	22 ⁵	
Jesenské údolie z		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Výh Pial	0	2 ⁵			29 ⁵	
Horný Pial z		1	30 ⁵	0 ⁵	31	
Lok	0 ⁴	4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Kalná nad Hronom.....	0 ⁴	4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Levice	SB	6	15 46			
Spolu ...	47		+	15	= 1 h 02 min	

Os 5720 ZSSK

Kozárovce - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0+	3 ⁵	15 17 ⁵	1	15 14 ⁵	80/54
Tlmače z.....						
Veľké Kozmálovce.....	0+	2	20 ⁵	1	21 ⁵	100/91
Hl Hronské Kľačany z.....		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Levice	SB	4 ⁵	31	20	51	
Kalná nad Hronom.....	0+	6	57	0 ⁵	57 ⁵	
Lok	0+	4	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	80/65
Horný Pial z.....		4	06 ⁵	0 ⁵	07	
Výh Pial	0	1 ⁵	08 ⁵	5	13 ⁵	
Jesenské údolie z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Beša.....	0+	4	20 ⁵	1	21 ⁵	
Pozba z		3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Podhájska.....	0+	4 ⁵	30	1	31	
Radava z		3 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Hul.....	0+	3 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0+	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Šurany zastávka z		3 ⁵	47	1	48	
Šurany	0+	3 ⁵	16 51 ⁵	6	16 57 ⁵	
Spolu ...	61 ⁵	+	36	= 1 h 37.5 min		

Os 5721 ZSSK

Štúrovo - Šurany - Levice

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0	17 28⁵			17 29	80/62
Šurany zastávka z		3⁵	17 32⁵	0⁵	33	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	36⁵	3	39⁵	
Hul	0	3	42⁵	1	43⁵	
Radava z		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Podhájska	0	3⁵	51	2⁵	53⁵	
Pozba z		4⁵	58	▲	58	
Beša	0	3⁵	18 01⁵	0⁵	18 02	
Jesenské údolie z		4	06	▲	06	
Výh Pial	0	2⁵			08⁵	
Horný Pial z		1	09⁵	0⁵	10	
Lok	0	4	14	0⁵	14⁵	
Kalná nad Hronom	0	4	18⁵	0⁵	19	
Levice	SB	6	18 25			
Spolu ...	46⁵	+		9⁵	= 56 min	

Os 5722 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				17 11	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6	17 17	10⁵	27⁵	
Lok	0+	4	31⁵	0⁵	32	80/65
Horný Pial z		4	36	0⁵	36⁵	
Výh Pial	0	1			37⁵	
Jesenské údolie z		2	39⁵	▲	39⁵	
Beša.....	0+	4	43⁵	0⁵	44	
Pozba z		3⁵	47⁵	▲	47⁵	
Podhájska.....	0+	4⁵	52	1	53	
Radava z		3⁵	56⁵	0⁵	57	
Hul.....	0+	3⁵	18 00⁵	0⁵	18 01	
Úľany nad Žitavou	0+	3	04	1	05	
Šurany zastávka z		3⁵	08⁵	0⁵	09	
Šurany	0+	4	18 13	1	18 14	
Spolu ...		46⁵	+	15⁵	= 1 h 02 min	

Os 5723 ZSSK §

Nové Zámky - Šurany - Levice

Na konci vlaku HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0	19	15		19	16
Šurany zastávka z		3 ⁵	19 19 ⁵	▲		19 ⁵
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	23	2 ⁵		25 ⁵
Hul	0	3	28 ⁵	0 ⁵		29
Radava z		3 ⁵	32 ⁵	0 ⁵		33
Podhájska	0	3 ⁵	36 ⁵	1		37 ⁵
Pozba z		4 ⁵	42	0 ⁵		42 ⁵
Beša	0	3 ⁵	46	0 ⁵		46 ⁵
Jesenské údolie z		4	50 ⁵	▲		50 ⁵
Vých Pial	0	2 ⁵				53
Horný Pial z		1	54	▲		54
Lok	0	4	58	1		59
Kalná nad Hronom	0	4	20 03	1	20	04
Levice	SB	6	20 10			
Spolu ...	46 ⁵	+		7 ⁵	= 54 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 5723 v ŽST Úľany nad Žitavou.

Os 5724 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				18 40	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6	18 46	0 ⁵	46⁵	
Lok	0+	4	50⁵	1	51⁵	80/65
Horný Pial z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Výh Pial	0	1			57	
Jesenské údolie z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Beša.....	0+	4	19 03⁵	0 ⁵	19 04	
Pozba z		3 ⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Podhájska.....	0+	4 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Radava z		3 ⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Hul.....	0+	3 ⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0+	3	24	1	25	
Šurany zastávka z		3	28	0 ⁵	28⁵	
Šurany	0+	3 ⁵	19 32	12	19 44	
Spolu ...	45⁵	+		6⁵	= 52 min	

Os 5731 ZSSK

Motorový vozeň na službu pohotový

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				5 10	80/48
HI Hronské Kľačany z		4 ⁵	5 14⁵	▲		14⁵
Veľké Kozmálovce	0	4 ⁵	5 19			
Spolu ...	9	+		0	= 09 min	

Os 5732 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žarnovica	0 4				6 40	80/55
Dolné Hámre z.....		2 ⁵	6 42 ⁵	▲ 0 ⁵	42 ⁵	
Voznica z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Výh Voznica	S	1			47 ⁵	
Rudno nad Hronom z.....		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Nová Baňa.....	0 4	4 ⁵	55	1	56	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Hronský Beňadik	0 4	6	08 ⁵	0 ⁵	09	
Psiare z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Kozárovce	0 4	3	15	0 ⁵	15 ⁵	
Tlmače z.....		3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0 4	2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
HL Hronské Kľačany z		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Levice	SB	4 ⁵	7 32			
Spolu ...		46 ⁵	+	5 ⁵	= 52 min	

Os 5733 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				4 25	100/85
Hl Hronské Kľačany z.....		4⁵	4 29⁵	0⁵	30	
Veľké Kozmálovce.....	0+	4	34	0⁵	34⁵	80/54
Tlmače z.....		2	36⁵	0⁵	37	
Kozárovce	0+	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Psiare z		2⁵	44	0⁵	44⁵	
Hronský Beňadik	0+	2⁵	47	0⁵	47⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5⁵	53	0⁵	53⁵	
Nová Baňa.....	0+	6	59⁵	1	5 00⁵	100/91
Rudno nad Hronom z.....		4	5 04⁵	0⁵	05	
Výh Voznica	S	2⁵			07⁵	
Voznica z.....		1	08⁵	0⁵	09	
Dolné Hámre z.....		3	12	0⁵	12⁵	
Žarnovica	0+	2⁵	15	1	16	
Ž Bzenica z.....		4⁵	20⁵	0⁵	21	
Ž Hliník nad Hronom	0+	3⁵	24⁵	0⁵	25	
Ž Žiar n.H. zastávka z		5⁵	30⁵	0⁵	31	
Ž Žiar nad Hronom	0+	2⁵	33⁵	1	34⁵	80/51
Jalná z.....		8⁵	43	0⁵	43⁵	
Hronská Dúbrava	0+	4	5 47⁵	1	5 48⁵	
Spolu ...	72	+	10⁵	= 1 h 22.5 min		

Os 5734 ZSSK

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0:0		7 02		7 06⁵	80/55
Jalná z.....		4	7 10⁵	0⁵	11	
x Žiar nad Hronom	0:0	8⁵	19⁵	1⁵	20⁵	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		3	23⁵	0⁵	24	
x Hliník nad Hronom.....	0:0	6⁵	30⁵	1⁵	31⁵	
x Bzenica z.....		4	35⁵	0⁵	36	
x Žarnovica	0:0	5	41	0⁵	41⁵	
Dolné Hámre z.....		2⁵	44	▲⁵	44	
Voznica z.....		3⁵	47⁵	0⁵	48	
Výh Voznica	S	1⁵			49⁵	
Rudno nad Hronom z.....		2⁵	52	0⁵	52⁵	
Nová Baňa.....	0:0	4⁵	57	1⁵	58	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	6	8 04	0⁵	8 04⁵	
Hronský Beňadik	0:0	6	10⁵	0⁵	11	
Psiare z		3	14	0⁵	14⁵	
Kozárovce	0:0	4	18⁵	1⁵	19⁵	
Tlmače z.....		3⁵	23	0⁵	23⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0:0	2⁵	26	10⁵	36	90/69
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	40⁵	0⁵	41	
Levice	SB	5	8 46			
Spolu ...	80		+	19⁵	= 1 h 39.5 min	

Rušiaci Os 5735 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

Levice - Žarnovica mot.vozeň na službu pohotový

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				5 17	80/54
Hl Hronské Kľačany z		4 ⁵	5 21 ⁵	▲ 0 ⁵	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce	0+	4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Tlmače z		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Kozárovce	0+	3 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Psiare z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Hronský Beňadik	0+	2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Výh Tek. Breznica z	S	5 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nová Baňa	0+	6	52	3 ⁵	55 ⁵	
Rudno nad Hronom z		4	59 ⁵	0 ⁵	6 00	
Výh Voznica	S	2 ⁵			02 ⁵	
Voznica z		1	6 03 ⁵	0 ⁵	04	
Dolné Hámre z		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Žarnovica	0+	2 ⁵	10	4	14	100/91
xBzenica z		4	18	0 ⁵	18 ⁵	
xHliník nad Hronom	0+	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
xŽiar n.H. zastávka z		5 ⁵	28	1	29	
xŽiar nad Hronom	0+	2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	80/51
Šášovské Podhradie z		4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Jalná z		4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hronská Dúbrava	0+	4	6 46 ⁵	1	6 47 ⁵	
Spolu ...		73	+	16 ⁵	= 1 h 29.5 min	

Os 5736 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava			12 01		12 02	80/55
Jalná z.....		4	12 06	⁰ ₅	06⁵	
Šášovské Podhradie z.....		4⁵	11	⁰ ₅	11⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	15⁵	¹	16⁵	100/92
x Žiar n.H. zastávka z.....		2⁵	19	⁰ ₅	19⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	25⁵	⁰ ₅	26	
x Bzenica z.....		3	29	⁰ ₅	29⁵	
x Žarnovica	0	4⁵	34	¹	35	
Dolné Hámre z.....		2	37	⁰ ₅	37⁵	
Voznica z.....		3	40⁵	⁰ ₅	41	
Výh Voznica	S	1			42	
Rudno nad Hronom z.....		2⁵	44⁵	⁰ ₅	45	
Nová Baňa.....	0	4⁵	49⁵	² ₅	52	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	6	58	⁰ ₅	58⁵	
Hronský Beňadik	0	5⁵	13 04	⁰ ₅	13 04⁵	
Psiare z		2⁵	07	⁰ ₅	07⁵	
Kozárovce	0	3	10⁵	³ ₅	14	
Tlmače z.....		3⁵	17⁵	⁰ ₅	18	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	20	⁰ ₅	20⁵	100/90
Hl Hronské Kľačany z		4	24⁵	▲	24⁵	
Levice	SB	4⁵	13 29			
Spolu ...		72⁵	+	14⁵	= 1 h 27 min	

Os 5737 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.813.

V ⑦ HDV r.240. Normatív hmotnosti: M 39 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				12 56	90/64
Hl Hronské Kľačany z		4 ⁵	13 00 ⁵	▲	13 00 ⁵	
Velké Kozmálovce	0+	5	05 ⁵	0 ⁵	06	80/54
Tlmače z		2	08	0 ⁵	08 ⁵	
Kozárovce	0+	4	12 ⁵	1	13 ⁵	
Psiare z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hronský Beňadik	0+	3	20	0	20 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Nová Baňa	0+	6	33 ⁵	1	34 ⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Výh Voznica	S	3			42	
Voznica z		1	43	0 ⁵	43 ⁵	
Dolné Hámre z		3 ⁵	47	▲	47	
Žarnovica	0+	3	50	1	51	
Žbenica z		5	56	▲	56	
Žliník nad Hronom	0+	4	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Žiar n.H. zastávka z		6 ⁵	07	1	08	
Žiar nad Hronom	0+	2 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	80/51
Šášovské Podhradie z		4	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Jalná z		5	20 ⁵	0 ⁵	21	
Hronská Dúbrava	0+	4	14 25	1	14 26	
Spolu ...		79 ⁵	+	9 ⁵	= 1 h 29 min	

Os 5738 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		14 48⁵		14 49⁵	80/55
Jalná z.....		3⁵	14 53	0⁵	53⁵	
Šášovské Podhradie z.....		4⁵	58	0⁵	58⁵	
Žiar nad Hronom	0	4⁵	15 03	1	15 04	100/92
Žiar n.H. zastávka z.....		2⁵	06⁵	0⁵	07	
Hliník nad Hronom.....	0	5⁵	12⁵	1	13⁵	
Bzenica z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Žarnovica	0	4⁵	21⁵	1	22⁵	
Dolné Hámre z.....		2	24⁵	▲	24⁵	
Voznica z.....		3	27⁵	0⁵	28	
Výh Voznica	S	1			29	
Rudno nad Hronom z.....		3	32	0⁵	32⁵	
Nová Baňa.....	0	4⁵	37	1	38	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	5⁵	43⁵	0⁵	44	
Hronský Beňadik	0	5⁵	49⁵	1	50⁵	
Psiare z		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Kozárovce	0	3	56⁵	1	57⁵	
Tlmače z.....		3⁵	16 01	0⁵	16 01⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	03⁵	0⁵	04	100/90
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	08⁵	0⁵	09	
Levice	SB	4	16 13			
Spolu ...	72		+	11⁵	= 1 h 23.5 min	

Os 5739 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

Levice - Kozárovce el.mot.jednotka na službu pohotová

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				14 53	100/85
Hl Hronské Kľačany z		4 ⁵	14 57 ⁵	0 ⁵	58	
Veľké Kozmálovce	0+	4	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	80/54
Tlmače z		2	04 ⁵	1	05 ⁵	
Kozárovce	0+	3 ⁵	09	6	15	
Psiare z		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hronský Beňadik	0+	2 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	5 ⁵	27	1	28	
Nová Baňa	0+	6	34	5	39	100/91
Rudno nad Hronom z		4	43	▲	43	
Výh Voznica	S	2 ⁵			45 ⁵	
Voznica z		1	46 ⁵	0 ⁵	47	
Dolné Hámre z		3	50	▲	50	
Žarnovica	0+	2 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
xBzenica z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
xHliník nad Hronom	0+	3 ⁵	16 02	1	16 03	
xžiar n.H. zastávka z		5 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
xžiar nad Hronom	0+	2 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	80/51
Šášovské Podhradie z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Jalná z		4 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Hronská Dúbrava	0+	4	16 26 ⁵	1	16 27 ⁵	
Spolu ...		72 ⁵	+	21	= 1 h 33.5 min	

Os 5740 ZSSK §

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava			16 34		16 35	80/55
Jalná z.....		4	16 39	⁰ ₅	39 ⁵	
Šášovské Podhradie z.....		4 ⁵	44	⁰ ₅	44 ⁵	
Žiar nad Hronom	0 ₄	4	48 ⁵	¹	49 ⁵	100/92
Žiar n.H. zastávka z.....		2 ⁵	52	⁰ ₅	52 ⁵	
Hliník nad Hronom.....	0 ₄	6	58 ⁵	¹	59 ⁵	
Bzenica z.....		3	17 02 ⁵	▲	17 02 ⁵	
Žarnovica	0 ₄	4 ⁵	07	¹	08	
Dolné Hámre z.....		2	10	⁰ ₅	10 ⁵	
Voznica z.....		3	13 ⁵	⁰ ₅	14	
Výh Voznica	S	1			15	
Rudno nad Hronom z.....		2 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Nová Baňa.....	0 ₄	4 ⁵	22	¹	23	80/55
Výh Tek. Breznica z.....	S	6	29	⁰ ₅	29 ⁵	
Hronský Beňadik	0 ₄	6 ⁵	36	¹	37	
Psiare z		2 ⁵	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Kozárovce	0 ₄	3 ⁵	43	¹³	56	
Tlmače z.....		3 ⁵	59 ⁵	¹	18 00 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0 ₄	2	18 02 ⁵	⁰ ₅	03	100/90
Hl Hronské Kľačany z.....		4	07	⁰ ₅	07 ⁵	
Levice	SB	4 ⁵	18 12			
Spolu ...	74	+	23	= 1 h 37 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 5741, čaká vlak 5740 v ŽST Nová Baňa.

Rušiaci Os 5741 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				16 52	100/85
Hl Hronské Kľačany z.....		4 ⁵	16 56⁵	0 ⁵	57	
Veľké Kozmálovce.....	0+	4	17 01	0 ⁵	17 01⁵	80/54
Tlmače z.....		2	03⁵	1	04⁵	
Kozárovce	0+	3 ⁵	08	1	09	
Psiare z		2 ⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Hronský Beňadik	0+	2 ⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nová Baňa.....	0+	6	27	1	28	100/91
Rudno nad Hronom z.....		4	32	▲	32	
Výh Voznica	S	2 ⁵			34⁵	
Voznica z.....		1	35⁵	0 ⁵	36	
Dolné Hámre z.....		3	39	▲	39	
Žarnovica	0+	2 ⁵	41⁵	1	42⁵	
Žbenica z.....		4 ⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Žliník nad Hronom.....	0+	3 ⁵	51	1	52	
Žiar n.H. zastávka z.....		5 ⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Žiar nad Hronom	0+	2 ⁵	18 00⁵	3 ⁵	18 04	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4 ⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Jalná z.....		4 ⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Hronská Dúbrava.....	0+	4	18 18	1	18 19	
Spolu ...		72⁵	+	13⁵	= 1 h 26 min	

Os 5742 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Levice

Nová Baňa - Levice mot.vezeň na službu pohotový

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava.....	0♦		19 12⁵		19 13⁵	80/55
Jalná z.....		4	19 17⁵	0⁵	18	
Šášovské Podhradie z.....		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Žiar nad Hronom	0♦	4	27	1	28	100/92
Žiar n.H. zastávka z.....		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Hliník nad Hronom.....	0♦	6	37	1	38	
Bzenica z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Žarnovica	0♦	4⁵	46	1	47	
Dolné Hámre z.....		2	49	▲	49	
Voznica z.....		3⁵	52⁵	0⁵	53	
Výh Voznica	S	1			54	
Rudno nad Hronom z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Nová Baňa.....	0♦	4⁵	20 01⁵	7	20 08⁵	80/55
Vý Tek. Breznica z.....	S	6	14⁵	0⁵	15	
Hronský Beňadik	0♦	5⁵	20⁵	1	21⁵	
Psiare z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Kozárovce	0♦	3	27⁵	20	47⁵	
Tlmače z.....		3⁵	51	0⁵	51⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0♦	2	53⁵	0⁵	54	
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	58⁵	0⁵	59	
Levice	SB	5	21 04			
Spolu ...	74	+	36⁵	= 1 h 50.5 min		

Os 5750 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				8 49	80/65
Kalná nad Hronom.....	0+	7	8 56	1	57	
Lok	0+	4 ⁵	9 01⁵	1	9 02⁵	
Horný Pial z		4 ⁵	07	0 ⁵		07⁵
Výh Pial	0	1 ⁵			09	
Beša.....	0+	5	14	0 ⁵		14⁵
Pozba z		3 ⁵	18	0 ⁵		18⁵
Podhájska	0	4 ⁵	9 23			
Spolu ...	30⁵	+	3 ⁵	= 34 min		

Os 5751 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0+				4 41	80/62
Pozba z		4 ⁵	4 45⁵	0 ⁵	46	
Beša.....	0+	3 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Jesenské údolie z		4	54	▲	54	
Výh Pial.....	0	2 ⁵				56⁵
Horný Pial z		1 ⁵	58	▲	58	
Lok	0+	4 ⁵	5 02⁵	0 ⁵	5 03	100/92
Kalná nad Hronom.....	0+	4	07	0 ⁵		07⁵
Levice	SB	6 ⁵	5 14			
Spolu ...	31	+	2	= 33 min		

Os 5752 ZSSK

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

Motorová jednotka na konci vlaku

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				10 08	80/55
Radava z		3⁵	10 11⁵	0⁵	12	
Hul.....	0	3⁵	15⁵	0⁵	16	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	19⁵	1	20⁵	
Šurany zastávka z		3⁵	24	0⁵	24⁵	
Šurany	0	4	10 28⁵	1	10 29⁵	
Spolu ...	18			2⁵	= 20.5 min	

Os 5753 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Podhájska

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		9 29⁵		9 33	80/54
Šurany zastávka z		3⁵	9 36⁵	0⁵	37	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	40⁵	1	41⁵	
Hul.....	0	3	44⁵	0⁵	45	
Radava z		3⁵	48⁵	0⁵	49	
Podhájska	0	4	9 53			
Spolu ...	17⁵			2⁵	= 20 min	

Os 5754 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				22 33	100/91
Kalná nad Hronom.....	0+	6	22 39	1	40	
Lok	0+	4	44	1	45	80/65
Horný Pial z		4	49	▲	49	
Výh Pial	0	1 ⁵			50 ⁵	
Jesenské údolie z		2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Beša.....	0+	4	57	0 ⁵	57 ⁵	
Pozba z		3 ⁵	23 01	0 ⁵	23 01 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	23 06			
Spolu ...	29 ⁵	+	3 ⁵	= 33 min		

Os 5760 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0+				4 21	80/55
Vý Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵	4 26 ⁵	0 ⁵	27	
Hronský Beňadik	0+	5 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Psiare z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kozárovce	0+	3 ⁵	39 ⁵	3 ⁵	43	
Tlmače z.....		3 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Veľké Kozmálovce.....	0+	2	49	0 ⁵	49 ⁵	
HL Hronské Kľačany z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Levice	SB	5 ⁵	5 00			
Spolu ...	32 ⁵	+	6 ⁵	= 39 min		

Os 5761 ZSSK

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				4 03	80/54
Rudno nad Hronom z.....		4	4 07	⁰ ₅	⁰⁷ ₅	
Výh Voznica	S	3			10 ⁵	
Voznica z.....		1	11 ⁵	⁰ ₅	12	
Dolné Hámre z.....		3 ⁵	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Žarnovica	0	3	18 ⁵	¹	19 ⁵	
xBzenica z.....		5	24 ⁵	⁰ ₅	25	
xHliník nad Hronom.....	0	4	29	¹	30	
xŽiar n.H. zastávka z.....		6 ⁵	36 ⁵	⁰ ₅	37	
xŽiar nad Hronom	0	2 ⁵	39 ⁵	¹	40 ⁵	
Šášovské Podhradie z.....		4	44 ⁵	⁰ ₅	45	
Jalná z.....		4 ⁵	49 ⁵	⁰ ₅	50	
Hronská Dúbrava	0	4	4 54	¹	4 55	
Spolu ...	45	+	6	=	51 min	

Os 5762 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		22 25		22 28	80/55
Jalná z.....		3 ⁵	22 31 ⁵	⁰ ₅	32	
Šášovské Podhradie z.....		4 ⁵	36 ⁵	⁰ ₅	37	
xBžiar nad Hronom	0	4	41	¹	42	
xŽiar n.H. zastávka z.....		2	44	⁰ ₅	44 ⁵	
xHliník nad Hronom.....	0	6 ⁵	51	⁰ ₅	51 ⁵	
xBzenica z.....		3 ⁵	55	▲	55	
Žarnovica	0	5	23 00	¹	23 01	
Dolné Hámre z.....		2	03	⁰ ₅	03 ⁵	
Voznica z.....		3	06 ⁵	⁰ ₅	07	
Výh Voznica	S	1			08	
Rudno nad Hronom z.....		2 ⁵	10 ⁵	⁰ ₅	11	
Nová Baňa	0	4	23 15			
Spolu ...	41 ⁵	+	⁵ ₅	=	47 min	

Os 5763 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				18 14	100/85
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	18 18⁵	▲	18⁵	
Veľké Kozmálovce	0+	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	80/54
Tlmače z		2	25⁵	0 ⁵	26	
Kozárovce	0+	3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Psiare z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Hronský Beňadik	0+	2⁵	35⁵	8 ⁵	44	
Výh Tek. Breznica z	S	5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Nová Baňa	0+	6	56	0 ⁵	56⁵	100/91
Rudno nad Hronom z		4	19 00⁵	▲	19 00⁵	
Výh Voznica	S	2⁵			03	
Voznica z		1	04	0 ⁵	04⁵	
Dolné Hámre z		3	07⁵	▲	07⁵	
Žarnovica	0+	2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Žbenica z		4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Žliník nad Hronom	0+	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Žiar n.H. zastávka z		5⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Žiar nad Hronom	0+	2⁵	28	1	29	80/51
Šášovské Podhradie z		4	33	0 ⁵	33⁵	
Jalná z		4⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Hronská Dúbrava	0+	3⁵	19 42	3	19 45	
Spolu ...	72	+	16	= 1 h 28 min		

Os 5765 ZSSK §

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				18 37	
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	18 41⁵	0⁵	42	
Veľké Kozmálovce.....	0⁴	4⁵	46⁵	0⁵	47	
Tlmače z.....		2	49	0⁵	49⁵	
Kozárovce	0⁴	3	52⁵	1	53⁵	
Psiare z		3	56⁵	0⁵	57	
Hronský Beňadik	0⁴	2⁵	59⁵	0⁵	19 00	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5	19 05	0⁵	05⁵	
Nová Baňa	0	5⁵	19 11			
Spolu ...	30	+		4	= 34 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1530, čaká vlak 5765 v ŽST Veľké Kozmálovce.

Os 5767 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				22 50	
Hl Hronské Kľačany z		4⁵	22 54⁵	0⁵	55	
Veľké Kozmálovce.....	0⁴	4⁵	59⁵	0⁵	23 00	
Tlmače z.....		2	23 02	0⁵	02⁵	
Kozárovce	0⁴	3⁵	06	1	07	
Psiare z		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Hronský Beňadik	0⁴	2⁵	12⁵	0⁵	13	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5⁵	18⁵	0⁵	19	
Nová Baňa	0	6	23 25			
Spolu ...	31	+		4	= 35 min	

Os 5770 ZSSK

Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0⁴				4 56	80/53
Šurany zastávka z		3⁵	4 59⁵	0⁵	5 00	
Šurany	0⁴	3⁵	5 03⁵	3⁵	5 07	
Spolu ...	7	+		0⁵	= 07.5 min	

Sv 5790 ZSSK

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				23 19	80/55
Hul.....	0	6			25	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵	23 27⁵	2⁵	30	
Šurany	0	6	23 36	3	23 39	
Spolu ...	14⁵	+		2⁵	= 17 min	

Sv 5791 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Podhájska

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				4 11	80/54
Úľany nad Žitavou	0	5	4 16	4	20	
Hul.....	0	3	23	8⁵	31⁵	
Podhájska	0	6⁵	4 38			
Spolu ...	14⁵	+		12⁵	= 27 min	

Os 5800 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0 ⁴			5 57		5 58	80/53
Šurany zastávka z		4		6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Šurany	0	3 ⁵		6 06			
Spolu ...		7 ⁵	+		0 ⁵	= 08 min	

Os 5801 ZSSK

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0 ⁴					4 45	80/54
Úľany nad Žitavou	0 ⁴	7 ⁵	4 52 ⁵	5 ⁵	4 58		

Os 5802 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.810. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0 ⁴			7 00		7 01	80/53
Šurany zastávka z		4		7 05	0 ⁵	05 ⁵	
Šurany	0 ⁴	4 ⁵	7 10	34 ⁵	7 44 ⁵		
Spolu ...		8 ⁵	+	0 ⁵	= 09 min		

Os 5806 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0 4		14 55		15 01	80/53
Šurany zastávka z		4 ⁵	15 05 ⁵	0 ⁵	06	
Šurany	0	4	15 10			
Spolu ...	8 ⁵	+	0 ⁵	= 09 min		

Rušiaci Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.810. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0 4		14 43		14 44	80/54
Šurany zastávka z		4	14 48	0 ⁵	48 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0 4	3 ⁵	14 52	12	15 04	
Spolu ...	7 ⁵	+	0 ⁵	= 08 min		

Os 6100 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				4 22	50/52	
Banský Studenec z			3 ⁵ x	4 25 ⁵	▲	25 ⁵		
Banská Belá	☒	1	3 ⁵	29	1	30		
Banská Belá zast. z			4 x	34	▲	34		
Kozelník.....	☒	1	7	41	1	42		
Hronská Dúbrava O.....	0		11	4 53				
Spolu ...	29		+	2	= 31 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6101 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava O.....	0+						5 08⁵	50/41
Kozelník.....	☒	3	10⁵	5 18⁵	1	19⁵		
Banská Belá zast. z.....			7	x	26⁵	▲	26⁵	
Banská Belá	☒	3	4	30⁵	0⁵	31		
Banský Studenec z.....			3⁵	x	34⁵	▲	34⁵	
Banská Štiavnica		1	3⁵	5 38				
Spolu ...			28⁵	+	1⁵	= 30 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6102 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1					5 46	50/52
Banský Studenec z.....			3⁵	x	5 49⁵	▲	49⁵	
Banská Belá	☒	1	3⁵	53	1	54		
Banská Belá zast. z.....			4	x	58	▲	58	
Kozelník.....	☒	1	7	6 05	1	6 06		
Hronská Dúbrava O.....	0		11	6 17				
Spolu ...			29	+	2	= 31 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6103 ZSSK

Ide v X

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava O.....	0	0				6 27	50/41	
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10⁵	6 37⁵	1	38⁵		
Banská Belá zast. z.....			7	x 45⁵	0 ⁵	46		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	50	1	51		
Banský Studenec z.....			3⁵	x 54⁵	▲	54⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	6 58				
Spolu ...			28⁵	+	2⁵	= 31 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená**Os 6104 ZSSK**

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				8 51	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵	x 8 54⁵	▲	54⁵		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3⁵	58	1	59		
Banská Belá zast. z.....			4	x 9 03	▲	9 03		
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7	10	1	11		
Hronská Dúbrava O.....	0		11	9 22				
Spolu ...			29	+	2	= 31 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6105 ZSSK

Ide v ⑥ a †

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ⑥.....	0+					7 09	50/41	
Kozelník.....	☒	3	10⁵	7 19⁵	1	20⁵		
Banská Belá zast. z			7	x	27⁵	0⁵	28	
Banská Belá	☒	3	4	32	1	33		
Banský Studenec z.....			3⁵	x	36⁵	▲	36⁵	
Banská Štiavnica.....		1	3⁵	7 40				
Spolu ...			28⁵	+	2⁵	= 31 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6106 ZSSK

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				12 22	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵	x	12 25⁵	0⁵	26	
Banská Belá	☒	1	4	30	1	31		
Banská Belá zast. z			4	x	35	0⁵	35⁵	
Kozelník.....	☒	1	7	42⁵	1	43⁵		
Hronská Dúbrava ⑥.....	0+		11⁵	12 55	3	12 58		
Spolu ...			30	+	3	= 33 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6107 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava Š.....	0	+				9 44	50/41	
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10⁵	9 54⁵	1	55⁵		
Banská Belá zast. z.....			7	x 10 02⁵	0 ⁵	10 03		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	07	0 ⁵	07⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵	x 11	0 ⁵	11⁵		
Banská Štiavnica	1	3⁵	10 15					
Spolu ...		28⁵	+	2⁵	= 31 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6108 ZSSK

Nejde v ⑥, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				14 37	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵	x 14 40⁵	▲	40⁵		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3⁵	44	1	45		
Banská Belá zast. z.....			4	x 49	0 ⁵	49⁵		
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	7	56⁵	1	57⁵		
Hronská Dúbrava Š.....	0		11⁵	15 09				
Spolu ...		29⁵	+	2⁵	= 32 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6109 ZSSK

Nejde v ⑥, v období 1.VII.-31.VIII. ide denne

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ①.....	0	+				13 35	50/41	
Kozelník.....	☒	3	11	13 46	1	47		
Banská Belá zast. z.....			7	x 54	0 ⁵	54⁵		
Banská Belá	☒	3	4	58⁵	0 ⁵	59		
Banský Studenec z.....			3⁵ x 14 02⁵		▲ 14 02⁵			
Banská Štiavnica		1	3⁵	14 06				
Spolu ...		29		+	2	= 31 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6110 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				16 51	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ x 16 54⁵		0 ⁵	55		
Banská Belá	☒	1	3⁵	58⁵	0 ⁵	59		
Banská Belá zast. z.....			4 x 17 03		0 ⁵	17 03⁵		
Kozelník.....	☒	1	7	10⁵	1	11⁵		
Hronská Dúbrava ①.....	0		11⁵	17 23				
Spolu ...		29⁵		+	2 ⁵	= 32 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6111 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ō.....	0					15 42	50/41	
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	3	11	15 53	1	54		
Banská Belá zast. z.....			7	x 16 01		▲ 16 01		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	05	1	06		
Banský Studenec z.....			3⁵	x 09⁵		▲ 09⁵		
Banská Štiavnica	1	3⁵	16 13					
Spolu ...		29	+	2	= 31 min			

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6112 ZSSK

Ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				18 57	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵	x 19 00⁵		▲ 19 00⁵		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3⁵	04	1	05		
Banská Belá zast. z.....			4	x 09		▲ 09		
Kozelník.....		1	7	16	4	20		6115
Hronská Dúbrava ō.....	0	11	19 31					
Spolu ...		29	+	5	= 34 min			

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6113 ZSSK

Ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ①.....	0+						17 55	50/41	
Kozelník.....	☒	3	10⁵	18 05⁵	1	18 06⁵			
Banská Belá zast. z.....			7	x	13⁵	0 ⁵	14		
Banská Belá	☒	3	4	18	1	19			
Banský Studenec z.....			3⁵	x	22⁵	▲	22⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	18 26					
Spolu ...			28⁵	+	2⁵	= 31 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6114 ZSSK

Ide v ৎ, v období 1.VII.-31.VIII. ide v ৎ a ⑦

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica			1				19 40	50/52	
Banský Studenec z.....				3⁵	x 19 43⁵	0 ⁵	44		
Banská Belá	☒	1	3⁵	47⁵	0 ⁵	48			
Banská Belá zast. z.....			4	x 52	0 ⁵	52⁵			
Kozelník.....	☒	1	7	59⁵	0 ⁵	20 00			
Hronská Dúbrava ①.....	0+		11	20 11	4	20 15			
Spolu ...			29	+	2	= 31 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6115 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ⓠ.....	0+					19 07	50/41	
Kozelník.....		3	11	19 18	0 ⁵	18⁵		
Banská Belá zast. z.....		☒ 3	7	x 25 ⁵	▲	25⁵		
Banská Belá		☒ 3	4	29⁵	0 ⁵	30		
Banský Studenec z.....			3 ⁵ x	33 ⁵	▲	33⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	19 37				
Spolu ...		29		+	1	= 30 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6116 ZSSK

Ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				20 29	50/52	
Banský Studenec z.....		☒ 1	3 ⁵ x	20 32⁵	0 ⁵	33		
Banská Belá		☒ 1	4	37	0 ⁵	37⁵		
Banská Belá zast. z.....			4	x 41 ⁵	0 ⁵	42		
Kozelník.....		☒ 1	7	49	0 ⁵	49⁵		
Hronská Dúbrava ⓠ.....	0+		11⁵	21 01	3	21 04		
Spolu ...		30		+	2	= 32 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 6117 ZSSK

Ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV., 1.VII.-31.VIII.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava o.....	0 ⁰					19 50	50/41	
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	3	11	20 01	1	20 02		
Banská Belá zast. z			7	x 09	0 ⁵	09⁵		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	13⁵	0 ⁵	14		
Banský Studenec z.....			3 ⁵	x 17 ⁵	▲	17⁵		
Banská Štiavnica	1	3 ⁵	20 21					
Spolu ...		29		+	2	= 31 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6119 ZSSK

Ide v ksam, ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 24.IV.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava o.....	0 ⁰			21 32		21 41	50/41	
Kozelník.....	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10⁵	21 51⁵	0 ⁵	52		
Banská Belá zast. z			7	x 59	▲	59		
Banská Belá	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	22 03	1	22 04		
Banský Studenec z.....			3 ⁵	x 07 ⁵	▲	07⁵		
Banská Štiavnica	1	3 ⁵	22 11					
Spolu ...		28⁵		+	1 ⁵	= 30 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Nex 41197 ZSCS

Dobrá - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				22 49	80/61
x Žiar nad Hronom	0	10⁵			59⁵	
x Hliník nad Hronom	0	7⁵			23 07	
x Žarnovica	0	6			13	
Výh Voznica	S	7			20	
Nová Baňa.....	0	7	23 27	7⁵	34⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6⁵			41	
Hronský Beňadik	0	5			46	
Kozárovce	0	4⁵			50⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵			55	85/69
Levice	SB	10	0 05	17	0 22	
Kalná nad Hronom.....	0	8⁵	30⁵	4	34⁵	
Lok	0	5⁵			40	80/59
Výh Pial	0	4			44	75/67
Beša.....	0	5⁵			49⁵	80/70
Podhájska.....	0	8⁵	58	7⁵	1 05⁵	
Hul.....	0	6⁵			12	
Úľany nad Žitavou	0	3			15	
Šurany	0	6	1 21	3	24	85/69
Palárikovo	0	9			1 33	
Spolu ...		125	+	39	= 2 h 44 min	

Nex 41198 ZSCS

Pescara Porta Nuova IT - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Dobrá

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		21 26		21 37	85/64
Šurany	0	10	21 47	12	59	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6⁵			22 05⁵	
Hul	0	3			08⁵	
Podhájska.....	0	6	22 14⁵	8 ⁵	23	
Beša	0	8⁵			31⁵	75/63
Výh Pial	0	5			36⁵	
Lok	0	4⁵	41	7	48	85/67
Kalná nad Hronom.....	0	5			53	80/61
Levice	SB	7	23 00	5	23 05	90/70
Veľké Kozmálovce.....	0	9			14	80/59
Kozárovce	0	4⁵			18⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			22	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5			27	
Nová Baňa.....	0	6			33	85/69
Výh Voznica	S	5⁵			38⁵	
Žarnovica	0	5			44	
„Hliník nad Hronom.....	0	6			50	
„Žiar nad Hronom	0	7			57	80/54
Hronská Dúbrava.....	0	11			0 08	
Spolu ...	118⁵	+	32⁵	= 2 h 31 min		

Nex 41600 ZSCS

Liptovský Hrádok - **Hronská Dúbrava** - Palárikovo - Knittelfeld AT

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				0 12	80/61
x Žiar nad Hronom	0	10⁵				22⁵
x Hliník nad Hronom	0	7⁵				30
x Žarnovica	0	6⁵				36⁵
Výh Voznica	S	6⁵				43
Nová Baňa.....	0	7	0 50	32	1 22	
Výh Tek. Breznica z.....	S	7				29
Hronský Beňadik	0	5				34
Kozárovce	0	4⁵	1 38⁵	3 ⁵	42	
Veľké Kozmálovce.....	0	5				47
Levice	SB	8	55	3	58	85/67
Kalná nad Hronom.....	0	7⁵			2 05⁵	80/59
Lok	0	4⁵	2 10	8	18	
Výh Pial	0	6				24
Beša.....	0	5				29
Podhájska.....	0	7⁵	36⁵	6	42⁵	80/61
Hul.....	0	7				49⁵
Úľany nad Žitavou	0	3				52⁵
Šurany	0	6	58⁵	3	3 01⁵	
Palárikovo	0	9⁵				3 11
Spolu ...		123⁵	+	55⁵	= 2 h 59 min	

Rušiaci Nex 41601 ZSCS

Zeltweg AT - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Liptovský Hrádok

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0	21 26			21 37	85/64
Šurany	0	10	21 47	12	59	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6⁵			22 05⁵	
Hul	0	3				08⁵
Podhájska	0	6	22 14⁵	8 ⁵	23	
Beša	0	8⁵				31⁵
Výh Pial	0	5				36⁵
Lok	0	4⁵	41	7	48	85/67
Kalná nad Hronom	0	5			53	80/61
Levice	SB	7	23 00	5	23 05	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9			14	80/59
Kozárovce	0	4⁵				18⁵
Hronský Beňadik	0	3⁵				22
Výh Tek. Breznica z	S	5				27
Nová Baňa	0	6				33
Výh Voznica	S	5⁵				38⁵
Žarnovica	0	5⁵				44
„Hliník nad Hronom	0	6				50
„Žiar nad Hronom	0	7				57
Hronská Dúbrava	0	11				0 08
Spolu ...	118⁵	+	32⁵	=	2 h 31 min	

Pn 46668 ZSCS**Žiar nad Hronom - Palárikovo - Rotterdam Botlek NL**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Žiar nad Hronom	0				19 19	80/61
x Hliník nad Hronom	0	9			28	
x Žarnovica	0	6 ⁵			34 ⁵	
Výh Voznica	S	6 ⁵			41	
Nová Baňa	0	6 ⁵			47 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	6 ⁵			54	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			58 ⁵	
Kozárovce	0	3 ⁵			20 02	
Veľké Kozmálovce	0	3 ⁵			05 ⁵	85/69
Levice	SB	8 ⁵	20 14	8	22	
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵			28 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			32	80/59
Výh Pial	0	4			36	75/67
Beša	0	5			41	80/70
Podhájska	0	6 ⁵			47 ⁵	
Hul	0	5 ⁵			53	
Úľany nad Žitavou	0	3			56	
Šurany	0	6	21 02	2	21 04	85/69
Palárikovo	0	8			21 12	
Spolu ...	103		+	10	= 1 h 53 min	

Pn 46669 ZSCS

Rotterdam Botlek NL - Palárikovo - Žiar nad Hronom

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				23 36	80/59
Šurany	0	9⁵	23 45⁵	3	48⁵	
Úľany nad Žitavou	0	7			55⁵	
Hul	0	3			58⁵	
Podhájska.....	0	6	0 04⁵	8	0 12⁵	
Beša	0	8⁵			21	70/54
Výh Pial	0	5			26	
Lok	0	4⁵	30⁵	4	34⁵	80/57
Kalná nad Hronom.....	0	6			40⁵	75/52
Levice	SB	7	47⁵	4	51⁵	85/60
Veľké Kozmálovce.....	0	9⁵			1 01	80/59
Kozárovce	0	4⁵			05⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			09	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5			14	
Nová Baňa.....	0	6			20	
Výh Voznica	S	5⁵			25⁵	
Žarnovica	0	5			31	
„Hliník nad Hronom.....	0	7			38	
„Žiar nad Hronom.....	0	9	1 47			
Spolu ...	112		+	19	= 2 h 11 min	

Nex 47194 LTE

Žiar nad Hronom - Palárikovo - Burghausen Wackerwerk DE

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
„Žiar nad Hronom“.....	0				20 06	80/61
„Hliník nad Hronom“.....	0	9⁵				15⁵
„Žarnovica“.....	0	6				21⁵
Výh Voznica	S	6⁵				28
Nová Baňa.....	0	6⁵				34⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				40⁵
Hronský Beňadik	0	6	20 46⁵	7		53⁵
Kozárovce	0	6				59⁵
Veľké Kozmálovce.....	0	4			21 03⁵	85/69
Levice	SB	8	21 11⁵	3		14⁵
Kalná nad Hronom.....	0	7⁵				22
Lok	0	3⁵				25⁵
Výh Pial	0	4				29⁵
Beša.....	0	5				34⁵
Podhájska.....	0	6⁵				41
Hul.....	0	5⁵				46⁵
Úľany nad Žitavou	0	3				49⁵
Šurany	0	6	55⁵	3 ⁵		59
Palárikovo	0	10				22 09
Spolu ...		109⁵	+	13⁵	= 2 h 03 min	

Nex 47195 LTE

Burghausen Wackerwerk DE - Palárikovo - Žiar nad Hronom

Šurany - Podhájska HDV na službu pohotové

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Výh Pial HDV na službu pohotové

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				5 12	80/59
Šurany	0	10 ⁵	5 22 ⁵	6 ⁵	29	
Úľany nad Žitavou	0	8 ⁵	37 ⁵	3	40 ⁵	
Hul	0	5 ⁵			46	
Podhájska.....	0	7	53	8 ⁵	6 01 ⁵	
Beša	0	11	6 12 ⁵	3	15 ⁵	75/63
Výh Pial	0	10 ⁵	26	4 ⁵	30 ⁵	
Lok	0	5 ⁵			36	80/61
Kalná nad Hronom.....	0	6 ⁵	42 ⁵	12 ⁵	55	
Levice	SB	9 ⁵	7 04 ⁵	3	7 07 ⁵	85/60
Veľké Kozmálovce.....	0	12	19 ⁵	14	33 ⁵	80/59
Kozárovce	0	6 ⁵			40	
Hronský Beňadik	0	4			44	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5			49	
Nová Baňa.....	0	7	56	6 ⁵	8 02 ⁵	
Výh Voznica	S	8			10 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			16	
„Hliník nad Hronom.....	0	7 ⁵			23 ⁵	
„Žiar nad Hronom.....	0	9 ⁵	8 33			
Spolu ...	139 ⁵	+		61 ⁵	= 3 h 21 min	

Nex 49600 ZSCS

Koper SI - Palárikovo - Žiar nad Hronom

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				23 10	90/67
Šurany	0	9	23 19	3	22	80/62
Úľany nad Žitavou	0	7			29	
Hul	0	3			32	
Podhájska	0	6	38	6	44	
Beša	0	7 ⁵			51 ⁵	
Výh Pial	0	5			56 ⁵	
Lok	0	4 ⁵	0 01	6 ⁵	0 07 ⁵	90/69
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵			14	85/63
Levice	SB	6 ⁵	20 ⁵	3	23 ⁵	90/64
Velké Kozmálovce	0	9 ⁵			33 ⁵	80/54
Kozárovce	0	4 ⁵			37 ⁵	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵			41	
Výh Tek. Breznica z	S	5			46	
Nová Baňa	0	6			52	90/70
Výh Voznica	S	5 ⁵			57 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			1 03	
„Hliník nad Hronom	0	6			09	
„Žiar nad Hronom	0	8	1 17			
Spolu ...	108 ⁵	+	18 ⁵	= 2 h 07 min		

Nex 49601 ZSCS**Žiar nad Hronom - Palárikovo - Koper SI**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Žiar nad Hronom.....	0				8 20	80/61
x Hliník nad Hronom.....	0	9				29
x Žarnovica	0	6 ⁵				35 ⁵
Výh Voznica	S	7				42 ⁵
Nová Baňa.....	0	7	8 49 ⁵	3		52 ⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	7				59 ⁵
Hronský Beňadik	0	5			9 04 ⁵	
Kozárovce	0	3 ⁵				08
Veľké Kozmálovce.....	0	3 ⁵				11 ⁵
Levice	SB	8 ⁵	9 20	10		30
Kalná nad Hronom.....	0	7				37
Lok	0	3 ⁵				40 ⁵
Výh Pial	0	4				44 ⁵
Beša.....	0	5				49 ⁵
Podhájska.....	0	6 ⁵				56
Hul.....	0	5 ⁵			10 01 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3				04 ⁵
Šurany	0	6	10 10 ⁵	10		20 ⁵
Palárikovo	0	9 ⁵			10 30	85/69
Spolu ...	107		+	23	= 2 h 10 min	

Pn 51030 pp

Čierna nad Tisou - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				8 20	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			31	
x Hliník nad Hronom	0	7⁵			38⁵	
x Žarnovica	0	8	8 46⁵	27	9 13⁵	
Výh Voznica	S	10⁵			24	
Nová Baňa.....	0	6⁵			30⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			36⁵	
Hronský Beňadik	0	5			41⁵	
Kozárovce	0	5	9 46⁵	11 ⁵	58	
Veľké Kozmálovce.....	0	5⁵			10 03⁵	
Levice	SB	8⁵	10 12	4	16	
Kalná nad Hronom.....	0	8⁵			24⁵	
Lok	0	4⁵	29	5 ⁵	34⁵	
Výh Pial	0	6			40⁵	
Beša.....	0	5⁵	46	34 ⁵	11 20⁵	
Podhájska.....	0	10	11 30⁵	4 ⁵	35	
Hul.....	0	7⁵			42⁵	
Úľany nad Žitavou	0	4	46⁵	4	50⁵	
Šurany	0	9⁵	12 00	3	12 03	
Palárikovo	0	11	12 14	25	12 39	
Spolu ...		140	+	94	= 3 h 54 min	

Pn 51070 pp

Maťovce - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				12 33⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	12⁵				46
^x Hliník nad Hronom	0	10				56
^x Žarnovica	0	8⁵			13 04⁵	
Výh Voznica	S	8				12⁵
Nová Baňa.....	0	8	13 20⁵	15⁵		36
Výh Tek. Breznica z.....	S	8				44
Hronský Beňadik	0	5⁵				49⁵
Kozárovce	0	5⁵	55	87	15 22	
Veľké Kozmálovce.....	0	6				28
Levice	SB	11	15 39	48	16 27	
Kalná nad Hronom.....	0	9⁵				36⁵
Lok	0	5⁵	16 42	16⁵		58⁵
Výh Pial	0	7⁵	17 06	16⁵	17 22⁵	50/32
Beša.....	0	9				31⁵
Podhájska.....	0	9	40⁵	31	18 11⁵	55/34
Hul.....	0	8				19⁵
Úľany nad Žitavou	0	3⁵				23
Šurany	0	7⁵	18 30⁵	15		45⁵
Palárikovo	0	11⁵			18 57	
Spolu ...	154		+	229⁵	= 6 h 23.5 min	

Pn 51740 ZSCS pp

Haniska p.K. - Hronská Dúbrava - Šurany - Komárno

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				1 12 ⁵	75/52
Žiar nad Hronom	0	10 ⁵			23	
Hliník nad Hronom	0	7 ⁵			30 ⁵	
Žarnovica	0	8	1 38 ⁵	39	2 17 ⁵	
Výh Voznica	S	10			27 ⁵	
Nová Baňa.....	0	6 ⁵			34	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			40	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵			45 ⁵	
Kozárovce	0	5 ⁵	2 51	3	54	
Veľké Kozmálovce.....	0	4			58	
Levice	SB	9	3 07	3	3 10 ⁵	80/52
Kalná nad Hronom.....	0	8 ⁵			18 ⁵	75/50
Lok	0	4 ⁵	23	6	29	
Výh Pial	0	5 ⁵			34 ⁵	65/50
Beša.....	0	5			39 ⁵	70/52
Podhájska.....	0	7 ⁵	47	5	52	75/52
Hul.....	0	7 ⁵			59 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3			4 02 ⁵	
Šurany	0	5 ⁵	4 08	67	5 15	
Spolu ...	119 ⁵	+	56	= 2 h 55.5 min		

Nex 51790 ZSCS

Veľká Ida - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Dunajská Streda

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				2 53⁵	80/61
x Žiar nad Hronom	0	11			3 04⁵	85/72
x Hliník nad Hronom	0	7			11⁵	
x Žarnovica	0	6			17⁵	
Výh Voznica	S	7			24⁵	
Nová Baňa	0	6⁵			31	80/61
Výh Tek. Breznica z.	S	6			37	
Hronský Beňadik	0	5			42	
Kozárovce	0	3⁵			45⁵	
Veľké Kozmálovce	0	4			49⁵	85/67
Levice	SB	8	3 57⁵	3	4 00⁵	90/73
Kalná nad Hronom	0	8⁵			09	85/69
Lok	0	4	4 13	8 ⁵	21⁵	80/59
Výh Pial	0	5⁵			27	75/67
Beša	0	5			32	80/70
Podhájska	0	7⁵	39⁵	6	45⁵	
Hul	0	7⁵			53	
Úľany nad Žitavou	0	4	57	18	5 15	
Šurany	0	9	5 24	3	27	85/69
Palárikovo	0	11			5 38	
Spolu ...	126	+		38⁵	= 2 h 44.5 min	

Pn 52744 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava-Pálenisko

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				20 26 ⁵	75/52
Žiar nad Hronom	0	10 ⁵			37	
„Hliník nad Hronom	0	7 ⁵			44 ⁵	
„Žarnovica	0	8	20 52 ⁵	22	21 14 ⁵	
Výh Voznica	S	8 ⁵			23	
Nová Baňa.....	0	6 ⁵			29 ⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			35 ⁵	
Hronský Beňadik	0	5			40 ⁵	80/59
Kozárovce	0	4			44 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	3 ⁵			48	
Levice	SB	9	21 57	3	22 00	
Kalná nad Hronom.....	0	8 ⁵			08 ⁵	
Lok	0	4 ⁵	22 13	5	18	
Výh Pial	0	5 ⁵			23 ⁵	70/59
Beša.....	0	5	28 ⁵	4 ⁵	33	
Podhájska.....	0	10	43	4 ⁵	47 ⁵	75/52
Hul.....	0	8 ⁵	56	4	23 00	80/59
Úľany nad Žitavou	0	5	23 05	5	10	
Šurany	0	9	19	29	48	
Palárikovo	0	11			23 59	
Spolu ...	135 ⁵	+	77	= 3 h 32.5 min		

Pn 53010 pp

Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava - Vŕutky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom	0				17 03	80/51
Hronská Dúbrava	0	13	17 16	31	17 47	

Nex 54890 ZSCS

Želiezovce - Levice - Palárikovo - Sered'

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB	7	9 29		12 47	95/76
Kalná nad Hronom.....	0	3 ⁵			54	90/70
Lok	0	4 ⁵	13 06	5	57 ⁵	80/65
Výh Pial	0	6 ⁵			13 01 ⁵	
Beša.....	0	5 ⁵			11	
Podhájska.....	0	3			17 ⁵	
Hul.....	0	6	32	12 ⁵	23	
Úľany nad Žitavou	0	9 ⁵	13 54	26	26	
Šurany	0	9			44 ⁵	90/70
Palárikovo					14 20	
Spolu ...	49 ⁵	+		17 ⁵	= 1 h 07 min	

Rušiaci Nex 54892 ZSCS

Želiezovce - Levice - Palárikovo - Sered'

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB	7 ⁵	20 59		1 32	95/76
Kalná nad Hronom.....	0	3 ⁵			39 ⁵	90/70
Lok	0	4 ⁵			43	80/65
Výh Pial	0	6 ⁵			47	
Beša.....	0	5 ⁵			51 ⁵	
Podhájska.....	0	3			58	
Hul.....	0	5 ⁵			2 03 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵			06 ⁵	
Šurany	0	9	2 21	28	12	90/70
Palárikovo					2 49	
Spolu ...	49	+		0	= 49 min	

Pn 55013 pp

Vrútky - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 54		17 29	80/55
Žiar nad Hronom	0	12	17 41			

Rušiaci Pn 55331 ZSCS pp

Skalité - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 54		16 48	75/52
Žiar nad Hronom	0	12	17 00			

Pn 57030 pp

Nováky - Šurany - Palárikovo

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		22 35 ⁵		0 01	80/59
Palárikovo	0	12	0 13			

Pn 57031 pp

Palárikovo - Šurany - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				0 27	80/54
Šurany	0	12	0 39	54	1 33	

Nex 57191 ZSCS

Dunajská Streda - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Veľká Ida

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		22 49		23 21	90/75
Šurany	0	12	23 33	5	38	80/73
Úľany nad Žitavou	0	8			46	
Hul	0	3			49	
Podhájska.....	0	6	55	7	0 02	
Beša	0	9			11	
Výh Pial	0	5⁵			16⁵	
Lok	0	5	0 21⁵	5	26⁵	85/72
Kalná nad Hronom.....	0	6⁵			33	
Levice	SB	6⁵	39⁵	3	42⁵	90/70
Veľké Kozmálovce.....	0	10			52⁵	80/59
Kozárovce	0	4			56⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			1 00	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5			05	
Nová Baňa.....	0	6			11	85/69
Výh Voznica	S	5⁵			16⁵	
Žarnovica	0	5⁵			22	
„Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			28⁵	
„Žiar nad Hronom	0	8			36⁵	80/54
Hronská Dúbrava.....	0	11⁵			1 48	
Spolu ...	127		+	20	= 2 h 27 min	

Pn 57275 ZSCS pp

Bratislava-Pálenisko - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		19 46		19 49	90/75
Šurany	0	9 ⁵	19 58 ⁵	10	20 08 ⁵	80/73
Úľany nad Žitavou	0	6			14 ⁵	
Hul.....	0	3			17 ⁵	
Podhájska.....	0	5			22 ⁵	
Beša.....	0	6 ⁵			29	
Výh Pial	0	5	20 34	3 ⁵	37 ⁵	
Lok	0	4			41 ⁵	85/72
Kalná nad Hronom.....	0	4	45 ⁵	8 ⁵	54	
Levice	SB	6 ⁵	21 00 ⁵	16 ⁵	21 17	90/70
Veľké Kozmálovce.....	0	8 ⁵			25 ⁵	80/59
Kožárovce	0	5			30 ⁵	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	36	8 ⁵	44 ⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			50 ⁵	
Nová Baňa.....	0	6			56 ⁵	85/69
Výh Voznica	S	5 ⁵			22 02	
Žarnovica	0	5 ⁵			07 ⁵	
„Hliník nad Hronom	0	6			13 ⁵	
„Žiar nad Hronom	0	8 ⁵	22 22	70	23 32	80/54
Hronská Dúbrava	0	12 ⁵			23 44 ⁵	
Spolu ...		118 ⁵	+	117	= 3 h 55.5 min	

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Pn 57729 ZSCS pp

Palárikovo - Šurany - Zemianske Kostoľany

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				17 43	80/54
Šurany	0	12	17 55	31	18 26	

Pn 58001 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Čierna nad Tisou

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				9 40	80/59
Šurany	0	9⁵	9 49⁵	41 ⁵	10 31	
Úľany nad Žitavou	0	8	10 39	11 ⁵	50⁵	
Hul	0	5⁵			56	
Podhájska	0	6	11 02	8 ⁵	11 10⁵	
Beša	0	8⁵			19	70/54
Výh Pial	0	5			24	
Lok	0	5	29	5	34	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			40	75/52
Levice	SB	7	47	4	51	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9⁵			12 00⁵	80/59
Kozárovce	0	4			04⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			08	
Výh Tek. Breznica z	S	5			13	
Nová Baňa	0	6			19	
Výh Voznica	S	5⁵			24⁵	
Žarnovica	0	5⁵			30	
✗ Hliník nad Hronom	0	6⁵			36⁵	
✗ Žiar nad Hronom	0	9	12 45⁵	5	50⁵	
Hronská Dúbrava	0	13			13 03⁵	
Spolu ...	128		+	75 ⁵	= 3 h 23.5 min	

Pn 58271 ZSCS pp

Komárno - Šurany - Hronská Dúbrava - Haniska p.K.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				17 43	80/73
Úľany nad Žitavou	0	6			49	
Hul	0	5	17 54	9 ⁵	18 03 ⁵	
Podhájska	0	6 ⁵			10	
Beša	0	7 ⁵	18 17 ⁵	3 ⁵	21	
Výh Pial	0	6 ⁵			27 ⁵	
Lok	0	4			31 ⁵	85/72
Kalná nad Hronom	0	5	36 ⁵	30	19 06 ⁵	
Levice	SB	8 ⁵	19 15	3	18	90/70
Veľké Kozmálovce	0	8 ⁵			26 ⁵	80/59
Kozárovce	0	4			30 ⁵	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵			34	
Výh Tek. Breznica z	S	5			39	
Nová Baňa	0	6	45	51	20 36	85/69
Výh Voznica	S	6 ⁵			42 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			48	
„Hliník nad Hronom	0	6			54	
„Žiar nad Hronom	0	7			21 01	80/54
Hronská Dúbrava	0	11 ⁵			21 12 ⁵	
Spolu ...		112 ⁵	+	97	= 3 h 29.5 min	

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Pn 58301 ZSCS pp

Kúty - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				20 47	80/59
Šurany	0	9⁵	20 56⁵		7⁵	21 04
Úľany nad Žitavou	0	7				11
Hul	0	4	21 15	7		22
Podhájska	0	7⁵	29⁵	13		42⁵
Beša	0	8⁵				51
Výh Pial	0	5				56
Lok	0	5	22 01	14 ⁵	22 15⁵	80/57
Kalná nad Hronom	0	6				21⁵
Levice	SB	7⁵	29	6		85/60
Veľké Kozmálovce	0	9⁵				44⁵
Kozárovce	0	4				48⁵
Hronský Beňadik	0	5⁵	54	9	23 03	
Výh Tek. Breznica z	S	7				10
Nová Baňa	0	6⁵	23 16⁵	23 ⁵		40
Výh Voznica	S	6⁵				46⁵
Žarnovica	0	5⁵				52
x Hliník nad Hronom	0	6⁵				58⁵
x Žiar nad Hronom	0	8	0 06⁵	18	0 24⁵	
Hronská Dúbrava	0	12				0 36⁵
Spolu ...	131		+	98⁵	= 3 h 49.5 min	

Rušiaci Nex 58491 ZSCS

Sered' - Palárikovo - Levice - Železovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		10 19		10 31 ⁵	90/67
Šurany	0	9			40 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5			45 ⁵	
Hul.....	0	3			48 ⁵	
Podhájska.....	0	5			53 ⁵	
Beša.....	0	7 ⁵	11 01	2 ⁵	11 03 ⁵	
Výh Pial	0	6			09 ⁵	
Lok	0	4			13 ⁵	
Kalná nad Hronom.....	0	3 ⁵			17	
Levice	SB	7	11 24	66	12 30	
Spolu ...	50	+		2 ⁵	= 52.5 min	

Rušiaci Nex 58493 ZSCS

Sered' - Palárikovo - Levice - Železovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		21 34		22 53	90/67
Šurany	0	8 ⁵			23 01 ⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5			06 ⁵	
Hul.....	0	3			09 ⁵	
Podhájska.....	0	5	23 14 ⁵	12 ⁵	27	
Beša.....	0	6 ⁵			33 ⁵	
Výh Pial	0	5 ⁵			39	
Lok	0	4	43	15 ⁵	58 ⁵	
Kalná nad Hronom.....	0	4			0 02 ⁵	
Levice	SB	6 ⁵	0 09	356	6 05	
Spolu ...	48	+		28	= 1 h 16 min	

Rušiaci Pn 59020 pp

Sása - Pliešovce - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava-Rača

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 44		13 49⁵	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			14 00⁵	
x Hliník nad Hronom	0	7⁵			08	
x Žarnovica	0	8			16	
Výh Voznica	S	10			26	
Nová Baňa	0	6⁵	14 32⁵	30 ⁵	15 03	
Výh Tek. Breznica z.	S	6			09	
Hronský Beňadik	0	6	15 15	9	24	80/59
Kožárovce	0	6			30	
Veľké Kozmálovce	0	4			34	
Levice	SB	8⁵	42⁵	17	59⁵	
Kalná nad Hronom	0	8⁵			16 08	
Lok	0	4⁵	16 12⁵	7 ⁵	20	
Výh Pial	0	6			26	70/59
Beša	0	6			32	
Podhájska	0	10⁵	42⁵	8 ⁵	51	75/52
Hul	0	8	59	8	17 07	80/59
Úľany nad Žitavou	0	5	17 12	29 ⁵	41⁵	
Šurany	0	9	50⁵	3	53⁵	
Palárikovo	0	11⁵	18 05	18	18 23	
Spolu ...	142⁵	+	113	= 4 h 15.5 min		

Rušiaci Pn 59021 pp

Bratislava-Rača - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Sása - Pliešovce

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				2 10	80/59
Šurany	0	10	2 20	3	23	
Úľany nad Žitavou	0	7			30	
Hul	0	3			33	
Podhájska	0	6	39	6	45	
Beša	0	8⁵			53⁵	70/54
Výh Pial	0	5			58⁵	
Lok	0	5	3 03⁵	4⁵	3 08	80/57
Kalná nad Hronom	0	7			15	75/52
Levice	SB	8⁵	23⁵	21	44⁵	85/60
Velké Kozmálovce	0	10			54⁵	80/59
Kozárovce	0	4			58⁵	
Hronský Beňadik	0	5⁵			4 04	
Výh Tek. Breznica z	S	7			11	
Nová Baňa	0	6			17	
Výh Voznica	S	5⁵			22⁵	
Žarnovica	0	5⁵	4 28	9	37⁵	
„Hliník nad Hronom	0	6⁵			43⁵	
„Žiar nad Hronom	0	9	52⁵	30⁵	5 23	
Hronská Dúbrava	0	14			5 37	
Spolu ...		133	+	74	= 3 h 27 min	

Rušiaci Pn 59022 pp

Sása - Pliešovce - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava-Rača

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				16 28	
x Žiar nad Hronom	0	10⁵				38⁵
x Hliník nad Hronom	0	10				48⁵
x Žarnovica	0	6⁵	16 55	48	17 43	
Výh Voznica	S	6⁵	17 56	20	18 16	
Nová Baňa	0	6⁵	17 56			22
Výh Tek. Breznica z.	S	6				
Hronský Beňadik	0	6	18 28	33 ⁵	19 01⁵	80/59
Kožárovce	0	6				07⁵
Veľké Kozmálovce	0	4				11⁵
Levice	SB	9	19 20⁵	3		23⁵
Kalná nad Hronom	0	8⁵				32
Lok	0	4⁵	36⁵	5		41⁵
Výh Pial	0	5⁵	47	8		55
Beša	0	5	20 00	6	20 06	
Podhájska	0	8	14	5 ⁵		19⁵
Hul	0	7⁵				27
Úľany nad Žitavou	0	3				30
Šurany	0	6	36	3		39
Palárikovo	0	11	20 50	7	20 57	
Spolu ...	130	+		132	= 4 h 22 min	

Rušiaci Pn 59023 pp

Bratislava-Rača - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Sása - Pliešovce

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		17 57		18 20	80/59
Šurany	0	12			32	
Úľany nad Žitavou	0	7			39	
Hul	0	3			42	
Podhájska	0	6	18 48	5	53	
Beša	0	9 ⁵	19 02⁵	15 ⁵	19 18	70/54
Výh Pial	0	7			25	
Lok	0	6 ⁵	31⁵	6 ⁵	38	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			44	75/52
Levice	SB	7	51	3	54	85/60
Veľké Kozmálovce	0	11			20 05	80/59
Kozárovce	0	6 ⁵			11⁵	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵	20 15	19	34	
Výh Tek. Breznica z	S	5			39	
Nová Baňa	0	6			45	
Výh Voznica	S	6			51	
Žarnovica	0	5 ⁵			56⁵	
„Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			21 03	
„Žiar nad Hronom	0	7 ⁵			10⁵	
Hronská Dúbrava	0	11⁵			21 22	
Spolu ...	133	+	49	= 3 h 02 min		

Pn 62700 ZSCS

Košice nákl.st. - **Hronská Dúbrava** - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				10 39⁵	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11				50⁵
x Hliník nad Hronom	0	7⁵				58
x Žarnovica	0	6⁵			11 04⁵	
Výh Voznica	S	7				11⁵
Nová Baňa.....	0	6⁵				18
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				24
Hronský Beňadik	0	5				29
Kozárovce	0	4				33
Veľké Kozmálovce.....	0	4				37
Levice	SB	8⁵	11 45⁵	6⁵		52
Kalná nad Hronom.....	0	8⁵			12 00⁵	
Lok	0	4⁵	12 05	17		22
Výh Pial	0	6⁵				28⁵
Beša.....	0	6⁵	35	12		47
Podhájska.....	0	10⁵	57⁵	4	13 01⁵	75/52
Hul.....	0	7⁵				09
Úľany nad Žitavou	0	3				12
Šurany	0	7	13 19	3		22
Palárikovo	0	11			13 33	
Spolu ...	131		+	42⁵	= 2 h 53.5 min	

Pn 62702 ZSCSKošice nákl.st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				0 54	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			1 05	
x Hliník nad Hronom	0	7 ⁵			12 ⁵	
x Žarnovica	0	8	1 20⁵	14	34⁵	
Výh Voznica	S	10			44 ⁵	
Nová Baňa.....	0	7 ⁵	52	12 ⁵	2 04⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	7 ⁵			12	
Hronský Beňadik	0	5			17	80/59
Kozárovce	0	4			21	
Veľké Kozmálovce.....	0	4			25	
Levice	SB	8 ⁵	2 33⁵	3	36⁵	
Kalná nad Hronom.....	0	9 ⁵			46	
Lok	0	6	52	9	3 01	
Výh Pial	0	5 ⁵			06 ⁵	70/59
Beša.....	0	5			11 ⁵	
Podhájska.....	0	8	3 19⁵	6 ⁵	26	75/52
Hul.....	0	7 ⁵			33 ⁵	80/59
Úľany nad Žitavou	0	3			36 ⁵	
Šurany	0	7	43⁵	3 ⁵	47	
Palárikovo	0	11	3 58	4	4 02	
Spolu ...		135⁵	+	48⁵	= 3 h 04 min	

Pn 62708 ZSCS pp

Košice nákl.st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				15 57⁵	
x Žiar nad Hronom	0	12⁵	16 10	4	16 14	
x Hliník nad Hronom	0	11			25	
x Žarnovica	0	7⁵			32⁵	
Výh Voznica	S	8			40⁵	
Nová Baňa	0	7⁵	48	5 ⁵	53⁵	
Výh Tek. Breznica z.	S	7⁵			17 01	
Hronský Beňadik	0	6⁵	17 07⁵	19 ⁵	27	
Kozárovce	0	6			33	
Veľké Kozmálovce	0	5	38	13	51	
Levice	SB	12	18 03	3	18 06	
Kalná nad Hronom	0	10⁵	16⁵	3	19⁵	
Lok	0	7⁵	27	6 ⁵	33⁵	
Výh Pial	0	6			39⁵	
Beša	0	5			44⁵	
Podhájska	0	9	53⁵	3 ⁵	57	
Hul	0	7⁵			19 04⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3			07⁵	
Šurany	0	7	19 14⁵	46 ⁵	20 01	
Palárikovo	0	11			20 12	
Spolu ...	150		+	104⁵	= 4 h 14.5 min	

Pn 63710 ZSCSZvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				2 43⁵	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			54⁵	
x Hliník nad Hronom	0	7⁵			3 02⁵	
x Žarnovica	0	6⁵			08⁵	
Výh Voznica	S	7			15⁵	
Nová Baňa.....	0	6⁵			22	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			28	
Hronský Beňadik	0	5			33	80/59
Kozárovce	0	4			37	
Veľké Kozmálovce.....	0	4			41	
Levice	SB	8⁵	3 49⁵	51⁵	4 41⁵	
Kalná nad Hronom.....	0	8⁵			49⁵	
Lok	0	4⁵	4 54	29	5 23	
Výh Pial	0	6			29	70/59
Beša.....	0	5⁵	5 34⁵	3	37⁵	
Podhájska.....	0	10⁵	48	17	6 05	75/52
Hul.....	0	7⁵			12⁵	80/59
Úľany nad Žitavou	0	4	6 16⁵	9⁵	26	
Šurany	0	9	35	3	38	
Palárikovo	0	11			6 49	
Spolu ...		132⁵	+	113	= 4 h 05.5 min	

Pn 63712 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava** - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				22 05	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11⁵				16⁵
x Hliník nad Hronom	0	8⁵				25
x Žarnovica	0	8				33
Výh Voznica	S	8				41
Nová Baňa.....	0	6⁵				47⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				53⁵
Hronský Beňadik	0	5⁵				59
Kozárovce	0	5⁵	23 04⁵	16	23 20⁵	80/59
Veľké Kozmálovce.....	0	6⁵				27
Levice	SB	11	38	80	0 58	
Kalná nad Hronom.....	0	9				1 07
Lok	0	5⁵	1 12⁵	8		20⁵
Výh Pial	0	6				26⁵
Beša.....	0	5				31⁵
Podhájska.....	0	8⁵	40	5	45	75/52
Hul.....	0	7⁵				52⁵
Úľany nad Žitavou	0	3⁵				56
Šurany	0	7	2 03	20	2 23	
Palárikovo	0	11	2 34	21	2 55	
Spolu ...	140	+		129	= 4 h 29 min	

Rušiaci Pn 63718 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				22 05	65/53
x Žiar nad Hronom	0	11 ⁵				16 ⁵
x Hliník nad Hronom	0	8 ⁵				25
x Žarnovica	0	8				33
Výh Voznica	S	8				41
Nová Baňa.....	0	6 ⁵				47 ⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				53 ⁵
Hronský Beňadik	0	5 ⁵				59
Kozárovce	0	5 ⁵	23 04 ⁵	16	23 20 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	6 ⁵				27
Levice	SB	11	38	80	0 58	
Kalná nad Hronom.....	0	9				1 07
Lok	0	5 ⁵	1 12 ⁵	8		20 ⁵
Výh Pial	0	6				26 ⁵
Beša.....	0	5				31 ⁵
Podhájska.....	0	8 ⁵	40	5		45
Hul.....	0	7 ⁵				52 ⁵
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵				56
Šurany	0	7	2 03	20	2 23	
Palárikovo	0	11	2 34	42	3 16	
Spolu ...	140		+	129	= 4 h 29 min	

Pn 63720 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				4 57	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11	5 08	61	6 09	
x Hliník nad Hronom	0	10			19	
x Žarnovica	0	7			26	
Výh Voznica	S	7			33	
Nová Baňa	0	7⁵	6 40⁵	26 ⁵	7 07	
Výh Tek. Breznica z.	S	7⁵			14⁵	
Hronský Beňadik	0	5			19⁵	80/59
Kozárovce	0	5			24⁵	
Veľké Kozmálovce	0	5			29⁵	
Levice	SB	8⁵	7 38	121	9 39	
Kalná nad Hronom	0	8⁵			47⁵	
Lok	0	4⁵	9 52	6 ⁵	58⁵	
Výh Pial	0	6			10 04⁵	70/59
Beša	0	5			09⁵	
Podhájska	0	7⁵	10 17	16 ⁵	33⁵	75/52
Hul	0	7⁵			41	80/57
Úľany nad Žitavou	0	3	44	3	47	
Šurany	0	5⁵			10 52⁵	
Spolu ...	121		+	234⁵	= 5 h 55.5 min	

Pn 63722 ZSCSZvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky**

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				15 46⁵	75/52
^x Žiar nad Hronom	0	10⁵			57	
^x Hliník nad Hronom.....	0	7⁵			16 04⁵	
^x Žarnovica	0	6⁵			11	
Výh Voznica	S	7			18	
Nová Baňa.....	0	6⁵			24⁵	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6			30⁵	
Hronský Beňadik	0	6	16 36⁵	7	43⁵	80/59
Kozárovce	0	5⁵			49	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	53⁵	10	17 03⁵	
Levice	SB	10	17 13⁵	75 ⁵	18 29	
Kalná nad Hronom.....	0	9⁵			38⁵	
Lok	0	6	18 44⁵	19 ⁵	19 04	
Výh Pial	0	5⁵			09⁵	70/59
Beša.....	0	5			14⁵	
Podhájska.....	0	8	19 22⁵	15 ⁵	38	75/52
Hul.....	0	7⁵	45⁵	8	53⁵	80/57
Úľany nad Žitavou	0	3⁵			57	
Šurany	0	7	20 04	3	20 07	
Spolu ...	122		+	135⁵	= 4 h 17.5 min	

Rušiaci Pn 63728 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

Lok - km 16,6 privesené postrkové HDV

km 16,6 - Podhájska HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				15 46⁵	65/53
x Žiar nad Hronom	0	10⁵				57
x Hliník nad Hronom	0	7⁵			16 04⁵	
x Žarnovica	0	6⁵				11
Výh Voznica	S	7				18
Nová Baňa.....	0	6⁵				24⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				30⁵
Hronský Beňadik	0	6	16 36⁵	7		43⁵
Kozárovce	0	5⁵				49
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	53⁵	10	17 03⁵	
Levice	SB	10	17 13⁵	75 ⁵	18 29	
Kalná nad Hronom.....	0	9⁵				38⁵
Lok	0	6	18 44⁵	19 ⁵	19 04	
Výh Pial	0	5⁵				09⁵
Beša.....	0	5				14⁵
Podhájska.....	0	8	19 22⁵	15 ⁵		38
Hul.....	0	7⁵	45⁵	8		53⁵
Úľany nad Žitavou	0	3⁵				57
Šurany	0	7	20 04	3	20 07	
Spolu ...	122		+	135⁵	= 4 h 17.5 min	

Pn 67201 ZSCS §

Bratislava východ odch. sk. Sever - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Košice

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				1 09 ⁵	80/59
Šurany	0	10 ⁵	1 19 ⁵	4	23 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	7			30 ⁵	
Hul	0	3			33 ⁵	
Podhájska	0	6	39 ⁵	8 ⁵	48	
Beša	0	8 ⁵			56 ⁵	70/54
Výh Pial	0	5			2 01 ⁵	
Lok	0	4 ⁵	2 06	7	13	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			19	75/52
Levice	SB	7 ⁵	26 ⁵	12	38 ⁵	85/60
Veľké Kozmálovce	0	10			48 ⁵	80/59
Kozárovce	0	4			52 ⁵	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵			56	
Výh Tek. Breznica z	S	5			3 01	
Nová Baňa	0	7	3 08	24 ⁵	32 ⁵	
Výh Voznica	S	7 ⁵			40	
Žarnovica	0	5 ⁵			45 ⁵	
„Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			52	
„Žiar nad Hronom	0	7			59	
Hronská Dúbrava	0	11 ⁵			4 10 ⁵	
Spolu ...	125 ⁵	+	56	= 3 h 01.5 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 54892, čaká vlak 67201 v ŽST Podhájska

Pn 67271 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0	22 08			22 11	90/75
Šurany	0	10⁵	22 21⁵	5 ⁵	27	80/73
Úľany nad Žitavou	0	8			35	
Hul	0	5			40	
Podhájska	0	5			45	
Beša	0	7⁵	52⁵	18 ⁵	23 11	
Výh Pial	0	8			19	
Lok	0	4			23	85/72
Kalná nad Hronom	0	4			27	
Levice	SB	7	23 34	37	0 11	90/70
Veľké Kozmálovce	0	10			21	80/59
Kozárovce	0	4⁵			25⁵	
Hronský Beňadik	0	3⁵			29	
Výh Tek. Breznica z	S	5			34	
Nová Baňa	0	7	0 41	18	59	85/69
Výh Voznica	S	7⁵			1 06⁵	
Žarnovica	0	5⁵			12	
„ Hliník nad Hronom	0	7⁵			19⁵	
„ Žiar nad Hronom	0	7⁵			27	80/54
Hronská Dúbrava	0	12			1 39	
Spolu ...		129	+	79	= 3 h 28 min	

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Pn 67311 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		2 21		2 36	80/59
Šurany	0	11	2 47	15	3 02	
Úľany nad Žitavou	0	7			09	
Hul	0	3			12	
Podhájska	0	6	3 18	10 ⁵	28 ⁵	
Beša	0	9	37 ⁵	3 ⁵	41	70/54
Výh Pial	0	6			47	
Lok	0	4 ⁵	51 ⁵	25	4 16 ⁵	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			22 ⁵	75/52
Levice	SB	7	4 29 ⁵	65 ⁵	5 35	85/60
Velké Kozmálovce	0	10			45	80/59
Kozárovce	0	4			49	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	5 54 ⁵	88 ⁵	7 23	
Výh Tek. Breznica z	S	7			30	
Nová Baňa	0	6 ⁵	7 36 ⁵	82 ⁵	8 59	
Výh Voznica	S	7 ⁵			9 06 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			12	
„Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			18 ⁵	
„Žiar nad Hronom	0	7 ⁵			26	
Hronská Dúbrava	0	11 ⁵			9 37 ⁵	
Spolu ...		131	+	290 ⁵	= 7 h 01.5 min	

Pn 67313 ZSCSBratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		11 30		11 44	80/59
Šurany	0	11	11 55	8 ⁵	12 03 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	7			10 ⁵	
Hul	0	3			13 ⁵	
Podhájska	0	6	12 19 ⁵	17 ⁵	37	
Beša	0	8 ⁵			45 ⁵	70/54
Výh Pial	0	5			50 ⁵	
Lok	0	5	55 ⁵	7 ⁵	13 03	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			09	75/52
Levice	SB	7	13 16	51	14 07	85/60
Veľké Kozmálovce	0	10			17	80/59
Kozárovce	0	5	14 22	3	25	
Hronský Beňadik	0	6			31	
Výh Tek. Breznica z	S	5			36	
Nová Baňa	0	6			42	
Výh Voznica	S	5 ⁵			47 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			53	
✗ Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			59 ⁵	
✗ Žiar nad Hronom	0	7			15 06 ⁵	
Hronská Dúbrava	0	12 ⁵	15 19	14 ⁵	15 33 ⁵	
Spolu ...	127 ⁵	+	87 ⁵	= 3 h 35 min		

Pn 67319 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		3 48		4 36	65/49
Šurany	0	12	4 48	117	6 45	
Úľany nad Žitavou	0	8 ⁵	6 53 ⁵	30	7 23 ⁵	
Hul	0	6			29 ⁵	
Podhájska	0	8	7 37 ⁵	8	45 ⁵	
Beša	0	8 ⁵			54	
Výh Plal	0	5			59	
Lok	0	5 ⁵	8 04 ⁵	14	8 18 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵			25	
Levice	SB	8	33	68	9 41	
Velké Kozmálovce	0	11			52 ⁵	
Kozárovce	0	4 ⁵			56 ⁵	
Hronský Beňadik	0	4			10 00 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	5 ⁵			06	
Nová Baňa	0	7	10 13	4	17	
Výh Voznica	S	8			25	
Žarnovica	0	6 ⁵			31 ⁵	
„Hliník nad Hronom	0	8			39 ⁵	
„Žiar nad Hronom	0	9			48 ⁵	
Hronská Dúbrava	0	12			11 00 ⁵	
Spolu ...		143 ⁵	+	241	= 6 h 24.5 min	

Pn 67321 ZSCS §

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		10 05		10 12 ⁵	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6 ⁵	10 19	2 ⁵	21 ⁵	
Hul	0	4 ⁵			26	
Podhájska	0	6	32	9	41	
Beša	0	8 ⁵			49 ⁵	70/54
Výh Pial	0	6	55 ⁵	3 ⁵	59	
Lok	0	6	11 05	6	11 11	80/57
Kalná nad Hronom	0	6			17	75/52
Levice	SB	7	24	78	12 42	85/60
Veľké Kozmálovce	0	10			52	80/59
Kozárovce	0	4			56	
Hronský Beňadik	0	5	13 01	9	13 10	
Výh Tek. Breznica z	S	6			16	
Nová Baňa	0	6			22	
Výh Voznica	S	5 ⁵			27 ⁵	
Žarnovica	0	5 ⁵			33	
× Hliník nad Hronom	0	6 ⁵			39 ⁵	
× Žiar nad Hronom	0	8 ⁵	48	14	14 02	
Hronská Dúbrava	0	13 ⁵			14 15 ⁵	
Spolu ...	121	+	122	= 4 h 03 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 58491, čaká vlak 67321 v ŽST Lok.

Pn 67323 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				22 48	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6			54	
Hul.....	0	3 ⁵			57 ⁵	
Podhájska.....	0	7	23 04 ⁵	12	23 16 ⁵	
Beša.....	0	8 ⁵			25	70/54
Výh Pial	0	5			30	
Lok	0	5 ⁵	35 ⁵	6 ⁵	42	80/57
Kalná nad Hronom.....	0	7 ⁵			49 ⁵	75/52
Levice	SB	9	58 ⁵	70 ⁵	1 09	85/60
Veľké Kozmálovce.....	0	11			20	80/59
Kozárovce	0	4 ⁵			24 ⁵	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	1 30	20	50	
Výh Tek. Breznica z.....	S	7			57	
Nová Baňa.....	0	6			2 03	
Výh Voznica	S	6 ⁵			09 ⁵	
Žarnovica	0	6 ⁵			16	
„Hliník nad Hronom.....	0	8			24	
„Žiar nad Hronom	0	9 ⁵	2 33 ⁵	45	3 18 ⁵	
Hronská Dúbrava.....	0	12⁵			3 31	
Spolu ...	129	+	154	= 4 h 43 min		

Rušiaci Pn 67329 ZSCS pp

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Podhájska - km 16,8 privesené postrkové HDV

km 16,8 - Lok HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0	6			22 48	65/49
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵				54
Hul	0	7	23 04 ⁵	12	23 16 ⁵	57 ⁵
Podhájska	0	8 ⁵				25
Beša	0	5 ⁵	35 ⁵	6 ⁵		30
Výh Pial	0	7 ⁵				42
Lok	SB	9	58 ⁵	70 ⁵	1 09	49 ⁵
Kalná nad Hronom	0	11				20
Levice	0	4 ⁵				24 ⁵
Veľké Kozmálovce	0	5 ⁵	1 30	20		50
Kozárovce	S	7				57
Hronský Beňadik	0	6			2 03	09 ⁵
Výh Tek. Breznica z	S	6 ⁵				16
Nová Baňa	0	8				24
Výh Voznica	0	9 ⁵	2 33 ⁵	45	3 18 ⁵	3 31
x Žarnovica						
x Hliník nad Hronom						
x Žiar nad Hronom						
Hronská Dúbrava	0	12 ⁵				
Spolu ...	129		+	154	= 4 h 43 min	

Pn 68271 ZSCS pp

Štúrovo - Šurany - Hronská Dúbrava - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		19 37 ⁵		20 31	80/73
Úľany nad Žitavou	0	6			37	
Hul	0	3			40	
Podhájska	0	5	20 45	8 ⁵	53 ⁵	
Beša	0	7 ⁵	21 01	4	21 05	
Výh Pial	0	6 ⁵			11 ⁵	
Lok	0	4			15 ⁵	85/72
Kalná nad Hronom	0	5	20 ⁵	3	23 ⁵	
Levice	SB	8 ⁵	32	3	35	90/70
Velké Kozmálovce	0	9 ⁵	44 ⁵	8	52 ⁵	80/59
Kozárovce	0	5 ⁵			58	
Hronský Beňadik	0	3 ⁵			22 01 ⁵	
Výh Tek. Breznica z	S	5			06 ⁵	
Nová Baňa	0	6 ⁵			13	85/69
Výh Voznica	S	7			20	
Žarnovica	0	5 ⁵			25	
Žliník nad Hronom	0	6			31 ⁵	
Žiar nad Hronom	0	7	22 38 ⁵	62	23 40 ⁵	80/54
Hronská Dúbrava	0	11			23 51 ⁵	
Spolu ...		112	+	88 ⁵	= 3 h 20.5 min	

* = platí pri prejazde úseku Beša - km 16.6. Pri rozjazde platí: U 850 ton.

Rv 70300 LTE

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Pial	0				6 41	70/50
Beša	0	6	6 47	4 ⁵	51 ⁵	
Podhájska	0	7			58 ⁵	
Hul	0	5 ⁵			7 04	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	7 07 ⁵	16 ⁵	24	
Šurany	0	7	7 31			
Spolu ...		29	+	21	= 50 min	

Rv 74300 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				10 22	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵			32⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	7⁵			40	
x Žarnovica	0	7	10 47		7	54
Výh Voznica	S	5⁵				59⁵
Nová Baňa.....	0	5⁵			11 05	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5⁵				10⁵
Hronský Beňadik	0	4⁵				15
Kozárovce	0	3⁵				18⁵
Veľké Kozmálovce.....	0	4				22⁵
Levice	SB	8⁵	11 31			
Spolu ...	62	+		7	= 1 h 09 min	

Rv 74301 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				8 03	80/54
Veľké Kozmálovce.....	0	9				12
Kozárovce	0	4⁵	8 16⁵	3 ⁵		20
Hronský Beňadik	0	4⁵				24⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	4⁵				29
Nová Baňa.....	0	6⁵	35⁵	56 ⁵	9 32	
Výh Voznica	S	6				38
x Žarnovica	0	5				43
x Hliník nad Hronom.....	0	6				49
x Žiar nad Hronom	0	8				57
Hronská Dúbrava	0	12	10 09			
Spolu ...	66	+		60	= 2 h 06 min	

Rv 74302 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				22 19	80/55
^x Žiar nad Hronom	0	11				30
^x Hliník nad Hronom	0	8				38
^x Žarnovica	0	6⁵				44⁵
Výh Voznica	S	5				49⁵
Nová Baňa.....	0	7	22 56⁵	53⁵	23 50	
Výh Tek. Breznica z.....	S	5⁵				55⁵
Hronský Beňadik	0	4				0 00
Kozárovce	0	4				04
Veľké Kozmálovce.....	0	5⁵	0 09⁵	103		1 52⁵
Levice	SB	8⁵	2 01			
Spolu ...	65⁵	+	156⁵	= 3 h 42 min		

Rv 74303 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				18 53	80/54
Veľké Kozmálovce.....	0	8				19 01
Kozárovce	0	4				05
Hronský Beňadik	0	3⁵				08⁵
Výh Tek. Breznica z.....	S	4⁵				13⁵
Nová Baňa.....	0	5⁵				18⁵
Výh Voznica	S	5⁵				24
^x Žarnovica	0	5				29
^x Hliník nad Hronom	0	6				35
^x Žiar nad Hronom	0	9⁵	19 44⁵	11⁵		56
Hronská Dúbrava	0	12	20 08			
Spolu ...	63⁵	+	11⁵	= 1 h 15 min		

Rv 74310 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lok	0				13 09	80/65
Výh Pial	0	5⁵	13 14⁵	3	17⁵	
Beša	0	5			22⁵	
Podhájska	0	7⁵	13 30			
Spolu ...	18	+		3	= 21 min	

Rv 74311 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				2 40	80/62
Beša	0	6⁵			46⁵	
Výh Pial	0	5			51⁵	
Lok	0	4⁵	2 56			
Spolu ...	16	+		0	= 16 min	

Rv 74312 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				21 47	80/65
Kalná nad Hronom.....	0	6			53	
Lok	0	4	21 57	5	22 02	
Výh Pial	0	5			07	
Beša	0	4⁵			11⁵	
Podhájska	0	7⁵	22 19			
Spolu ...	27	+		5	= 32 min	

Rv 74313 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				3 21	80/62
Beša.....	0	7				28
Výh Pial	0	5	3 33	36	4 09	
Lok.....	0	5	4 14			
Spolu ...	17	+	36	= 53 min		

Rv 74314 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lok.....	0				22 58	80/65
Výh Pial	0	5			23 03	
Beša.....	0	4⁵			07⁵	
Podhájska	0	7⁵	23 15			
Spolu ...	17	+	0	= 17 min		

Rv 74315 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				4 55	80/62
Beša.....	0	6⁵			5 01⁵	
Výh Pial	0	6	5 07⁵	3	10⁵	
Lok.....	0	5⁵	5 16			
Spolu ...	18	+	3	= 21 min		

Rv 74316 ZSCS §

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lok.....	0				23 39	80/65
Výh Pial	0	5			44	
Beša.....	0	6	23 50	2⁵	52⁵	
Podhájska	0	7⁵	24 00			
Spolu ...	18⁵	+	2⁵	= 21 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 58493, čaká vlak 74316 v ŽST Lok.

Rv 74317 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				9 05	
Beša.....	0	7	9 12	3 ⁵	15 ⁵	
Výh Pial	0	5			20 ⁵	
Lok.....	0	4 ⁵	9 25			
Spolu ...	16 ⁵	+		3 ⁵	= 20 min	

Rv 74319 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				11 33	
Beša.....	0	6 ⁵			39 ⁵	
Výh Pial	0	5			44 ⁵	
Lok.....	0	4 ⁵	11 49			
Spolu ...	16	+		0	= 16 min	

Rv 74321 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				18 25	
Beša.....	0	6 ⁵			31 ⁵	
Výh Pial	0	6	18 37 ⁵	3 ⁵	41	
Lok.....	0	5	18 46			
Spolu ...	17 ⁵	+		3 ⁵	= 21 min	

Rv 74350 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica					11 10		50/52	
Banská Belá			6 ⁵		16 ⁵			
Kozelník.....			10		26 ⁵			
Hronská Dúbrava O.....	0	11 ⁵	11 38					
Spolu ...	28	+		0	= 28 min			

Rv 74351 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava o.....	0					7 30	50/41	
Kozelník.....			11 ⁵			41 ⁵		
Banská Belá			9 ⁵			51		
Banská Štiavnica			7	7 58				
Spolu ...	28		+	0	= 28 min			

Rv 74720 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				2 04	80/65
Žiar nad Hronom	0	10 ⁵				14 ⁵
Hliník nad Hronom	0	7 ⁵				22
Žarnovica	0	7	2 29	2		31
Výh Voznica	S	5				36
Nová Baňa.....	0	6				42
Výh Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵				47 ⁵
Hronský Beňadik	0	5	52 ⁵	6		58 ⁵
Kozárovce	0	3 ⁵			3 02	
Veľké Kozmálovce.....	0	4 ⁵				06 ⁵
Levice	SB	8 ⁵	3 15	15		30
Kalná nad Hronom.....	0	6 ⁵				36 ⁵
Lok	0	3 ⁵				40
Výh Pial	0	4	44	4		48
Beša.....	0	5 ⁵				53 ⁵
Podhájska.....	0	6 ⁵			4 00	
Hul.....	0	6 ⁵				06 ⁵
Úľany nad Žitavou	0	3	4 09 ⁵	17 ⁵		27
Šurany	0	6	33	17		50
Palárikovo	0	8	4 58	9		5 07
Spolu ...	112 ⁵	+	61 ⁵	= 2 h 54 min		

Rv 74730 ZSCS pp

Lok - Palárikovo - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lok.....	0				0 58	80/65
Výh Pial	0	4 ⁵			1 02 ⁵	
Beša.....	0	5	1 07 ⁵	11 ⁵	19	
Podhájska.....	0	7			26	
Hul.....	0	5 ⁵	31 ⁵	4	35 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵			39	
Šurany	0	6 ⁵	45 ⁵	2 ⁵	48	
Palárikovo	0	8	1 56	4	2 00	
Spolu ...	40	+	18	= 58 min		

Rv 74900 pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		8 32		8 35	80/65
x Žiar nad Hronom	0	10⁵				45⁵
x Hliník nad Hronom	0	7⁵				53
x Žarnovica	0	7	9 00	45	9 45	
Výh Voznica	S	5⁵				50⁵
Nová Baňa.....	0	6⁵	57	28	10 25	
Výh Tek. Breznica z.....	S	6				31
Hronský Beňadik	0	4⁵				35⁵
Kozárovce	0	3⁵				39
Veľké Kozmálovce.....	0	3⁵				42⁵
Levice	SB	8⁵	10 51	6		57
Kalná nad Hronom.....	0	6⁵				11 03⁵
Lok	0	3⁵				07
Výh Pial	0	4				11
Beša.....	0	5	11 16	25 ⁵		41⁵
Podhájska.....	0	6⁵	48	11 ⁵		59⁵
Hul.....	0	6⁵				12 06
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	12 09⁵	2 ⁵		12
Šurany	0	7	19	3		22
Palárikovo	0	8	12 30			
Spolu ...	113⁵	+	121⁵	= 3 h 55 min		

Rv 74901 pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				8 09	80/62
Šurany	0	9	8 18	3	21	
Úľany nad Žitavou	0	5			26	
Hul.....	0	3			29	
Podhájska.....	0	5			34	
Beša.....	0	6 ⁵			40 ⁵	
Výh Pial	0	5			45 ⁵	
Lok	0	4			49 ⁵	
Kalná nad Hronom.....	0	5	54 ⁵	3	57 ⁵	
Levice	SB	7 ⁵	9 05	21	9 26	
Veľké Kozmálovce.....	0	9			35	
Kozárovce	0	4 ⁵	39 ⁵	9	48 ⁵	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			53	
Výh Tek. Breznica z.....	S	4 ⁵			57 ⁵	
Nová Baňa.....	0	6	10 03 ⁵	29 ⁵	10 33	
Výh Voznica	S	6			39	
Žarnovica	0	5			44	
x Hliník nad Hronom.....	0	6			50	
x Žiar nad Hronom	0	7 ⁵			57 ⁵	
Hronská Dúbrava.....	0	11 ⁵	11 09	4	11 13	
Spolu ...	114 ⁵	+	65 ⁵	= 3 h 0 min		

Rv 74904 ZSCS

Lok - Šurany - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lok.....	0				0 47	80/65
Výh Pial	0	4 ⁵			51 ⁵	
Beša.....	0	5	0 56 ⁵	15	1 11 ⁵	
Podhájska.....	0	6 ⁵			18	
Hul.....	0	5 ⁵			23 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	1 26 ⁵	5	31 ⁵	
Šurany	0	6			1 37 ⁵	
Spolu ...	30 ⁵	+	20	= 50.5 min		

Rv 74910 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica						10 22	50/52	
Banská Belá			6 ⁵			28 ⁵		
Kozelník.....			10			38 ⁵		
Hronská Dúbrava o.....	0		11 ⁵	10 50				
	Spolu ...		28	+	0	= 28 min		

Rv 74911 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava o.....	0					8 15	50/41	
Kozelník.....			11 ⁵			26 ⁵		
Banská Belá			9 ⁵			36		
Banská Štiavnica			7	8 43				
	Spolu ...		28	+	0	= 28 min		

Rv 79371 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0					7 34
Úľany nad Žitavou	0	6	7 40			80/54

Rv 79372 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa.....	0				23 43	80/55
Vý Tek. Breznica z.....	S	5 ⁵			48 ⁵	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			53	
Kozárovce	0	4 ⁵			57 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4 ⁵	0 02	97 ⁵	1 39 ⁵	
Levice	SB	8 ⁵	1 48			
	Spolu ...	27 ⁵	+	97 ⁵	= 2 h 05 min	

Rv 79373 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podhájska	0				10 01	80/62
Beša.....	0	7	10 08	2 ⁵	10⁵	
Výh Pial	0	4 ⁵			15	
Lok	0	4			19	
Kalná nad Hronom.....	0	4 ⁵	23⁵	2 ⁵	26	90/71
Levice	SB	7	10 33			
Spolu ...	27	+	5	= 32 min		

Mn 83460 ZSCS pp

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica					14 50	40/37		
Banská Belá			9 ⁵	14 59⁵	37 ⁵	15 37		
Kozelník.....			12 ⁵	15 49⁵	6	55⁵		
Hronská Dúbrava o	0		14 ⁵	16 10	35	16 45		
Spolu ...			36⁵	+ 43 ⁵	= 1 h 20 min			

Mn 83461 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HDV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava o	0			12 22		13 00	50/28	
Kozelník.....			18 ⁵			18 ⁵		
Banská Belá			17 ⁵	13 36	46	14 22	45/34	
Banská Štiavnica			11	14 33				
Spolu ...	47	+ 46		= 1 h 33 min				

Mn 83470 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.742 Hronská Dúbrava - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HDV r.210 Nová Baňa - Levice. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		3 27 ⁵		3 40 ⁵	60/31
x Žiar nad Hronom	0	15	3 55 ⁵	101 ⁵	5 37	
x Hliník nad Hronom	0	14	5 51	86	7 17	
x Žarnovica	0	12	7 29	51	8 20	
Výh Voznica	S	11 ⁵			31 ⁵	
Nová Baňa.....	0	9	8 40 ⁵	220 ⁵	12 21	
Výh Tek. Breznica z.....	S	8 ⁵			29 ⁵	
Hronský Beňadik	0	6 ⁵	12 36	48	13 24	
Kozárovce	0	8	13 32	76 ⁵	14 48 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	7 ⁵	14 56	57	15 53	
Levice	SB	13	16 06			
Spolu ...	105	+	640 ⁵	= 12 h 25.5 min		

Mn 83471 ZSCS

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.210 Levice - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

HDV r.742 Nová Baňa - Hronská Dúbrava. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				7 44	60/29
Veľké Kozmálovce.....	0	13	7 57	78	9 15	
Kozárovce	0	8	9 23	39	10 02	
Hronský Beňadik	0	7	10 09	37	46	
Výh Tek. Breznica z.....	S	8 ⁵			54 ⁵	
Nová Baňa.....	0	7 ⁵	11 02	189	14 11	
Výh Voznica	S	12			23	
x Žarnovica	0	8 ⁵	14 31 ⁵	52 ⁵	15 24	
x Hliník nad Hronom	0	14 ⁵	15 38 ⁵	75 ⁵	16 54	
x Žiar nad Hronom	0	12	17 06	84	18 30	
Hronská Dúbrava	0	21 ⁵	18 51 ⁵	22 ⁵	19 14	
Spolu ...	112 ⁵	+	555	= 11 h 07.5 min		

Mn 83472 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Levice

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0	13 18			13 40	60/31
x Žiar nad Hronom	0	15	13 55	197	17 12	
x Hliník nad Hronom.....	0	13	17 25	24	49	
x Žarnovica	0	11⁵	18 00⁵	33 ⁵	18 34	
Výh Voznica	S	11			45	
Nová Baňa.....	0	9	54	135	21 09	
Výh Tek. Breznica z.....	S	8⁵				17⁵
Hronský Beňadik	0	6⁵	21 24	22	46	
Kozárovce	0	8	54	39	22 33	
Veľké Kozmálovce.....	0	7⁵	22 40⁵	36 ⁵	23 17	
Levice	SB	13	23 30			
Spolu ...	103	+	487		= 9 h 50 min	

Mn 83473 ZSCS

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				15 00	60/29
Veľké Kozmálovce.....	0	14	15 14	59	16 13	
Kozárovce	0	8	16 21	55	17 16	
Hronský Beňadik	0	8	17 24	45	18 09	
Výh Tek. Breznica z.....	S	8			17	
Nová Baňa.....	0	8	18 25	139	20 44	
Výh Voznica	S	9⁵			53⁵	
x Žarnovica	0	7			21 00⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	10⁵	21 11	25	36	
x Žiar nad Hronom	0	14	50	73 ⁵	23 03⁵	
Hronská Dúbrava	0	16⁵			23 20	
Spolu ...	103⁵	+	396 ⁵		= 8 h 20 min	

Vleč 83482 ZSCS pp

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Raimex					5 22	50/21
Žiar nad Hronom	0	7	5 29			

Vleč 83483 ZSCS pp

Tlačí

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom	0				4 13	30/13
Vlečka Raimex		8	4 21		4 21	

Vleč 83484 ZSCS pp

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Raimex					16 51	50/21
Žiar nad Hronom	0	7	16 58			

Vleč 83485 ZSCS pp

Tlačí

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom	0				14 26	30/13
Vlečka Raimex		8	14 34		14 34	

Mn 83700 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti:

Levice - Lok S 1800 ton

Lok - km 16,6 S 1000 ton

km 16,6 - Šurany S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	SB				6 27	
Kalná nad Hronom.....	0	10⁵	6 37⁵	57⁵	7 35	
Lok	0	8	7 43	32⁵	8 15⁵	
Výh Pial	0	7	8 22⁵	6⁵	29	
Beša	0	8⁵	37⁵	10	47⁵	
Podhájska.....	0	11	58⁵	10⁵	9 09	
Hul.....	0	9	9 18	15⁵	33⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	39	3⁵	42⁵	
Šurany	0	7⁵	9 50			
Spolu ...		67	+	136	= 3 h 23 min	

Mn 83710 ZSCS

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		9 44		9 52	
Šurany	0	10⁵	10 02⁵	34	10 36⁵	

Mn 87301 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Šurany - Podhájska S 1700 ton
 Podhájska - Beša S 1100 ton
 Beša - km 16,6 S 900 ton
 km 16,6 - Levice S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				13 34	60/35
Úľany nad Žitavou	0	8			42	
Hul	0	4⁵	13 46⁵	28⁵	14 15	
Podhájska	0	9⁵	14 24⁵	19	43⁵	
Beša	0	10	53⁵	37⁵	15 31	
Výh Pial	0	6⁵				37⁵
Lok	0	5⁵	15 43	22	16 05	
Kalná nad Hronom	0	7⁵	16 12⁵	39⁵	52	
Levice	SB	11	17 03			
Spolu ...	62⁵	+	146⁵	= 3 h 29 min		

Mn 87311 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		12 11		12 30	60/28
Úľany nad Žitavou	0	9⁵	12 39⁵	4⁵	12 44	

Mn 87750 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				14 00	60/28
Palárikovo	0	15	14 15			

Mn 87751 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				14 51	60/26
Šurany	0	16	15 07			

Príloha 1 k ZCP 121**Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov**

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
374	nejde 25., 26.XII.
530	nejde 24.-26.XII., 31.XII.-2.I., 22.-24.IV.
531	nejde 24.-26.XII., 31.XII.-2.I., 22.-24.IV.
800	nejde v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
801	nejde v ⑦ a 25.XII., 1.I., 23., 25.IV., 29.VIII.
820	Hronská Dúbrava - Levice: ide v ① a 26.IV., 30.VIII., nejde 25.IV., 29.VIII. Levice - Bratislava hl.st.: ide v ✕
831	nejde 25., 26.XII.
837	nejde 24.-26.XII., 1.I., 22.-24.IV.
5701	Levice - Hronská Dúbrava: ide v ✕
5703	Levice - Hronská Dúbrava: nejde v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., ide 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
5712	ide v ✕
5713	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5714	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5719	ide v ✕
5720	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I.
5721	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I.
5731	ide v ① a 26.IV., 30.VIII., nejde 25.IV., 29.VIII.
5732	ide v ✕, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5733	ide v ✕
5735	Levice - Veľké Kozmálovce: nejde v ① a 26.IV., 30.VIII., ide 25.IV., 29.VIII.
5739	nejde v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., ide 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
5740	ide v ✕
5741	ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 26.XII., 24.IV., 28.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
5750	ide 11.VI.-11.IX.
5751	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
5752	ide 11.VI.-11.IX.
5753	ide 11.VI.-11.IX.
5754	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
5760	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
5762	nejde v ⑥ a 24., 31.XII., 22.-24.IV.
5763	ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
5765	nejde v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., ide 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
5767	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
5770	ide v X , nejde 24.XII.-9.I.
5790	ide v ⑤ a 23.XII., 21.IV., 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 24., 31.XII., 7.I., 22.IV.
5791	ide v ① a 26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2., 16.IX., 2., 18.XI., nejde 27.XII., 3.I., 25.IV., 29.VIII.
5800	ide v ⑥ a †, nejde 24.-26.XII., 1., 2.I.
5801	nejde 24.-26.XII., 1., 2.I.
5807	ide v ⑥ a †
41197	ide ②/③, ⑦/①, nejde 4./5.I., 31.V./1.VI., 30./31.X., 6./7.XII.
41198	ide ③/④, ⑤/⑥, nejde 7./8.I., 3./4.VI., 2./3.XI., 9./10.XII.
41600	ide ①/②, ③/④, ⑤/⑥
41601	ide ②/③, ④/⑤, ⑥/⑦
46668	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
46669	ide ④/⑤, ⑤/⑥, ⑥/⑦
47194	ide ⑦/①
47195	ide ④
49600	nejde ①/②, ⑤/⑥
49601	ide ②, ④, ⑦
51790	ide ③/④, ⑦/①
54890	ide 1.X.-11.XII.
54892	ide 1.X.-11.XII.
57191	ide ②/③, ⑥/⑦
58491	ide 1.X.-11.XII.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
58493	ide 1.X.-11.XII.
62700	nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
62702	nejde: 25./26.-27./28.XII., 1./2., 2./3.I., 25./26.IV.
63710	nejde: ① a 25., 26.XII., 1., 2.I.
63720	nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
63722	nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
67201	nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
67271	nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
67313	nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
67321	nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
67323	nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
74310	ide ①, ③, ⑤
74311	ide ②, ④, ⑥
74312	ide ⑦
74313	ide ③, ⑦
74314	ide ③, ⑤
74315	nejde ①
74319	ide ⑦
74321	ide ①, ③, ⑤
74904	ide ③, ⑤, ⑥, ⑦
79371	ide v ⑥ a †
79372	ide v ⑤/⑥
79373	ide v ⑥ a † v období od 11.VI. do 11.IX.
83470	nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV.
83471	nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV.
83472	ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 27., 29., 31.XII., 3., 5., 7.I., 22., 25.IV.
83473	ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 27., 29., 31.XII., 3., 5., 7.I., 22., 25.IV.
83700	ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 27., 29., 31.XII., 22., 25.IV., 29.VIII.
83710	ide: ✕
87301	ide: ①, ③, ⑤ okr 24., 27., 29., 31.XII., 22., 25.IV., 29.VIII.
87311	ide: ✕
87750	nezavádza sa: ②, ④, ⑥, †
87751	nezavádza sa: ②, ④, ⑥, †