



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 122

pre trate:

Horná Štubňa – Prievidza (122A)

Chrenovecká spojka (122B)

Nitrianske Pravno - Nové Zámky (122C)

Jelšovce - Zbehy (122D)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV.....	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla....	17
	Tabelárne cestovné poriadky.....	21
	Príloha 1 k ZCP 122 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
SC	SuperCity	Sv	Súpravový vlak
EC	EuroCity		
IC	InterCity	Nex	Expresný nákladný vlak
Ex	Expresný vlak	Pn	Priebežný nákladný vlak
R	Rýchlik	Mn	Manipulačný nákladný vlak
REX	RegionalExpres	Vleč	Vlečkový vlak
ER	EURegio		
Zr	Zrýchlený vlak	Rv	Rušňový vlak
Os	Osobný vlak	Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV, 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- <<
>> = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návěst dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel.
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná.

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◄ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"**Stĺpec 8** " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárných cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísiel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
720	21	5039	66	5108	92	5618	107
721	22	5040	66	5109	93	5619	108
722	23	5041	67	5110	93	5620	108
723	24	5042	68	5112	93	5621	109
725	25	5043	69	5116	94	5622	109
1520	26	5044	70	5117	94	5623	110
1521	27	5045	70	5118	94	5624	110
1732	27	5047	71	5119	95	5625	111
1733	28	5049	71	5121	95	5700	111
1735	28	5050	72	5125	95	5701	111
1740	29	5052	72	5135	96	5703	112
3022	29	5053	73	5401	96	5710	112
5000	30	5054	74	5402	96	5712	112
5001	32	5055	75	5404	97	5713	113
5002	34	5058	75	5407	97	5714	113
5003	36	5059	76	5412	97	5715	113
5004	38	5061	77	5500	98	5716	114
5005	40	5062	78	5502	98	5717	114
5006	42	5064	79	5503	98	5718	114
5007	44	5065	80	5504	99	5719	115
5008	46	5066	81	5505	99	5720	115
5009	48	5067	81	5506	99	5721	115
5010	50	5069	82	5507	100	5722	116
5011	51	5071	82	5508	100	5723	116
5012	52	5072	83	5510	100	5724	116
5013	53	5073	84	5514	101	5752	117
5016	54	5074	85	5601	101	5753	117
5017	55	5075	86	5602	102	5770	117
5019	56	5077	87	5603	102	5771	118
5020	57	5079	88	5604	103	5790	118
5022	58	5081	89	5605	103	5791	118
5025	59	5083	90	5607	104	5802	118
5027	60	5102	90	5608	104	5807	119
5028	61	5103	91	5609	105	7523	119
5029	62	5104	91	5611	105	7525	120
5031	63	5105	91	5614	106	7528	120
5036	64	5106	92	5616	106	7556	121
5038	65	5107	92	5617	107		

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
42620	122			68323	148	78770	165
42621	123	57729	138	68530	149	78771	166
				68601	149	78774	166
47600	124	58026	139	68720	150	78777	166
47601	125	58027	139	68721	151	78778	166
		58028	139	68728	152	78779	166
48731	125	58029	139	68729	153	78960	167
				68730	154	78961	168
50560	126	58271	140	68731	155	78962	168
50561	126			68738	156	78966	169
		58710	140	68739	157	78967	169
50780	127	58711	140	74850	157	79370	169
50781	128	58740	141	74852	158		
		58741	142	74904	158	79770	170
51740	128			75961	158	79771	170
		59070	142	78451	159	79772	170
53020	129	59071	143	78453	159	79773	171
53060	130	59072	143	78710	159	79774	171
		59073	143	78711	159	83500	171
53800	131			78720	160		
53802	131	63720	144	78721	160	83710	172
		63722	144	78723	160		
55000	132	63728	144	78724	161	85301	172
55002	132			78727	161		
		63820	145	78729	161	87311	172
55811	132	63822	145	78730	162		
				78731	163	88720	172
57010	133	65831	146	78761	163	88721	173
57021	133			78762	163	88722	173
57023	134	66800	146	78763	164	88723	173
57030	135			78764	164	88724	173
57031	136	67321	146	78765	164	88726	174
57091	136	67323	147	78766	164	88730	174
57093	137	67329	147	78767	165	88731	175
				78768	165	88740	175
57121	137	68271	147	78769	165	88750	176
						88751	176
57371	138	68321	148			88752	177
						88790	177
						88791	177

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Trat': Nitrianske Pravno – Nové Zámky				
Nitrianske Pravno ¹⁾	39.3	<p style="text-align: center;"><u>Začiatok</u></p> <p>- v X, 31.XII. a v 5 od 1.VII. do 2.IX.: 5506 (16.40 hod)</p> <p>- v 5, 22.XII., 21.IV. okrem 24.XII., 31.XII., 22.IV., 1.VII. – 2.XI. a v 7, 25.IV. okrem 26.XII., 24. IV.: 5514, resp. 5508, 5506 (20.40 hod).</p> <p style="text-align: center;"><u>Koniec</u></p> <p>- v X o 5.20 hod</p> <p>- v 7, a 6.I., 22.IV., 25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1.IX., 15.IX., 1.XI., 17.XI.: o 15.15 hod</p>		Pozri pozn.: 2)

1) Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návestí Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

2) V dňoch, kedy nejdú na trati Nitrianske Pravno - Prievidza žiadne vlaky trvá výluka dopravnej služby nepretržite celý deň.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu**Trat': Nitrianske Pravno - Nové Zámky**

Vlaky 78720, 78721 zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jazd HDV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A . Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu					Poznámky
	240 263,363	720 721	735,736 742	751 753	770 771,773	
Horná Štubňa - - Handlová		S 1000 T 1050	S 1350 T 1400	S 1400 T 1500	S 1750 T 1900	
Handlová - - Prievidza ¹⁾		S 1600 T 1700	S 1600 T 1700	S 1750 T 1900	S 1750 T 1900	¹⁾ platí aj do Prievidza nákl. st. cez Chrenoveckú spojku
Prievidza ²⁾ - - Horná Štubňa		S 350 T 380	S 500 T 530	S 500 T 530	S 500 T 550	²⁾ platí aj z Prievidza nákl. st. cez Chrenoveckú spojku
Nitrianske Pravno - - Prievidza		S 900 T 1000				
Prievidza - Hl - - Krušovce z		S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1750 T 1900	S 1750 T 1900	
Hl Krušovce z - - Šurany		S 1100 T 1150	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1650 T 1750	
Šurany - - Nové Zámky	S 2300 T 2500	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1650 T 1750	
Nové Zámky - - Šurany	S 2300 T 2500	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1500 T 1550	S 1600 T 1700	
Šurany - - Veľké Bielice		S 1100§ T 1150§	S 1500* T 1550*	S 1500* T 1550*	S 1600 T 1700	pri rozjazde v úseku Hr Mlyнарce z - Lužianky * = S 1350, T 1400 t § = S 900, T 950 t
Veľké Bielice - - Bystričany		S 700 T 750	S 1100 T 1120	S 1100♦ T 1150♦	S 1400 T 1500	♦ = pri rozjazde HDV 753 od vch.náv.ŽST V. Uherce T 1100, S 1050
Bystričany - - Prievidza		S 900 T 950	S 1350 T 1400	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	
Prievidza - - Nitrianske Pravno		S 450 T 500				
Jelšovce - - Zbehy		S 1500 T 1550	S 1400 T 1500	S 1500 T 1600	S 1650 T 1750	
Zbehy - - Jelšovce		S 1500 T 1550	S 1400 T 1500	S 1500 T 1600	S 1650 T 1750	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozbeh uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť prislúcha výhradne vodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25KV, 50Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2500, S 2300 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku menšia alebo rovná normatívu hmotnosti použitého hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho cestovného poriadku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 ZCP považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Horná Štubňa – Prievidza											
Horná Štubňa	P		30/26		40/36		50/51		60/71		
Sklené pri Handlovej	Ø	13,5		10		8,5		7,5			
Handlová	P S	25,5		19		15		12,5			
Chrenovec	B	22		16,5		14		–			
Prievidza St 3		16,5		12,5		10,5		–			
Prievidza	S	2		1,5		1,5		–			
Trat': Prievidza – Horná Štubňa											
Prievidza	S		30/26		40/26		50/34				
Prievidza St 3		2		1,5		1,5					
Chrenovec	B	16,5		12,5		10,5					
Handlová	P S	21,5		16,5		16			60/53		
Sklené pri Handlovej	Ø	25		19		15		12,5			
Horná Štubňa	P	13,5		10		8,5		7,5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Chrenovecká spojka											
Prievidza St. 3			30/14								
Prievidza nákl. st.	Ø	1,5									
Trat': Prievidza nákl. st. – Prievidza St. 3											
Prievidza nákl. st.	Ø		30/14								
Prievidza St. 3		1,5									

T a b u l k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Nitrianske Pravno – Nové Zámky											
Nitrianske Pravno	B		30/21		40/29		50/43		60/63		80/60
Prievidza	S	22,5	30/16	17	40/19	14,5	50/24	13,5	60/32		
Prievidza nákl. st.	0	2		1,5		1,5		1,5		1,5	
Nováky	B	16		12		10		8		6,5	
Zemianske Kostolany	P	8,5		6,5		5,5		5		4,5	
Bystričany	SB	8		6		5		4		3,5	
Vých Oslany z	B	6		4,5		4		3,5		3	
Veľké Uherce	B	7		5,5		4,5		4		3,5	
Veľké Bielice	B	12		9		7,5		6		5	
Žabokreky nad Nitrou	B	8		6		5		4		3,5	
Chynorany	B	4,5		3,5		3		2,5		2,5	
Bošany	B	6		4,5		4		3,5		3,5	
Topoľčany	B	14		10,5		9		8		7	
Ludanice	B	15,5		11,5		9,5		8,5		7	
Koniarovce	B	18		13,5		11		9,5		7,5	
Jelšovce	B	12		9		7,5		6,5		5,5	
Lužianky	0	9		6,5		5,5		5		4,5	
Nitra	S	15		11,5		9,5		8,5		7	
Ivanka pri Nitre	SB	14		10,5		9		8		7	
Komjatice	S	23		17,5		14		11,5		9	
Šurany	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
Vých Bánov z	0	9		7		5,5		5		4	
Nové Zámky	0 S	12,5		9,5		8		7		6	
Trat': Jelšovce – Zbehy											
Jelšovce	B		30/11		40/14		50/19		60/27		80/53
Zbehy	B	9		7		6		5,5		5	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %	Pravid- elný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Nové Zámky – Nitrianske Pravno											
Nové Zámky	0 S		30/16		40/16		50/21		60/29		80/55
Vých Bánov z	0	12,5		9,5		8		7		6,5	
Šurany	0	9		7		5,5		4,5		3,5	
Komjatice	S	15,5		12		9,5		8		6	
Ivanka pri Nitre	SB	23		17		14		11,5		9	
Nitra	S	14		10,5		9		7,5		6,5	
Lužianky	0	15		11,5		9,5		8,5		7,5	
Jelšovce	B	9		7		5,5		5		4,5	
Koniarovce	B	12		9		7,5		6,5		5,5	
Ludanice	B	18		13,5		11		9		7,5	
Topoľčany	B	15,5		11,5		9,5		8		7	
Bošany	B	14		10,5		9		8		7	
Chynorany	B	6		4,5		4		4		4	
Žabokreky nad Nitrou	B	4,5		3,5		3		2,5		2,5	
Veľké Bielice	B	7,5		5,5		5		4		4	
Veľké Uherce	B	12,5		9		7,5		7		6	
Vých Oslany z	B	7		5,5		4,5		4		3,5	
Bystričany	SB	6		4,5		3,5		3		3	
Zemianske Kostoľany	P	7,5		6		4,5		4		3,5	
Nováky	B	8,5		6,5		5,5		4,5		4	
Prievidza nákl. st.	0	16		12		9,5		8,5		7	
Prievidza	S	2	30/21	1,5	40/21	1,5	50/28	1,5	60/46	1,5	
Nitrianske Pravno	B *	22,5		17		15,5		15		-	
Trat': Zbehy – Jelšovce											
Zbehy	B		30/11		40/14		50/19		60/27		80/53
Jelšovce	B	9		7		6		5,5		5	

Pridelené čísla pre služobné vlaky:

Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej	93440 - 93449
Sklené pri Handlovej - Handlová	93800 - 93808
Handlová - Sklené pri Handlovej	98301 - 98309
Prievidza - Handlová	97764 - 97767
Prievidza nákl.st - Handlová	97768 - 97769
N.Zámky - Lužianky - Nitr.Pravno	97770 - 97789
Zbehy - Jelšovce	97864 - 97867

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Jazdy (Služ) vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Nové Zámky	0 S		60/24
Vých Bánov z	0	37	
Šurany	0	27	

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Šurany	0		60/26
Vých Bánov z	0	27	
Nové Zámky	0 S	37	

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení vlaku a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Hronská Dúbrava – Nové Zámky

90330 – 90333

R 720 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				16 36	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			39	
Nováky	B	6	16 45	1	46	
Zemianske Kostolány	P⇄	5	51	1	52	
Bystričany	B	4⁵			56⁵	
Výh Oslany z	B	3			59⁵	
Veľké Uherce	B	3⁵			17 03	
Partizánske z		4	17 07	1	08	
Veľké Bielice	B	3			11	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			14⁵	
Chynorany	B	2⁵	17	3	20	
Bošany	B	4⁵			24⁵	
Topoľčany	B	7⁵	32	2	34	100/92
Ludanice	B	7			41	
Koniarovce	B	7⁵			48⁵	
Jelšovce	B	5⁵			54	90/69
Zbehy	B	5	17 59	7	18 06	
Spolu ...		75	+	8	= 1 h 23 min	

R 721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		8 16 ⁵		8 17 ⁵	90/69
Jelšovce	B	6			23 ⁵	100/91
Koniarovce.....	B	5			28 ⁵	
Ludanice.....	B	7			35 ⁵	
Topoľčany.....	B	6	8 41 ⁵	2	43 ⁵	80/54
Bošany.....	B	8			51 ⁵	
Chynorany	B	3 ⁵	55	1	56	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵			59 ⁵	
Veľké Bielice.....	B	4			9 03 ⁵	
Partizánske z.....		2	9 05 ⁵	1	06 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	5 ⁵			12	
Vých Oslany z.....	B	3 ⁵			15 ⁵	
Bystričany.....	B	3			18 ⁵	
Zemianske Kostolány.....	P+:	3 ⁵	22	1	23	
Nováky.....	B	5 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Prievidza nákl.st.	0	7			36 ⁵	
Prievidza	S	1 ⁵	9 38			
Spolu ...		74 ⁵	+	6	= 1 h 20.5 min	

R 722 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				5 45	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			48	
Nováky	B	6	5 54	1	55	
Zemianske Kostolány	P⇄	5	6 00	1	6 01	
Bystričany	B	4⁵			05⁵	
Výh Oslany z	B	3			08⁵	
Veľké Uherce	B	3⁵			12	
Partizánske z		4	16	1	17	
Veľké Bielice	B	3⁵			20⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵			25	
Chynorany	B	2⁵	27⁵	1	28⁵	
Bošany	B	4			32⁵	
Topoľčany	B	7⁵	40	1	41	100/92
Ludanice	B	7			48	
Koniarovce	B	7			55	
Jelšovce	B	5⁵			7 00⁵	90/69
Zbehy	B	5⁵	7 06	1	7 07	
Spolu ...		76	+	5	= 1 h 21 min	

R 723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 03		18 04	90/69
Jelšovce	B	6⁵			10⁵	100/91
Koniarovce.....	B	5⁵			16	
Ludanice.....	B	7			23	
Topoľčany.....	B	6	18 29	1	30	80/54
Bošany.....	B	8⁵			38⁵	
Chynorany	B	3⁵	42	1	43	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			46⁵	
Veľké Bielice.....	B	4			50⁵	
Partizánske z.....		2⁵	53	1	54	
Veľké Uherce.....	B	6			19 00	
Vých Oslany z.....	B	3⁵			03⁵	
Bystričany.....	B	3			06⁵	
Zemianske Kostolány.....	P+:	3⁵	19 10	1	11	
Nováky.....	B	5⁵	16⁵	1	17⁵	
Prievidza nákl.st.	0	7⁵			25	
Prievidza	S	2	19 27			
Spolu ...		78	+	5	= 1 h 23 min	

R 725 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		14 58		14 59	90/69
Jelšovce	B	6			15 05	100/91
Koniarovce.....	B	5 ⁵			10 ⁵	
Ludanice.....	B	7			17 ⁵	
Topoľčany.....	B	6	15 23 ⁵	1 ⁵	25	80/54
Bošany.....	B	8 ⁵			33 ⁵	
Chynorany	B	3 ⁵	37	1	38	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵			41 ⁵	
Veľké Bielice.....	B	4			45 ⁵	
Partizánske z.....		2	47 ⁵	1	48 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	5 ⁵			54	
Vých Oslany z.....	B	3 ⁵			57 ⁵	
Bystričany.....	B	3			16 00 ⁵	
Zemianske Kostol'any.....	P↔	3 ⁵	16 04	1	05	
Nováky.....	B	5 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Prievidza nákl.st.	Ø	7 ⁵			19	
Prievidza	S	2	16 21			
Spolu ...		76⁵	+	5⁵	= 1 h 22 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5006, nesmie ísť vlak 725.

Rušiaci R 1520 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Bratislava-Petržalka

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				18 11	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2			13	
Nováky	B	7	18 20	1	21	
Zemianske Kostofány	P⇄	5	26	1	27	
Bystričany	B	4⁵			31⁵	
Vých Oslany z	B	3			34⁵	
Veľké Uherce	B	3⁵			38	
Partizánske z		4	42	1	43	
Veľké Bielice	B	3	46	8 ⁵	54⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4			58⁵	
Chynorany	B	3	19 01⁵	1	19 02⁵	
Bošany	B	4⁵			07	
Topoľčany	B	7⁵	14⁵	1	15⁵	100/92
Ludanice	B	7			22⁵	
Koniarovce	B	7⁵	30	1	31	
Jelšovce	B	6			37	90/69
Zbehy	B	4⁵			19 41⁵	
Spolu ...		76	+	14 ⁵	= 1 h 30.5 min	

Rušiaci R 1521 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				16 28	90/69
Jelšovce	B	5			33	100/91
Koniarovce.....	B	5⁵	16 38⁵	1	39⁵	
Ludanice.....	B	8⁵			48	
Topoľčany.....	B	6	54	1	55	80/54
Bošany.....	B	8			17 03	
Chynorany	B	4	17 07	1	08	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	11⁵	6⁵	18	
Veľké Bielice.....	B	4			22	
Partizánske z.....		2	24	1	25	
Veľké Uherce.....	B	6			31	
Vých Oslany z.....	B	3⁵			34⁵	
Bystričany.....	B	3			37⁵	
Zemianske Kostolány.....	P⇄	3⁵	41	1	42	
Nováky.....	B	5⁵	47⁵	1	48⁵	
Prievidza nákl.st.	0	7⁵			56	
Prievidza	S	2	17 58			
Spolu ...		77⁵	+	12⁵	= 1 h 30 min	

Zr 1732 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				5 29	80/51
Nitra zastávka z.....		4	5 33	1	34	
Lužianky	0⇄	6	5 40	2	5 42	
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Zr 1733 ZSSK

Bratislava hl.st. - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		17 07		17 08	80/55
Nitra zastávka z		5 ⁵	17 13 ⁵	1	14 ⁵	
Nitra	SB	4	17 18 ⁵			
Spolu ...		9 ⁵	+	1	= 10.5 min	

Zr 1735 ZSSK

Bratislava hl.st. - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		8 40 ⁵		8 41⁵	80/55
Nitra zastávka z		5 ⁵	8 47	0 ⁵	47 ⁵	
Nitra	SB	3 ⁵	8 51			
Spolu ...		9	+	0 ⁵	= 09.5 min	

Rušiaci Zr 1740 ZSSK

Trenčianska Teplá - Chynorany - Nitra

HDV na službu pohotové

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		19 44		19 53 ⁵	80/54
Bošany	B	4			57 ⁵	
Topoľčany	B	7	20 04 ⁵	1	20 05 ⁵	90/71
Chrabrany z		4	09 ⁵	0 ⁵	10	
Ludanice	B	4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		6	21 ⁵	1	22 ⁵	
Koniarovce	B	3 ⁵	26	10	36	
Jelšovce	B	6	42	1	43	
Lužianky	0⇄	4 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	80/55
Nitra zastávka z		5	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nitra	SB	4	20 58			
Spolu ...		48 ⁵	+	16	= 1 h 04.5 min	

Os 3022 ZSSK §

Nitra - Lužianky - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				9 26	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	9 29 ⁵	0 ⁵	30	
Hr Mlynárce z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Lužianky	0⇄	4	9 37 ⁵	1	9 38 ⁵	
Spolu ...		10 ⁵	+	1	= 11.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5104, nesmie ísť vlak 3022.

Os 5000 ZSSK

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava ide v Ⓢ a †

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				5 55	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			57⁵	
Koš z		2	5 59⁵	0⁵	6 00	
Nováky	B	5⁵	6 05⁵	7⁵	13	
Zemianske Kostofany	P⇄	5	18	1	19	
Bystričany	B	5	24	0⁵	24⁵	
Vých Oslany z	B	4	28⁵	0⁵	29	
Veľké Uherce	B	5	34	8⁵	42⁵	
Partizánske zast. z		3⁵	46	0⁵	46⁵	
Partizánske z		3	49⁵	1	50⁵	
Veľké Bielice	B	3	53⁵	0⁵	54	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	59	0⁵	59⁵	
Chynorany	B	3⁵	7 03	1	7 04	
Bošany	B	4⁵	08⁵	1	09⁵	
Krušovce z		4	13⁵	0⁵	14	
Topoľčany	B	5	19	24	43	100/92
Chrabrany z		4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Ludanice	B	5	52⁵	1	53⁵	
Mýtna Nová Ves z		3⁵	57	0⁵	57⁵	
Kamanová z		3	8 00⁵	▲	8 00⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	03⁵	0⁵	04	
Koniarovce	B	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	11⁵	0⁵	12	
Jelšovce	B	5⁵	17⁵	0⁵	18	
Čakajovce z		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Lužianky	0⇄	4	25	5	30	80/55
Hr Mlynárce z		4	34	0⁵	34⁵	
Nitra zastávka z		3	37⁵	0⁵	38	
Nitra	SB	4	42	12	54	
Dolné Krškany z		5	59	▲	59	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	9 03⁵	1	9 04⁵	
Branč z		5	09⁵	0⁵	10	
Veľký Kýr z		4	14	▲	14	
Komjatice	S	4⁵	18⁵	1	19⁵	
Ondrochov z		4⁵	24	0⁵	24⁵	
Šurany	0⇄	5⁵	30	1	31	100/88

Pokračovanie vlaku 5000

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄	5 ⁵	30	1	31	100/88
Výh Bánov z	0⇄	5 ⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Nové Zámky	0S	7	9 44			
Spolu ...		154⁵	+	74 ⁵	= 3 h 49 min	

Os 5001 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				6 34	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7 ⁵	6 41 ⁵	▲	41 ⁵	
Šurany	0⇄	5	46 ⁵	1	47 ⁵	80/55
Ondrochov z		5	52 ⁵	0 ⁵	53	
Komjatice	S	5	58	7	7 05	
Veľký Kýr z		4 ⁵	7 09 ⁵	1	10 ⁵	
Branč z		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Ivánka pri Nitre	SB	5 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Dolné Krškany z		4 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Nitra	SB	5 ⁵	32	42 ⁵	8 14 ⁵	
Nitra zastávka z		3 ⁵	8 18	0 ⁵	18 ⁵	
Hr Mlynárce z		3	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Lužianky	0⇄	5	26 ⁵	16	42 ⁵	100/92
Čakajovce z		3 ⁵	46	▲	46	
Jelšovce	B	3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Koniarovce	B	3 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	9 01 ⁵	0 ⁵	9 02	
Kamanová z		3	05	0 ⁵	05 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Ludanice	B	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Topoľčany	B	5	22 ⁵	1 ⁵	24	80/54
Krušovce z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Bošany	B	4	33	1	34	
Chynorany	B	4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Partizánske z		3	51 ⁵	1	52 ⁵	
Partizánske zast. z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	10 00	
Vých Oslany z	B	4 ⁵	10 04 ⁵	0 ⁵	05	
Bystričany	B	3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Zemianske Kostolány	P⇄	4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nováky	B	5	19	1	20	
Koš z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3 ⁵			29	
Prievidza	S	2	10 31			

Pokračovanie vlaku 5001

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	SO	2	10 31			80/54
Spolu ...		153⁵	+	83⁵	= 3 h 57 min	

Os 5002 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				9 54	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2			56	
Koš z		3	9 59	0 ⁵	59⁵	
Nováky	B	5	10 04⁵	1	10 05⁵	
Zemianske Kostolany	P⇄	5	10⁵	7	17⁵	
Bystričany	B	4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Výh Oslany z	B	3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	31	1	32	
Partizánske zast. z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Partizánske z		2⁵	38	1	39	
Veľké Bielice	B	2⁵	41⁵	1	42⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Chynorany	B	3	50⁵	1	51⁵	
Bošany	B	4	55⁵	0 ⁵	56	
Krušovce z		4	11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Topoľčany	B	5	05⁵	1	06⁵	95/81
Chrabrany z		4	10⁵	0 ⁵	11	
Ludanice	B	4⁵	15⁵	1	16⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Kamanová z		3	23⁵	0 ⁵	24	
Preseľany n.Nitrou z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Koniarovce	B	3⁵	31	1	32	
Výčapy - Opatovce z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Jelšovce	B	5	40⁵	0 ⁵	41	95/81
Čakajovce z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Lužianky	0⇄	3⁵	47⁵	1	48⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4⁵	53	▲	53	
Nitra zastávka z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Nitra	SB	4	12 00⁵	4 ⁵	12 05	
Dolné Krškany z		4⁵	09⁵	▲	09⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Branč z		4⁵	19	▲	19	
Veľký Kýr z		3⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Komjatice	S	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Ondrochov z		4	32⁵	▲	32⁵	
Šurany	0⇄	5⁵	38	5	43	100/88
Výh Bánov z	0⇄	5	48	3	51	
Nové Zámky	0S	7	12 58			

Pokračovanie vlaku 5002

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S	7	12 58			100/88
Spolu ...		146	+	38	= 3 h 04 min	

Os 5003 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				8 52	90/64
Vých Bánov z	0⇄	7	8 59	0 ⁵	59⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	9 04	1	9 05	80/55
Ondrochov z		5	10	0 ⁵	10⁵	
Komjatice	S	4⁵	15	7	22	
Veľký Kýr z		4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Branč z		3⁵	30⁵	▲	30⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5	35⁵	1	36⁵	
Dolné Krškany z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Nitra	SB	5	46	2	48	
Nitra zastávka z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Hr Mlynárce z		3	55	▲	55	
Lužianky	0⇄	4⁵	59⁵	1	10 00⁵	90/71
Čakajovce z		3⁵	10 04	▲	04	
Jelšovce	B	3	07	0 ⁵	07⁵	
Výčapy - Opatovce z		4	11⁵	▲	11⁵	
Koniarovce	B	3	14⁵	0 ⁵	15	
Preseľany n.Nitrou z		3	18	0 ⁵	18⁵	
Kamanová z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Mýtna Nová Ves z		3	25	▲	25	
Ludanice	B	3	28	0 ⁵	28⁵	
Chrabrany z		4⁵	33	▲	33	
Topoľčany	B	4	37	4	41	80/54
Krušovce z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Bošany	B	4	50	8 ⁵	58⁵	
Chynorany	B	4⁵	11 03	1	11 04	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Veľké Bielice	B	4⁵	13	1	14	
Partizánske z		2⁵	16⁵	1	17⁵	
Partizánske zast. z		2⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Veľké Uherce	B	3⁵	24	1	25	
Vých Oslany z	B	4	29	0 ⁵	29⁵	
Bystričany	B	3⁵	33	1	34	
Zemianske Kostolány	P⇄	4	38	1	39	
Nováky	B	5	44	1	45	
Koš z		5	50	0 ⁵	50⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3			53⁵	
Prievidza	SO	1⁵	11 55			

Pokračovanie vlaku 5003

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	SO	1⁵	11 55			80/54
Spolu ...		143⁵	+	39⁵	= 3 h 03 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5004 ZSSK §

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava ide v Ľ

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				13 43	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			45⁵	
Koš z	2	13 47⁵		0⁵	48	
Nováky	B	5	53	9	14 02	
Zemianske Kostolány	P⇄	5	14 07	1	08	
Bystričany	B	5	13	0⁵	13⁵	
Vých Oslany z	B	4	17⁵	0⁵	18	
Veľké Uherce.....	B	4⁵	22⁵	0⁵	23	
Partizánske zast. z		3	26	0⁵	26⁵	
Partizánske z.....		2⁵	29	1	30	
Veľké Bielice	B	2⁵	32⁵	1	33⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	38	0⁵	38⁵	
Chynorany	B	3⁵	42	15	57	
Bošany	B	4	15 01	1	15 02	
Krušovce z.....		4	06	0⁵	06⁵	
Topoľčany.....	B	5⁵	12	15	27	95/81
Chrabrany z.....		4	31	▲	31	
Ludanice.....	B	4⁵	35⁵	6⁵	42	100/91
Mýtna Nová Ves z		3	45	▲	45	
Kamanová z		3	48	0⁵	48⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	51⁵	▲	51⁵	
Koniarovce	B	3⁵	55	0⁵	55⁵	
Výčapy - Opatovce z.....		2⁵	58	0⁵	58⁵	
Jelšovce	B	5	16 03⁵	7⁵	16 11	95/81
Čakajovce z.....		2⁵	13⁵	▲	13⁵	
Lužianky	0⇄	3⁵	17	6	23	80/55
Hr Mlynárce z		4	27	0⁵	27⁵	
Nitra zastávka z		3	30⁵	0⁵	31	
Nitra	SB	4	35	9⁵	44⁵	
Dolné Krškany z		4⁵	49	▲	49	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	53⁵	0⁵	54	
Branč z		5	59	▲	59	
Veľký Kýr z		3⁵	17 02⁵	0⁵	17 03	
Komjatice	S	4	07	6	13	
Ondrochov z		4	17	▲	17	
Šurany	0⇄	5⁵	22⁵	8⁵	31	100/88

Pokračovanie vlaku 5004

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄	5 ⁵	22 ⁵	8 ⁵	31	100/88
Vých Bánov z	0⇄	4 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Nové Zámky	0S	6 ⁵	17 42			
Spolu ...		145	+	94	= 3 h 59 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5004.

§ = ak ide rušiaci vlak 5079, nesmie ísť vlak 5004.

§ = ak ide rušiaci vlak 5006, nesmie ísť vlak 5004.

Os 5005 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				14 48	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7	14 55	▲	55	
Šurany	0⇄	4⁵	59⁵	1	15 00⁵	80/55
Ondrochov z		5	15 05⁵	▲	05⁵	
Komjatice	S	4⁵	10	1	11	
Veľký Kýr z		4	15	0 ⁵	15⁵	
Branč z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5	24⁵	1	25⁵	
Dolné Krškany z		4	29⁵	0 ⁵	30	
Nitra	SB	5	35	12	47	
Nitra zastávka z		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Hr Mlynárce z		3	54	▲	54	
Lužianky	0⇄	5	59	1	16 00	95/81
Čakajovce z		3⁵	16 03⁵	0 ⁵	04	
Jelšovce	B	3⁵	07⁵	0 ⁵	08	100/91
Výčapy - Opatovce z		4	12	▲	12	
Koniarovce	B	3⁵	15⁵	1	16⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	19⁵	▲	19⁵	
Kamanová z		3	22⁵	0 ⁵	23	
Mýtna Nová Ves z		3	26	▲	26	
Ludanice	B	3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Chrabrany z		4⁵	34⁵	▲	34⁵	
Topoľčany	B	4⁵	39	20	59	80/54
Krušovce z		4⁵	17 03⁵	0 ⁵	17 04	
Bošany	B	4⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Chynorany	B	5	14	9 ⁵	23⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Veľké Bielice	B	4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Partizánske z		3	35⁵	0 ⁵	36	
Partizánske zast. z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Veľké Uherce	B	3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Vých Oslany z	B	4	47	0 ⁵	47⁵	
Bystričany	B	3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Zemianske Kostofany	P⇄	4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Nováky	B	5	18 01⁵	1	18 02⁵	
Koš z		4⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3⁵			11	
Prievidza	SO	2	18 13			

Pokračovanie vlaku 5005

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S	2	18 13			80/54
Spolu ...		148	+	57	= 3 h 25 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1521, čaká vlak 5005 v ŽST Topoľčany na odhlášku.

§ = ak ide rušiaci vlak 1520, čaká vlak 5005 v ŽST Prievidza nákladná st.

Rušiaci Os 5006 ZSSK

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava ide v ⓐ a †

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⊕				14 27	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2			29	
Koš z		3	14 32	0⁵	32⁵	
Nováky	B	4⁵	37	1	38	
Zemianske Kostofány	P⊕	4⁵	42⁵	1	43⁵	
Bystričany	B	4	47⁵	1	48⁵	
Vých Oslany z	B	3⁵	52	▲⁵	52	
Veľké Uherce	B	4	56	0⁵	56⁵	
Partizánske zast. z		3	59⁵	▲	59⁵	
Partizánske z		2⁵	15 02	1	15 03	
Veľké Bielice	B	2	05	0⁵	05⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	10	1	11	
Chynorany	B	3	14	1	15	
Bošany	B	4	19	1	20	
Krušovce z		4	24	0⁵	24⁵	
Topoľčany	B	4⁵	29	3	32	95/81
Chrabrany z		4	36	0⁵	36⁵	
Ludanice	B	4⁵	41	1	42	100/91
Mýtna Nová Ves z		3	45	▲	45	
Kamanová z		3	48	0⁵	48⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	51⁵	▲	51⁵	
Koniarovce	B	3⁵	55	0⁵	55⁵	
Výčapy - Opatovce z		2⁵	58	0⁵	58⁵	
Jelšovce	B	5	16 03⁵	7⁵	16 11	95/81
Čakajovce z		2⁵	13⁵	▲	13⁵	
Lužianky	0⊕	3⁵	17	6	23	80/55
Hr Mlynárce z		4	27	0⁵	27⁵	
Nitra zastávka z		3	30⁵	0⁵	31	
Nitra	SB	4	35	9⁵	44⁵	
Dolné Krškany z		4⁵	49	▲	49	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	53⁵	0⁵	54	
Branč z		5	59	▲	59	
Veľký Kýr z		3⁵	17 02⁵	0⁵	17 03	
Komjatice	S	4	07	6	13	
Ondrochov z		4	17	▲	17	
Šurany	0⊕	5⁵	22⁵	8⁵	31	100/88

Pokračovanie vlaku 5006

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄	5 ⁵	22 ⁵	8 ⁵	31	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Nové Zámky	0S	6 ⁵	17 42			
Spolu ...		140 ⁵	+	54 ⁵	= 3 h 15 min	

Rušiaci Os 5007 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				17 49	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7	17 56	0⁵	56⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	18 01	1	18 02	80/55
Ondrochov z		5	07	0⁵	07⁵	
Komjatice	S	4	11⁵	1	12⁵	
Veľký Kýr z		4	16⁵	0⁵	17	
Branč z		3⁵	20⁵	0⁵	21	
Ivánka pri Nitre	SB	5	26	0⁵	26⁵	
Dolné Krškany z		4	30⁵	0⁵	31	
Nitra	SB	5	36	1	37	
Nitra zastávka z		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Hr Mlynárce z		3	44	0⁵	44⁵	
Lužianky	0⇄	4⁵	49	1	50	95/81
Čakajovce z		3	53	0⁵	53⁵	
Jelšovce	B	3	56⁵	0⁵	57	100/91
Výčapy - Opatovce z		4	19 01	▲	19 01	
Koniarovce	B	3	04	0⁵	04⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	07⁵	0⁵	08	
Kamanová z		3	11	0⁵	11⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	14⁵	0⁵	15	
Ludanice	B	3	18	7⁵	25⁵	
Chrabrany z		4	29⁵	▲	29⁵	
Topoľčany	B	4⁵	34	7	41	80/54
Krušovce z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
Bošany	B	4	50	11	20 01	
Chynorany	B	4⁵	20 05⁵	1	06⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	10	1	11	
Veľké Bielice	B	4⁵	15⁵	1	16⁵	
Partizánske z		3	19⁵	1⁵	21	
Partizánske zast. z		3	24	1	25	
Veľké Uherce	B	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Vých Oslany z	B	4⁵	34	0⁵	34⁵	
Bystričany	B	3⁵	38	0⁵	38⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4⁵	43	1	44	
Nováky	B	5	49	1	50	
Koš z		5	55	1	56	
Prievidza nákl.st.	0	3			59	
Prievidza	SO	2	21 01			

Pokračovanie vlaku 5007

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S	2	21 01			80/54
Spolu ...		144⁵	+	47⁵	= 3 h 12 min	

Os 5008 ZSSK

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				15 45	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			47 ⁵	
Koš z		2	15 49 ⁵	0 ⁵	50	
Nováky	B	5	55	1	56	
Zemianske Kostofany	P⇄	5	16 01	7	16 08	
Bystričany	B	4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Vých Oslany z	B	3 ⁵	16	▲ ⁵	16	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Partizánske zast. z		3	24	▲	24	
Partizánske z		2 ⁵	26 ⁵	▲ ⁵	26 ⁵	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Chynorany	B	3	37 ⁵	1	38 ⁵	
Bošany	B	4	42 ⁵	0 ⁵	43	
Krušovce z		4	47	▲	47	
Topoľčany	B	5	52	5	57	95/81
Chrabrany z		4	17 01	▲	17 01	
Ludanice	B	4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	100/91
Mýtna Nová Ves z		3	09	▲	09	
Kamanová z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Koniarovce	B	3	18 ⁵	10	28 ⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Jelšovce	B	5	37	0 ⁵	37 ⁵	95/81
Čakajovce z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Lužianky	0⇄	3 ⁵	44	7	51	80/55
Hr Mlynárce z		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
Nitra zastávka z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nitra	SB	4	18 03	41	18 44	
Dolné Krškany z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Branč z		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľký Kýr z		3 ⁵	19 03	0 ⁵	19 03 ⁵	
Komjatice	S	4	07 ⁵	6	13 ⁵	
Ondrochov z		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Šurany	0⇄	5 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	100/88

Pokračovanie vlaku 5008

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄	5 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	100/88
Vých Bánov z	0⇄	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	19 37			
Spolu ...		143 ⁵	+	88 ⁵	= 3 h 52 min	

Os 5009 ZSSK §

Nitra - Lužianky na konci vlaku motorová súprava ide v Ľ

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				17 49	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	17 56	0 ⁵	56⁵	
Šurany	0⇄	4 ⁵	18 01	1	18 02	80/55
Ondrochov z		5	07	0 ⁵	07⁵	
Komjatice	S	4	11⁵	1	12⁵	
Veľký Kýr z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Branč z		3 ⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Ivánka pri Nitre	SB	5	26	0 ⁵	26⁵	
Dolné Krškany z		4	30⁵	0 ⁵	31	
Nitra	SB	5	36	10	46	
Nitra zastávka z		3 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Hr Mlynárce z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Lužianky	0⇄	4 ⁵	58	2	19 00	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	19 03⁵	0 ⁵	04	
Jelšovce	B	3	07	0 ⁵	07⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	12	▲	12	
Koniarovce	B	3	15	0 ⁵	15⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	18⁵	0 ⁵	19	
Kamanová z		3	22	0 ⁵	22⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Ludanice.....	B	3	29	1	30	
Chrabrany z		4	34	▲	34	
Topoľčany.....	B	4	38	3	41	80/54
Krušovce z		4 ⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Bošany	B	4	50	11	20 01	
Chynorany	B	4 ⁵	20 05⁵	1	06⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	10	1	11	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	15⁵	1	16⁵	
Partizánske z		3	19⁵	1 ⁵	21	
Partizánske zast. z		3	24	1	25	
Veľké Uherce.....	B	3 ⁵	28⁵	1	29⁵	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Bystričany.....	B	3 ⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4 ⁵	43	1	44	
Nováky	B	5	49	1	50	
Koš z		5	55	1	56	
Prievidza nákl.st.	0	3			59	

Pokračovanie vlaku 5009

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0	3			59	80/54
Prievidza	S	2	21 01			
Spolu ...		145	+	47	= 3 h 12 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5010, nesmie ísť vlak 5009.

§ = ak ide rušiaci vlak 5007, nesmie ísť vlak 5009.

§ = ak ide rušiaci vlak 5016, nesmie ísť vlak 5009.

§ = ak ide rušiaci vlak 1520, nesmie ísť vlak 5009.

Rušiaci Os 5010 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				17 07	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2			09	
Koš z		3	17 12	0⁵	12⁵	
Nováky	B	5	17⁵	1	18⁵	
Zemianske Kostofany	P⇄	5	23⁵	1	24⁵	
Bystričany	B	4⁵	29	0⁵	29⁵	
Vých Oslany z	B	3⁵	33	0⁵	33⁵	
Veľké Uherce	B	4⁵	38	13	51	
Partizánske zast. z		3	54	1	55	
Partizánske z		2⁵	57⁵	1	58⁵	
Veľké Bielice	B	2⁵	18 01	1	18 02	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	06⁵	1	07⁵	
Chynorany	B	3	10⁵	1	11⁵	
Bošany	B	4	15⁵	0⁵	16	
Krušovce z		4	20	▲	20	
Topoľčany	B	5	25	9	34	95/81
Chrabrany z		4⁵	38⁵	0⁵	39	
Ludanice	B	4⁵	43⁵	1	44⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	48	0⁵	48⁵	
Kamanová z		3	51⁵	0⁵	52	
Preseľany n.Nitrou z		3	55	0⁵	55⁵	
Koniarovce	B	3⁵	59	12	19 11	
Výčapy - Opatovce z		3	19 14	0⁵	14⁵	
Jelšovce	B	5	19⁵	0⁵	20	95/81
Čakajovce z		3	23	▲	23	
Lužianky	0⇄	3⁵	26⁵	1	27⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4	31⁵	▲	31⁵	
Nitra zastávka z		3	34⁵	0⁵	35	
Nitra	SB	4	39	13	52	
Dolné Krškany z		5	57	0⁵	57⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	20 02	0⁵	20 02⁵	
Branč z		5	07⁵	▲	07⁵	
Veľký Kýr z		3⁵	11	0⁵	11⁵	
Komjatice	S	4	15⁵	1	16⁵	
Ondrochov z		3⁵	20	0⁵	20⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	25	1	26	100/88
Vých Bánov z	0⇄	4⁵	30⁵	0⁵	31	
Nové Zámky	0S	7	20 38			

Pokračovanie vlaku 5010

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S	7	20 38			100/88
Spolu ...		145	+	66	= 3 h 31 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1521, nesmie ísť vlak 5010.

§ = ak ide rušiaci vlak 42621, nesmie ísť vlak 5010.

Os 5011 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				4 14	80/50
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	4 17⁵	0⁵	18	
Veľké Bielice	B	5	23	0⁵	23⁵	
Partizánske z.		2⁵	26	1	27	
Partizánske zast. z.		2⁵	29⁵	0⁵	30	
Veľké Uherce	B	3⁵	33⁵	0⁵	34	
Vých Oslany z.	B	4	38	12	50	
Bystričany	B	3⁵	53⁵	1	54⁵	
Zemianske Kostolňany	P↔	4	58⁵	1	59⁵	
Nováky	B	5	5 04⁵	12⁵	5 17	
Koš z.		4⁵	21⁵	0⁵	22	
Prievidza nákl.st.	0	3			25	
Prievidza	S↔	2	27	1	28	60/46
Nedožery z.		7	35	0⁵	35⁵	
Pravenec z.		4	39⁵	0⁵	40	
Nitrianske Pravno	B~!	4	5 44			
Spolu ...		58	+	32	= 1 h 30 min	

Os 5012 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				4 18	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			20 ⁵	
Koš z		2	4 22 ⁵	0 ⁵	23	
Nováky	B	5 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Zemianske Kostoľany	P⇄	5	34 ⁵	0 ⁵	35	
Bystričany	B	4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Vých Oslany z	B	3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Partizánske zast. z		3	52	▲	52	
Partizánske z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	5 02 ⁵	0 ⁵	5 03	
Chynorany	B	3	06	1	07	
Bošany	B	4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Krušovce z		4	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Topoľčany	BO	4 ⁵	5 20			
Spolu ...		55 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 02 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5013 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				4 45	80/54
Krušovce z.....		4 ⁵	4 49 ⁵	▲ ⁵	49 ⁵	
Bošany	B	4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Chynorany	B	4 ⁵	58 ⁵	11 ⁵	5 10	
Žabokreky n. Nitrou	B	3	5 13	1	14	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Partizánske z.....		2 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
Partizánske zast. z		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	3 ⁵	29	12	41	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Bystričany.....	B	3 ⁵	50	1	51	
Zemianske Kostoľany	P↔	4	55	9	6 04	
Nováky	B	5	6 09	1	10	
Koš z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Prievidza nákl.st.	∅	2			17	
Prievidza	S↔	2	19	8	27	60/46
Nedožery z		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Pravenec z		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Nitrianske Pravno	B~!	4	6 43			
Spolu ...		69 ⁵	+	48 ⁵	= 1 h 58 min	

Os 5016 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				6 53	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2			55	
Koš z		3	6 58	0⁵	58⁵	
Nováky	B	4⁵	7 03	1	7 04	
Zemianske Kostoľany	P⇄	4	08	0⁵	08⁵	
Bystričany	B	4	12⁵	0⁵	13	
Vých Oslany z	B	3⁵	16⁵	0⁵	17	
Veľké Uherce	B	4	21	8⁵	29⁵	
Partizánske zast. z		3	32⁵	1	33⁵	
Partizánske z		2⁵	36	1	37	
Veľké Bielice	B	2	39	0⁵	39⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	44	0⁵	44⁵	
Chynorany	B	3	47⁵	1	48⁵	
Bošany	B	4	52⁵	0⁵	53	
Krušovce z		4	57	0⁵	57⁵	
Topoľčany	BO	4⁵	8 02			
Spolu ...		52⁵	+	16⁵	= 1 h 09 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5019, nesmie ísť vlak 5016.

Os 5017 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				6 44	80/54
Krušovce z.....		4 ⁵	6 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Bošany	B	4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Chynorany	B	4	57	10	7 07	
Žabokreky n. Nitrou	B	3	7 10	1	11	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Partizánske z.....		2 ⁵	19	1	20	
Partizánske zast. z		3	23	0 ⁵	23 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Výh Oslany z	B	4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Bystričany.....	B	3 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Zemianske Kostolány	P↔	4	39 ⁵	1	40 ⁵	
Nováky	BO	4 ⁵	45	6	51	
Koš z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Prievidza nákl.st.	Ø	3 ⁵			59⁵	
Prievidza	SO	2 ⁵	8 02			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5019 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				7 40	80/54
Krušovce z.....		4 ⁵	7 44 ⁵	0 ⁵	45	
Bošany	B	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Chynorany	B	5	55	1	56	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	8 04 ⁵	0 ⁵	05	
Partizánske z.....		3	08	1	09	
Partizánske zast. z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Vých Oslany z	B	4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Bystričany.....	B	4	26	0 ⁵	26 ⁵	
Zemianske Kostolány	P↔	5	31 ⁵	1	32 ⁵	
Nováky	B	5 ⁵	38	1	39	
Koš z		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Prievidza nákl.st.	Ø	4			49	
Prievidza	S	2	8 51			
Spolu ...		62⁵	+	8⁵	= 1 h 11 min	

Os 5020 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				11 58	60/63
Pravenec z		4	12 02	0 ⁵	12 02⁵	
Nedožery z		3 ⁵	06	1	07	80/60
Prievidza	S⇄	7	14	2	16	
Prievidza nákl.st.	0	2			18	
Koš z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Nováky	B	5	25⁵	1	26⁵	
Zemianske Kostol'any	P⇄	5	31⁵	0 ⁵	32	
Bystričany	B	4 ⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Výh Oslany z	B	3 ⁵	40⁵	▲	40⁵	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Partizánske zast. z		3	48⁵	0 ⁵	49	
Partizánske z		2 ⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	59⁵	0 ⁵	13 00	
Chynorany	B	3	13 03	1	04	
Bošany	B	4	08	1	09	
Krušovce z		4	13	0 ⁵	13⁵	
Topoľčany	B	4 ⁵	13 18			
Spolu ...		69	+	11	= 1 h 20 min	

Os 5022 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				12 55	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			57⁵	
Koš z		2	12 59⁵	0⁵	13 00	
Nováky	B	5	13 05	10	15	
Zemianske Kostoľany	P⇄	4⁵	19⁵	1	20⁵	
Bystričany	B	4	24⁵	1	25⁵	
Výh Oslany z	B	3⁵	29	1	30	
Veľké Uherce	B	4	34	1	35	
Partizánske zast. z		3	38	0⁵	38⁵	
Partizánske z		2⁵	41	1	42	
Veľké Bielice	B	2⁵	44⁵	0⁵	45	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	49⁵	1	50⁵	
Chynorany	B	3	53⁵	7	14 00⁵	
Bošany	B	4	14 04⁵	0⁵	05	
Krušovce z		4	09	0⁵	09⁵	
Topoľčany	B	5⁵	14 15			
Spolu ...		54⁵	+	25⁵	= 1 h 20 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5022.

Os 5025 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				12 03	80/54
Krušovce z.....		4 ⁵	12 07 ⁵	0 ⁵	08	
Bošany	B	4	12	1	13	
Chynorany	B	4 ⁵	17 ⁵	3	20⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	24	1	25	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	29 ⁵	1	30⁵	
Partizánske z.....		2 ⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Partizánske zast. z		2 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Veľké Uherce.....	B	3 ⁵	40	10	50	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Bystričany.....	B	3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Zemianske Kostolány	P↔	4	13 03	1	13 04	
Nováky	B	5	09	1	10	
Koš z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Prievidza nákl.st.	0	3			18	
Prievidza	SO	2	13 20			
Spolu ...		56	+	21	= 1 h 17 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5027 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				12 44	80/54
Krušovce z.....		5	12 49	0 ⁵	49⁵	
Bošany	B	4⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Chynorany	BO	5	59⁵	10 ⁵	13 10	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	13 13⁵	0 ⁵	14	
Veľké Bielice	B	4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Partizánske z.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Partizánske zast. z		3	25⁵	0 ⁵	26	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	29⁵	7 ⁵	37	
Vých Oslany z	B	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Bystričany	B	4	46	0 ⁵	46⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4⁵	51	1	52	
Nováky	B	5⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Koš z		5⁵	14 03⁵	0 ⁵	14 04	
Prievidza nákl.st.	Ø	4⁵			08⁵	
Prievidza	SO	2⁵	14 11			
Spolu ...		63	+	24	= 1 h 27 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj .

§ = ak ide rušiaci vlak 5407, nesmie ísť vlak 5027 .

Os 5028 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				14 52	80/60
Prievidza nákl.st.	Ø	2 ⁵			54⁵	
Koš z		2	14 56 ⁵	0 ⁵	57	
Nováky	B	5 ⁵	15 02 ⁵	1	15 03⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	5	08 ⁵	1	09⁵	
Bystričany	B	4 ⁵	14	9	23	
Vých Oslany z	B	3 ⁵	26 ⁵	▲	26⁵	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Partizánske zast. z		3	34 ⁵	1	35⁵	
Partizánske z		2 ⁵	38	1 ⁵	39⁵	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	42	7 ⁵	49⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	54	1	55	
Chynorany	BO	3 ⁵	58 ⁵	1	59⁵	
Bošany	B	4 ⁵	16 04	1	16 05	
Krušovce z		4	09	0 ⁵	09⁵	
Topoľčany	B	4 ⁵	16 14			
Spolu ...		56⁵	+	25 ⁵	= 1 h 22 min	

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5028.

§ = ak ide rušiaci vlak 5079, nesmie ísť vlak 5028.

Rušiaci Os 5029 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				13 49	80/54
Krušovce z.....		5	13 54	0 ⁵	54⁵	
Bošany	B	4⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Chynorany	B	4⁵	14 04	1	14 05	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Veľké Bielice	B	4⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Partizánske z.....		3	17	1	18	
Partizánske zast. z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Veľké Uherce.....	B	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Výh Oslany z	B	4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Bystričany.....	B	3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Zemianske Kostolany	P⇄	4⁵	39	9	48	
Nováky	B	5	53	1	54	
Koš z		5	59	▲	59	
Prievidza nákl.st.	Ø	3⁵			15 02⁵	
Prievidza	SO	2⁵	15 05			
Spolu ...		60	+	16	= 1 h 16 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5031 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				14 34	80/54
Krušovce z.....		4 ⁵	14 38 ⁵	▲	38 ⁵	
Bošany	B	4	42 ⁵	0 ⁵	43	
Chynorany	B	4 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	52	1	53	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
Partizánske z.....		2 ⁵	15 01	1 ⁵	15 02 ⁵	
Partizánske zast. z		2 ⁵	05	1	06	
Veľké Uherce.....	B	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Výh Oslany z	B	4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Bystričany.....	B	3 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Zemianske Kostoľany	P↔	4	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nováky	B	5	28	0 ⁵	28 ⁵	
Koš z		4 ⁵	33	▲	33	
Prievidza nákl.st.	Ø	4			37	
Prievidza	SO	2	15 39			
Spolu ...		56 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 05 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj .

§ = ak ide rušiaci vlak 5006, nesmie ísť vlak 5031.

Rušiaci Os 5036 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				18 48	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			51	
Koš z		2⁵	18 53⁵	0⁵	54	
Nováky	B	5⁵	59⁵	1	19 00⁵	
Zemianske Kostolany	P⇄	4⁵	19 05	8	13	
Bystričany	B	5	18	0⁵	18⁵	
Vých Oslany z	B	4	22⁵	0⁵	23	
Veľké Uherce	B	5⁵	28⁵	0⁵	29	
Partizánske zast. z		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Partizánske z		3	36	0⁵	36⁵	
Veľké Bielice	B	3	39⁵	0⁵	40	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	45	0⁵	45⁵	
Chynorany	BO	4	19 49⁵			
Spolu ...		48⁵	+	13	= 1 h 01.5 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5038 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				22 28	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			30⁵	
Koš z		2	22 32 ⁵	0 ⁵	33	
Nováky	B	5	38	1	39	
Zemianske Kostolany	P⇄	5	44	1	45	
Bystričany	B	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vých Oslany z	B	3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Veľké Uherce	B	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Partizánske zast. z		3 ⁵	23 02 ⁵	0 ⁵	23 03	
Partizánske z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Veľké Bielice	B	2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Žabokreky n. Nitrou	B	4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Chynorany	B	3	17	3	20	
Bošany	B	4	24	0 ⁵	24⁵	
Krušovce z		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Topoľčany	BO	5	23 34			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5039 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				22 19	80/54
Krušovce z		4 ⁵	22 23 ⁵	0 ⁵	24	
Bošany	B	4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Chynorany	B	4 ⁵	33	1	34	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Partizánske z		2 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Partizánske zast. z		2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	53	18	23 11	
Vých Oslany z	B	4	23 15	0 ⁵	15 ⁵	
Bystričany	B	3 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Nováky	B	5	29	1	30	
Koš z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Prievidza nákl.st.	Ø	3			38	
Prievidza	SO	2	23 40			
Spolu ...		55 ⁵	+	25 ⁵	= 1 h 21 min	

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj .

Os 5040 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				3 47	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	3 51 ⁵	▲	51 ⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Branč z		5	4 01 ⁵	0 ⁵	4 02	
Veľký Kýr z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Ondrochov z		4 ⁵	16	▲	16	
Šurany	Ø	6	4 22			
Spolu ...		33	+	2	= 35 min	

Os 5041 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				4 26	80/55
Vých Bánov z	0⇄	7 ⁵	4 33 ⁵	0 ⁵	34	
Šurany	0⇄	4 ⁵	38 ⁵	5	43 ⁵	
Ondrochov z		5 ⁵	49	▲ ⁵	49	
Komjatice	S	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Veľký Kýr z		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Branč z		4	5 03	0 ⁵	5 03 ⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Dolné Krškany z		4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Nitra	SB	5 ⁵	5 20			
Spolu ...		46	+	8	= 54 min	

Os 5042 ZSSK

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				4 16	95/81
Chrabrany z		4 ⁵	4 20 ⁵	0 ⁵	21	
Ludanice	B	5	26	0 ⁵	26 ⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Kamanová z		3	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Koniarovce	B	3	40	9 ⁵	49 ⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Jelšovce	B	5 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	95/81
Čakajovce z		2 ⁵	5 01	▲	5 01	
Lužianky	0⇄	4	05	8	13	80/55
Hr Mlynáre z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nitra zastávka z		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Nitra	SB	4	25	6	31	
Dolné Krškany z		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Branč z		5 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Veľký Kýr z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Komjatice	S	4	56	6	6 02	
Ondrochov z		4 ⁵	6 06 ⁵	▲	06 ⁵	
Šurany	0⇄	5 ⁵	12	3	15	100/88
Výh Bánov z	0⇄	5 ⁵	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	6 28			
Spolu ...		93⁵	+	38⁵	= 2 h 12 min	

Os 5043 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Topoľčany

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		5 19		5 35	100/85
Výh Bánov z	0⇄	6 ⁵	5 41 ⁵	▲	41 ⁵	
Šurany	0⇄	4 ⁵	46	3	49	80/55
Ondrochov z		5	54	▲	54	
Komjatice	S	4 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Veľký Kýr z		4 ⁵	6 04	0 ⁵	6 04 ⁵	
Branč z		4	08 ⁵	0 ⁵	09	
Ivánka pri Nitre	SB	5 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Dolné Krškany z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Nitra	SB	5 ⁵	25 ⁵	8 ⁵	34	
Nitra zastávka z		3 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Hr Mlynárce z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Lužianky	0⇄	5	47	10 ⁵	57 ⁵	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	7 01	▲	7 01	
Jeľšovce	B	3 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Koniarovce	B	3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kamanová z		3	20	▲	20	
Mýtna Nová Ves z		3	23	0 ⁵	23 ⁵	
Ludanice	B	3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	32	▲	32	
Topoľčany	B	5	7 37			
Spolu ...		93	+	29	= 2 h 02 min	

Os 5044 ZSSK

Nitra - Nové Zámky na konci vlaku motorová súprava ide v ⓐ a †

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				5 22	95/81
Chrabrany z		4⁵	5 26⁵	▲	26⁵	
Ludanice	B	5	31⁵	0 ⁵	32	100/91
Mýtňa Nová Ves z		3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kamanová z		3	39	▲	39	
Preseľany n.Nitrou z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Koniarovce	B	3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	49⁵	▲	49⁵	
Jelšovce	B	5⁵	55	0 ⁵	55⁵	95/81
Čakajovce z		3	58⁵	0 ⁵	59	
Lužianky	ⓐ	3⁵	6 02⁵	1	6 03⁵	80/55
Hr Mlynárce z		4⁵	08	▲	08	
Nitra zastávka z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Nitra	SB	4	15⁵	20 ⁵	36	
Dolné Krškany z		5	41	▲	41	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	45⁵	1	46⁵	
Branč z		5	51⁵	0 ⁵	52	
Veľký Kýr z		4	56	0 ⁵	56⁵	
Komjatice	S	4⁵	7 01	1	7 02	
Ondrochov z		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Šurany	ⓐ	5⁵	12⁵	2 ⁵	15	
Výh Bánov z	ⓐ	5	20	▲	20	
Nové Zámky	ⓐS	7	7 27			
Spolu ...		94	+	31	= 2 h 05 min	

Os 5045 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	ⓐS				7 00	80/48
Výh Bánov z	ⓐ	7	7 07	▲	07	
Šurany	ⓐ	4⁵	7 11⁵			
Spolu ...		11⁵	+	0	= 11.5 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5047, nesmie ísť vlak 5045.

Rušiaci Os 5047 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				7 00	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7	7 07	▲	07	
Šurany	0⇄	4⁵	11⁵	2 ⁵	14	80/55
Komjatice	S	7⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Veľký Kýr z		4	26	0 ⁵	26⁵	
Branč z		3⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5⁵			36	
Nitra	SB	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Lužianky	0⇄	8	7 52⁵	1	7 53⁵	
Spolu ...		47⁵	+	5	= 52.5 min	

Os 5049 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				7 58	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7	8 05	0 ⁵	8 05⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	10	0 ⁵	10⁵	80/55
Ondrochov z		5	15⁵	0 ⁵	16	
Komjatice	S	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Veľký Kýr z		4⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Branč z		4	30⁵	0 ⁵	31	
Ivánka pri Nitre	SB	5⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Dolné Krškany z		4⁵	41⁵	▲	41⁵	
Nitra	SB	5⁵	8 47			
Spolu ...		45	+	4	= 49 min	

Os 5050 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: R 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				13 38	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	13 42 ⁵	▲	42 ⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	47	3	50	
Branč z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Veľký Kýr z		4	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Komjatice	S	4 ⁵	14 04 ⁵	1	05 ⁵	
Ondrochov z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Šurany	0⇄	6	16 ⁵	1	17 ⁵	
Výh Bánov z	0⇄	5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nové Zámky	0S	7	14 30			
Spolu ...		45	+	7	= 52 min	

Os 5052 ZSSK §

Nitra - Nové Zámky - Komárno

Šurany - Nové Zámky na konci vlaku motorová súprava ide v X a ⑥

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				14 44	80/55
Dolné Krškany z		5	14 49	▲	49	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Branč z		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľký Kýr z		3 ⁵	15 03	▲	15 03	
Komjatice	S	4	07	6	13	
Ondrochov z		4	17	▲	17	
Šurany	0⇄	4 ⁵	21 ⁵	6 ⁵	28	
Výh Bánov z	0⇄	5	33	▲	33	
Nové Zámky	0S⇄	7	15 40	12	15 52	
Spolu ...		42⁵	+	13 ⁵	= 56 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 79370, nesmie ísť vlak 5052.

Os 5053 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				11 27	80/55
Vých Bánov z	0⇄	7	11 34	0⁵	34⁵	
Šurany	0⇄	5	39⁵	7	46⁵	
Ondrochov z		5	51⁵	▲	51⁵	
Komjatice	S	4⁵	56	0⁵	56⁵	
Veľký Kýr z		4	12 00⁵	0⁵	12 01	
Branč z		3⁵	04⁵	0⁵	05	
Ivánka pri Nitre	SB	5	10	9	19	
Dolné Krškany z		4	23	▲	23	
Nitra	SB	5	12 28			
Spolu ...		43	+	18	= 1 h 01 min	

Os 5054 ZSSK

Lužianky - Nitra na konci vlaku motorová súprava ide v Ľ

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				14 25	95/81
Chrabrany z		4	14 29	0 ⁵	29⁵	
Ludanice	B	4⁵	34	1	35	100/91
Mýtna Nová Ves z		3⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Kamanová z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	45⁵	1	46⁵	
Koniarovce	B	3⁵	50	1	51	
Výčapy - Opatovce z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Jelšovce	B	5	59⁵	0 ⁵	15 00	95/81
Čakajovce z		2⁵	15 02⁵	0 ⁵	03	
Lužianky	0⇄	3⁵	06⁵	6 ⁵	13	80/55
Hr Mlynárce z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Nitra zastávka z		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Nitra	SB	4	26	23	49	
Dolné Krškany z		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Branč z		5	16 04	▲	16 04	
Veľký Kýr z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Komjatice	S	4	12	1	13	
Ondrochov z		4	17	0 ⁵	17⁵	
Šurany	0⇄	5⁵	23	3	26	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4⁵	30⁵	▲	30⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	16 37			
Spolu ...		89⁵	+	42⁵	= 2 h 12 min	

Os 5055 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				12 43	100/85
Vých Bánov z	0⇄	7	12 50	0 ⁵	50⁵	
Šurany	0⇄	5	55⁵	3 ⁵	59	80/55
Ondrochov z		4	13 03	▲	13 03	
Komjatice	S	4 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Veľký Kýr z		4	12	0 ⁵	12⁵	
Branč z		3 ⁵	16	▲	16	
Ivánka pri Nitre	SB	5	21	1	22	
Dolné Krškany z		4	26	1	27	
Nitra	SB	5	13 32			
Spolu ...		42	+	7	= 49 min	

Os 5058 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				17 44	80/55
Dolné Krškany z		5	17 49	▲	49	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Branč z		4 ⁵	59	▲	59	
Veľký Kýr z		4 ⁵	18 03 ⁵	0 ⁵	18 04	
Komjatice	S	4 ⁵	08 ⁵	6	14 ⁵	
Ondrochov z		4 ⁵	19	▲	19	
Šurany	0⇄	5	24	1	25	100/88
Vých Bánov z	0⇄	4 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	18 37			
Spolu ...		44⁵	+	8⁵	= 53 min	

Os 5059 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				15 46	80/55
Vých Bánov z	0⇄	7	15 53	▲	53	
Šurany	0⇄	4	57	3	16 00	
Ondrochov z		5	16 05	▲	05	
Komjatice	S	4	09	6 ⁵	15 ⁵	
Veľký Kýr z		4	19 ⁵	0 ⁵	20	
Branč z		3 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Ivánka pri Nitre	SB	5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dolné Krškany z		4	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Nitra	SB	5 ⁵	39	13 ⁵	52 ⁵	
Nitra zastávka z		3 ⁵	56	1	57	
Hr Mlynárce z		3	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
Lužianky	0⇄	4 ⁵	05	4	09	
Čakajovce z		3	12	▲	12	
Jelšovce	B	3	15	1	16	
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Koniarovce	B	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Kamanová z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Ludanice.....	B	3	36 ⁵	7 ⁵	44	
Chrabrany z.....		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Topoľčany	B	5	17 54			
Spolu ...		87⁵	+	40 ⁵	= 2 h 08 min	

Os 5061 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				16 41	90/64
Vých Bánov z	0⇄	7	16 48	0 ⁵	48 ⁵	
Šurany	0⇄	4 ⁵	53	6 ⁵	59 ⁵	80/55
Ondrochov z		5 ⁵	17 05	▲	17 05	
Komjatice	S	5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Veľký Kýr z		4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Branč z		4	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5 ⁵	25	1	26	
Dolné Krškany z		5	31	▲	31	
Nitra	SB	6	37	2	39	
Nitra zastávka z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	45	▲	45	
Lužianky	0⇄	4	17 49	1	17 50	
Spolu ...		56 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 08 min	

Os 5062 ZSSK §

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				18 09	80/55
Chrabrany z		4 ⁵	18 13 ⁵	0 ⁵	14	
Ludanice	B	4 ⁵	18 ⁵	7 ⁵	26	
Mýtna Nová Ves z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Kamanová z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Koniarovce	B	3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Výčapy - Opatovce z		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Jelšovce	B	5	50	0 ⁵	50 ⁵	
Čakajovce z		3	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Lužianky	0⇄	3 ⁵	57	7 ⁵	19 04 ⁵	
Hr Mlynárce z		3 ⁵	19 08	▲	08	
Nitra zastávka z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Nitra	SB	3 ⁵	14 ⁵	37 ⁵	52	
Dolné Krškany z		5	57	0 ⁵	57 ⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	20 02	0 ⁵	20 02 ⁵	
Branč z		5	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Veľký Kýr z		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komjatice	S	4	15 ⁵	1	16 ⁵	
Ondrochov z		3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Šurany	0⇄	4 ⁵	25	1	26	
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Nové Zámky	0S	7	20 38			
Spolu ...		87 ⁵	+	61 ⁵	= 2 h 29 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5010, nesmie ísť vlak 5062 .

§ = ak ide rušiaci vlak 5007, nesmie ísť vlak 5062.

Os 5064 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				20 41	80/55
Dolné Krškany z		4	20 45	0 ⁵	45⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4	49⁵	1	50⁵	90/67
Branč z		5	55⁵	▲	55⁵	
Veľký Kýr z		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Komjatice	S	4	21 03⁵	1	21 04⁵	
Ondrochov z		4	08⁵	0 ⁵	09	
Šurany	0⇄	5	14	14	28	90/67
Výh Bánov z	0⇄	4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Nové Zámky	0S	7	21 40			
Spolu ...		41	+	18	= 59 min	

Os 5065 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				18 48	100/85
Vých Bánov z	0⇄	6⁵	18 54⁵	▲	54⁵	
Šurany	0⇄	5	59⁵	1	19 00⁵	80/55
Ondrochov z		5	19 05⁵	0 ⁵	06	
Komjatice	S	4⁵	10⁵	1	11⁵	
Veľký Kýr z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Branč z		4	20⁵	▲	20⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	4⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Dolné Krškany z		4	29⁵	0 ⁵	30	
Nitra	SB	5	35	20	55	
Nitra zastávka z		3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Hr Mlynárce z		3	20 02	▲	20 02	
Lužianky	0⇄	4⁵	06⁵	8 ⁵	15	95/81
Čakajovce z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Jelšovce	B	3⁵	22⁵	0 ⁵	23	100/91
Výčapy - Opatovce z		4	27	▲	27	
Koniarovce	B	3⁵	30⁵	8 ⁵	39	
Preseľany n.Nitrou z		3⁵	42⁵	▲	42⁵	
Kamanová z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Mýtna Nová Ves z		3	49	▲	49	
Ludanice	B	3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Chrabrany z		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Topoľčany	B	5	21 03			
Spolu ...		91	+	44	= 2 h 15 min	

Os 5066 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				22 28	80/55
Dolné Krškany z		4 ⁵	22 32 ⁵	0 ⁵	33	
Ivánka pri Nitre	SB	4 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Branč z		5	43	▲	43	
Veľký Kýr z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	52	1	53	
Ondrochov z		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Šurany	0⇄	6	23 04	3	23 07	
Vých Bánov z	0⇄	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Nové Zámky	0S	7	23 19			
Spolu ...		44 ⁵	+	6 ⁵	= 51 min	

Os 5067 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				21 04	80/55
Vých Bánov z	0⇄	8	21 12	0 ⁵	12⁵	
Šurany	0⇄	5	17 ⁵	1	18⁵	
Ondrochov z		5	23 ⁵	▲	23⁵	
Komjatice	S	4 ⁵	28	1	29	
Veľký Kýr z		4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Branč z		4	38	0 ⁵	38⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5 ⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Dolné Krškany z		4 ⁵	49	1	50	
Nitra	SB	5	21 55			
Spolu ...		46	+	5	= 51 min	

Os 5069 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				22 52	90/64
Vých Bánov z	0⇄	7	22 59	0 ⁵	59⁵	
Šurany	0⇄	5	23 04⁵	1	23 05⁵	80/55
Ondrochov z		4⁵	10	▲	10	
Komjatice	S	4	14	1	15	
Veľký Kýr z		4	19	0 ⁵	19⁵	
Branč z		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	5	28⁵	0 ⁵	29	
Dolné Krškany z		4	33	1	34	
Nitra	SB	4	23 38			
Spolu ...		41	+	5	= 46 min	

Os 5071 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Koniarovce	B				4 07	80/54
Preseľany n.Nitrou z		3	4 10	0 ⁵	10⁵	
Kamanová z		3	13⁵	▲	13⁵	
Mýtňa Nová Ves z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Ludanice	B	3⁵	20⁵	8 ⁵	29	
Chrabrany z		4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Topoľčany	B	5	4 39			
Spolu ...		22	+	10	= 32 min	

Os 5072 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				5 02	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			04⁵	
Koš z		2 ⁵	5 07	0 ⁵	07⁵	
Nováky	B	5 ⁵	13	1	14	
Zemianske Kostolány	P⇄	5	19	1	20	
Bystričany	B	5	25	0 ⁵	25⁵	
Vých Oslany z	B	4	29⁵	0 ⁵	30	
Veľké Uherce	B	5	35	0 ⁵	35⁵	
Partizánske zast. z		3 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Partizánske z		3	42⁵	1	43⁵	
Veľké Bielice	B	3	46⁵	1	47⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	52⁵	0 ⁵	53	
Chynorany	B	3 ⁵	56⁵	1	57⁵	
Bošany	B	4 ⁵	6 02	1	6 03	
Krušovce z		4	07	0 ⁵	07⁵	
Topoľčany	B	5 ⁵	13	1	14	95/81
Chrabrany z		4 ⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Ludanice	B	5	24	0 ⁵	24⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3 ⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Kamanová z		3	31⁵	▲ ⁵	31⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Koniarovce	B	3 ⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Výčapy - Opatovce z		3	42	▲ ⁵	42	
Jelšovce	B	5 ⁵	47⁵	0 ⁵	48	95/81
Čakajovce z		2 ⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Lužianky	0⇄	3 ⁵	54⁵	2 ⁵	57	80/55
Hr Mlynárce z		4 ⁵	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Nitra zastávka z		3	05	0 ⁵	05⁵	
Nitra	SB	3 ⁵	7 09			
Spolu ...		109⁵	+	17⁵	= 2 h 07 min	

Os 5073 ZSSK

Nitra - Lužianky na konci vlaku motorová súprava

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				4 14	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	4 17 ⁵	0 ⁵	18	
Hr Mlynárce z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Lužianky	0⇄	5	26 ⁵	3	29 ⁵	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Jelšovce	B	3	36 ⁵	0 ⁵	37	100/91
Výčapy - Opatovce z		5	42	▲	42	
Koniarovce	B	3	45	1	46	
Preseľany n.Nitrou z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Kamanová z		3	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Ludanice	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Chrabrany z		4	5 04	0 ⁵	04 ⁵	
Topoľčany	B	4 ⁵	09	29	38	80/54
Krušovce z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Bošany	B	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Chynorany	B	4 ⁵	52 ⁵	13 ⁵	6 06	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	6 09 ⁵	1	10 ⁵	
Veľké Bielice	B	5 ⁵	16	13	29	
Partizánske z		2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Partizánske zast. z		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Bystričany	B	3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Zemianske Kostolány	P⇄	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nováky	B	5	59	9	7 08	
Koš z		5	7 13	0 ⁵	13 ⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3 ⁵			17	
Prievidza	S	2	7 19			
Spolu ...		106 ⁵	+	78 ⁵	= 3 h 05 min	

Os 5074 ZSSK §

Chynorany - Topoľčany na konci motorová súprava ide v Ľ

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				18 48	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3			51	
Koš z		2⁵	18 53⁵	0⁵	54	
Nováky	B	5⁵	59⁵	1	19 00⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4⁵	19 05	8	13	
Bystričany	B	5	18	0⁵	18⁵	
Vých Oslany z	B	4	22⁵	0⁵	23	
Veľké Uherce	B	5⁵	28⁵	0⁵	29	
Partizánske zast. z		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Partizánske z		3	36	0⁵	36⁵	
Veľké Bielice	B	3	39⁵	0⁵	40	
Žabokreky n. Nitrou	B	5	45	0⁵	45⁵	
Chynorany	BO	4	49⁵	4	53⁵	
Bošany	B	4	57⁵	0⁵	58	
Krušovce z		3⁵	20 01⁵	0⁵	20 02	
Topoľčany	B	4⁵	06⁵	4	10⁵	95/81
Chrabrany z		4	14⁵	0⁵	15	
Ludanice	B	4⁵	19⁵	1	20⁵	100/91
Mýtna Nová Ves z		3	23⁵	0⁵	24	
Kamanová z		3	27	0⁵	27⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	30⁵	1	31⁵	
Koniarovce	B	3⁵	35	1	36	
Výčapy - Opatovce z		2⁵	38⁵	1	39⁵	
Jelšovce	B	5	44⁵	1	45⁵	95/81
Čakajovce z		2⁵	48	1	49	
Lužianky	0⇄	3⁵	52⁵	1⁵	54	80/55
Hr Mlynárce z		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Nitra zastávka z		3	21 01	1	21 02	
Nitra	SB	3	21 05			
Spolu ...		104⁵	+	32⁵	= 2 h 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5036, nesmie ísť vlak 5074.

§ = ak ide rušiaci vlak 1740, nesmie ísť vlak 5074.

Os 5075 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄				5 44	80/55
Čakajovce z		3⁵	5 47⁵	▲	47⁵	
Jelšovce	B	3	50⁵	7 ⁵	58	
Výčapy - Opatovce z		4⁵	6 02⁵	▲	6 02⁵	
Koniarovce	B	3⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Preseľany n.Nitrou z		3	09⁵	0 ⁵	10	
Kamanová z		3	13	0 ⁵	13⁵	
Mýtňa Nová Ves z		3	16⁵	▲	16⁵	
Ludanice	B	3⁵	20	6 ⁵	26⁵	
Chrabrany z		4⁵	31	▲	31	
Topoľčany	B	5	6 36			
Spolu ...		36⁵	+	15⁵	= 52 min	

Os 5077 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				12 40	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	12 43 ⁵	0 ⁵	44	
Hr Mlynárce z		3	47	1	48	
Lužianky	0⇄	4	52	1	53	95/81
Čakajovce z		3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Jelšovce	B	3 ⁵	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	100/91
Výčapy - Opatovce z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Koniarovce	B	3	09	1	10	
Preseľany n.Nitrou z		3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Kamanová z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
Mýtna Nová Ves z		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
Ludanice	B	3	23 ⁵	1	24 ⁵	
Chrabrany z		4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Topoľčany	B	4 ⁵	34	8	42	80/54
Krušovce z		4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Bošany	B	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Chynorany	B	4 ⁵	57	1	58	
Žabokreky n. Nitrou	B	3 ⁵	14 01 ⁵	0 ⁵	14 02	
Veľké Bielice	B	4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Partizánske z		2	09	1	10	
Partizánske zast. z		3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Veľké Uherce	B	3 ⁵	17	8 ⁵	25 ⁵	
Výh Oslany z	B	4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Bystričany	B	3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Nováky	B	5	44 ⁵	1	45 ⁵	
Koš z		5	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Prievidza nákl.st.	0	3	53 ⁵	2 ⁵	56	
Prievidza	S	3	14 59			
Spolu ...		104	+	35	= 2 h 19 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie ísť vlak 5077

§ = ak ide rušiaci vlak 5006, nesmie ísť vlak 5077.

Rušiaci Os 5079 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				13 48	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	13 51⁵	0⁵	52	
Hr Mlynárce z		3	55	0⁵	55⁵	
Lužianky	0⇄	4	59⁵	1	14 00⁵	90/71
Čakajovce z		3⁵	14 04	0⁵	04⁵	
Jelšovce	B	3	07⁵	0⁵	08	
Výčapy - Opatovce z		4	12	▲	12	
Koniarovce	B	3	15	1	16	
Presefany n.Nitrou z		3	19	0⁵	19⁵	
Kamanová z		3	22⁵	▲	22⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	25⁵	0⁵	26	
Ludanice	B	3	29	8	37	
Chrabrany z		4	41	0⁵	41⁵	
Topoľčany	B	4⁵	46	3	49	80/54
Krušovce z		4⁵	53⁵	▲	53⁵	
Bošany	B	4	57⁵	0⁵	58	
Chynorany	B	4⁵	15 02⁵	1	15 03⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	07	8	15	
Veľké Bielice	B	4⁵	19⁵	0⁵	20	
Partizánske z		3	23	1	24	
Partizánske zast. z		3	27	0⁵	27⁵	
Veľké Uherce	B	3⁵	31	0⁵	31⁵	
Výh Oslany z	B	4⁵	36	0⁵	36⁵	
Bystričany	B	3⁵	40	0⁵	40⁵	
Zemianske Kostolány	P⇄	4⁵	45	0⁵	45⁵	
Nováky	B	5	50⁵	8⁵	59	
Koš z		5	16 04	▲	16 04	
Prievidza nákl.st.	0	3			07	
Prievidza	S	2	16 09			
Spolu ...		102⁵	+	38⁵	= 2 h 21 min	

Os 5081 ZSSK §

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				14 53	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	14 56⁵	▲	56⁵	
Hr Mlynárce z		3	59⁵	▲	59⁵	
Lužianky	0⇄	5	15 04⁵	6⁵	15 11	95/81
Čakajovce z		3	14	▲	14	
Jelšovce	B	3	17	0⁵	17⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		4⁵	22	▲	22	
Koniarovce	B	3⁵	25⁵	0⁵	26	
Preseľany n.Nitrou z		3	29	0⁵	29⁵	
Kamanová z		3	32⁵	▲	32⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	35⁵	0⁵	36	
Ludanice	B	3	39	0⁵	39⁵	
Chrabrany z		4	43⁵	▲	43⁵	
Topoľčany	B	5	48⁵	1⁵	50	80/54
Krušovce z		4⁵	54⁵	▲	54⁵	
Bošany	B	4⁵	59	9	16 08	
Chynorany	B	4	16 12	1	13	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	16⁵	0⁵	17	
Veľké Bielice	B	5	22	11	33	
Partizánske z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Partizánske zast. z		3	39	▲	39	
Veľké Uherce	B	3	42	1	43	
Vých Oslany z	B	4⁵	47⁵	▲	47⁵	
Bystričany	B	3⁵	51	12	17 03	
Zemianske Kostolňany	P⇄	4⁵	17 07⁵	0⁵	08	
Nováky	B	5⁵	13⁵	0⁵	14	
Koš z		5	19	▲	19	
Prievidza nákl.st.	0	4⁵			23⁵	
Prievidza	S	2⁵	17 26			
Spolu ...		106⁵	+	46⁵	= 2 h 33 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5006, nesmie ísť vlak 5081

§ = ak ide rušiaci vlak 5010, nesmie ísť vlak 5081 .

Os 5083 ZSSK

HDV r.736. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				22 30	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	22 33⁵	0⁵	34	
Hr Mlynárce z		3	37	▲	37	
Lužianky	0⇄	5	42	1	43	95/81
Čakajovce z		3⁵	46⁵	▲	46⁵	
Jelšovce	B	3⁵	50	0⁵	50⁵	100/91
Výčapy - Opatovce z		5	55⁵	0⁵	56	
Koniarovce	B	3⁵	59⁵	1	23 00⁵	
Presefany n.Nitrou z		3	23 03⁵	0⁵	04	
Kamanová z		3	07	0⁵	07⁵	
Mýtna Nová Ves z		3	10⁵	0⁵	11	
Ludanice	B	3⁵	14⁵	1	15⁵	
Chrabrany z		4⁵	20	▲	20	
Topoľčany	B	5	23 25			
Spolu ...		49	+	6	= 55 min	

Os 5102 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				6 44	80/51
Nitra zastávka z		3	6 47	0⁵	47⁵	
Hr Mlynárce z		2⁵	50	0⁵	50⁵	
Lužianky	0⇄	4⁵	6 55	1⁵	6 56⁵	
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5103 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		6 16		6 18	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	6 21 ⁵	0 ⁵	22	
Nitra zastávka z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Nitra	SBO	4	6 29			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5104 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				9 26	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	9 29 ⁵	0 ⁵	30	
Hr Mlynárce z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Lužianky	0⇄	4	9 37 ⁵	1	9 38 ⁵	
Spolu ...		10⁵	+	1	= 11.5 min	

Os 5105 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		7 15 ⁵		7 16⁵	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	7 20	0 ⁵	20⁵	
Nitra zastávka z		2 ⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Nitra	SB	3 ⁵	7 27			
Spolu ...		9⁵	+	1	= 10.5 min	

Os 5106 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				11 36	80/51
Nitra zastávka z		3	11 39	0 ⁵	39⁵	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Lužianky	0⇄	4	11 46⁵	4	11 50⁵	
Spolu ...		9⁵	+	1	= 10.5 min	

Os 5107 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		9 56		10 01	80/55
Hr Mlynárce z		4	10 05	▲ ⁵	05	
Nitra zastávka z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Nitra	SB	4⁵	10 13			
Spolu ...		11⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5108 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				13 34	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	13 37⁵	0 ⁵	38	
Hr Mlynárce z		3	41	1	42	
Lužianky	0⇄	4⁵	13 46⁵	1	13 47⁵	
Spolu ...		11	+	1 ⁵	= 12.5 min	

Os 5109 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		12 08		12 09	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	12 12 ⁵	0 ⁵	13	
Nitra zastávka z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Nitra	SB	3 ⁵	12 20			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5110 ZSSK

Ivanka pri Nitre - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ivanka pri Nitre	SB				14 15	80/51
Dolné Krškany z		4	14 19	3	22	
Nitra	SB	5 ⁵	27 ⁵	9 ⁵	37	
Nitra zastávka z		3 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Lužianky	0⇄	4	14 47 ⁵	1	14 48 ⁵	
Spolu ...		19 ⁵	+	13	= 32.5 min	

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				15 37	80/51
Nitra zastávka z		3 ⁵	15 40 ⁵	0 ⁵	41	
Hr Mlynárce z		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Lužianky	0⇄	4	15 47 ⁵	1	15 48 ⁵	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Rušiaci Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				18 46	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	18 49⁵	0⁵	50	
Hr Mlynárce z		3	53	0⁵	53⁵	
Lužianky	0⇄	4⁵	18 58	4	19 02	
Spolu ...		11	+	1	= 12 min	

Os 5117 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		19 37		19 38	80/55
Hr Mlynárce z		4	19 42	0⁵	42⁵	
Nitra zastávka z		3	45⁵	0⁵	46	
Nitra	SB	3	19 49			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5118 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				20 25	80/51
Nitra zastávka z		3⁵	20 28⁵	0⁵	29	
Hr Mlynárce z		3	32	▲	32	
Lužianky	0⇄	4⁵	20 36⁵	1	20 37⁵	
Spolu ...		11	+	0⁵	= 11.5 min	

Os 5119 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		21 24		21 25	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	21 28 ⁵	0 ⁵	29	
Nitra zastávka z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Nitra	SB	3 ⁵	21 36			
Spolu ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5121 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		22 01 ⁵		22 02 ⁵	80/55
Nitra	SB	7 ⁵	22 10			

Os 5125 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⇄		20 07		20 08	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	20 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Nitra zastávka z		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
Nitra	SB	4	20 19			
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5135 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0⚡		18 14 ⁵		18 15 ⁵	80/55
Hr Mlynárce z		3 ⁵	18 19	▲	19	
Nitra zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nitra	SB	4	18 26			
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5401 ZSSK

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				3 41	80/54
Krušovce z		4 ⁵	3 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Bošany	B	4 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Chynorany	B	4 ⁵	3 55	7	4 02	
Spolu ...		13 ⁵	+	0 ⁵	= 14 min	

Os 5402 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		7 00		7 16	80/54
Bošany	B	4 ⁵	7 20 ⁵	0 ⁵	21	
Krušovce z		4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Topoľčany	BO	5 ⁵	7 31			
Spolu ...		14	+	1	= 15 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5404 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		8 42		8 43	80/54
Bošany	B	4	8 47	7 ⁵	54 ⁵	
Krušovce z.....		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Topoľčany	B	6	9 05			
Spolu ...		14	+	8	= 22 min	

Rušiaci Os 5407 ZSSK

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				12 44	80/54
Krušovce z.....		5	12 49	0 ⁵	49 ⁵	
Bošany	B	4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Chynorany	B	5	12 59 ⁵	7	13 06 ⁵	
Spolu ...		14 ⁵	+	1	= 15.5 min	

Os 5412 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		17 58 ⁵		17 59⁵	80/54
Bošany	B	5	18 04 ⁵	0 ⁵	18 05	
Krušovce z.....		4	09	0 ⁵	09 ⁵	
Topoľčany	B	5 ⁵	18 15			
Spolu ...		14 ⁵	+	1	= 15.5 min	

Os 5500 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				6 05	60/63
Pravenec z		4 ⁵	6 09 ⁵	0 ⁵	10	
Nedožery z		4	14	2	16	
Prievidza	SO	7	6 23			
Spolu ...		15 ⁵	+	2 ⁵	= 18 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5502 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				7 01	60/63
Pravenec z		4 ⁵	7 05 ⁵	0 ⁵	06	
Nedožery z		4	10	4	14	
Prievidza	S+:	7	21	3	24	80/54
Prievidza nákl.st.	0	2 ⁵			26⁵	
Nováky	B	6 ⁵	7 33			
Spolu ...		24 ⁵	+	7 ⁵	= 32 min	

Os 5503 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S+:				11 39	60/46
Nedožery z		7	11 46	0 ⁵	46⁵	
Pravenec z		4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Nitrianske Pravno	B~!	4	11 55			
Spolu ...		15	+	1	= 16 min	

Os 5504 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				7 51	60/63
Pravenec z		4 ⁵	7 55 ⁵	0 ⁵	56	
Nedožery z		4	8 00	3	8 03	
Prievidza	SO	7	8 10			
Spolu ...		15 ⁵	+	3 ⁵	= 19 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5505 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				14 32	60/46
Nedožery z		7	14 39	0 ⁵	39⁵	
Pravenec z		4	43 ⁵	0 ⁵	44	
Nitrianske Pravno	B~!	4	14 48			
Spolu ...		15	+	1	= 16 min	

Os 5506 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				16 14	60/63
Pravenec z		4 ⁵	16 18 ⁵	0 ⁵	19	
Nedožery z		4	23	0 ⁵	23⁵	
Prievidza	SO	7 ⁵	16 31			
Spolu ...		16	+	1	= 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5507 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇌				17 29	60/46
Nedožery z		7	17 36	0 ⁵	36⁵	
Pravenec z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Nitrianske Pravno	B~!	4	17 45			
Spolu ...		15	+	1	= 16 min	

Rušiaci Os 5508 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				17 50	60/63
Pravenec z		4⁵	17 54⁵	0 ⁵	55	
Nedožery z		4	59	0 ⁵	59⁵	
Prievidza	SO	7⁵	18 07			
Spolu ...		16	+	1	= 17 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5510 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				18 21	60/63
Pravenec z		4⁵	18 25⁵	▲ 0 ⁵	25⁵	
Nedožery z		4	29⁵	0 ⁵	30	
Prievidza	SO	7	18 37			
Spolu ...		15⁵	+	0⁵	= 16 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5514 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				20 12	60/63
Pravenec z		4 ⁵	20 16 ⁵	0 ⁵	17	
Nedožery z		4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Prievidza	SO	7 ⁵	20 29			
Spolu ...		16	+	1	= 17 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5601 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				4 34	50/28
Prievidza St 3		2			36	
Chrenovec	B	11	4 47	0 ⁵	47 ⁵	
Jalovec z		4 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Ráztočno z		2 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Handlová	PS⇄	9	5 04 ⁵	9	5 13 ⁵	60/53
Remäta z		8	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	27 ⁵	0 ⁵	28	
Horná Štubňa	PO⇄	8	5 36	3	5 39	
Spolu ...		51	+	11	= 1 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5602 ZSSK

Diviaky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		4 34		4 47	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	7⁵	4 54⁵	0⁵	55	
Remäta z.....		6	5 01	0⁵	5 01⁵	
Handlová.....	PS⇄	8	09⁵	1	10⁵	50/47
Ráztočno z.....		9	19⁵	0⁵	20	
Jalovec z.....		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Chrenovec.....	B	5	28	0⁵	28⁵	
Prievidza St 3.....		11			39⁵	
Prievidza	SO	1⁵	5 41			
Spolu ...		50⁵	+	3⁵	= 54 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5603 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				6 06	50/28
Prievidza St 3.....		2			08	
Chrenovec.....	B	11	6 19	0⁵	19⁵	
Jalovec z.....		4⁵	24	0⁵	24⁵	
Ráztočno z.....		2⁵	27	0⁵	27⁵	
Handlová.....	PS⇄	9	36⁵	9	45⁵	60/53
Remäta z.....		8	53⁵	▲	53⁵	
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	6	59⁵	0⁵	7 00	
Horná Štubňa	P	8	7 08			
Spolu ...		51	+	11	= 1 h 02 min	

Os 5604 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				6 19	60/71
Sklené pri Handlovej	0⇄	7 ⁵	6 26 ⁵	0 ⁵	27	
Remäta z		6	33	0 ⁵	33 ⁵	
Handlová	PS⇄	8	41 ⁵	1	42 ⁵	50/47
Ráztočno z		9	51 ⁵	0 ⁵	52	
Jalovec z		2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Chrenovec	B	5	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Prievidza St 3		11			11 ⁵	
Prievidza	S⇄	1 ⁵	13	14	27	60/46
Nedožery z		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Pravenec z		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nitrianske Pravno	B~!	4	7 44			
Spolu ...		66 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 25 min	

Os 5605 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				6 42	50/28
Prievidza St 3		2			44	
Chrenovec	B	11	6 55	11 ⁵	7 06 ⁵	
Jalovec z		4 ⁵	7 11	0 ⁵	11 ⁵	
Ráztočno z		2 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Handlová	PS⇄	9	23 ⁵	1	24 ⁵	60/53
Remäta z		8	32 ⁵	0 ⁵	33	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	39	1	40	
Horná Štubňa	PO⇄	8	7 48	3	7 51	
Spolu ...		51	+	15	= 1 h 06 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5607 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				8 53	50/28
Prievidza St 3		2			55	
Chrenovec	B	11	9 06	0 ⁵	9 06⁵	60/53
Jalovec z		3 ⁵	10	▲	10	
Ráztočno z		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Handlová	PS⇄	9	22	1	23	
Remäta z		8	31	▲	31	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	37	1	38	
Horná Štubňa	P⇄	8	9 46	3	9 49	
Spolu ...		50	+	3	= 53 min	

Os 5608 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				7 54	60/71
Sklené pri Handlovej	0⇄	7 ⁵	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Remäta z		6	08	0 ⁵	08⁵	50/47
Handlová	PS⇄	8	16⁵	1	17⁵	
Ráztočno z		9	26⁵	0 ⁵	27	
Jalovec z		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Chrenovec	B	5	35	0 ⁵	35⁵	
Prievidza St 3		11			46⁵	
Prievidza	SO	1 ⁵	8 48			
Spolu ...		50⁵	+	3⁵	= 54 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5609 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				10 33	50/28
Prievidza St 3		2			35	
Chrenovec	B	11	10 46	0⁵	46⁵	
Jalovec z		4⁵	51	▲	51	
Ráztočno z		2⁵	53⁵	0⁵	54	
Handlová	PS⇄	9	11 03	1	11 04	60/53
Remäta z		8	12	0⁵	12⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	18⁵	0⁵	19	
Horná Štubňa	PO⇄	8	11 27	5	11 32	
Spolu ...		51	+	3	= 54 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5611 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				10 57	50/28
Prievidza St 3		2			59	
Chrenovec	B	11	11 10	0⁵	11 10⁵	
Jalovec z		4⁵	15	▲	15	
Ráztočno z		2⁵	17⁵	0⁵	18	
Handlová	PS⇄	9	27	1	28	60/53
Remäta z		8	36	0⁵	36⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	42⁵	0⁵	43	
Horná Štubňa	PO	8	11 51			
Spolu ...		51	+	3	= 54 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5614 ZSSK

Diviaky - Horná Štubňa - Nitrianske Pravno

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		12 11		12 15	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	7 ⁵	12 22 ⁵	0 ⁵	23	
Remäta z.....		6	29	0 ⁵	29 ⁵	
Handlová.....	PS⇄	8	37 ⁵	1	38 ⁵	50/47
Ráztočno z.....		9	47 ⁵	0 ⁵	48	
Jalovec z.....		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Chrenovec.....	B	5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Prievidza St 3.....		11 ⁵			13 08	
Prievidza	S⇄	2	13 10	17	27	60/46
Nedožery z.....		7	34	0 ⁵	34 ⁵	
Pravenec z.....		5	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nitrianske Pravno	B~!	4	13 44			
Spolu ...		67 ⁵	+	21 ⁵	= 1 h 29 min	

Os 5616 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Nitrianske Pravno

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		14 45		14 47	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	6 ⁵	14 53 ⁵	0 ⁵	54	
Remäta z.....		6	15 00	▲	15 00	
Handlová.....	PS⇄	8	08	1	09	50/47
Ráztočno z.....		9	18	0 ⁵	18 ⁵	
Jalovec z.....		2 ⁵	21	▲	21	
Chrenovec.....	B	5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Prievidza St 3.....		11			37 ⁵	
Prievidza	S⇄	2 ⁵	40	14	54	60/46
Nedožery z.....		7	16 01	0 ⁵	16 01 ⁵	
Pravenec z.....		5	06 ⁵	0 ⁵	07	
Nitrianske Pravno	B~!	4	16 11			
Spolu ...		66 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 24 min	

Os 5617 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				14 12	60/63
Pravenec z		4 ⁵	14 16 ⁵	0 ⁵	17	
Nedožery z		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Prievidza	S⇄	7 ⁵	29 ⁵	3 ⁵	33	50/28
Prievidza St 3		2			35	
Chrenovec	B	11	46	0 ⁵	46 ⁵	
Jalovec z		4 ⁵	51	▲	51	
Ráztočno z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Handlová	PS⇄	9	15 03	9	15 12	60/53
Remäta z		8	20	▲	20	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	26	0 ⁵	26 ⁵	
Horná Štubňa	PO	8 ⁵	15 35			
Spolu ...		68	+	15	= 1 h 23 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5618 ZSSK

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				15 39	60/71
Sklené pri Handlovej	0⇄	8	15 47	0 ⁵	47 ⁵	
Remäta z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
Handlová	PS⇄	8 ⁵	16 02 ⁵	1	16 03 ⁵	50/47
Ráztočno z		8 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jalovec z		2 ⁵	15	▲	15	
Chrenovec	B	5	20	0 ⁵	20 ⁵	
Prievidza St 3		11			31 ⁵	
Prievidza	SO	2 ⁵	16 34			
Spolu ...		52	+	3	= 55 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Sc 101.

Os 5619 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				14 52	60/63
Pravenec z		4 ⁵	14 56 ⁵	0 ⁵	57	
Nedožery z		4 ⁵	15 01 ⁵	0 ⁵	15 02	
Prievidza	S⇄	5	07	1	08	50/28
Prievidza St 3		2			10	
Chrenovec	B	11	21	14 ⁵	35 ⁵	
Jalovec z		4 ⁵	40	▲	40	
Ráztočno z		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Handlová	PS⇄	9	52	15	16 07	60/53
Remäta z		8	16 15	▲	15	
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	6	21	1	22	
Horná Štubňa	PO	8	16 30			
Spolu ...		65	+	33	= 1 h 38 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5620 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				16 48	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	7 ⁵	16 55 ⁵	0 ⁵	56	
Remäta z		6	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Handlová	PS⇄	8	10 ⁵	8	18 ⁵	50/47
Ráztočno z		9	27 ⁵	0 ⁵	28	
Jalovec z		2 ⁵	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Chrenovec	B	5	35 ⁵	0 ⁵	36	
Prievidza St 3		11			47	
Prievidza	S⇄	1 ⁵	48 ⁵	13 ⁵	18 02	60/46
Nedožery z		7	18 09	0 ⁵	09 ⁵	
Pravenec z		5	14 ⁵	0 ⁵	15	
Nitrianske Pravno	B~!	4	18 19			
Spolu ...		66⁵	+	24 ⁵	= 1 h 31 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5508, nesmie ísť vlak 5620 v úseku ŽST Prievidza - ŽST Nitrianske Pravno

Os 5621 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				16 45	50/28
Prievidza St 3		2			47	
Chrenovec	B	11	16 58	0 ⁵	58⁵	
Jalovec z		3⁵	17 02	0 ⁵	17 02⁵	
Ráztočno z		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Handlová	PS⇄	9	14⁵	1	15⁵	60/53
Remäta z		8	23⁵	▲	23⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	29⁵	0 ⁵	30	
Horná Štubňa	PO⇄	8	17 38	4	17 42	
Spolu ...		50	+	3	= 53 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5622 ZSSK

Diviaky - Horná Štubňa - Nitrianske Pravno

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		18 42		18 47	60/71
Sklené pri Handlovej	0⇄	8	18 55	0 ⁵	55⁵	
Remäta z		6	19 01⁵	0 ⁵	19 02	
Handlová	PS⇄	8⁵	10⁵	10	20⁵	50/47
Ráztočno z		9	29⁵	0 ⁵	30	
Jalovec z		2⁵	32⁵	▲	32⁵	
Chrenovec	B	5	37⁵	0 ⁵	38	
Prievidza St 3		11			49	
Prievidza	S⇄	2⁵	51⁵	1	52⁵	60/46
Nedožery z		7	59⁵	0 ⁵	20 00	
Pravenec z		5	20 05	0 ⁵	05⁵	
Nitrianske Pravno	B~!	3⁵	20 09			
Spolu ...		68	+	14	= 1 h 22 min	

Os 5623 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				18 45	50/28
Prievidza St 3		2			47	
Chrenovec	B	11	18 58	0 ⁵	58⁵	
Jalovec z		4⁵	19 03	0 ⁵	19 03⁵	
Ráztočno z		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Handlová	PS⇄	9	15⁵	1	16⁵	60/53
Remäta z		8	24⁵	0 ⁵	25	
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	6	31	1	32	
Horná Štubňa	PO	8	19 40			
Spolu ...		51	+	4	= 55 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5624 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄				20 37	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	7⁵	20 44⁵	0 ⁵	45	
Remäta z		6	51	0 ⁵	51⁵	
Handlová	PS⇄	8	59⁵	1	21 00⁵	50/47
Ráztočno z		9	21 09⁵	0 ⁵	10	
Jalovec z		2⁵	12⁵	▲	12⁵	
Chrenovec	B	5	17⁵	0 ⁵	18	
Prievidza St 3		11			29	
Prievidza	SO	2	21 31			
Spolu ...		51	+	3	= 54 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101.

Os 5625 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Diviaky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				21 35	50/28
Prievidza St 3		2			37	
Chrenovec	B	11	21 48	0 ⁵	48⁵	
Jalovec z		4⁵	53	▲	53	
Ráztočno z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Handlová	PS⇄	9	22 05	15	22 20	60/53
Remäta z		8	28	0 ⁵	28⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	34⁵	0 ⁵	35	
Horná Štubňa	PO⇄	8	22 43	32	23 15	
Spolu ...		51	+	17	= 1 h 08 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5700 ZSSK

Zvolen os. st. - Šurany - Nové Zámky - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 230 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		8 07⁵		8 11⁵	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4⁵	8 16	0 ⁵	16⁵	
Nové Zámky	0S⇄	6⁵	8 23	12	8 35	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5701 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				4 53	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Šurany	0⇄	4	5 04⁵	1	5 05⁵	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5703 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Zvolen os. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				16 12	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	16 19	0 ⁵	19⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	16 24	1 ⁵	16 25⁵	
Spolu ...		11⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5710 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		4 40		4 40⁵	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4	4 44⁵	▲	44⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	4 51			
Spolu ...		10⁵	+	0	= 10.5 min	

Os 5712 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		5 47		5 48	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4⁵	5 52⁵	▲	52⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	6 00			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Os 5713 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				6 01	100/85
Výh Bánov z	0⇄	6	6 07	0 ⁵	07⁵	
Šurany	0⇄	4	6 11⁵	5 ⁵	6 17	
Spolu ...		10	+	0 ⁵	= 10.5 min	

Os 5714 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		6 42⁵		6 48⁵	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4	6 52⁵	▲	52⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	6 59			
Spolu ...		10⁵	+	0	= 10.5 min	

Os 5715 ZSSK

Komárno - Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		7 08		7 28	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	7 35	0 ⁵	35⁵	
Šurany	0⇄	4	7 39⁵	11	7 50⁵	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5716 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		12 57		12 58	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	13 02 ⁵	0 ⁵	13 03	
Nové Zámky	0S	6	13 09			
Spolu ...		10 ⁵	+	0 ⁵	= 11 min	

Os 5717 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				12 28	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	12 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šurany	0⇄	4	12 39 ⁵	1 ⁵	12 41	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5718 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		15 58		15 59	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	16 03 ⁵	0 ⁵	16 04	
Nové Zámky	0S	7	16 11			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5719 ZSSK §Komárno - **Nové Zámky** - Šurany - Levice

Na konci vlaku motorová súprava ide v Ľ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		14 08		14 31	80/48*
Výh Bánov z	0⇄	7	14 38	0 ⁵	38⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	14 43	1	14 44	
Spolu ...		11⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5807, nesmie ísť vlak 5719.

* = ak nie je radená motorová súprava platí 100/85.

Os 5720 ZSSKKozárovce - **Šurany** - **Nové Zámky**

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		16 51 ⁵		16 57⁵	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Nové Zámky	0S	7	17 09			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5721 ZSSKŠtúrovo - **Nové Zámky** - **Šurany** - Levice

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄		17 05		17 17	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	17 24	0 ⁵	24⁵	
Šurany	0⇄	4	17 28⁵	0 ⁵	17 29	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5722 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		18 13		18 14	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	18 18 ⁵	0 ⁵	19	
Nové Zámky	0S	7	18 26			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5723 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				19 03	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	19 10	▲	10	
Šurany	0⇄	5	19 15	1	19 16	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Os 5724 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		19 32		19 44	100/88
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	19 48 ⁵	0 ⁵	49	
Nové Zámky	0S	7	19 56			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5752 ZSSK

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

Na konci vlaku motorová súprava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		10 28 ⁵		10 29 ⁵	80/51★
Výh Bánov z	0⇄	4 ⁵	10 34	0 ⁵	34 ⁵	
Nové Zámky	0S	6 ⁵	10 41			
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

★ = ak nie je na konci motorová súprava platí údaj 100/88.

Os 5753 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Podhájska

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				9 18	100/85
Výh Bánov z	0⇄	7	9 25	0 ⁵	25 ⁵	
Šurany	0⇄	4	9 29 ⁵	3 ⁵	9 33	
Spolu ...		11	+	0 ⁵	= 11.5 min	

Os 5770 ZSSK

Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		5 03 ⁵		5 07	80/51
Výh Bánov z	0⇄	4	5 11	0 ⁵	11 ⁵	
Nové Zámky	0S	7 ⁵	5 19			
Spolu ...		11 ⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 5771 ZSSK

HDV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				4 10	80/48
Výh Bánov z	0⇄	7	4 17	▲	17	
Šurany	0	4	4 21			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Sv 5790 ZSSK

Podhájska - Šurany - Nové Zámky

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		23 36		23 39	100/88
Výh Bánov z	0	3⁵			42⁵	
Nové Zámky	0S	6⁵	23 49			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Sv 5791 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Podhájska

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				4 00	100/85
Výh Bánov z	0	6			06	
Šurany	0	5			4 11	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Os 5802 ZSSK

Zlaté Moravce - Šurany - Nové Zámky

HDV r.810. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		7 10		7 44⁵	80/51
Výh Bánov z	0⇄	4⁵	7 49	0 ⁵	49⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	7 57			
Spolu ...		12	+	0⁵	= 12.5 min	

Rušiaci Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Zlaté Moravce

HDV r.810. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S⇄				14 31	80/48
Vých Bánov z	0⇄	7	14 38	0 ⁵	38⁵	
Šurany	0⇄	4⁵	14 43	1	14 44	
Spolu ...		11⁵	+	0 ⁵	= 12 min	

Os 7523 ZSSK

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		8 15		8 20	60/71
Sklené pri Handlovej	0⇄	7⁵	8 27⁵	0 ⁵	28	
Remäta z		6	34	▲	34	50/47
Handlová	PS⇄	8	42	1	43	
Ráztočno z		9	52	0 ⁵	52⁵	
Jalovec z		2⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Chrenovec	B	5	9 00⁵	11 ⁵	9 12	
Prievidza St 3		11⁵			23⁵	
Prievidza	SO	1⁵	9 25			
Spolu ...		51	+	14	= 1 h 05 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Sc 101.

Os 7525 ZSSK §

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P⇄		10 32		10 35	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	7⁵	10 42⁵	1	43⁵	
Remäta z.....		6	49⁵	0⁵	50	
Handlová.....	PS⇄	8	58	9	11 07	50/47
Ráztočno z.....		9	11 16	0⁵	16⁵	
Jalovec z.....		2⁵	19	▲	19	
Chrenovec.....	B	5	24	0⁵	24⁵	
Prievidza St 3.....		11			35⁵	
Prievidza	SO	1⁵	11 37			
Spolu ...		50⁵	+	11⁵	= 1 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Sc 101

§ = ak ide rušiaci vlak 5611, nesmie ísť vlak 7525 .

Os 7528 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				13 38	50/28
Prievidza St 3.....		2			40	
Chrenovec.....	B	11⁵	13 51⁵	0⁵	52	
Jalovec z.....		4⁵	56⁵	0⁵	57	
Ráztočno z.....		2⁵	59⁵	0⁵	14 00	
Handlová.....	PS⇄	9	14 09	1	10	60/53
Remäta z.....		8	18	▲	18	
Sklené pri Handlovej.....	0⇄	6	24	1	25	
Horná Štubňa	PO⇄	8	14 33	3	14 36	
Spolu ...		51⁵	+	3⁵	= 55 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7556 ZSSK

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S⇄				12 38	50/28
Prievidza St 3		2			40	
Chrenovec	B	11	12 51	12	13 03	60/53
Jalovec z		4⁵	13 07⁵	0 ⁵	08	
Ráztočno z		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Handlová	PS⇄	9	20	1	21	
Remäta z		8	29	0 ⁵	29⁵	
Sklené pri Handlovej	0⇄	6	35⁵	▲	35⁵	
Horná Štubňa	P⇄	8	13 43⁵	3	13 46⁵	
Spolu ...		51	+	14 ⁵	= 1 h 05.5 min	

Nex 42620 ZSCS

Nováky - Zbehy - Selzthal AT

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				8 56	80/68
Zemianske Kostofany.....	P	7			9 03	
Bystričany.....	B	4			07	
Výh Oslany z.....	B	4	9 11	11	22	
Veľké Uherce.....	B	9			31	
Veľké Bielice.....	B	8	39	13	52	
Žabokreky n. Nitrou	B	7⁵			59⁵	
Chynorany	B	3			10 02⁵	
Bošany.....	B	3⁵			06	
Topoľčany.....	B	9⁵			15⁵	
Ludanice.....	B	8	10 23⁵	9	32⁵	85/69
Koniarovce.....	B	14			46⁵	
Jelšovce	B	7⁵			54	
Zbehy	B	6⁵			11 00⁵	
Spolu ...		91⁵	+	33	= 2 h 04.5 min	

Rušiaci Nex 42621 ZSCS

Selzthal AT - Zbehy - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		13 14 ⁵		15 24	85/69
Jelšovce	B	6			30	
Koniarovce.....	B	6 ⁵	15 36 ⁵	24 ⁵	16 01	
Ludanice.....	B	9			10	90/70
Topoľčany.....	B	8			18	80/59
Bošany.....	B	8			26	
Chynorany	B	4	16 30	13	43	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			46	
Veľké Bielice.....	B	4 ⁵	50 ⁵	55 ⁵	17 46	
Veľké Uherce.....	B	7 ⁵			53 ⁵	
Vých Oslany z.....	B	4 ⁵			58	
Bystričany.....	B	3 ⁵			18 01 ⁵	
Zemianske Kostoľany.....	P	4	18 05 ⁵	25 ⁵	31	
Nováky	B	5	18 36			
Spolu ...		73 ⁵	+	118 ⁵	= 3 h 12 min	

Pn 47600 ZSCS pp

Nováky - Zbehy - Ebensee AT

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				20 10	80/68
Zemianske Kostoľany.....	P	6			16	
Bystričany.....	B	5			21	
Výh Oslany z.....	B	4⁵	20 25⁵	22	47⁵	
Veľké Uherce.....	B	4			51⁵	
Veľké Bielice.....	B	7			58⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵			21 03	
Chynorany	B	3⁵			06⁵	
Bošany.....	B	3⁵			10	
Topoľčany.....	B	8⁵	21 18⁵	14 ⁵	33	85/72
Ludanice.....	B	8⁵			41⁵	
Koniarovce.....	B	8⁵			50	
Jelšovce	B	6			56	
Zbehy	B	6⁵			22 02⁵	
Spolu ...		76	+	36⁵	= 1 h 52.5 min	

Pn 47601 ZSCS pp

Ebensee AT - Zbehy - Nováky

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1520 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		6 44 ⁵		7 21	80/59
Jelšovce	B	7 ⁵			28 ⁵	
Koniarovce.....	B	7			35 ⁵	
Ludanice.....	B	9 ⁵	7 45	12	57	85/60
Topoľčany.....	B	10			8 07	80/59
Bošany.....	B	9			16	
Chynorany	B	4			20	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			23	
Veľké Bielice.....	B	5			28	
Veľké Uherce.....	B	7 ⁵			35 ⁵	
Výh Oslany z.....	B	4 ⁵			40	
Bystričany.....	B	3 ⁵			43 ⁵	
Zemianske Kostofľany.....	P	4 ⁵			48	
Nováky	B	4	8 52			
Spolu ...		79	+	12	= 1 h 31 min	

Pn 48731 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - Horná Štubňa - Zemianske Kostofľany

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 2350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		21 03		21 45	45/50
Sklené pri Handlovej.....	Ø	10 ⁵			55 ⁵	
Handlová.....	PS	18	22 13 ⁵	48 ⁵	23 02	
Chrenovec.....	B	16			18	
Prievidza St 3		13			31	30/15
Prievidza nákl.st.	Ø	5	23 36	6	42	75/52
Nováky.....	B	10	52	26	0 18	
Zemianske Kostofľany	P	8	0 26			
Spolu ...		80⁵	+	80⁵	= 2 h 41 min	

Pn 50560 HBZ

HDV r.740. Normatív hmotnosti: T 1550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				11 57	50/47
Chrenovec	B	18			12 15	
Prievidza St 3		12⁵			27⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	Ø	5			32⁵	70/40
Nováky	B	7⁵			40	
Zemianske Kostofány	P	6	12 46			
Spolu ...		49	+	0	= 49 min	

Pn 50561 HBZ

HDV r.740. Normatív hmotnosti: U 530 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofány	P				9 10	70/33
Nováky	B	7			17	
Prievidza nákl.st.	Ø	10⁵	9 27⁵	4⁵	32	30/14
Prievidza St 3		2			34	50/28
Chrenovec	B	16⁵			50⁵	
Handlová	PS	26⁵	10 17			
Spolu ...		62⁵	+	4⁵	= 1 h 07 min	

Pn 50780 SŽDS

Zemianske Kostofany - Zbehy - Kúty

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				22 33	70/50
Bystričany.....	B	5⁵			38⁵	
Výh Oslany z	B	4			42⁵	
Veľké Uherce.....	B	5	22 47⁵	33⁵	23 21	
Veľké Bielice	B	9			30	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			35	
Chynorany	B	3			38	
Bošany	B	3⁵			41⁵	
Topoľčany.....	B	9⁵			51	
Ludanice.....	B	9⁵			0 00⁵	
Koniarovce	B	10			10⁵	
Jelšovce	B	7⁵			18	
Zbehy	B	6⁵			0 24⁵	
Spolu ...		78	+	33⁵	= 1 h 51.5 min	

Pn 50781 ŠŽDS

Kúty - Zbehy - Zemianske Kostofany

Privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				13 03	70/42
Jelšovce	B	7⁵	13 10⁵	33⁵	44	
Koniarovce	B	12			56	
Ludanice.....	B	11⁵			14 07⁵	
Topoľčany.....	B	11⁵	14 19	76	15 35	
Bošany	B	12⁵	15 47⁵	62	16 49⁵	
Chynorany	B	6⁵			56	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			59⁵	
Veľké Bielice	B	6	17 05⁵	61	18 06⁵	
Veľké Uherce.....	B	12⁵	18 19	22⁵	41⁵	
Výh Oslany z	B	7⁵			49	
Bystričany.....	B	5			54	
Zemianske Kostofany	P	6⁵	19 00⁵			
Spolu ...		102⁵	+	255	= 5 h 57.5 min	

Pn 51740 ZSCS pp

Haniska p.K. - Šurany - Nové Zámky - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		4 08		5 15	75/46
Výh Bánov z	0	6			21	
Nové Zámky	0S	10			5 31	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 53020 ppDiviaky - **Horná Štubňa - Zemianske Kostofany**

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		15 12		16 06	55/60
Sklené pri Handlovej.....	0	9 ⁵	16 15 ⁵	12	27 ⁵	
Handlová.....	PS	16 ⁵	44	58	17 42	50/47
Chrenovec.....	B	17 ⁵			59 ⁵	
Prievidza St 3		12			18 11 ⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	0	5	18 16 ⁵	19	35 ⁵	80/55
Nováky.....	B	8 ⁵			44	
Zemianske Kostofany	P	6	18 50			
Spolu ...		75	+	89	= 2 h 44 min	

Pn 53060 pp

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				17 47	50/59
Sklené pri Handlovej.....	Ø	9⁵			56⁵	45/50
Handlová	PS	17⁵			18 14	50/59
Chrenovec	B	16⁵			30⁵	
Prievidza St 3		12⁵			43	30/15
Prievidza nákl.st.	Ø	9	18 52	36	19 28	80/59
Nováky	B	8⁵			36⁵	75/58
Zemianske Kostolany	P	5⁵			42	
Bystričany	B	4			46	
Výh Oslany z	B	4			50	
Veľké Uherce	B	4			54	
Veľké Bielice	B	7⁵			20 01⁵	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	20 06	10	16	
Chynorany	B	4			20	
Bošany	B	3⁵			23⁵	
Topoľčany	B	8⁵			32	75/52
Ludanice	B	9⁵	41⁵	42 ⁵	21 24	80/59
Koniarovce	B	10			34	
Jelšovce	B	7			41	75/52
Lužianky	Ø	5⁵	21 46⁵	28	22 14⁵	
Nitra	SB	10⁵	22 25	21 ⁵	46⁵	
Ivanka pri Nitre	SB	8⁵			55	
Komjatice	S	11	23 06	14	23 20	
Šurany	Ø	9⁵	29⁵	18 ⁵	48	80/54
Výh Bánov z	Ø	6			54	
Nové Zámky	ØS	8	0 02			
Spolu ...		204⁵	+	170⁵	= 6 h 15 min	

Pn 53800 ZSCS pp

Malé Straciny - Horná Štubňa - Zemianske Kostofany

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		18 26		19 44	50/51
Sklené pri Handlovej.....	Ø	9 ⁵			53 ⁵	
Handlová.....	PS	16 ⁵	20 10	30	20 40	
Chrenovec.....	B	18			58	
Prievidza St 3		12 ⁵			21 10 ⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	Ø	5			15 ⁵	75/47
Nováky.....	B	8 ⁵			24	
Zemianske Kostofany	P	6	21 30			
Spolu ...		76	+	30	= 1 h 46 min	

Pn 53802 ZSCS

Malé Straciny - Horná Štubňa - Zemianske Kostofany

HDV r.2x751 Horná Štubňa - Prievidza nákl.st.. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

HDV r.751 Prievidza nákl.st. - Zemianske Kostofany. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		23 35		23 43	50/51
Sklené pri Handlovej.....	Ø	9 ⁵			52 ⁵	
Handlová.....	PS	16			0 08 ⁵	
Chrenovec.....	B	16 ⁵			25	
Prievidza St 3		12 ⁵			37 ⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	Ø	4 ⁵	0 42	10	52	75/47
Nováky.....	B	10			1 02	
Zemianske Kostofany	P	7	1 09			
Spolu ...		76	+	10	= 1 h 26 min	

Pn 55000 ppTrenčianska Teplá - **Chynorany - Topoľčany**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		11 58		12 25	80/59
Bošany	B	5			30	
Topoľčany	B	9	12 39			

Pn 55002 ppTrenčianska Teplá - **Chynorany - Topoľčany**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		13 50		14 15	80/59
Bošany	B	5			20	
Topoľčany	B	9	14 29			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 55811 ZSCS ppČadca - **Horná Štubňa - Zemianske Kostofany**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		12 37		13 20	50/59
Sklené pri Handlovej.....	Ø	11	13 31	9	40	45/50
Handlová	PS	20	14 00	14	14 14	50/59
Chrenovec.....	B	18⁵	32⁵	19 ⁵	52	
Prievidza St 3		13⁵			15 05⁵	30/15
Prievidza nákl.st.	Ø	5	15 10⁵	72 ⁵	16 23	80/59
Nováky	B	9⁵			32⁵	75/52
Zemianske Kostofany	P	6⁵	16 39			
Spolu ...		84	+	115	= 3 h 19 min	

Pn 57010 pp**Šurany - Nové Zámky - Komárno**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				18 03	65/36
Výh Bánov z	0	6⁵			09⁵	
Nové Zámky	0S	7⁵	18 17	51	19 08	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 57021 pp**Zemianske Kostofany - Horná Štubňa - Diviaky**

Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				19 47	80/48
Nováky	B	7	19 54	11	20 05	
Prievidza nákl.st.	0	11	20 16	16	32	30/14
Prievidza St 3		2			34	50/28
Chrenovec	B	15⁵	49⁵	34	21 23⁵	
Handlová	PS	21⁵	21 45	95	23 20	60/53
Sklené pri Handlovej	0	23⁵	23 43⁵	13 ⁵	57	
Horná Štubňa	P	10	0 07	42	0 49	
Spolu ...		90⁵	+	169 ⁵	= 4 h 20 min	

Pn 57023 pp

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				2 24	85/60
Vých Bánov z	0	9⁵			33⁵	
Šurany	0	4⁵			38	75/52
Komjatice	S	8			46	80/59
Ivanka pri Nitre	SB	10⁵			56⁵	
Nitra.....	SB	8	3 04⁵	16⁵	3 21	
Lužianky	0	9			30	75/52
Jelšovce	B	5			35	80/59
Koniarovce	B	7			42	
Ludanice.....	B	10			52	85/60
Topoľčany.....	B	8			4 00	80/59
Bošany	B	8			08	
Chynorany	B	4	4 12	16	28	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			31	
Veľké Bielice	B	5			36	
Veľké Uherce.....	B	7	43	14	57	
Vých Oslany z	B	5⁵			5 02⁵	
Bystričany.....	B	3⁵			06	
Zemianske Kostoľany	P	5	5 11	14	25	
Nováky	B	6⁵	31⁵	48⁵	6 20	
Prievidza nákl.st.	0	10	6 30	45	7 15	30/15
Prievidza St 3		3			18	50/35
Chrenovec.....	B	16			34	
Handlová	PS	21	7 55	54⁵	8 49⁵	55/56
Sklené pri Handlovej.....	0	24	9 13⁵	36⁵	9 50	
Horná Štubňa	P	11	10 01			
Spolu ...		212	+	245	= 7 h 37 min	

Pn 57030 pp**Nováky - Šurany - Palárikovo**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				18 10	75/58
Zemianske Kostolány.....	P	6			16	
Bystričany.....	B	4			20	
Výh Oslany z.....	B	4			24	
Veľké Uherce.....	B	4⁵			28⁵	
Veľké Bielice.....	B	7⁵			36	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	4⁵	18 40⁵	28⁵	19 09	
Chynorany	B	3⁵			12⁵	
Bošany.....	B	5			17⁵	
Topoľčany.....	B	9	19 26⁵	18⁵	45	75/52
Ludanice.....	B	9			54	80/59
Koniarovce.....	B	12			20 06	
Jelšovce	B	9	20 15	12	27	75/52
Lužianky	Ø	6	33	29	21 02	
Nitra	SB	10			12	
Ivánka pri Nitre.....	SB	8⁵	21 20⁵	56⁵	22 17	
Komjatice.....	S	13			30	
Šurany	Ø	5⁵	22 35⁵	85⁵	0 01	
Spolu ...		121	+	144⁵	= 4 h 25.5 min	

Pn 57031 pp

Palárikovo - Šurany - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	Ø		0 39		1 33	75/52
Komjatice	S	11			44	80/59
Ivánka pri Nitre	SB	10⁵			54⁵	
Nitra	SB	9			2 03⁵	
Lužianky	Ø	9⁵			13	75/52
Jelšovce	B	5⁵			18⁵	80/59
Koniarovce	B	7⁵			26	
Ludanice	B	10⁵			36⁵	85/60
Topoľčany	B	10	2 46⁵	3	49⁵	80/59
Bošany	B	9⁵			59	
Chynorany	B	4			3 03	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			06	
Veľké Bielice	B	5			11	
Veľké Uherce	B	9			20	
Výh Oslany z	B	5			25	
Bystričany	B	4			29	
Zemianske Kostolany	P	5⁵			34⁵	
Nováky	B	8⁵	3 43			
Spolu ...		127	+	3	= 2 h 10 min	

Pn 57091 pp

Topoľčany - Chynorany - Trenčianska Teplá

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				9 37	80/59
Bošany	B	9⁵			46⁵	
Chynorany	B	4			9 50⁵	
Spolu ...		13⁵	+	0	= 13.5 min	

Pn 57093 pp**Topoľčany - Chynorany - Trenčianska Teplá**

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				17 40	80/59
Bošany	B	9	17 49	31	18 20	
Chynorany	B	4			18 24	
Spolu ...		13	+	31	= 44 min	

Pn 57121 ZSCS pp**Zemianske Kostofany - Horná Štubňa - Nižný Hrabovec**

Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa privesené postrkové HDV

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				1 23	80/48
Nováky	B	9⁵	1 32⁵	7⁵	40	
Prievidza nákl.st.	0	15	55	52	2 47	30/14
Prievidza St 3		2⁵	2 49⁵	0⁵	50	
Chrenovec	B	15⁵			3 05⁵	60/53
Handlová	PS	20⁵			26	
Sklené pri Handlovej	0	22			48	
Horná Štubňa	P	5	3 53	26	4 19	
Spolu ...		90	+	60	= 2 h 30 min	

Pn 57371 ZSCS**Zemianske Kostofany - Horná Štubňa - Malé Straciny**

HDV r.751 Zemianske Kostofany - Prievidza nákl.st.. Normatív hmotnosti: U 950 ton

HDV r.2x751 Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa. Normatív hmotnosti: U 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				1 50	80/50
Nováky	B	8			58	
Prievidza nákl.st.	Ø	11	2 09	15	2 24	30/15
Prievidza St 3		2⁵			26⁵	50/35
Chrenovec	B	15⁵			42	
Handlová	PS	20			3 02	60/72
Sklené pri Handlovej.....	Ø	21⁵			23⁵	
Horná Štubňa	P	7⁵	3 31	5	3 36	
Spolu ...		86	+	15	= 1 h 41 min	

Pn 57729 ZSCS pp**Palárikovo - Šurany - Zemianske Kostofany**

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	Ø		17 55		18 26	75/52
Komjatice	S	12			38	80/59
Ivánka pri Nitre	SB	11	18 49	9	58	
Nitra	SB	10⁵	19 08⁵	85 ⁵	20 34	
Lužianky	Ø	10	20 44	10	54	75/52
Jelšovce	B	6			21 00	80/59
Koniarovce	B	9			09	
Ludanice.....	B	12			21	85/60
Topoľčany.....	B	8			29	80/59
Bošany	B	8			37	
Chynorany	B	4			41	
Žabokreky n. Nitrou	B	3			44	
Veľké Bielice	B	5			49	
Veľké Uherce.....	B	8			57	
Vých Oslany z	B	5⁵	22 02⁵	14	22 16⁵	
Bystričany.....	B	6			22⁵	
Zemianske Kostofany	P	5⁵	22 28			
Spolu ...		123⁵	+	118⁵	= 4 h 02 min	

Pn 58026 pp

Jelšovce - Zbehy - Leopoldov

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Jelšovce	B				23 53	80/57
Zbehy	B	9			0 02	

Pn 58027 pp

Leopoldov - Zbehy - Jelšovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				22 47	80/57
Jelšovce	B	7	22 54			

Pn 58028 pp

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				23 44	80/54
Lužianky	0	12			23 56	

Pn 58029 pp

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		22 53⁵		23 12	75/52
Nitra	SB	11⁵	23 23⁵			

Pn 58271 ZSCS ppKomárno - **Nové Zámky** - **Šurany** - Haniska p.K.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S		16 46		17 26	90/70
Výh Bánov z	0	7	17 33	4	37	
Šurany	0	6			17 43	
Spolu ...		13	+	4	= 17 min	

Pn 58710 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				1 23	50/47
Chrenovec	B	18 ⁵			41 ⁵	
Prievidza St 3		12			53 ⁵	30/14
Prievidza nákl.st.	0	5	1 58 ⁵	15 ⁵	2 14	80/55
Nováky	B	10 ⁵	2 24 ⁵	15 ⁵	40	
Zemianske Kostoľany	P	8	2 48			
Spolu ...		54	+	31	= 1 h 25 min	

Pn 58711 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostoľany	P				3 10	80/48
Nováky	B	6			16	
Prievidza nákl.st.	0	9 ⁵			25 ⁵	30/14
Prievidza St 3		2 ⁵			28	50/28
Chrenovec	B	15 ⁵			43 ⁵	
Handlová	PS	21 ⁵	4 05			
Spolu ...		55	+	0	= 55 min	

Pn 58740 ZSCS pp

Zemianske Kostofany - Zbehy - Kúty

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				0 10	80/68
Bystričany.....	B	5			15	
Výh Oslany z.....	B	4			19	
Veľké Uherce.....	B	4			23	
Veľké Bielice.....	B	7⁵			30⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			35⁵	
Chynorany	B	3			38⁵	
Bošany.....	B	3⁵			42	
Topoľčany.....	B	8⁵			50⁵	85/72
Ludanice.....	B	8			58⁵	
Koniarovce.....	B	8⁵			1 07	
Jelšovce	B	6⁵			13⁵	
Zbehy	B	6⁵			1 20	
Spolu ...		70	+	0	= 1 h 10 min	

Pn 58741 ZSCS pp

Kúty - Zbehy - Zemianske Kostofany

HDV na službu pohotovú

HDV r.751. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				13 28⁵	80/59
Jelšovce	B	4⁵			33	
Koniarovce.....	B	8	13 41	74	14 55	
Ludanice.....	B	10⁵	15 05⁵	46 ⁵	15 52	85/60
Topoľčany.....	B	9⁵	16 01⁵	208 ⁵	19 30	80/59
Bošany.....	B	9⁵	19 39⁵	30 ⁵	20 10	
Chynorany	B	4	20 14	10	24	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			29	
Veľké Bielice.....	B	5			34	
Veľké Uherce.....	B	7	41	16	57	
Výh Oslany z.....	B	4⁵			21 01⁵	
Bystričany.....	B	3⁵			05	
Zemianske Kostofany	P	5	21 10			
Spolu ...		76	+	385⁵	= 7 h 41.5 min	

Pn 59070 pp

Hlohovec - Lužianky - Šurany

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				1 20⁵	75/52
Nitra	SB	8⁵			29	
Ivánka pri Nitre.....	SB	8⁵	1 37⁵	21 ⁵	59	
Komjatice.....	S	11⁵			2 10⁵	
Šurany	0	10⁵	2 21			
Spolu ...		39	+	21⁵	= 1 h 0.5 min	

Pn 59071 pp

Šurany - Lužianky - Hlohovec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				19 26	75/52
Komjatice	S	11			37	80/59
Ivánka pri Nitre	SB	12⁵	19 49⁵	30⁵	20 20	
Nitra	SB	10	20 30	70	21 40	
Lužianky	0	10	21 50	17	22 07	
Spolu ...		43⁵	+	100⁵	= 2 h 24 min	

Pn 59072 pp

Hlohovec - Lužianky - Šurany

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		13 23		14 05	75/52
Nitra	SB	11	14 16	16⁵	32⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	9⁵	42	48	15 30	
Komjatice	S	12⁵			42⁵	
Šurany	0	7⁵	15 50			
Spolu ...		40⁵	+	64⁵	= 1 h 45 min	

Pn 59073 pp

Šurany - Lužianky - Hlohovec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				20 47	75/52
Komjatice	S	13	21 00	10	21 10	80/59
Ivánka pri Nitre	SB	16			26	
Nitra	SB	9	35	13	48	
Lužianky	0	12	22 00	18	22 18	
Spolu ...		50	+	23	= 1 h 13 min	

Pn 63720 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				10 52 ⁵	80/54
Výh Bánov z	0	6			58 ⁵	
Nové Zámky	0S	9 ⁵	11 08			
Spolu ...		15 ⁵	+	0	= 15.5 min	

Pn 63722 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		20 04		20 07	80/54
Výh Bánov z	0	7			14	
Nové Zámky	0S	7	20 21			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rušiaci Pn 63728 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Šurany - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		20 04		20 07	65/36
Výh Bánov z	0	7			14	
Nové Zámky	0S	7	20 21			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 63820 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Horná Štubňa - Nováky

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		9 00		9 18	50/59
Sklené pri Handlovej.....	Ø	10 ⁵	9 28 ⁵	17 ⁵	46	45/50
Handlová.....	PS	19	10 05	200	13 25	50/59
Chrenovec.....	B	17	13 42	15	57	
Prievidza St 3		13			14 10	30/15
Prievidza nákl.st.	Ø	5	14 15	59	15 14	80/59
Nováky	B	9	15 23			
Spolu ...		73⁵	+	291 ⁵	= 6 h 05 min	

Pn 63822 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Horná Štubňa - Nováky

Horná Štubňa - Prievidza nákl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		22 23		0 10	50/59
Sklené pri Handlovej.....	Ø	5			15	45/50
Handlová.....	PS	17 ⁵			32⁵	50/59
Chrenovec.....	B	17			49⁵	
Prievidza St 3		12 ⁵			1 02	30/15
Prievidza nákl.st.	Ø	5	1 07	10	17	80/59
Nováky	B	10	1 27			
Spolu ...		67	+	10	= 1 h 17 min	

Pn 65831 ZSCS

Vrútky - Horná Štubňa - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		0 14		1 23	55/60
Sklené pri Handlovej.....	0	8 ⁵			31 ⁵	
Handlová.....	PS	15			46 ⁵	50/47
Chrenovec.....	B	16			2 02 ⁵	
Prievidza St 3.....		11 ⁵			14	30/14
Prievidza nákl.st.	0	4 ⁵	2 18 ⁵	8 ⁵	27	80/54
Nováky	B	8	2 35			
Spolu ...		63 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 12 min	

Pn 66800 pp

Trenčianska Teplá - Chynorany - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		20 18		20 30	80/59
Bošany.....	B	6 ⁵	20 36 ⁵	15	51 ⁵	
Topoľčany	B	13 ⁵	21 05			
Spolu ...		20	+	15	= 35 min	

Pn 67321 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Výh Bánov z S 2000 ton

Výh Bánov z - Šurany S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				9 50	85/60
Výh Bánov z.....	0	10			10 00	
Šurany	0	5	10 05	7 ⁵	10 12 ⁵	
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Pn 67323 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				22 31	85/60
Výh Bánov z	0	7 ⁵			38 ⁵	
Šurany	0	9 ⁵			22 48	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Rušiaci Pn 67329 ZSCS pp

Nové Zámky - Šurany - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				22 31	65/34
Výh Bánov z	0	7 ⁵			38 ⁵	
Šurany	0	9 ⁵			22 48	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 68271 ZSCS pp

Štúrovo - Nové Zámky - Šurany - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S		18 43		19 18	90/70
Výh Bánov z	0	7	19 25	6	31	
Šurany	0	6 ⁵	19 37 ⁵	53 ⁵	20 31	
Spolu ...		13⁵	+	6	= 19.5 min	

Pn 68321 ZSCS

Nováky - Horná Štubňa - Zvolen nákl. st.

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 50	80/50
Prievidza nákl.st.	Ø	9⁵			59⁵	30/15
Prievidza St 3		2			22 01⁵	50/35
Chrenovec.....	B	15⁵			17	
Handlová.....	PS	20			37	55/56
Sklené pri Handlovej.....	Ø	19			56	
Horná Štubňa	P	7	23 03	43	23 46	
Spolu ...		73	+	0	= 1 h 13 min	

Pn 68323 ZSCS pp

Nováky - Horná Štubňa - Zvolen nákl. st.

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: Nováky - Prievidza nákl.st. S 1400 ton

Prievidza nákl.st. - Horná Štubňa S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				19 04	80/50
Prievidza nákl.st.	Ø	11	19 15	43	58	30/15
Prievidza St 3		2⁵			20 00⁵	50/35
Chrenovec.....	B	15⁵			16	
Handlová.....	PS	19	20 35	31	21 06	55/56
Sklené pri Handlovej.....	Ø	22			28	
Horná Štubňa	P	9	21 37	49	22 26	
Spolu ...		79	+	74	= 2 h 33 min	

Pn 68530 ZSCS

Nováky - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.2x751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				22 10	80/48
Prievidza nákl.st.	0	9			19	30/14
Prievidza St 3		4⁵			23⁵	50/28
Chrenovec.....	B	15⁵			39	
Handlová.....	PS	19			58	60/53
Sklené pri Handlovej.....	0	21			23 19	
Horná Štubňa	P	8	23 27	28	23 55	
Spolu ...		77	+	0	= 1 h 17 min	

Pn 68601 pp

Topoľčany - Chynorany - Trenčianska Teplá

HDV na službu pohotovú

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 3000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				3 16	80/59
Bošany.....	B	10			26	
Chynorany	B	4			3 30	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rušiaci Pn 68720 ZSCS

Nováky - Zbehy - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 53	75/58
Zemianske Kostofany.....	P	6⁵			59⁵	
Bystričany.....	B	4			22 03⁵	
Výh Oslany z.....	B	4			07⁵	
Veľké Uherce.....	B	5			12⁵	
Veľké Bielice.....	B	8			20⁵	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	5			25⁵	
Chynorany	B	3⁵	22 29	12	41	
Bošany.....	B	5⁵			46⁵	
Topoľčany.....	B	9⁵			56	75/52
Ludanice.....	B	9	23 05	16 ⁵	23 21⁵	80/59
Koniarovce.....	B	12⁵			34	
Jelšovce	B	8			42	
Zbehy	B	6⁵			23 48⁵	
Spolu ...		87	+	28 ⁵	= 1 h 55.5 min	

Rušiaci Pn 68721 ZSCS

Leopoldov - Zbehy - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				1 57	80/59
Jelšovce	B	6⁵			2 03⁵	
Koniarovce.....	B	8			11⁵	
Ludanice.....	B	10⁵			22	85/60
Topoľčany.....	B	8			30	80/59
Bošany.....	B	11⁵			41⁵	
Chynorany	B	4			45⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			49	
Veľké Bielice.....	B	5⁵			54⁵	
Veľké Uherce.....	B	9			3 03⁵	
Vých Oslany z.....	B	5			08⁵	
Bystričany.....	B	4			12⁵	
Zemianske Kostoľany.....	P	5⁵			18	
Nováky	B	7	3 25			
Spolu ...		88	+	0	= 1 h 28 min	

Rušiaci Pn 68728 ZSCS pp

Nováky - Zbehy - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 53	65/42
Zemianske Kostofany.....	P	6⁵			59⁵	
Bystričany.....	B	4			22 03⁵	
Vých Oslany z.....	B	4			07⁵	
Veľké Uherce.....	B	5			12⁵	
Veľké Bielice.....	B	8			20⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			25⁵	
Chynorany	B	3⁵	22 29	12	41	
Bošany.....	B	5⁵			46⁵	
Topoľčany.....	B	9⁵			56	
Ludanice.....	B	9	23 05	16 ⁵	23 21⁵	
Koniarovce.....	B	12⁵			34	
Jelšovce	B	8			42	
Zbehy	B	6⁵			23 48⁵	
Spolu ...		87	+	28 ⁵	= 1 h 55.5 min	

Pn 68729 ZSCS pp

Leopoldov - Zbehy - Nováky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				1 57	65/35
Jelšovce	B	6⁵			2 03⁵	
Koniarovce.....	B	8			11⁵	
Ludanice.....	B	10⁵			22	
Topoľčany.....	B	8			30	
Bošany.....	B	11⁵			41⁵	
Chynorany	B	4			45⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			49	
Veľké Bielice.....	B	5⁵			54⁵	
Veľké Uherce.....	B	9			3 03⁵	
Vých Oslany z.....	B	5			08⁵	
Bystričany.....	B	4			12⁵	
Zemianske Kostoľany.....	P	5⁵			18	
Nováky	B	7	3 25			
Spolu ...		88	+	0	= 1 h 28 min	

Pn 68730 ZSCS §

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 53	75/58
Zemianske Kostolany.....	P	6⁵			59⁵	
Bystričany.....	B	4			22 03⁵	
Výh Oslany z.....	B	4			07⁵	
Veľké Uherce.....	B	5			12⁵	
Veľké Bielice.....	B	8			20⁵	80/59
Žabokreky n. Nitrou	B	5			25⁵	
Chynorany	B	3⁵	22 29	12	41	
Bošany.....	B	5⁵			46⁵	
Topoľčany.....	B	9⁵	56	67	0 03	75/52
Ludanice.....	B	10⁵			13⁵	80/59
Koniarovce.....	B	10			23⁵	
Jelšovce	B	7⁵			31	75/52
Lužianky	0	7⁵	0 38⁵	144⁵	3 03	
Nitra	SB	13			16	
Ivánka pri Nitre.....	SB	9			25	
Komjatice.....	S	12⁵			37⁵	
Šurany	0	8⁵			46	80/54
Výh Bánov z.....	0	6			52	
Nové Zámky	0S	6	3 58			
Spolu ...		141⁵	+	223⁵	= 6 h 05 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 68720, nesmie ísť vlak 68730 .

Rušiaci Pn 68731 ZSCS §

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Topoľčany S 1500 ton

Topoľčany - Nováky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				21 19	85/60
Vých Bánov z	0	10	21 29	6	35	
Šurany	0	9			44	75/52
Komjatice	S	13			57	80/59
Ivánka pri Nitre	SB	13⁵			22 10⁵	
Nitra	SB	9⁵	22 20	35	55	
Lužianky	0	13	23 08	142	1 30	75/52
Jelšovce	B	8⁵			38⁵	80/59
Koniarovce	B	9			47⁵	
Ludanice.....	B	11⁵			59	85/60
Topoľčany.....	B	11	2 10	20	2 30	80/59
Bošany	B	11⁵			41⁵	
Chynorany	B	4			45⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			49	
Veľké Bielice	B	5⁵			54⁵	
Veľké Uherce.....	B	9			3 03⁵	
Vých Oslany z	B	5			08⁵	
Bystričany.....	B	4			12⁵	
Zemianske Kostolány	P	5⁵			18	
Nováky	B	7	3 25			
Spolu ...		163	+	203	= 6 h 06 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 68721, nesmie ísť vlak 68731 .

Rušiaci Pn 68738 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				21 53	65/46
Zemianske Kostolany.....	P	6 ⁵			59 ⁵	
Bystričany.....	B	4			22 03 ⁵	
Výh Oslany z.....	B	4			07 ⁵	
Veľké Uherce.....	B	5			12 ⁵	
Veľké Bielice.....	B	8			20 ⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	5			25 ⁵	
Chynorany	B	3 ⁵	22 29	12	41	
Bošany.....	B	5 ⁵			46 ⁵	
Topoľčany.....	B	9 ⁵	56	67	0 03	
Ludanice.....	B	10 ⁵			13 ⁵	
Koniarovce.....	B	10			23 ⁵	
Jelšovce	B	7 ⁵			31	
Lužianky	0	7 ⁵	0 38 ⁵	144 ⁵	3 03	
Nitra	SB	13			16	
Ivánka pri Nitre.....	SB	9			25	
Komjatice.....	S	12 ⁵			37 ⁵	
Šurany	0	8 ⁵			46	
Výh Bánov z.....	0	6			52	
Nové Zámky	0S	6	3 58			
Spolu ...		141 ⁵	+	223 ⁵	= 6 h 05 min	

Rušiaci Pn 68739 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Nové Zámky - Lužianky S 1500 ton
 Lužianky - Nováky S 1100 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				21 19	65/41
Výh Bánov z	0	10	21 29	6	35	
Šurany	0	9			44	
Komjatice	S	13			57	
Ivánka pri Nitre	SB	13⁵			22 10⁵	
Nitra	SB	9⁵	22 20	35	55	
Lužianky	0	13	23 08	142	1 30	
Jeľšovce	B	8⁵			38⁵	
Koniarovce	B	9			47⁵	
Ludanice.....	B	11⁵			59	
Topoľčany.....	B	11	2 10	20	2 30	
Bošany	B	11⁵			41⁵	
Chynorany	B	4			45⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			49	
Veľké Bielice	B	5⁵			54⁵	
Veľké Uherce.....	B	9			3 03⁵	
Výh Oslany z	B	5			08⁵	
Bystričany.....	B	4			12⁵	
Zemianske Kostofány	P	5⁵			18	
Nováky	B	7	3 25			
Spolu ...		163	+	203	= 6 h 06 min	

Rv 74850 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				17 18	60/71
Sklené pri Handlovej.....	0	8	17 26	14	40	
Handlová	PS	13⁵	53⁵	40 ⁵	18 34	50/47
Chrenovec	B	15⁵	18 49⁵	16 ⁵	19 06	
Prievidza St 3		11			17	
Prievidza	S	3	19 20			
Spolu ...		51	+	71	= 2 h 02 min	

Rušiaci Rv 74852 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				17 18	60/71
Sklené pri Handlovej.....	Ø	8	17 26	14	40	
Handlová	PS	13⁵	53⁵	40 ⁵	18 34	50/47
Chrenovec	B	15⁵	18 49⁵	16 ⁵	19 06	
Prievidza St 3		11			17	
Prievidza	S	3	19 20			
Spolu ...		51	+	71	= 2 h 02 min	

Rv 74904 ZSCS

Lok - Šurany - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	Ø				1 37⁵	80/51
Výh Bánov z	Ø	4			41⁵	
Nové Zámky	ØS	6⁵	1 48			
Spolu ...		10⁵	+	0	= 10.5 min	

Rv 75961 pp

Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		6 16		6 49	60/71
Sklené pri Handlovej.....	Ø	8	6 57	6	7 03	
Handlová	PS	13⁵	7 16⁵	43 ⁵	8 00	50/47
Chrenovec	B	14⁵			14⁵	
Prievidza St 3		10⁵			25	
Prievidza	S	3	8 28			
Spolu ...		49⁵	+	49 ⁵	= 1 h 39 min	

Rv 78451 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				3 55	50/28
Prievidza St 3		1			56	
Chrenovec	B	12⁵			4 08⁵	
Handlová	PS	15⁵			24	60/53
Sklené pri Handlovej	Ø	14	4 38	22⁵	5 00⁵	
Horná Štubňa	P	8	5 08⁵			
Spolu ...		51	+	22⁵	= 1 h 13.5 min	

Rv 78453 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				4 14	50/28
Prievidza St 3		1			15	
Chrenovec	B	12			27	
Handlová	PS	15	4 42	51	5 33	60/53
Sklené pri Handlovej	Ø	14			47	
Horná Štubňa	P	8	5 55			
Spolu ...		50	+	51	= 1 h 41 min	

Rv 78710 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	Ø				15 08	80/55
Nitra	SB	8	15 16	46	16 02	
Ivánka pri Nitre	SB	7	16 09			
Spolu ...		15	+	46	= 1 h 01 min	

Rv 78711 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Ivánka pri Nitre	SB				7 59	80/51
Nitra	SB	8	8 07	182	11 09	
Lužianky	Ø	8	11 17			
Spolu ...		16	+	182	= 3 h 18 min	

Rv 78720 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievídza	S				10 38	80/60
Prievídza nákl.st.	0	2⁵			40⁵	
Nováky	B	7			47⁵	
Zemianske Kostofány	P	4			51⁵	
Bystričany	B	3⁵			55	
Vých Oslany z	B	3			58	
Veľké Uherce	B	3			11 01	
Veľké Bielice	B	6	11 07			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 78721 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Bielice	B				11 38	80/50
Veľké Uherce	B	5⁵			43⁵	
Vých Oslany z	B	3⁵			47	
Bystričany	B	2⁵			49⁵	
Zemianske Kostofány	P	3			52⁵	
Nováky	B	4⁵			57	
Prievídza nákl.st.	0	7⁵			12 04⁵	
Prievídza	S	2⁵	12 07			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 78723 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofány	P				3 00	80/48
Nováky	B	5	3 05			

Rv 78724 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				22 42	80/55
Prievidza nákl.st.	0	3			45	
Nováky	B	7⁵			52⁵	
Zemianske Kostofány	P	5⁵	22 58			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Rv 78727 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofány	P				16 22	80/50
Nováky	B	5	16 27	24	51	
Prievidza nákl.st.	0	7			58	
Prievidza	SO	2	17 00			
Spolu ...		14	+	24	= 38 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78729 ZSCS pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				0 30	80/50
Prievidza nákl.st.	0o	8			38	
Prievidza	S	3	0 41			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 78730 ZSCS pp

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				8 12	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			14⁵	
Nováky	B	7			21⁵	
Zemianske Kostolany	P	4	8 25⁵	10⁵	36	
Bystričany	B	3⁵	39⁵	8⁵	48	
Výh Oslany z	B	3			51	
Veľké Uherce	B	3			54	
Veľké Bielice	B	5	59	10	9 09	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵			12⁵	
Chynorany	B	2⁵			15	
Bošany	B	3	9 18	32⁵	50⁵	
Topoľčany	B	6⁵			57	
Ludanice	B	6⁵			10 03⁵	
Koniarovce	B	6⁵	10 10	9	19	
Jelšovce	B	6			25	
Zbehy	B	3⁵			10 28⁵	
Spolu ...		66	+	70⁵	= 2 h 16.5 min	

Rušiaci Rv 78731 ZSCS pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				13 28⁵	80/54
Jelšovce	B	4⁵			33	
Koniarovce.....	B	8	13 41	74	14 55	
Ludanice.....	B	10⁵	15 05⁵	46 ⁵	15 52	
Topoľčany.....	B	9⁵	16 01⁵	98 ⁵	17 40	
Bošany.....	B	9	17 49	31	18 20	
Chynorany	B	4			24	
Žabokreky n. Nitrou	B	2⁵			26⁵	
Veľké Bielice.....	B	4	18 30⁵	31 ⁵	19 02	
Veľké Uherce.....	B	6			08	
Výh Oslany z.....	B	3⁵	19 11⁵	16 ⁵	28	
Bystričany.....	B	2⁵			30⁵	
Zemianske Kostol'any.....	P	3	33⁵	46 ⁵	20 20	
Nováky.....	B	4	20 24	38	21 02	
Prievidza nákl.st.	Ø	7			09	
Prievidza	S	2	21 11			
Spolu ...		80	+	382⁵	= 7 h 42.5 min	

Rv 78761 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				2 45	80/50
Prievidza nákl.st.	Ø	7			52	
Prievidza	SO	3	2 55			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78762 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				12 43	80/54
Prievidza nákl.st.	Ø	2⁵			45⁵	
Nováky	B	7⁵	12 53			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rušiaci Rv 78763 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				13 19	80/50
Prievidza nákl.st.	0	8⁵			27⁵	
Prievidza	S	2⁵	13 30			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 78764 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				20 20	80/54
Prievidza nákl.st.	0	3⁵			23⁵	
Nováky	B	7⁵	20 31			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 78765 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				3 55	80/50
Prievidza nákl.st.	0	7			4 02	
Prievidza	SO	2	4 04			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78766 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				20 33	80/54
Prievidza nákl.st.	0	3⁵			36⁵	
Nováky	B	7⁵	20 44			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rušiaci Rv 78767 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				13 19	80/50
Prievidza nákl.st.	0	8⁵			27⁵	
Prievidza	S	2⁵	13 30			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 78768 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				7 50	80/54
Prievidza nákl.st.	0	4	7 54	9	8 03	
Nováky	B	7	8 10			
Spolu ...		11	+	9	= 20 min	

Rv 78769 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				18 25	80/50
Prievidza nákl.st.	0	8⁵			33⁵	
Prievidza	S	1⁵	18 35			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 78770 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				10 06	80/55
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			08⁵	
Nováky	B	6⁵	10 15	10	25	
Zemianske Kostoľany	P	5	10 30			
Spolu ...		14	+	10	= 24 min	

Rv 78771 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				1 45	80/50
Prievidza	SO	3	1 48			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78774 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				14 15	80/53
Prievidza nákl.st.	0O	3	14 18			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78777 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				16 00	80/50
Prievidza	SO	3	16 03			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78778 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				8 30	80/53
Prievidza nákl.st.	0O	3	8 33			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78779 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				10 00	80/50
Prievidza	SO	3	10 03			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 78960 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				3 40	80/60
Prievidza nákl.st.	0	2⁵			42⁵	
Nováky	B	7			49⁵	
Zemianske Kostolány	P	3⁵			53	
Bystričany	B	3⁵			56⁵	
Výh Oslany z	B	3			59⁵	
Veľké Uherce	B	3			4 02⁵	
Veľké Bielice	B	5⁵			08	
Žabokreky n. Nitrou	B	3⁵	4 11⁵	10⁵	22	
Chynorany	B	2⁵			24⁵	
Bošany	B	3⁵			28	
Topoľčany	B	7	35	38	5 13	
Ludanice	B	7			20	
Koniarovce	B	7⁵			27⁵	
Jelšovce	B	6			33⁵	
Lužianky	0	4⁵	5 38	10	48	
Nitra	SB	8⁵			56⁵	
Ivánka pri Nitre	SB	7	6 03⁵	16⁵	6 20	
Komjatice	S	10			30	
Šurany	0	7⁵	37⁵	18	55⁵	
Výh Bánov z	0	5	7 00⁵	8⁵	7 09	
Nové Zámky	0S	6	7 15			
Spolu ...		113⁵	+	101⁵	= 3 h 35 min	

Rv 78961 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				10 02	80/55
Výh Bánov z	0	7			09	
Šurany	0	5			14	
Komjatice	S	6			20	
Ivánka pri Nitre	SB	9⁵	10 29⁵	10⁵	40	
Nitra	SB	7⁵			47⁵	
Lužianky	0	7			54⁵	
Jelšovce	B	4⁵			59	
Koniarovce	B	5⁵	11 04⁵	32⁵	11 37	
Ludanice	B	9			46	
Topoľčany	B	7⁵			53⁵	
Bošany	B	7			12 00⁵	
Chynorany	B	2⁵			03	
Žabokreky n. Nitrou	B	2⁵			05⁵	
Veľké Bielice	B	4⁵			10	
Veľké Uherce	B	6			16	
Výh Oslany z	B	3⁵			19⁵	
Bystričany	B	2⁵			22	
Zemianske Kostofany	P	4	12 26	28⁵	54⁵	
Nováky	B	4⁵	59	20	13 19	
Prievidza nákl.st.	0	8⁵			27⁵	
Prievidza	S	2⁵	13 30			
Spolu ...		116⁵	+	91⁵	= 3 h 28 min	

Rv 78962 pp

Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				5 05	50/28
Prievidza St 3		1⁵			06⁵	
Chrenovec	B	12	5 18⁵	15⁵	34	60/53
Handlová	PS	15⁵			49⁵	
Sklené pri Handlovej	0	13⁵			6 03	
Horná Štubňa	P	8	6 11	14	6 25	
Spolu ...		50⁵	+	15⁵	= 1 h 06 min	

Rv 78966 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jeľšovce	B				8 40	80/53
Zbehy	B	5	8 45			

Rv 78967 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				12 40	80/53
Jeľšovce	B	5⁵	12 45⁵			

Ruľiaci Rv 79370 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				15 28	80/51
Výh Bánov z	0	5			33	
Nové Zámky	0S	7	15 40			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rv 79770 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza	S				3 57	80/60
Prievidza nákl.st.	0	3	4 00	5⁵	4 05⁵	
Nováky	B	7⁵			13	
Zemianske Kostofany	P	4⁵			17⁵	
Bystričany	B	3⁵			21	
Výh Oslany z	B	3			24	
Veľké Uherce	B	3⁵	27⁵	32⁵	5 00	
Veľké Bielice	B	6			06	
Žabokreky n. Nitrou	B	3	5 09	11	20	
Chynorany	B	2⁵			22⁵	
Bošany	B	3⁵			26	
Topoľčany	B	8			34	
Ludanice	B	7⁵	41⁵	8⁵	50	
Koniarovce	B	7⁵	57⁵	13⁵	6 11	
Jelšovce	B	6			17	
Zbehy	B	5			6 22	
Spolu ...		74	+	71	= 2 h 25 min	

Rv 79771 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				7 37	80/51
Lužianky	0	8			7 45	

Rv 79772 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				3 20	80/55
Ludanice	B	7			27	
Koniarovce	B	8⁵	3 35⁵	15	50⁵	
Jelšovce	B	6			56⁵	
Lužianky	0	4⁵	4 01			
Spolu ...		26	+	15	= 41 min	

Rušiaci Rv 79773 ZSSK

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Zbehy	B				17 14	80/54	
Jelšovce	B	5	17 19	40	59		
Koniarovce	B	5⁵			18 04⁵		
Ludanice	B	8	18 12⁵	39⁵	52		
Topoľčany	B	8	19 00	30	19 30		
Bošany	B	9⁵	39⁵	30⁵	20 10		
Chynorany	B	4	20 14	10	24		
Žabokreky n. Nitrou	B	5			29		
Veľké Bielice	B	5			34		
Veľké Uhrece	B	7	41	16	57		
Výh Oslany z	B	4⁵			21 01⁵		
Bystričany	B	3⁵			05		
Zemianske Kostolány	P	5			10		
Nováky	B	4	21 14	15	29		
Prievidza nákl.st.	Ø	6⁵			35⁵		
Prievidza	SO	1⁵	21 37				
Spolu ...		82	+	181	= 4 h 23 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79774 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P				4 20	60/68
Sklené pri Handlovej	Ø	8	4 28			

Mn 83500 ZSCS pp

Sklené pri Handlovej - Horná Štubňa - Vrútky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sklené pri Handlovej	Ø				12 40	55/36
Horná Štubňa	P	10	12 50	77	14 07	

Mn 83710 ZSCS

Zlaté Moravce - Šurany - Nové Zámky

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		10 02 ⁵		10 36 ⁵	60/26
Výh Bánov z	0	8 ⁵			45	
Nové Zámky	0S	10	10 55			
Spolu ...		18 ⁵	+	0	= 18.5 min	

Mn 85301 ZSCS pp

Vrútky - Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horná Štubňa	P		10 10		10 57	40/33
Sklené pri Handlovej	0	13	11 10			

Mn 87311 ZSCS

Nové Zámky - Šurany - Zlaté Moravce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				11 55	60/24
Výh Bánov z	0	10			12 05	
Šurany	0	6	12 11	19	12 30	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Mn 88720 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				3 45	60/29
Nitra	SB	15	4 00	170	6 50	
Ivanka pri Nitre	SB	12	7 02			
Spolu ...		27	+	170	= 3 h 17 min	

Mn 88721 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivánka pri Nitre.....	SB				17 00	60/26
Nitra.....	SB	14	17 14	75	18 29	
Lužianky.....	0	13	18 42			
Spolu ...		27	+	75	= 1 h 42 min	

Mn 88722 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Ludanice.....	B				13 30	60/29
Koniarovce.....	B	15	13 45	40	14 25	
Jelšovce.....	B	10 ⁵			35 ⁵	
Lužianky.....	0	7 ⁵	14 43			
Spolu ...		33	+	40	= 1 h 13 min	

Mn 88723 ZSCS

Koniarovce - Ludanice pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky.....	0				11 57	60/29
Jelšovce.....	B	9 ⁵			12 06 ⁵	
Koniarovce.....	B	9 ⁵	12 16	36	52	
Ludanice.....	B	16	13 08			
Spolu ...		35	+	36	= 1 h 11 min	

Mn 88724 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Koniarovce.....	B				13 18	60/29
Jelšovce.....	B	10 ⁵			28 ⁵	
Lužianky.....	0	6 ⁵	13 35			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Mn 88726 ZSCS

Komjatice - Šurany pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komjatice	S				14 25	60/29
Šurany	0	13	14 38	88	16 06	
Výh Bánov z	0	9	16 15	6	21	
Nové Zámky	0S	8	16 29			
Spolu ...		30	+	94	= 2 h 04 min	

Mn 88727 ZSCS pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Zámky	0S				8 33	60/29
Výh Bánov z	0	10			43	
Šurany	0	7	8 50	274	13 24	
Komjatice	S	14	13 38			
Spolu ...		31	+	274	= 5 h 05 min	

Mn 88730 ZSCS §

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Nováky - Krušovce z S 1750 ton

Krušovce z - Topoľčany S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nováky	B				13 32	60/32
Zemianske Kostofány	P	8	13 40	108	15 28	
Bystričany	B	7			35	
Výh Oslany z	B	6			41	
Veľké Uherce	B	6	15 47	62	16 49	
Veľké Bielice	B	10	16 59	40	17 39	
Žabokreky n. Nitrou	B	7⁵			46⁵	
Chynorany	B	3⁵			50	
Bošany	B	6	17 56	47	18 43	
Topoľčany	B	12	18 55			
Spolu ...		66	+	257	= 5 h 23 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 5079, čaká vlak 88730 v ŽST Bystričany .

Mn 88731 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Topoľčany - Veľké Bielice S 1500 ton
 Veľké Bielice - Bystričany S 1100 ton
 Bystričany - Nováky S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčany	B				8 19	60/28
Bošany	B	12			31	
Chynorany	B	6⁵			37⁵	
Žabokreky n. Nitrou	B	6			43⁵	
Veľké Bielice	B	6	8 49⁵	25⁵	9 15	
Veľké Uherce.....	B	11⁵	9 26⁵	9⁵	36	
Výh Oslany z	B	7			43	
Bystričany.....	B	4⁵			47⁵	
Zemianske Kostolány.....	P	10	57⁵	132⁵	12 10	
Nováky	B	10	12 20			
Spolu ...		73⁵	+	167⁵	= 4 h 01 min	

Mn 88740 ZSCS

Nitrianske Pravno - Prievidza pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Nitrianske Pravno - Prievidza S 900 ton
 Prievidza - Zemianske Kostolány S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nitrianske Pravno	B~!				13 48	45/36 60/29
Prievidza	S	19⁵	14 07⁵	292⁵	19 00	
Prievidza nákl.st.	0	5⁵	19 05⁵	43⁵	49	
Nováky	B	11	20 00	125	22 05	
Zemianske Kostolány	P	8	22 13			
Spolu ...		44	+	461	= 8 h 25 min	

Mn 88741 ZSCS

Prievidza - Nitrianske Pravno pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Zemianske Kostofany - Prievidza nákl.st. S 1350 ton
 Prievidza nákl.st. - Nitrianske Pravno S 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianske Kostofany	P				4 40	60/25
Nováky	B	10⁵	4 50⁵	35⁵	5 26	
Prievidza nákl.st.	0	19	5 45	26	6 11	
Prievidza	S	3	6 14	376	12 30	55/36
Nitrianske Pravno	B~!	19	12 49			
Spolu ...		51⁵	+	437⁵	= 8 h 09 min	

Mn 88750 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				11 33	40/33
Chrenovec	B	20⁵			53⁵	
Prievidza St 3		14			12 07⁵	45/36
Prievidza		3⁵	12 11			
Spolu ...		38	+	0	= 38 min	

Mn 88751 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				10 00	30/14
Prievidza St 3		2⁵			02⁵	50/28
Chrenovec	B	16⁵			19	
Handlová	PS	26	10 45			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Mn 88752 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Handlová	PS				1 01	40/33
Chrenovec	B	20			21	
Prievidza St 3		10			31	30/14
Prievidza nákl.st.	0	6	1 37			
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Mn 88753 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Prievidza nákl.st.	0				22 50	30/14
Prievidza St 3		2⁵	22 52⁵	0⁵	53	50/28
Chrenovec	B	17	23 10	13⁵	23 23⁵	
Handlová	PS	27	23 50⁵			
Spolu ...		46⁵	+	14	= 1 h 0.5 min	

Vleč 88790 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nitra	SB				9 53	50/21
Vlečka Ferona		7	10 00		10 31	

Vleč 88791 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Ferona					10 31	50/18
Nitra	SB	9	10 40			

Príloha 1 k ZCP 122

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
721	ide v ⑥ , † a 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
722	nejde 24.-26.XII., 1., 2.I., 22.-25.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.
723	nejde 24.-26.XII., 1., 2.I., 22.-25.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.
725	ide v ✂, nejde 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
1520	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII.
1521	ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV., 1.VII. - 2.IX.
1732	ide v ✂
1733	ide v ✂
1735	ide v ✂, nejde 27.XII. - 7.I., 1.VII. - 31.VIII.
1740	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
3022	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5001	ide v ✂
5003	Nitra - Topoľčany: ide v ⑥ a † Topoľčany - Prievidza: ide v ⑥
5004	ide v ✂
5006	ide v ⑥ a †
5007	ide v ⑥ a †
5009	ide v ✂
5010	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
5011	Chynorany - Prievidza: nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV. Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ✂
5012	ide v ✂ a ⑥

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5013	Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5016	ide v ✂
5017	ide v ✂
5019	ide v ⑥ a †
5020	Nitrianske Pravno - Prievidza: ide v ✂
5022	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5025	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5027	ide v ✂
5028	ide v ✂
5029	ide v ⑥ a †
5031	ide v ✂
5036	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
5038	ide v ✂ a ⑥, nejde 25.XII., 1.I.
5039	ide v ✂ a ⑥, nejde 25.XII., 1.I.
5040	nejde 24.-26.XII., 1.,2.I.
5041	nejde 24.-26.XII., 1.,2.I., 22.-25.IV.
5042	Topoľčany - Nitra: nejde 25.,26.XII., 1.,2.I., 23.-25.IV.
5045	ide v ✂
5047	Nové Zámky - Nitra: ide v ⑥ a † Nitra - Leopoldov: ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne
5049	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5050	Nitra - Ivanka pri Nitre: ide v ✂ Ivanka pri Nitre - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5052	Nitra - Nové Zámky: ide v ✂ a ⑥ Nové Zámky - Komárno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5053	ide v ✂
5058	ide v ✂
5059	ide v ✂
5062	ide v ✂
5064	ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5066	nejde 24.-26.XII., 22.-25.IV.
5067	nejde 24.-26.XII., 22.-25.IV.
5071	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5072	ide v ✂
5073	Topoľčany - Prievidza: ide v ✂
5074	ide v ✂ a ⑥
5075	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5077	Nitra - Topoľčany: ide v ✂ a ⑥ Topoľčany - Prievidza: ide v ✂
5079	Nitra - Topoľčany: ide v †, nejde 25.XII., 1.I. Topoľčany - Prievidza: ide v ⑥ a †
5081	ide v ✂
5083	nejde 24.,25.,31.XII., 1.I., 22.-24.IV.
5102	Nitra - Zbehy: ide v ✂, ⑥ a 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 25.XII., 1.I., 23.IV. Zbehy - Leopoldov: ide v ✂
5103	ide v ✂
5104	ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne
5106	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5107	ide v ✂ a ⑥, nejde 27.-31.XII.
5108	nejde 24.XII.-1.I.
5110	ide v ✂
5116	Nitra - Lužianky: ide v ⑥ a †
5117	ide v ✂
5118	nejde 24.-26.XII., 1.I.
5119	v období 1.VII.-31.VIII. nejde v ⑦
5121	ide v ⑦, nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 28.VIII.
5125	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
5401	nejde v ⑦ a 24.-26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
5402	Chynorany - Topoľčany: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.- 31.VIII.
5404	ide v ⑥ a †
5407	Topoľčany - Chynorany: ide v ⑥ a †

IV

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5412	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
5500	ide v ✂
5502	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5503	ide v ✂
5504	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5505	ide v ✂
5506	nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
5507	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII.-28.VIII.
5508	ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII.-28.VIII.
5510	ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX.
5514	ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX.
5601	Horná Štubňa - Vrútky: ide v ⑥ a †
5602	Diviaky - Sklené pri Handlovej: nejde 25.,26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
5603	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5604	Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5605	Horná Štubňa - Diviaky: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5607	Horná Štubňa - Vrútky: nejde 24.XII.-9.I.
5608	ide v ✂
5609	Prievidza - Horná Štubňa: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Horná Štubňa - Diviaky: ide v ✂
5611	ide v ⑥ a †
5614	Diviaky - Horná Štubňa: ide v ✂ Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ✂
5616	Vrútky - Diviaky: ide v ⑥ a †, nejde 24.XII.-9.I. Diviaky - Horná Štubňa: nejde 24.XII.-9.I. Prievidza - Nitrianske Pravno: nejde v ⑥ a 24.,31.XII., 22.-24.IV.
5617	Nitrianske Pravno - Prievidza: ide v ✂ Prievidza - Horná Štubňa: nejde v ⑥
5619	Nitrianske Pravno - Prievidza: ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
5620	Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX.
5622	Prievidza - Nitrianske Pravno: ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX.
5625	nejde 24.,25.,31.XII., 22.-24.IV.
5701	Levice - Zvolen os. st.: ide v ✂
5703	Levice - Zvolen os. st.: nejde v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., ide 26.XII., 24.IV., 28.VIII.
5712	ide v ✂
5713	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5714	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.
5715	Komárno - Nové Zámky: ide v ⑥ a †
5719	Komárno - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I. Nové Zámky - Levice: ide v ✂
5720	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5721	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5752	ide 11.VI.-11.IX.
5753	ide 11.VI.-11.IX.
5770	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5771	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
5790	ide v ⑤ a 23.XII., 21.IV., 4.VII., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 24.,31.XII., 7.I., 22.IV.
5791	ide v ① a 26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2.,16.IX., 2.,18.XI., nejde 27.XII., 3.I., 25.IV., 29.VIII.
5807	Nové Zámky - Úľany nad Žitavou: ide v ⑥ a †
7523	ide v ⑥ a †
7525	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
7528	ide v ✂, nejde 24.XII.-9.I.
7556	ide v ⑥ a †
42620	ide ④, ⑦
42621	ide ②, ④
53802	Lučenec - Zemianske Kostofany: ide ①/②, ③/④, ⑤/⑥
57371	Zemianske Kostofany - Lučenec: ide ②, ④, ⑥

Vlak	Kalendárne obmedzenie
63720	Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV.
63722	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
63822	Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
65831	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
67321	Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV.
67323	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV.
68321	Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
68530	Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV.
68720	Ide: ⑥/⑦ okr 25./26.XII., 1./2.I.
68721	Ide: ⑦ okr 26.XII., 2.I.
68730	Nejde: ⑥/⑦ a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I., 24./25.IV.
68731	Nejde: ⑥/⑦ a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I., 24./25.IV.
74904	ide ③, ⑤, ⑥, ⑦
78724	ide ⑥
78727	ide ⑥
78730	ide ②, ④
78731	ide ④, ⑦
78768	ide ④, ⑦
78769	ide ②, ④
79370	ide v †, nejde 25.XII., 1.I.
79770	ide 24.XII., 1.I., 22.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.
79771	ide v †, nejde 2.I., 22.-25.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI.,
79772	ide v ✕
79773	ide 26.XII., 2.I., 25.IV., 29.VIII., 15.IX., 17.XI.
79774	ide 25., 26.XII., 1.I., 23.-25.IV.
83500	Horná Štubňa - Vrútky: Ide: ✕
83710	Ide: ✕
85301	Vrútky - Horná Štubňa: Ide: ✕
87311	Ide: ✕
88720	Lužianky - Nitra: Nejde: ⑦ a 25., 27.XII., 1.I., 25.IV. Nitra - Ivanka pri Nitre: Nejde: ⑥, ⑦ a 27.XII., 25.IV.
88721	Ivanka pri Nitre - Nitra: Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV. Nitra - Lužianky: Nejde: ⑥ a 24., 26., 31.XII., 24.IV.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
88722	Nezavádza sa: ①, ③, ⑤, ⑥, † a 4.I.
88723	Lužianky - Koniarovce: Ide: ②, ④ okr 4.I.
88724	Ide: ②, ④ okr 4.I.
88726	Šurany - Nové Zámky: Ide: ①, ③, ⑤ okr S
88727	Nezavádza sa: ②, ④, ⑥, †
88730	Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 27., 31.XII., 25.IV.
88731	Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 27., 31.XII., 25.IV.
88740	Nitrianske Pravno - Prievidza: Nezavádza sa: ⑥, † a 27., 31.XII. Prievidza - Zemianske Kostofány: Nejde: 24.-26., 31.XII., 1.I.
88741	Zemianske Kostofány - Prievidza: Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I. Prievidza - Nitrianske Pravno: Nezavádza sa: ⑥, † a 27., 31.XII.
88750	Nezavádza sa: † a 27., 31.XII.
88751	Nezavádza sa: † a 27., 31.XII.
88790	Nezavádza sa: ⑥, †
88791	Nezavádza sa: ⑥, †