



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
127**

pre trate:

**Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk. Juh -
Odb Vinohrady (127A)**

**Bratislava-Vajnory - Bratislava východ vchod.sk. -
Bratislava-Rača (127B)**

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. (125A)

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko

Rajka HU - Bratislava východ odch.sk. Juh (127C)

Odb Močiar – Bratislava predmestie (127E)

Odb Močiar - Odb Vinohrady (127F)

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. (127G)

PLATÍ OD 12. DECEMBRA 2010

Schválené riaditeľom Odboru dopravy GR ŽSR dňa 14.10.2010
(č. 17420/2010 - O 410)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

| Číslo zmeny | Platí od | Opravené | Podpis |
|-------------|----------|----------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSAH

| Tabuľka | | Strana |
|---------|--|--------|
| 1 | Vysvetlenie skratiek a značiek | 4 |
| 2 | Zoznam vlakov | 11 |
| 5 | Ustanovenia miestneho významu | 15 |
| 6 | Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ... | 25 |
| 7 | Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla | 29 |
| | Tabelárne cestovné poriadky | 33 |
| | Príloha 1 k ZCP 127 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov. | |

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

| Druhová skratka | Druh vlaku | Druhová skratka | Druh vlaku |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| SC | SuperCity | Sv | Súpravový vlak |
| EC | EuroCity | | |
| IC | InterCity | Nex | Expresný nákladný vlak |
| Ex | Expresný vlak | Pn | Priebežný nákladný vlak |
| R | Rýchlik | Mn | Manipulačný nákladný vlak |
| REX | RegionalExpres | Vleč | Vlečkový vlak |
| ER | EURegio | | |
| Zr | Zrýchlený vlak | Rv | Rušňový vlak |
| Os | Osobný vlak | Služ | Služobný vlak |

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečie nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 27.III. do 30.X.2011)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 27.III. a od 30.X.2011)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedel'a
 - ✉** = pracovné dni (spravidla **① - ⑤**)
 - †** = nedel'a a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2010;

1., 6.I., 22., 25.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2011

- d) Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Jednotlivé skratky dopravcov s uzavretou zmluvou o prevádzkovaní dopravy na dráhe sú uvedené v Rozkaze o zavedení GVD.
- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

| Dopravne, stanovišťia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párná strana)

| Dopravne, stanovišťia a zastávky | Pn | | | Pn | | | Pn | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|
| | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |

(nepárná strana)

| Pn | | | Pn | | | Pn | | | |
|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|--------------------|---------|--------|-------|
| Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | Osobitné opatrenia | príchod | odchod | r / % |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

| Dopravne, stanovišťia a zastávky | Osobitné opatrenia | koľaj číslo | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

| Dopravne, stanovišťia a zastávky | Osobitné opatrenia | Jazdný čas | príchod | pobyt | odchod | r / % | stihne vlak číslo |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- { = trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, v medzistaničnom úseku sú dovolené jazdy proti správnemu smeru
- Vyh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- † = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu vlakvedúci prvého vlaku alebo na jeho rozkaz sprievodca dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížit" tak, aby vlakvedúci a vodič druhého vlaku mohli návest dobre pozorovať, prípadne, ak sa vchod do dopravne povolí rádiotelefónom
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- Ｐ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- Ｓ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 Ž 1
- Ｎ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvesti čl. 341 Ž 1)
- Ｂ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel.
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u l k a 2
Zoznam vlakov

| vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 370 | 35 | 4325 | 44 | 9609 | 52 | | |
| 372 | 35 | 4326 | 44 | 9610 | 53 | 9680 | 62 |
| 373 | 35 | 4327 | 44 | 9611 | 53 | 9681 | 62 |
| 375 | 35 | | | 9612 | 53 | 9682 | 62 |
| | | 4329 | 44 | 9613 | 53 | 9683 | 63 |
| | | 4330 | 45 | 9614 | 54 | | |
| 1520 | 36 | 4331 | 45 | 9615 | 54 | | |
| 1521 | 36 | 4332 | 45 | 9616 | 54 | 9700 | 63 |
| 1700 | 37 | 4333 | 45 | 9617 | 54 | 9701 | 63 |
| | | 4334 | 46 | 9618 | 55 | 9702 | 64 |
| | | 4335 | 46 | 9619 | 55 | 9722 | 64 |
| 2070 | 37 | 4336 | 46 | 9620 | 55 | 9725 | 64 |
| 2071 | 37 | | | 9621 | 55 | | |
| 2072 | 37 | | | 9622 | 56 | | |
| 2073 | 38 | 4340 | 46 | 9623 | 56 | 9730 | 64 |
| 2074 | 38 | 4342 | 47 | 9624 | 56 | 9731 | 65 |
| 2075 | 38 | 4343 | 47 | 9625 | 56 | | |
| 2076 | 38 | 4344 | 47 | 9626 | 57 | | |
| 2077 | 39 | 4345 | 47 | | | 9740 | 65 |
| 2078 | 39 | 4346 | 48 | | | 9741 | 65 |
| 2079 | 39 | 4347 | 48 | 9630 | 57 | | |
| | | 4349 | 48 | | | | |
| | | 4421 | 48 | 9632 | 57 | 9750 | 66 |
| 3070 | 39 | 4670 | 49 | 9634 | 57 | 9751 | 66 |
| 3071 | 40 | 4671 | 49 | 9636 | 58 | 9752 | 66 |
| 3072 | 40 | 4672 | 49 | 9638 | 58 | 9753 | 67 |
| 3073 | 40 | 4680 | 50 | 9643 | 58 | 9754 | 67 |
| 3074 | 41 | 4681 | 50 | 9644 | 59 | 9756 | 67 |
| 3075 | 41 | | | 9660 | 59 | 9758 | 67 |
| 3076 | 41 | | | 9661 | 59 | 9770 | 68 |
| 3077 | 42 | 9600 | 50 | 9662 | 60 | 9773 | 68 |
| 3078 | 42 | 9601 | 50 | 9663 | 60 | | |
| | | 9602 | 51 | | | | |
| | | 9603 | 51 | | | 11092 | 68 |
| 4320 | 42 | 9604 | 51 | 9670 | 60 | 11093 | 69 |
| 4321 | 43 | 9605 | 51 | 9671 | 61 | | |
| 4322 | 43 | 9606 | 52 | 9672 | 61 | | |
| 4323 | 43 | 9607 | 52 | 9673 | 61 | 14840 | 69 |
| 4324 | 43 | 9608 | 52 | | | 14841 | 69 |

T a b u l k a 2 - pokračovanie

| vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40730 | 70 | 42319 | 83 | 44619 | 99 | 46848 | 113 |
| 40731 | 70 | 42337 | 83 | 44632 | 99 | | |
| 40890 | 71 | 42620 | 83 | 44642 | 100 | | |
| 40893 | 71 | 42621 | 84 | | | 46970 | 114 |
| 40894 | 72 | 42628 | 84 | | | 46995 | 114 |
| | | | | 44661 | 100 | 46997 | 115 |
| | | | | 44668 | 100 | 47194 | 115 |
| 41197 | 72 | 43611 | 84 | 44669 | 101 | 47195 | 115 |
| 41198 | 73 | 43620 | 85 | 44675 | 101 | 47600 | 116 |
| 41341 | 73 | 43621 | 85 | 44676 | 101 | 47601 | 116 |
| 41342 | 73 | 43622 | 85 | 44721 | 102 | | |
| 41343 | 74 | 43623 | 86 | 44725 | 102 | | |
| 41344 | 74 | 43624 | 86 | 44727 | 102 | 47741 | 117 |
| 41351 | 74 | 43690 | 86 | 44730 | 103 | 47742 | 117 |
| 41356 | 75 | 43691 | 87 | 44732 | 103 | 47745 | 117 |
| | | | | 44733 | 103 | 47746 | 118 |
| | | | | 44734 | 104 | 47750 | 118 |
| 41600 | 75 | 44590 | 87 | 44820 | 104 | 47752 | 118 |
| 41601 | 76 | 44591 | 88 | 44821 | 105 | 47756 | 119 |
| 41731 | 76 | 44592 | 88 | 44822 | 105 | 47757 | 119 |
| 41733 | 76 | 44593 | 89 | 44823 | 106 | 47760 | 120 |
| 41734 | 77 | 44594 | 89 | | | 47761 | 120 |
| 41736 | 77 | 44595 | 90 | | | 47764 | 121 |
| 41753 | 77 | 44598 | 90 | 45200 | 106 | 47765 | 121 |
| 41754 | 78 | 44599 | 90 | 45201 | 107 | | |
| | | 44600 | 91 | 45202 | 107 | | |
| | | 44601 | 91 | 45203 | 108 | 47777 | 122 |
| 41900 | 78 | 44603 | 92 | 45204 | 108 | 47778 | 122 |
| 41901 | 79 | 44605 | 92 | 45205 | 109 | 47800 | 123 |
| 41902 | 79 | 44606 | 93 | 45206 | 109 | 47803 | 123 |
| 41903 | 80 | 44607 | 93 | 45208 | 110 | 47804 | 124 |
| | | 44608 | 94 | 45306 | 110 | 47816 | 124 |
| | | 44609 | 94 | 45308 | 110 | 47817 | 125 |
| 41910 | 80 | 44610 | 95 | 45503 | 111 | 47821 | 125 |
| 71911 | 81 | 44611 | 95 | 45531 | 111 | 47822 | 126 |
| 41912 | 81 | 44612 | 96 | | | | |
| 41913 | 82 | 44613 | 96 | | | | |
| 41920 | 82 | 44615 | 97 | 46668 | 111 | 47910 | 126 |
| 41921 | 82 | 44616 | 97 | 46837 | 112 | 47911 | 127 |
| | | 44617 | 98 | 46838 | 112 | 48221 | 127 |
| | | 44618 | 98 | 46847 | 113 | 48230 | 127 |

T a b u l k a 2 - pokračovanie

| vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48231 | 128 | 57275 | 139 | 67101 | 149 | 68850 | 158 |
| 48500 | 128 | 57593 | 140 | 67121 | 149 | 68851 | 159 |
| 48501 | 128 | 57595 | 140 | 67171 | 150 | 68852 | 159 |
| 48600 | 129 | 57751 | 140 | 67201 | 150 | 68853 | 159 |
| 48601 | 129 | 57841 | 141 | 67271 | 150 | 68860 | 160 |
| | | 57850 | 141 | 67311 | 150 | 68861 | 160 |
| | | 57851 | 141 | 67313 | 151 | | |
| 48634 | 130 | | | 67319 | 151 | | |
| 48635 | 130 | | | 67720 | 151 | | |
| 48636 | 130 | 58001 | 142 | 67750 | 151 | | |
| 48638 | 131 | 58002 | 142 | 67751 | 152 | 70270 | 161 |
| 48640 | 131 | 58023 | 142 | 67752 | 152 | 70271 | 161 |
| 48751 | 131 | 58070 | 143 | 67753 | 152 | 74720 | 161 |
| 48752 | 132 | 58071 | 143 | 67755 | 152 | 75700 | 161 |
| 48766 | 132 | 58855 | 143 | 67758 | 153 | | |
| | | 58892 | 144 | 67759 | 153 | | |
| | | 58893 | 144 | | | 77501 | 162 |
| | | 58894 | 144 | | | 77701 | 162 |
| | | | | 67820 | 153 | 77702 | 162 |
| 50279 | 133 | | | 67821 | 154 | | |
| 50677 | 133 | 59020 | 145 | 67830 | 154 | 77704 | 162 |
| 50800 | 133 | 59021 | 145 | 67831 | 154 | | |
| 50801 | 134 | 59022 | 145 | 67851 | 155 | | |
| 50810 | 134 | 59023 | 146 | | | 77780 | 163 |
| 50811 | 134 | | | | | 77781 | 163 |
| 51030 | 135 | | | 68501 | 155 | 77782 | 163 |
| 51070 | 135 | | | 68511 | 155 | 77810 | 164 |
| 51710 | 135 | | | 68519 | 156 | 77811 | 164 |
| 51712 | 136 | 61700 | 146 | 68720 | 156 | 77812 | 164 |
| 51790 | 136 | 62700 | 146 | 68728 | 156 | 77813 | 165 |
| 51792 | 136 | 62702 | 147 | 68740 | 156 | 77814 | 165 |
| 52744 | 137 | 62708 | 147 | 68748 | 157 | 77815 | 165 |
| | | 63710 | 147 | | | 77816 | 166 |
| | | 63712 | 148 | | | 77817 | 166 |
| 55050 | 137 | 63718 | 148 | 68830 | 157 | 77828 | 166 |
| 55792 | 137 | | | 68831 | 157 | | |
| 55796 | 138 | | | 68832 | 158 | | |
| 57051 | 138 | 65800 | 148 | 68833 | 158 | | |
| 57175 | 138 | 65810 | 148 | | | | |
| 57191 | 139 | 65818 | 149 | | | 77860 | 167 |
| 57193 | 139 | | | | | 77861 | 167 |

T a b u ľ k a 2 - pokračovanie

| vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana | vlak | strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78858 | 176 | | | 80202 | 196 |
| | | 78859 | 177 | 78904 | 188 | 80203 | 197 |
| 77864 | 167 | 78860 | 177 | 78905 | 188 | 80204 | 197 |
| 77865 | 167 | 78861 | 177 | 78910 | 188 | 80205 | 197 |
| 77950 | 168 | 78862 | 178 | 78911 | 188 | | |
| 77951 | 168 | 78863 | 178 | | | 80302 | 198 |
| | | 78864 | 178 | | | 80303 | 198 |
| | | 78865 | 179 | 78920 | 189 | 80304 | 198 |
| 77960 | 168 | 78866 | 179 | 78921 | 189 | 80305 | 199 |
| 77961 | 169 | 78867 | 179 | 78922 | 189 | 80306 | 199 |
| 78742 | 169 | 78868 | 180 | 78923 | 190 | 80307 | 199 |
| 78743 | 169 | 78869 | 180 | 78924 | 190 | 80310 | 200 |
| | | 78870 | 180 | 78925 | 190 | 80311 | 200 |
| | | 78871 | 180 | 78926 | 190 | | |
| 78800 | 169 | | | 78927 | 191 | | |
| 78801 | 170 | 78873 | 181 | 78930 | 191 | 87700 | 200 |
| 78830 | 170 | | | 78931 | 191 | 87701 | 201 |
| 78831 | 170 | | | | | 87703 | 201 |
| 78832 | 171 | 78879 | 181 | | | | |
| 78833 | 171 | 78880 | 181 | 78940 | 192 | | |
| 78834 | 171 | 78881 | 182 | 78941 | 192 | | |
| | | 78882 | 182 | 78973 | 192 | 87850 | 201 |
| 78836 | 172 | 78883 | 182 | | | 87851 | 201 |
| 78838 | 172 | | | 79800 | 192 | 87852 | 202 |
| 78839 | 173 | 78885 | 183 | 79801 | 193 | 87853 | 202 |
| 78840 | 173 | 78887 | 183 | 79802 | 193 | | |
| 78841 | 173 | | | 79803 | 193 | | |
| | | 78890 | 184 | 79804 | 193 | 88808 | 202 |
| 78843 | 173 | 78891 | 184 | 79805 | 193 | 88809 | 203 |
| 78845 | 174 | 78892 | 185 | 79806 | 194 | 88810 | 203 |
| | | 78893 | 185 | 79807 | 194 | 88811 | 204 |
| | | | | 79808 | 194 | 88812 | 204 |
| 78850 | 174 | 78895 | 186 | 79809 | 194 | | |
| 78851 | 174 | 78896 | 186 | 79810 | 194 | | |
| 78852 | 175 | 78897 | 186 | 79811 | 195 | 88814 | 204 |
| 78853 | 175 | 78898 | 187 | 79812 | 195 | 88815 | 205 |
| 78854 | 175 | 78899 | 187 | 79820 | 195 | | |
| | | 78900 | 187 | 79821 | 195 | | |
| 78856 | 176 | 78901 | 187 | 79822 | 196 | | |
| 78857 | 176 | | | 79823 | 196 | | |

T a b u ĺ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

V ŽST Bratislava hl.st.:

V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/DO zo dňa 28.03.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 14.07.2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Pre prepravu zamestnancov ŽSR a ZSSK Cargo Slovakia, a.s. do a zo zamestnania slúžia vlaky 9700, 9701, 9702, 9722 a 9725.

V ŽST Bratislava predmestie pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú v cestovnom poriadku ŽSR uvedenú značku „⊥“ namiesto údaja o odchode, smie vlakvedúci resp. prvý sprievodca vypraviť príslušný vlak zo stanice ihneď po ukončení výstupu a nástupu cestujúcich.

Operatívne čísla nákladných vlakov.

Pridelené čísla pre úsek trate Rusovce – Rajka HU : 44900 – 44903, 44590 – 44597, 45220 - 45229.

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Rusovce – Rajka HU a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Pridelené čísla pre úsek trate Bratislava-Petržalka – Kittsee AT: 41180 – 41185, 41680 – 41689, 44680 – 44685, 47180 – 47185, 47680 – 47689, 48180 – 48185.

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Bratislava-Petržalka – Kittsee AT a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

Podmienky na jazdu vlakov variantnými cestami cez stanicu Bratislava východ.

Ak je z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu všetky vlaky jazdiť variantnými cestami cez stanicu Bratislava východ. Vlakový personál sa o takejto jazde nevyrozumieva.

Pre prípad jazdy vlakov variantnými cestami, musia byť z dispozičných, resp. východových staníc do úvahy prichádzajúce vlaky vyrozumené písomným rozkazom o mimoriadnostiach nachádzajúcich sa na možných variantných cestách.

Pre jazdu vlaku platia cestovné časy uvedené v tabuľke č. 5 ZCP.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

A: Jazdné časy, stanovené rýchlosť a potrebné brzdiace percentá R vlakov platné pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav.

| Dopravné | Pravi-delný jazdný čas min. | r / % | Dopravné | Pravi-delný jazdný čas min. | r / % |
|----------|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|-------|
| 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 |

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ odch. skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 3.traťovej koľaji)

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--|----------------|--------|
| Bratislava hl. st. Odb Vinohrady | 6 | 100/67 50/22 | Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk.Juh Odb Vinohrady | 3 | 50/25 |
| Brat.vých. odch. sk. Juh Bratislava-Vajnory | 3 | | Bratislava hl. st. | 3 ⁵ | 100/57 |
| | | | | | |

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava vých. vchod.skup. - Bratislava vých.odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|--------|
| Bratislava hl. st. Odb Vinohrady. | 5 | 100/67 60/27 | Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk.Juh | 3 | 40/18 |
| Brat. vých. vchod. Sk. | 3 ⁵ | 40/19 | Brat. vých. vchod. sk. | 1 ⁵ | 60/25 |
| Brat. vých. odch. sk. Juh Bratislava-Vajnory | 1 ⁵ | | Odb Vinohrady | 3 ⁵ | 100/57 |
| | 3 | | Bratislava hl. st. | 5 | |

Bratislava-Rača - Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| Bratislava-Rača Odb Vinohrady Odb Močiar Bratislava-Vajnory | 1 ⁵ 2 4 | 100/60 60/24 120/96 | Bratislava-Vajnory Odb Močiar Odb Vinohrady Bratislava-Rača | 3 ⁵ 2 1 ⁵ | 120/96 60/25 100/59 |
|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch.skup.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|
| Bratislava-Rača Brat. vých. vchod. sk. Brat. vých. odch. sk. Juh Bratislava-Vajnory | 4 1 ⁵ 3 | 40/19 | Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Juh Brat. vých. vchod. sk. Bratislava-Rača | 3 1 ⁵ 4 | 40/18 |
|--|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|

Bratislava-Vajnory - Bratislava vých. odch.skup.Sever -
Bratislava vých. vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl.st.

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|
| Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Sever Brat. vých. vchod.sk. Odb Vinohrady Bratislava hl.st. | 3^5 4 4^5 10 | 40/18 60/25 100/57 | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Sever -
Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava-Rača

| | | | |
|---|-----------------|-------|--|
| Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Sever Brat. vých. vchod.sk. Bratislava-Rača | 3 1^5 4 | 40/18 | |
|---|-----------------|-------|--|

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Juh - Bratislava východ
vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113.koľaji)

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|
| Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Juh Brat. vých. vchod. sk. Odb Vinohrady Bratislava predmestie | 3 1^5 3^5 2 | 40/18 60/26 | Bratislava predmestie Odb Vinohrady Brat. vých. vchod. sk. Brat. vých. odch. sk. Juh Bratislava-Vajnory | 2^5 3^5 1^5 3 | 60/47 40/19 |
|--|--------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|

Bratislava-Vajnory - Bratislava vých. odch.skup.Juh - Odb Vinohrady -
Bratislava predmestie (po 3.traťovej koľaji)

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|-----------------|----------------|
| Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Juh Odb Vinohrady Bratislava predmestie | 3 3 2 | 40/18 50/25 60/26 | Bratislava predmestie Odb Vinohrady Brat. vých. odch. sk. Juh Bratislava-Vajnory | 2^5 3 3 | 60/47 50/22 |
|---|-------------|-------------------------|---|-----------------|----------------|

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

**B: Jazdné doby, stanovené rýchlosť a potrebné brzdiace percentá
Os vlakov platné pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav.**

| Dopravné | Pravi-delný jazdný čas min. | r / % | Dopravné | Pravi-delný jazdný čas min. | r / % |
|----------|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|-------|
| 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 |

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ odchod skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 3.traťovej koľaji)

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------------|----------------|--------|
| Bratislava hl. st. | | 100/67 | Bratislava-Vajnory | | 50/25 |
| Bratislava-Vinohrady z | 5 | | Brat. vých. odch. | 3 ⁵ | |
| Odb Vinohrady | 2 | 50/22 | sk. Juh | 4 ⁵ | 100/57 |
| Brat. vých. odch. | 4 ⁵ | | Odb Vinohrady | 2 | |
| sk.Juh | | | Brat.-Vinohrady z | | |
| Bratislava-Vajnory | 3 ⁵ | | Bratislava hl. st. | 5 | |

Bratislava-Vajnory -Bratislava východ odch.skup.Juh - Bratislava východ vchod. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113.koľaji)

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | | 40/28 | Bratislava predmestie | | 60/47 |
| Brat. vých. odch. | 3 | | Odb Vinohrady | 3 | |
| sk. Juh | | | | 4 | 40/19 |
| Brat. vých. vchod. | 1 ⁵ | 60/26 | Brat. vých. vchod. | | |
| sk. | | | skup | | |
| Odb Vinohrady | 3 ⁵ | | Brat. vých. odch. | 1 ⁵ | |
| Bratislava | 2 ⁵ | | sk. Juh | | |
| predmestie | | | Bratislava-Vajnory | 3 ⁵ | |

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odchod sk.Juh - Odb Vinohrady- Bratislava predmestie (po 3. traťovej koľaji)

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | | 40/18 | Bratislava predmestie | | 60/47 |
| Brat. vých. odch. | 3 ⁵ | 50/25 | Odb Vinohrady | 3 | 50/22 |
| sk. Juh | | | | 4 ⁵ | |
| Odb Vinohrady | 4 ⁵ | 60/26 | Brat. vých. odch. | | |
| | | | sk. Juh | | |
| Bratislava | 3 ⁵ | | Bratislava-Vajnory | 3 ⁵ | |
| predmestie | | | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

| 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch. skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|----------------|--------|
| Bratislava hl. st. | | 100/67 | Bratislava-Vajnory | | 40/18 |
| Bratislava-Vinohrady z Odb Vinohrady | 5 | 60/27 | Brat. vých. odch. sk. Juh | 3 | 60/25 |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2 | 40/19 | Brat.vých.vchod.sk. | 3 ⁵ | 100/57 |
| Brat. vých. odch. skup. Juh | 4 | | Odb Vinohrady | | |
| Bratislava-Vajnory | 3 | | Brat.-Vinohrady z Bratislava hl.st. | 2 ⁵ | |

Bratislava-Rača - Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

| | | | | | |
|--------------------|---|--------|--------------------|---|--------|
| Bratislava-Rača | | 100/60 | Bratislava-Vajnory | | 100/61 |
| Odb Vinohrady | 2 | 60/24 | Odb Močiar | 4 | 60/25 |
| Odb Močiar | 2 | 100/61 | Odb Vinohrady | 2 | 100/59 |
| Bratislava-Vajnory | 4 | | Bratislava-Rača | 2 | |

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ vchod. skup. - Odb Vinohrady - Bratislava hl.st.

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|
| Bratislava-Vajnory | | 40/18 | | | |
| Brat. vých. odch. sk. Sever | 3 | | | | |
| Brat. vých. vchod. sk. | 3 | 60/25 | | | |
| Odb Vinohrady | 3 ⁵ | | | | |
| Brat.-Vinohrady z Bratislava hl.st. | 2 ⁵ | 100/57 | | | |
| | 5 | | | | |

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch. skup.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|---------------------------|----------------|-------|
| Bratislava-Rača | | 40/19 | Bratislava-Vajnory | | 40/18 |
| Brat. vých. vchod. sk. | 4 | | Brat. vých. odch. sk. Juh | 3 ⁵ | |
| Brat. vých. odch. sk. Juh | 1 ⁵ | | Brat. vých. vchod. skup | 1 ⁵ | |
| Bratislava-Vajnory | 3 ⁵ | | Bratislava-Rača | 4 | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Sever - Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Rača

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--|
| Bratislava-Vajnory Brat.vých.odch.sk. Sever Brat.vých.vchod.sku p. Bratislava-Rača | 3 ⁵ 1 ⁵ 4 | 40/18 | |
|---|---------------------------------------|-------|--|

C: Jazdné časy, stanovené rýchlosť a potrebné brzdiace percentá, normatívy hmotnosti priebežných nákladných vlakov.

(Brzdiace percentá sú určené pre režim brzdenia G - môžu byť použité aj pre režim brzdenia P)

| Dopravne | Pravi-delný jazdný čas min. | r / % | | Normatív hmotnosti, HDV |
|----------|--------------------------------------|-------|--|-------------------------------|
| | | | | 1 |

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Brat.východ odch.skup.Juh – Bratislava-Vajnory (po 3. traťovej koľaji)

| | | | | |
|--|--------------|----------------|--|-----------------|
| Bratislava hl.st. Odb Vinohrady Brat. vých.odch.sk.Juh Bratislava-Vajnory | 9 10 4 | 65/32 50/24 | | S 1400 t 240 |
|--|--------------|----------------|--|-----------------|

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Rača

| | | | | |
|---|-------------|-------|--|-----------------|
| Bratislava -Vajnory Brat.vých.odch.sk.Sever Brat. vých. vchod. sk. Bratislava-Rača | 4 4 5 | 40/20 | | S 1400 t 363 |
|---|-------------|-------|--|-----------------|

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ vchod. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Bratislava -Vajnory Brat.vých.odch.sk.Sever Brat. vých.vchod.sk. Odb Vinohrady Bratislava hl.st. | 4 4 5 10 | 40/20 60/29 65/22 | | S 1400 t 363 |
|--|-------------------|-------------------------|--|-----------------|

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

| 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|----|

Bratislava-Rača -Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

| | | | | |
|---------------------|-----|-------|--|----------|
| Bratislava -Rača | | 65/25 | | S 1400 t |
| Odb Vinohrady | 3 | 60/28 | | 363 |
| Odb Močiar | 3 | 70/31 | | |
| Bratislava -Vajnory | 5,5 | | | |

Bratislava-Vajnory -Odb Močiar -Odb Vinohrady - Bratislava-Rača

| | | | | |
|--------------------|----------------|-------|--|----------|
| Bratislava-Vajnory | | 70/31 | | S 1400 t |
| Odb Močiar | 6 | 60/29 | | 363 |
| Odb Vinohrady | 2 ⁵ | 65/23 | | |
| Bratislava-Rača | 3 | | | |

Bratislava hl. st. - Odb Vinohrady – Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113.koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------|--|----------|
| Bratislava hl.st. | | 65/32 | | S 1400 t |
| Odb Vinohrady | 11 | 60/31 | | 363 |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2,5 | 40/22 | | |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 2,5 | | | |
| Bratislava-Vajnory | 4 | | | |

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st. (po 3. traťovej koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|----|-------|--|----------|
| Bratislava -Vajnory | | 40/20 | | S 1400 t |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 4 | 50/28 | | 363 |
| Odb Vinohrady | 7 | 65/22 | | |
| Bratislava hl. st. | 10 | | | |

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – Bratislava východ vchod. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st. (po 113. koľaji)

| | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|--|----------|
| Bratislava -Vajnory | | 40/20 | | S 1400 t |
| Brat. vých. odch. sk. Juh | 4 | | | 363 |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2 ⁵ | 60/29 | | |
| Odb Vinohrady | 2,5 | 65/22 | | |
| Bratislava hl.st. | 10 | | | |

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava východ odch. sk.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|--|----------|
| Bratislava -Rača | | 40/21 | | S 2000 t |
| Brat. vých. vchod. sk. | 5 | | | 742 |
| Brat. vých. odch. sk. Juh | 2 ⁵ | | | |
| Bratislava-Vajnory | 4 | | | |

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

| 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|----|

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Rača (po 113. koľaji)

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------|--|-----------------|
| Bratislava-Vajnory | | 40/20 | | S 1800 t 742 |
| Brat. vých. odch.sk.Juh | 4 | | | |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2 ⁵ | | | |
| Bratislava -Rača | 5 | | | |

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava východ vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113. koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|--|-----------------|
| Bratislava-Vajnory | | 40/20 | | S 2000 t 240 |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 4 | | | |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2 ⁵ | 60/30 | | |
| Odb Vinohrady | 2,5 | | | |
| Bratislava predmestie | 2 ⁵ | | | |

Bratislava predmestie - Odb Vinohrady – Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|--|-----------------|
| Bratislava predmestie | | 55/49 | | S 2000 t 240 |
| Odb Vinohrady | 3 | 60/31 | | |
| Brat. vých. vchod. | 2 ⁵ | 40/21 | | |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 2 ⁵ | | | |
| Bratislava-Vajnory | 4 | | | |

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 3. traťovej koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|----|-------|--|-----------------|
| Bratislava-Vajnory | | 40/20 | | S 1400 t 240 |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 4 | 50/28 | | |
| Odb Vinohrady | 10 | 60/30 | | |
| Bratislava predmestie | 5 | | | |

Bratislava predmestie – Odb Vinohrady – Bratislava východ odch. sk.Juh – Bratislava-Vajnory (po 3. traťovej koľaji)

| | | | | |
|--------------------------|----|-------|--|-----------------|
| Bratislava predmestie | | 55/49 | | S 1150 t 240 |
| Odb Vinohrady | 3 | 50/24 | | |
| Brat. vých. odch. sk.Juh | 10 | 40/21 | | |
| Bratislava-Vajnory | 4 | | | |

T a b u ĥ k a 5 - pokračovanie

| 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|----|

Bratislava východ odch. sk.Juh – Bratislava východ vchod. sk. –
Odb Vinohrady – Odb Močiar – Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|--|----------|
| Brat. vých. odch. sk. Juh | | 40/20 | | S 2000 t |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2,5 | 60/29 | | 240 |
| Odb Vinohrady | 2,5 | | | |
| Odb Močiar | 3 | 70/31 | | |
| Bratislava-Vajnory | 5,5 | | | |

Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Odb Vinohrady – Bratislava východ
vchod. sk. – Bratislava východ odch. sk. Juh(po 113. koľaji)

| | | | | |
|------------------------|-----|-------|--|----------|
| Bratislava-Vajnory | | 70/31 | | S 2000 t |
| Odb Močiar | 6 | 60/31 | | 240 |
| Odb Vinohrady | 2,5 | | | |
| Brat. vých. vchod. sk. | 2,5 | 40/21 | | |
| Brat.vých.odch.sk.Juh | 2,5 | | | |

T a b u l k a 6
Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

| Úsek | Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu: | | | | | Poznámky |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 210 | 230,240 263,363 | 742 | 751 752 | 770 771 | |
| Bratislava-Rača - - Bratislava východ vch. sk. | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1800 S 1700 | T 2000 S 1900 | |
| Bratislava východ vch. sk. - - Bratislava-Rača | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1500 S 1400 | T 1600 S 1500 | T 1750 S 1650 | |
| Bratislava-Vajnory - - Bratislava východ vch. sk. | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1650 | T 1800 S 1700 | T 2050 S 1900 | Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. kolají. |
| Bratislava východ vch. sk. - - Bratislava-Vajnory | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1650 | T 1800 S 1700 | T 2050 S 1900 | Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. kolají. |
| Bratislava-Rača - - Bratislava hl. st. | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1000 S 950 | T 1050 S 1000 | T 1300 S 1200 | |
| Bratislava hl. st. - - Bratislava-Rača | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1800 S 1700 | T 2050 S 1900 | |
| Bratislava-Rača - - Bratislava predmestie | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 2000 S 1800 | T 2200 S 2000 | |
| Bratislava predmestie - - Bratislava-Rača | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 2000 S 1800 | T 2200 S 2000 | |
| Bratislava východ vch. sk. - - Bratislava-Nové Mesto | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1750 S 1650 | T 1750 S 1650 | |
| Bratislava-Nové Mesto - - Bratislava ÚNS | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1000 S 950 | T 1050 S 1000 | T 1500 S 1400 | Pri rozjazde od vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS. |
| | T 1300 S 1200 | T 2200 S 2000 | T 1200 S 1100 | T 1300 S 1200 | T 1750 S 1650 | Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS. |
| Bratislava ÚNS - - Bratislava-Petržalka | T 1100 S 1000 | T 1500* S 1400* | T 1100 S 1000 | T 1200 S 1100 | T 1500 S 1400 | Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4. * Pre HDV 230 platí: T 1600 t S 1500 t. |
| | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1400 S 1300 | T 1400 S 1300 | T 1750 S 1650 | Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4. |
| Bratislava-Petržalka - - Rajka HU | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1900 S 1800 | T 2200 S 2000 | |

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

| Úsek | Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu: | | | | | Poznámky |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 210 | 230,240 263,363 | 742 | 751 | 770 771 | |
| Rajka Hu - - Bratislava-Petržalka | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1900 S 1800 | T 2200 S 2000 | |
| Bratislava-Petržalka - - Bratislava ÚNS | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1000 S 950 | T 1050 S 1000 | T 1500 S 1400 | Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 13,9. |
| | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1200 S 1100 | T 1300 S 1200 | T 1750 S 1650 | Pri prejazde úsekom km 16,8 – 13,9. |
| Bratislava ÚNS - - Bratislava-Nové Mesto | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1000 S 950 | T 1050 S 1000 | T 1300 S 1200 | Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3. |
| | T 1750 S 1650 | T 1900 S 1800 | T 1200 S 1000 | T 1300 S 1200 | T 1750 S 1650 | Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3. |
| Bratislava-Nové Mesto - - Bratislava predmestie | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1750 S 1650 | T 1750 S 1650 | |
| Bratislava predmestie - - Bratislava východ vch. sk. | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1650 | T 1800 S 1700 | T 2200 S 2000 | |
| Bratislava vých.odch.sk.Juh - - Odb Vinohrady | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1000 S 950 | T 1050 S 1000 | T 1500 S 1400 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| Odb Vinohrady - - Bratislava vých.odch.sk.Juh | T 1000 S 900 | T 1300 S 1150 | T 900 S 850 | T 900 S 850 | T 1250 S 1150 | Platí pre 3. odchodovú koľaj. |
| Bratislava-Vajnory - - Odb Močiar - Odb Vinohr. - - Bratislava východ vch. sk. | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1650 | T 1800 S 1700 | T 2050 S 1900 | Platí aj pre úsek Odb Močiar - Ba predmestie. |
| Bratislava východ vch. sk. - - Odb Vinohr. - Odb Močiar - - Bratislava-Vajnory | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1750 S 1650 | T 1750 S 1650 | Platí aj pre úsek Ba predmestie - Odb Močiar. |
| Bratislava-Nové Mesto - - Bratislava hl. st. | T 700 S 650 | T 1000* S 950* | T 650 S 600 | T 650 S 600 | T 750 S 700 | * Pri rozjazde HDV 263, 363 platí: S 870, T 920 t. |
| Bratislava hl. st. - - Bratislava-Nové Mesto | T 1750 S 1650 | T 2200 S 2000 | T 1700 S 1600 | T 1800 S 1700 | T 1800 S 1700 | |
| Bratislava ÚNS - - Bratislava-Pálenisko | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1100 S 1000 | T 1200 S 1100 | T 1500 S 1400 | Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS. |
| | T 1300 S 1200 | T 2200 S 2000 | T 1300 S 1200 | T 1400 S 1300 | T 1750 S 1650 | Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS. |
| Bratislava-Pálenisko - - Bratislava ÚNS | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 900 S 850 | T 900 S 850 | T 1100 S 1000 | |

T a b u ĥ k a 6 – pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HDV;
 - 30 km/h u motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne vodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napäťom 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2500, S 2300 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú uvedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

| Dopravne a stanovištia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delná jazdná doba | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trať: Bratislava-Vajnory – Odb Vinohrady | | | | | | | | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | 30/17 | | | 40/20 | | 50/25 | | |
| Brat. vých. odch.sk.Juh | 0 | 4,5 | | | 3,5 | | | 3,5 | | | |
| Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 5 | | | 4,5 | | | |
| Trať: Bratislava vých.odch.sk.Juh – Bratislava- Vajnory | | | | | | | | | | | |
| Brat. vých. odch.sk.Juh | 0 | | | 30/12 | | | 40/19 | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4,5 | | | 3,5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-------|-----|---|-------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trať: Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača | | | | | | | | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | 30/12 | | | 40/18 | | | | |
| Brat. vých.odch.sk.Sever | 0 | 4 | | | 3 | | | | | | |
| Brat. Vých. vchod. sk. | 0 | 3,5 | | | 2,5 | | | | | | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 | | | 4 | | | | | | |
| Trať: Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory | | | | | | | | | | | |
| Bratislava-Rača | 0 | | | 30/12 | | | 40/19 | | | | |
| Brat. vých. vchod. sk. | 0 | 4 | | | 4 | | | | | | |
| Brat. vých.odch.sk.Sever | 0 | 3,5 | | | 2,5 | | | | | | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 3 | | | | | | |

T a b u l k a 7 – pokračovanie

| Dopravne a stanovišťia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delná jazdná doba | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trat: Bratislava-Rača – Bratislava hl. st. | | | | | | | | | | | |
| x Bratislava-Rača | 0 | | 30/9 | | 40/9 | | 50/10 | | 60/17 | | 80/34 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | 1,5 | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | 7 | | 6 | |
| Trat: Bratislava hl. st. – Bratislava-Rača | | | | | | | | | | | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | | 30/9 | | 40/13 | | 50/13 | | 60/22 | | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | 7 | | 6 | |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3,,5 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | 1,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trat: Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko | | | | | | | | | | | |
| Bratislava ÚNS | 0 | | 30/18 | | 40/25 | | | | | | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 5,5 | | 4,5 | | | | | | | |
| Trat: Bratislava-Pálenisko – Bratislava ÚNS | | | | | | | | | | | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | 30/18 | | 40/24 | | | | | | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 5,5 | | 4,5 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trat: Rajka HU – Rusovce – Bratislava východ | | | | | | | | | | | |
| Rajka HU | 0 | | 30/12 | | 40/18 | | 50/29 | | 60/24 | | 80/48 |
| št. hranica MR/SR | | 8 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| Rusovce | S | 8,5 | | 6,5 | | 5,5 | | 5 | | 4,5 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 22 | | 16 | | 13,5 | | 11,5 | | 9,5 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 13,5 | | 10 | | 8 | | 7 | | 5,5 | |
| x Bratislava-N.Mesto | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | – | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3 | 60/47 | – | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3,5 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | – | |
| x Brat.vých.vchod.sk | 0 | 3,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | – | |
| Trat: Bratislava východ – Rusovce – Rajka HU | | | | | | | | | | | |
| x Brat.vých.vchod.sk | 0 | | 30/11 | | 40/14 | | 50/19 | | 60/27 | | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3,5 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | | |
| x Bratislava-N.Mesto | 0 | 5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3 | | | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 13 | | 10 | | 8 | | 6,5 | | 80/53 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 13,5 | | 10 | | 8 | | 7 | | 5,5 | |
| Rusovce | S | 22 | | 16,5 | | 13,5 | | 11,5 | | 9,5 | |
| št. hranica SR/MR | | 8,5 | | 6,5 | | 5,5 | | 5 | | 4 | |
| Rajka HU | 0 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | |

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

| Dopravne a stanovišťia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delná jazdná doba | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trat': Odb Močiar – Bratislava predmestie | | | | | | | | | | | |
| Odb Močiar | 0 | | 30/11 | | 40/12 | | 50/17 | | 60/25 | | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | 2,5 | | 2 | | 2 | | | |
| Trat': Bratislava predmestie – Odb Močiar | | | | | | | | | | | |
| Bratislava predmestie | 0 | | 30/11 | | 40/13 | | 50/18 | | 60/26 | | |
| Odb Močiar | 0 | 3 | | 2,5 | | 2 | | 2 | | | |
| Trat': Odb Močiar – Odb Vinohrady | | | | | | | | | | | |
| Odb Močiar | 0 | | 30/10 | | 40/12 | | 50/17 | | 60/25 | | |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | | |
| Trat': Odb Vinohrady – Odb Močiar | | | | | | | | | | | |
| Odb Vinohrady | 0 | | 30/10 | | 40/11 | | 50/16 | | 60/24 | | |
| Odb Močiar | 0 | 4 | | 3 | | 2,5 | | 2 | | | |
| Trat': Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st. | | | | | | | | | | | |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 30/19 | | 40/19 | | 50/19 | | 60/24 | | 80/48 |
| : Bratislava hl. st. | 0 | 11,5 | | 9,5 | | 8,5 | | 7,5 | | 7 | |
| Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava-Nové Mesto | | | | | | | | | | | |
| : Bratislava hl. st. | 0 | | 30/19 | | 40/22 | | 50/27 | | 60/36 | | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 11,5 | | 9,5 | | 8,5 | | 7,5 | | 7 | |
| Trat': Bratislava vých.odch.sk.Sever – Bratislava hl.st. | | | | | | | | | | | |
| Brat. vých.odch. sk.Sever | 0 | | 30/12 | | 40/18 | | 50/17 | | 60/25 | | |
| x Brat. vých.vchod.sk | 0 | 3,5 | | 2,5 | | | | | | | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | | 80/31 |
| x Bratislava hl. st. | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | 7 | | 6,5 | |
| Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava vých.odch.sk.Sever | | | | | | | | | | | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | | 30/12 | | 40/19 | | 50/19 | | 60/27 | | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | 7 | | 6 | |
| x Brat. vých.vchod.sk | 0 | 3,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | – | |
| Brat. vých.odch.sk.Sever | 0 | 3,5 | | 2,5 | | – | | – | | – | |

T a b u ĥ k a 7 – pokračovanie

| Dopravné a stanovišťia | Oso- bitné opat- renia | 30 km/h | | 40 km/h | | 50 km/h | | 60 km/h | | 80 km/h | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | Pravi- delná jazdná doba | r / % |
| | | min. | | min. | | min. | | min. | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava vých.odch.Juh | | | | | | | | | | | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | | 30/12 | | 40/19 | | 50/19 | | 60/27 | | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | 7 | | 6 | |
| x Brat.vých.vchod.sk | 0 | 3,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | – | |
| Brat. vých.odch.sk.Juh | 0 | 3,5 | | 2,5 | | – | | – | | – | |
| Trat': Bratislava vých.odch.Juh – Bratislava hl.st. po 3. odchodovej koľaji | | | | | | | | | | | |
| Brat.vých.odch.sk.Juh | 0 | | 30/17 | | 40/20 | | 50/25 | | 60/15 | | 80/31 |
| Odb Vinohrady | 0 | 7 | | 5,5 | | 4,5 | | 7 | | 6,5 | |
| x Bratislava hl. st. | 0 | 12 | | 9,5 | | 7,5 | | | | | |

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

| | |
|---|-----------------------------|
| Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto | 98800 - 98815 |
| Bratislava hl. st. – Brat. Nové Mesto - Brat. Predmestie - – Bratislava-Rača | 98816 – 98817 |
| Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto – Rusovce | 98818 - 98819 |
| Brat. Vajnory – Brat. vých. odch.sk.Sever – – Brat. vých. vch. sk. – Brat. Rača | 98820 – 98829 |
| Brat. Vajnory – Brat. vých.odch.sk. Juh - Brat. vých. vch. sk. - Brat. Rača | 98830 - 98839 |
| Brat. Vajnory – Brat. vých.odch.sk. Juh – Odb.Vinohrady – – Brat. predmestie – Brat. Nové Mesto – Rusovce | 98840 – 98859 |
| Brat. Vajnory – Odb. Močiar – Odb. Vinohrady – - Brat. vých. vch.sk.– (113.koľaj) - Brat. vých.odch.sk.Juh | 98860 – 98877 |
| Brat. Vajnory – Odb. Močiar – Brat. Predmestie– Rusovce | 98878 - 98879 |
| Odb. Močiar - Brat. predmestie | 98880 - 98889 |
| Bratislava ÚNS – Bratislava- Pálenisko | 98890 - 98893 |
| Bratislava vých. odchod sk. sever - Bratislava hl. st. | 97800 – 97808 párne čísla |
| Bratislava hl. st. - Bratislava vých. odchod sk. Sever | 97801 – 97809 nepárne čísla |
| Bratislava vých. odchod. sk. juh. - Bratislava hl. st. | 97810 – 97818 párne čísla |
| Bratislava hl. st. - Bratislava vých. odchod. sk. Juh | 97811 – 97819 nepárne čísla |

Tabuľka 7 – pokračovanie

Jazdy služobných vlakov pre prehliadku trakčného vedenia (Služ.).

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

| Dopravné a stanovištia | Oso-bitné opat-renia | Pravi-delný jazdný čas | r / % |
|---|----------------------|------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať : Bratislava-Vajnory – – Odb Vinohrady | | | |
| Bratislava-Vajnory | | | |
| Bratislava východ odch. skup. Juh | | 40 | |
| Odb Vinohrady | | 20 | |
| Trať : Bratislava-Vajnory – – Bratislava-Rača | | | |
| Bratislava-Vajnory | | | |
| Bratislava východ odch. skup. Sever | | 30 | |
| Bratislava východ vchod. skup. | | 30 | |
| Bratislava-Rača | | 30 | |
| Trať : Bratislava-Rača – – Bratislava hl. st. | | | |
| Bratislava-Rača | | | |
| Odb Vinohrady | | 20 | |
| Bratislava hl. st. | | 40 | |
| Trať : Bratislava ÚNS – – Bratislava-Pálenisko | | | |
| Bratislava ÚNS | | | |
| Bratislava-Pálenisko | | 25 | |
| Trať : Kittsee AT – – Bratislava-Petržalka | | | |
| Kittsee AT | | | |
| Bratislava-Petržalka | | 40 | |
| Trať : Odb Močiar – – Bratislava predmestie | | | |
| Odb Močiar | | | |
| Bratislava predmestie | | 30 | |
| Trať : Odb Močiar – – Odb Vinohrady | | | |
| Odb Močiar | | | |
| Odb Vinohrady | | 10 | |

| Dopravné a stanovištia | Oso-bitné opat-renia | Pravi-delný jazdný čas | r / % |
|---|----------------------|------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať : Odb Vinohrady – – Bratislava-Vajnory | | | |
| Odb Vinohrady | | | |
| Bratislava východ odch. skup. Juh | | 20 | |
| Bratislava-Vajnory | | 40 | |
| Trať : Bratislava-Rača – – Bratislava-Vajnory | | | |
| Bratislava-Rača | | | |
| Bratislava východ vchod. skup. | | 30 | |
| Bratislava východ odch. skup. Sever | | 30 | |
| Bratislava-Vajnory | | 30 | |
| Trať : Bratislava hl. st. – – Bratislava-Rača | | | |
| Bratislava hl. st. | | | |
| Odb Vinohrady | | 40 | |
| Bratislava-Rača | | 20 | |
| Trať : Bratislava-Pálenisko – – Bratislava ÚNS | | | |
| Bratislava-Pálenisko | | | |
| Bratislava ÚNS | | 25 | |
| Trať : Bratislava-Petržalka – – Kittsee AT | | | |
| Bratislava-Petržalka | | | |
| Kittsee AT | | 40 | |
| Trať : Bratislava predmestie – – Odb Močiar | | | |
| Bratislava predmestie | | | |
| Odb Močiar | | 30 | |
| Trať : Odb Vinohrady – – Odb Močiar | | | |
| Odb Vinohrady | | | |
| Odb Močiar | | 10 | |

T a b u l k a 7 – pokračovanie

| Dopravne a stanovišťia | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdny čas | r / % |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať : Rajka HU – – Bratislava východ odch. skup. Juh | | | |
| Rajka HU | | | 60/24 |
| Rusovce | | 45 | |
| Bratislava-Petržalka | | 60 | |
| Bratislava ÚNS | | 45 | |
| Bratislava – Nové Mesto | | 40 | |
| Bratislava predmestie | | 30 | 60/47 |
| Odb Vinohrady | | 20 | |
| Bratislava východ vchod. skup. | | 20 | 40/19 |
| Bratislava východ odch. skup. Juh | | 25 | |
| Trať : Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl. st. | | | |
| Bratislava – Nové Mesto | | | 60/24 |
| Bratislava hl. st. | | 20 | |

| Dopravne a stanovišťia | Oso- bitné opat- renia | Pravi- delný jazdny čas | r / % |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | min. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať : Bratislava východ odch.skup. Juh – Rajka HU | | | |
| Bratislava východ odch. skup. Juh | | | 40/18 |
| Bratislava východ vchod. skup. | | 25 | 60/27 |
| Odb Vinohrady | | 20 | |
| Bratislava predmestie | | 20 | |
| Bratislava – Nové Mesto | | 30 | |
| Bratislava ÚNS | | 40 | |
| Bratislava-Petržalka | | 45 | |
| Rusovce | | 60 | |
| Rajka HU | | 45 | |
| Trať : Bratislava hl. st. – – Bratislava-Nové Mesto | | | |
| Bratislava hl. st. | | | 60/36 |
| Bratislava – Nové Mesto | | 40 | |

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosťi medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

| | |
|--|---------------|
| Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto | 90800 , 90801 |
| Bratislava-Rača – Bratislava-Petržalka | 90810 – 90813 |
| Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Rusovce št. hr. | 90820 – 90823 |
| Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko | 90830 , 90831 |
| Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Sever – | |
| Bratislava východ vchod. sk. – Bratislava-Rača | 90840 , 90841 |
| Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – | |
| Bratislava východ vchod. sk. – Bratislava-Rača | 90850 , 90851 |
| Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – | |
| (3.TK) – Odb Vinohrady – Bratislava-Nové Mesto | 90860 , 90861 |
| Bratislava hl. st. – Bratislava východ vchod. sk. | 90870 – 90873 |
| Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Odb Vinohrady – | |
| – Bratislava východ vchod. sk. – (113.koľaj) – | |
| – Bratislava východ odch. sk. Juh | 90880 , 90881 |

R 370 ZSSK**Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Břeclav CZ**

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0← | | | | 14 44 | |
| : Bratislava hl.st. | 0← | 7 | 14 51 | 3 | 14 54 | 80/48 |

R 372 ZSSK**Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Břeclav CZ**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0← | | | | 16 44 | |
| : Bratislava hl.st. | 0← | 7 | 16 51 | 3 | 16 54 | 80/48 |

R 373 ZSSK**Břeclav CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto**

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0← | | 7 00 | | 7 04 | |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 7 12 | | | 80/64 |

R 375 ZSSK**Břeclav CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto**

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0← | | 8 00 | | 8 03 | |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 8 11 | | | 80/64 |

Rušiaci R 1520 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 20 51 ⁵ | 100/60 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 | | | 52 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 20 55 ⁵ | 2 | 57 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 3 ⁵ | 21 01 | 2 | 21 03 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 10 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 21 16 | | | |
| Spolu ... | 20 ⁵ | + | | 4 | = 24.5 min | |

Rušiaci R 1521 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 14 48 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 56 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 7 | 15 03 | 1 | 15 04 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 07 ⁵ | 2 | 09 ⁵ | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 ⁵ | | | 12 | 100/59 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 2 ⁵ | | | 15 14 ⁵ | |
| Spolu ... | 23 ⁵ | + | | 3 | = 26.5 min | |

Zr 1700 ZSSK

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 5 48 ⁵ | | 5 49 ⁵ | 120/95 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 ⁵ | | | | 51 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 5 54 | 1 ⁵ | 55 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁴ | 3 ⁵ | 59 | 2 | 6 01 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 08 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 6 15 | | | |
| Spolu ... | 22 | + | | 3 ⁵ | = 25.5 min | |

Os 2070 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HDV

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----------------|---|------|----|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁴ | | | | 4 15 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 ⁴ | 8 | 4 23 | 19 | 4 42 | |

Os 2071 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----------------|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 ⁴ | | 5 04 | | 5 06 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 5 14 | | | |

Os 2072 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----------------|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁴ | | | | 8 20 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 ⁴ | 7 | 8 27 | 9 | 8 36 | |

Os 2073 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0+ | | 5 33 | | 5 36 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 5 44 | | | |

Os 2074 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 14 17 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0+ | 7 | 14 24 | 2 | 14 26 | |

Os 2075 ZSSK §

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0+ | | 6 51 | | 6 54 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 01 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 4344, nesmie ísiť vlak 2075.

Os 2076 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 15 23 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0+ | 8 | 15 31 | 6 | 15 37 | |

Os 2077 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava hl.st..... | 0 ⁴ | | 7 42 | | 7 44 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 7 52 | | | |

Os 2078 ZSSK §

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁴ | | | | 19 26 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st..... | 0 ⁴ | 7 | 19 33 | 7 | 19 40 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 79808, nesmie ísť vlak 2078.

Os 2079 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV na službu pohotové

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st..... | 0 ⁴ | | 21 27 | | 21 32 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 21 40 | | | |

Os 3070 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 6 16 ⁵ | | 6 17 ⁵ | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 ⁵ | | | 19 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 22 | 2 | 24 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 6 27 | | | |
| Spolu ... | | 7^5 | + | 2 | = 09.5 min | |

Os 3071 ZSSK pp

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 14 42 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 14 45 ⁵ | 1 ⁵ | 47 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 49 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 14 52 | 1 | 14 53 | |
| Spolu ... | 8 ⁵ | + | | 1 ⁵ | = 10 min | |

Os 3072 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 7 16 ⁵ | | 7 17 ⁵ | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 19 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 7 23 ⁵ | 2 | 25 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 3 ⁵ | 29 | 2 | 31 | |
| x Bratislava ÚNS | 0+ | 8 | 39 | 1 | 40 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 7 47 | | | |
| Spolu ... | 24 ⁵ | + | | 5 | = 29.5 min | |

Os 3073 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 15 42 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 15 45 ⁵ | 1 ⁵ | 47 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 49 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 15 52 | 1 | 15 53 | |
| Spolu ... | 8 ⁵ | + | | 1 ⁵ | = 10 min | |

Os 3074 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 8 16 ⁵ | | 8 21 | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 ⁵ | | | 22 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 8 25 ⁵ | 1 | 26 ⁵ | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 ⁵ | 8 30 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | | 1 | = 09 min | |

Os 3075 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 16 24 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 ⁵ | 7 | 16 31 | 1 | 32 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁵ | 8 | 40 | 2 | 42 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | 45 ⁵ | 1 ⁵ | 47 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 49 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 16 52 | 1 | 16 53 | |
| Spolu ... | 23 ⁵ | + | | 4 ⁵ | = 28 min | |

Os 3076 ZSSK

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 15 19 ⁵ | | 15 20 ⁵ | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 ⁵ | | | 22 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 15 25 | 2 | 27 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 15 31 | | | |
| Spolu ... | 8 ⁵ | + | | 2 | = 10.5 min | |

Os 3077 ZSSK pp

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 3 ⁵ | 18 45 ⁵ | 1 ⁵ | 18 42 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 | | | 47 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | 18 52 | 1 | 49 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 18 53 | |
| Spolu ... | 8 ⁵ | + | | 1 ⁵ | = 10 min | |

Os 3078 ZSSK pp

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|--------------------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 16 47 ⁵ | | 16 48 ⁵ | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 ⁵ | | | 50 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 16 53 | 1 | 54 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 16 58 | | | |
| Spolu ... | 8 ⁵ | + | | 1 | = 09.5 min | |

Os 4320 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 6 12 | | 6 17 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 6 25 | | | |

Os 4321 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|------|----|------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 4 | | | | 6 08 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 4 | 8 | 6 16 | 12 | 6 28 | |

Os 4322 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 4 | | 7 29 | | 7 35 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 7 43 | | | |

Os 4323 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 4 | | | | 10 24 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 4 | 8 | 10 32 | 1 | 10 33 | |

Os 4324 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 4 | | 8 38 | | 8 40 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 8 48 | | | |

Os 4325 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0+ | | | | 13 04 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 13 12 | 2 | 13 14 | |

Os 4326 ZSSK

Nové Zámky - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 11 32 | | 11 34 | 80/48 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 11 42 | | | |

Os 4327 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0+ | | | | 14 08 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 14 16 | 1 | 14 17 | |

Os 4329 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Nové Zámky

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0+ | | | | 15 52 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 16 00 | 1 | 16 01 | |

Os 4330 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Privesené postrkové HDV v %

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0% | | 17 02 | | 17 06 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 17 14 | | | |

Os 4331 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0% | | | | 16 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0% | 8 | 16 43 | 1 | 16 44 | |

Os 4332 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0% | | 19 53 | | 19 56 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 20 04 | | | |

Os 4333 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0% | | | | 17 35 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0% | 8 | 17 43 | 4 | 17 47 | |

Os 4334 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 21 41 | | 21 42 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 21 50 | | | |

Os 4335 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0+ | | | | 21 14 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 21 22 | 1 | 21 23 | |

Rušiaci Os 4336 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 20 30 | | 20 31 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 20 39 | | | |

Os 4340 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 5 13 | | 5 15 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 5 23 | | | |

Os 4342 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0≤ | | 5 45 | | 5 46 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 5 54 | | | |

Os 4343 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0≤ | | | | 14 52 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0≤ | 8 | 15 00 | 1 | 15 01 | |

Rušiaci Os 4344 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|---|------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0≤ | | 6 46 | | 6 50 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 6 58 | | | |

Os 4345 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0≤ | | | | 15 14 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0≤ | 8 | 15 22 | 13 | 15 35 | |

Os 4346 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | 13 10 | | 13 13 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 13 20 | | | |

Os 4347 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0+ | | | | 19 03 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 19 11 | 5 | 19 16 | |

Os 4349 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

Privesené postrkové HDV v †

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0+ | | | | 23 00 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 8 | 23 08 | 2 | 23 10 | |

Os 4421 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 15 43 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0+ | 7 ⁵ | 15 50 ⁵ | 0 ⁵ | 51 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 15 58 | | | |
| Spolu ... | 14 ⁵ | + | 0 ⁵ | = 15 min | | |

Os 4670 ZSSK

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 7 08⁵ | 60/25 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | 7 12 | 2 | 14 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 7 17 | | | |
| Spolu ... | 6⁵ | + | | 2 | = 08.5 min | |

Os 4671 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Nové Zámky

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-------------------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 ⁴ | | | | 6 22 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 6 26 | 1 | 27 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 1⁵ | | | 6 28⁵ | |
| Spolu ... | 5⁵ | + | | 1 | = 06.5 min | |

Os 4672 ZSSK

Komárno - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 9 11 | 60/25 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 9 15 | 1 | 16 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 9 19 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | | 1 | = 08 min | |

Os 4680 ZSSK

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 5 16⁵ | 60/25 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | 5 20 | 1 | 21 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | 3 | 24 | 1 | 25 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0+ | 7⁵ | 32⁵ | 0⁵ | 33 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 5 40 | | | |
| Spolu ... | 21 | + | | 2⁵ | = 23.5 min | |

Os 4681 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Galanta

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0+ | | | | 15 11 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3⁵ | 15 14⁵ | 1 | 15⁵ | |
| Odb Močiar..... | 0 | 1⁵ | | | 15 17 | |
| Spolu ... | 5 | + | | 1 | = 06 min | |

Sv 9600 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 3 37 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 3 45 | | | |

Sv 9601 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 6 33 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 6 42 | | | |

Rušiaci Sv 9602 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 12 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 8 20 | | | |

Sv 9603 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 12 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 7 21 | | | |

Sv 9604 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 10 01 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 10 09 | | | |

Sv 9605 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 21 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 28 | | | |

Sv 9606 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 11 12 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 11 20 | | | |

Sv 9607 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 7 49 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 7 57 | | | |

Sv 9608 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 02 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 12 09 | | | |

Sv 9609 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 8 08 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 8 16 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9602, nesmie ísiť vlak 9609.

Sv 9610 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 12 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 12 20 | | | |

Sv 9611 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 8 49 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 8 56 | | | |

Sv 9612 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 12 55 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 13 03 | | | |

Sv 9613 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 9 21 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 9 29 | | | |

Sv 9614 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 13 25 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 13 33 | | | |

Sv 9615 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 9 50 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 9 58 | | | |

Sv 9616 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 13 31 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 13 39 | | | |

Sv 9617 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 11 03 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 11 11 | | | |

Sv 9618 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 13 51 | |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 13 59 | | | 80/48 |

Sv 9619 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 12 25 | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 12 33 | | | 80/64 |

Sv 9620 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 22 | |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 14 30 | | | 80/48 |

Sv 9621 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 18 20 | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 18 28 | | | 80/64 |

Sv 9622 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 36 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 14 44 | | | |

Sv 9623 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 18 54 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 19 02 | | | |

Sv 9624 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 15 01 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 15 09 | | | |

Rušiaci Sv 9625 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 22 00 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 22 08 | | | |

Sv 9626 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 16 01 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 16 09 | | | |

Sv 9630 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 15 29 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 15 36 | | | |

Sv 9632 ZSSK

HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 16 49 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 16 57 | | | |

Sv 9634 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 17 01 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 17 08 | | | |

Sv 9636 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 02 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 22 10 | | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 9625, nesmie íť vlak 9636.

Sv 9638 ZSSK

HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 22 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 22 31 | | | |

Sv 9643 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 50 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 0 58 | 54 | 1 52 | 60/47 |
| : Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 56 | |
| : Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 58 | |
| : Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 2 02 | | | |
| Spolu ... | | 18 | + | 54 | = 1 h 12 min | |

Sv 9644 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 2 35 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 40 | 60/49 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 2 46 | 94 | 4 20 | 80/48 |
| x Bratislava odch.sk.Juh | 0 | 8 | 4 28 | | | |
| Spolu ... | 19 | + | 94 | = 1 h 53 min | | |

Sv 9660 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|---------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 11 42 | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 44 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 11 51 | | | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Sv 9661 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 8 04 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 09 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 8 12 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Sv 9662 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|-------|----------|-------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 12 35 | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 37 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 12 44 | | | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Sv 9663 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|---|------|----------|------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 8 21 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 26 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 8 29 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Sv 9670 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 06 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 12 | 120/95 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 0 15 | 5 | 20 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 22 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 0 29 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 5 | = 23 min | | |

Sv 9671 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|------|----------|-----------------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 20 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 25 | 120/95 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 0 28 | 20 | 48 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 ⁵ | | | 49 ⁵ | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 ⁵ | | | 52 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 0 55 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 20 | = 35 min | | |

Sv 9672 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 1 00 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 06 | 120/95 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 1 09 | 20 | 29 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 31 | 100/57 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 1 38 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 20 | = 38 min | | |

Sv 9673 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|--------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 20 | 100/67 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 25 | 120/95 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 1 28 | 21 | 49 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 51 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 54 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 1 57 | | | |
| Spolu ... | 16 | + | 21 | = 37 min | | |

Sv 9680 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|---------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 1 05 | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 07 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 10 | |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 4 | 1 14 | 10 | 24 | 80/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 1 32 | | | |
| Spolu ... | 17 | + | | 10 | = 27 min | |

Sv 9681 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|---------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 0 40 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto..... | 0 | 8 | 0 48 | 26 | 1 14 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 20 | 120/93 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 1 23 | | | |
| Spolu ... | 17 | + | | 26 | = 43 min | |

Sv 9682 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|---------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 2 22 | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 24 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 27 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 2 31 | 20 | 51 | 80/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 2 59 | | | |
| Spolu ... | 17 | + | | 20 | = 37 min | |

Sv 9683 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdny v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|---------------|
| : Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 49 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 1 57 | 14 | 2 11 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 15 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 17 | |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 2 20 | | | 120/93 |
| Spolu ... | 17 | + | | 14 | = 31 min | |

Os 9700 ZSSK

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 5 09 | 40/15 |
| km 1,376 | | 2⁵ | 5 11⁵ | 0⁵ | 12 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 2 | 5 14 | | | |
| Spolu ... | 4⁵ | + | | 0⁵ | = 05 min | |

Os 9701 ZSSK

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | | | | 6 15 | 40/12 |
| km 1,376 | | 1⁵ | 6 16⁵ | 0⁵ | 17 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 6 20 | | | |
| Spolu ... | 4⁵ | + | | 0⁵ | = 05 min | |

Os 9702 ZSSK

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 6 22 | 40/15 |
| km 1,376 | | 2 ⁵ | 6 24⁵ | 0 ⁵ | 25 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 2 | 6 27 | | | |
| Spolu ... | 4⁵ | + | 0 ⁵ | = 05 min | | |

Os 9722 ZSSK

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 17 23 | 40/15 |
| km 1,376 | | 2 ⁵ | 17 25⁵ | 0 ⁵ | 26 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 2 | 17 28 | | | |
| Spolu ... | 4⁵ | + | 0 ⁵ | = 05 min | | |

Os 9725 ZSSK

HDV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | | | | 18 13 | 40/12 |
| km 1,376 | | 1 | 18 14 | 0 ⁵ | 14⁵ | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 2 ⁵ | 18 17 | | | |
| Spolu ... | 3⁵ | + | 0 ⁵ | = 04 min | | |

Sv 9730 pp

Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|---|-------------|----------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 0 00 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 03 |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 5 | 0 08 | 3 | 11 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | 0 15 | 21 | 0 36 | |
| Spolu ... | 12 | + | 3 | = 15 min | | |

Sv 9731 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|---|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | 2 22 | | 2 39 | |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 4 | 2 43 | 18 | 3 01 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 05 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 3 09 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | | 18 | = 30 min | |

Rušiaci Sv 9740 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----------|----------|---|---|-------------|---|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 1 55 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 57 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 1 59 | |
| Spolu ... | 4 | + | | 0 | = 04 min | |

Sv 9741 pp

Bratislava hl.st. - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----------|----------|-------------|---|-------------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 2 29 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 31 | |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 2 35 | | | |
| Spolu ... | 6 | + | | 0 | = 06 min | |

Sv 9750 ZSSK

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 34 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 42 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 8 49 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 0 | = 15 min | | |

Sv 9751 ZSSK pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 5 35 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 43 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 5 50 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 0 | = 15 min | | |

Sv 9752 ZSSK pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 21 15 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 23 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 30 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 0 | = 15 min | | |

Sv 9753 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 03 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 11 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 14 19 | | | |
| Spolu ... | 16 | + 0 | | = 16 min | | |

Sv 9754 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 22 11 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 22 19 | | | |

Sv 9756 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 6 29 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 37 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 6 44 | | | |
| Spolu ... | 15 | + 0 | | = 15 min | | |

Sv 9758 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 6 56 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 7 04 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 11 | | | |
| Spolu ... | 15 | + 0 | | = 15 min | | |

Sv 9770 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 2 29 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 2 37 | | | |

Sv 9773 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 21 51 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 58 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 22 06 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 0 | = 15 min | | |

Rušiaci Sv 11092 ZSSK

Žilina - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 21 21⁵ | 120/95 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 | | | 22⁵ | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2⁵ | | | 25 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 21 28 | | | |
| Spolu ... | 6⁵ | + | 0 | = 06.5 min | | |

Rušiaci Sv 11093 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|----------|---|-------|-----------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 14 36 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 ⁵ | | | | 39 ⁵ |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 ⁵ | | | | 42 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 1 | | | 14 43 | 120/93 |
| Spolu ... | 7 | + 0 | = 07 min | | | |

Rušiaci R 14840 pp

Wien Südbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st.

HDV r.1116. Normatív hmotnosti: R 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------|-----------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 ⁴ | | 2 35 | | 2 55 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 3 01 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 ⁵ | | | | 07 ⁵ |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 ⁵ | 3 15 | | | 80/48 |
| Spolu ... | 20 | + 0 | = 20 min | | | |

Rušiaci R 14841 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka - Wien Südbf AT

HDV r.1116. Normatív hmotnosti: R 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----|------|-----------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 ⁴ | | | | 0 33 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | | 41 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 ⁵ | | | | 47 ⁵ |
| x Bratislava-Petržalka | 0 ⁴ | 6 ⁵ | 0 54 | 20 | 1 14 | 80/40 |
| Spolu ... | 21 | + 0 | = 21 min | | | |

Nex 40730 ZSCS

Budaörs HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Bremerhaven-Speckenbüttel DE

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1300 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 1 42 | | 5 58 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 6 01 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 6 07 | 1 | 08 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 19 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 27 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 34 | 9 | 43 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 6 51 | 5 | 6 56 | |
| Spolu ... | | 43 | + | 10 | = 53 min | |

Nex 40731 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Budaörs HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 18 42 | | 18 47 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 56 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 19 03 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 19 11 | 73 | 20 24 | |
| Rusovce | S | 13 | 20 37 | 1 | 38 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 ⁵ | | | 44 ⁵ | |
| Rajka HU..... | | 4 ⁵ | 20 49 | 41 | 21 30 | |
| Spolu ... | | 48 | + | 74 | = 2 h 02 min | |

Nex 40890 ZSCS §

Koper SI - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Dobrá u Frýdku-Místku CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1300 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 18 19 | | 19 48 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 51 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 19 57 | 1 | 58 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 20 08 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 14 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 20 22 | 20 | 42 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 20 51 | |
| Spolu ... | 42 | | + | 21 | = 1 h 03 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 40894, nesmie ísť vlak 40890.

Nex 40893 ZSCS

Dobrá u Frýdku-Místku CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|------|-----|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 2 58 | | 3 00 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 08 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 15 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 21 | |
| Rusovce | S | 11 | 3 32 | 1 | 33 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 ⁵ | | | 38 ⁵ | |
| Rajka HU..... | | 3 ⁵ | 3 42 | 258 | 8 00 | |
| Spolu ... | 41 | | + | 1 | = 42 min | |

Rušiaci Nex 40894 ZSCS

Rusovce - Bratislava hl.st. - Praha-Uhříněves CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto S 1300 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Rusovce | S | | | | 19 58 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 20 08 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 14 | 60/26 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 20 22 | 20 | 42 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 20 51 | |
| Spolu ... | 33 | + | 20 | = 53 min | | |

Nex 41197 ZSCS

Dobrá - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Petržalka - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|--------------|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 2 24 | 40/20 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 2 27 | 120 | 4 27 | |
| BA východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | 32 | 60/27 |
| Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 34 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 37 | |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 41 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 47 | 80/49 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 4 55 | 33 | 5 28 | |
| Spolu ... | 31 | + | 120 | = 2 h 31 min | | |

Nex 41198 ZSCS §

Pescara Porta Nuova IT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Vajnory - Dobrá

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 18 16 | | 18 36 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 44 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 50 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 53 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 18 59 | 60 | 19 59 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 4 | 20 03 | 20 | 20 23 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 20 27 | |
| Spolu ... | 31 | + | 80 | = 1 h 51 min | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 41601, nesmie ísť vlak 41198.

Nex 41341 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 8 19 | | 8 28 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 8 37 | 21 | 8 58 | |

Nex 41342 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Hamburg Waltershof ASE DE

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 23 09 | | 23 28 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 23 37 | 6 | 23 43 | |

Rušiaci Nex 41343 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 12 38 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 12 46 | 48 | 13 34 | |

Nex 41344 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Hamburg Waltershof ASE DE

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 5 36 | | 5 58 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 9 | 6 07 | 7 | 6 14 | |

Nex 41351 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS S 1600 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 12 38 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 12 46 | 1 | 47 | 60/26 |
| Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 56 | 5 | 13 01 | 40/29 |
| km 1,200 | | 3 | | | 04 | |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 3 | 13 07 | | | |
| Spolu ... | 23 | + | 6 | = 29 min | | |

Nex 41356 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton
 Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto S 1600 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|----------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 20 36 | 40/28 |
| km 1,200 | | 2 | | | 38 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 20 41 | 5 | 46 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 55 | 80/50 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 21 04 | |
| Spolu ... | 23 | + | | 5 | = 28 min | |

Nex 41600 ZSCS

Liptovský Hrádok - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Petržalka - Knittelfeld AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|-----|--------------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 4 02 | 40/20 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 4 05 | 125 | 6 10 | |
| BA východ vchod.sk. | 0 | 4 | | | 14 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 16 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 29 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 6 36 | 24 | 7 00 | |
| Spolu ... | 29 | + | | 125 | = 2 h 34 min | |

Rušiaci Nex 41601 ZSCS

Zeltweg AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Vajnory - Liptovský Hrádok

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 18 16 | | 18 36 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 44 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 50 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 53 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 18 59 | 60 | 19 59 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 4 | 20 03 | 20 | 20 23 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 20 27 | |
| Spolu ... | 31 | + | 80 | = 1 h 51 min | | |

Nex 41731 ZSCS

Praha-Uhříněves CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|----|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 8 45 | | 9 04 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 9 13 | 28 | 9 41 | |

Nex 41733 ZSCS

Praha-Uhříněves CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 22 21 | | 22 33 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 22 42 | 48 | 23 30 | |

Nex 41734 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Praha-Uhříněves CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 1 39 | | 1 59 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 2 07 | |

Nex 41736 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Praha-Uhříněves CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 17 46 | | 18 08 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 18 16 | |

Nex 41753 ZSCS

Mělník CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS S 1600 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|----|---|------|----|----------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 3 33 | | 3 46 | 75/65 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 54 | 60/26 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 4 02 | 10 | 4 12 | 40/29 |
| km 1,200 | | 3 | | | 15 | |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 3 | 4 18 | | | |
| Spolu ... | 22 | | + | 10 | = 32 min | |

Nex 41754 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Mělník CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton
 Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto S 1600 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 19 01 | 40/28 |
| km 1,200 | | 2 | | | 03 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 3 | 19 06 | 6 | 12 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 20 | 80/50 |
| ' Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 19 28 | |
| Spolu ... | 21 | + | | 6 | = 27 min | |

Nex 41900 ZSCS

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Žilina

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----|-----------------------|---------------|
| Rajka HU | | | 20 26 | | 23 13 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3⁵ | | | 16⁵ | |
| Rusovce | S | 5⁵ | 23 22 | 1 | 23 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 34 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 42 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 51 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 53 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 4 | 23 57 | 20 | 0 17 | |
| Spolu ... | 43 | + | | 1 | = 44 min | |

Nex 41901 ZSCS

Žilina - Bratislava-Rača - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|-------------|---------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 23 52 | | 0 54 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 57 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 1 00 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 | | | 16 | |
| Rusovce | S | 11 | 1 27 | 1 | 28 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 33 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 1 37 | 126 | 3 43 | |
| Spolu ... | 42 | + | | 1 | = 43 min | |

Nex 41902 ZSCS

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|
| Rajka HU..... | | | 11 29 | | 17 20 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3⁵ | | | 23⁵ | |
| Rusovce | S | 5⁵ | 17 29 | 1 | 30 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 40 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 46 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 53 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 56 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 58 | 95/58 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 18 01 | 11 | 18 12 | |
| Spolu ... | 40 | + | | 1 | = 41 min | |

Rušiaci Nex 41903 ZSCS

Žilina zriaď.st. - Bratislava-Rača - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|--------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | 23 30 | | 23 50 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 53 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 23 59 | 15 | 0 14 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 21 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 0 27 | 77 | 1 44 | |
| Rusovce | S | 11 | 1 55 | 1 | 56 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 2 01 | |
| Rajka HU | | 4 | 2 05 | 165 | 4 50 | |
| Spolu ... | 42 | + | 93 | = 2 h 15 min | | |

Nex 41910 ZSCS

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 19 56 | | 21 43 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 46 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 21 52 | 1 | 53 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 22 04 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 10 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 22 17 | 21 | 22 38 | |
| Spolu ... | 33 | + | 1 | = 34 min | | |

Nex 41911 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 9 40 | | 10 02 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 10 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 16 | |
| Rusovce | S | 11 | 10 27 | 1 | 28 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 33 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 10 37 | 101 | 12 18 | |
| Spolu ... | 34 | + | | 1 | = 35 min | |

Nex 41912 ZSCS

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 2 26 | | 4 00 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 03 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 4 09 | 1 | 10 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 20 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 27 | 7 | 34 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 4 43 | 31 | 5 14 | |
| Spolu ... | 35 | + | | 8 | = 43 min | |

Nex 41913 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 23 56 | | 0 38 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 46 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 52 | |
| Rusovce | S | 11 | 1 03 | 1 | 1 04 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 09 | |
| Rajka HU | | 4 | 1 13 | 118 | 3 11 | |
| Spolu ... | 34 | + | | 1 | = 35 min | |

Nex 41920 ZSCS pp

Koper SI - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 4 16 | | 5 46 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 49 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 5 55 | 1 | 56 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 6 06 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 6 13 | | | |
| Spolu ... | 26 | + | | 1 | = 27 min | |

Nex 41921 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 19 15 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | | | 23 | |
| Rusovce | S | 11 | 19 34 | 1 | 35 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 40 | |
| Rajka HU | | 4 | 19 44 | 121 | 21 45 | |
| Spolu ... | 28 | + | | 1 | = 29 min | |

Nex 42319 ZSCS

Hamburg Waltershof ASE DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 18 16 | 95/72 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | | 22 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 18 26 | 125 | 20 31 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 4 | | | | 35 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 20 38 | |
| Spolu ... | 17 | + | 125 | = 2 h 22 min | | |

Nex 42337 ZSCS pp

Rotterdam Maasvlakte NL - Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 22 40 | 95/72 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | | 46 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 22 50 | 92 | 0 22 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 4 | | | | 26 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 0 29 | |
| Spolu ... | 17 | + | 92 | = 1 h 49 min | | |

Nex 42620 ZSCS

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. - Selzthal AT

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. príprahové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh S 1600 ton

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 14 29 | | 14 33 | 40/21 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 36 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 14 41 | 120 | 16 41 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | | 46 100/63 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 16 53 | 13 | 17 06 | |
| Spolu ... | 20 | + | 120 | = 2 h 20 min | | |

Nex 42621 ZSCS

Selzthal AT - Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača - Nováky

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 7 51 | | 8 11 | 90/64 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 17 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 8 21 | 125 | 10 26 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 5 | 10 31 | 17 | 48 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 52 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 5 | 10 57 | 8 | 11 05 | |
| Spolu ... | 24 | + | 142 | = 2 h 46 min | | |

Nex 42628 ZSCS

Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Ybbs a.d. Donau AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 22 57 | 40/20 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 23 00 | 130 | 1 10 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 15 | 100/63 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 9 | 1 24 | 15 | 1 39 | |
| Spolu ... | 17 | + | 130 | = 2 h 27 min | | |

Nex 43611 ZSCS

Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Koper SI

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|--------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 17 36 | 40/20 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 17 39 | 137 | 19 56 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 20 01 | 100/63 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 20 09 | 1 | 20 10 | |
| Spolu ... | 16 | + | 137 | = 2 h 33 min | | |

Nex 43620 ZSCS §

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----|----------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 19 16 | | 19 43 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 19 52 | 6 | 58 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 20 07 | 25 | 20 32 | |
| Spolu ... | 18 | + | | 6 | = 24 min | |

§ = ak ide rušiaci vlak 43624, nesmie ísť vlak 43620.

Nex 43621 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|-----|----------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 21 21 | | 22 08 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 16 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 22 24 | 147 | 0 51 | |
| Spolu ... | 16 | + | | 0 | = 16 min | |

Rušiaci Nex 43622 ZSCS

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----|----------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 4 41 | | 5 26 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 35 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 5 42 | 68 | 6 50 | |
| Spolu ... | 16 | + | | 0 | = 16 min | |

Nex 43623 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 11 12 | | 11 34 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 40 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 11 49 | 25 | 12 14 | |
| Spolu ... | 15 | + | 0 | = 15 min | | |

Rušiaci Nex 43624 ZSCS

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 19 16 | | 19 43 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 19 52 | 6 | 58 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 20 07 | 25 | 20 32 | |
| Spolu ... | 18 | + | 6 | = 24 min | | |

Nex 43690 ZSCS

Koper SI - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 2 53 | | 3 05 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 3 14 | 3 | 17 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 3 26 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 3 | = 21 min | | |

Nex 43691 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 21 12 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | | 20 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 23 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 25 |
| x Bratislava východ vchod.sk | 0 | 4 | | | | 29 |
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 21 34 | 180 | 0 34 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | | 39 |
| x Bratislava hl.st | 0 | 7 | | | | 0 46 |
| Spolu ... | 34 | + | 180 | = 3 h 34 min | | |

Pn 44590 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----------|------|-------|
| Rajka HU | | | | | 5 02 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | | 06 |
| Rusovce | S | 6 | 5 12 | 1 | | 13 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | 25 | 1 | | 26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | | 35 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 42 | 1 | | 43 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | | | | 48 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 50 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 5 54 | | | 60/28 |
| Spolu ... | 49 | + | 3 | = 52 min | | |

Pn 44591 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 13 25 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 29 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | | | 39 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 46 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 52 | 75/48 |
| Rusovce | S | 12 | 14 04 | 1 | 14 05 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 12 | |
| Rajka HU | | 4 | 14 16 | | | |
| Spolu ... | 50 | + | | 1 | = 51 min | |

Pn 44592 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 15 54 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 58 | |
| Rusovce | S | 6 | 16 04 | 1 | 16 05 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 16 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 22 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 33 | 1 | 34 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 4 | | | 38 | 80/36 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 16 42 | | | |
| Spolu ... | 46 | + | | 2 | = 48 min | |

Pn 44593 pp

Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

Bratislava-N. Mesto - Rajka HU HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Odb Vinohrady S 1400 ton
Odb Vinohrady - Rajka HU S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|----------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 11 59 | 85/45 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 12 02 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 16 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 7 | | | 23 | 75/48 |
| Rusovce | S | 12 | 12 35 | 1 | 36 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 43 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 12 47 | | | |
| Spolu ... | 47 | | + | 1 | = 48 min | |

Pn 44594 pp

Rajka HU - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|--------------|-------|
| Rajka HU..... | | | | | 13 49 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 53 | |
| Rusovce | S | 6 | 13 59 | 26 | 14 25 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 36 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 42 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 49 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 52 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 14 54 | |
| Spolu ... | 39 | | + | 26 | = 1 h 05 min | |

Pn 44595 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 16 04 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 08 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 20 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 7 | | | 27 | 75/48 |
| Rusovce | S | 12 | 16 39 | 1 | 40 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 47 | |
| Rajka HU | | 4 | 16 51 | | | |
| Spolu ... | 46 | + | | 1 | = 47 min | |

Rušiaci Pn 44598 EXRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 17 33 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 17 43 | 1 | 44 | 80/50 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 9 | 17 53 | 2 | 17 55 | |
| Spolu ... | 19 | + | | 1 | = 20 min | |

Pn 44599 EXRA pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 17 10 | | 17 15 | 80/75 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 23 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 17 30 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | | 0 | = 15 min | |

Pn 44600 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|-------|----|----------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 21 21 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | 26 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 28 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 31 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 35 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 41 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 21 49 | 20 | 22 09 | |
| Spolu ... | 28 | + 0 | | | = 28 min | |

Pn 44601 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 1 25 | | 1 51 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 2 00 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 10 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 12 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 2 16 | | | |
| Spolu ... | 25 | + 0 | | | = 25 min | |

Pn 44603 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 2 47 | | 3 10 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 19 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 29 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 31 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 3 35 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44605 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 4 23 | | 4 43 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 52 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 5 02 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 04 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 5 08 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44606 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 3 16 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | | 21 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 23 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | | 30 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | | 36 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 3 44 | 20 | 4 04 | 80/49 |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Pn 44607 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 7 45 | | 8 05 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | | 14 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 21 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 24 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 26 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 8 30 | | | 60/28 |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44608 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 4 12 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | 17 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 19 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 26 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 32 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 4 40 | 22 | 5 02 | |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Pn 44609 ZSCS pp

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 9 45 | | 10 05 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | | | 14 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 24 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 26 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 10 30 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44610 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 9 20 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | | 25 |
| x Odb Vinoohrady..... | 0 | 2 | | | | 27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 30 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | | 34 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | | 40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 9 48 | 20 | 10 08 | 80/49 |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Pn 44611 ZSCS pp

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 31 | | 11 55 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 12 04 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 11 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 14 |
| x Odb Vinoohrady..... | 0 | 2 | | | | 16 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 12 20 | | | 60/28 |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44612 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 11 07 | 40/20 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 12 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 14 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Bratislava-ÚNS | 0 | 6 | | | 27 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 11 35 | 27 | 12 02 | |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Pn 44613 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 15 18 | | 15 38 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 47 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 54 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 57 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 59 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 16 03 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44615 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 18 16 | | 18 45 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 54 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 19 01 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 04 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 06 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 19 10 | | | |
| Spolu ... | 25 | + 0 | = 25 min | | | |

Pn 44616 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|-----|----------|----|-------|-------|
| : Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 16 20 | 40/20 |
| : Bratislava východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | 25 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 27 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 30 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 41 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 16 49 | 20 | 17 09 | |
| Spolu ... | 29 | + 0 | = 29 min | | | |

Pn 44617 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 21 31 | | 21 51 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 22 00 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 10 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 12 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 22 16 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Pn 44618 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 19 14 | 40/20 |
| x Bratislava východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | 19 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 21 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 24 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 34 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 19 42 | 20 | 20 02 | |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Pn 44619 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 23 23 | | 23 57 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 0 06 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 13 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 16 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 18 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 0 22 | | | |
| Spolu ... | 25 | + 0 | = 25 min | | | |

Pn 44632 ZSCS pp

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-------|--------------|-----|-------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 9 04 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 07 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 10 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 9 15 | 177 | 12 12 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | 17 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 19 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 26 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 32 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 12 40 | 22 | 13 02 | |
| Spolu ... | 39 | + 177 | = 3 h 36 min | | | |

Pn 44642 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.363 Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
 HDV r.240 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 4 18 | 40/21 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 2 | | | 20 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 4 25 | 164 | 7 09 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 14 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 16 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 29 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 7 37 | 37 | 8 14 | |
| Spolu ... | 35 | + | 164 | = 3 h 19 min | | |

Pn 44661 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 12 03 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 09 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 12 13 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Rušiaci Pn 44668 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Wien Zvbf AT

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|---|----------|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 0 43 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 48 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | | | 0 55 | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Pn 44669 pp

Wien Zvbf AT - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 1 59 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 2 05 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 2 09 | | | |
| Spolu ... | 10 | + 0 | = 10 min | | | |

Pn 44675 pp

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 11 31 | | 12 06 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 15 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 22 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 25 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 27 | 60/28 |
| x Brat. východ vchod.sk. | 0 | 4 | 12 31 | | | |
| Spolu ... | 25 | + 0 | = 25 min | | | |

Pn 44676 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|-----|----------|----|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 23 20 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 25 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 27 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 30 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 40 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 23 48 | 20 | 0 08 | |
| Spolu ... | 28 | + 0 | = 28 min | | | |

Pn 44721 ZSCS pp

Most n.n. CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 22 57 | | 23 05 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 11 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 5 | 23 16 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Pn 44725 ZSCS

Česká Třebová CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 14 51 | | 14 52 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 7 | | | 59 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 15 03 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Pn 44727 ZSCS

Česká Třebová CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 1 31 | | 1 39 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 45 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 1 49 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Pn 44730 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| : Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 0 02 | 50/26 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 07 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | | | 0 14 | |
| Spolu ... | 12 | + 0 | = 12 min | | | |

Pn 44732 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| : Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 4 07 | 50/26 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 12 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 4 20 | |
| Spolu ... | 13 | + 0 | = 13 min | | | |

Pn 44733 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 55 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 5 01 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk. | 0 | 4 | 5 05 | | | |
| Spolu ... | 10 | + 0 | = 10 min | | | |

Pn 44734 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ**

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|---|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 10 55 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 11 01 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 11 09 | |
| Spolu ... | 14 | + | 0 | = 14 min | | |

Pn 44820 pp**Rajka HU - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ**

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1800 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 1 41 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 45 | |
| Rusovce | S | 6 | 1 51 | 1 | 52 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 2 03 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 10 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 2 18 | 10 | 28 | 80/50 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 10 | | | 2 38 | |
| Spolu ... | 46 | + | 11 | = 57 min | | |

Rušiaci Pn 44821 pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|--------------|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 18 42 | | 18 47 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 56 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 19 03 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 19 11 | 73 | 20 24 | |
| Rusovce | S | 13 | 20 37 | 1 | 38 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 ⁵ | | | 44 ⁵ | |
| Rajka HU..... | | 4 ⁵ | 20 49 | | | |
| Spolu ... | 48 | + | 74 | = 2 h 02 min | | |

Pn 44822 pp

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Děčín východ CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1800 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Rajka HU..... | | | | | 16 56 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 17 00 | |
| Rusovce | S | 6 | 17 06 | 1 | 07 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 25 | 8 | 33 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 43 | 1 | 44 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 17 53 | 2 | 17 55 | |
| Spolu ... | 47 | + | 10 | = 57 min | | |

Pn 44823 pp

Děčín východ CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 10 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 18 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 25 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 31 | |
| Rusovce | S | 12 | 15 43 | 27 | 16 10 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 17 | |
| Rajka HU | | 4 | 16 21 | | | |
| Spolu ... | 44 | + | 27 | = 1 h 11 min | | |

Pn 45200 ZSCS pp

Györ HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|-------------|----------|-------------|--------------|
| Rajka HU | | | 0 15 | | 2 20 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 24 | |
| Rusovce | S | 6 | 2 30 | 10 | 40 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 51 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 57 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 3 04 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 07 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 09 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 3 13 | | | |
| Spolu ... | 43 | + | 10 | = 53 min | | |

Pn 45201 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Rajka HU - Györ HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|-----|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 1 54 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | 59 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 2 01 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 05 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 16 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 23 | 75/48 |
| Rusovce | S | 12 | 2 35 | 1 | 36 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 43 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 2 47 | 136 | 5 03 | |
| Spolu ... | 52 | + 1 | = 53 min | | | |

Pn 45202 ZSCS

Györ HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|------|-------|
| Rajka HU..... | | | 2 12 | | 4 11 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 15 | |
| Rusovce | S | 6 | 4 21 | 1 | 22 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | 34 | 19 | 53 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 5 02 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 12 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 14 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 5 18 | | | |
| Spolu ... | 47 | + 20 | = 1 h 07 min | | | |

Rušiaci Pn 45203 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Rajka HU - Györ HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 10 56 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | 11 01 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 03 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 06 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 16 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 11 24 | 17 | 41 | 75/48 |
| Rusovce | S | 13 | 54 | 1 | 55 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 12 02 | |
| Rajka HU | | 4 | 12 06 | 113 | 13 59 | |
| Spolu ... | 52 | + | 18 | = 1 h 10 min | | |

Pn 45204 ZSCS pp

Györ HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|-------|
| Rajka HU | | | 13 02 | | 14 59 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 15 03 | |
| Rusovce | S | 6 | 15 09 | 1 | 10 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 21 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 27 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 34 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 37 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 39 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 15 43 | | | |
| Spolu ... | 43 | + | 1 | = 44 min | | |

Pn 45205 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Rajka HU - Györ HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 20 17 | 40/20 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | | | 22 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 24 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 31 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 38 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 44 | 75/48 |
| Rusovce | S | 12 | 20 56 | 1 | 57 | |
| Rusovce št.hr. | | 7 | | | 21 04 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 21 08 | 106 | 22 54 | |
| Spolu ... | 50 | + | | 1 | = 51 min | |

Pn 45206 ZSCS pp

Györ HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|----------|-------|
| Rajka HU..... | | | 15 02 | | 16 25 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 29 | |
| Rusovce | S | 6 | 16 35 | 10 | 45 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 56 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 17 02 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 12 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 14 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 17 18 | | | |
| Spolu ... | 43 | + | | 10 | = 53 min | |

Rušiaci Pn 45208 ZSCS pp

Murakeresztúr HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----------|------|-------|
| Rajka HU | | | 0 15 | | 2 20 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 24 | |
| Rusovce | S | 6 | 2 30 | 10 | 40 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 51 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 57 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 3 04 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 07 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 09 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 3 13 | | | |
| Spolu ... | 43 | + | 10 | = 53 min | | |

Nex 45306 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|------|--------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 5 08 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 13 | 100/63 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 5 21 | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Nex 45308 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|-------|--------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 17 05 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 10 | 100/63 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 17 18 | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Pn 45503 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Budapest Ferencváros HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 11 01 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 11 05 | |

Pn 45531 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Komárom HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 2 16 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 2 20 | |

Pn 46668 ZSCS

Žiar nad Hronom - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Rotterdam Botlek NL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|--------------|-------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 22 17 | 40/20 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 22 20 | 143 | 0 43 | 50/26 |
| Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 48 | 90/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | | | 0 55 | |
| Spolu ... | 15 | + | 143 | = 2 h 38 min | | |

Pn 46837 BRKS pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Malina RO

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|-------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | 5 12 | | 5 24 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 5 32 | 38 | 6 10 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 18 | 70/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 25 | |
| Rusovce | S | 12 | 6 37 | 1 | 38 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 ⁵ | | | 43 ⁵ | |
| Rajka HU..... | 4 ⁵ | 6 48 | 53 | 7 41 | | |
| Spolu ... | 45 | + | 39 | = 1 h 24 min | | |

Pn 46838 BRKS pp

Malina RO - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto T 2000 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|------|--------------|------|-------|
| Rajka HU..... | | | 7 10 | | 8 23 | 70/36 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 27 | |
| Rusovce | S | 6 | 8 33 | 1 | 34 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | | | 46 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 52 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 59 | 35 | 9 34 | 70/34 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 9 42 | 10 | 9 52 | |
| Spolu ... | 43 | + | 36 | = 1 h 19 min | | |

Pn 46847 BRKS pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Malina RO

HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|--------------|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | 9 13 | | 9 16 | 70/56 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 9 24 | 19 | 43 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 51 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 58 | |
| Rusovce | S | 11 | 10 09 | 1 | 10 10 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 16 | |
| Rajka HU.... | | 4 | 10 20 | 109 | 12 09 | |
| Spolu ... | 44 | + | 20 | = 1 h 04 min | | |

Rušiaci Pn 46848 BRKS pp

Malina RO - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava ÚNS T 2000 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|--------------|------|-------|
| Rajka HU..... | | | 7 10 | | 8 23 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 27 | |
| Rusovce | S | 6 | 8 33 | 1 | 34 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | | | 46 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 52 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 59 | 35 | 9 34 | 80/50 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 9 42 | 10 | 9 52 | |
| Spolu ... | 43 | + | 36 | = 1 h 19 min | | |

Pn 46970 ZSCS pp

Omarska RS - Rajka HU - Bratislava-Rača - Skalité

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Rajka HU | | | 17 00 | | 18 58 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3⁵ | | | 19 01⁵ | |
| Rusovce | S | 5⁵ | 19 07 | 1 | 08 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 19 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 26 | 20 | 46 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 54 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 58 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 20 00 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 20 04 | 56 | 21 00 | |
| Spolu ... | 45 | + | 21 | = 1 h 06 min | | |

Pn 46995 ZSCS pp

Ostrava levé n. CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Rijeka HR

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 40 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 48 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 55 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 0 02 | 19 | 0 21 | |
| Rusovce | S | 12 | 33 | 1 | 34 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 40 | |
| Rajka HU | | 4 | 0 44 | 262 | 5 06 | |
| Spolu ... | 44 | + | 20 | = 1 h 04 min | | |

Pn 46997 EXRA

Karviná-Doly CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Beli Manastir HR

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 21 09 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 17 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 24 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 31 | |
| Rusovce | S | 12 | 21 43 | 14 | 57 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 22 03 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 22 07 | 182 | 1 09 | |
| Spolu ... | 44 | + | 14 | | = 58 min | |

Nex 47194 LTE

Žiar nad Hronom - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Burghausen Wackerwerk DE

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----|----------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 23 05 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 12 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 18 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 23 25 | 64 | 0 29 | |
| Spolu ... | 20 | + | 0 | | = 20 min | |

Nex 47195 LTE

Burghausen Wackerwerk DE - Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Žiar nad Hronom

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|---|----------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 2 56 | | 3 56 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 4 05 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 11 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 14 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 4 16 | |
| Spolu ... | 20 | + | 0 | | = 20 min | |

Pn 47600 ZSCS pp

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Ebensee AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 23 42 | | 0 05 | 40/21 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 10 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 0 14 | 130 | 2 24 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 28 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 37 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 43 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 2 50 | 20 | 3 10 | |
| Spolu ... | 35 | + | 130 | = 2 h 45 min | | |

Pn 47601 ZSCS pp

Ebensee AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Nováky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1520 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 0 26 | | 1 17 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 26 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 36 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 38 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 1 42 | 120 | 3 42 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 4 | 3 46 | 20 | 4 06 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 10 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 4 14 | |
| Spolu ... | 37 | + | 140 | = 2 h 57 min | | |

Pn 47741 LTE pp

Šlapanov CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HDV r.2x741. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 22 51 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 22 59 | 23 | 23 22 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 30 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 37 | |
| Rusovce | S | 12 | 23 49 | | | |
| Spolu ... | 35 | + | | 23 | = 58 min | |

Pn 47742 LTE pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Šlapanov CZ

HDV r.2x741. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 23 54 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 0 05 | 21 | 0 26 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 34 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 41 | 23 | 1 04 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 10 | | | 1 14 | |
| Spolu ... | 36 | + | | 44 | = 1 h 20 min | |

Nex 47745 ZSCS pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 4 01 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 4 10 | 4 | 14 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 4 23 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | | 4 | = 22 min | |

Nex 47746 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto HDV na službu pohotové

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 2 38 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 46 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 2 54 | |
| Spolu ... | 16 | + | 0 | = 16 min | | |

Pn 47750 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Zebrzydowice PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 20 36 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 20 45 | 4 | 49 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 20 58 | |
| Spolu ... | 18 | + | 4 | = 22 min | | |

Pn 47752 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Písek CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 3 08 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 16 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 8 | | | 3 24 | |
| Spolu ... | 16 | + | 0 | = 16 min | | |

Pn 47756 LR pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Rusovce - Bratislava-N. Mesto HDV na službu pohotové

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto T 1600 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 19 40 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 19 51 | 6 | 57 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 20 05 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 20 12 | 1 | 13 | 80/50 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 20 22 | |
| Spolu ... | 35 | + | | 7 | = 42 min | |

Pn 47757 LR pp

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 23 47 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 23 56 | 10 | 0 06 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 13 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 0 20 | 70 | 1 30 | |
| Rusovce | S | 11 | 1 41 | | | |
| Spolu ... | 34 | + | | 80 | = 1 h 54 min | |

Pn 47760 ŠŽDS pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 9 02 | 70/36 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 12 | | | 14 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 9 21 | 10 | 31 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 39 | 70/34 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 10 | 9 49 | 9 | 9 58 | |
| Spolu ... | 37 | + | | 10 | = 47 min | |

Pn 47761 ZSCS pp

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 5 27 | | 5 29 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 5 38 | 8 | 46 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 54 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 6 02 | 38 | 6 40 | |
| Rusovce | S | 13 | 6 53 | | | |
| Spolu ... | 38 | + | | 46 | = 1 h 24 min | |

Nex 47764 AWT pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 23 09 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 23 20 | 24 | 44 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 10 | 54 | 76 | 1 10 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 18 | 80/50 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 9 | | | 1 27 | |
| Spolu ... | 38 | + | 100 | = 2 h 18 min | | |

Nex 47765 AWT pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HDV na službu pohotové

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: T 2240 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 15 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 23 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 30 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 37 | |
| Rusovce | S | 12 | 0 49 | | | |
| Spolu ... | 34 | + | 0 | = 34 min | | |

Pn 47777 LR pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----|--------------|-----------------------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 15 46 | 65/48 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 15 55 | 6 | 16 01 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 16 10 | 5 | 15 | 40/29 |
| km 1,200 | | 2⁵ | | | | 17⁵ |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 3⁵ | 16 21 | | | |
| Spolu ... | 24 | + | | 11 | = 35 min | |

Pn 47778 LR pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

HDV na službu pohotové

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 12 24 | 40/28 |
| km 1,200 | | 2 | | | | 26 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 3 | 12 29 | 5 | 34 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 43 | 4 | 47 | 80/50 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 10 | | | 12 57 | |
| Spolu ... | 24 | + | | 9 | = 33 min | |

Pn 47800 EXRA pp

Dunaújváros HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|--------------|------|-------|
| Rajka HU..... | | | 2 42 | | 3 06 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 | | | 09 | |
| Rusovce | S | 6 | 3 15 | 42 | 57 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 4 08 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 15 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 4 22 | 3 | 25 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 10 | | | 4 35 | |
| Spolu ... | 44 | + | 45 | = 1 h 29 min | | |

Rušiaci Pn 47803 EXRA pp

Karviná-Doly CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Dunaújváros HU

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 21 09 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 17 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 24 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | | | 31 | |
| Rusovce | S | 12 | 21 43 | 14 | 57 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 22 03 | |
| Rajka HU.... | | 4 | 22 07 | 182 | 1 09 | |
| Spolu ... | 44 | + | 14 | = 58 min | | |

Rušiaci Pn 47804 EXRA pp

Dombóvar HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|-------------|--------------|-------------|-------|
| Rajka HU | | | 2 42 | | 3 06 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 | | | 09 | |
| Rusovce | S | 6 | 3 15 | 42 | 57 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 4 08 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 15 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 4 22 | 3 | 25 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 10 | | | 4 35 | |
| Spolu ... | 44 | + | 45 | = 1 h 29 min | | |

Pn 47816 EXRA pp

Ajka HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| Rajka HU | | | 14 51 | | 17 33 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 36 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 17 42 | 1 | 43 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 53 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 59 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 18 06 | 31 | 18 37 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 18 46 | 13 | 18 59 | |
| Spolu ... | 41 | + | 32 | = 1 h 13 min | | |

Pn 47817 EXRA pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Ajka HU

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | 13 41 | | 13 42 | 75/56 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 13 50 | 4 | 54 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 14 02 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 08 | |
| Rusovce | S | 11 | 14 19 | 1 | 20 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 26 | |
| Rajka HU.... | | 4 | 14 30 | 90 | 16 00 | |
| Spolu ... | 43 | + | 5 | = 48 min | | |

Pn 47821 ZSCS

Sokolov seř.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Ajka HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|--------------|------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 3 55 | 70/56 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 4 03 | 1 | 4 04 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 13 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 20 | 16 | 36 | |
| Rusovce | S | 12 | 48 | 1 | 49 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 55 | |
| Rajka HU.... | | 4 | 4 59 | 240 | 8 59 | |
| Spolu ... | 46 | + | 18 | = 1 h 04 min | | |

Rušiaci Pn 47822 ZSCS

Ajka HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Sokolov seř.n. CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto U 1000 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|----|-----------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 20 24 | | 2 50 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 53 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 2 59 | 1 | 3 00 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | 3 11 | 12 | 23 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 30 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 37 | 54 | 4 31 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 4 40 | 7 | 4 47 | |
| Spolu ... | 43 | | + | 67 | = 1 h 50 min | |

Pn 47910 LR pp

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Bytčica

HDV r.770. Normatív hmotnosti: T 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|--------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 18 51 | | 21 25 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 30 | |
| Rusovce | S | 7 | 21 37 | 43 | 22 20 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 15 | | | 35 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | | | 43 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 54 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 56 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 5 | 23 01 | 29 | 23 30 | |
| Spolu ... | 53 | | + | 43 | = 1 h 36 min | |

Nex 47911 LR pp

Bytčica - Bratislava-Rača - Rajka HU - Györ HU

HDV r.770. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 0 29 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 | | | | 30 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 33 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 0 37 | 35 | 1 12 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 8 | 1 28 | 86 | 2 54 | |
| Rusovce | S | 14 | 3 08 | 11 | 3 19 | |
| Rusovce št.hr. | | 7⁵ | | | | 26⁵ |
| Rajka HU..... | | 4⁵ | 3 31 | 59 | 4 30 | |
| Spolu ... | 50 | + | 132 | = 3 h 02 min | | |

Pn 48221 ZSCS

Zebrzydowice PL - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 23 17 | 75/65 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 23 26 | 30 | 56 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 0 05 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 30 | = 48 min | | |

Pn 48230 ZSCS

Dunai Finomító HU - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 2 43 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 2 47 | 1 | 48 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | | | 53 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 3 01 | | | |
| Spolu ... | 17 | + | 1 | = 18 min | | |

Pn 48231 ZSCS

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Dunai Finomító HU

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton
Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|---|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 19 21 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 30 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 34 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 19 36 | |
| Spolu ... | 15 | + 0 | | = 15 min | | |

Pn 48500 ZSCS pp

Tiszapalkónya HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----------------|-------|----------|-------------------|-------|
| Rajka HU..... | | | 22 20 | | 23 58 | 80/50 |
| Rusovce št.hr. | | 3 ⁵ | | | 0 01 ⁵ | |
| Rusovce | S | 5 ⁵ | 0 07 | 1 | 08 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 0 25 | | | |
| Spolu ... | 26 | + 1 | | = 27 min | | |

Pn 48501 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Tiszapalkónya HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-----|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 12 55 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 13 06 | |
| Rusovce | S | 11 | 13 17 | 1 | 18 | |
| Rusovce št.hr. | | 6 | | | 24 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 13 28 | 120 | 15 28 | |
| Spolu ... | 32 | + 1 | | = 33 min | | |

Pn 48600 LTE pp

Dvory nad Žitavou - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Parndorf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|-------|----|----------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 18 35 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 39 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | | | 44 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 52 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 19 00 | 76 | 20 16 | |
| Spolu ... | 25 | + 0 | | | = 25 min | |

Pn 48601 LTE pp

Parndorf AT - Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Dvory nad Žitavou

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 3 44 | | 5 06 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | | | 15 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 24 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 5 26 | |
| Spolu ... | 20 | + 0 | | | = 20 min | |

Pn 48634 EXRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Parndorf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 15 32 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 15 40 | 22 | 16 02 | |

Pn 48635 EXRA

Bruck a.d.Leitha AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | 15 30 | | 15 48 | 80/49 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 15 56 | | | |

Pn 48636 EXRA § §§

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Ostbf AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 23 04 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 23 12 | 31 | 23 43 | |

§ = ak ide rušiaci vlak 48638, nesmie ísť rušiaci vlak 48636.

§§ = ak ide rušiaci vlak 48640, nesmie ísť rušiaci vlak 48636.

Rušiaci Pn 48638 EXRA § §§

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Leoben Donawitz AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 23 04 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 23 12 | 31 | 23 43 | |

§ = ak ide vlak 48636, nesmie ísť rušiaci vlak 48638.

§§ = ak ide rušiaci vlak 48640, nesmie ísť rušiaci vlak 48638.

Rušiaci Pn 48640 EXRA § §§

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Koeflacherbf AT

HDV r.ER20 Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 23 04 | 80/49 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | 23 12 | 31 | 23 43 | |

§ = ak ide vlak 48636, nesmie ísť rušiaci vlak 48640.

§§ = ak ide rušiaci vlak 48638, nesmie ísť rušiaci vlak 48640.

Pn 48751 EXRA pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 44 | 70/56 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | | 52 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 2 00 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 8 | | | | 08 |
| Rusovce | S | 12 | 2 20 | | | |
| Spolu ... | 36 | + | 0 | = 36 min | | |

Pn 48752 EXRA pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto U 1000 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 20 10 | 80/50 |
| Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 21 | |
| Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 28 | 60/26 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 20 35 | 1 | 36 | 80/50 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 9 | 20 45 | 25 | 21 10 | |
| Spolu ... | 34 | + | 1 | = 35 min | | |

Rušiaci Pn 48766 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Bohumín-Vrbice CZ

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1900 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 4 25 | 60/26 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 4 33 | 2 | 35 | |
| Bratislava predmestie | 0 | 5 | | | 40 | 55/49 |
| Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 42 | 90/50 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 4 46 | 25 | 5 11 | |
| Spolu ... | 19 | + | 2 | = 21 min | | |

Pn 50279 EXRA

Na konci vlaku HDV na službu pohotové

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 12 24 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | | 33 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 36 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 38 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | | 41 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 12 45 | | | 40/21 |
| Spolu ... | 21 | + 0 | = 21 min | | | |

Pn 50677 BRKS pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Privesené postrkové HDV

HDV r.771. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1750 ton

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 13 13 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | | | | 23 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | | 27 |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | | 13 29 |
| Spolu ... | 16 | + 0 | = 16 min | | | |

Pn 50800 LR pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Pálenisko | 0 | | | | 11 10 | 40/28 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 6 | 11 16 | | | |

Pn 50801 LR pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.740. Normatív hmotnosti: T 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 12 08 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 5 | 12 13 | | | |

Pn 50810 LR

Trnovec nad Váhom - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Odb Močiar - Bratislava ÚNS T 1800 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 23 13 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 17 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 23 21 | 86 | 0 47 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 0 56 | 5 | 1 01 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 1 07 | | | |
| Spolu ... | 23 | + | 91 | = 1 h 54 min | | |

Pn 50811 LR

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Trnovec nad Váhom

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HDV

Bratislava ÚNS - Odb Močiar HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 23 41 | 40/28 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 23 47 | 9 | 56 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 0 03 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 06 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 0 08 | |
| Spolu ... | 18 | + | 9 | = 27 min | | |

Pn 51030 pp

Čierna nad Tisou - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----------|-------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 13 40 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 13 47 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Pn 51070 pp

Maťovce - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----------|-------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 20 46 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 20 53 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Pn 51710 ZSCS

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS T 2200 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 1 24 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 | | | 25 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 28 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 32 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 1 39 | 5 | 44 | |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 1 50 | | | 40/29 |
| Spolu ... | 21 | + | 5 | = 26 min | | |

Pn 51712 ZSCS

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS T 2200 ton
Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 4 38 | | 4 48 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 51 | 55/51 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 54 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 58 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 5 06 | 5 | 5 11 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 5 17 | | | |
| Spolu ... | 24 | + | 5 | = 29 min | | |

Nex 51790 ZSCS

Veľká Ida - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|----------|------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 6 41 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 6 49 | 83 | 8 12 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Nex 51792 ZSCS pp

Dobrá - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|-------|----------|------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 23 52 | | 0 14 | 40/21 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 17 | |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 5 | 0 22 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 52744 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Odb Močiar - Bratislava ÚNS T 2000 ton
Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----|--------------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 1 00 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 1 04 | 13 | 17 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | 23 | 62 | 2 25 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 2 34 | 10 | 44 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 2 50 | | | |
| Spolu ... | 25 | | + | 85 | = 1 h 50 min | |

Pn 55050 pp

Skalité - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 13 27 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 13 31 | | | |

Nex 55792 ZSCS pp

Žilina - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----|----------|--------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 1 38 | | 2 10 | 100/69 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 13 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 17 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 2 21 | 29 | 2 50 | |
| Spolu ... | 11 | | + | 0 | = 11 min | |

Nex 55796 ZSCS pp

Liptovský Hrádok - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|------|----------|------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 3 08 | | 3 23 | 40/21 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 26 | |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 5 | 3 31 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 57051 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Skalité

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|-------|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 19 52 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 56 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 20 00 | 12 | 20 12 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 57175 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS zavesené postrkové HDV

HDV r.240 Bratislava-Pálenisko - Bratislava-N. Mesto. Normatív hmotnosti: U 900 ton

HDV r.363 Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 19 15 | 40/28 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 19 21 | 10 | 31 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 46 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 19 50 | 13 | 20 03 | |
| Spolu ... | 25 | + | 10 | = 35 min | | |

Nex 57191 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Veľká Ida

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 21 04 | | 21 33 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 37 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 21 39 | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rušiaci Nex 57193 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Dobrá

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 22 15 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 19 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 22 23 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 57275 ZSCS pp

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Čierna nad Tisou

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 18 07 | 40/28 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | 18 13 | 5 | 18 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 26 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 29 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 18 31 | |
| Spolu ... | 19 | + | 5 | = 24 min | | |

Nex 57593 ZSCS pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Žilina

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|--------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 4 15 | | 4 35 | 60/63 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | | | 40 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 42 | 100/66 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 4 46 | 25 | 5 11 | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Nex 57595 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Liptovský Hrádok

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 22 07 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 10 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | | | 22 13 | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Pn 57751 ZSCS pp

HDV r.756. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 5 56 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 6 05 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 6 09 | | | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Pn 57841 ZSCS pp

Výh Š. Humence nz - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 20 04 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 10 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 20 14 | | | |
| Spolu ... | 10 | + 0 | = 10 min | | | |

Pn 57850 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

Bratislava-Rača - Odb Vinohrady privesené postrkové HDV

Odb Vinohrady - Bratislava-N. Mesto HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Odb Vinohrady T 1500 ton

Odb Vinohrady - Bratislava ÚNS T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|------|----------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 17 39 | | 17 48 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 3 | | | 51 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 54 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 17 58 | 29 | 18 27 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 9 | 18 36 | | | |
| Spolu ... | 19 | + 29 | = 48 min | | | |

Pn 57851 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|----|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 13 26 | 60/63 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 34 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 37 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 39 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 13 43 | 12 | 13 55 | |
| Spolu ... | 17 | + 0 | = 17 min | | | |

Pn 58001 pp**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 8 40 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 8 44 | |

Pn 58022 pp**Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 1 51 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 57 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 2 05 | 8 | 2 13 | |
| Spolu ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Pn 58023 pp**Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 2 28 | | 2 30 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 36 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 4 | 2 40 | | | |
| Spolu ... | | 10 | + | 0 | = 10 min | |

Pn 58070 pp

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 14 16 | | 14 28 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 11 | 14 39 | | | |

Pn 58071 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|-------|----|-------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 17 59 | 75/56 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 18 07 | 13 | 18 20 | |

Pn 58855 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 20 56 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 21 04 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 07 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 09 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 12 | 40/21 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 21 16 | | | |
| Spolu ... | 20 | + 0 | = 20 min | | | |

Nex 58892 pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Rusovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 18 10 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 14 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 25 | 80/57 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 | | | 31 | |
| Rusovce | S | 11 | 18 42 | | | |
| Spolu ... | 32 | + | 0 | = 32 min | | |

Nex 58893 pp

Rusovce - Odb Močiar - Sládkovičovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|----------|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 11 07 | 80/50 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 24 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 34 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 11 36 | |
| Spolu ... | 29 | + | 0 | = 29 min | | |

Nex 58894 ZSCS pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 21 20 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 21 24 | 14 | 38 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 21 43 | 20 | 22 03 | |
| Spolu ... | 9 | + | 14 | = 23 min | | |

Rušiaci Pn 59020 pp

Sása - Pliešovce - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|-----|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 19 27 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 30 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 19 34 | | | |
| Spolu ... | 7 | + 0 | | = 07 min | | |

Rušiaci Pn 59021 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Sása - Pliešovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|-----|---|----------|------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 0 59 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 1 02 | 60/25 |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 1 04 | |
| Spolu ... | 5 | + 0 | | = 05 min | | |

Rušiaci Pn 59022 pp

Sása - Pliešovce - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|-----|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 22 02 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 05 | 90/50 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 22 09 | | | |
| Spolu ... | 7 | + 0 | | = 07 min | | |

Rušiaci Pn 59023 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Sása - Pliešovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|---|---|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 16 30 | 90/52 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 32 | 60/25 |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 16 34 | |
| Spolu ... | 4 | + | 0 | = 04 min | | |

Pn 61700 ZSCS pp

Košice nákl.st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 11 22 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | 11 27 | | | |

Pn 62700 ZSCS

Košice nákl.st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 14 41 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 44 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 14 48 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Pn 62702 ZSCS

Košice nákl.st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|-------------|---|-------------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 5 32 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 5 39 | | | |
| Spolu ... | 7 | + 0 | = 07 min | | | |

Rušiaci Pn 62708 ZSCS pp

Košice nákl.st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|--------------|---|--------------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 21 48 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 51 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 21 55 | | | |
| Spolu ... | 7 | + 0 | = 07 min | | | |

Pn 63710 ZSCS

Zvolen nákl. st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|-------------|---|-------------|---|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 8 58 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 9 00 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 9 04 | | | |
| Spolu ... | 6 | + 0 | = 06 min | | | |

Pn 63712 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------------|----------|-------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 4 21 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 24 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 4 28 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Rušiaci Pn 63718 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------------|----------|-------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 4 35 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | 4 43 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 65800 ZSCS

Žilina zriad.st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 2 39 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 2 43 | | | |

Pn 65810 ZSCS

Žilina zriad.st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 2 49 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 2 53 | | | |

Rušiaci Pn 65818 ZSCS pp

Žilina zriad.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 2 56 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 3 00 | | | 40/16 |

Pn 67101 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Košice

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------|-------------|----|-------------|-----------|
| Brat.východ odch.sk.Sever..... | 0 | | | | 1 06 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | | 10 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 1 14 | 13 | 1 27 | |
| Spolu ... | | 8 | + | 0 | = 08 min | |

Pn 67121 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Haniska p.K.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------|---|---|-------------|-------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever..... | 0 | | | | 0 43 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | | 47 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | | | | 0 50 |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Pn 67171 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|---|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 22 15 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | | 19 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 22 23 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 67201 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Košice

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----------|---|---|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 0 10 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | | 0 14 |

Pn 67271 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----------|---|---|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 21 10 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | | 21 14 |

Pn 67311 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----------|---|---|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 1 20 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | | 1 24 |

Pn 67313 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 10 30 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 10 34 | |

Pn 67319 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 2 30 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 2 34 | |

Pn 67720 ZSCS pp

Komárno - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|---|----------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 1 49 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 52 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 1 56 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Pn 67750 ZSCS

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|------|---|----------|-------|
| Odb Močiar | 0 | | | | 8 33 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 36 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 8 40 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Pn 67751 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 1 35 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 1 39 | |

Pn 67752 ZSCS

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 21 42 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | 45 | |
| ^x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 21 49 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Pn 67753 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 9 11 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 9 15 | |

Pn 67755 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 14 53 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | 14 57 | |

Rušiaci Pn 67758 ZSCS pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 21 42 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 45 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 21 49 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | 0 | = 07 min | | |

Pn 67759 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------|---|---|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Sever..... | 0 | | | | 0 31 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 4 | | | | 0 35 |

Pn 67820 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 19 31 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | | 36 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 19 44 | 2 | 19 46 | 90/48 |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Pn 67821 ZSCS

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 7 27 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 33 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 7 37 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Pn 67830 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Zohor

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 9 15 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 20 | 90/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 9 | 9 29 | 4 | 9 33 | |
| Spolu ... | 14 | + | 0 | = 14 min | | |

Pn 67831 ZSCS pp

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 16 41 | | 16 48 | 85/56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 6 | | | 54 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 5 | 16 59 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Pn 67851 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|---|----------|--------------|---|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 21 51 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 56 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 22 00 | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Pn 68501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|---|----------|-------------|---|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 1 33 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 37 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 1 41 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 68511 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|---|----------|--------------|---|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 17 00 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 04 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 17 08 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Rušiaci Pn 68519 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriaď.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 17 00 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 04 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 17 08 | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Pn 68720 ZSCS

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 3 47 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 3 51 | | | |

Rušiaci Pn 68728 ZSCS pp

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 3 47 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 3 51 | | | |

Pn 68740 ZSCS

Lužianky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 10 45 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 10 49 | | | |

Rušiaci Pn 68748 ZSCS pp

Lužianky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 10 45 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | 10 49 | | | 40/16 |

Pn 68830 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava východ vchod. sk. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----|--------------|-------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 23 56 | 40/28 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 5 | 0 01 | 60 | 1 01 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 12 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 14 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | 1 19 | | | |
| Spolu ... | 23 | | + | 60 | = 1 h 23 min | |

Pn 68831 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----|--------------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 9 42 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 47 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 50 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 53 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 10 00 | 60 | 11 00 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 11 06 | | | |
| Spolu ... | 24 | | + | 60 | = 1 h 24 min | |

Pn 68832 ZSCS pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton
Bratislava ÚNS - Bratislava východ vchod. sk. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 13 18 | 40/28 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 5 | 13 23 | 60 | 14 23 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 34 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 36 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | 14 41 | | | |
| Spolu ... | 23 | + | 60 | = 1 h 23 min | | |

Pn 68833 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 20 41 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 46 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 52 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 20 59 | 60 | 21 59 | 40/29 |
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | 6 | 22 05 | | | |
| Spolu ... | 24 | + | 60 | = 1 h 24 min | | |

Pn 68850 ZSCS

HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 3 53 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 4 02 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 05 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 07 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 4 11 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 0 | = 18 min | | |

Pn 68851 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| : Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 1 30 | 50/26 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 35 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 42 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 1 49 | | | |
| Spolu ... | 19 | + 0 | = 19 min | | | |

Pn 68852 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 16 03 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 15 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 17 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 16 21 | | | |
| Spolu ... | 18 | + 0 | = 18 min | | | |

Pn 68853 ZSCS pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| : Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 13 15 | 50/26 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 20 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 27 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 13 34 | | | |
| Spolu ... | 19 | + 0 | = 19 min | | | |

Pn 68860 ZSCS

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 2 19 | | 2 21 | 60/22 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 25 | 55/49 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 27 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | 2 32 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Pn 68861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 21 08 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 14 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 5 | 21 22 | 25 | 21 47 | |
| Spolu ... | 14 | + | 0 | = 14 min | | |

Rv 70270 EXRA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 15 16 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 15 22 | | | |

Rv 70271 EXRA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 35 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 0 42 | | | |

Rv 74720 ZSCS pp

Zvolen nákl. st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|------|---|----------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 6 40 | 40/18 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 3 | 6 43 | 3 | 46 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | 6 49 | | | |
| Spolu ... | | 6 | + | 3 | = 09 min | |

Rv 75700 ZSCS pp

Žilina - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Sever

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|-------|---|----------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 15 43 | | 15 48 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | 52 | |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 3 | 15 55 | | | |
| Spolu ... | | 7 | + | 0 | = 07 min | |

Rv 77501 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------|---|---|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | | | | 3 35 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 38 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | | | 3 42 | |
| Spolu ... | 7 | + | | 0 | = 07 min | |

Rv 77701 ZSCS

Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|---|---|-------------|--------------|
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | | | | 4 21 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 3 | | | 24 | |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 3 | | | 4 27 | |
| Spolu ... | 6 | + | | 0 | = 06 min | |

Rv 77702 ZSCS pp

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 9 15 | 40/18 |
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 9 18 | | | |

Rv 77704 ZSCS

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 19 42 | 40/18 |
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | 3 | 19 45 | | | |

Rv 77780 ZSCS pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 1 48 | | 2 43 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 47 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 49 | |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 52 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 2 56 | | | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Rv 77781 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 23 29 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 32 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 34 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 37 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 23 41 | 16 | 23 57 | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 77782 ZSCS

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 12 34 | | 12 46 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 52 | |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 55 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 12 59 | | | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Rv 77810 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Zohor

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 0 51 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 55 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 1 02 | 2 | 1 04 | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Rv 77811 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 12 08 | | 12 16 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 21 | 60/27 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 24 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 12 28 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 77812 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|---|----------|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 3 00 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 04 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | | | 3 11 | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Rv 77813 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 17 27 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 17 34 | 7 | 41 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 17 48 | | | |
| Spolu ... | 14 | + | 7 | = 21 min | | |

Rv 77814 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 10 13 | 50/25 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 17 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | | | 10 25 | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 77815 ZSCS pp

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 2 33 | | 2 37 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 42 | 60/27 |
| x Bratislava východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 45 | 40/19 |
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 2 49 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 77816 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 21 57 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 22 01 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 22 08 | 19 | 22 27 | |
| Spolu ... | 11 | + | | 0 | = 11 min | |

Rušiaci Rv 77817 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | 2 33 | | 2 37 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 42 | 60/27 |
| x Bratislava východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 45 | 40/19 |
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 2 49 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | | 0 | = 12 min | |

Rv 77828 ZSCS pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 4 30 | 40/24 |
| km 1,200 | | 1⁵ | | | 31⁵ | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 2⁵ | 4 34 | 9 | 43 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 50 | 1 | 51 | 80/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | | | 4 58 | |
| Spolu ... | 18 | + | | 10 | = 28 min | |

Rv 77860 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|-------|---|----------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 20 04 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 07 | |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 4 | 20 11 | | | |
| Spolu ... | 7 | + | | 0 | = 07 min | |

Rv 77861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|------|----|----------|-------|
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | | | | 3 07 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 10 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 | 3 14 | 16 | 3 30 | |
| Spolu ... | 7 | + | | 0 | = 07 min | |

Rv 77864 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|-------|---|----------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | | | 11 12 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 15 | |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 5 | 11 20 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | | 0 | = 08 min | |

Rv 77865 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|---|---|---|----------|-------|
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | | | | 3 59 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 4 02 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 | | | 4 06 | |
| Spolu ... | 7 | + | | 0 | = 07 min | |

Rv 77950 pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | 14 43 | | 14 49 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 52 |
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | 5 | 14 57 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Rv 77951 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------|---|----------|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | | | | 9 50 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 53 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | | | | 9 56 |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rv 77960 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 10 28 | 50/25 |
| Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 32 |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 10 40 | 19 | 10 59 | 80/31 |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 77961 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | 10 57 | | 11 23 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 28 | 60/27 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 31 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 11 35 | | | |
| Spolu ... | 12 | + 0 | = 12 min | | | |

Rv 78742 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|-----|----------|---|------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 2 06 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 | | | 07 | |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 8 | 2 15 | | | |
| Spolu ... | 9 | + 0 | = 09 min | | | |

Rv 78743 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|-----|----------|---|------|-------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 2 20 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 25 | |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 2 28 | | | |
| Spolu ... | 8 | + 0 | = 08 min | | | |

Rv 78800 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|------|----------|---|------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 5 57 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | 6 03 | 3 | 6 06 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 14 | 9 | 23 | 80/48 |
| x Bratislava hl.st..... | 0 | 7 | 6 30 | | | |
| Spolu ... | 21 | + 12 | = 33 min | | | |

Rv 78801 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava hl.st..... | 0 | | | | 6 59 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 7 06 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 13 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 7 20 | | | |
| Spolu ... | 21 | + | 0 | = 21 min | | |

Rv 78830 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 07 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 0 13 | 6 | 19 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 29 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 31 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 34 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 0 38 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 6 | = 31 min | | |

Rv 78831 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 17 01 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 04 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 06 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 12 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 19 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 17 26 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Rv 78832 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 9 58 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 10 04 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 11 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 14 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 16 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 19 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 10 23 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 25 | + 0 | = 25 min | | | |

Rv 78833 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 22 10 | 40/18 |
| BA východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 13 | 60/49 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 15 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 22 34 | | | 80/40 |
| Spolu ... | 24 | + 0 | = 24 min | | | |

Rušiaci Rv 78834 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------|----------|----|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 19 57 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | 20 05 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 20 12 | 15 | 27 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 33 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 2 | | | 35 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 20 40 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 28 | + 15 | = 43 min | | | |

Rv 78836 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 21 43 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 49 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 59 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 22 01 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 2 | | | 03 | 40/19 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 22 08 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Rv 78838 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava východ odch. sk. Juh HDV na službu pohotové

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 5 42 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 48 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 55 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 1 | | | 59 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 6 02 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 6 07 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Rv 78839 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava ÚNS HDV na službu pohotové

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 6 26 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 29 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 31 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 34 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 37 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 44 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 6 50 | | | |
| Spolu ... | 24 | + | | 0 | = 24 min | |

Rv 78840 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 17 11 | 80/40 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | 17 17 | | | |

Rv 78841 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 1 50 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 1 57 | | | |

Rv 78843 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 14 27 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 14 34 | | | |

Rv 78845 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 20 45 | 80/40 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 20 52 | | | |

Rv 78850 ZSCS pp

Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh HDV na službu pohotové

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 5 25 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 32 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 5 35 | 5 | | 40 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 42 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 2 | | | 44 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 5 49 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 19 | + | 5 | = 24 min | | |

Rušiaci Rv 78851 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | | | | 2 57 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 59 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 3 03 | 5 | 3 08 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 11 | 26 | | 37 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 3 45 | | | |
| Spolu ... | 17 | + | 31 | = 48 min | | |

Rv 78852 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 12 46 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 53 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 12 56 | 4 | 13 00 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 02 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 13 06 | | | |
| Spolu ... | 16 | + 4 | | = 20 min | | |

Rv 78853 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 8 11 | 50/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | | 15 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 8 18 | 3 | 21 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | | 25 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 8 33 | | | |
| Spolu ... | 19 | + 3 | | = 22 min | | |

Rv 78854 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|-------|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 15 20 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 25 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 15 28 | 4 | 32 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | | 35 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 42 | 5 | 47 | |
| Bratislava-Pálenisko | 0 | 5 | 15 52 | | | 40/25 |
| Spolu ... | 23 | + 9 | | = 32 min | | |

Rv 78856 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 7 28 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 35 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 38 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 40 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 43 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 7 48 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 20 | + | 0 | = 20 min | | |

Rv 78857 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 17 27 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 32 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 17 36 | 11 | | 47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | | 50 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | 17 57 | | | |
| Spolu ... | 19 | + | 11 | = 30 min | | |

Rv 78858 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 8 22 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 29 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 8 32 | 11 | | 43 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 45 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 48 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 8 52 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 19 | + | 11 | = 30 min | | |

Rv 78859 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 17 57 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 18 00 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 02 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 08 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | 18 15 | | | |
| Spolu ... | 18 | + | 0 | = 18 min | | |

Rv 78860 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 14 33 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 14 41 | 12 | 53 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 56 | 8 | 15 04 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 06 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 09 | 40/19 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 15 13 | | | |
| Spolu ... | 20 | + | 20 | = 40 min | | |

Rv 78861 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 21 35 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 38 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 40 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 21 44 | 1 | 45 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 21 48 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 1 | = 13 min | | |

Rv 78862 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 21 37 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | 21 45 | 33 | 22 18 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 23 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 2 | | | 25 | 40/19 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 22 30 | | | |
| Spolu ... | 20 | + | 33 | = 53 min | | |

Rv 78863 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 7 23 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 26 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 28 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 31 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | 7 35 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 78864 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 0 20 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 25 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 28 | 40/19 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 0 32 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 78865 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|-----|----------|---|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 11 40 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 43 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 45 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 48 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 11 51 | | | |
| Spolu ... | 11 | + 0 | = 11 min | | | |

Rv 78866 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|----------|---|------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 6 52 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 55 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 57 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 2 | | | | 59 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 7 04 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 12 | + 0 | = 12 min | | | |

Rv 78867 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----|------|----------|----|-------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 22 55 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 58 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 23 00 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 23 04 | 19 | | 23 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 23 26 | | | |
| Spolu ... | 12 | + 19 | = 31 min | | | |

Rv 78868 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 18 05 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 08 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 10 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 13 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 18 17 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 78869 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 20 54 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | | 57 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 59 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | 21 04 | 6 | 21 10 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 21 13 | | | |
| Spolu ... | 13 | + | 6 | = 19 min | | |

Rv 78870 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 1 00 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 03 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 1 08 | | | |
| Spolu ... | 8 | + | 0 | = 08 min | | |

Rv 78871 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 23 00 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 03 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 23 06 | | | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rv 78873 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk. Juh | 0 | | | | 23 09 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 12 |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 23 15 | | | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rv 78879 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 16 53 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | | 56 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 58 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 17 01 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 17 04 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Rv 78880 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 17 20 | 40/24 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 4 | | | | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 31 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 17 34 | 7 | | 41 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 43 |
| x Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 46 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 17 51 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 24 | + | 7 | = 31 min | | |

Rv 78881 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|---|----------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 9 15 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 21 | |
| Rusovce | S | 11 | 9 32 | 1 | 33 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 37 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 9 41 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | | 1 | = 26 min | |

Rv 78882 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|----------|-------|
| Bratislava-Pálenisko..... | 0 | | | | 13 55 | 40/24 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 5 | | | 14 00 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 11 | |
| x Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 14 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 14 18 | | | |
| Spolu ... | 23 | + | | 0 | = 23 min | |

Rv 78883 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|-------|---|----------|-------|
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 17 50 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 56 | |
| Rusovce | S | 11 | 18 07 | 1 | 18 08 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 12 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 18 16 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | | 1 | = 26 min | |

Rv / Rušiaci Rv 78885 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----------------|-------|---|-----------------|-------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 11 37 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 39 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 11 43 | 9 | 52 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 12 02 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 7 | 12 09 | 1 | 10 | |
| Rusovce | S | 11 | 21 | 1 | 22 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 ⁵ | | | 26 ⁵ | |
| Rajka HU..... | | 3 ⁵ | 12 30 | | | |
| Spolu ... | 42 | + | 11 | = | 53 min | |

Rv 78887 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|---|--------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 20 40 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 20 48 | 6 | 54 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 21 00 | |
| Rusovce | S | 11 | 21 11 | 1 | 12 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 16 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 21 20 | | | |
| Spolu ... | 33 | + | 7 | = | 40 min | |

Rv 78890 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 6 26 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | | 28 |
| Rusovce | S | 5 | 6 33 | 25 | 58 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 7 07 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | | 14 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 7 21 | 23 | 44 | 60/47 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 47 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 49 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 2 | | | 51 | |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 7 56 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 42 | + | 48 | = 1 h 30 min | | |

Rv 78891 ZSCS pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 4 51 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | 54 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 56 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 5 00 | 15 | 5 15 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 24 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 31 | 1 | 32 | |
| Rusovce | S | 11 | 43 | 29 | 6 12 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 16 | |
| Rajka HU | | 4 | 6 20 | | | |
| Spolu ... | 44 | + | 45 | = 1 h 29 min | | |

Rv 78892 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Rajka HU | | | | | 22 51 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 2 | | | | 53 |
| Rusovce | S | 5 | | | | 58 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 23 07 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | | 13 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | | 20 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 23 23 | 16 | | 39 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | | 41 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 3 | | | | 44 |
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | 5 | 23 49 | | | 40/19 |
| Spolu ... | 42 | + | | 16 | = 58 min | |

Rv 78893 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 6 44 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | | 47 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 49 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 52 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | | 55 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 7 02 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 7 09 | 1 | | 10 |
| Rusovce | S | 11 | 21 | 1 | | 22 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | | 26 |
| Rajka HU..... | | 4 | 7 30 | | | |
| Spolu ... | 44 | + | | 2 | = 46 min | |

Rušiaci Rv 78895 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Brat. východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 11 50 | 40/18 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 3 | | | 53 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | 12 01 | 16 | 12 17 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 24 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 30 | 8 | 38 | |
| Rusovce | S | 11 | 49 | 1 | 50 | |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 54 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 12 58 | | | |
| Spolu ... | 43 | + | 25 | = 1 h 08 min | | |

Rv 78896 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------|
| Rajka HU..... | | | | | 2 08 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 12 | |
| Rusovce | S | 6 | 2 18 | 79 | 3 37 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 11 | | | 48 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | 3 54 | | | |
| Spolu ... | 27 | + | 79 | = 1 h 46 min | | |

Rv 78897 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Rajka HU

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | 3 05 | | 3 25 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 3 32 | 5 | 37 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 8 | 45 | 3 | 48 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 55 | 56 | 4 51 | |
| Rusovce | S | 10 | 5 01 | 16 | 5 17 | |
| Rusovce št.hr. | | 5 | | | 22 | |
| Rajka HU..... | | 4 | 5 26 | | | |
| Spolu ... | 41 | + | 80 | = 2 h 01 min | | |

Rv 78898 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|----|---|------|---|--------|-------|
| Rajka HU..... | | | | | 9 00 | 80/48 |
| Rusovce št.hr. | | 4 | | | 04 | |
| Rusovce | S | 6 | 9 10 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = | 10 min | |

Rv 78899 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|----|----------------|------|---|-----------------|-------|
| Rusovce | S | | | | 9 20 | 80/53 |
| Rusovce št.hr. | | 6 ⁵ | | | 26 ⁵ | |
| Rajka HU..... | | 3 ⁵ | 9 30 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = | 10 min | |

Rv 78900 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|------------|-------|
| Rusovce | S | | | | 8 48 | 80/48 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 8 58 | 51 | 9 49 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 55 | 60/22 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 10 02 | 36 | 10 38 | 80/48 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 10 45 | | | |
| Spolu ... | 30 | + | 87 | = | 1 h 57 min | |

Rv 78901 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----|------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 16 10 | 80/64 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 16 17 | 7 | 24 | 60/22 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 31 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 7 | 38 | 92 | 18 10 | |
| Rusovce | S | 11 | 18 21 | | | |
| Spolu ... | 32 | + | 99 | = | 2 h 11 min | |

Rv 78904 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 2 05 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 2 12 | | | |

Rv 78905 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|-------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 1 33 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 1 40 | | | |

Rv 78910 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 11 39 | 60/25 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 45 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 7 | | | 52 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka..... | 0 | 6 | | | 58 | |
| Rusovce | S | 10 | 12 08 | | | |
| Spolu ... | 29 | + | 0 | = 29 min | | |

Rv 78911 pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|---|----------|------|-------|
| Rusovce | S | | | | 8 17 | 80/48 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 26 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 6 | | | 32 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 42 | |
| Odb Močiar..... | 0 | 1 | | | 8 43 | |
| Spolu ... | 26 | + | 0 | = 26 min | | |

Rv 78920 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|---|----------|-------|
| Rusovce | S | | | | 13 22 | 80/48 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 37 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 13 46 | 2 | 48 | |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 50 | 80/33 |
| x Bratislava-Rača | 0 | 3 | 13 53 | | | |
| Spolu ... | 29 | + | | 2 | = 31 min | |

Rv 78921 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----|--------------|-------|
| x Bratislava-Rača | 0 | | | | 8 39 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 1 | | | 40 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 46 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 52 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | 8 58 | 36 | 9 34 | |
| Rusovce | S | 11 | 9 45 | | | |
| Spolu ... | 30 | + | | 36 | = 1 h 06 min | |

Rv 78922 pp

Bratislava východ vchod. sk. - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|---|----------|-------|
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | | | | 4 00 | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 02 | |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | 4 04 | |
| Spolu ... | 4 | + | | 0 | = 04 min | |

Rv 78923 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 3 43 | 60/27 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 45 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 4 | 3 49 | | | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rv 78924 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----------|----------|---|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 13 02 | 80/34 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | | 04 |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | | 13 06 |
| Spolu ... | 4 | + | 0 | = 04 min | | |

Rv 78925 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Rača

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 14 21 | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 3 | | | | 24 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 3 | 14 27 | | | |
| Spolu ... | 6 | + | 0 | = 06 min | | |

Rv 78926 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 3 15 | 40/19 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 4 | | | | 19 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 3 | | | | 22 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 2 | 3 24 | | | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Rv 78927 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|------|----------|------|-------|
| Bratislava-Vajnory | 0 | | | | 3 50 | 40/18 |
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | 3 | | | 53 | |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 2 | | | 55 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 3 59 | | | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Rv 78930 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| Rusovce | S | | | | 13 33 | 80/48 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | | | 42 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 6 | | | 48 | 60/47 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 55 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 14 00 | |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 03 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 14 07 | | | |
| Spolu ... | 34 | + | 0 | = 34 min | | |

Rv 78931 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 14 19 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 22 | 60/26 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 24 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | 27 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 3 | | | 30 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 37 | 80/53 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 6 | | | 43 | |
| Rusovce | S | 10 | 14 53 | | | |
| Spolu ... | 34 | + | 0 | = 34 min | | |

Rv 78940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|------|----------|-------------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 0 56 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 59 | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 1 01 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 1 09 | | | |
| Spolu ... | 13 | + | 0 | = 13 min | | |

Rv 78941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|------|----------|-------------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 35 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 40 | 60/27 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 43 | 40/19 |
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | 4 | 0 47 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 78973 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------|---|--------------|-------|
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | | | | 10 25 | 40/12 |
| Bratislava-Rača | 0 | 5 | 10 30 | | | |

Rv 79800 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|------|---|-------------|-------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 7 30 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 7 37 | | | |

Rv 79801 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----------|---|-------------|----|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 0 45 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 0 52 | 28 | 1 20 | 60/22 |
| Bratislava ÚNS | 0 | 8 | 1 28 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | | 28 | = 43 min | |

Rv 79802 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 8 57 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 9 04 | | | |

Rv 79803 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 2 19 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 2 26 | | | |

Rv 79804 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 9 30 | 80/48 |
| Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 9 37 | | | |

Rv 79805 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|--------------|---|--------------|--------------|
| Bratislava hl.st. | 0 | | | | 11 53 | 80/64 |
| Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 12 00 | | | |

Rv 79806 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 10 33 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 10 40 | | | |

Rv 79807 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 14 00 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 14 07 | | | |

Rušiaci Rv 79808 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 19 26 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 19 33 | | | |

Rv 79809 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 15 37 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 15 44 | | | |

Rv 79810 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|----|----------|-------|
| : Bratislava ÚNS..... | 0 | | | | 22 51 | 60/22 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 22 58 | 10 | 23 08 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 8 | 23 16 | | | |
| Spolu ... | | 15 | + | 10 | = 25 min | |

Rv 79811 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | | | 21 19 | 80/64 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 21 26 | | | |

Rv 79812 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 22 09 | 80/48 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 22 16 | | | |

Rv 79820 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 7 05 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 08 | 60/25 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 10 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 7 17 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 79821 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 6 23 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 28 | 60/27 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 5 | 6 33 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Rv 79822 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| Brat.východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 17 40 | 40/18 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 3 | | | 43 | 60/25 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 2 | | | 45 | 80/31 |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 7 | 17 52 | | | |
| Spolu ... | 12 | + | 0 | = 12 min | | |

Rv 79823 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 16 05 | 80/40 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 5 | | | 10 | 60/27 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | 16 15 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Mn 80202 EXRA pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 20 12 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 5 | 20 17 | 46 | 21 03 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | 21 09 | 33 | 42 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 10 | 21 52 | | | |
| Spolu ... | 21 | + | 79 | = 1 h 40 min | | |

Mn 80203 EXRA pp

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Štúrovo

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----|---|---|----------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 7 48 | 60/27 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | | | | 57 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 8 00 |
| Odb Močiar | 0 | 2 | | | | 8 02 |
| Spolu ... | 14 | + 0 | | | = 14 min | |

Mn 80204 EXRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|------|-------|----|----------|-------|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 18 07 | 60/26 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 18 16 | 13 | | 29 |
| : Bratislava hl.st. | 0 | 12 | 18 41 | 24 | | 19 05 |
| Spolu ... | 21 | + 13 | | | = 34 min | |

Mn 80205 EXRA pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|------|------|----|----------|-------|
| : Bratislava hl.st. | 0 | | 4 15 | | 4 41 | 55/34 |
| : Bratislava-Nové Mesto | 0 | 9 | 4 50 | 17 | | 5 07 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 9 | 5 16 | | | 60/26 |
| Spolu ... | 18 | + 17 | | | = 35 min | |

Mn 80302 LTE pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|--------------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | 14 02 | | 14 55 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 11 | 15 06 | 53 | 15 59 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 14 | 16 13 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 53 | = 1 h 18 min | | |

Mn 80303 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 8 57 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 14 | 9 11 | 30 | 9 41 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 11 | 9 52 | 22 | 10 14 | |
| Spolu ... | 25 | + | 30 | = 55 min | | |

Mn 80304 LTE pp

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-------|----------|-------|-------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 12 55 | 60/26 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 59 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 13 03 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 10 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 13 20 | | | |
| Spolu ... | 25 | + | 0 | = 25 min | | |

Mn 80305 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Galanta

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|-----|----------|-------|----|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 11 41 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 12 | | | | 53 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 12 00 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | | | | 03 |
| Odb Močiar..... | 0 | 2 | | | 12 05 | |
| Spolu ... | 24 | | + 0 | = 24 min | | |

Mn 80306 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|----|------|----------|------|----|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 0 43 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 10 | | | | 53 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 1 00 | 9 | 1 09 | |
| Bratislava hl.st..... | 0 | 12 | 1 21 | 12 | 1 33 | |
| Spolu ... | 29 | | + 9 | = 38 min | | |

Mn 80307 LTE pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|----|
| Bratislava hl.st | 0 | | | | 19 39 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 8 | | | | 47 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 8 | | | | 55 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 9 | 20 04 | | | |
| Spolu ... | 25 | | + 0 | = 25 min | | |

Mn 80310 LTE pp

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava-Rača..... | 0 | | 11 36 | | 12 24 | 60/19 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 4 | | | 28 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 32 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 4 | | | 36 | |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 7 | | | 43 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 10 | 12 53 | | | |
| Spolu ... | 29 | + | 0 | = 29 min | | |

Mn 80311 LTE pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava

HDV r.740. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| x Bratislava-Petržalka | 0 | | | | 3 31 | 60/26 |
| x Bratislava ÚNS | 0 | 12 | | | 43 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | | | 53 | 50/37 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 2 | | | 55 | 60/18 |
| x Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 3 59 | 51 | 4 50 | |
| Spolu ... | 28 | + | 0 | = 28 min | | |

Mn 87700 ZSCS

Galanta - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Odb Močiar..... | 0 | | | | 19 12 | 60/28 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 6 | 19 22 | | | |
| Spolu ... | 10 | + | 0 | = 10 min | | |

Mn 87701 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Galanta

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 6 48 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 5 | | | 6 53 | |

Rušiaci Mn 87703 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Galanta

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|---|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 6 48 | 40/21 |
| Bratislava-Vajnory | 0 | 5 | | | 6 53 | |

Mn 87850 ZSCS

Cífer - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača | 0 | | 15 32 | | 16 36 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 9 | 16 45 | | | |

Mn 87851 ZSCS §

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Cífer

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 6 38 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk. | 0 | 5 | | | 43 | |
| Bratislava-Rača | 0 | 4 | 6 47 | 103 | 8 30 | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

§ = ak ide rušiaci vlak 87853, nesmie ísiť vlak 87851.

Mn 87852 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|---|-------|---|-------|-------|
| Bratislava-Rača..... | 0 | | | | 13 40 | 40/16 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 7 | 13 47 | | | |

Rušiaci Mn 87853 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|------|----------|------|-------|
| Brat.východ odch.sk.Sever | 0 | | | | 6 38 | 40/20 |
| Brat.východ vchod.sk..... | 0 | 5 | | | 43 | |
| Bratislava-Rača..... | 0 | 4 | 6 47 | | | |
| Spolu ... | 9 | + | 0 | = 09 min | | |

Mn 88808 ZSCS

Nové Košariská - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|---|-------|----------|-------|-------|
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | | | | 17 17 | 60/22 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 4 | 17 21 | 3 | 24 | 50/37 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 29 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk. | 0 | 6 | 17 35 | | | |
| Spolu ... | 15 | + | 3 | = 18 min | | |

Mn 88809 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Nové Košariská**

HDV na službu pohotové

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Vinohrady S 950 ton
 Odb Vinohrady - Bratislava-N. Mesto S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-------------|--------------|
| : Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 6 04 | 50/26 |
| : Odb Vinohrady | 0 | 6 | | | 10 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 13 | 44 | 57 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | | | 7 04 | |
| Spolu ... | 16 | + | | 44 | = 1 h 0 min | |

Mn 88810 ZSCS**Bratislava hl.st. - BA predmestie pp**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Bratislava hl.st. - BA predmestie platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
 BA predmestie - Bratislava východ vchod. sk. platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy
 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|--------------|--------------|
| x Bratislava hl.st. | 0 | | | | 11 45 | 60/36 |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 10 | 11 55 | 44 | 12 39 | |
| x Bratislava predmestie | 0 | 6 | 12 45 | 451 | 20 16 | 50/37 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 21 | 60/28 |
| x Bratislava východ vchod.sk. | 0 | 6 | 20 27 | | | |
| Spolu ... | 27 | + | | 495 | = 8 h 42 min | |

Mn 88811 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Vinohrady S 950 ton
 Odb Vinohrady - Bratislava-N. Mesto S 1600 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 600 ton

Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

BA predmestie - Bratislava hl.st. platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bratislava východ odch.sk.Juh | 0 | | | | 6 37 | 50/26 |
| x Odb Vinohrady | 0 | 7 | | | 44 | 60/27 |
| x Bratislava predmestie | 0 | 3 | 6 47 | 168 | 9 35 | |
| x Bratislava-Nové Mesto | 0 | 7 | 9 42 | 26 | 10 08 | |
| x Bratislava hl.st. | 0 | 13 | 10 21 | | | |
| Spolu ... | 30 | + | 194 | = 3 h 44 min | | |

Mn 88812 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| x Bratislava predmestie | 0 | | | | 10 28 | 50/37 |
| x Odb Vinohrady..... | 0 | 5 | | | 33 | 60/28 |
| x Brat.východ vchod.sk | 0 | 6 | 10 39 | | | |
| Spolu ... | 11 | + | 0 | = 11 min | | |

Mn 88814 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rusovce | S | | | | 11 22 | 60/24 |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 16 | 11 38 | 38 | 12 16 | |
| x Bratislava ÚNS..... | 0 | 13 | 12 29 | | | |
| Spolu ... | 29 | + | 38 | = 1 h 07 min | | |

Mn 88815 ZSCS pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----------|----|-------|----|--------------|---|
| x Bratislava ÚNS | 0 | | | | 9 23 | |
| x Bratislava-Petržalka | 0 | 14 | 9 37 | 53 | 10 30 | |
| Rusovce | S | 16 | 10 46 | | | |
| Spolu ... | 30 | + | | 53 | = 1 h 23 min | |

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

| Vlak | Kalendárne obmedzenie |
|------|--|
| 370 | ide v ① - ⑤, nejde 24.XII., 6.I., 22., 25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI. |
| 372 | ide v ① - ⑤ a ⑦, nejde 24.XII., 22., 24.IV., 28.VIII. |
| 373 | ide v ① - ⑤, nejde 24.XII., 6.I., 22., 25.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI. |
| 375 | ide v ① - ⑥, nejde 25.XII., 23., 25.IV., 29.VIII. |
| 1520 | ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII. - 28.VIII. |
| 1521 | ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV., 1.VII. - 2.IX. |
| 1700 | ide v ✗ |
| 2070 | ide v ✗ |
| 2071 | ide v ⑥, † a 24.XII.-9.I. |
| 2073 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 2075 | ide v ✗ |
| 2076 | ide v ✗ |
| 2077 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII. |
| 2078 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 3070 | ide v ✗ |
| 3072 | ide v ✗ |
| 3073 | Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✗ |
| 3074 | Galanta - Trnava: ide v ✗ a ⑥ Trnava - Bratislava-N. Mesto: ide v ✗ |
| 3075 | Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✗ |

| | |
|------|--|
| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
| 3076 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 4320 | ide v ✗ |
| 4322 | ide v ✗ |
| 4324 | Nové Zámky - Komárno: ide v ✗ |
| 4325 | nejde 24.XII.-9.I. |
| 4326 | Nové Zámky - Komárno: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. Komárno - Bratislava hl.st.: nejde 24.XII.-9.I. |
| 4327 | ide v ✗ |
| 4328 | ide v ✗ |
| 4329 | Bratislava hl.st. - Komárno: ide v ✗ |
| 4331 | ide v ✗ |
| 4332 | nejde 24.XII.-9.I. |
| 4335 | nejde 24.XII.-8.I. |
| 4336 | ide v ⑦ a 25.IV., 1.XI., nejde 26.XII., 2.I., 24.IV., 1.VII.-31.VIII., 30.X. |
| 4342 | ide v ✗ |
| 4343 | ide v ✗ |
| 4344 | Komárno - Dunajská Streda: ide v ⑥ a † Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ⑥ a † |
| 4345 | Dunajská Streda - Komárno: ide v ⑥ a † |
| 4421 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 4672 | Komárno - Nové Zámky: ide v ✗ Nové Zámky - Bratislava-N. Mesto: ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 4680 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 4681 | ide v ✗, nejde 24.XII.-9.I. |
| 9601 | nejde 25.XII., 1.I. |
| 9602 | ide v ⑥ a † |
| 9603 | nejde 25., 26.XII., 1.I. |
| 9604 | ide v ⑦ a 23., 25.IV., 29.VIII., nejde 26.XII. |
| 9606 | ide v ✗ |
| 9607 | ide v ✗ |

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|------|---|
| 9608 | ide v X , nejde 24.XII.-9.I. |
| 9609 | ide v X , nejde 24.XII.-9.I. |
| 9610 | ide v X |
| 9612 | ide v X |
| 9613 | ide v X |
| 9615 | ide v X |
| 9616 | ide v X |
| 9617 | nejde 24.-26.,31.XII., 1.,2.I. |
| 9618 | ide v ⑤ a 22., 30.XII., 21.IV., nejde 24., 31.XII., 22.IV. |
| 9620 | ide v ⑥ a † |
| 9622 | ide v ⑤ a 22.,23.XII., 21.IV., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX. |
| 9623 | ide v ⑥ a 24.XII., 22.,24.IV., 28.VIII., nejde 25.XII. |
| 9624 | ide v X , nejde 24.XII.-9.I. |
| 9625 | ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII. |
| 9626 | nejde 24., 25., 31.XII. |
| 9630 | ide v X |
| 9632 | nejde 24.-26.,31.XII., 1.,2.I. |
| 9634 | ide v X |
| 9636 | ide v X |
| 9638 | nejde 24.,31.XII. |
| 9660 | ide v X |
| 9661 | ide v X |
| 9662 | ide v X |
| 9663 | ide v X |
| 9750 | ide v X |
| 9753 | ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX. |
| 9754 | ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII.-28.VIII. |
| 9756 | ide v X , nejde 24.XII.-9.I. |
| 9758 | ide v X |

IV

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|---|
| 9770 | ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24.,31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX. |
| 9773 | ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII.-28.VIII. |
| 11092 | ide 22.XII. |
| 11093 | ide 4.IX. |
| 40730 | ide ⑦ |
| 40731 | ide ③ |
| 40890 | ide ①, ②, ⑦ |
| 40893 | ide ②, ③, ④ |
| 40894 | ide ⑤ |
| 41197 | ide ②/③, ⑦/①, nejde 4./5.I., 31.V./1.VI., 30./31.X., 6./7.XII. |
| 41198 | ide ③/④, ⑤/⑥, nejde 7./8.I., 3./4.VI., 2./3.XI., 9./10.XII. |
| 41341 | ide ⑤ |
| 41342 | ide ② |
| 41343 | ide ① |
| 41344 | ide ⑥ |
| 41351 | ide ④, ⑦ |
| 41356 | ide ③, ⑤ |
| 41600 | ide ①/②, ③/④, ⑤/⑥ |
| 41601 | ide ②/③, ④/⑤, ⑥/⑦ |
| 41736 | ide ①, ②, ③, ④, ⑤ |
| 41753 | ide ③ |
| 41754 | ide ① |
| 41900 | ide ①/②, ②/③, ⑦/① |
| 41901 | ide ①/②, ②/③, ③/④ |
| 41902 | ide ①, ② |
| 41903 | ide ②/③ |
| 41912 | nejde: ⑤, ⑦ |
| 42319 | ide ① |
| 42620 | ide ④, ⑦ |
| 42621 | ide ②, ④ |

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|---|
| 42628 | ide ②/③ |
| 43600 | nejde ①/②, ⑦/① |
| 43601 | nejde ①/②, ②/③ |
| 43611 | ide ④, ⑤, ⑦ |
| 43620 | nejde ⑦ |
| 43624 | ide ⑦ |
| 43690 | nejde ①, ③ |
| 43691 | ide ④/⑤, ⑤/⑥, ⑥/⑦ |
| 44600 | nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-2.I., 24.IV., 12.VI., 14.VIII. |
| 44601 | nejde ①, ⑦ a 25.XII., 1.I., 7.I., 26.IV., 3.VI., 14.VI., 24.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI., 9.XII. |
| 44603 | nejde ⑥, ⑦ a 25.IV., 13.VI., 15.VIII. |
| 44605 | nejde ①, ⑦ a 25.XII., 1.I., 26.IV., 14.VI., 16.VIII. |
| 44606 | nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV., 13.VI., 15.VIII. |
| 44607 | nejde ①, ⑦ a 25.XII., 1.I., 7.I., 26.IV., 3.VI., 14.VI., 24.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI., 9.XII. |
| 44608 | ide ⑦ okr 26.XII., 2.I., 24.IV., 12.VI., 14.VIII. |
| 44609 | nezavádzsa sa ①, ⑦ |
| 44610 | nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV., 13.VI., 15.VIII. |
| 44611 | zavádzsa sa ①, ③, ④ |
| 44612 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 24.IV.-25.IV., 14.V., 12.VI.-13.VI., 25.VI., 14.VIII.-15.VIII., 29.X. |
| 44613 | nejde ①, ⑦ a 25.XII., 1.I. |
| 44615 | ide ①, ⑦ okr 26.XII., 2.I., 24.IV., 12.VI., 14.VIII. |
| 44616 | nejde ⑦ a 24.XII.-25.XII., 31.XII.-1.I. |
| 44617 | nejde ①, ⑦ a 24.XII.-25.XII., 31.XII.-1.I. |
| 44618 | nejde 24.XII.-25.XII., 31.XII.-1.I., 24.IV., 12.VI., 14.VIII. |
| 44619 | nejde ⑥/⑦, ⑦/① a 24./25.XII., 31.XII./1.I. |
| 44632 | nezavádzsa sa ⑦ |
| 44642 | nezavádzsa sa ⑥/⑦, ⑦/① |
| 44661 | nejde ①, ⑦ a 25.XII., 1.I. |
| 44668 | zavádzsa sa ④ |

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|--|
| 44669 | zavádza sa ③ |
| 44725 | nejde 25.XII.-2.I. |
| 44727 | nejde ① a 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 26.IV., 6.VII.-7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI. |
| 44730 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV. |
| 44733 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I. |
| 44734 | nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. |
| 45201 | nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV. |
| 45202 | nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV. |
| 45306 | nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 25.IV. |
| 45308 | nejde ①, ⑦ |
| 45503 | nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.-2.I., 25.IV. |
| 46653 | ide ⑤, nejde 31.XII., 7.I., 22.IV., 3.VI. |
| 46655 | ide ⑦, nejde 26.XII., 2.I., 24.IV. |
| 46656 | nejde ⑥ a 23.XII.-6.I., 20.-25.IV., 31.V., 2.VI., 12.VI., 31.VII. |
| 46668 | ide ①/②, ②/③, ⑦/① |
| 46997 | nejde ⑥ |
| 47194 | ide ⑦/① |
| 47195 | ide ④ |
| 47821 | ide ③, ⑤, ⑦, nejde 2.I. |
| 47822 | ide ①, ④, ⑥ |
| 48113 | ide ①, ③, ⑤ |
| 48114 | ide ③, ⑤, ⑦, nejde 26.XII., 2.,7.I., 3.VI., 2.XI. |
| 48635 | nejde ⑦ a 25.XII., 1.I., 6.I., 25.IV., 2.VI., 13.VI., 23.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI., 8.XII. |
| 48636 | ide ①, ③, ⑤ |
| 48638 | ide ②, ⑦ |
| 48640 | ide ④ |
| 50279 | nejde ⑥ |
| 51790 | ide ③/④, ⑦/① |
| 57191 | ide ②/③, ⑥/⑦ |

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|--|
| 57850 | nejde ⑥, ⑦ |
| 57851 | nejde ⑥, ⑦ |
| 57897 | ide 1.X.-11.XII. |
| 57899 | ide 1.X.-11.XII. |
| 58796 | ide 1.X.-11.XII. |
| 58798 | ide 1.X.-11.XII. |
| 62700 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 62702 | Nejde: 25./26.-27./28.XII., 1./2., 2./3.I., 25./26.IV. |
| 63710 | Nejde: ① a 25., 26.XII., 1., 2.I. |
| 65800 | Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV. |
| 65810 | Nejde: ⑦/① a 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I. |
| 67201 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 67271 | Nejde: 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 25./26.IV. |
| 67313 | Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. |
| 67750 | Nejde: ①, ⑥, ⑦ |
| 67751 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 67752 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 67755 | Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. |
| 67820 | Nejde: ⑥ a 24., 26., 31.XII., 24.IV. |
| 67821 | Nejde: ⑦ a 25., 27.XII., 1.I., 25.IV. |
| 67851 | Nejde: 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV. |
| 68501 | Nejde: 25., 26.XII., 1.I., 25.IV. |
| 68511 | Nejde: ⑦/① a 24./25., 25./26., 31.XII./1., 1./2.I. |
| 68720 | Ide: ⑥/⑦ okr 25./26.XII., 1./2.I. |
| 68740 | Nejde: ⑦ a 25., 27.XII., 1.I., 25.IV. |
| 68830 | Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV. |
| 68833 | Nejde: 24.-26., 31.XII., 1.I., 24.IV. |
| 68850 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 68851 | Nejde: 25.-27.XII., 1., 2.I., 25.IV. |
| 68860 | Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV. |
| 68861 | Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 24./25.IV. |
| 77781 | ide ①, ④, ⑤, ⑥ |

VIII

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|---|
| 77782 | ide ⑦ |
| 77813 | ide ④, ⑤ |
| 77815 | ide ①, ② |
| 77818 | ide ③, ⑤, ⑥ |
| 77860 | ide: X |
| 77861 | ide: X |
| 78830 | ide ① |
| 78833 | ide ⑥ |
| 78836 | ide ⑥, ⑦ |
| 78841 | ide: X |
| 78845 | ide ⑤ |
| 78862 | ide: X |
| 78881 | ide ⑥ |
| 78883 | ide ⑦ |
| 78887 | ide ①, ②, ⑦ |
| 78895 | ide ⑤ |
| 79801 | ide v ⑤ a 22.XII., 21.IV., 4.IX., nejde 24., 31.XII., 22.IV., 1.VII.-2.IX. |
| 79808 | ide v ⑥, † a 27.-31.XII., 3.-5., 7.I. |
| 79810 | Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto: ide v ⑦ a 25.IV., nejde 26.XII., 24.IV., 3.VII.-28.VIII. Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ⑦ a 25.IV., 29.VIII., nejde 24.IV., 28.VIII. |
| 79812 | ide v ⑥ a † do 27.III. |
| 85702 | Nejde: ①, ⑥, ⑦ a 7.I., 26.IV., 13.V., 16.VIII., 27.X., 2.XI., 9.XII. |
| 85707 | Ide: ①, ⑦ |
| 85709 | Ide: ① |
| 85711 | Nejde: ⑤ |
| 85721 | Ide: ①, ⑦ |
| 85723 | Ide: ⑥, ⑦ od 18.XII. do 3.IV. |
| 85724 | Ide: ⑥, ⑦ od 18.XII. do 3.IV. |

| Vlak | Kalendárne obmedzenia |
|-------|---|
| 85735 | Ide: ⑦ |
| 87700 | Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV. |
| 87701 | Nejde: ⑥, ⑦ a 24., 31.XII., 25.IV. |
| 87850 | Šenkvice - Bratislava východ vchod. sk.: Nejde: ⑥, ⑦ a 24.XII., 6.I., 25.IV. |
| 87851 | Bratislava východ odch. sk. Sever - Šenkvice: Nejde: ⑥, ⑦ a 24.XII., 6.I., 25.IV. |
| 87852 | Ide: ⑥ okr 25.XII., 1.I. |
| 87853 | Ide: ⑥ okr 25.XII., 1.I. |
| 88808 | Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV. |
| 88809 | Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie: Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. BA predmestie - Nové Košariská: Nejde: ⑥, ⑦ a 25.IV. |
| 88810 | BA predmestie - Bratislava východ vchod. sk.: Nejde: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. |
| 88811 | BA predmestie - Bratislava hl.st.: Nezavádzsa sa: ⑦ a 25.XII., 1.I., 25.IV. |
| 88814 | Nezavádzsa sa: ②, ④, ⑥, † |
| 88815 | Nezavádzsa sa: ②, ④, ⑥, † |