



České dráhy a.s.

**Krajské centrum osobní dopravy
Olomouc**

ČD

Vlaky osobní dopravy

Část 3 – Spěšné, osobní a soupravové vlaky KCOD Olomouc

Schváleno rozhodnutím ředitele KCOD Olomouc
č.j. 59139/2013 - O16.

Platí od 15. prosince 2013

OBSAH

Obsah	1
Záznam o změnách	1
Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic, služeben DKV a cizích železnic	1
Všeobecná ustanovení	1
Řadění vlaků	3

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Změna		Pomůcku opravil	
č.j.	účinnost od	Dne	podpis

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic, služeben DKV a cizích železnic (pokud jejich vysvětlení není uvedeno pod tabulkami jednotlivých sérií vlaků)

Zkratka (zkratky)	Stanice	Zkratka (zkratky)	Stanice
Och	Olomouc hl.n.	Bhm	Bohumín
Špk	Šumperk	Bnh	Brno hl.n.

Všeobecná ustanovení

Pomůcku Vlaky osobní dopravy - část 3 vydává KČOD Olomouc. Obsahem této části je pravidelné řadění spěšných, osobních a soupravových vlaků v jednotlivých dnech týdne.

Pro řadění, označování, čištění a vytápění vozů a souprav vlaků platí ustanovení příslušných předpisů.

Zpracované oběhy vozů a souprav v jednotlivých domovských stanicích a služebnách DKV jsou zapracovány do konkrétního řadění vlaků a jsou číslovány dle určených zásad.

Význam jednotlivých sloupců a způsob zápisu

První řádek hlavičky:

- levý sloupec:
- udává jízdní řád, pro který je pomůcka vydána

- pravý sloupec:
- udává platnost údajů v pomůcce

Druhý řádek hlavičky:

- levý sloupec:
- udává oblast, pro kterou je pomůcka platná

Třetí řádek hlavičky:

Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Cílová ŽST (přij.)	Poznámky
Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Nácestná ŽST (přij.-odj.) - Cílová ŽST (přij.)	Poznámky

- sloupec 1: Druh a číslo vlaku
- udává druh a číslo daného vlaku

- sloupec 2: Výchozí a cílová ŽST
- udává výchozí a cílovou stanici daného vlaku, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratíovou stanicí
- udává i v případě potřeby nácestnou stanici, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratíovou stanicí
- sloupec 3: Uvádí se různé poznámky k vlaku (např. sunutý vlak, část trasy jako Sv, apod.)

Čtvrtý řádek hlavičky:

	Omezení jízdy vlaku (popis)	
--	-----------------------------	--

- sloupec 1: Neobsazeno
- sloupec 2: Omezení jízdy vlaku
- udává přesné omezení jízdy daného vlaku v jednotlivých úsecích
- sloupec 3: Neobsazeno

Pátý řádek hlavičky:

Omezení objektu	Řada HV - SV	Od vl.	Omezení přechodu	Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST	Na vl.	Omezení přechodu	PJ (DS)	Číslo oběhu
-----------------	--------------	--------	------------------	--	--------	------------------	---------	-------------

- sloupec 1: Omezení objektu
- udává hrubé omezení jízdy daného objektu vlaku (tj. motorového nebo taženého vozidla), popř. zkratku nebo číselný index období, pro které omezení platí; bližší vysvětlení této zkratky (číselného indexu) je uvedeno na konci tabulky vlaku nebo pod tabulkou příslušné série vlaků, kterých se zkratka týká.
- sloupec 2: Řada HV - SV
- udává popis objektu daného vlaku
- sloupec 3: Od vl.
- udává vlak, od kterého objekt na daný vlak přechází
- sloupec 4: Omezení přechodu
- udává hrubé omezení přechodu objektu předchozího vlaku
- sloupec 5: Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST
- udává směrovku jednotlivých objektů daného vlaku, v kulaté závorce výchozí nebo cílová stanice přímých vozů
- sloupec 6: Na vl.
- udává vlak, na který objekt z daného vlaku přechází
- sloupec 7: Omezení přechodu
- udává hrubé omezení přechodu objektu následujícího vlaku
- sloupec 8: PJ(DS)
- udává zkratku PJ příslušného DKV nebo DS, která uvedený objekt vystavuje, případně cizí železniční správu
- sloupec 9: Číslo oběhu
- je-li uvedeno, udává číslo oběhu, ve kterém je uvedený objekt veden. Dále se zde uvádí zkratkou „BFC“ pokyn k vedení objektu bez přepravy cestujících.

ŘADĚNÍ VLAKŮ