

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

324

pro trať

Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n.

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
1	26. února 2006	
2	28. května 2006	

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	12
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	17
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	23
	Tabelární jízdní řády	25

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
374	25	4609	56	4935	84	5920	113
375	26	4610	57	4936	84	5930	114
		4611	58	4937	85	5931	115
610	27	4612	59	4939	85	5933	116
611	27	4613	60	4940	86	5934	117
612	28	4614	61	4941	86	5935	118
613	29	4615	62	4942	87	5951	118
670	30	4616	63	4943	87	5952	119
671	31	4617	64	4944	88	5953	119
672	32	4619	65	4945	88	5954	119
673	33	4620	66	4946	89	5955	120
674	34	4621	67	4947	89	5956	120
675	35	4622	68	4948	90	5957	120
676	36	4623	68	4949	90	5999	121
677	37	4624	69	4950	91		
678	38	4625	69	4990	92	9202	121
679	39	4627	70	4991	92	9204	122
680	40					9205	122
681	41	4900	71	5900	93	9207	122
682	42	4901	72	5901	94	9212	123
683	43	4902	73	5902	95	9243	123
		4904	74	5903	96	9245	123
1514	44	4905	75	5904	97	9246	124
1518	44	4906	76	5905	98		
1519	45	4920	77	5906	99	14860	124
		4921	77	5907	100	14862	125
1676	45	4922	78	5908	101	14863	125
1677	46	4923	78	5909	102	14864	126
		4924	79	5910	103	14866	126
4600	47	4925	79	5911	104	14869	127
4601	48	4926	80	5912	105	14873	127
4602	49	4928	80	5913	106	14874	128
4603	50	4929	81	5914	107	14875	128
4604	51	4930	81	5915	108	14876	129
4605	52	4931	82	5916	109	14877	129
4606	53	4932	82	5917	110	14878	130
4607	54	4933	83	5918	111	14879	130
4608	55	4934	83	5919	112	14880	131

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
14881	131			49418	185	62800	207
14882	132	46301	159			62802	208
14883	132			50262	239		
14885	133	46720	160			63211	209
		46721	161	52430	186	63213	210
14906	134			52432	187	63299	211
14921	134	47300	162	52434	188		
		47301	163			64201	212
40732	135	47311	164	52660	189	64203	213
40733	136	47313	165			64211	214
40735	137	47316	166	52700	190		
40737	138	47352	167	52730	191	66201	241
						66203	242
41329	230	47500	168	53031	240	66251	215
41330	231	47504	169			66253	216
41335	139	47507	170	54943	191		
41339	232	47515	171	54947	192	68201	217
41340	233	47532	172			68203	218
41341	140	47535	173	55261	193		
		47536	174			69932	219
41700	141	47539	175	57201	194	69933	220
41701	142	47541	176	57261	195		
41731	143	47542	177			74850	221
41733	144	47544	178	58901	196	74851	221
41734	145	47547	179			74852	222
41740	146			62290	197	74853	222
41753	147	47721	180			74858	223
41754	148	47728	181	62320	198	74859	223
		47729	182	62322	199	74894	224
41800	149	47761	234	62398	200	74895	224
41803	150	47762	235				
				62410	201	82120	224
44743	151	47805	183	62412	202	82121	225
44745	152					82140	225
44749	153	48157	236	62560	203	82141	226
		48158	236			82160	226
45300	154	48161	237	62600	204	82180	226
45306	155	48162	237	62602	205	82181	227
45308	156	48166	238				
45312	157			62796	206	82500	227
45314	158	49417	184			82510	227

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
82530	227			92120	229		
82531	228	85201	228	92121	229	95068	229
		85211	243			95069	229
85050	228			92532	243		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objíždými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

1. Strojvedoucí **vlaků s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objíždnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
2. Vznikne-li použitím objíždné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objíždné trasy Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice - Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice z musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude skutečně sunutí.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objíždné trase

O jízdě vlaku po objíždné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u vlaků bez přepravy cestujících po objíždných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a opačně;
- u všech vlaků po objíždných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně;
- u všech vlaků po objíždných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně;
- u všech vlaků po objíždných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně;

(Povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Brno).

Objíždné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objíždná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	C5	a
Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 1, 2) – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	C6	
Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno hl.n. – (trať. kolej 1, 2, 3) – Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	C10	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	C11	

Poznámky:

a ... objíždnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno hl. n. není stanoven výstup nebo nástup cestujících

Vysvětlivka ke sloupci 8 tabelárních jízdních řádů:

Brzdící procenta platí pro vlak do 60 náprav

T a b u l k a 3 – pokračování

2. změna SJŘ 324, platí od 28. května 2006

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent
pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách**

C 5. Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
60/33		0		x Brno-Horní Heršpice	x	0	3	60/30
	3	0		x Brno dolní n.	x	0	3	
	4	0	↓	x Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská	x	0	1	
	1	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0		

C 6. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z přes Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
100/60		0	↓	x Brno-Horní Heršpice	x	0	4	100/60 85/63
85/56	4	PS		x Brno hl.n.	x	PS	4	
	4	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0		

C 10. Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
30/11		PS		x Brno hl.n.	x	PS	6	30/11 60/30
60/33		0		x Brno-Horní Heršpice	x	0	4	
	4	0	↓	x Brno dolní n.	x	0	3	
	4	0		x Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská	x	0	1	
	1	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0		

V úseku Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice po 1., 2., 3. traťové koleji (a opačně) vlak sune

C 11. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	4	60/29
	4	0	↓	x Brno-Maloměřice	x	0	1	
	1	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		

T a b u l k a 3 – pokračování

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – (traf. kolej 1, 2) - Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 26	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 27	
Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno hl.n. – (traf. kolej 1, 2) – Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 30	
Odb Brno-Židenice z – (traf. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – (traf. kolej T1A, T2A) – Brno-Maloměřice St. 3	N 33	

Poznámka k údajům o jízdních dobách :

- v jízdních dobách jsou zapracovány přírážky na rozjezd (zastavení) pouze u ŽST Brno-Maloměřice a v dopravnách, kde dochází k úvrati
- v ostatních případech jsou jízdní doby platné pro průjezd vlaku danou dopravnou, přírážka na zastavení činí u všech dopraven 1 minutu, přírážka na rozjezd 2 minuty, kromě ŽST Brno dolní n. směrem k Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, kde přírážka na rozjezd činí 3 minuty.

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent
pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách**

- N 26. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji**
Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z přes Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno-Maloměřice přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/41		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	3	
80/42	2	0	↓	x Brno-Horní Heršpice	x ↑	0	5	60/26
70/41	5	PS		x Brno hl.n.	x	PS	5	80/42
60/26	5	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	5	70/50
	5	0		x Brno-Maloměřice	x	0		60/33

T a b u l k a 3 – pokračování

2. změna SJŘ 324, platí od 28. května 2006

**N 27. Brno-Horní Heršpice – Brno-Maloměřice přes Brno dolní n.
Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.
Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Brno dolní n. přes Brno-Horní Heršpice**

8	3	2		1		2	3	8
60/41		0		Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice		0	3	
	2	0		x Brno-Horní Heršpice	x	0	4	
	5	0	↓	x Brno dolní n.	x	0	5	
	5	0		x Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská	x	0	2	
	2	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	5	
	5	0		x Brno-Maloměřice	x	0		60/35

N 30. Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z po 1. a 2. traťové koleji Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. s úvratí v Brně-Horních Heršpicích a přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/42		PS		x Brno hl.n.	x	PS	8	
60/40	8	0		x Brno-Horní Heršpice	x	0	5	80/42
	7	0	↓	x Brno dolní n.	x	0	5	
	5	0		x Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská	x	0	2	
	2	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0		60/35

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/33		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	5	
	5	0	↓	x Brno-Maloměřice	x	0	2	
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejkách T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41		0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	3	
	3	0	↓	x Brno-Maloměřice St. 3	x	0		65/41

B. Opatření pro umožnění odjezdu vlaků s přepravou cestujících s náskokem

U vlaků s přepravou cestujících ve směru Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. jsou v jízdním řádu pro cestující uvedeny pouze časy příjezdů vlaků do Odb Brna-Židenic z. Tím je umožněna výprava vlaku z Odb Brna-Židenic z s náskokem, nejdříve však v době jejich stanoveného příjezdu bez ohledu na to, zda výstup či nástup cestujících byl ukončen již dříve.

Tímto opatřením není zrušena povinnost sjednávat jízdu vlaků s náskokem dle příslušných ustanovení předpisu ČD D2.

Seznam vlaků, kterých se týká ustanovení tohoto bodu :

4601, 4603, 4605, 4607, 4609, 4611, 4613, 4615, 4617, 4619, 4621, 4623, 4625, 4627, 4901, 4905, 4921, 4923, 4925, 4929, 4931, 4933, 4935, 4937, 4939, 4941, 4943, 4945, 4947, 4949, 14921

C. Místní ustanovení pro ŽST Brno hl.n.:

U některých expresních vlaků a rychlíků je pod tabelárním jízdním řádem uvedena poznámka určující místo zastavení vlaku v daném sektoru nástupiště ŽST Brno hl.n.

Vlak zastaví čelem prvního vozu soupravy v úrovni poslední tabulky s písmenem sektoru uvedeným v poznámce pod tabelárním jízdním řádem. Tabulky s bílým písmenem na modrém podkladě vymezující jednotlivé sektory jsou opakovaně umístěny pod střechou nástupiště, mimo zastřešení na sloupech vedle příslušné koleje. Ve směru Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z jsou sektory v pořadí G až A, ve směru Odb Brno-Židenice z – Brno-Horní Heršpice v opačném pořadí A až G.

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti Nex, Rn a Vn vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích :

Úsek		Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
		230,240,242	2 x 240	263, 363	362	
Směr : Brno hl.n. – Kutná Hora						
Brno hl. – (Brno-Maloměřice) – Kuřim	Nex	S 950	S 1800	S 950	S 850	
	Rn	S 950				
	Vn	U 900	U 1700	U 900	U 800	
Kuřim – Tišnov	Nex	S 1900	S 2800	S 1900	S 1800	
	Rn	S 1900				
	Vn	U 1600	U 2800	U 1600	U 1600	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	Nex	S 700	S 1200	S 650	S 650	
	Rn	S 700				
	Vn	U 700	U 1200	U 650	U 650	
Vlkov u Tišnova – Havlíčkův Brod	Nex	S 1350	S 2500	S 1300	S 1200	
	Rn	S 1350				
	Vn	U 800	U 1500	U 800	U 800	
Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou	Nex	S 2000	S 2800	S 2000	S 1800	
	Rn	S 2000				
Světlá nad Sázavou – km 253.5	Nex	S 1400	S 2700	S 1400	S 1200	při průjezdu úsekem vj.n. Světlá n.S. – km 253.5
	Rn	S 1400				
Světlá nad Sázavou – km 253.5	Nex	S 1150	S 2200	S 1150	S 1000	při rozjezdu v úseku vj.n. Světlá n.S. – km 253.5
	Rn	S 1150				
km 253.5 – Kutná Hora hl.n.	Nex	S 2000	S 2800	S 2000	S 1800	
	Rn	S 2000				
Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n.	Vn	U 1000	U 1900	U 1000	U 1000	
Směr : Kutná Hora – Brno hl.n.						
Kutná Hora hl.n. – km 253.5	Nex	S 1150	S 2200	S 1150	S 1000	při průjezdu úsekem vj.n. Čáslav – km 253.5
	Rn	S 1150				
Kutná Hora hl.n. – km 253.5	Nex	S 1150	S 2000	S 1100	S 1000	při rozjezdu v úseku vj.n. Čáslav – km 253.5
	Rn	S 1150				
km 253.5 – Havlíčkův Brod	Nex	S 2000	S 2800	S 2000	S 1800	
	Rn	S 2000				
Kutná Hora hl.n. – Havlíčkův Brod	Vn	U 1000	U 1900	U 1000	U 1000	
Havlíčkův Brod – Křižanov	Nex	S 1350	S 2500	S 1300	S 1200	
		T 1350	T 1600	T 1350	T 1300	
	Rn	S 1350	S 2500	S 1300	S 1300	
Křižanov – Tišnov	Vn	U 800	U 1700	U 900	U 900	
	Nex	S 1750	S 2800	S 1750	S 1750	
		T 1800	T 2800	T 1800	T 1800	
Tišnov – (Brno-Maloměřice) – Brno hl.n.	Rn	S 1350	S 2500	S 1300	S 1300	Při průjezdu v úseku vj.n. Tišnov – km 6.370 * = S 1350 tun + = S 2100 tun
	Vn	U 800	U 1500	U 800	U 800	
	Nex	S 1000*	S 1900+	S 1000*	S 1000*	

T a b u l k a 4 – pokračování

Přehled technických normativů hmotnosti Pn vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích :

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	230, 240, 242	2 x 230	2 x 240	263	362	363	
Směr : Brno hl.n. – Kutná Hora							
Brno hl.n. – (Brno-Mal.) – Kuřim	S 1050 T 1150+	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200		S 850 T 1000	S 1050 T 1150+	při průjezdu celým úsekem + = T4 1200 tun
Brno hl.n. – (Brno-Mal.) – Kuřim	S 950 T 1080	S 1800 T 2000	S 1800 T 2060		S 850 T 1000	S 950 T 1080	
Kuřim – Tišnov	S 2000 T 2270	S 3000 T 3000	S 2800 T 2800		S 1900 T 2200	S 2000 T 2270	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	S 650 T 740	S 1200 T 1350	S 1200 T 1380		S 650 T 740	S 650 T 740	
Vlkov u Tišnova – Žďár n. Sázavou	S 1300 T 1470	S 2500 T 2800	S 2500 T 2800		S 1100 T 1300	S 1300 T 1470	
Žďár n. Sázavou – Havlíčkův Brod	S 2000 T 2270	S 3000 T 3000	S 2800 T 2800		S 2000 T 2070	S 2000 T 2070	
Havlíčkův Brod – Světlá n.Sázavou	S 2000 T 2270			S 2000 T 2270	S 1800 T 2000	S 2000 T 2270	
Světlá nad Sázavou – km 253.5	S 1400 T 1600			S 1400 T 1600	S 1200 T 1300	S 1400 T 1600	při průjezdu úsekem vj.n. Světlá nad Sázavou – km 253.5
Světlá nad Sázavou – km 253.5	S 1150 T 1300			S 1150 T 1300	S 1000 T 1100	S 1150 T 1300	při rozjezdu úsekem vj.n. Světlá nad Sázavou – km 253.5
km 253.5 – Kutná Hora hl.n.	S 2000 T 2270			S 2000 T 2270	S 1800 T 2000	S 2000 T 2270	

T a b u l k a 4 – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	230, 240, 242	2 x 230	2 x 240	263	362	363	
Směr : Kutná Hora – Brno hl.n.							
K. Hora hl.n. – km 253.5	S 1150 T 1300			S 1150 T 1300	S 1000 T 1100	S 1150 T 1300	při průjezdu v úseku vj.n. Čáslav – km 253.5
K. Hora hl.n. – km 253.5	S 1150 T 1300			S 1150 T 1250	S 1000 T 1050	S 1100 T 1250	při rozjezdu v úseku vj.n. Čáslav – km 253.5
km 253.5 – Havlíčkův Brod	S 2000 T 2270+			S 2000 T 2270+	S 1800 T 2000	S 2000 T 2270+	+ = T4 2350 tun při průjezdu úsekem Světlá n.S. – Havlíčkův Brod
Havl. Brod – Pohled	S 1700* T 1900*	S 3000 T 3000	S 2800 T 2800	S 1700* T 1900*	S 1300 T 1600	S 1700* T 1900*	* = při průjezdu a rychlosti nad 50 km/hod S 1900 / T 2200 tun
Pohled – Žďár nad Sázavou	S 1350 T 1530	S 2600 T 2800	S 2600 T 2800	S 1350 T 1530	S 1100 T 1400	S 1350 T 1530	
Žďár nad Sázavou – Křižanov	S 1350 T 1530	S 2600 T 2800	S 2600 T 2800	S 1350 T 1530	S 1100 T 1400	S 1350 T 1530	
Křižanov – Tišnov	S 1750 T 1980	S 3000 T 3000	S 2800 T 2800	S 1750 T 1980	S 1750 T 1980	S 1750 T 1980	se staničním postrkem v ŽST Křižanov S 2100 / T 2400 tun
Tišnov – km 6.370	S 1000 T 1130	S 1900 T 1900	S 1900 T 2160	S 1000 T 1130	S 850 T 1000	S 1000 T 1130	při rozjezdu kdekoliv v úseku
Tišnov – km 6.370	S 1350 T 1530	S 2600 T 2800	S 2600 T 2800	S 1350 T 1530	S 1000 T 1030	S 1350 T 1530	při průjezdu v úseku vj.n. Tišnov – km 6.370
km 6.370 – (Brno-Mal.) – Brno hl.n.	S 2000 T 2270+	S 3000 T 3000	S 2800 T 2800	S 2000 T 2270+	S 2000 T 2270+	S 2000 T 2270+	+ = T4 2400 tun

V úseku Kutná Hora hl.n. – Leština u Světlé smí hmotnost tažených vozidel vlaku s přípřeží činit nejvýše T 2270 / S 2000 tun.

Technický normativ hmotnosti T4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně naloženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

T a b u l k a 4 – pokračování

2. změna SJŘ 324, platí od 28. května 2006

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Přehled technických normativů hmotnosti Mn a Vleč vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích :

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					
	210	230, 242	714	731	742	
Směr : Brno hl.n. – Kutná Hora						
Brno hl.n. – (Odb Brno-Židenice z) – Brno-Maloměřice	S 600	S 1000		S 300	S 300	
Brno-Maloměřice – Kuřim	S 600			S 500	S 500	
Kuřim – Tišnov	S 950		S 950		S 950	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	S 350		S 300		S 300	
Vlkov u Tišnova – Žďár nad Sázavou	S 700		S 700	S 700	S 700	
Žďár nad Sázavou – Pohled	S 1100	S 1400	S 1000	S 1000	S 1100	
Pohled – Havlíčkův Brod	S 1000	S 1400	S 1000	S 1000	S 1000	
Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou	S 1000	S 1400	S 1000	S 800	S 1000	
Světlá nad Sázavou – Golčův Jeníkov	S 550		S 550	S 300	S 550	
Golčův Jeníkov – Čáslav			S 1200		S 1200	
Čáslav – Kutná Hora			S 1200	S 1200	S 1200	
Směr : Kutná Hora – Brno hl.n.						
Kutná Hora hl.n. – Čáslav			S 550	S 550	S 550	
Čáslav – Golčův Jeníkov			S 600	S 600	S 600	
Golčův Jeníkov – Leština u Světlé	S 600		S 600	S 600	S 600	
Leština u Světlé – Světlá nad Sázavou	S 900		S 900	S 600	S 900	
Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod	S 900	S 1400	S 900	S 700	S 900	
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou	S 800	S 1400	S 700	S 700	S 800	
Žďár nad Sázavou – Vlkov u Tišnova	S 700		S 700	S 700	S 700	
Vlkov u Tišnova – Tišnov	S 1100		S 600	S 1000	S 1100	
Tišnov – Kuřim	S 500		S 500	S 500	S 500	
Kuřim – Brno-Maloměřice	S 600			S 500	S 500	
Brno-Maloměřice – (Odb Brno- Židenice z) – Brno hl.n.	S 600	S 1000		S 300	S 300	

T a b u l k a 4 – pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	230	240,242	362	263,363	
Směr : Brno hl.n. – Kutná Hora					
Brno hl.n. – (Brno- Maloměřice) – Kuřim	S 1100 T 1250	S 1100 T 1250	S 900 T 1050	S 1100 T 1250	
Kuřim – Tišnov	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500	S 1950 T 2250	S 2200 T 2250	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	S 750 T 850	S 750 T 850	S 700 T 800	S 750 T 850	
Vlkov u Tišnova – Žďár nad Sázavou	S 1400 T 1600	S 1400 T 1600	S 1150 T 1450	S 1400 T 1600	
Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500	S 2050 T 2300	S 2200 T 2500	
Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500		S 2200 T 2500	
Světlá nad Sázavou – km 253.5	S 1850 T 2100	S 1850 T 2100		S 1850 T 2100	při průjezdu úsekem vj.n. Světlá n.S. - km 253.5
km 253.5 – Kutná Hora hl.n.	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500		S 2200 T 2500	
Směr : Kutná Hora – Brno hl.n.					
Kutná Hora hl.n. – km 253.5	S 1300 T 1470	S 1300 T 1470		S 1300 T 1470	při průjezdu úsekem vj.n. Čáslav - km 253.5
km 253.5 – Havlíčkův Brod	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500		S 2200 T 2500	
Havlíčkův Brod – Pohled	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1700 T 1900	S 2000 T 2200	při průjezdu celým úsekem
Pohled – Křižanov	S 1450 T 1650	S 1450 T 1650	S 1150 T 1650	S 1450 T 1650	
Křižanov – Tišnov	S 2100 T 2400	S 2100 T 2400	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	
Tišnov – km 6.370	S 1400 T 1600	S 1400 T 1600	S 1050 T 1200	S 1400 T 1600	při průjezdu celým úsekem
km 6.370 – (Brno- Maloměřice) – Brno hl.n.	S 2200 T 2500	S 2200 T 2500	S 2050 T 2300	S 2200 T 2500	

T a b u l k a 4 – pokračování

Normativy hmotnosti rychlíků v úseku trati Tišnov – Vlkov u Tišnova

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady		Poznámka
	350	362	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	R 650	R 750	
	R 700		nesmí být zastaven v úseku km 30.900 (v.j.n. Tišnov) – Vlkov u Tišnova

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/29		0	Brno-Maloměřice		0	3
70/50	3	0	x Brno-Maloměřice St. 3	x	0	5 60/29
80/48	5	0	x Brno-Královo Pole	x	0	8 70/48
	8	0	x Kuřim	x	0	9
	9	0	x Tišnov	x	0	7 80/46
	7	0	x Říkonín	x	0	8
	8	0	x Vikov u Tišnova	x	0	10 75/48
	10	0	x Křižanov	x	0	6
	6	0	x Sklené nad Oslavou	x	0	7
	7	0	x Ostrov nad Oslavou	x	0	7
	7	0	x Žďár nad Sázavou	x	0	6
	6	0	x Sázava u Žďáru	x	0	7
	7	0	x Přibyslav	x	0	6
	6	0	x Pohled	x	0	7
	7	0S	x Havlíčkův Brod	x	0S	80/42

Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 74650 až 74653

Brno-Horní Heršpice – Brno-Maloměřice St. 3 – Tišnov a zpět čísla 74700, 74701

Křižanov – Havlíčkův Brod a zpět čísla 74720 až 74723

Brno-Maloměřice – Vikov u Tišnova a zpět čísla 74740 až 74744

Vikov u Tišnova – Brno-Maloměřice čísla 74745, 74747, 74749, 74751

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice St. 3 – Tišnov a zpět čísla 74830 až 74832

Brno-Maloměřice – Tišnov a zpět čísla 74840, 74841

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/45		0S		Havlíčkův Brod		0S	9	
	9	0	x	Okrouhlice	x	0	6	
	6	0	x	Světlá nad Sázavou	x	0	11	
	11	0	↓	Leština u Světlé	x	0	5	
	5	0		Vlkaneč	x	0	9	
	9	0		Golčův Jeníkov	x	0	9	
	9	0		Čáslav	x	0	8	
	8	0		Kutná Hora hl.n.	x	0		80/43

Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 74650 až 74653

Havlíčkův Brod – Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 74660 až 74664

Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou a zpět čísla 74670 až 74674

Leština u Světlé – Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 74680 až 74684

Čáslav – Kutná Hora hl.n. – Kolín a zpět čísla 71340 až 71343

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		PS		Brno hl.n.		PoS	3	
60/24	3	0	↓	Odb Brno-Židenice z	x	0	4	75/47
	4	0		Brno-Maloměřice	x	0		60/29

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 74800 až 74819

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		PS		Brno hl.n.		PoS	3	
	3	0	↓	Odb Brno-Židenice z	x	0	3	
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3	x	0		75/49

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Brno-Horní Heršpice – Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 - Tišnov a zpět čísla 74700, 74701

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice St. 3 - Tišnov a zpět čísla 74830 až 74832

R 374 "Pannonia"

Bucuresti - **Brno hl.n.** - **Kutná Hora hl.n.** - Praha hl.n.

Lok. ř. 350. Normativ hmotnosti: R 750 tun*

Brzdy v poloze R, E

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		2 15		2 29	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵			32 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			35	
x Brno-Královo Pole ●	0	5			40	100/76
x Kuřim ●	0	7			47	
x Tišnov ●	0	7	2 54	1	55	
x Říkonín ●	0	9 ⁵			3 04 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	7			11 ⁵	
x Křižanov ●	0	8			19 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4 ⁵			24	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			30	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	3 36	2	38	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			44 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5			49 ⁵	
x Pohled ●	0	5 ⁵			55	
x Havlíčkův Brod	0S	6	4 01	2	4 03	100/73
x Okrouhlice	0	9 ⁵			12 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	5 ⁵			18	
x Leština u Světlé	0	10 ⁵			28 ⁵	
x Vlkaneč	0	5 ⁵			34	
x Golčův Jeníkov	0	9 ⁵			43 ⁵	
x Čáslav	0	8	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	8 ⁵	5 01		5 03	
Úhrnem ...		146	+	6	= 2 h 32 min	

* v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova viz tabulka 4

R 375 "Pannonia"

Praha hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n. - Bucuresti

Lok. ř. 350. Normativ hmotnosti: R 750 tun

Brzdy v poloze R, E

Vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		23 59		0 00	100/71
x Čáslav	0	9			09	
x Golčův Jeníkov	0	8			17	
x Vlkaneč	0	9			26	
x Leština u Světlé.....	0	5 ⁵			31 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	10 ⁵			42	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			47 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	8 ⁵	0 56	2	58	110/78
x Pohled ●.....	0	8			1 06	
x Přibyslav ●.....	0	5			11	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5 ⁵			16 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	5 ⁵	1 22	1	23	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7 ⁵			30 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵			36	
x Křižanov ●.....	0	4 ⁵			40 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	8			48 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	6			54 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	6 ⁵	2 01	1	2 02	
x Kuřim ●.....	0	9			11	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	6			17	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4			21	
x Odb Brno-Židenice z	0	2			23	
x Brno hl.n.....	PS [☆]	4	2 27		2 32	
Úhrnem ...		143	+	4	= 2 h 27 min	

☆ vlak zastaví v sektoru G - viz tab. 3

R 610Jihlava - **Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n.** - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 500 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		5 25		5 31	100/73
x Okrouhlice	0	9			40	
x Světlá nad Sázavou	0	5⁵	5 45⁵	1	46⁵	
x Leština u Světlé	0	11⁵			58	
x Víkaneč	0	5⁵			6 03⁵	
x Golčův Jeníkov město z		6⁵	6 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	3⁵			14⁵	
x Čáslav	0	8	22⁵	1	23⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	7⁵	6 31		6 33	
Úhrnem ...		57	+	3	= 1 h 0 min	

R 611Praha hl.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - Jihlava

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 500 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		18 02		18 03	100/71
x Čáslav	0	7⁵	18 10⁵	0 ⁵	11	
x Golčův Jeníkov	0	7⁵			18⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	21⁵	0 ⁵	22	
x Víkaneč	0	7⁵			29⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45⁵	1	46⁵	
x Okrouhlice	0	5⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	19 00		19 02	
Úhrnem ...		55	+	2	= 57 min	

R 612

"Jan Palach"

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Děčín hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				14 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	14 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●.....	0	7⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●.....	0	8			15 00	
x Vítkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			06⁵	
x Křižanov ●	0	8	15 14⁵	1	15⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4⁵			20	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			26	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	32	1	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●.....	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice.....	0	9			16 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	16 14	1	15	
x Leština u Světlé.....	0	11⁵			26⁵	
x Víkaneč.....	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z.....	0	6⁵	38⁵	1	39⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	3⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	17 01		17 02	
Úhrnem ...		147	+	10	= 2 h 37 min	

R 613 "Jan Palach"

Děčín hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		9 02		9 03	100/71
x Čáslav	0	7	9 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Golčův Jeníkov město z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Víkaneč	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	10 00	3	10 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6 ⁵	28	1	29	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			35	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			40 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			45	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			59	
x Tišnov ●	0	6	11 05	1	11 06	
x Kuřim ●	0	8			14	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	22	1	23	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	11 33			
Úhrnem ...		140 ⁵	+	9 ⁵	= 2 h 30 min	

R 670

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				5 10	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			13	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			15⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	5 20⁵	1	21⁵	100/76
x Kuřim ●	0	8	29⁵	1	30⁵	
x Tišnov ●	0	8⁵	39	1	40	
x Říkonín ●	0	6⁵			46⁵	
x Vítkov u Tišnova ●	0	6⁵			53	
x Křižanov ●	0	8⁵ ♦	6 01⁵	1	6 02⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5⁵			08	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			14	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	20	2	22	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	5⁵			27⁵	
x Přibyslav ●	0	5			32⁵	
x Pohled ●	0	5⁵			38	
x Havlíčkův Brod	0S	6	44	2	46	100/73
x Okrouhlice	0	9			55	
x Světlá nad Sázavou	0	5⁵	7 00⁵	1	7 01⁵	
x Leština u Světlé	0	11			12⁵	
x Vílkaneč	0	5⁵			18	
x Golčův Jeníkov	0	9⁵			27⁵	
x Čáslav	0	8	35⁵	1	36⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	7⁵	7 44		7 45	
Úhrnem ...		144	+	10	= 2 h 34 min	

♦ zastavuje v X, © a 5., 6. VII., 28. IX., 17. XI., kromě 18. XI.

R 671Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		7 02		7 03	100/71
x Čáslav	0	7	7 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Golčův Jeníkov město z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Víkaneč	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	8 00	3	8 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6 ⁵	28	1	29	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			35	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			40 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			45	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			59	
x Tišnov ●	0	6	9 05	1	9 06	
x Kuřim ●	0	8			14	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	22	1	23	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	9 33			
Úhrnem ...		140 ⁵	+	9 ⁵	= 2 h 30 min	

R 672 "Vysočina"

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Františkovy Lázně

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		6 20		6 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	6 34 ⁵	1	35 ⁵	100/76
x Kuřim ●.....	0	7 ⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●.....	0	8			7 00	
x Vítkov u Tišnova ●.....	0	6 ⁵			06 ⁵	
x Křižanov ●	0	8			14 ⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4 ⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	7 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5 ⁵	44	1	45	
x Pohled ●.....	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice.....	0	9			8 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	8 14	1	15	
x Leština u Světlé.....	0	11 ⁵			26 ⁵	
x Víkaneč.....	0	5 ⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z.....	0	6 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	3 ⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	9 01		9 02	
Úhrnem ...		147	+	10	= 2 h 37 min	

R 673 "Vysočina"

Františkovy Lázně - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		21 06		21 07	100/71
x Čáslav	0	7	21 14	1	15	
x Golčův Jeníkov	0	8			23	
x Víkaneč	0	10 ⁵			33 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			38 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			56	
x Havlíčkův Brod	0S	8	22 04	2	22 06	110/78
x Pohled ●	0	6 ⁵			12 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Sázava u Žďáru ●	0	7			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			38	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			43 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			48	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			55 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			23 02	
x Tišnov ●	0	6 ⁵	23 08 ⁵	1	09 ⁵	
x Kuřim ●	0	8	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	26	1	27	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			32	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			33 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	23 37			
Úhrnem ...		142	+	8	= 2 h 30 min	

R 674

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				8 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	8 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●	0	8			9 00	
x Víkov u Tišnova ●	0	6⁵			06⁵	
x Křížanov ●	0	8			14⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	9 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice	0	9			10 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	10 14	1	15	
x Leština u Světlé	0	11⁵			26⁵	
x Víkaneč	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z		6⁵	38⁵	1	39⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	11 01		11 02	
Úhrnem ...		147	+	10	= 2 h 37 min	

R 675Praha hl.n. - **Kutná Hora hl.n.** - Brno hl.n.Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		11 06		11 07	100/71
x Čáslav	0	8	11 15	1	16	
x Golčův Jeníkov	0	8 ⁵			24 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
x Víkaneč	0	7 ⁵			35 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5 ⁵			41	
x Světlá nad Sázavou	0	10 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Okrouhlice	0	6			58 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	8 ⁵	12 07	2	12 09	110/78
x Pohled ●	0	6 ⁵			15 ⁵	
x Přibyslav ●	0	5			20 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	5 ⁵			26	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6 ⁵			39	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			44 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			49	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			56 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			13 03	
x Tišnov ●	0	5	13 08	1	09	
x Kuřim ●	0	8			17	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	25	1	26	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			31	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			32 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	13 36			
Úhrnem ...		141 ⁵	+	7 ⁵	= 2 h 29 min	

R 676

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				10 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	10 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●	0	8			11 00	
x Víkov u Tišnova ●	0	6⁵			06⁵	
x Křižanov ●	0	8			14⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	11 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice	0	9			12 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	12 14	1	15	
x Leština u Světlé	0	11⁵			26⁵	
x Víkaneč	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z		6⁵	38⁵	1	39⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	13 01		13 02	
Úhrnem ...		147	+	10	= 2 h 37 min	

R 677Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		13 02		13 03	100/71
x Čáslav	0	7	13 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Víkaneč	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	14 00	3	14 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6 ⁵	28	1	29	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			35	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			40 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			45	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			59	
x Tišnov ●	0	6	15 05	1	15 06	
x Kuřim ●	0	8			14	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	22	1	23	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	15 33			
Úhrnem ...		141	+	9	= 2 h 30 min	

R 678

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				12 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	12 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●	0	8			13 00	
x Víkov u Tišnova ●	0	6⁵			06⁵	
x Křižanov ●	0	8			14⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	13 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice	0	9			14 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	14 14	1	15	
x Leština u Světlé	0	11⁵			26⁵	
x Víkaneč	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov	0	11			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	15 01		15 02	
Úhrnem ...		148	+	9	= 2 h 37 min	

R 679Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		15 02		15 03	100/71
x Čáslav	0	7	15 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Víkaneč	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Okrouhlice	0	5 ⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	16 00	3	16 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6 ⁵	28	3	31	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			37	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			42 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			47	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			54 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			17 01	
x Tišnov ●	0	6	17 07	1	08	
x Kuřim ●	0	8			16	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	24	1	25	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			30	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			31 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	17 35			
Úhrnem ...		141	+	11	= 2 h 32 min	

R 680

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				16 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	16 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●.....	0	7⁵			43	
x Tišnov ●	0	8	51	1	52	
x Říkonín ●.....	0	8			17 00	
x Víkov u Tišnova ●.....	0	6⁵			06⁵	
x Křižanov ●	0	8			14⁵	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	17 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●.....	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●.....	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●.....	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice.....	0	9			18 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	18 14	1	15	
x Leština u Světlé.....	0	11⁵			26⁵	
x Víkaneč.....	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z.....		6⁵	38⁵	1	39⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	3⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	19 01		19 02	
Úhrnem ...		147	+	10	= 2 h 37 min	

R 681

Praha hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		17 02		17 03	100/71
x Čáslav	0	7	17 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Golčův Jeníkov město z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Vikaneč	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	10 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Okrouhlice	0	6 ⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	18 00	3	18 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6 ⁵	28	1	29	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			35	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵			40 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵			45	
x Víkov u Tišnova ●	0	7 ⁵			52 ⁵	
x Říkonín ●	0	6 ⁵			59	
x Tišnov ●	0	6	19 05	1	19 06	
x Kuřim ●	0	7 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	7 ⁵	22	1	23	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Brno hl.n.	PS	3 ⁵	19 33			
Úhrnem ...		140	+	10	= 2 h 30 min	

R 682

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				18 24	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			27	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵			29⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	18 34⁵	1	35⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵	43	0⁵	43⁵	
x Tišnov ●	0	7⁵	51	1	52	
x Říkonín ●	0	8			19 00	
x Vítkov u Tišnova ●	0	6			06	
x Křížanov ●	0	8⁵			14⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4⁵			19	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			25	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6	19 31	2	33	110/87
x Sázava u Žďáru ●	0	5⁵			38⁵	
x Přebyslav ●	0	5⁵	44	1	45	
x Pohled ●	0	6			51	
x Havlíčkův Brod	0S	6	57	2	59	100/73
x Okrouhlice	0	9			20 08	
x Světlá nad Sázavou	0	6	20 14	1	15	
x Leština u Světlé	0	11⁵			26⁵	
x Vílkaneč	0	5⁵			32	
x Golčův Jeníkov město z		6⁵	38⁵	1	39⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3⁵			43	
x Čáslav	0	8	51	1	52	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	21 01		21 02	
Úhrnem ...		146⁵	+	10⁵	= 2 h 37 min	

R 683Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		19 02		19 03	100/71
x Čáslav	0	7	19 10	1	11	
x Golčův Jeníkov	0	8			19	
x Golčův Jeníkov město z		2⁵	21⁵	1	22⁵	
x Víkaneč	0	7			29⁵	
x Leština u Světlé	0	5			34⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	11	45⁵	1	46⁵	
x Okrouhlice	0	5⁵			52	
x Havlíčkův Brod	0S	8	20 00	3	20 03	110/78
x Pohled ●	0	6			09	
x Přibyslav ●	0	5	14	1	15	
x Sázava u Žďáru ●	0	6⁵			21⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	6⁵	28	1	29	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6			35	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5⁵			40⁵	
x Křižanov ●	0	4⁵			45	
x Vítkov u Tišnova ●	0	7⁵			52⁵	
x Říkonín ●	0	6⁵			59	
x Tišnov ●	0	6	21 05	1	21 06	
x Kuřim ●	0	7⁵	13⁵	1	14⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	7⁵	22	1	23	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1⁵			29⁵	
x Brno hl.n.	PS [☆]	3⁵	21 33		21 38	
Úhrnem ...		139	+	11	= 2 h 30 min	

☆ vlak zastaví v sektoru G - viz tab. 3

Rušící R 1514

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Jihlava - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Holešovice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		16 41		16 45	100/73
x Okrouhlice	0	9			54	
x Světlá nad Sázavou	0	5 ⁵	16 59 ⁵	1	17 00 ⁵	
x Leština u Světlé	0	11 ⁵			12	
x Víkaneč	0	5 ⁵			17 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		6 ⁵	17 24	1	25	
x Golčův Jeníkov	0	3			28	
x Čáslav	0	8	36	1	37	
x Kutná Hora hl.n.	0	7	17 44		17 45	
Úhrnem ...		56	+	3	= 59 min	

Rušící R 1518

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Znojmo - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		19 01		19 03	100/73
x Okrouhlice	0	9			12	
x Světlá nad Sázavou	0	5 ⁵	19 17 ⁵	1	18 ⁵	
x Leština u Světlé	0	11			29 ⁵	
x Víkaneč	0	5 ⁵			35	
x Golčův Jeníkov město z		6 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Golčův Jeníkov	0	3 ⁵			45 ⁵	
x Čáslav	0	8	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	7 ⁵	20 02		20 03	
Úhrnem ...		56 ⁵	+	2 ⁵	= 59 min	

Rušící R 1519

Zavádějte v ⑥ a 22.XII., 4.VII., 27.IX., 16.XI., kromě 23.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI.

Praha hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod - Znojmo

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		14 05		14 17	100/71
x Čáslav	0	8	14 25	1	26	
x Golčův Jeníkov	0	8			34	
x Golčův Jeníkov město z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Vlkaneč	0	7 ⁵			44 ⁵	
x Leština u Světlé	0	5 ⁵			50	
x Světlá nad Sázavou	0	11	15 01	2	15 03	
x Okrouhlice	0	6			09	
x Havlíčkův Brod	0S	9	15 18		15 30	
Úhrnem ...		57 ⁵	+	3 ⁵	= 1 h 01 min	

Rušící Sp 1676

Zavádějte v ⑥ a †

"Pernštejn"

Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				8 17	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			20	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			22 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	8 27 ⁵	1	28 ⁵	100/76
x Kuřim ●	0	8 ⁵	37	1	38	
x Tišnov ●	0	9	8 47		8 49	
Úhrnem ...		28	+	2	= 30 min	

Rušící Sp 1677

Zavádějte v © a †

"Pernštejn"

Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●.....	0		17 21		17 22	100/74
x Kuřim ●.....	0	9	17 31	1	32	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	8	40	1	41	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			46	
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			47 ⁵	
x Brno hl.n.....	PS	3 ⁵	17 51			
Úhrnem ...		27	+	2	= 29 min	

Os 4600

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		4 52		5 02	85/73
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	5 05	0 ⁵	05⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2⁵			08	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	13	0 ⁵	13⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Kuřim ●.....	0	6	22⁵	1	23⁵	
x Čebín z.....		5⁵	29	0 ⁵	29⁵	
x Hradčany z.....		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	3⁵	36	1	37	
x Dolní Loučky z.....		5	42	0 ⁵	42⁵	
x Říkonín ●.....	0	3	45⁵	3	48⁵	
x Níhov z.....		4	52⁵	0 ⁵	53	
x Víkov u Tišnova ●.....	0	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
x Osová Bítýška z.....		3	6 01	0 ⁵	6 01⁵	
x Ořechov z.....		3	04⁵	0 ⁵	05	
x Křižanov ●	0	5	10	1	11	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Laštovičky z.....		4	21	0 ⁵	21⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7⁵	6 33			
Úhrnem ...		78⁵	+	12⁵	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4601**Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.**

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				4 05	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	4 12	0 ⁵	12⁵	
x Laštovičky z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	20	0 ⁵	20⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	26	1	27	
x Ořechov z		5⁵	32⁵	0 ⁵	33	
x Osová Bítýška z		3	36	0 ⁵	36⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	39⁵	0 ⁵	40	
x Níhov z		4	44	0 ⁵	44⁵	
x Říkonín ●	0	4	48⁵	0 ⁵	49	
x Dolní Loučky z		3	52	0 ⁵	52⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	57	4	5 01	
x Hradčany z		2⁵	5 03⁵	0 ⁵	04	
x Čebín z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x Kuřim ●	0	5⁵	12⁵	1	13⁵	
x Česká z		3	16⁵	0 ⁵	17	
x Brno-Řečkovice z		4	21	0 ⁵	21⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	24	1	25	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	33	1	34	
x Brno hl.n.	PS	4	5 38		5 41	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4602

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		9 49		9 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	10 00 ⁵	1	10 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵ ◊	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	11 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

◊ zastavuje v ⚡, Ⓞ

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				5 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7	5 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4	6 00	0 ⁵	6 00⁵	
x Křižanov ●.....	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z.....		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z.....		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●.....	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z.....		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●.....	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z.....		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z.....		4	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.....	PS	4	7 18		7 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4604

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		11 49		11 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	12 00 ⁵	1	12 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵ ◊	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	13 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

◊ zastavuje v Ž

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				6 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	6 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	POŠ	4	8 18		8 22	
Úhrnem ...		78⁵	+	14⁵	= 1 h 33 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4606

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		13 49		13 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	14 00 ⁵	1	14 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	15 28			
Úhrnem ...		78 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4607

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				7 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	7 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	8 00	0 ⁵	8 00⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	9 01	0 ⁵	9 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵ ↙	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	9 18		9 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

↙ zastavuje v Ž

Os 4608

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		14 52		14 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	15 00 ⁵	1	15 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵ ◊	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	16 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

◊ zastavuje v Ž

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4609

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				10 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	10 52	0 ⁵	52 ⁵	
x Laštovičky z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Říkonín ●	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Tišnov ●	0	4 ⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	12 01	0 ⁵	12 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	12 18		12 22	
Úhrnem ...		78 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 33 min	

Os 4610

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		15 49		15 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	16 00 ⁵	1	■16 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵ ◊	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	17 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

◊ zastavuje v Ž

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4611

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				12 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7	12 52	0 ⁵	52 ⁵	
x Laštovičky z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
x Křižanov ●.....	0	5 ⁵	06	1	07	
x Ořechov z.....		5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	4 ⁵	37	4	41	
x Hradčany z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z.....		4	14 01	0 ⁵	14 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.....	PS	4	14 18		14 22	
Úhrnem ...		78 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 33 min	

Os 4612

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		16 52		16 55	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3	16 58	3	17 01	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3	17 04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	8	13	★
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Laštovičky z		4	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	18 35			
Úhrnem ...		78	+	22	= 1 h 40 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/42

Os 4613

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				14 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7	14 52	0 ⁵	52 ⁵	
x Laštovičky z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
x Křižanov ●.....	0	5 ⁵	06	1	07	
x Ořechov z.....		5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	4 ⁵	37	4	41	
x Hradčany z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z.....		4	16 01	0 ⁵	16 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.....	PS	4	16 18		16 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

◊ zastavuje v Ž

Os 4614

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		17 52		17 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3 ⁵	18 00 ⁵	1	18 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z.....		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z.....		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z.....		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z.....		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z.....		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z.....		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z.....		3	19 00	0 ⁵	19 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z.....		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	19 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4615

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				15 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	15 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	17 01	0 ⁵	17 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	17 18		17 23	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4616

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		19 49		19 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	20 00 ⁵	1	20 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	21 28			
Úhrnem ...		78 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4617

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				16 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7	16 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4	17 00	0 ⁵	17 00⁵	
x Křižanov ●.....	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z.....		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z.....		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●.....	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z.....		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●.....	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z.....		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z.....		4	18 01	0 ⁵	18 01⁵	85/72
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2⁵	04	1	05	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.....	PS	4	18 18		18 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4619

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				18 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	18 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	19 00	0 ⁵	19 00⁵	
x Křižanov ●	0	5 ⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	4 ⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	20 01	0 ⁵	20 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	20 18		20 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4620Břeclav os.n. - **Brno hl.n.** - **Tišnov**

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		5 34		5 47	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			50	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			52	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	5 57	1	58	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵	6 05⁵	1	6 06⁵	
x Tišnov ●	0	9⁵	6 16			
Úhrnem ...		27	+	2	= 29 min	

Os 4621

Havlíčkův Brod - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 230, 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Pro lok. ř. 230 C, pro lok. ř. 242 brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				4 45	110/78*
x Pohled ●	0	8	4 53	1	54	
x Stříbrné Hory z		2	56	0 ⁵	56⁵	
x Přibyslav zastávka z		3	59⁵	0 ⁵	5 00	
x Přibyslav ●	0	2⁵	5 02⁵	1	03⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	
x Nížkov z		2⁵	09	▲	09	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	13	1	14	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	23	1	24	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	6⁵			30⁵	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5⁵			36	
x Křižanov ●	0	4⁵			40⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	7⁵			48	
x Říkonín ●	0	6			54	
x Tišnov ●	0	6	6 00	1	6 01	
x Hradčany z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
x Čebín z		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x Kuřim ●	0	5⁵	12⁵	1	13⁵	
x Česká z		3	16⁵	0 ⁵	17	
x Brno-Řečkovice z		4	21	0 ⁵	21⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	24	1	25	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			30	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	33	1	34	
x Brno hl.n.	PS	4	6 38		6 41	
Úhrnem ...		101	+	12	= 1 h 53 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Bmto, platí **100/61**

Os 4622Břeclav os.n. - **Brno hl.n.** - Tišnov

Lok. ř. 242,263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		8 49		8 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	9 00 ⁵	1	9 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	9 33			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4623Tišnov - **Brno hl.n.** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				9 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	9 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	10 01	0 ⁵	10 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	10 18		10 22	
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4624

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		18 52		18 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	19 33			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4625

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				12 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	12 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	13 01	0 ⁵	13 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	13 18		13 22	
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4627**Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.**

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				14 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	14 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵ ↯	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	15 18		15 22	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

↯ zastavuje v X

Os 4900

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				4 00	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	2 ⁵			02 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			05 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	4 10 ⁵	1	11 ⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7 ⁵	19	1	20	
x Tišnov ●	0	8	28	1	29	
x Dolní Loučky z		2	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Říkonín ●	0	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Níhov z		4	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Vítkov u Tišnova ●	0	5 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Ořechov z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	57	1	58	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	5 04	
x Laštovičky z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	5 20			
Úhrnem ...		71 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 20 min	

Os 4901

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				4 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●	0	7	4 52	0 ⁵	52⁵	
x Laštovičky z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
x Křižanov ●	0	5⁵	06	1	07	
x Ořechov z		5⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z		3	16	0 ⁵	16⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	3	19⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z		4	24	0 ⁵	24⁵	
x Říkonín ●	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z		3	32	0 ⁵	32⁵	
x Tišnov ●	0	4⁵	37	4	41	
x Hradčany z		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5⁵	52⁵	1	53⁵	
x Česká z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	6 01	0 ⁵	6 01⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	6 18		6 22	
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4902

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		5 52		5 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3 ⁵	6 00 ⁵	1	6 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z.....		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z.....		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z.....		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z.....		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z.....		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z.....		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z.....		3	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
x Křižanov ●.....	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z.....		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●.....	0	7 ⁵	7 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4904

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		7 48		7 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	8 00 ⁵	1	8 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵ ◊	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z.....		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	3	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Vlkov u Tišnova ●.....	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Osová Bítýška z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	9 00	0 ⁵	9 00 ⁵	
x Křižanov ●	0	4 ⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z.....		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	3 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7 ⁵	9 28			
Úhrnem ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

◊ zastavuje v ž

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4905

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●.....	0				20 45	100/82
x Ostrov nad Oslavou ●.....	0	7	20 52	0 ⁵	52 ⁵	
x Laštovičky z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Sklené nad Oslavou ●.....	0	4	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
x Křižanov ●.....	0	5 ⁵	06	1	07	
x Ořechov z.....		5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Osová Bítýška z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Víkov u Tišnova ●.....	0	3	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Níhov z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Říkonín ●.....	0	4	28 ⁵	0 ⁵	29	
x Dolní Loučky z.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	4 ⁵	37	4	41	
x Hradčany z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z.....		4	22 01	0 ⁵	22 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	22 18			
Úhrnem ...		78	+	15	= 1 h 33 min	

Os 4906

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				21 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	22 00⁵	1	22 01⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09⁵	1	10⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17⁵	
x Kuřim ●	0	3	20⁵	1	21⁵	
x Čebín z		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Hradčany z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
x Tišnov ●	0	2⁵	33	2	35	
x Dolní Loučky z		5	40	0 ⁵	40⁵	
x Říkonín ●	0	3	43⁵	0 ⁵	44	
x Níhov z		4	48	0 ⁵	48⁵	
x Vlkov u Tišnova ●	0	4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
x Osová Bítýška z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Ořechov z		3	23 00	0 ⁵	23 00⁵	
x Křižanov ●	0	4⁵	05	1	06	
x Sklené nad Oslavou ●	0	5⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Laštovičky z		4	16	0 ⁵	16⁵	
x Ostrov nad Oslavou ●	0	3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	7⁵	23 28			
Úhrnem ...		78⁵	+	12⁵	= 1 h 31 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4920

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		5 19		5 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	5 30 ⁵	1	31 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39 ⁵	1	40 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	6 03			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4921

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				4 31	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	4 33 ⁵	0 ⁵	34	
x Čebín z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Česká z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Brno-Řečkovice z		4	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	54	1	55	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	5 03	1	04	
x Brno hl.n.	PS	4	5 08		5 22	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4922Zaječí - **Brno hl.n.** - **Tišnov**

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		6 24		6 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	6 30⁵	1 ■	31⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39⁵	1	40⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47⁵	
x Kuřim ●	0	3	50⁵	1	51⁵	
x Čebín z		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
x Hradčany z		2⁵	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
x Tišnov ●	0	2⁵	7 03			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návestí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4923**Tišnov - Brno hl.n.** - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				5 21	100/74
x Hradčany z		2⁵	5 23⁵	0 ⁵	24	
x Čebín z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Kuřim ●	0	5⁵	32⁵	1	33⁵	
x Česká z		3	36⁵	0 ⁵	37	
x Brno-Řečkovice z		4	41	0 ⁵	41⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	44	1	45	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	53	1	54	
x Brno hl.n.	PS	4	5 58		6 02	
Úhrnem ...		31⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4924

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		6 52		6 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	7 33			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				6 21	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	6 23 ⁵	0 ⁵	24	
x Čebín z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Česká z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Brno-Řečkovice z		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	44	1	45	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	53	1	54	
x Brno hl.n.	PS	4	6 58		7 02	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4926

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		12 52		12 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	13 00 ⁵	1	13 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	13 33			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		14 18		14 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	14 30 ⁵	1	31 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	39 ⁵	1	40 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	15 03			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				14 11	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	14 13 ⁵	0 ⁵	14	
x Čebín z		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Česká z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Brno-Řečkovice z		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	34	1	35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	43	1	44	
x Brno hl.n.	PS	4	14 48		14 52	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4930

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		15 19		15 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	15 30 ⁵	1	31 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39 ⁵	1	40 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	16 03			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				15 11	100/74
x Hradčany z		2⁵	15 13⁵	0⁵	14	
x Čebín z		2⁵	16⁵	0⁵	17	
x Kuřim ●	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
x Česká z		3	26⁵	0⁵	27	
x Brno-Řečkovice z		4	31	0⁵	31⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	34	1	35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			40	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	43	1	44	
x Brno hl.n.	PS	4	15 48		15 52	
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		16 18		16 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	16 30⁵	1	31⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2⁵	34	0⁵	34⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39⁵	1	40⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42⁵	0⁵	43	
x Česká z		4	47	0⁵	47⁵	
x Kuřim ●	0	3	50⁵	1	51⁵	
x Čebín z		5⁵	57	0⁵	57⁵	
x Hradčany z		2⁵	17 00	0⁵	17 00⁵	
x Tišnov ●	0	2⁵	17 03			
Úhrnem ...		30⁵	+	5⁵	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				16 11	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	16 13 ⁵	0 ⁵	14	
x Čebín z		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Česká z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Brno-Řečkovice z		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	34	1	35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			40	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	43	1	44	
x Brno hl.n.	POS	4	16 48		16 52	
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4934

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		17 18		17 25	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	17 28 ⁵	3 ■	31 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39 ⁵	1	40 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	18 03			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	7 ⁵	= 38 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4935

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				17 11	100/74
x Hradčany z		2⁵	17 13⁵	0⁵	14	
x Čebín z		2⁵	16⁵	0⁵	17	
x Kuřim ●	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
x Česká z		3	26⁵	0⁵	27	
x Brno-Řečkovice z		4	31	0⁵	31⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	34	1	35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4⁵	39⁵	0⁵	40	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	43	1	44	
x Brno hl.n.	PS	4	17 48		17 52	
Úhrnem ...		31⁵	+	5⁵	= 37 min	

Os 4936

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS		18 19		18 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	18 30⁵	1	31⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			34⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39⁵	1	40⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42⁵	0⁵	43	
x Česká z		4	47	0⁵	47⁵	
x Kuřim ●	0	3	50⁵	1	51⁵	
x Čebín z		5⁵	57	0⁵	57⁵	
x Hradčany z		2⁵	19 00	0⁵	19 00⁵	
x Tišnov ●	0	2⁵	19 03			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4937

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				18 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	18 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	19 18		19 22	
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Zaječí

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov ●	0				20 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	20 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	21 01	0 ⁵	21 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	PS	4	21 18		21 22	
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4940

Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.....	PS				0 35	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	0 38 ⁵	1	39 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵			42	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	47	0 ⁵	47 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2 ⁵ x	50	▲	50	
x Česká z		4 ⁵ x	54 ⁵	▲	54 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Čebín z		5	1 03	▲	1 03	
x Hradčany z		2 ⁵	05 ⁵	▲	05 ⁵	
x Tišnov ●.....	0	3 ⁵	1 09			
Úhrnem ...		32	+	2	= 34 min	

Os 4941

Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●.....	0				1 13	100/74
x Hradčany z		3 x	1 16	▲	16	
x Čebín z		3 x	19	▲	19	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Česká z		3 ⁵ x	29	▲	29	
x Brno-Řečkovice z		4 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	36	1	37	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			42	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	45	1	46	
x Brno hl.n.	PS	4	1 50			
Úhrnem ...		34	+	3	= 37 min	

Os 4942

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				7 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	4	7 31	1	32	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	1⁵			33⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	38⁵	1	39⁵	100/76
x Kuřim ●	0	7⁵	47	1	48	
x Tišnov ●	0	8	7 56			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4943

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				7 01	100/74
x Hradčany z		2⁵	7 03⁵	0⁵	04	
x Čebín z		2⁵	06⁵	0⁵	07	
x Kuřim ●	0	5⁵	12⁵	1	13⁵	
x Česká z		3	16⁵	0⁵	17	
x Brno-Řečkovice z		4	21	0⁵	21⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	24	1	25	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			30	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	33	1	34	
x Brno hl.n.	PS	4	7 38			
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4944

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				10 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	11 00 ⁵	1	11 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	11 33			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4945

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				7 21	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	7 23 ⁵	0 ⁵	24	
x Čebín z		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Kuřim ●	0	5 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Česká z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Brno-Řečkovice z		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2 ⁵	44	1	45	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			50	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	53	1	54	
x Brno hl.n.	PS	4	7 58			
Úhrnem ...		32	+	5	= 37 min	

Os 4946

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				13 27	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	13 30⁵	1	31⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			34⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	39⁵	1	40⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	42⁵	0 ⁵	43	
x Česká z		4	47	0 ⁵	47⁵	
x Kuřim ●	0	3	50⁵	1	51⁵	
x Čebín z		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
x Hradčany z		2⁵	14 00	0 ⁵	14 00⁵	
x Tišnov ●	0	2⁵	14 03			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 4947

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				8 11	100/74
x Hradčany z		2⁵	8 13⁵	0 ⁵	14	
x Čebín z		2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Kuřim ●	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
x Česká z		3	26⁵	0 ⁵	27	
x Brno-Řečkovice z		4	31	0 ⁵	31⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	2⁵	34	1	35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			40	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	43	4	47	
x Brno hl.n.	PS	4	8 51			
Úhrnem ...		32	+	8	= 40 min	

Os 4948

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				20 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3 ⁵	21 00 ⁵	1	21 01 ⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	5	09 ⁵	1	10 ⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Kuřim ●.....	0	3	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Čebín z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hradčany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Tišnov ●	0	2 ⁵	21 33			
Úhrnem ...		30 ⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

◇ zastavuje v X a †

■ z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4949

Lok. ř. 242, 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0				10 41	100/74
x Hradčany z		2 ⁵	10 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Čebín z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Kuřim ●.....	0	5 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Česká z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Brno-Řečkovice z		4	11 01	0 ⁵	11 01 ⁵	
x Brno-Královo Pole ●.....	0	2 ⁵	04	1	05	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	13	1	14	
x Brno hl.n.	POS	4	11 18			
Úhrnem ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

◇ zastavuje v X

Os 4950

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				22 57	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3⁵	23 00⁵	1	23 01⁵	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			04⁵	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	09⁵	1	10⁵	100/76
x Brno-Řečkovice z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Česká z		4	17	0 ⁵	17⁵	
x Kuřim ●	0	3	20⁵	1	21⁵	
x Čebín z		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Hradčany z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
x Tišnov ●	00	2⁵	23 33			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4990

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				2 43	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	3			46	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			49	
x Brno-Královo Pole	0	5			54	100/76
x Kuřim.....	0	6			3 00	
x Tišnov	0	7			07	
x Říkonín	0	6			13	
x Vlkov u Tišnova.....	0	7			20	
x Křížanov	0	9			29	
x Sklené nad Oslavou	0	5			34	
x Ostrov nad Oslavou	0	6			40	
x Žďár nad Sázavou	0	7			47	110/87
x Sázava u Žďáru.....	0	7			54	
x Přibyslav.....	0	7			4 01	
x Pohled	0	5			06	
x Havlíčkův Brod	0S	8	4 14			
Úhrnem ...		91	+	0	= 1 h 31 min	

Sv 4991

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0				23 20	100/74
x Kuřim.....	0	9			29	
x Brno-Královo Pole	0	6			35	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4			39	
x Odb Brno-Židenice z	0	2			41	
x Brno hl.n.	PS	4	23 45			
Úhrnem ...		25	+	0	= 25 min	

Os 5900

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				4 07	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	4 11⁵	0 ⁵	12	
x Okrouhlice	0	5	17	1	18	
x Pohled z		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	25⁵	1	26⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
x Sázavka z		5	34⁵	0 ⁵	35	
x Leština u Světlé	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Víkaneč	0	3	46	0 ⁵	46⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	53⁵	1	54⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	57⁵	1	58⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
x Čáslav	0	4⁵	08	1	09	
x Třebešice z		4	13	0 ⁵	13⁵	
x Církvice z		2	15⁵	0 ⁵	16	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	5 19		5 20	
Úhrnem ...		61⁵	+	10⁵	= 1 h 12 min	

Os 5901

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		5 31		5 32	100/71
x Církvice z		3	5 35	0 ⁵	35 ⁵	
x Třebešice z		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Čáslav	0	4	42	1	43	
x Horky u Čáslavi z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Víkaneč	0	7	6 04 ⁵	1	6 05 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Leština u Světlé	0	3	12	1	13	
x Sázavka z		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Pohled' z		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	35	1	36	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Havlíčkův Brod	0S	5	46	7	53	110/78
x Pohled ●	0	7	7 00	1	7 01	
x Stříbrné Hory z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Přibyslav zastávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Přibyslav ●	0	2 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Nížkov z		2 ⁵	15 ⁵	▲	15 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4 ⁵	7 29			
Úhrnem ...		94	+	23	= 1 h 57 min	

Os 5902

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				5 10	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4	5 14	0 ⁵	14⁵	
x Okrouhlice	0	5	19⁵	0 ⁵	20	
x Pohled z		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	27⁵	1	28⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	31⁵	0 ⁵	32	
x Sázavka z		5	37	0 ⁵	37⁵	
x Leština u Světlé	0	3⁵	41	1	42	
x Nová Ves u Leštiny z		3	45	0 ⁵	45⁵	
x Víkaneč	0	3	48⁵	0 ⁵	49	
x Golčův Jeníkov město z		7	56	0 ⁵	56⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	59⁵	0 ⁵	6 00	
x Horky u Čáslavi z		4	6 04	0 ⁵	04⁵	
x Čáslav	0	4⁵	09	1	10	
x Třebešice z		4	14	0 ⁵	14⁵	
x Církvice z		2	16⁵	0 ⁵	17	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	6 20		6 21	
Úhrnem ...		61	+	9	= 1 h 10 min	

Os 5903

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		6 15		6 17	100/71
x Církvice z		3	6 20	0 ⁵	20⁵	
x Třebešice z		2	22⁵	0 ⁵	23	
x Čáslav	0	4	27	1	28	
x Horky u Čáslavi z		5	33	0 ⁵	33⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	37⁵	1	38⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	41⁵	1	42⁵	
x Vílkaneč	0	7	49⁵	1	50⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	53⁵	0 ⁵	54	
x Leština u Světlé	0	3	57	1	58	
x Sázavka z		4⁵	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		4⁵	07⁵	0 ⁵	08	
x Světlá nad Sázavou	0	3	11	1	12	
x Pohled' z		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
x Okrouhlice	0	3⁵	19⁵	1	20⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	25⁵	0 ⁵	26	
x Havlíčkův Brod	0S	5	7 31			
Úhrnem ...		63	+	11	= 1 h 14 min	

Os 5904**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				6 20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	6 24⁵	0 ⁵	25	
x Okrouhlice	0	5	30	1	31	
x Pohled z		3⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Sázavka z		5	48	0 ⁵	48⁵	
x Leština u Světlé	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Víkaneč	0	3	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Církvice z		1⁵	28⁵	0 ⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	7 32		7 33	
Úhrnem ...		61⁵	+	10⁵	= 1 h 12 min	

Os 5905Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		10 15		10 16	100/71
x Církvice z		3	10 19	0 ⁵	19 ⁵	
x Třebešice z		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Čáslav	0	5	27	1	28	
x Horky u Čáslavi z		6	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Golčův Jeníkov město z		3	42	1	43	
x Víkaneč	0	7	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Leština u Světlé	0	4	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Sázavka z		4 ⁵	11 03	0 ⁵	11 03 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Světlá nad Sázavou	0	3	12	1	13	
x Pohled z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4 ⁵	31	2	33	110/78
x Pohled ●	0	6 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Stříbrné Hory z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Přebyslav zastávka z		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
x Přebyslav ●	0	2 ⁵	49	1	50	
x Ronov nad Sázavou z		2	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Nížkov z		2 ⁵	55	▲	55	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	59	1	12 00	
x Hamry nad Sázavou z		3 ⁵	12 03 ⁵	0 ⁵	04	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4	12 08			
Úhrnem ...		96	+	16	= 1 h 52 min	

Os 5906

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●.....	0				8 18	110/87
x Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	8 21⁵	0⁵	22	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	25	1	26	
x Nížkov z.....		3⁵	29⁵	0⁵	30	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	32	0⁵	32⁵	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	35	1	36	
x Přibyslav zastávka z.....		2⁵	38⁵	0⁵	39	
x Stříbrné Hory z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Pohled ●.....	0	1⁵	44	1	45	
x Havlíčkův Brod.....	0S	7	52	28	9 20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4⁵	9 24⁵	0⁵	25	
x Okrouhlice.....	0	5	30	1	31	
x Pohled z.....		3⁵	34⁵	0⁵	35	
x Světlá nad Sázavou.....	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	42⁵	0⁵	43	
x Sázavka z.....		5	48	0⁵	48⁵	
x Leština u Světlé.....	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	56⁵	0⁵	57	
x Víkaneč.....	0	3	10 00	0⁵	10 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Čáslav.....	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z.....		3⁵	26⁵	0⁵	27	
x Církvice z.....		1⁵	28⁵	0⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.....	0	3	10 32		10 33	
Úhrnem ...		90	+	44	= 2 h 14 min	

Os 5907Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Žďár nad Sázavou**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		12 01		12 02	100/71
x Církvice z		3	12 05	0 ⁵	05 ⁵	
x Třebešice z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
x Čáslav	0	5	13	1	14	
x Horky u Čáslavi z		6	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Golčův Jeníkov město z		3	28	1	29	
x Víkaneč	0	7	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Leština u Světlé	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Sázavka z		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	54 ⁵	0 ⁵	55	
x Světlá nad Sázavou	0	3	58	1	59	
x Pohled z		3 ⁵	13 02 ⁵	0 ⁵	13 03	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Havlíčkův Brod	0S	5	17	16	33	110/78
x Pohled ●	0	7	40	1	41	
x Stříbrné Hory z		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
x Přebyslav zastávka z		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Přebyslav ●	0	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	52 ⁵	0 ⁵	53	
x Nížkov z		2 ⁵	55 ⁵	▲	55 ⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	59 ⁵	1	14 00 ⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3 ⁵	14 04	0 ⁵	04 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4 ⁵	14 09			
Úhrnem ...		97	+	30	= 2 h 07 min	

Os / Rušící Os 5908 §

Čáslav - Kutná Hora hl.n. zavádějte v @ a †

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 230, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				10 28	110/87
x Hamry nad Sázavou z		4	10 32	0 ⁵	32⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	35⁵	1	36⁵	
x Nížkov z		3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	42⁵	0 ⁵	43	
x Přibyslav ●	0	2⁵	45⁵	1	46⁵	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	49	0 ⁵	49⁵	
x Stříbrné Hory z		3	52⁵	0 ⁵	53	
x Pohled ●	0	2	55	1	56	
x Havlíčkův Brod	0S	7	11 03	12	11 15	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
x Okrouhlice	0	5	25	1	26	
x Pohled z		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	33⁵	1	34⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	37⁵	0 ⁵	38	
x Sázavka z		5	43	0 ⁵	43⁵	
x Leština u Světlé	0	4	47⁵	1	48⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	51⁵	0 ⁵	52	
x Víkaneč	0	3	55	0 ⁵	55⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	12 02⁵	1	12 03⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	06⁵	1	07⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
x Čáslav	0O	4⁵	17	2	19	
x Třebešice z		5	24	0 ⁵	24⁵	
x Církvice z		2⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	3⁵	12 31		12 32	
Úhrnem ...		94	+	29	= 2 h 03 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 5908, nesmí jet vlak 5954

Os 5909

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				13 20	100/71
x Horky u Čáslavi z		5 ⁵	13 25 ⁵	0 ⁵	26	
x Golčův Jeníkov	0	4	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Víkaneč	0	7	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Leština u Světlé	0	4	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Sázavka z		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
x Světlá nad Sázavou	0	3	14 02	1	14 03	
x Pohled' z		3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Havlíčkův Brod	0S	4	14 20			
Úhrnem ...		53 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 0 min	

Os 5910

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou ●	0				12 31	110/87
x Hamry nad Sázavou z.....		4	12 35	0 ⁵	35⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	38⁵	1	39⁵	
x Nížkov z.....		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	45⁵	0 ⁵	46	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	48⁵	1	49⁵	
x Přibyslav zastávka z.....		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Stříbrné Hory z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Pohled ●.....	0	2	58	1	59	
x Pohledští Dvořáci z.....		3	13 02	▲	13 02	
x Havlíčkův Brod	0S	5	07	13	20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Okrouhlice.....	0	5	30	1	31	
x Pohled' z.....		3⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Sázavka z.....		5	48	0 ⁵	48⁵	
x Leština u Světlé.....	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Vílkaneč.....	0	3	14 00	0 ⁵	14 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z.....		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Církvice z.....		1⁵	28⁵	0 ⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	14 32		14 33	
Úhrnem ...		92	+	29	= 2 h 01 min	

Os 5911Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		15 15		15 17	100/71
x Církvice z		3	15 20	0 ⁵	20 ⁵	
x Třebešice z		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Čáslav	0	5	28	4	32	
x Horky u Čáslavi z		6	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Vlkaneč	0	7	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
x Leština u Světlé.....	0	4	16 03	1	16 04	
x Sázavka z		4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3 ⁵	18	1	19	
x Pohled' z		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4 ⁵	16 37			
Úhrnem ...		66 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 20 min	

Os 5912**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				14 20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	14 24⁵	0⁵	25	
x Okrouhlice	0	5	30	1	31	
x Pohled z		3⁵	34⁵	0⁵	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	42⁵	0⁵	43	
x Sázavka z		5	48	0⁵	48⁵	
x Leština u Světlé	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	56⁵	0⁵	57	
x Víkaneč	0	3	15 00	0⁵	15 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z		3⁵	26⁵	0⁵	27	
x Církvice z		1⁵	28⁵	0⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	15 32		15 33	
Úhrnem ...		61⁵	+	10⁵	= 1 h 12 min	

Os 5913

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		17 15		17 17	100/71
x Církvice z		3	17 20	0 ⁵	20 ⁵	
x Třebešice z		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Čáslav	0	5	28	1	29	
x Horky u Čáslavi z		6	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Vílkaneč	0	7	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Leština u Světlé.....	0	4	18 00	5	18 05	
x Sázavka z		3 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3 ⁵	18	1	19	
x Pohled' z		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4 ⁵	18 37			
Úhrnem ...		65 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 20 min	

Os 5914**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod	0S				15 20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	15 24⁵	0 ⁵	25	
x Okrouhlice	0	5	30	1	31	
x Pohled z		3⁵	34⁵	0 ⁵	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	42⁵	0 ⁵	43	
x Sázavka z		5	48	0 ⁵	48⁵	
x Leština u Světlé	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	56⁵	0 ⁵	57	
x Víkaneč	0	3	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z		3⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Církvice z		1⁵	28⁵	0 ⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	16 32		16 33	
Úhrnem ...		61⁵	+	10⁵	= 1 h 12 min	

Os 5915Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - Jihlava

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		18 41		18 43	100/71
x Církvice z		3	18 46	0 ⁵	46⁵	
x Třebešice z		2	48⁵	0 ⁵	49	
x Čáslav	0	5	54	1	55	
x Horky u Čáslavi z		6	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
x Golčův Jeníkov	0	4	05⁵	0 ⁵	06	
x Golčův Jeníkov město z		3	09	0 ⁵	09⁵	
x Vílkaneč	0	7	16⁵	1	17⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	20⁵	0 ⁵	21	
x Leština u Světlé.....	0	4	25	0 ⁵	25⁵	
x Sázavka z		4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	35⁵	0 ⁵	36	
x Světlá nad Sázavou	0	3	39	0 ⁵	39⁵	
x Pohled' z		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Okrouhlice	0	3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4⁵	19 57		20 10	
Úhrnem ...		65⁵	+	8⁵	= 1 h 14 min	

Os 5916**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				17 20	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	17 24⁵	0⁵	25	
x Okrouhlice	0	5	30	1	31	
x Pohled z		3⁵	34⁵	0⁵	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	42⁵	0⁵	43	
x Sázavka z		5	48	0⁵	48⁵	
x Leština u Světlé	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	56⁵	0⁵	57	
x Víkaneč	0	3	18 00	0⁵	18 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z		3⁵	26⁵	0⁵	27	
x Církvice z		1⁵	28⁵	0⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	18 32		18 33	
Úhrnem ...		61⁵	+	10⁵	= 1 h 12 min	

Os 5917Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		20 15		20 16	100/71
x Církvice z		3	20 19	0 ⁵	19 ⁵	
x Třebešice z		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Čáslav	0	5	27	1	28	★
x Horky u Čáslavi z		6	34	0 ⁵	34 ⁵	
x Golčův Jeníkov.....	0	4	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Golčův Jeníkov město z		3	42	1	43	
x Vlkaneč	0	7	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Leština u Světlé.....	0	4	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Sázavka z		4 ⁵	21 03	0 ⁵	21 03 ⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Světlá nad Sázavou	0	3	12	1	13	
x Pohled' z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Okrouhlice.....	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4 ⁵	21 31			
Úhrnem ...		66	+	9	= 1 h 15 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/43

Os 5918**Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				19 17	100/73
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	19 21⁵	0 ⁵	22	
x Okrouhlice	0	5	27	1	28	
x Pohled z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	35⁵	1	36⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3	39⁵	0 ⁵	40	
x Sázavka z		5	45	0 ⁵	45⁵	
x Leština u Světlé	0	4	49⁵	1	50⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	53⁵	0 ⁵	54	
x Víkaneč	0	3	57	0 ⁵	57⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	20 04⁵	1	20 05⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	08⁵	1	09⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Čáslav	0	5	19⁵	1	20⁵	
x Třebešice z		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Církvice z		2	26⁵	0 ⁵	27	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	20 30		20 31	
Úhrnem ...		62⁵	+	10⁵	= 1 h 13 min	

Os 5919Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		21 44		21 46	100/71
x Církvice z		2 ⁵	21 48⁵	0 ⁵	49	
x Třebešice z		1 ⁵	50⁵	0 ⁵	51	
x Čáslav	0	5	56	0 ⁵	56⁵	
x Horky u Čáslavi z		5	22 01⁵	0 ⁵	22 02	
x Golčův Jeníkov	0	4	06	0 ⁵	06⁵	
x Golčův Jeníkov město z		3	09⁵	1	10⁵	
x Vlkanec	0	7 ⁵	18	1	19	
x Nová Ves u Leštiny z		3	22	0 ⁵	22⁵	
x Leština u Světlé.....	0	4	26⁵	1	27⁵	
x Sázavka z		5	32⁵	0 ⁵	33	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5	38	0 ⁵	38⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3 ⁵	42	6	48	
x Pohled' z		3 ⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Okrouhlice	0	3 ⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4 ⁵	23 00⁵	0 ⁵	23 01	
x Havlíčkův Brod	0S	5	23 06			
Úhrnem ...		65⁵	+	14 ⁵	= 1 h 20 min	

Os 5920

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				21 20	80/45
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	x 21 25	▲	25	
x Okrouhlice	0	5	30	1	31	
x Pohled' z.....		4	x 35	▲	35	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		3⁵	x 43	▲	43	
x Sázavka z		5⁵	x 48⁵	▲	48⁵	
x Leština u Světlé	0	4	52⁵	1	53⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3⁵	x 57	▲	57	
x Vikaneč	0	3	22 00	0 ⁵	22 00⁵	
x Golčův Jeníkov město z.....		7	07⁵	1	08⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	11⁵	1	12⁵	
x Horky u Čáslavi z		4⁵	x 17	0 ⁵	17⁵	
x Čáslav	0	4⁵	22	1	23	
x Třebešice z		4	x 27	▲	27	
x Církvice z		2	x 29	▲	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	22 32		22 33	
Úhrnem ...		65	+	7	= 1 h 12 min	

Os 5930

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				6 48	80/45
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	6 53	0 ⁵	53⁵	
x Okrouhlice	0	5	58⁵	1	59⁵	
x Pohleď z		4	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
x Světlá nad Sázavou	0	4	08	7	15	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		4⁵	19⁵	▲	19⁵	
x Sázavka z		6⁵	26	▲	26	
x Leština u Světlé	0	4⁵	30⁵	1	31⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		4⁵	36	▲	36	
x Vlkaněč	0	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
x Golčův Jeníkov město z		7	47	1	48	
x Golčův Jeníkov	0	3⁵	51⁵	1	52⁵	
x Horky u Čáslavi z		5⁵	58	▲	58	
x Čáslav	0	7	8 05			
Úhrnem ...		64⁵	+	12⁵	= 1 h 17 min	

Os 5931**Čáslav - Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8	
x Čáslav	0				3 39	100/71*	
x Horky u Čáslavi z.....		6	3 45	0 ⁵	45⁵		
x Golčův Jeníkov.....	0	4	49⁵	0 ⁵	50		
x Golčův Jeníkov město z.....		3	53	0 ⁵	53⁵		
x Vikaneč.....	0	7	4 00⁵	0 ⁵	4 01		
x Nová Ves u Leštiny z.....		3	04	0 ⁵	04⁵		
x Leština u Světlé.....	0	3	07⁵	0 ⁵	08		
x Sázavka z.....		4⁵	12⁵	0 ⁵	13		
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z.....		5	18	0 ⁵	18⁵		
x Světlá nad Sázavou	0	3	21⁵	1	22⁵		
x Pohled' z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵		
x Okrouhlice.....	0	3⁵	30	0 ⁵	30⁵		
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	35⁵	0 ⁵	36		
x Havlíčkův Brod	0S	5	4 41		4 46		
Úhrnem ...		55⁵	+	6⁵	= 1 h 02 min		

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/43**

Os 5933

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				4 29	80/43
x Horky u Čáslavi z		8⁵	4 37⁵	0⁵	38	
x Golčův Jeníkov	0	6	44	0⁵	44⁵	
x Golčův Jeníkov město z		4⁵	49	0⁵	49⁵	
x Vlkaneč	0	9	58⁵	0⁵	59	
x Nová Ves u Leštiny z		4	5 03	0⁵	5 03⁵	
x Leština u Světlé	0	4	07⁵	1	08⁵	
x Sázavka z		4⁵	13	0⁵	13⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5⁵	19	0⁵	19⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	23	1	24	
x Okrouhlice	0	7	31	0⁵	31⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	11⁵	5 43			
Úhrnem ...		68	+	6	= 1 h 14 min	

Os 5934

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				22 29	100/73*
x Havlíčkův Brod-Perknov z		4⁵	22 33⁵	0 ⁵	34	
x Okrouhlice	0	5	39	0 ⁵	39⁵	
x Pohled' z		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Sázavka z		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
x Leština u Světlé	0	4	23 01⁵	1	23 02⁵	
x Nová Ves u Leštiny z		3	05⁵	0 ⁵	06	
x Víkaneč	0	3	09	0 ⁵	09⁵	
x Golčův Jeníkov město z		7	16⁵	1	17⁵	
x Golčův Jeníkov	0	3	20⁵	1	21⁵	
x Horky u Čáslavi z		4	25⁵	0 ⁵	26	
x Čáslav	0	5	23 31			
Úhrnem ...		54⁵	+	7⁵	= 1 h 02 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/45**

Os 5935

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8	
x Čáslav	0					8 47	80/43
x Horky u Čáslavi z		6⁵	x 8 53⁵	▲	53⁵		
x Golčův Jeníkov	0	4⁵	58	0 ⁵	58⁵		
x Golčův Jeníkov město z		3⁵	9 02	0 ⁵	9 02⁵		
x Vlkaneč	0	7	09⁵	0 ⁵	10		
x Nová Ves u Leštiny z		3⁵	x 13⁵	▲	13⁵		
x Leština u Světlé	0	3⁵	17	0 ⁵	17⁵		
x Sázavka z		5	x 22⁵	▲	22⁵		
x Světlá nad Sázavou-Josefodol z		5⁵	x 28	▲	28		
x Světlá nad Sázavou	0	3	31	1	32		
x Pohled' z		4⁵	x 36⁵	▲	36⁵		
x Okrouhlice	0	3⁵	40	1	41		
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	x 46	▲	46		
x Havlíčkův Brod	0S	5	9 51				
Úhrnem ...		60	+	4	= 1 h 04 min		

Os 5951

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		7 40		7 41	100/57
x Církvice z		3	7 44	0 ⁵	44⁵	
x Třebešice z		2	46⁵	0 ⁵	47	
x Čáslav	0	5	7 52			
Úhrnem ...		10	+	1	= 11 min	

Os 5952

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav	0				8 22	100/70
x Třebešice z		4	8 26	0 ⁵	26⁵	
x Církvice z		2	28⁵	0 ⁵	29	
x Kutná Hora hl.n.	0	3	8 32		8 33	
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 5953

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		14 04		14 06	80/31
x Církvice z		4	14 10	0 ⁵	10⁵	
x Třebešice z		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
x Čáslav	0	5⁵	14 19			
Úhrnem ...		12	+	1	= 13 min	

Os 5954

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav	0				12 19	80/42
x Třebešice z		5	12 24	0 ⁵	24⁵	
x Církvice z		2⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Kutná Hora hl.n.	0	3⁵	12 31		12 32	
Úhrnem ...		11	+	1	= 12 min	

Os 5955

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		16 15		16 16	100/57
x Církvice z		3	16 19	0 ⁵	19 ⁵	
x Třebešice z		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Čáslav	0	4	16 26			
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 5956

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				17 22	100/70
x Třebešice z		4 ⁵	17 26 ⁵	0 ⁵	27	
x Církvice z		2	29	0 ⁵	29 ⁵	
x Kutná Hora hl.n.....	0	2 ⁵	17 32		17 33	
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 5957

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		23 04		23 05	80/31
x Církvice z		4	x 23 09	▲	09	
x Třebešice z		2 ⁵	x 11 ⁵	▲	11 ⁵	
x Čáslav	0	5 ⁵	23 17			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Sv 5999Kolín - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - Jihlava

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0				13 51	100/71
x Čáslav	0	7			58	
x Golčův Jeníkov.....	0	7			14 05	
x Víkaneč.....	0	9			14	
x Leština u Světlé.....	0	5			19	
x Světlá nad Sázavou	0	11			30	
x Okrouhlice.....	0	5			35	
x Havlíčkův Brod	0S	9	14 44		14 52	
Úhrnem ...		53	+	0	= 53 min	

Os 9202**Havlíčkův Brod** - **Světlá nad Sázavou** - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				7 50	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z.....		5	7 55	0 ⁵	55⁵	
x Okrouhlice.....	0	5	8 00⁵	1	8 01⁵	
x Pohled' z.....		4	05⁵	0 ⁵	06	
x Světlá nad Sázavou	0	5	8 11		8 18	
Úhrnem ...		19	+	2	= 21 min	

Os 9204

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				10 03	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	10 08	0 ⁵	08⁵	
x Okrouhlice	0	5	13⁵	0 ⁵	14	
x Pohled' z		4	18	0 ⁵	18⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	4⁵	10 23		10 25	
Úhrnem ...		18⁵	+	1 ⁵	= 20 min	

Os 9205

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		14 54		14 56	80/31
x Pohled' z		4	15 00	▲	15 00	
x Okrouhlice	0	4	04	0 ⁵	04⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	09⁵	▲	09⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	5⁵	15 15			
Úhrnem ...		18⁵	+	0 ⁵	= 19 min	

Os 9207

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		16 47		16 48	80/31
x Pohled' z		5	16 53	▲	53	
x Okrouhlice	0	4	57	0 ⁵	57⁵	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	17 02⁵	▲	17 02⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	5⁵	17 08			
Úhrnem ...		19⁵	+	0 ⁵	= 20 min	

Os 9212

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				18 11	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	18 16	▲	16	
x Okrouhlice	0	5	21	0 ⁵	21⁵	
x Pohled' z		4	25⁵	▲	25⁵	
x Světlá nad Sázavou	0	5⁵	18 31		18 32	
Úhrnem ...		19⁵	+	0⁵	= 20 min	

Os 9243

Kácov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		5 26		5 30	80/31
x Pohled' z		5	5 35	0 ⁵	35⁵	
x Okrouhlice	0	4	39⁵	0 ⁵	40	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	45	0 ⁵	45⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	5⁵	5 51			
Úhrnem ...		19⁵	+	1⁵	= 21 min	

Os 9245

Zruč nad Sázavou zastávka z - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		8 12		8 16	80/31
x Pohled' z		5	8 21	0 ⁵	21⁵	
x Okrouhlice	0	4	25⁵	0 ⁵	26	
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	31	0 ⁵	31⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	5⁵	8 37			
Úhrnem ...		19⁵	+	1⁵	= 21 min	

Os 9246

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				16 51	80/37
x Havlíčkův Brod-Perknov z		5	16 56	0 ⁵	56⁵	
x Okrouhlice	0	5	17 01⁵	1	17 02⁵	
x Pohled' z		4	06⁵	0 ⁵	07	
x Světlá nad Sázavou	0	5	17 12		17 13	
Úhrnem ...		19	+	2	= 21 min	

Os 14860

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				4 28	100/70
x Hamrý nad Sázavou z		4	4 32	0 ⁵	32⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	35⁵	1	36⁵	
x Nížkov z		3⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	42⁵	0 ⁵	43	
x Přibyslav ●	0	2⁵	45⁵	1	46⁵	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	49	0 ⁵	49⁵	
x Stříbrné Hory z		3	52⁵	0 ⁵	53	
x Pohled ●	0	2	55	1	56	
x Pohledští Dvořáci z		3	59	▲	59	
x Havlíčkův Brod	0S	4	5 03			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

Os 14862

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				5 24	100/70
x Hamry nad Sázavou z.....		4	5 28	0 ⁵	28⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	31⁵	1	32⁵	
x Nížkov z.....		3⁵	36	0 ⁵	36⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	38⁵	0 ⁵	39	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	41⁵	1	42⁵	
x Přibyslav zastávka z.....		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
x Stříbrné Hory z.....		3	48⁵	0 ⁵	49	
x Pohled ●.....	0	2	51	1	52	
x Havlíčkův Brod	0S	7	5 59			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

Os 14863

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				6 02	100/61
x Pohledští Dvořáci z.....		4	6 06	▲	06	
x Pohled ●.....	0	3	09	1	10	
x Stříbrné Hory z.....		2	12	0 ⁵	12⁵	
x Přibyslav zastávka z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	18⁵	1	19⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
x Nížkov z.....		2⁵	24⁵	▲	24⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	4	28⁵	1	29⁵	
x Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	6 38			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 14864

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				5 58	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	05⁵	1	06⁵	
x Nížkov z		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Přebyslav ●	0	2⁵	15⁵	1	16⁵	
x Přebyslav zastávka z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Stříbrné Hory z		3	22⁵	0 ⁵	23	
x Pohled ●	0	2	25	1	26	
x Havlíčkův Brod	0S	7	6 33			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

Os 14866

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				6 58	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	05⁵	1	06⁵	
x Nížkov z		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	12⁵	0 ⁵	13	
x Přebyslav ●	0	2⁵	15⁵	1	16⁵	
x Přebyslav zastávka z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Stříbrné Hory z		3	22⁵	0 ⁵	23	
x Pohled ●	0	2	25	1	26	
x Havlíčkův Brod	0S	7	7 33			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

Os 14869

Lok. ř. 230, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				9 05	110/78*
x Pohled ●	0	7	9 12	1	13	
x Stříbrné Hory z		2	15	0 ⁵	15⁵	
x Příbyslav zastávka z		3	18⁵	0 ⁵	19	
x Příbyslav ●	0	2⁵	21⁵	1	22⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	24⁵	0 ⁵	25	
x Nížkov z		2⁵	27⁵	▲	27⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	31⁵	1	32⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	36	0 ⁵	36⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	9 41			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Bmto, platí 100/61

Os 14873

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				13 02	100/61
x Pohled ●	0	7	13 09	1	10	
x Stříbrné Hory z		2	12	0 ⁵	12⁵	
x Příbyslav zastávka z		3	15⁵	0 ⁵	16	
x Příbyslav ●	0	2⁵	18⁵	1	19⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	21⁵	0 ⁵	22	
x Nížkov z		2⁵	24⁵	▲	24⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	28⁵	1	29⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	13 38			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 14874

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				13 40	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	13 44	0 ⁵	44⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3⁵	48	1	49	
x Nížkov z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
x Ronov nad Sázavou z		2	55	0 ⁵	55⁵	
x Přibyslav ●	0	2⁵	58	1	59	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	14 01⁵	0 ⁵	14 02	
x Stříbrné Hory z		3	05	0 ⁵	05⁵	
x Pohled ●	0	2	07⁵	1	08⁵	
x Pohledští Dvořáci z		3	11⁵	▲	11⁵	
x Havlíčkův Brod	0S	4⁵	14 16			
Úhrnem ...		30⁵	+	5 ⁵	= 36 min	

Os 14875

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				14 25	100/61
x Pohledští Dvořáci z		4	14 29	▲	29	
x Pohled ●	0	3	32	1	33	
x Stříbrné Hory z		2	35	0 ⁵	35⁵	
x Přibyslav zastávka z		3	38⁵	0 ⁵	39	
x Přibyslav ●	0	2⁵	41⁵	1	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Nížkov z		2⁵	47⁵	▲	47⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	51⁵	1	52⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	15 01			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 14876

Lok. ř. 230, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun

V † C, v @ a † brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				14 30	110/87*
x Hamry nad Sázavou z		4	14 34	0 ⁵	34⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	37⁵	1	38⁵	
x Nížkov z		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Přibyslav ●	0	2⁵	47⁵	1	48⁵	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Stříbrné Hory z		3	54⁵	0 ⁵	55	
x Pohled ●	0	2	57	1	58	
x Pohledští Dvořáci z		3	15 01	▲	15 01	
x Havlíčkův Brod	0S	4	15 05			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Bmto, platí 100/70

Os 14877

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

V @ a † C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				15 25	110/78*
x Pohledští Dvořáci z		4	15 29	▲	29	
x Pohled ●	0	3	32	1	33	
x Stříbrné Hory z		2	35	0 ⁵	35⁵	
x Přibyslav zastávka z		3	38⁵	0 ⁵	39	
x Přibyslav ●	0	2⁵	41⁵	1	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Nížkov z		2⁵	47⁵	▲	47⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	51⁵	1	52⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	16 01			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Bmto, platí 100/61

Os 14878

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				16 33	100/70
x Hamry nad Sázavou z		4	16 37	0 ⁵	37⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	40⁵	0 ⁵	41	
x Nížkov z		3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
x Ronov nad Sázavou z		2	47	0 ⁵	47⁵	
x Přebyslav ●	0	2⁵	50	1	51	
x Přebyslav zastávka z		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Stříbrné Hory z		3	57	0 ⁵	57⁵	
x Pohled ●	0	2	59⁵	0 ⁵	17 00	
x Havlíčkův Brod	0S	7	17 07			
Úhrnem ...		29⁵	+	4⁵	= 34 min	

Os 14879

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				16 48	100/61
x Pohled ●	0	7	16 55	0 ⁵	55⁵	
x Stříbrné Hory z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Přebyslav zastávka z		3	17 01	0 ⁵	17 01⁵	
x Přebyslav ●	0	2⁵	04	1	05	
x Ronov nad Sázavou z		2	07	0 ⁵	07⁵	
x Nížkov z		2⁵	10	▲	10	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	14	1	15	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	17 24			
Úhrnem ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min	

Os 14880

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun
C

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				18 39	100/70
x Hamry nad Sázavou z.....		4	18 43	0 ⁵	43⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	3	46⁵	0 ⁵	47	
x Nížkov z.....		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	52⁵	0 ⁵	53	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Přibyslav zastávka z.....		2⁵	58⁵	0 ⁵	59	
x Stříbrné Hory z.....		3	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
x Pohled ●.....	0	2	04⁵	0 ⁵	05	
x Havlíčkův Brod	0S	7	19 12			
Úhrnem ...		29	+	4	= 33 min	

Os 14881

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun
C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				17 25	100/61
x Pohled ●.....	0	7	17 32	1	33	
x Stříbrné Hory z.....		2	35	0 ⁵	35⁵	
x Přibyslav zastávka z.....		3	38⁵	0 ⁵	39	
x Přibyslav ●.....	0	2⁵	41⁵	1	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z.....		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Nížkov z.....		2⁵	47⁵	▲	47⁵	
x Sázava u Žďáru ●.....	0	4	51⁵	1	52⁵	
x Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	18 01			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 14882

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou ●	0				20 30	100/70*
x Hamry nad Sázavou z		4	20 34	0 ⁵	34⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	3	37⁵	1	38⁵	
x Nížkov z		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Přibyslav ●	0	2⁵	47⁵	1	48⁵	
x Přibyslav zastávka z		2⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Stříbrné Hory z		3	54⁵	0 ⁵	55	
x Pohled ●	0	2	57	1	58	
x Havlíčkův Brod	0S	7	21 05			
Úhrnem ...		29⁵	+	5⁵	= 35 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/42

Os 14883

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				19 25	100/61
x Pohled ●	0	7	19 32	1	33	
x Stříbrné Hory z		2	35	0 ⁵	35⁵	
x Přibyslav zastávka z		3	38⁵	0 ⁵	39	
x Přibyslav ●	0	2⁵	41⁵	1	42⁵	
x Ronov nad Sázavou z		2	44⁵	0 ⁵	45	
x Nížkov z		2⁵	47⁵	▲	47⁵	
x Sázava u Žďáru ●	0	4	51⁵	1	52⁵	
x Hamry nad Sázavou z		3⁵	56	0 ⁵	56⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	4⁵	20 01			
Úhrnem ...		31	+	5	= 36 min	

Os 14885

Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí

Lok. ř. 230 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Normativ hmotnosti: R 250 tun

C

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				21 47	100/61*
x Pohledští Dvořáci z		5 ⁵	21 52 ⁵	0 ⁵	53	
x Pohled ●	0	4	57	1	58	
x Stříbrné Hory z		2 ⁵	x 22 00 ⁵	▲	22 00 ⁵	
x Příbyslav zastávka z		3 ⁵	x 04	▲	04	
x Příbyslav ●	0	3	07	1	08	
x Ronov nad Sázavou z		2 ⁵	x 10 ⁵	▲	10 ⁵	
x Nížkov z		2 ⁵	x 13	▲	13	
x Sázava u Žďáru ●	0	4 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Hamry nad Sázavou z		4	x 22 ⁵	▲	22 ⁵	
x Žďár nad Sázavou ●	0	5	27 ⁵	6 ⁵	34	80/41
x Ostrov nad Oslavou ●	0	8	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Laštovičky z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
x Sklené nad Oslavou ●	0	4 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Křižanov ●	0	7	22 59		23 00	
Úhrnem ...		60 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 12 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/35

Os 14906

Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	PS				7 08	85/73
x Odb Brno-Židenice z	0	4	7 12	1	13	
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			16	
x Brno-Královo Pole ●	0	5	21	1	22	100/76
x Kuřim ●	0	8⁵	30⁵	1	31⁵	
x Tišnov ●	0	8⁵	7 40		7 41	
Úhrnem ...		29	+	3	= 32 min	

Os 14921

Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov ●	0		18 31		18 33	100/74
x Kuřim ●	0	9	18 42	1	43	
x Brno-Královo Pole ●	0	8	51	1	52	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			57	
x Odb Brno-Židenice z	0	3	19 00	1	19 01	
x Brno hl.n.	PS	4	19 05			
Úhrnem ...		29	+	3	= 32 min	

Nex 40732

MÁV - Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		11 24		11 51	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			53	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			59	85/69
x Kuřim	0	8			12 07	
x Tišnov	0	9			16	100/63
x Říkonín	0	7			23	
x Vlkov u Tišnova	0	10	12 33	10	43	95/65
x Křižanov	0	14			57	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			13 02	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			09	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			16	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			22	
x Přibyslav	0	7			29	
x Pohled	0	6			35	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	13 43	3	46	70/31
x Okrouhlice	0	10			56	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			14 02	70/44
x Leština u Světlé	0	11			13	
x Vlkanec	0	5			18	
x Golčův Jeníkov	0	9			27	85/65
x Čáslav	0	9			36	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	14 45		15 21	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Rušící Nex 40733

Zavádějte v ⑥

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - MÁV

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		13 10		13 40	100/63
x Čáslav.....	0	9			49	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			57	70/42
x Vlkaneč.....	0	9			14 06	
x Leština u Světlé.....	0	7	14 13	10	23	
x Světlá nad Sázavou.....	0	12			35	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			41	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	51	3	54	80/40
x Pohled.....	0	8			15 02	100/63
x Přibyslav.....	0	5			07	
x Sázava u Žďáru.....	0	6			13	
x Žďár nad Sázavou.....	0	6			19	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			26	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			33	
x Křižanov.....	0	5			38	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10			48	80/70
x Říkonín.....	0	9			57	
x Tišnov.....	0	7			16 04	100/71
x Kuřim.....	0	9			13	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			21	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			26	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	16 28		16 42	
Úhrnem ...		155	+	13	= 2 h 48 min	

Nex 40735

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - MÁV

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		9 13		9 57	100/63
x Čáslav	0	9			10 06	
x Golčův Jeníkov	0	8			14	70/42
x Vikaneč	0	9			23	
x Leština u Světlé	0	7	10 30	10	40	
x Světlá nad Sázavou	0	15			55	100/63
x Okrouhlice	0	6			11 01	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	11 11	7	18	80/40
x Pohled	0	9			27	100/63
x Přibyslav	0	6			33	
x Sázava u Žďáru	0	7			40	
x Žďár nad Sázavou	0	7			47	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			54	
x Sklené nad Oslavou	0	7			12 01	
x Křižanov	0	5			06	
x Víkov u Tišnova	0	9			15	80/70
x Říkonín	0	9			24	
x Tišnov	0	8			32	100/71
x Kuřim	0	10			42	85/67
x Brno-Královo Pole	0	10			52	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			57	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	12 59		13 12	
Úhrnem ...		165	+	17	= 3 h 02 min	

Rušící Nex 40737 §

Zavádějte v ⑦

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - MÁV

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....		0		11 23		11 53	100/63
x Čáslav.....		0	9			12 02	
x Golčův Jeníkov.....		0	8			10	70/42
x Vlkaneč.....		0	9			19	
x Leština u Světlé.....		0	7	12 26	10	36	
x Světlá nad Sázavou.....		0	13			49	100/63
x Okrouhlice.....		0	6			55	70/25
x Havlíčkův Brod.....		0S	10	13 05	7	13 12	80/40
x Pohled.....		0	10			22	100/63
x Přebyslav.....		0	6			28	
x Sázava u Žďáru.....		0	8			36	
x Žďár nad Sázavou.....		0	7			43	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....		0	7			50	
x Sklené nad Oslavou.....		0	7			57	
x Křižanov.....		0	5			14 02	
x Vlkov u Tišnova.....		0	9			11	80/70
x Říkonín.....		0	10			21	
x Tišnov.....		0	8			29	100/71
x Kuřim.....		0	11			40	85/67
x Brno-Královo Pole.....		0	10			50	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....		0	5			55	60/31
Brno-Maloměřice.....		0	2	14 57		15 08	
Úhrnem ...			167	+	17	= 3 h 04 min	

§ jede-li rušící vlak 40737, čeká vlak 41339 v Kutné Hoře hl.n.

Rušící Nex 41335 §

Zavádějte v ⑥ / ⑦

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Příprež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		21 25		21 59	100/63
x Čáslav.....	0	9			22 08	
x Golčův Jeníkov	0	8			16	70/42
x Víkaneč	0	9			25	
x Leština u Světlé	0	7	22 32	11	43	
x Světlá nad Sázavou.....	0	12			55	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			23 01	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0 S	10	23 11	3	14	80/40
x Pohled.....	0	9			23	100/63
x Příbyslav	0	6			29	
x Sázava u Žďáru	0	7			36	
x Žďár nad Sázavou.....	0	6			42	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			49	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			56	
x Křižanov	0	5			0 01	
x Víkov u Tišnova.....	0	10			11	80/70
x Říkonín.....	0	9			20	
x Tišnov.....	0	8			28	95/62
x Kuřim.....	0	10			38	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			46	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			51	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	0 53		1 11	
Úhrnem ...		160	+	14	= 2 h 54 min	

§ jede-li rušící vlak 41335, čeká vlak 41753 v Kutné Hoře hl.n.

Nex 41341

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod příprež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		23 43		0 13	100/63
x Čáslav.....	0	9			22	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			30	70/42
x Víkaneč.....	0	10			40	
x Leština u Světlé.....	0	6	0 46	10	56	
x Světlá nad Sázavou.....	0	12			1 08	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			14	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0 S	10	1 24	14	38	80/40
x Pohled.....	0	9			47	100/63
x Přebyslav.....	0	6			53	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			2 01	
x Žďár nad Sázavou.....	0	8			09	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			16	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			23	
x Křižanov.....	0	5			28	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			37	80/70
x Říkonín.....	0	9			46	
x Tišnov.....	0	8			54	100/71
x Kuřim.....	0	9			3 03	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			11	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			16	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	3 18		3 21	
Úhrnem ...		161	+	24	= 3 h 05 min	

Nex 41700 pp

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Děčín východ

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		13 57		14 17	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			19	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			25	85/69
x Kuřim	0	8			33	
x Tišnov	0	9			42	100/63
x Říkonín	0	7			49	
x Vlkov u Tišnova	0	10	14 59	11	15 10	95/65
x Křižanov	0	14			24	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			29	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			36	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			43	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			49	
x Přibyslav	0	7			56	
x Pohled	0	6			16 02	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	7	16 09	3	12	70/31
x Okrouhlice	0	10			22	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			28	70/44
x Leština u Světlé	0	13			41	
x Vlkanec	0	6			47	
x Golčův Jeníkov	0	10			57	85/65
x Čáslav	0	9			17 06	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	17 15		17 56	
Úhrnem ...		164	+	14	= 2 h 58 min	

Nex 41701 ppDěčín východ - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 363

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		9 20		9 50	100/63
x Čáslav.....	0	9			59	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			10 07	70/42
x Víkaneč.....	0	10			17	
x Leština u Světlé.....	0	7	10 24	10	34	
x Světlá nad Sázavou.....	0	16			50	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			56	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	11 06	3	11 09	80/40
x Pohled.....	0	9			18	100/63
x Přebyslav.....	0	6			24	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			32	
x Žďár nad Sázavou.....	0	8			40	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			47	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			55	
x Křižanov.....	0	6			12 01	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			10	80/70
x Říkonín.....	0	9			19	
x Tišnov.....	0	8			27	95/62
x Kuřim.....	0	10			37	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			45	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			50	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	12 52		13 02	
Úhrnem ...		169	+	13	= 3 h 02 min	

Nex 41731

Praha-Uhřetěves - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

V ① Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

V ④ a ⑥ Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 363

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		1 33		2 17	100/63
x Čáslav	0	9			26	
x Golčův Jeníkov	0	8			34	70/42
x Vlkaneč	0	9			43	
x Leština u Světlé	0	7	2 50	10	3 00	
x Světlá nad Sázavou	0	13			13	100/63
x Okrouhlice	0	6			19	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	3 29	3	32	80/40
x Pohled	0	9			41	100/63
x Příbyslav	0	6			47	
x Sázava u Žďáru	0	7			54	
x Žďár nad Sázavou	0	6			4 00	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			07	
x Sklené nad Oslavou	0	7			14	
x Křižanov	0	5			19	
x Vlkov u Tišnova	0	10			29	80/70
x Říkonín	0	9			38	
x Tišnov	0	8			46	95/62
x Kuřim	0	10			56	85/67
x Brno-Královo Pole	0	8			5 04	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			09	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	5 11		5 47	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Nex 41733 ppPraha-Uhřetěves - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		14 34		15 08	100/63
x Čáslav	0	10			18	
x Golčův Jeníkov	0	8			26	70/42
x Víkaneč	0	10			36	
x Leština u Světlé	0	7	15 43	7	50	
x Světlá nad Sázavou	0	13			16 03	100/63
x Okrouhlice	0	6			09	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	16 19	16	35	80/40
x Pohled	0	9			44	100/63
x Přebyslav	0	6			50	
x Sázava u Žďáru	0	8			58	
x Žďár nad Sázavou	0	8			17 06	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			13	
x Sklené nad Oslavou	0	7			20	
x Křižanov	0	6			26	
x Vítkov u Tišnova	0	9			35	80/70
x Říkonín	0	9			44	
x Tišnov	0	8			52	95/62
x Kuřim	0	10			18 02	85/67
x Brno-Královo Pole	0	8			10	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			15	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	18 17		18 41	
Úhrnem ...		166	+	23	= 3 h 09 min	

Nex 41734

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Praha-Uhřetěves

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 240

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		7 04		7 36	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			38	75/67
x Brno-Královo Pole	0	7			45	85/69
x Kuřim	0	8			53	
x Tišnov	0	9			8 02	100/63
x Říkonín	0	8			10	
x Vlkov u Tišnova	0	9	8 19	11	30	95/65
x Křižanov	0	14			44	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	6			50	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			57	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	8			9 05	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			11	
x Přibyslav	0	7			18	
x Pohled	0	6			24	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	9 32	3	35	70/31
x Okrouhlice	0	11			46	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			52	70/44
x Leština u Světlé	0	11			10 03	
x Vlkanec	0	6			09	
x Golčův Jeníkov	0	10			19	85/65
x Čáslav	0	9			28	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	10	10 38		11 13	
Úhrnem ...		168	+	14	= 3 h 02 min	

Nex 41740ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Mělník

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		0 14		0 50	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			52	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			58	85/69
x Kuřim	0	8			1 06	
x Tišnov	0	9			15	100/63
x Říkonín	0	7			22	
x Vlkov u Tišnova	0	11	1 33	14	47	95/65
x Křižanov	0	11			58	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	6			2 04	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			11	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			18	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			24	
x Přebyslav	0	7			31	
x Pohled	0	6			37	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	2 45	3	48	70/31
x Okrouhlice	0	10			58	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			3 04	70/44
x Leština u Světlé	0	11			15	
x Vlkaněč	0	5			20	
x Golčův Jeníkov	0	9			29	85/65
x Čáslav	0	9			38	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	3 47		4 23	
Úhrnem ...		160	+	17	= 2 h 57 min	

Nex 41753

Mělník - **Kutná Hora hl.n.** - Brno-Maloměřice - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 363

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		21 25		21 59	100/63
x Čáslav	0	9			22 08	
x Golčův Jeníkov	0	8			16	70/42
x Vlkaneč	0	9			25	
x Leština u Světlé	0	7	22 32	11	43	
x Světlá nad Sázavou	0	12			55	100/63
x Okrouhlice	0	6			23 01	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	23 11	3	14	80/40
x Pohled	0	9			23	100/63
x Příbyslav	0	6			29	
x Sázava u Žďáru	0	7			36	
x Žďár nad Sázavou	0	6			42	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			49	
x Sklené nad Oslavou	0	7			56	
x Křižanov	0	5			0 01	
x Vlkov u Tišnova	0	10			11	80/70
x Říkonín	0	9			20	
x Tišnov	0	8			28	95/62
x Kuřim	0	10			38	85/67
x Brno-Královo Pole	0	8			46	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			51	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	0 53		1 11	
Úhrnem ...		160	+	14	= 2 h 54 min	

Nex 41754

ŽSR - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Mělník

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		21 58		22 26	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			28	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			34	85/69
x Kuřim	0	8			42	
x Tišnov	0	9			51	100/63
x Říkonín	0	7			58	
x Vlkov u Tišnova	0	9	23 07	13	23 20	95/65
x Křižanov	0	11			31	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	6			37	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			44	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			51	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			57	
x Přebyslav	0	7			0 04	
x Pohled	0	6			10	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	0 18	3	21	70/31
x Okrouhlice	0	10			31	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			37	70/44
x Leština u Světlé	0	11			48	
x Vlkaněč	0	5			53	
x Golčův Jeníkov	0	9			1 02	85/65
x Čáslav	0	9			11	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	1 20		1 59	
Úhrnem ...		158	+	16	= 2 h 54 min	

Nex 41800

MÁV - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Mělník

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		6 06		6 41	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			43	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			49	85/69
x Kuřim	0	8			57	
x Tišnov	0	10			7 07	100/63
x Říkonín	0	7			14	
x Vlkov u Tišnova	0	9	7 23	10	33	95/65
x Křižanov	0	14			47	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			52	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			59	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			8 06	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			12	
x Přibyslav	0	7			19	
x Pohled	0	6			25	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	7	8 32	5	37	70/31
x Okrouhlice	0	10			47	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			53	70/44
x Leština u Světlé	0	11			9 04	
x Vlkanec	0	5			09	
x Golčův Jeníkov	0	9			18	85/65
x Čáslav	0	9			27	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	9 36		10 21	
Úhrnem ...		160	+	15	= 2 h 55 min	

Nex 41803Mělník - **Kutná Hora hl.n.** - Brno-Maloměřice - MÁV

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 363

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		7 53		8 25	100/63
x Čáslav.....	0	9			34	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			42	70/42
x Víkaneč.....	0	9			51	
x Leština u Světlé.....	0	7	8 58	10	9 08	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			21	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			27	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	9 37	3	40	80/40
x Pohled.....	0	9			49	100/63
x Přebyslav.....	0	6			55	
x Sázava u Žďáru.....	0	7			10 02	
x Žďár nad Sázavou.....	0	6			08	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			15	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			22	
x Křižanov.....	0	5			27	
x Vítkov u Tišnova.....	0	10			37	75/63
x Říkonín.....	0	9			46	
x Tišnov.....	0	8			54	95/62
x Kuřim.....	0	10			11 04	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			12	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			17	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	11 19		11 41	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Rn 44743Nymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé příprěž ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		3 39		4 15	90/48
x Čáslav	0	9			24	
x Golčův Jeníkov	0	9			33	70/42
x Vikaneč	0	9			42	
x Leština u Světlé	0	6	4 48	9	57	
x Světlá nad Sázavou	0	14			5 11	90/48
x Okrouhlice	0	6			17	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	5 27	5	32	80/40
x Pohled	0	9			41	90/48
x Přibyslav	0	7			48	
x Sázava u Žďáru	0	7			55	
x Žďár nad Sázavou	0	6			6 01	85/60
x Ostrov nad Oslavou	0	7			08	
x Sklené nad Oslavou	0	7			15	
x Křižanov	0	5			20	
x Víkov u Tišnova	0	10			30	70/56
x Říkonín	0	11			41	
x Tišnov	0	8			49	90/54
x Kuřim	0	10			59	80/59
x Brno-Královo Pole	0	9			7 08	70/56
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			13	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	7 15		7 41	
Úhrnem ...		166	+	14	= 3 h 0 min	

Rn 44745Nymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		10 48		11 25	90/48
x Čáslav	0	9			34	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			43	70/42
x Víkaneč.....	0	9			52	
x Leština u Světlé.....	0	7	11 59	10	12 09	
x Světlá nad Sázavou	0	15			24	90/48
x Okrouhlice.....	0	6			30	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	12 40	3	43	80/40
x Pohled.....	0	9			52	90/48
x Přebyslav.....	0	6			58	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			13 06	
x Žďár nad Sázavou	0	7			13	85/60
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			21	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			28	
x Křižanov	0	5			33	
x Vítkov u Tišnova.....	0	10			43	70/56
x Říkonín.....	0	9			52	
x Tišnov	0	8			14 00	90/54
x Kuřim.....	0	10			10	80/59
x Brno-Královo Pole.....	0	8			18	70/56
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			23	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	14 25		14 42	
Úhrnem ...		167	+	13	= 3 h 0 min	

Rn 44749Nymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		19 11		19 57	90/48
x Čáslav	0	10			20 07	
x Golčův Jeníkov	0	8			15	70/42
x Víkaneč	0	10			25	
x Leština u Světlé	0	7	20 32	10	42	
x Světlá nad Sázavou	0	13			55	90/48
x Okrouhlice	0	6			21 01	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	21 11	3	14	80/40
x Pohled	0	9			23	90/48
x Přibyslav	0	6			29	
x Sázava u Žďáru	0	8			37	
x Žďár nad Sázavou	0	8			45	85/60
x Ostrov nad Oslavou	0	7			52	
x Sklené nad Oslavou	0	8			22 00	
x Křižanov	0	6			06	
x Víkov u Tišnova	0	10			16	70/56
x Říkonín	0	10			26	
x Tišnov	0	9			35	90/54
x Kuřim	0	10			45	80/59
x Brno-Královo Pole	0	8			53	70/56
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			58	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	23 00		23 20	
Úhrnem ...		170	+	13	= 3 h 03 min	

Rušící Nex 45300 §

Zavádějte v Ⓢ

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0			10 29		10 55	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2				57	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6				11 03	85/69
x Kuřim	0	8				11	
x Tišnov	0	9				20	100/63
x Říkonín	0	7				27	
x Vlkov u Tišnova	0	10	11 37		10	47	95/65
x Křižanov	0	14				12 01	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5				06	
x Ostrov nad Oslavou	0	7				13	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7				20	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6				26	
x Přebyslav	0	7				33	
x Pohled	0	6				39	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	12 47		3	50	70/31
x Okrouhlice	0	10				13 00	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6				06	70/44
x Leština u Světlé	0	11				17	
x Vlkanec	0	5				22	
x Golčův Jeníkov	0	9				31	85/65
x Čáslav	0	9				40	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	13 49			14 24	
Úhrnem ...		161	+		13	= 2 h 54 min	

§ jede-li rušící vlak 45300, čeká vlak 47316 v Brně-Maloměřicích

Nex 45306

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		3 40		3 50	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			52	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			58	85/69
x Kuřim	0	8			4 06	
x Tišnov	0	9			15	100/63
x Říkonín	0	7			22	
x Vlkov u Tišnova	0	10	4 32	7	39	95/65
x Křižanov	0	12			51	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			56	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			5 04	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			11	90/68
x Sázava u Žďáru	0	7			18	
x Přibyslav	0	9			27	
x Pohled	0	7			34	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	5 42	3	45	70/31
x Okrouhlice	0	10			55	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			6 01	70/44
x Leština u Světlé	0	11			12	
x Víkaneč	0	5			17	
x Golčův Jeníkov	0	9			26	85/65
x Čáslav	0	9			35	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	6 44		7 24	
Úhrnem ...		164	+	10	= 2 h 54 min	

Nex 45308ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - DB**

Brno-Maloměřice - Vlakov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		21 28		21 44	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			46	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			52	85/69
x Kuřim	0	8			22 00	
x Tišnov	0	9			09	100/63
x Říkonín	0	7			16	
x Vlakov u Tišnova	0	12	22 28	19	47	95/65
x Křižanov	0	13			23 00	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	6			06	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			13	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			20	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			26	
x Přebyslav	0	7			33	
x Pohled	0	6			39	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	23 47	3	50	70/31
x Okrouhlice	0	10			0 00	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			06	70/44
x Leština u Světlé	0	11			17	
x Vlkaněč	0	5			22	
x Golčův Jeníkov	0	9			31	85/65
x Čáslav	0	9			40	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	0 49		1 22	
Úhrnem ...		163	+	22	= 3 h 05 min	

Nex 45312ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		16 09		16 19	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			21	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			27	85/69
x Kuřim	0	8			35	
x Tišnov	0	9			44	100/63
x Říkonín	0	7			51	
x Vlkov u Tišnova	0	10	17 01	15	17 16	95/65
x Křižanov	0	14			30	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			35	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			43	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			50	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			56	
x Příbyslav	0	8			18 04	
x Pohled	0	6			10	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	18 18	3	21	70/31
x Okrouhlice	0	10			31	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			37	70/44
x Leština u Světlé	0	11			48	
x Vlkanec	0	5			53	
x Golčův Jeníkov	0	9			19 02	85/65
x Čáslav	0	9			11	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	19 20		19 47	
Úhrnem ...		163	+	18	= 3 h 01 min	

Nex 45314ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		8 15		8 40	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			42	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			48	85/69
x Kuřim	0	8			56	
x Tišnov	0	9			9 05	100/63
x Říkonín	0	7			12	
x Vlkov u Tišnova	0	10	9 22	10	32	95/65
x Křižanov	0	14			46	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			51	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			58	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			10 05	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			11	
x Přebyslav	0	7			18	
x Pohled	0	6			24	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	10 32	3	35	70/31
x Okrouhlice	0	10			45	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			51	70/44
x Leština u Světlé	0	11			11 02	
x Vlkaněč	0	5			07	
x Golčův Jeníkov	0	9			16	85/65
x Čáslav	0	9			25	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	11 34		12 04	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Pn 46301NS - **Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR**

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Havlíčkův Brod – Křižanov, Tišnov - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		22 15		22 45	90/48
x Čáslav	0	9			54	
x Golčův Jeníkov	0	9			23 03	70/42
x Víkaneč	0	9			12	
x Leština u Světlé	0	7	23 19	7	26	
x Světlá nad Sázavou	0	13			39	90/48
x Okrouhlice	0	6			45	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	55	10	0 05	80/40
x Pohled	0	9			14	90/48
x Přibyslav	0	6			20	
x Sázava u Žďáru	0	7			27	
x Žďár nad Sázavou	0	7			34	80/53
x Ostrov nad Oslavou	0	7			41	
x Sklené nad Oslavou	0	8			49	
x Křižanov	0	8	0 57	7	1 04	
x Víkov u Tišnova	0	15			19	70/56
x Říkonín	0	11			30	
x Tišnov	0	9	1 39	10	49	90/54
x Kuřim	0	10			59	75/52
x Brno-Královo Pole	0	9			2 08	70/56
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			13	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	2 15		2 30	
Úhrnem ...		176	+	34	= 3 h 30 min	

Nex 46720 pp

ŽBH - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Mladá Boleslav město

Tišnov - Víkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		18 28		18 40	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			42	80/65
x Brno-Královo Pole	0	6			48	95/68
x Kuřim	0	8			56	
x Tišnov	0	12	19 08	10	19 18	100/70
x Říkonín	0	11			29	
x Víkov u Tišnova	0	10	39	10	49	
x Křižanov	0	14			20 03	
x Sklené nad Oslavou	0	5			08	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			15	
x Žďár nad Sázavou	0	6			21	
x Sázava u Žďáru	0	5			26	
x Přebyslav	0	6			32	
x Pohled	0	5			37	80/39
x Havlíčkův Brod	0S	8	20 45	4	49	70/28
x Okrouhlice	0	10			59	90/49
x Světlá nad Sázavou	0	6			21 05	70/35
x Leština u Světlé	0	11			16	
x Víkaneč	0	5			21	
x Golčův Jeníkov	0	9			30	95/65
x Čáslav	0	9			39	100/70
x Kutná Hora hl.n.	0	9	21 48		22 40	
Úhrnem ...		164	+	24	= 3 h 08 min	

Nex 46721 pp

Mladá Boleslav město - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽBH

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		5 15		6 03	100/57
x Čáslav	0	9			12	
x Golčův Jeníkov	0	9			21	70/34
x Víkaneč	0	9			30	
x Leština u Světlé	0	6			36	
x Světlá nad Sázavou	0	11			47	100/57
x Okrouhlice	0	6			53	70/23
x Havlíčkův Brod	0S	10	7 03	7	7 10	80/35
x Pohled	0	9			19	100/70
x Příbyslav	0	6			25	
x Sázava u Žďáru	0	7			32	
x Žďár nad Sázavou	0	7			39	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			46	
x Sklené nad Oslavou	0	8			54	
x Křižanov	0	5			59	
x Víkov u Tišnova	0	10			8 09	90/66
x Říkonín	0	9			18	
x Tišnov	0	9			27	100/61
x Kuřim	0	11			38	95/66
x Brno-Královo Pole	0	10			48	80/64
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			53	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	8 55		9 12	
Úhrnem ...		165	+	7	= 2 h 52 min	

Nex 47300ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - DB**

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		18 08		18 18	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			20	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			26	90/75
x Kuřim	0	8			34	85/69
x Tišnov	0	9			43	100/74
x Říkonín	0	7			50	
x Vlkov u Tišnova	0	10	19 00	13	19 13	
x Křižanov	0	14			27	95/76
x Sklené nad Oslavou	0	5			32	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			39	
x Žďár nad Sázavou	0	7			46	
x Sázava u Žďáru	0	6			52	
x Přebyslav	0	7			59	
x Pohled	0	6			20 05	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	20 13	3	16	70/31
x Okrouhlice	0	10			26	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			32	70/44
x Leština u Světlé	0	11			43	
x Vlkaněč	0	5			48	
x Golčův Jeníkov	0	9			57	90/73
x Čáslav	0	9			21 06	95/76
x Kutná Hora hl.n.	0	9	21 15		21 59	
Úhrnem ...		161	+	16	= 2 h 57 min	

Nex 47301

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: U 800 tun
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		8 10		9 42	100/63
x Čáslav.....	0	9			51	
x Golčův Jeníkov	0	8			59	70/42
x Víkaneč	0	10			10 09	
x Leština u Světlé	0	6			15	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			28	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			34	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	10 44	3	47	80/40
x Pohled.....	0	9			56	100/63
x Příbyslav	0	6			11 02	
x Sázava u Žďáru	0	7			09	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			16	95/76
x Ostrov nad Oslavou	0	7			23	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			30	
x Křižanov.....	0	5			35	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			44	80/70
x Říkonín.....	0	9			53	
x Tišnov.....	0	8			12 01	100/71
x Kuřim.....	0	10			11	90/75
x Brno-Královo Pole.....	0	10			21	80/75
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			26	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	12 28		12 47	
Úhrnem ...		163	+	3	= 2 h 46 min	

Rušící Nex 47311

Zavádějte v ⑥

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		20 23		21 12	100/63
x Čáslav.....	0	9			21	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			30	70/42
x Vílkaneč.....	0	9			39	
x Leština u Světlé.....	0	6			45	
x Světlá nad Sázavou.....	0	12			57	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			22 03	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0 S	10	22 13	3	16	80/40
x Pohled.....	0	9			25	100/63
x Přebyslav.....	0	7			32	
x Sázava u Žďáru.....	0	7			39	
x Žďár nad Sázavou.....	0	6			45	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			52	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			59	
x Křižanov.....	0	5			23 04	
x Víkov u Tišnova.....	0	9			13	80/70
x Říkonín.....	0	8			21	
x Tišnov.....	0	6			27	100/71
x Kuřim.....	0	8			35	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			43	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			48	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	23 50		23 58	
Úhrnem ...		155	+	3	= 2 h 38 min	

Nex 47313

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		6 24		7 07	100/63
x Čáslav.....	0	9			16	
x Golčův Jeníkov	0	9			25	70/42
x Víkaneč	0	10			35	
x Leština u Světlé	0	6			41	
x Světlá nad Sázavou.....	0	11			52	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			58	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	8 08	3	8 11	80/40
x Pohled.....	0	9			20	100/63
x Příbyslav	0	6			26	
x Sázava u Žďáru	0	7			33	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			40	90/68
x Ostrov nad Oslavou	0	7			47	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			54	
x Křižanov.....	0	5			59	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			9 08	80/70
x Říkonín.....	0	9			17	
x Tišnov.....	0	7			24	100/71
x Kuřim.....	0	9			33	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			41	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			46	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	9 48		9 53	
Úhrnem ...		158	+	3	= 2 h 41 min	

Nex 47316ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - DB**

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		10 29		10 55	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			57	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			11 03	85/69
x Kuřim	0	8			11	
x Tišnov	0	9			20	100/63
x Říkonín	0	7			27	
x Vlkov u Tišnova	0	10	11 37	10	47	95/65
x Křižanov	0	14			12 01	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			06	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			13	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			20	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			26	
x Přebyslav	0	7			33	
x Pohled	0	6			39	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	12 47	3	50	70/31
x Okrouhlice	0	10			13 00	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			06	70/44
x Leština u Světlé	0	11			17	
x Vlkaněč	0	5			22	
x Golčův Jeníkov	0	9			31	85/65
x Čáslav	0	9			40	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	13 49		14 24	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Pn 47352 ppBlažovice - **Brno-Maloměřice** - **Kutná Hora hl.n.** - DB

Příprež ř. 230

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		19 09		20 41	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			43	
x Brno-Královo Pole	0	6			49	75/52
x Kuřim	0	9			58	70/47
x Tišnov	0	10			21 08	85/46
x Říkonín	0	6			14	
x Vlkov u Tišnova	0	9	21 23	10	33	80/45
x Křižanov	0	14			47	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			53	80/52
x Ostrov nad Oslavou	0	9			22 02	
x Žďár nad Sázavou	0	9			11	75/47
x Sázava u Žďáru	0	8			19	
x Přibyslav	0	8			27	80/50
x Pohled	0	6			33	
x Havlíčkův Brod	0S	9	22 42	10	52	70/33
x Okrouhlice	0	11			23 03	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			09	70/44
x Leština u Světlé	0	11			20	
x Vikaneč	0	5			25	
x Golčův Jeníkov	0	10			35	75/50
x Čáslav	0	10			45	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	23 55		0 49	
Úhrnem ...		174	+	20	= 3 h 14 min	

Pn 47500 ppKarviná-Doly - **Brno-Maloměřice** - **Havlíčkův Brod** - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		6 17		6 56	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			58	65/53
x Brno-Královo Pole	0	6			7 04	75/54
x Kuřim	0	9			13	
x Tišnov	0	10			23	90/54
x Říkonín	0	7			30	
x Vlkov u Tišnova	0	10	7 40	24	8 04	85/53
x Křižanov	0	14			18	80/54
x Sklené nad Oslavou	0	6			24	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			32	
x Žďár nad Sázavou	0	9			41	
x Sázava u Žďáru	0	8			49	
x Přebyslav	0	8			57	
x Pohled	0	7			9 04	
x Havlíčkův Brod	0S	8	9 12		9 54	
Úhrnem ...		112	+	24	= 2 h 16 min	

Pn 47504Karviná-Doly - **Brno-Maloměřice** - Havlíčkův Brod - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		12 17		12 35	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			37	65/53
x Brno-Královo Pole.....	0	7			44	75/54
x Kuřim.....	0	9			53	
x Tišnov	0	9			13 02	90/54
x Říkonín.....	0	7			09	
x Vlkov u Tišnova.....	0	8	13 17	10	27	85/53
x Křižanov	0	14			41	80/54
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			47	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			55	
x Žďár nad Sázavou	0	8			14 03	
x Sázava u Žďáru	0	8			11	
x Přibyslav	0	8			19	
x Pohled.....	0	6			25	
x Havlíčkův Brod	0S	9	14 34		15 19	
Úhrnem ...		109	+	10	= 1 h 59 min	

Vn 47507 ppÖBB - **Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice** - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		4 10		4 37	80/35
x Pohled	0	8			45	100/70
x Přibyslav	0	6			51	
x Sázava u Žďáru	0	6			57	
x Žďár nad Sázavou	0	6			5 03	
x Ostrov nad Oslavou	0	6			09	
x Sklené nad Oslavou	0	6			15	
x Křížanov	0	5			20	
x Vlkov u Tišnova	0	12	5 32	29	6 01	95/74
x Říkonín	0	8			09	
x Tišnov	0	7			16	100/74
x Kuřim	0	8			24	
x Brno-Královo Pole	0	6			30	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			35	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	6 37		7 05	
Úhrnem ...		91	+	29	= 2 h 0 min	

Vn 47515 pp

ÖBB - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		2 51		3 59	80/35
x Pohled	0	14			4 13	100/70
x Přibyslav	0	6			19	
x Sázava u Žďáru	0	7			26	
x Žďár nad Sázavou	0	6			32	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			39	
x Sklené nad Oslavou	0	7			46	
x Křižanov	0	5			51	
x Vlkov u Tišnova	0	10			5 01	95/74
x Říkonín	0	7			08	
x Tišnov	0	6			14	100/74
x Kuřim	0	9			23	
x Brno-Královo Pole	0	7			30	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			35	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	5 37		6 18	
Úhrnem ...		98	+	0	= 1 h 38 min	

Pn 47532Důl ČSM sever - **Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod** - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		19 19		19 29	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			31	
x Brno-Královo Pole	0	7			38	70/47
x Kuřim	0	9			47	
x Tišnov	0	10			57	85/46
x Říkonín	0	7			20 04	
x Vlkov u Tišnova	0	9	20 13	7	20	80/45
x Křížanov	0	14			34	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			40	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			48	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			57	75/47
x Sázava u Žďáru	0	8			21 05	
x Přebyslav	0	7			12	80/50
x Pohled	0	6			18	
x Havlíčkův Brod	0S	8	21 26		22 16	
Úhrnem ...		110	+	7	= 1 h 57 min	

Vn 47535

ÖBB - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - Důl ČSM sever

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		4 41		5 58	80/35
x Pohled	0	7			6 05	100/70
x Příbyslav	0	6			11	
x Sázava u Žďáru	0	7			18	
x Žďár nad Sázavou	0	6			24	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			31	
x Sklené nad Oslavou	0	7			38	
x Křižanov	0	5			43	
x Vlkov u Tišnova	0	10	6 53	8	7 01	95/74
x Říkonín	0	9			10	
x Tišnov	0	6			16	100/74
x Kuřim	0	8			24	
x Brno-Královo Pole	0	6			30	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			35	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	7 37		8 35	
Úhrnem ...		91	+	8	= 1 h 39 min	

Pn 47536Karviná-Doly - **Brno-Maloměřice** - **Havlíčkův Brod** - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		0 19		0 33	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			35	
x Brno-Královo Pole	0	6			41	70/47
x Kuřim	0	9			50	
x Tišnov	0	10			1 00	85/46
x Říkonín	0	8			08	
x Vlkov u Tišnova	0	10	1 18	12	30	80/45
x Křížanov	0	12			42	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			48	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			56	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			2 05	75/47
x Sázava u Žďáru	0	8			13	
x Přebyslav	0	8			21	80/50
x Pohled	0	6			27	
x Havlíčkův Brod	0S	9	2 36		3 19	
Úhrnem ...		111	+	12	= 2 h 03 min	

Vn 47539

ÖBB - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		13 33		14 11	80/35
x Pohled	0	9			20	100/70
x Příbyslav	0	6			26	
x Sázava u Žďáru	0	7			33	
x Žďár nad Sázavou	0	6			39	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			46	
x Sklené nad Oslavou	0	7			53	
x Křižanov	0	5			58	
x Vlkov u Tišnova	0	10	15 08	7	15 15	95/74
x Říkonín	0	7			22	
x Tišnov	0	6			28	100/74
x Kuřim	0	8			36	
x Brno-Královo Pole	0	7			43	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			48	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	15 50		16 10	
Úhrnem ...		92	+	7	= 1 h 39 min	

Vn 47541

ÖBB - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		21 09		21 42	80/35
x Pohled	0	9			51	100/70
x Přibyslav	0	6			57	
x Sázava u Žďáru	0	7			22 04	
x Žďár nad Sázavou	0	6			10	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			17	
x Sklené nad Oslavou	0	7			24	
x Křížanov	0	5			29	
x Vlkov u Tišnova	0	10			39	95/74
x Říkonín	0	9			48	
x Tišnov	0	8			56	100/74
x Kuřim	0	10			23 06	
x Brno-Královo Pole	0	8			14	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			19	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	23 21		0 51	
Úhrnem ...		99	+	0	= 1 h 39 min	

Pn 47542Důl Paskov - **Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod** - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		4 11		4 21	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			23	
x Brno-Královo Pole.....	0	6			29	70/47
x Kuřim.....	0	9			38	
x Tišnov	0	10			48	85/46
x Říkonín.....	0	7			55	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10	5 05	10	5 15	80/45
x Křižanov	0	14			29	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			35	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			43	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			52	75/47
x Sázava u Žďáru	0	8			6 00	
x Přibyslav	0	8			08	80/50
x Pohled.....	0	6			14	
x Havlíčkův Brod	0S	9	6 23		8 15	
Úhrnem ...		112	+	10	= 2 h 02 min	

Pn 47544Karviná-Doly - **Brno-Maloměřice** - **Havlíčkův Brod** - ÖBB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		10 46		11 36	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			38	
x Brno-Královo Pole	0	7			45	70/47
x Kuřim	0	9			54	
x Tišnov	0	10			12 04	85/46
x Říkonín	0	7			11	
x Vlkov u Tišnova	0	9	12 20	7	27	80/45
x Křížanov	0	13			40	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			46	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			54	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			13 03	75/47
x Sázava u Žďáru	0	8			11	
x Přibyslav	0	7			18	80/50
x Pohled	0	7			25	
x Havlíčkův Brod	0S	8	13 33		14 39	
Úhrnem ...		110	+	7	= 1 h 57 min	

Vn 47547

ÖBB - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		0 49		1 08	80/35
x Pohled	0	9			17	100/70
x Přibyslav	0	6			23	
x Sázava u Žďáru	0	7			30	
x Žďár nad Sázavou	0	6			36	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			43	
x Sklené nad Oslavou	0	7			50	
x Křižanov	0	5			55	
x Vlkov u Tišnova	0	10			2 05	95/74
x Říkonín	0	7			12	
x Tišnov	0	6			18	100/74
x Kuřim	0	8			26	
x Brno-Královo Pole	0	7			33	85/72
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			38	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	2 40		2 45	
Úhrnem ...		92	+	0	= 1 h 32 min	

Rušící Nex 47721 § pp

Mladá Boleslav město - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		5 15		6 03	100/63
x Čáslav.....	0	9			12	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			21	70/42
x Víkaneč.....	0	9			30	
x Leština u Světlé.....	0	6			36	
x Světlá nad Sázavou.....	0	11			47	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			53	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	7 03	7	7 10	80/40
x Pohled.....	0	9			19	100/63
x Přibyslav.....	0	6			25	
x Sázava u Žďáru.....	0	7			32	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			39	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			46	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			54	
x Křižanov.....	0	5			59	
x Vítkov u Tišnova.....	0	10			8 09	80/70
x Říkonín.....	0	9			18	
x Tišnov.....	0	9			27	95/62
x Kuřim.....	0	11			38	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	10			48	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			53	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	8 55		9 12	
Úhrnem ...		165	+	7	= 2 h 52 min	

§ jede-li rušící vlak 47721, čeká vlak 46721 v Kutné Hoře hl.n.

Vn 47728

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Světec-Ledvice

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		1 29		1 49	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			51	75/74
x Brno-Královo Pole.....	0	6			57	90/76
x Kuřim.....	0	8			2 05	85/69
x Tišnov	0	9			14	100/74
x Říkonín.....	0	7			21	
x Vlkov u Tišnova.....	0	9	2 30	10	40	95/71
x Křižanov	0	10			50	90/71
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			56	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			3 03	95/75
x Žďár nad Sázavou	0	7			10	90/71
x Sázava u Žďáru	0	6			16	
x Přibyslav	0	7			23	
x Pohled.....	0	6			29	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	8	3 37	3	40	70/33
x Okrouhlice.....	0	10			50	90/61
x Světlá nad Sázavou	0	6			56	70/44
x Leština u Světlé	0	11			4 07	
x Vikaneč	0	6			13	
x Golčův Jeníkov	0	10			23	90/74
x Čáslav	0	9			32	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	4 41		5 49	
Úhrnem ...		159	+	13	= 2 h 52 min	

Pn 47729Sokolov seř.n. - **Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR**

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 363

Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		5 58		6 49	85/46
x Čáslav.....	0	9			58	
x Golčův Jeníkov.....	0	10			7 08	70/42
x Víkaneč.....	0	10			18	
x Leština u Světlé.....	0	7	7 25	27	52	
x Světlá nad Sázavou.....	0	14			8 06	85/46
x Okrouhlice.....	0	6			12	70/27
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	8 22	10	32	80/43
x Pohled.....	0	9			41	85/46
x Přibyslav.....	0	7			48	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			56	
x Žďár nad Sázavou.....	0	6			9 02	75/47
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			09	
x Sklené nad Oslavou.....	0	9			18	
x Křižanov.....	0	7	9 25	10	35	
x Vítkov u Tišnova.....	0	17	52	10	10 02	65/48
x Říkonín.....	0	11			13	
x Tišnov.....	0	9			22	80/43
x Kuřim.....	0	10			32	70/45
x Brno-Královo Pole.....	0	10			42	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			47	
Brno-Maloměřice.....	0	2	10 49		11 11	
Úhrnem ...		183	+	57	= 4 h 0 min	

Pn 47805 ppKralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - MÁVKutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípr. ř. 230
Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		5 49		6 44	80/39
x Čáslav	0	9			53	
x Golčův Jeníkov	0	11			7 04	70/42
x Vikaneč	0	9			13	
x Leština u Světlé	0	7	7 20	26	46	
x Světlá nad Sázavou	0	12			58	80/39
x Okrouhlice	0	6			8 04	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	8 14	10	24	80/43
x Pohled	0	12			36	
x Příbyslav	0	7			43	
x Sázava u Žďáru	0	7			50	
x Žďár nad Sázavou	0	7			57	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	7			9 04	
x Sklené nad Oslavou	0	8			12	
x Křižanov	0	7			19	
x Vlkov u Tišnova	0	16	9 35	10	45	65/48
x Říkonín	0	11			56	
x Tišnov	0	9			10 05	80/43
x Kuřim	0	10			15	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			25	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			30	
Brno-Maloměřice	0	2	10 32		10 51	
Úhrnem ...		182	+	46	= 3 h 48 min	

Pn 49417Jestřebí - **Kutná Hora hl.n.** - Brno-Maloměřice - SŽ

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé, Tišnov - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		1 26		2 04	90/43
x Čáslav.....	0	9			13	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			22	70/34
x Víkaneč.....	0	9			31	
x Leština u Světlé.....	0	7	2 38	10	48	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			3 01	90/43
x Okrouhlice.....	0	6			07	70/23
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	3 17	3	20	80/35
x Pohled.....	0	9			29	90/54
x Přebyslav.....	0	6			35	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			43	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			50	
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			58	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			4 06	
x Křižanov.....	0	5			11	
x Vítkov u Tišnova.....	0	10			21	85/59
x Říkonín.....	0	10			31	
x Tišnov.....	0	9	4 40	16	56	90/58
x Kuřim.....	0	10			5 06	
x Brno-Královo Pole.....	0	8			14	80/64
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	6			20	60/29
Brno-Maloměřice	0	2	5 22		5 41	
Úhrnem ...		169	+	29	= 3 h 18 min	

Vn 49418

SŽ - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Jestřebí

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		10 00		10 16	60/29
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			18	80/65
x Brno-Královo Pole	0	6			24	95/68
x Kuřim	0	7			31	
x Tišnov	0	7	10 38	20	58	100/70
x Říkonín	0	8			11 06	
x Vítkov u Tišnova	0	8			14	
x Křížanov	0	9			23	
x Sklené nad Oslavou	0	5			28	
x Ostrov nad Oslavou	0	6			34	
x Žďár nad Sázavou	0	6			40	
x Sázava u Žďáru	0	5			45	
x Příbyslav	0	6			51	
x Pohled	0	5			56	80/39
x Havlíčkův Brod	0S	8	12 04	3	12 07	70/28
x Okrouhlice	0	10			17	90/49
x Světlá nad Sázavou	0	6			23	70/35
x Leština u Světlé	0	11			34	
x Víkaneč	0	6			40	
x Golčův Jeníkov	0	10			50	95/65
x Čáslav	0	8			58	100/70
x Kutná Hora hl.n.	0	8	13 06		13 55	
Úhrnem ...		147	+	23	= 2 h 50 min	

Rn 52430Břeclav přednádraží - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova příprěž ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		6 01		6 46	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			48	65/53
x Brno-Královo Pole	0	7			55	80/59
x Kuřim	0	8			7 03	75/54
x Tišnov	0	9			12	90/54
x Říkonín	0	7			19	
x Vlkov u Tišnova	0	10	7 29	9	38	85/53
x Křižanov	0	14			52	80/54
x Sklené nad Oslavou	0	6			58	85/60
x Ostrov nad Oslavou	0	7			8 05	
x Žďár nad Sázavou	0	8			13	80/54
x Sázava u Žďáru	0	7			20	
x Přebyslav	0	9			29	85/58
x Pohled	0	7			36	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	9	8 45	3	48	70/33
x Okrouhlice	0	11			59	85/53
x Světlá nad Sázavou	0	6			9 05	70/44
x Leština u Světlé	0	11			16	
x Vlkaněč	0	6			22	
x Golčův Jeníkov	0	10			32	80/57
x Čáslav	0	9			41	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	9 51		10 41	
Úhrnem ...		173	+	12	= 3 h 05 min	

Rn 52432Břeclav přednádraží - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		14 03		14 50	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	4			54	65/53
x Brno-Královo Pole.....	0	6			15 00	80/59
x Kuřim.....	0	9			09	75/54
x Tišnov	0	10			19	90/54
x Říkonín.....	0	8			27	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10	15 37	10	47	85/53
x Křižanov	0	14			16 01	80/54
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			07	85/60
x Ostrov nad Oslavou	0	8			15	
x Žďár nad Sázavou	0	8			23	80/54
x Sázava u Žďáru	0	8			31	
x Přibyslav	0	9			40	85/58
x Pohled.....	0	6			46	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	9	16 55	6	17 01	70/33
x Okrouhlice.....	0	10			11	85/53
x Světlá nad Sázavou	0	6			17	70/44
x Leština u Světlé	0	11			28	
x Vikaneč	0	5			33	
x Golčův Jeníkov	0	9			42	80/57
x Čáslav	0	9			51	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	18 00		18 41	
Úhrnem ...		174	+	16	= 3 h 10 min	

Rn 52434Břeclav přednádraží - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Nymburk vjezd.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		22 37		22 52	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			55	65/53
x Brno-Královo Pole	0	6			23 01	80/59
x Kuřim	0	8			09	75/54
x Tišnov	0	10			19	90/54
x Říkonín	0	9			28	
x Vlkov u Tišnova	0	11	23 39	16	55	85/53
x Křižanov	0	12			0 07	80/54
x Sklené nad Oslavou	0	6			13	85/60
x Ostrov nad Oslavou	0	7			20	
x Žďár nad Sázavou	0	8			28	80/54
x Sázava u Žďáru	0	7			35	
x Přebyslav	0	8			43	85/58
x Pohled	0	6			49	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	9	0 58	3	1 01	70/33
x Okrouhlice	0	10			11	85/53
x Světlá nad Sázavou	0	6			17	70/44
x Leština u Světlé	0	11			28	
x Vlkaněč	0	5			33	
x Golčův Jeníkov	0	9			42	80/57
x Čáslav	0	9			51	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	2 00		2 41	
Úhrnem ...		169	+	19	= 3 h 08 min	

Vn 52660 pp

Břeclav přednádraží - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		12 42		12 57	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			59	75/74
x Brno-Královo Pole	0	6			13 05	90/78
x Kuřim	0	9			14	
x Tišnov	0	9			23	100/82
x Říkonín	0	7			30	
x Vlkov u Tišnova	0	8			38	
x Křižanov	0	12			50	95/81
x Sklené nad Oslavou	0	6			56	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			14 04	
x Žďár nad Sázavou	0	7			11	
x Sázava u Žďáru	0	7			18	
x Příbyslav	0	7			25	
x Pohled	0	6			31	80/48
x Havlíčkův Brod	0 S	8	14 39	6	45	70/33
x Okrouhlice	0	10			55	90/61
x Světlá nad Sázavou	0	6			15 01	70/44
x Leština u Světlé	0	11			12	
x Vlkaneč	0	5			17	
x Golčův Jeníkov	0	9			26	95/84
x Čáslav	0	9			35	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	15 44		16 44	
Úhrnem ...		161	+	6	= 2 h 47 min	

Nex 52700**Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Cheb**

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				18 46	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			48	65/53
x Brno-Královo Pole	0	7			55	80/61
x Kuřim	0	9			19 04	
x Tišnov	0	9			13	90/61
x Říkonín	0	7			20	
x Vlkov u Tišnova	0	9			29	
x Křižanov	0	9			38	85/62
x Sklené nad Oslavou	0	6			44	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			52	
x Žďár nad Sázavou	0	7			59	
x Sázava u Žďáru	0	6			20 05	
x Přebyslav	0	7			12	
x Pohled	0	6			18	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	8	20 26	49	21 15	70/33
x Okrouhlice	0	11			26	90/61
x Světlá nad Sázavou	0	6			32	70/44
x Leština u Světlé	0	11			43	
x Vlkaneč	0	6			49	
x Golčův Jeníkov	0	10			59	80/57
x Čáslav	0	9			22 08	85/62
x Kutná Hora hl.n.	0	9			22 17	
Úhrnem ...		162	+	49	= 3 h 31 min	

Rn 52730Ždírec nad Doubravou - **Havlíčkův Brod** - **Kutná Hora hl.n.** - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: T 1200 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		20 09		21 46	70/33
x Okrouhlice	0	11			57	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			22 03	70/44
x Leština u Světlé	0	11			14	
x Vlkanec	0	6			20	
x Golčův Jeníkov	0	10			30	75/50
x Čáslav	0	10			40	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	22 50		23 28	
Úhrnem ...		64	+	0	= 1 h 04 min	

Rn 54943 ppNymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - Veselí nad Lužnicí

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		23 14		0 06	90/54
x Čáslav	0	8			14	
x Golčův Jeníkov	0	8			22	70/42
x Vlkanec	0	9			31	
x Leština u Světlé	0	7	0 38	10	48	
x Světlá nad Sázavou	0	14			1 02	90/54
x Okrouhlice	0	6			08	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	11	1 19		1 55	
Úhrnem ...		63	+	10	= 1 h 13 min	

Rn 54947 ppNymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - Veselí nad Lužnicí

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		4 11		5 12	90/54
x Čáslav	0	8			20	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			29	70/42
x Vikaneč.....	0	9			38	
x Leština u Světlé.....	0	7	5 45	10	55	
x Světlá nad Sázavou	0	14			6 09	90/54
x Okrouhlice.....	0	6			15	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	6 25		7 12	
Úhrnem ...		63	+	10	= 1 h 13 min	

Vn 55261

Beroun seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - Blažovice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		17 45		18 18	100/74
x Čáslav	0	8			26	
x Golčův Jeníkov	0	8			34	70/42
x Víkaneč	0	9			43	
x Leština u Světlé	0	6			49	
x Světlá nad Sázavou	0	11			19 00	100/74
x Okrouhlice	0	6			06	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	19 16	3	19	80/43
x Pohled	0	8			27	100/74
x Přibyslav	0	6			33	
x Sázava u Žďáru	0	7			40	
x Žďár nad Sázavou	0	6			46	95/81
x Ostrov nad Oslavou	0	6			52	
x Sklené nad Oslavou	0	6			58	
x Křižanov	0	4			20 02	
x Víkov u Tišnova	0	9			11	85/77
x Říkonín	0	10			21	
x Tišnov	0	7			28	100/80
x Kuřim	0	9			37	90/76
x Brno-Královo Pole	0	8			45	80/85
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			50	60/33
Brno-Maloměřice	0	3	20 53		21 11	
Úhrnem ...		152	+	3	= 2 h 35 min	

Nex 57201Cheb - **Kutná Hora hl.n.** - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363 Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0				2 38	90/54
x Čáslav	0	8			46	
x Golčův Jeníkov	0	9			55	70/42
x Víkaneč	0	10			3 05	
x Leština u Světlé	0	6			11	
x Světlá nad Sázavou	0	12			23	90/54
x Okrouhlice	0	6			29	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	11	3 40	51	4 31	80/43
x Pohled	0	8			39	90/54
x Přebyslav	0	5			44	
x Sázava u Žďáru	0	7			51	
x Žďár nad Sázavou	0	6			57	85/62
x Ostrov nad Oslavou	0	7	5 04	10	5 14	
x Sklené nad Oslavou	0	8			22	
x Křižanov	0	6			28	
x Vítkov u Tišnova	0	11			39	75/61
x Říkonín	0	10			49	
x Tišnov	0	7			56	90/59
x Kuřim	0	9			6 05	80/59
x Brno-Královo Pole	0	8			13	70/61
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			19	60/33
Brno-Maloměřice	0	2	6 21			
Úhrnem ...		162	+	61	= 3 h 43 min	

Vn 57261Hněvice seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		21 18		22 18	100/74
x Čáslav	0	8			26	
x Golčův Jeníkov	0	8			34	70/42
x Vlkaneč	0	10			44	
x Leština u Světlé	0	6			50	
x Světlá nad Sázavou	0	12			23 02	100/74
x Okrouhlice	0	6			08	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	23 18			
Úhrnem ...		60	+	0	= 1 h 0 min	

Rn 58901 ppČeská Kubice - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		5 41		6 11	90/54
x Čáslav	0	9			20	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			29	70/42
x Vlkaneč.....	0	10			39	
x Leština u Světlé.....	0	6			45	
x Světlá nad Sázavou	0	11			56	90/54
x Okrouhlice.....	0	6			7 02	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	7 12	22	34	80/43
x Pohled.....	0	9			43	90/54
x Přibyslav.....	0	6			49	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			57	
x Žďár nad Sázavou	0	7			8 04	85/62
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			11	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			19	
x Křížanov	0	5			24	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10			34	75/61
x Říkonín.....	0	9			43	
x Tišnov	0	8			51	90/59
x Kuřim.....	0	10			9 01	80/59
x Brno-Královo Pole.....	0	9			10	70/61
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			15	60/33
Brno-Maloměřice	0	2	9 17		9 41	
Úhrnem ...		164	+	22	= 3 h 06 min	

Pn 62290 pp

Brno-Maloměřice - Tišnov - Rožná

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				1 16	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			18	
x Brno-Královo Pole	0	9			27	70/47
x Kuřim	0	12			39	
x Tišnov	0	14	1 53		2 38	
Úhrnem ...		37	+	0	= 37 min	

Rušící Pn 62320 pp

Lanžhot - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - Liberec

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova příprež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		6 36		7 56	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			58	
x Brno-Královo Pole	0	6			8 04	70/47
x Kuřim	0	9			13	
x Tišnov	0	10			23	85/46
x Říkonín	0	8			31	
x Vlkov u Tišnova	0	10	8 41	38	9 19	80/45
x Křížanov	0	14			33	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			39	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			47	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	8			55	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			10 02	
x Přibyslav	0	8			10	80/50
x Pohled	0	6			16	
x Havlíčkův Brod	0S	9	10 25	3	28	70/33
x Okrouhlice	0	10			38	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			44	70/44
x Leština u Světlé	0	13	57	10	11 07	
x Vlkaneč	0	8			15	
x Golčův Jeníkov	0	10			25	75/50
x Čáslav	0	10			35	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	11 45		12 22	
Úhrnem ...		178	+	51	= 3 h 49 min	

Rušící Pn 62322 pp

Lanžhot - **Brno-Maloměřice** - **Kutná Hora hl.n.** - Liberec

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		20 39		20 56	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			58	
x Brno-Královo Pole.....	0	6			21 04	70/47
x Kuřim.....	0	9			13	
x Tišnov	0	10			23	85/46
x Říkonín.....	0	7			30	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10	21 40	10	50	80/45
x Křižanov	0	14			22 04	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			10	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			18	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	8			26	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			33	
x Přibyslav	0	8			41	80/50
x Pohled.....	0	6			47	
x Havlíčkův Brod	0S	9	22 56	3	59	70/33
x Okrouhlice.....	0	10			23 09	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			15	70/44
x Leština u Světlé	0	12			27	
x Vikaneč	0	5			32	
x Golčův Jeníkov	0	10			42	75/50
x Čáslav	0	10			52	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	0 02		0 49	
Úhrnem ...		173	+	13	= 3 h 06 min	

Rušící Pn 62398 pp

Rožná - Tišnov - Kutná Hora hl.n. - Brniště

Tišnov - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0		21 12		22 58	85/46
x Říkonín	0	9			23 07	
x Vlkov u Tišnova	0	11	23 18	14	32	80/45
x Křižanov	0	12			44	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			50	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			58	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	8			0 06	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			13	
x Přibyslav	0	8			21	80/50
x Pohled	0	6			27	
x Havlíčkův Brod	0S	9	0 36	3	39	70/33
x Okrouhlice	0	10			49	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			55	70/44
x Leština u Světlé	0	11			1 06	
x Vlkaneč	0	5			11	
x Golčův Jeníkov	0	10			21	75/50
x Čáslav	0	10			31	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	1 41		2 13	
Úhrnem ...		146	+	17	= 2 h 43 min	

Pn 62410**Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				9 30	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			32	
x Brno-Královo Pole	0	6			38	70/47
x Kuřim	0	9			47	
x Tišnov	0	9			56	85/46
x Říkonín	0	8			10 04	
x Vlkov u Tišnova	0	10	10 14	10	24	80/45
x Křižanov	0	14			38	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			44	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			52	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	8			11 00	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			07	
x Příbyslav	0	8			15	80/50
x Pohled	0	6			21	
x Havlíčkův Brod	0 S	9	11 30	70	12 40	70/33
x Okrouhlice	0	11			51	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			57	70/44
x Leština u Světlé	0	11			13 08	
x Vlkaněč	0	6			14	
x Golčův Jeníkov	0	10			24	75/50
x Čáslav	0	10			34	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	13 44		14 47	
Úhrnem ...		174	+	80	= 4 h 14 min	

Pn 62412**Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				21 30	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2			32	
x Brno-Královo Pole.....	0	6			38	70/47
x Kuřim.....	0	9			47	
x Tišnov	0	10			57	85/46
x Říkonín.....	0	8			22 05	
x Vlkov u Tišnova.....	0	10			15	80/45
x Křižanov	0	14			29	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			35	
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			43	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			52	75/47
x Sázava u Žďáru.....	0	8			23 00	
x Přibyslav.....	0	8			08	80/50
x Pohled.....	0	7			15	
x Havlíčkův Brod	0S	8	23 23	81	0 44	70/33
x Okrouhlice.....	0	11			55	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	7			1 02	70/44
x Leština u Světlé.....	0	16			18	
x Vlkaněč.....	0	6			24	
x Golčův Jeníkov.....	0	11			35	75/50
x Čáslav	0	10			45	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	1 55		3 11	
Úhrnem ...		184	+	81	= 4 h 25 min	

Pn 62560

Blažovice - **Brno-Maloměřice** - **Kutná Hora hl.n.** - Beroun seř.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Brno-Maloměřice - Žďár nad Sázavou přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		18 22		19 34	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			36	
x Brno-Královo Pole	0	7			43	70/47
x Kuřim	0	9			52	
x Tišnov	0	11			20 03	85/46
x Říkonín	0	9			12	
x Vlkov u Tišnova	0	9	20 21	10	31	80/45
x Křižanov	0	13			44	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			50	
x Ostrov nad Oslavou	0	9			59	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9	21 08	7	21 15	75/47
x Sázava u Žďáru	0	9			24	
x Přibyslav	0	8			32	80/50
x Pohled	0	7			39	
x Havlíčkův Brod	0S	7	46	6	52	70/33
x Okrouhlice	0	10			22 02	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			08	70/44
x Leština u Světlé	0	11			19	
x Víkaneč	0	6			25	
x Golčův Jeníkov	0	10			35	75/50
x Čáslav	0	10			45	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	22 55		23 42	
Úhrnem ...		178	+	23	= 3 h 21 min	

Rušící Pn 62600 pp

Lanžhot - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		8 59		9 15	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			17	
x Brno-Královo Pole	0	6			23	70/47
x Kuřim	0	9			32	
x Tišnov	0	10			42	85/46
x Říkonín	0	7			49	
x Vlkov u Tišnova	0	10	9 59	10	10 09	80/45
x Křížanov	0	14			23	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			29	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			37	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	7			44	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			51	
x Přebyslav	0	7			58	80/50
x Pohled	0	7			11 05	
x Havlíčkův Brod	0S	9	11 14	20	34	70/33
x Okrouhlice	0	10			44	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			50	70/44
x Leština u Světlé	0	11			12 01	
x Víkaneč	0	6			07	
x Golčův Jeníkov	0	10			17	75/50
x Čáslav	0	10			27	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	12 37		13 26	
Úhrnem ...		172	+	30	= 3 h 22 min	

Rušící Pn 62602 pp

Lanžhot - **Brno-Maloměřice** - **Kutná Hora hl.n.** - Děčín hl.n.nákl.n.

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		20 07		20 33	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			35	
x Brno-Královo Pole.....	0	7			42	70/47
x Kuřim.....	0	9			51	
x Tišnov	0	10			21 01	85/46
x Říkonín.....	0	8			09	
x Vlkov u Tišnova.....	0	9	21 18	10	28	80/45
x Křižanov	0	14			42	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			48	
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			56	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	8			22 04	75/47
x Sázava u Žďáru.....	0	7			11	
x Přibyslav.....	0	8			19	80/50
x Pohled.....	0	7			26	
x Havlíčkův Brod	0S	8	22 34	6	40	70/33
x Okrouhlice.....	0	11			51	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			57	70/44
x Leština u Světlé.....	0	13			23 10	
x Vikaneč.....	0	7			17	
x Golčův Jeníkov.....	0	10			27	75/50
x Čáslav	0	10			37	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	23 47		0 32	
Úhrnem ...		178	+	16	= 3 h 14 min	

Pn 62796 pp

Rožná - Tišnov - Kutná Hora hl.n. - Cheb

Tišnov - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Tišnov	0		21 12		22 27	85/46
x Říkonín	0	10			37	
x Vlkov u Tišnova	0	10	22 47	11	58	80/45
x Křižanov	0	14			23 12	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			18	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			26	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	7			33	75/47
x Sázava u Žďáru	0	7			40	
x Přibyslav	0	8			48	80/50
x Pohled	0	6			54	
x Havlíčkův Brod	0S	9	0 03	5	0 08	70/33
x Okrouhlice	0	10			18	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	6			24	70/44
x Leština u Světlé	0	11			35	
x Vlkaneč	0	5			40	
x Golčův Jeníkov	0	10			50	75/50
x Čáslav	0	10			1 00	
x Kutná Hora hl.n.	0	10	1 10		1 37	
Úhrnem ...		147	+	16	= 2 h 43 min	

Pn 62800**Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod - České Budějovice seř.n.**

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				3 16	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			18	
x Brno-Královo Pole.....	0	8			26	70/47
x Kuřim.....	0	9			35	
x Tišnov	0	11			46	85/46
x Říkonín.....	0	9			55	
x Vlkov u Tišnova.....	0	12	4 07	14	4 21	80/45
x Křižanov	0	13			34	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			40	
x Ostrov nad Oslavou	0	9			49	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			58	75/47
x Sázava u Žďáru	0	9			5 07	
x Přibyslav	0	7			14	80/50
x Pohled.....	0	7			21	
x Havlíčkův Brod	0S	8	5 29		6 17	
Úhrnem ...		119	+	14	= 2 h 13 min	

Pn 62802**Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod - České Budějovice seř.n.**

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				16 40	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			42	
x Brno-Královo Pole	0	8			50	70/47
x Kuřim	0	9			59	
x Tišnov	0	11			17 10	85/46
x Říkonín	0	8			18	
x Vlkov u Tišnova	0	12	17 30	10	40	80/45
x Křižanov	0	13			53	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	6			59	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			18 07	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	9			16	75/47
x Sázava u Žďáru	0	9			25	
x Přebyslav	0	8			33	80/50
x Pohled	0	6			39	
x Havlíčkův Brod	0S	8	18 47		19 55	
Úhrnem ...		117	+	10	= 2 h 07 min	

Rušící Pn 63211 § pp

Liberec - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - Lanžhot

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		12 20		13 23	85/46
x Čáslav	0	9			32	
x Golčův Jeníkov	0	9			41	70/42
x Víkaneč	0	9			50	
x Leština u Světlé	0	8	13 58	35	14 33	
x Světlá nad Sázavou	0	13			46	85/46
x Okrouhlice	0	6			52	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	15 02	3	15 05	80/43
x Pohled.....	0	9			14	85/46
x Příbyslav	0	6			20	
x Sázava u Žďáru	0	8			28	
x Žďár nad Sázavou	0	7			35	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			43	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			51	
x Křižanov	0	6			57	
x Víkov u Tišnova.....	0	11			16 08	65/48
x Říkonín.....	0	10			18	
x Tišnov	0	9			27	80/43
x Kuřim.....	0	10			37	70/45
x Brno-Královo Pole.....	0	10			47	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			52	
Brno-Maloměřice	0	2	16 54		16 59	
Úhrnem ...		173	+	38	= 3 h 31 min	

§ jede-li rušící vlak 63211, čeká vlak 66251 v Kutné Hoře hl.n.

Rušící Pn 63213 § pp

Liberec - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - Lanžhot

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		0 13		0 51	85/46
x Čáslav	0	9			1 00	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			09	70/42
x Vlkaneč.....	0	9			18	
x Leština u Světlé.....	0	7	1 25	10	35	
x Světlá nad Sázavou	0	13			48	85/46
x Okrouhlice.....	0	6			54	70/27
x Havlíčkův Brod	0 S	10	2 04	3	2 07	80/43
x Pohled.....	0	9			16	85/46
x Přebyslav.....	0	7			23	
x Sázava u Žďáru.....	0	7			30	
x Žďár nad Sázavou	0	7			37	75/47
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			45	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			53	
x Křižanov	0	6			59	
x Vlkov u Tišnova.....	0	11			3 10	65/48
x Říkonín.....	0	10			20	
x Tišnov	0	9			29	80/43
x Kuřim.....	0	10			39	70/45
x Brno-Královo Pole.....	0	10			49	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			54	
Brno-Maloměřice	0	2	3 56		4 01	
Úhrnem ...		172	+	13	= 3 h 05 min	

§ jede-li rušící vlak 63213, čeká vlak 66253 v Kutné Hoře hl.n.

Rušící Pn 63299 pp

Brniště - Kutná Hora hl.n. - Tišnov - Rožná

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		0 55		1 25	85/46
x Čáslav	0	10			35	
x Golčův Jeníkov	0	9			44	70/42
x Víkaneč	0	9			53	
x Leština u Světlé	0	6			59	
x Světlá nad Sázavou	0	11			2 10	85/46
x Okrouhlice	0	6			16	70/27
x Havlíčkův Brod	0 S	9	2 25	3	28	80/43
x Pohled	0	10			38	85/46
x Přibyslav	0	6			44	
x Sázava u Žďáru	0	7			51	
x Žďár nad Sázavou	0	7			58	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			3 06	
x Sklené nad Oslavou	0	8			14	
x Křižanov	0	6			20	
x Víkov u Tišnova	0	11			31	65/48
x Říkonín	0	10			41	
x Tišnov	0	10	3 51		10 35	
Úhrnem ...		143	+	3	= 2 h 26 min	

Pn 64201

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		2 17		3 17	85/46
x Čáslav	0	10			27	
x Golčův Jeníkov	0	10			37	70/42
x Vlkaněč	0	10			47	
x Leština u Světlé	0	8			55	
x Světlá nad Sázavou	0	12			4 07	85/46
x Okrouhlice	0	6			13	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	4 23	62	5 25	80/43
x Pohled	0	8			33	85/46
x Přibyslav	0	6			39	
x Sázava u Žďáru	0	7			46	
x Žďár nad Sázavou	0	6			52	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			6 00	
x Sklené nad Oslavou	0	8			08	
x Křížanov	0	7	6 15	10	25	
x Vlkov u Tišnova	0	12			37	65/48
x Říkonín	0	11			48	
x Tišnov	0	8			56	80/43
x Kuřim	0	10			7 06	70/45
x Brno-Královo Pole	0	9			15	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			20	
Brno-Maloměřice	0	2	7 22			
Úhrnem ...		173	+	72	= 4 h 05 min	

Pn 64203

Nymburk seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		14 11		15 36	85/46
x Čáslav	0	10			46	
x Golčův Jeníkov	0	10			56	70/42
x Vlkaneč	0	10			16 06	
x Leština u Světlé	0	8			14	
x Světlá nad Sázavou	0	12			26	85/46
x Okrouhlice	0	6			32	70/27
x Havlíčkův Brod	0 S	10	16 42	56	17 38	80/43
x Pohled	0	9			47	85/46
x Přibyslav	0	6			53	
x Sázava u Žďáru	0	7			18 00	
x Žďár nad Sázavou	0	6			06	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			14	
x Sklené nad Oslavou	0	8			22	
x Křižanov	0	8	18 30	19	49	
x Vlkov u Tišnova	0	14			19 03	65/48
x Říkonín	0	11			14	
x Tišnov	0	10			24	80/43
x Kuřim	0	10			34	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			44	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			50	
Brno-Maloměřice	0	2	19 52			
Úhrnem ...		181	+	75	= 4 h 16 min	

Pn 64211Nymburk seř.n. - **Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod**

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		7 11		7 50	85/46
x Čáslav	0	9			59	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			8 08	70/42
x Vikaneč.....	0	10			18	
x Leština u Světlé.....	0	7	8 25	10	35	75/47
x Světlá nad Sázavou	0	16			51	85/46
x Okrouhlice.....	0	6			57	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	11	9 08			
Úhrnem ...		68	+	10	= 1 h 18 min	

Pn 66251 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice** - Lanžhot

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		12 20		13 23	85/46
x Čáslav	0	9			32	
x Golčův Jeníkov	0	9			41	70/42
x Vikaneč	0	9			50	
x Leština u Světlé	0	8	13 58	35	14 33	
x Světlá nad Sázavou	0	13			46	85/46
x Okrouhlice	0	6			52	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	10	15 02	3	15 05	80/43
x Pohled	0	9			14	85/46
x Příbyslav	0	6			20	
x Sázava u Žďáru	0	8			28	
x Žďár nad Sázavou	0	7			35	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			43	
x Sklené nad Oslavou	0	8			51	
x Křižanov	0	6			57	
x Vikov u Tišnova	0	11			16 08	65/48
x Říkonín	0	10			18	
x Tišnov	0	9			27	80/43
x Kuřim	0	10			37	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			47	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			52	
Brno-Maloměřice	0	2	16 54		16 59	
Úhrnem ...		173	+	38	= 3 h 31 min	

Pn 66253 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno-Maloměřice** - Lanžhot

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		0 13		0 51	85/46
x Čáslav.....	0	9			1 00	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			09	70/42
x Víkaneč.....	0	9			18	
x Leština u Světlé.....	0	7	1 25	10	35	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			48	85/46
x Okrouhlice.....	0	6			54	70/27
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	2 04	3	2 07	80/43
x Pohled.....	0	9			16	85/46
x Přebyslav.....	0	7			23	
x Sázava u Žďáru.....	0	7			30	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			37	75/47
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			45	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			53	
x Křižanov.....	0	6			59	
x Vítkov u Tišnova.....	0	11			3 10	65/48
x Říkonín.....	0	10			20	
x Tišnov.....	0	9			29	80/43
x Kuřim.....	0	10			39	70/45
x Brno-Královo Pole.....	0	10			49	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			54	
Brno-Maloměřice.....	0	2	3 56		4 01	
Úhrnem ...		172	+	13	= 3 h 05 min	

Pn 68201

České Budějovice seř.n. - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		4 31		6 26	80/43
x Pohled	0	8			34	85/46
x Příbyslav	0	6			40	
x Sázava u Žďáru	0	7			47	
x Žďár nad Sázavou	0	7			54	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			7 02	
x Sklené nad Oslavou	0	8			10	
x Křižanov	0	5			15	
x Vlkov u Tišnova	0	13			28	65/48
x Říkonín	0	13			41	
x Tišnov	0	9			50	80/43
x Kuřim	0	10			8 00	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			10	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			15	
Brno-Maloměřice	0	3	8 18			
Úhrnem ...		112	+	0	= 1 h 52 min	

Pn 68203

České Budějovice seř.n. - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		18 27		19 39	80/43
x Pohled	0	9			48	85/46
x Přebyslav	0	6			54	
x Sázava u Žďáru	0	8			20 02	
x Žďár nad Sázavou	0	7			09	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			17	
x Sklené nad Oslavou	0	9			26	
x Křížanov	0	6			32	
x Vlkov u Tišnova	0	13	20 45	9	54	65/48
x Říkonín	0	12			21 06	
x Tišnov	0	9			15	80/43
x Kuřim	0	11			26	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			36	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			41	
Brno-Maloměřice	0	2	21 43			
Úhrnem ...		115	+	9	= 2 h 04 min	

Pn 69932 pp

Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - Cheb

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: S 1000 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				0 00	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			02	
x Brno-Královo Pole	0	9			11	70/47
x Kuřim.....	0	16			27	
x Tišnov	0	11			38	85/46
x Říkonín.....	0	21	0 59	28	1 27	
x Vítkov u Tišnova.....	0	27			54	80/45
x Křižanov	0	17			2 11	75/47
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			19	
x Ostrov nad Oslavou	0	8			27	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	14	2 41	10	51	75/47
x Sázava u Žďáru	0	10			3 01	
x Příbyslav	0	8			09	80/50
x Pohled.....	0	7			16	
x Havlíčkův Brod	0S	8	3 24	3	27	70/33
x Okrouhlice.....	0	11			38	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	7			45	70/44
x Leština u Světlé	0	15			4 00	
x Víkaneč	0	7			07	
x Golčův Jeníkov	0	11			18	75/50
x Čáslav	0	9			27	
x Kutná Hora hl.n.	0	9			4 36	
Úhrnem ...		235	+	41	= 4 h 36 min	

Pn 69933 pp

Cheb - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: S 850 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		22 04		22 28	85/46
x Čáslav	0	12			40	
x Golčův Jeníkov	0	17	22 57	11	23 08	70/42
x Vlkaněč	0	20			28	
x Leština u Světlé	0	10			38	
x Světlá nad Sázavou	0	12			50	85/46
x Okrouhlice	0	6			56	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	9	0 05	5	0 10	80/43
x Pohled	0	9			19	85/46
x Přibyslav	0	9			28	
x Sázava u Žďáru	0	14			42	
x Žďár nad Sázavou	0	12			54	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	9 ⁵			1 03 ⁵	
x Sklené nad Oslavou	0	12 ⁵			16	
x Křižanov	0	7			23	
x Vlkov u Tišnova	0	11			34	65/48
x Říkonín	0	11			45	
x Tišnov	0	10	1 55	28	2 23	80/43
x Kuřim	0	15			38	70/45
x Brno-Královo Pole	0	11			49	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			55	
Brno-Maloměřice	0	2	2 57			
Úhrnem ...		225	+	44	= 4 h 29 min	

Lv 74850 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				8 57	★
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	2			59	★
x Brno-Královo Pole	0	6			9 05	★
x Kuřim	0	9			14	
x Tišnov	0	9			23	
x Říkonín	0	7			30	
x Vlkov u Tišnova	0	8			38	
x Křižanov	0	13	9 51			
Úhrnem ...		54	+	0	= 54 min	

- * pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 40 km/h platí **40/11, 40/23, 40/18**
65 km/h platí **60/24, 65/43, 65/33**
80 km/h platí **60/24, 80/65, 80/48**
90 km/h platí **60/24, 85/73, 90/60**
100 km/h a vyšší platí **60/24 85/73, 100 /76**

Lv 74851 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov	0				10 10	★
x Vlkov u Tišnova.....	0	10			20	
x Říkonín.....	0	8			28	
x Tišnov	0	7			35	
x Kuřim	0	10			45	
x Brno-Královo Pole.....	0	8			53	★
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			58	★
Brno-Maloměřice	0	2	11 00			
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

- * pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 40 km/h platí **40/23, 40/22, 40/17**
65 km/h platí **65/38, 65/41, 60/30**
80 km/h platí **80/53, 80/64, 60/30**
90 km/h platí **90/66, 85/72, 60/30**
100 km/h a vyšší platí **100/82, 85/72, 60/30**

Lv 74852 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				13 18	★
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			20	★
x Brno-Královo Pole.....	0	6			26	★
x Kuřim.....	0	8			34	
x Tišnov	0	9			43	
x Říkonín.....	0	7			50	
x Vlkov u Tišnova	0	8			58	
x Křížanov	0	10	14 08			
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

- * pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 40 km/h platí **40/11, 40/23, 40/18**
65 km/h platí **60/24, 65/43, 65/33**
80 km/h platí **60/24, 80/65, 80/48**
90 km/h platí **60/24, 85/73, 90/60**
100 km/h a vyšší platí **60/24, 85/73, 100/76**

Lv 74853 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Křížanov	0				14 28	★
x Vlkov u Tišnova	0	10			38	
x Říkonín.....	0	8			46	
x Tišnov	0	7			53	
x Kuřim.....	0	9			15 02	
x Brno-Královo Pole.....	0	8			10	★
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			16	★
Brno-Maloměřice	0	2	15 18			
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

- * pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 40 km/h platí **40/23, 40/22, 40/17**
65 km/h platí **65/38, 65/41, 60/30**
80 km/h platí **80/53, 80/64, 60/30**
90 km/h platí **90/66, 85/72, 60/30**
100 km/h a vyšší platí **100/82, 85/72, 60/30**

Lv 74858 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou	0				9 13	★
x Sázava u Žďáru	0	7			20	
x Přebyslav	0	7			27	
x Pohled	0	6			33	
x Havlíčkův Brod	0S	7	9 40			
Úhrnem ...		27	+	0	= 27 min	

* pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/42**
90 km/h platí **90/54**
100 km/h platí **100/70**

Lv 74859 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				10 08	★
x Pohled	0	7			15	
x Přebyslav	0	6			21	
x Sázava u Žďáru	0	8			29	
x Žďár nad Sázavou	0	7	10 36			
Úhrnem ...		28	+	0	= 28 min	

* pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/35**
90 km/h platí **90/47**
100 km/h platí **100/61**

Lv 74894 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				9 20	★
x Kutná Hora hl.n.	0	9	9 29			

* pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/42**
 90 km/h platí **90/54**
 100 km/h a vyšší platí **100/70**

Lv 74895 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0				8 36	★
x Čáslav	0	9	8 45			

* pro hnací vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h platí **80/31**
 90 km/h platí **90/43**
 100 km/h a vyšší platí **100/57**

Mn 82120

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				6 13	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			15	
x Brno-Královo Pole	0	8			23	70/47★
x Kuřim	0	15	6 38	58	7 36	
x Tišnov	0	14	7 50	17	8 07	80/45★
x Říkonín	0	14			21	
x Vlkov u Tišnova	0	15	8 36	36	9 12	
x Křižanov	0	16	9 28			
Úhrnem ...		84	+	111	= 3 h 15 min	

* je-li ve vlaku řazena lok. ř. 704, platí **65/42, 65/28**

Mn 82121

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov	0				13 42	75/47*
x Vlkov u Tišnova	0	16	13 58	85	15 23	65/48
x Říkonín	0	11			34	
x Tišnov	0	10	15 44	31	16 15	80/43*
x Kuřim	0	17	16 32	26	58	70/45*
x Brno-Královo Pole	0	14			17 12	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	5			17	
Brno-Maloměřice	0	2	17 19			
Úhrnem ...		75	+	142	= 3 h 37 min	

* je-li ve vlaku řazena lok. ř. 704, platí **65/36, 65/26, 65/40****Mn 82140**Velké Meziříčí - **Křižanov - Havlíčkův Brod**

Lok. ř. 714 Křižanov - Žďár nad Sázavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Křižanov	0		13 36		14 12	75/47
x Sklené nad Oslavou	0	14			26	
x Ostrov nad Oslavou	0	9			35	80/48
x Žďár nad Sázavou	0	16	14 51	85	16 16	75/47
x Sázava u Žďáru	0	9			25	
x Přibyslav	0	8			33	80/50
x Pohled	0	6			39	
x Havlíčkův Brod	0S	8	16 47			
Úhrnem ...		70	+	85	= 2 h 35 min	

Mn 82141

Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí

Lok. ř. 230 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 714 Žďár nad Sázavou - Křižanov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				4 53	80/43
x Pohled	0	12			5 05	
x Přebyslav	0	12			17	
x Sázava u Žďáru	0	15			32	
x Žďár nad Sázavou	0	12	5 44	208	9 12	75/45
x Ostrov nad Oslavou	0	11			23	
x Sklené nad Oslavou	0	11			34	
x Křižanov	0	8	9 42		10 19	
Úhrnem ...		81	+	208	= 4 h 49 min	

Mn 82160

Bystřice nad Pernštejnem - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Žďár nad Sázavou	0		10 41		12 01	75/47
x Sázava u Žďáru	0	9	12 10	33	43	
x Přebyslav	0	10	53	40	13 33	80/50
x Pohled	0	9	13 42	31	14 13	
x Havlíčkův Brod	0S	9	14 22			
Úhrnem ...		37	+	104	= 2 h 21 min	

Vleč 82180

Sune

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x vlečka v km 114.486					5 14	30/10
x Havlíčkův Brod	0S	7	5 21			

Vleč 82181

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				4 22	50/14
x vlečka v km 114.486		6	4 28			

Mn 82500

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Benešov u Prahy

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				4 30	70/33
x Okrouhlice	0	11			41	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	8	4 49		5 30	
Úhrnem ...		19	+	0	= 19 min	

Mn 82510

Golčův Jeníkov - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Golčův Jeníkov	0				6 45	75/50
x Čáslav	0	12	6 57	813	20 30	
x Kutná Hora hl.n.	0	11	20 41		21 16	
Úhrnem ...		23	+	813	= 13 h 56 min	

Mn 82530

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Ledec nad Sázavou

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S				7 42	70/33
x Okrouhlice	0	11	7 53	20	8 13	80/45
x Světlá nad Sázavou	0	10	8 23		8 51	
Úhrnem ...		21	+	20	= 41 min	

Mn 82531

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		10 19		11 00	80/39
x Okrouhlice	0	9	11 09	20	29	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	12	11 41			
Úhrnem ...		21	+	20	= 41 min	

Mn 85050

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				13 45	75/47
x Kutná Hora hl.n.	0	12	13 57		14 37	

Mn 85201

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0		15 29		15 50	80/39
x Okrouhlice	0	9			59	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	11	16 10			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Mn 92120

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				13 10	60/45
x Brno-Maloměřice St. 3	0	3			13	
x Brno-Královo Pole	0	8	13 21			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Mn 92121

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Královo Pole	0				14 40	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	9			49	
Brno-Maloměřice	0	3	14 52			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Mn 95068 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Čáslav	0				6 27	75/47
x Kutná Hora hl.n.	0	11	6 38			

Mn 95069

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0				13 16	80/39
x Čáslav	0	11	13 27			

Nex 41329

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.	0		4 26		4 56	100/63
x Čáslav.....	0	12			5 08	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			16	70/42
x Víkaneč.....	0	10			26	
x Leština u Světlé.....	0	7	5 33	10	43	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			56	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			6 02	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	6 12	3	15	80/40
x Pohled.....	0	9			24	100/63
x Přebyslav.....	0	6			30	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			38	
x Žďár nad Sázavou.....	0	8	46	24	7 10	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	9			19	
x Sklené nad Oslavou.....	0	8			27	
x Křižanov.....	0	6			33	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			42	80/70
x Říkonín.....	0	9			51	
x Tišnov.....	0	8			59	100/71
x Kuřim.....	0	10			8 09	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	8			17	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			22	60/31
Brno-Maloměřice	0	2	8 24		8 29	
Úhrnem ...		171	+	37	= 3 h 28 min	

Nex 41330

ŽSR - **Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n.** - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		23 06		23 11	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			13	75/67
x Brno-Královo Pole	0	6			19	85/69
x Kuřim	0	8			27	
x Tišnov	0	9			36	100/63
x Říkonín	0	7			43	
x Vlkov u Tišnova	0	10	23 53	10	0 03	95/65
x Křižanov	0	14			17	90/68
x Sklené nad Oslavou	0	5			22	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			29	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			36	90/68
x Sázava u Žďáru	0	6			42	
x Přibyslav	0	7			49	
x Pohled	0	6			55	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	1 03	3	1 06	70/31
x Okrouhlice	0	10			16	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			22	70/44
x Leština u Světlé	0	11			33	
x Vlkanec	0	5			38	
x Golčův Jeníkov	0	9			47	85/65
x Čáslav	0	9			56	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	2 05		2 34	
Úhrnem ...		161	+	13	= 2 h 54 min	

Nex 41339

DB - Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice - ŽSR

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		11 23		11 53	100/63
x Čáslav.....	0	9			12 02	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			10	70/42
x Víkaneč.....	0	9			19	
x Leština u Světlé.....	0	7	12 26	10	36	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			49	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			55	70/25
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	13 05	7	13 12	80/40
x Pohled.....	0	10			22	100/63
x Přebyslav.....	0	6			28	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			36	
x Žďár nad Sázavou.....	0	7			43	90/68
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			50	
x Sklené nad Oslavou.....	0	7			57	
x Křižanov.....	0	5			14 02	
x Vítkov u Tišnova.....	0	9			11	80/70
x Říkonín.....	0	10			21	
x Tišnov.....	0	8			29	100/71
x Kuřim.....	0	11			40	85/67
x Brno-Královo Pole.....	0	10			50	75/65
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	5			55	60/31
Brno-Maloměřice.....	0	2	14 57		15 08	
Úhrnem ...		167	+	17	= 3 h 04 min	

Nex 41340

ŽSR - Brno-Maloměřice - Kutná Hora hl.n. - DB

Brno-Maloměřice - Vlkov u Tišnova zavěšený postrk ř. 230

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		15 38		15 58	60/31
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			16 00	75/67
x Brno-Královo Pole.....	0	6			06	85/69
x Kuřim.....	0	8			14	
x Tišnov	0	9			23	100/63
x Říkonín.....	0	7			30	
x Vlkov u Tišnova.....	0	11	16 41	5	46	95/65
x Křižanov	0	15			17 01	90/68
x Sklené nad Oslavou.....	0	5			06	
x Ostrov nad Oslavou.....	0	7			13	95/70
x Žďár nad Sázavou	0	7			20	90/68
x Sázava u Žďáru.....	0	6			26	
x Přibyslav.....	0	7			33	
x Pohled.....	0	6			39	80/47
x Havlíčkův Brod	0S	8	17 47	5	52	70/31
x Okrouhlice.....	0	10			18 02	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			08	70/44
x Leština u Světlé.....	0	11			19	
x Vlkaneč.....	0	5			24	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			33	85/65
x Čáslav	0	9			42	90/68
x Kutná Hora hl.n.	0	9	18 51		19 54	
Úhrnem ...		163	+	10	= 2 h 53 min	

Rušící Pn 47761 § pp

Šlapanov - Havlíčkův Brod - Brno-Maloměřice - ŽSR

VIAMONT

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: T₄ 1500 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		14 38		15 28	80/43
x Pohled	0	10			38	85/46
x Přibyslav	0	10			48	
x Sázava u Žďáru	0	19			16 07	
x Žďár nad Sázavou	0	18	16 25	25	50	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	11			17 01	
x Sklené nad Oslavou	0	12			13	
x Křižanov	0	8			21	
x Vlkov u Tišnova	0	11			32	65/48
x Říkonín	0	11			43	
x Tišnov	0	10			53	80/43
x Kuřim	0	17			18 10	70/45
x Brno-Královo Pole	0	11			21	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	7			28	
Brno-Maloměřice	0	2	18 30		18 46	
Úhrnem ...		157	+	25	= 3 h 02 min	

§ jede-li rušící vlak 47761, čeká vlak 41733 v Křižanově

Vn 47762 ppŽSR - **Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod** - Šlapanov

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: U 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		22 58		23 22	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			24	75/74
x Brno-Královo Pole	0	7			31	90/78
x Kuřim.....	0	10			41	
x Tišnov	0	9			50	
x Říkonín.....	0	11			0 01	
x Víkov u Tišnova.....	0	14			15	
x Křižanov	0	12			27	
x Sklené nad Oslavou.....	0	6			33	
x Ostrov nad Oslavou	0	7			40	
x Žďár nad Sázavou	0	8			48	
x Sázava u Žďáru	0	6			54	
x Příbyslav	0	7			1 01	
x Pohled.....	0	6			07	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	8	1 15		2 02	
Úhrnem ...		113	+	0	= 1 h 53 min	

Rušící Nex 48157 §

Zavádějte v ③ a ⑦

Kolín seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod** - FS

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		1 16		2 04	100/63
x Čáslav	0	9			13	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			22	70/42
x Vlkaneč.....	0	9			31	
x Leština u Světlé.....	0	7			38	
x Světlá nad Sázavou	0	11			49	100/63
x Okrouhlice.....	0	6			55	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	3 05		3 10	
Úhrnem ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

§ jede-li rušící vlak 48157, čeká vlak 49417 v Kutné Hoře hl.n.

Nex 48158

FS - **Havlíčkův Brod** - **Kutná Hora hl.n.** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		0 30		0 33	70/31
x Okrouhlice.....	0	10			43	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			49	70/44
x Leština u Světlé.....	0	11			1 00	
x Vlkaneč.....	0	6			06	
x Golčův Jeníkov.....	0	9			15	90/73
x Čáslav	0	9			24	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	1 33		2 06	
Úhrnem ...		60	+	0	= 1 h 0 min	

Nex 48161

Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod - FS

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		22 30		23 18	100/63
x Čáslav	0	10			28	
x Golčův Jeníkov	0	8			36	70/42
x Víkaneč	0	10			46	
x Leština u Světlé	0	6			52	
x Světlá nad Sázavou	0	12			0 04	100/63
x Okrouhlice	0	6			10	70/25
x Havlíčkův Brod	0S	10	0 20		0 25	
Úhrnem ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Nex 48162

FS - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		1 35		1 40	70/31
x Okrouhlice	0	11			51	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			57	70/44
x Leština u Světlé	0	11			2 08	
x Víkaneč	0	6			14	
x Golčův Jeníkov	0	10			24	90/73
x Čáslav	0	9			33	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	2 42		3 24	
Úhrnem ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Nex 48166

FS - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		23 43		23 55	70/31
x Okrouhlice	0	11			0 06	90/57
x Světlá nad Sázavou	0	6			12	70/44
x Leština u Světlé	0	11			23	
x Vlkaneč	0	6			29	
x Golčův Jeníkov	0	10			39	90/73
x Čáslav	0	9			48	
x Kutná Hora hl.n.	0	9	0 57		1 29	
Úhrnem ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Vn 50262 pp

BIOCEL Paskov závod - Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0		20 01		21 25	60/33
x Brno-Maloměřice St. 3	0	2			27	75/74
x Brno-Královo Pole	0	6			33	90/78
x Kuřim.....	0	8			41	
x Tišnov	0	8			49	100/82
x Říkonín.....	0	7			56	
x Vlkov u Tišnova.....	0	9			22 05	
x Křižanov	0	10			15	95/81
x Sklené nad Oslavou.....	0	5			20	
x Ostrov nad Oslavou	0	6			26	
x Žďár nad Sázavou	0	6			32	
x Sázava u Žďáru	0	6			38	
x Příbyslav	0	8			46	
x Pohled.....	0	6			52	80/48
x Havlíčkův Brod	0S	9	23 01			
Úhrnem ...		96	+	0	= 1 h 36 min	

Rn 53031 pp

Ždírec nad Doubravou - **Havlíčkův Brod** - **Brno-Maloměřice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: T₄ 1200 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Havlíčkův Brod	0S		20 09		21 26	80/43
x Pohled	0	8			34	85/46
x Přibyslav	0	6			40	
x Sázava u Žďáru	0	8			48	
x Žďár nad Sázavou	0	7			55	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			22 03	
x Sklené nad Oslavou	0	8			11	
x Křižanov	0	6			17	
x Vlkov u Tišnova	0	11			28	65/48
x Říkonín	0	11			39	
x Tišnov	0	9			48	80/43
x Kuřim	0	10			58	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			23 08	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			14	
Brno-Maloměřice	0	2	23 16		23 40	
Úhrnem ...		110	+	0	= 1 h 50 min	

Pn 66201Most nové n. St. 1 - **Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice**

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		15 53		16 23	85/46
x Čáslav	0	10			33	
x Golčův Jeníkov	0	9			42	70/42
x Vikaneč	0	10			52	
x Leština u Světlé	0	6	16 58	10	17 08	
x Světlá nad Sázavou	0	12			20	85/46
x Okrouhlice	0	6			26	70/27
x Havlíčkův Brod	0S	9	17 35	46	18 21	80/43
x Pohled	0	11			32	85/46
x Příbyslav	0	6			38	
x Sázava u Žďáru	0	8			46	
x Žďár nad Sázavou	0	8			54	75/47
x Ostrov nad Oslavou	0	8			19 02	
x Sklené nad Oslavou	0	9			11	
x Křižanov	0	7			18	
x Vikov u Tišnova	0	11			29	65/48
x Říkonín	0	11			40	
x Tišnov	0	10			50	80/43
x Kuřim	0	10			20 00	70/45
x Brno-Královo Pole	0	10			10	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3	0	6			16	
Brno-Maloměřice	0	2	20 18			
Úhrnem ...		179	+	56	= 3 h 55 min	

Pn 66203Most nové n. St. 1 - **Kutná Hora hl.n. - Brno-Maloměřice**

Kutná Hora hl.n. - Leština u Světlé přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.....	0		2 49		3 24	85/46
x Čáslav.....	0	10			34	
x Golčův Jeníkov.....	0	8			42	70/42
x Víkaneč.....	0	10			52	
x Leština u Světlé.....	0	9	4 01	20	4 21	
x Světlá nad Sázavou.....	0	13			34	85/46
x Okrouhlice.....	0	6			40	70/27
x Havlíčkův Brod.....	0S	10	50	52	5 42	80/43
x Pohled.....	0	10			52	85/46
x Přibyslav.....	0	6			58	
x Sázava u Žďáru.....	0	8			6 06	
x Žďár nad Sázavou.....	0	8			14	75/47
x Ostrov nad Oslavou.....	0	8			22	
x Sklené nad Oslavou.....	0	9			31	
x Křižanov.....	0	7	6 38	19	57	
x Vítkov u Tišnova.....	0	11			7 08	65/48
x Říkonín.....	0	11			19	
x Tišnov.....	0	10			29	80/43
x Kuřim.....	0	10			39	70/45
x Brno-Královo Pole.....	0	10			49	60/43
x Brno-Maloměřice St. 3.....	0	6			55	
Brno-Maloměřice.....	0	2	7 57			
Úhrnem ...		182	+	91	= 4 h 33 min	

Mn 85211

Golčův Jeníkov - Světlá nad Sázavou pp

Kolín seř.n. - **Kutná Hora hl.n.** - **Světlá nad Sázavou**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kutná Hora hl.n.	0		4 50		5 17	80/39
x Čáslav	0	15	5 32	18	50	
x Golčův Jeníkov	0	23	6 13	189	9 22	70/42
x Vikaneč	0	24			46	
x Leština u Světlé	0	10			56	
x Světlá nad Sázavou	0	12	10 08			
Úhrnem ...		84	+	207	= 4 h 51 min	

Mn 92532 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Světlá nad Sázavou	0				8 30	70/27
x Leština u Světlé	0	15	8 45			