



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

711a

pro trať

Klatovy – Železná Ruda

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit
1	26. února 2006	
2	28. května 2006	

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	10
	Tabelární jízdní řády	11

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◐ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ◑ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1960	11	7545	18	7573	24	17528	27
1963	11	7546	19	7574	24		
		7547	19	7575	24	77012	27
7500	12	7548	20	7576	25	77013	28
7501	13	7549	20	7577	25	77014	28
7502	13	7550	21	7578	25	77015	28
7503	14	7551	21	7579	31		
7504	14	7560	22	7580	31	88340	29
7505	15	7561	22	7581	31	88341	29
7507	15	7562	22	7582	31	88342	29
7508	16	7564	23	7583	32	88343	30
7510	16	7566	23	7588	26		
7541	17	7570	23	7589	26	98904	30
7543	17	7571	23	7591	27	98905	30
7544	18	7572	24				

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742	750 754			
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	T 1470 S 1300	T 1470 S 1300			
Janovice nad Úhlavou - Špičák	T 570 S 500	T 570 S 500			
Špičák - Železná Ruda	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700			
Železná Ruda - Špičák	T 510 S 450	T 510 S 450			
Špičák - Klatovy	T 1470 S 1300	T 1450 S 1300			

2) Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742				
Klatovy - Janovice nad Úhlavou	S 1300				
Janovice nad Úhlavou - Nýrsko	S 700				
Nýrsko - Špičák	S 500				
Špičák - Železná Ruda	S 1700				
Železná Ruda - Špičák	S 450				
Špičák - Nýrsko	S 1300				
Nýrsko - Klatovy	S 2000				

Rušící Sp 1960 §

Zavádějte v © a †

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			7 51		8 02	90/64	
Janovice nad Úhlavou	S		8	8 10	1 ⁵	11 ⁵	80/48	
Nýrsko			8	19 ⁵	2 ⁵	22	70/40	
HI Zelená Lhota nz			13	35	1	36		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		9	45	2	47		
Hojsova Stráž-Brčálník z			6	53	1	54		
Špičák.....			6	9 00	2	9 02	60/46	
Železná Ruda město			5	07	2	09	70/59	
Železná Ruda 0	0		7	9 16				
Úhrnem ...			62	+	12	= 1 h 14 min		

§ jede-li rušící vlak 1960, nesmí jet vlak 7544

Rušící Sp 1963 §

Zavádějte v © a †

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda 0	0					16 40	70/33	
Železná Ruda město	▣		9 ⁵	16 49 ⁵	1	50 ⁵	60/27	
Špičák.....			5 ⁵	56	2	58	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	17 03	0 ⁵	17 03 ⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	08 ⁵	6	14 ⁵		
HI Zelená Lhota nz			8 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵		
Dešenice z.....			6 ⁵	30	1	31		
Nýrsko			4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			4	40	0 ⁵	40 ⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	90/71	
Klatovy	0		7 ⁵	17 53		18 06		
Úhrnem ...			60⁵	+	12 ⁵	= 1 h 13 min		

§ jede-li rušící vlak 1963, nesmí jet vlak 7551

Os 7500

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Motorový vůz ř. 842, 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			3 58		4 36	90/64*	
Bezděkov u Klatov z			3 ⁵	4 39 ⁵	▲	39 ⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	80/48	
Petrovice nad Úhlavou z			4	47 ⁵	▲	47 ⁵		
Nýrsko			4	51 ⁵	0 ⁵	52	70/40	
Dešenice z			4	56	▲	56		
HI Zelená Lhota nz			7	5 03	▲	5 03		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		8 ⁵	11 ⁵	2	13 ⁵		
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	18 ⁵	▲	18 ⁵		
Špičák		1	5	23 ⁵	1 ⁵	25	60/46	
Železná Ruda město		1	4	29	1 ⁵	30 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1 ⁵	32	▲	32		
Železná Ruda o	0		4	5 36				
Úhrnem ...			54	+	6	= 1 h 0 min		

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/48

Os 7501

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					8 17	70/33	
Železná Ruda centrum z.....			4	8 21	1	22		
Železná Ruda město.....	☑	1	2	24	1 ⁵	25⁵	60/27	
Špičák.....		3	4⁵	30	2 ⁵	32⁵	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	37⁵	0 ⁵	38		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		5	43	6	49		
HI Zelená Lhota nz.....			9	58	1	59		
Dešenice z.....			7	9 06	0 ⁵	9 06⁵		
Nýrsko.....			4⁵	11	2	13	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z.....			4	17	0 ⁵	17⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	22	7	29	90/71	
Bezděkov u Klatov z.....			4	33	▲	33		
Klatovy	0		4	9 37		9 46		
Úhrnem ...			57⁵	+	22 ⁵	= 1 h 20 min		

Os 7502

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			6 41		6 51	90/64	
Bezděkov u Klatov z.....			2⁵	6 53⁵	▲	53⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		3⁵	57	1	58	80/48	
Petrovice nad Úhlavou z.....			4	7 02	▲	7 02		
Nýrsko.....			4	06	1	07	70/40	
Dešenice z.....			4	11	▲	11		
HI Zelená Lhota nz.....			7	18	0 ⁵	18⁵		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		8⁵	27	2	29		
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	34	0 ⁵	34⁵		
Špičák.....		1	5⁵	40	1 ⁵	41⁵	60/46	
Železná Ruda město.....		1	4	45⁵	1 ⁵	47	70/59	
Železná Ruda centrum z.....			1⁵	48⁵	0 ⁵	49		
Železná Ruda o	0		5	7 54				
Úhrnem ...			54⁵	+	8 ⁵	= 1 h 03 min		

Os 7503

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda ○	0					10 57	70/33	
Železná Ruda město		1	8	11 05	2	11 07	60/27	
Špičák		3	5	12	2	14	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	19	0 ⁵	19⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	24⁵	2	26⁵		
HI Zelená Lhota nz			8	34⁵	1	35⁵		
Dešenice z			6⁵	42	0 ⁵	42⁵		
Nýrsko			4⁵	47	1	48	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			4	52	0 ⁵	52⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	57	0 ⁵	57⁵	90/71	
Bezděkov u Klatov z.....			4	12 01⁵	0 ⁵	12 02		
Klatovy	0		4	12 06		12 16		
Úhrnem ...			58⁵	+	10 ⁵	= 1 h 09 min		

Os 7504

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			9 08		9 21	90/64	
Janovice nad Úhlavou	S		6⁵	9 27⁵	1	28⁵	80/48	
Nýrsko			8	36⁵	1	37⁵	70/40	
Dešenice z			5	42⁵	0 ⁵	43		
HI Zelená Lhota nz			9	52	0 ⁵	52⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9⁵	10 02	2	10 04		
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			6	10	0 ⁵	10⁵		
Špičák		1	6	16⁵	3	19⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4⁵	24	2	26	70/59	
Železná Ruda ○	0		5	10 31				
Úhrnem ...			59⁵	+	10 ⁵	= 1 h 10 min		

Os 7505

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					15 17	70/33	
Železná Ruda město.....	☑	1	6⁵	15 23⁵	1 ⁵	25	60/27	
Špičák.....		3	5	30	2 ⁵	32⁵	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	37⁵	0 ⁵	38		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		5	43	2	45		
HI Zelená Lhota nz.....			9	54	0 ⁵	54⁵		
Dešenice z.....			7	16 01⁵	0 ⁵	16 02		
Nýrsko.....			4⁵	06⁵	1	07⁵	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z.....			4	11⁵	0 ⁵	12		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	16⁵	1	17⁵	90/71	
Bezděkov u Klatov z.....			4	21⁵	0 ⁵	22		
Klatovy	0		4	16 26		16 46		
Úhrnem ...			58⁵	+	10 ⁵	= 1 h 09 min		

Os 7507

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					19 26	70/33	
Železná Ruda město.....	☑	1	8⁵	19 34⁵	1 ⁵	36	60/27	
Špičák.....		3	5	41	2 ⁵	43⁵	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	48⁵	0 ⁵	49		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		5	54	2	56		
HI Zelená Lhota nz.....			9	20 05	0 ⁵	20 05⁵		
Dešenice z.....			7	12⁵	0 ⁵	13		
Nýrsko.....			4⁵	17⁵	1	18⁵	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z.....			4	22⁵	0 ⁵	23		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	27⁵	6	33⁵	90/71*	
Bezděkov u Klatov z.....			4	37⁵	0 ⁵	38		
Klatovy	0		4	20 42		20 50		
Úhrnem ...			60⁵	+	15 ⁵	= 1 h 16 min		

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/55

Os 7508

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			12 11		12 19	90/64*	
Bezděkov u Klatov z.....			4	12 23	0 ⁵	23 ⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4 ⁵	28	1	29	80/48	
Petrovice nad Úhlavou z			5	34	0 ⁵	34 ⁵		
Nýrsko			4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	70/40	
Dešenice z			5	44 ⁵	0 ⁵	45		
HI Zelená Lhota nz			7 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	13 02	2	13 04		
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			6	10	0 ⁵	10 ⁵		
Špičák		1	6	16 ⁵	1	17 ⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4 ⁵	22	1	23	70/59	
Železná Ruda ⊙	0		5	13 28				
Úhrnem ...			61	+	8	= 1 h 09 min		

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/48

Os 7510

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			16 11		16 31	90/64	
Bezděkov u Klatov z.....			4	16 35	0 ⁵	35 ⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4	39 ⁵	1	40 ⁵	80/48	
Petrovice nad Úhlavou z			4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵		
Nýrsko			4	49 ⁵	0 ⁵	50	70/40	
Dešenice z			4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55		
HI Zelená Lhota nz			7	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	11 ⁵	2	13 ⁵		
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	18 ⁵	0 ⁵	19		
Špičák		1	5 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4 ⁵	30	1	31	70/59	
Železná Ruda ⊙	0		5	17 36				
Úhrnem ...			57	+	8	= 1 h 05 min		

Os 7541

Motorový vůz ř. 831, 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nýrsko					3 39	80/65
Petrovice nad Úhlavou z.....		3⁵	3 42⁵	▲	42⁵	
Janovice nad Úhlavou	S	4⁵	47	1	48	90/71*
Bezděkov u Klatov z.....		4	52	▲	52	
Klatovy	0	4	3 56			
Úhrnem ...		16	+	1	= 17 min	

* pro motorový vůz ř. 831 platí **85/63**

Os 7543

Železná Ruda - Klatovy - Horažďovice předměstí

Motorový vůz ř. 831, 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					4 03	70/33	
Železná Ruda centrum z.....			4	4 07	1	08		
Železná Ruda město.....	▣	1	1⁵	09⁵	1	10⁵	60/27	
Špičák.....		3	4	14⁵	1 ⁵	16	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	21	▲	21		
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		5	26	2	28		
HI Zelená Lhota nz.....			8	36	▲	36		
Dešenice z.....			6⁵	42⁵	▲	42⁵		
Nýrsko.....			4	46⁵	9	55⁵	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z.....			4	59⁵	▲	59⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	5 04	8	5 12		
Bezděkov u Klatov z.....			4	16	▲	16		
Klatovy	0		4	5 20		5 23		
Úhrnem ...			54⁵	+	22⁵	= 1 h 17 min		

Os 7544 §

Motorový vůz ř. 831, 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					8 02	80/48	
Bezděkov u Klatov z			4	8 06	0 ⁵	06⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4	10⁵	1	11⁵		
Petrovice nad Úhlavou z			4 ⁵	16	0 ⁵	16⁵		
Nýrsko			4 ⁵	21	1	22	70/40	
Dešenice z			5	27	0 ⁵	27⁵		
HI Zelená Lhota nz			8	35⁵	0 ⁵	36		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	45	2	47		
Hojsova Stráž-Brčálník z			5 ⁵	52⁵	1 ⁵	54		
Špičák		1	5	59	3	9 02	60/46	
Železná Ruda město		1	4 ⁵	9 06⁵	2 ⁵	09	70/59	
Železná Ruda centrum z			1 ⁵	10⁵	1 ⁵	12		
Železná Ruda o	0		4	9 16				
Úhrnem ...			59⁵	+	14⁵	= 1 h 14 min		

§ jede-li rušící vlak 1960, nesmí jet vlak 7544

Os 7545

Motorový vůz ř. 831, 842. Normativ hmotnosti: Nýrsko - Klatovy M 40 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					5 56	70/33	
Železná Ruda centrum z			4	6 00	▲	6 00		
Železná Ruda město	▣	1	1 ⁵	01⁵	0 ⁵	02	60/27	
Špičák		3	4	06	1 ⁵	07⁵	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	12⁵	▲	12⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	17⁵	2	19⁵		
HI Zelená Lhota nz			8	27⁵	▲	27⁵		
Dešenice z			6 ⁵	34	▲	34		
Nýrsko			4	38	6	44	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			4	48	▲	48		
Janovice nad Úhlavou	S		4 ⁵	52⁵	6	58⁵		
Bezděkov u Klatov z			4 ⁵	7 03	0 ⁵	7 03⁵		
Klatovy	0		4 ⁵	7 08				
Úhrnem ...			55⁵	+	16⁵	= 1 h 12 min		

Os 7546

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					14 55	80/48	
Bezděkov u Klatov z			4	14 59	0 ⁵	59⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4	15 03⁵	0 ⁵	15 04		
Petrovice nad Úhlavou z			4	08	▲	08		
Nýrsko			4⁵	12⁵	2	14⁵	70/40	
Dešenice z			5	19⁵	▲	19⁵		
HI Zelená Lhota nz			8	27⁵	1	28⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	37⁵	8 ⁵	46		
Hojsova Stráž-Brčálník z			5⁵	51⁵	0 ⁵	52		
Špičák		1	5⁵	57⁵	2	59⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4	16 03⁵	1	16 04⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1⁵	06	1	07		
Železná Ruda o	0		4	16 11				
Úhrnem ...			59	+	17	= 1 h 16 min		

Os 7547 §

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					12 34	70/33	
Železná Ruda centrum z			4⁵	12 38⁵	1	39⁵		
Železná Ruda město	■	1	2	41⁵	1 ⁵	43	60/27	
Špičák		3	4⁵	47⁵	1	48⁵	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	53⁵	0 ⁵	54		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	59	6	13 05		
HI Zelená Lhota nz			8	13 13	0 ⁵	13⁵		
Dešenice z			7	20⁵	0 ⁵	21		
Nýrsko			4⁵	25⁵	0 ⁵	26	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			3⁵	29⁵	0 ⁵	30		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	34⁵	0 ⁵	35		
Bezděkov u Klatov z			4	39	▲	39		
Klatovy	0		4	13 43				
Úhrnem ...			56⁵	+	12⁵	= 1 h 09 min		

§ jede-li rušící vlak 7576, čeká vlak 7547 v Železné Rudě

Os 7548

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					18 04	80/48	
Bezděkov u Klatov z.....			4	18 08	0 ⁵	08⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4	12⁵	1	13⁵		
Petrovice nad Úhlavou z			4⁵	18	▲	18		
Nýrsko			4	22	1	23	70/40	
Dešenice z			4⁵	27⁵	▲	27⁵		
HI Zelená Lhota nz			7⁵	35	1	36		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		8⁵	44⁵	2	46⁵		
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	51⁵	0 ⁵	52		
Špičák		1	5⁵	57⁵	2	59⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4⁵	19 04	1 ⁵	19 05⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1⁵	07	0 ⁵	07⁵		
Železná Ruda o	0		5⁵	19 13				
Úhrnem ...			59	+	10	= 1 h 09 min		

Os 7549

Železná Ruda - Klatovy - Sušice

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					13 31	70/33	
Železná Ruda centrum z			4⁵	13 35⁵	1	36⁵		
Železná Ruda město	■	1	2	38⁵	1	39⁵	60/27	
Špičák		3	4⁵	44	1	45	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z.....			5	50	0 ⁵	50⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	55⁵	2	57⁵		
HI Zelená Lhota nz			8	14 05⁵	0 ⁵	14 06		
Dešenice z			6⁵	12⁵	0 ⁵	13		
Nýrsko			4⁵	17⁵	2 ⁵	20	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			3⁵	23⁵	0 ⁵	24		
Janovice nad Úhlavou	S		4⁵	28⁵	1	29⁵		
Bezděkov u Klatov z.....			4	33⁵	0 ⁵	34		
Klatovy	0		4	14 38		14 57		
Úhrnem ...			56	+	11	= 1 h 07 min		

Os 7550

Motorový vůz ř. 842, 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					20 17	80/48	
Bezděkov u Klatov z			3 ⁵	20 20 ⁵	0 ⁵	21		
Janovice nad Úhlavou	S		4	25	9	34		
Petrovice nad Úhlavou z			4	38	▲	38		
Nýrsko			4 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	70/40	
Dešenice z			4 ⁵	48	▲	48		
Hl Zelená Lhota nz			7 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	21 05	2	21 07		
Hojsova Stráž-Brčálník z			5 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵		
Špičák		1	5 ⁵	18	2 ⁵	20 ⁵	60/46	
Železná Ruda město		1	4	24 ⁵	1	25 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1 ⁵	27	1	28		
Železná Ruda ○	0		4	21 32				
Úhrnem ...			57 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 15 min		

Os 7551 §

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda ○	0					16 40	70/33	
Železná Ruda centrum z			6 ⁵	16 46 ⁵	1	47 ⁵		
Železná Ruda město	■	1	2	49 ⁵	1	50 ⁵	60/27	
Špičák		3	5 ⁵	56	2	58	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	17 03	0 ⁵	17 03 ⁵		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	08 ⁵	6	14 ⁵		
Hl Zelená Lhota nz			8 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵		
Dešenice z			6 ⁵	30	1	31		
Nýrsko			4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	80/65	
Petrovice nad Úhlavou z			4	40	0 ⁵	40 ⁵		
Janovice nad Úhlavou	S		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵		
Klatovy	0		7 ⁵	17 53				
Úhrnem ...			59 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 13 min		

§ jede-li rušící vlak 1963, nesmí jet vlak 7551

Os 7560

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				0 01	80/48
Bezděkov u Klatov z.....		4	0 05	▲	05	
Janovice nad Úhlavou	S	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Petrovice nad Úhlavou z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Nýrsko		5	0 20			
Úhrnem ...		18	+	1	= 19 min	

Os 7561

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nýrsko					5 53	80/65
Petrovice nad Úhlavou z		3⁵	5 56⁵	▲	56⁵	
Janovice nad Úhlavou	S	4	6 00⁵	1 ⁵	6 02	
Bezděkov u Klatov z.....		4	06	▲	06	
Klatovy	0	4	6 10			
Úhrnem ...		15⁵	+	1 ⁵	= 17 min	

Os 7562

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				5 01	80/48
Bezděkov u Klatov z.....		4	5 05	▲	05	
Janovice nad Úhlavou	S	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Petrovice nad Úhlavou z		5	16⁵	▲	16⁵	
Nýrsko		5⁵	5 22			
Úhrnem ...		20	+	1	= 21 min	

Os 7564

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Janovice nad Úhlavou	S				6 29	80/48
Petrovice nad Úhlavou z		5	6 34	0 ⁵	34⁵	
Nýrsko		5⁵	6 40			
Úhrnem ...		10⁵	+	0⁵	= 11 min	

Os 7566

Motorový vůz ř. 842, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0				13 53	90/64*
Bezděkov u Klatov z		4	13 57	0 ⁵	57⁵	
Janovice nad Úhlavou	S	4	14 01⁵	1	14 02⁵	80/48
Petrovice nad Úhlavou z		4	06⁵	0 ⁵	07	
Nýrsko		4	14 11			
Úhrnem ...		16	+	2	= 18 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Os 7570

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák		3				7 28	60/46	
Železná Ruda město		1	4	7 32	0 ⁵	32⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1⁵	34	0 ⁵	34⁵		
Železná Ruda o.	0		3⁵	7 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7571

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o.	0					7 13	70/33	
Železná Ruda centrum z			3⁵	7 16⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město	▣	1	1⁵	18⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák		3	4	7 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7572

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák.....		3				9 32	60/46	
Železná Ruda město		1	4	9 36	0 ⁵	36 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵		
Železná Ruda o	0		3 ⁵	9 42				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7573

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					9 17	70/33	
Železná Ruda centrum z			3 ⁵	9 20 ⁵	0 ⁵	21		
Železná Ruda město	☑	1	1 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	60/27	
Špičák.....		3	4	9 27				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7574

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák.....		3				11 28	60/46	
Železná Ruda město		1	4	11 32	0 ⁵	32 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵		
Železná Ruda o	0		3 ⁵	11 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7575

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					11 13	70/33	
Železná Ruda centrum z			3 ⁵	11 16 ⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město		1	1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák.....		3	4	11 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Rušící Os 7576 §

Zavádějte v ⑥ a ⑦

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák						12 28	60/46	
Železná Ruda město			4	12 32	0 ⁵	32⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1⁵	34	0 ⁵	34⁵		
Železná Ruda ⑥	⑥		3⁵	12 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

§ jede-li rušící vlak 7576, čeká vlak 7547 v Železné Rudě

Os 7577

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda ⑥	⑥					12 13	70/33	
Železná Ruda centrum z			3⁵	12 16⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město	■	1	1⁵	18⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák		3	4	12 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7578

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák		3				14 28	60/46	
Železná Ruda město		1	4	14 32	0 ⁵	32⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z			1⁵	34	0 ⁵	34⁵		
Železná Ruda ⑥	⑥		3⁵	14 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Rušící Os 7588 § pp

Plzeň hl.n.os.n. - Klatovy - Železná Ruda

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0			8 28		8 47	90/64	
Janovice nad Úhlavou	S		7 ⁵	8 54 ⁵	4 ⁵	59	80/48	
Nýrsko			8	9 07	7	9 14	70/40	
Dešenice z			5	19	0 ⁵	19 ⁵		
HI Zelená Lhota nz			9	28 ⁵	0 ⁵	29		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9 ⁵	38 ⁵	2	40 ⁵		
Hojsova Stráž-Brčálník z			6	46 ⁵	0 ⁵	47		
Špičák			6	53	3	56	60/46	
Železná Ruda město			5	10 01	2	10 03	70/59	
Železná Ruda o	0		7	10 10				
Úhrnem ...			63	+	20	= 1 h 23 min		

§ jede-li rušící vlak 7588, čeká vlak 77013 v Hamrech-Hojsově Stráži

Rušící Os 7589 § pp

Železná Ruda - Klatovy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					15 42	70/33	
Železná Ruda město	▣		6	15 48	2	50	60/27	
Špičák			4 ⁵	54 ⁵	3 ⁵	58	70/57	
Hojsova Stráž-Brčálník z			5	16 03	1	16 04		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		5	09	2	11		
HI Zelená Lhota nz			8 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20		
Nýrsko			10 ⁵ +	30 ⁵	▲	30 ⁵	80/65	
Janovice nad Úhlavou	S		7 ⁵	38	13 ⁵	51 ⁵	90/71	
Klatovy	0		6 ⁵	16 58		17 11		
Úhrnem ...			53⁵	+	22⁵	= 1 h 16 min		

§ jede-li rušící vlak 7589, nesmí jet vlak 98904 v úseku Špičák – Železná Ruda

Sv 7591

Motorový vůz ř. 842, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Nýrsko					19 50	80/65
Janovice nad Úhlavou	S	7⁵			57⁵	90/71*
Klatovy	0	5⁵	20 03			
Úhrnem ...		13	+	0	= 13 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/65**

Os 17528

Horažďovice předměstí - Klatovy - Nýrsko

Motorový vůz ř. 842, 810.

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy	0		18 41		19 25	90/64*
Bezděkov u Klatov z		3⁵	19 28⁵	0⁵	29	
Janovice nad Úhlavou	S	4	33	1⁵	34⁵	80/48
Petrovice nad Úhlavou z		4	38⁵	0⁵	39	
Nýrsko		4	19 43			
Úhrnem ...		15⁵	+	2⁵	= 18 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/48**

Lv 77012 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hamry-Hojsova Stráž	PS					6 30	70/40	
Špičák			9	6 39	2	41	60/46	
Železná Ruda město			5	46	2	48	65/52	
Železná Ruda o	0		6	6 54				
Úhrnem ...			20	+	4	= 24 min		

Lv 77013 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda ○	0					8 46	70/33	
Železná Ruda město	▣		6			52	60/27	
Špičák			4	8 56	8	9 04	70/57	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	9 13	2	15		
Nýrsko			17	32	14	46	75/57	
Janovice nad Úhlavou	S		8	54	4	58	80/55	
Klatovy	0		6	10 04				
Úhrnem ...			50	+	28	= 1 h 18 min		

Lv 77014 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					18 50	80/48	
Janovice nad Úhlavou	S		6			56		
Nýrsko			7	19 03	3	19 06	70/40	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		18	24	3	27		
Špičák			10	37	8	45	60/46	
Železná Ruda město			4	49	2	51	65/52	
Železná Ruda ○	0		5	19 56				
Úhrnem ...			50	+	16	= 1 h 06 min		

Lv 77015 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda ○	0					4 30	70/33	
Železná Ruda město	▣		4			34	60/27	
Špičák			4	4 38	8	46	70/57	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		9	4 55				
Úhrnem ...			17	+	8	= 25 min		

Mn 88340 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy	0					6 39	70/50	
Janovice nad Úhlavou	S		11	6 50	18	7 08		
Nýrsko			18	7 26	2	28		
Hamry-Hojsova Stráž	PS		36	8 04	2	8 06		
Špičák			17	23	9	32	55/49	
Železná Ruda město			5	37	2	39		
Železná Ruda o.	0		6	8 45				
Úhrnem ...			93	+	33	= 2 h 06 min		

Mn 88341 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o.	0					11 39	70/41	
Železná Ruda město	■		11			50	60/26	
Špičák			6	11 56	2	58	55/46	
Hamry-Hojsova Stráž	PS		12	12 10	3	12 13		
Nýrsko			24	37	6	43	60/45	
Janovice nad Úhlavou	S		11	54	17	13 11	70/50	
Klatovy	0		10	13 21				
Úhrnem ...			74	+	28	= 1 h 42 min		

Mn 88342

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Klatovy	0					17 00	70/41
Janovice nad Úhlavou	S	12	17 12	40		52	
Nýrsko		18	18 10				
Úhrnem ...			30	+	40	= 1 h 10 min	

Mn 88343

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nýrsko					19 08	60/45
Janovice nad Úhlavou	S	11	19 19	17	36	70/50
Klatovy	0	10	19 46			
Úhrnem ...		21	+	17	= 38 min	

Mn 98904 § pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nýrsko.....						14 25	70/50	
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		35	15 00	10	15 10		
Špičák			17	27	7	34	55/49	
Železná Ruda město.....			5	39	3	42		
Železná Ruda 0.....	0		7	15 49				
Úhrnem ...			64	+	20	= 1 h 24 min		

§ jede-li rušící vlak 7589, nesmí jet vlak 98904 v úseku Špičák – Železná Ruda

Mn 98905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda 0.....	0					17 00	70/41	
Železná Ruda město.....	▣		10	17 10	3	13	60/26	
Špičák			7	20	7	27	55/46	
Hamry-Hojsova Stráž.....	PS		12	39	10	49		
Nýrsko.....			24	18 13				
Úhrnem ...			53	+	20	= 1 h 13 min		

Os 7579

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o.....	0					14 13	70/33	
Železná Ruda centrum z.....			3 ⁵	14 16 ⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město.....	■	1	1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák		3	4	14 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7580

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák		3				16 28	60/46	
Železná Ruda město.....		1	4	16 32	0 ⁵	32 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z.....			1 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵		
Železná Ruda o.....	0		3 ⁵	16 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7581

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o.....	0					16 13	70/33	
Železná Ruda centrum z.....			3 ⁵	16 16 ⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město.....	■	1	1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák		3	4	16 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7582

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Špičák		3				18 28	60/46	
Železná Ruda město.....		1	4	18 32	0 ⁵	32 ⁵	70/59	
Železná Ruda centrum z.....			1 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵		
Železná Ruda o.....	0		3 ⁵	18 38				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		

Os 7583

Motorová jednotka ř. 650 DB.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda o	0					18 13	70/33	
Železná Ruda centrum z			3⁵	18 16⁵	0 ⁵	17		
Železná Ruda město	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1⁵	18⁵	0 ⁵	19	60/27	
Špičák		3	4	18 23				
Úhrnem ...			9	+	1	= 10 min		