



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

714

pro tratě

**Rokycany – Nezvěstice
Chrást u Plzně – Radnice**

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopavy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	10
	Tabelární jízdní řády	11

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ⌘ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ⊖ = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravna, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravna se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslice u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◐ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ◑ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
7874	11	17813	22	27820	39	88072	47
7875	11	17814	22	27821	40	88073	47
7877	12	17815	23	27822	40		
7880	13	17816	23	27823	41	88350	47
7884	14	17817	24	27824	41	88351	47
7885	14			27825	42	88360	48
7886	15	27800	25	27826	42	88361	48
7887	15	27801	26	27827	43	88362	48
		27802	27	27829	43	88363	48
17800	16	27803	28	27830	44	88364	49
17801	16	27804	29	27840	44	88392	49
17802	17	27805	30	27851	45	88394	49
17803	17	27806	31	27855	45	88396	49
17804	18	27807	32				
17805	18	27808	33	77190	45	98041	50
17806	19	27809	34			98042	50
17807	19	27810	35	88060	45	98043	50
17808	20	27813	36	88061	46	98044	50
17809	20	27814	37	88063	46	98051	50
17811	21	27815	38	88070	46	98052	51
17812	21	27817	39	88071	46		

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	742				
Rokycany - Mirošov	S 700				
Mirošov - Příkosice	S 350				
Příkosice - Nezvěstice	S 550				
Nezvěstice - Příkosice	S 350				
Příkosice - Mirošov	S 1400				
Mirošov - Rokycany	S 2200				
Chrást u Plzně - Stupno	S 450				
Stupno - Radnice	S 400				
Radnice - Stupno	S 450				
Stupno - Chrást u Plzně	S 900				

Os 7875 / 7874

Nová Hut' z - Rokycany / Chrást u Plzně - Radnice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nová Hut' z						14 41	50/44	
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	14 43⁵	▲	43⁵		
Rokycany předměstí z			3	46⁵	0 ⁵	47		
Rokycany	0		3	14 50		14 59		
Úhrnem ...			8⁵	+	0 ⁵	= 09 min		

Vlak jede po jiné trati

Chrást u Plzně ○	0			15 14		15 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x	15 38	▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x	40	▲	40		
Sedlecko z			5⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Sřrapole z			2⁵ x	48	▲	48		
Všenice z			4⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Dolní Stupno z			2 x	54⁵	▲	54⁵		
Stupno		1*	4	58⁵	7 ⁵	16 06		
Bezděkov u Radnic z			4 x	16 10	▲	10		
Břasy z			3⁵ x	13⁵	▲	13⁵		
Radnice		1	4⁵	16 18				
Úhrnem ...			34⁵	+	7 ⁵	= 42 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 7877

Nezvěstice - Rokycany - Plzeň hl.n.os.n.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					15 32	45/48	
Štáhlavice z			7 x 15 39		▲	39		
Kornatice rybník z			4⁵ x 43⁵		▲	43⁵		
Kornatice z			3 x 46⁵		▲	46⁵		
Lipnice nz			3 x 49⁵		▲	49⁵		
Mešno z.....			3 x 52⁵		▲	52⁵		
Příkosice		1	4	56⁵	2	58⁵		
Příkosice zastávka z			5 x 16 03⁵		▲	16 03⁵		
Mirošov město z			3⁵	07	0 ⁵	07⁵		
Mirošov ○.....	S		2	09⁵	6 ⁵	16	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Nová Huť z			2⁵	23⁵	0 ⁵	24		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	26⁵	▲	26⁵		
Rokycany předměstí z.....			3	29⁵	0 ⁵	30		
Rokycany	0		3	16 33		17 17		
Úhrnem ...			50⁵	+	10 ⁵	= 1 h 01 min		

Os 7880

Plzeň hl.n.os.n. - Rokycany - Nezvěstice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0			18 41		18 45	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	18 47 ⁵	▲	47 ⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3 ⁵	51	▲	51		
Nová Huť z			3 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵		
Hrádek u Rokycan z.....			3 ⁵	58	▲	58		
Mirošov o	S		4 ⁵	19 02 ⁵	2	19 04 ⁵	45/48	
Mirošov město z.....			2	06 ⁵	0 ⁵	07		
Příkosice zastávka z			3 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵		
Příkosice		1	2 ⁵	13	1	14		
Mešno z			4 x	18	▲	18		
Lipnice nz.....			3 x	21	▲	21		
Kornatice z			3 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Kornatice rybník z			3 x	27 ⁵	▲	27 ⁵		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	32	▲	32		
Nezvěstice	0		5	19 37				
Úhrnem ...			48 ⁵	+	3 ⁵	= 52 min		

Os 7885 / 7884

Radnice - Chrást u Plzně / Rokycany - Mirošov

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				20 23	60/78	
Břasy z			4 x 20 27		▲	27		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 29⁵		▲	29⁵		
Stupno		1	3⁵	33	5	38		
Dolní Stupno z			3 x 41		▲	41		
Všenice z			1⁵ x 42⁵		▲	42⁵		
Střápole z			3 x 45⁵		▲	45⁵		
Sedlecko z			2 x 47⁵		▲	47⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 52		▲	52		
Chrást u Plzně obec z			2 x 54		▲	54		
Chrást u Plzně ○	0		2	20 56		21 00		
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

<<
 <<
 <<
 <<
 <<
 <<

Vlak jede po jiné trati

>>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>

Rokycany	0			21 13		21 19	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵ x 21 21⁵		▲	21⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3 x 24⁵		▲	24⁵		
Nová Huť z			3	27⁵	0 ⁵	28		
Hrádek u Rokycan z			3⁵ x 31⁵		▲	31⁵		
Mirošov	S		4⁵	21 36				
Úhrnem ...			16⁵	+	0 ⁵	= 17 min		

Os 7887 / 7886

Mirošov - Rokycany / Chrást u Plzně - Radnice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov	S					22 04	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4	x 22 08	▲	08		
Nová Huť z.....			2 ⁵	x 10 ⁵	▲	10 ⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2 ⁵	x 13	▲	13		
Rokycany předměstí z			3 ⁵	x 16 ⁵	▲	16 ⁵		
Rokycany	0		2 ⁵	22 19		22 43		
Úhrnem ...			15	+	0	= 15 min		

Vlak jede po jiné trati

Chrást u Plzně o.....	0			22 56		22 59	60/73	
Chrást u Plzně obec z			1 ⁵	x 23 00 ⁵	▲	23 00 ⁵		
Chrást u Plzně zastávka z.....			2	x 02 ⁵	▲	02 ⁵		
Sedlecko z			4 ⁵	x 07	▲	07		
Sťápole z			2 ⁵	x 09 ⁵	▲	09 ⁵		
Všenice z			4	x 13 ⁵	▲	13 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵	x 15	▲	15		
Stupno		1*	3 ⁵	18 ⁵	3	21 ⁵		
Bezděkov u Radnic z.....			3	x 24 ⁵	▲	24 ⁵		
Břasy z.....			3 ⁵	x 28	▲	28		
Radnice		1	4	23 32				
Úhrnem ...			30	+	3	= 33 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17800

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					5 39	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 × 5 41		▲ 41			
Chrást u Plzně zastávka z			2 × 43		▲ 43			
Sedlecko z			5⁵ × 48⁵		▲ 48⁵			
Střápole z			2⁵ × 51		▲ 51			
Všenice z			4⁵ × 55⁵		▲ 55⁵			
Dolní Stupno z			2 × 57⁵		▲ 57⁵			
Stupno		1*	4 6 01⁵		5 6 06⁵			
Bezděkov u Radnic z			3 × 09⁵		▲ 09⁵			
Břasy z			3⁵ × 13		▲ 13			
Radnice		1	4 6 17					
Úhrnem ...			33	+	5	= 38 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17801

Radnice - Chrást u Plzně - Rokycany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				4 17	60/78	
Břasy z			4 × 4 21		▲ 21			
Bezděkov u Radnic z			3 × 24		▲ 24			
Stupno		1	4 28		4 32			
Dolní Stupno z			3⁵ × 35⁵		▲ 35⁵			
Všenice z			1⁵ × 37		▲ 37			
Střápole z			3 × 40		▲ 40			
Sedlecko z			2 × 42		▲ 42			
Chrást u Plzně zastávka z			5 × 47		▲ 47			
Chrást u Plzně obec z			2 × 49		▲ 49			
Chrást u Plzně ○	0		3 4 52			4 58		
Úhrnem ...			31	+	4	= 35 min		

Os 17802 §

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně o	0					7 26	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2	x 7 28	▲	28		
Chrást u Plzně zastávka z			2	x 30	▲	30		
Sedlecko z			4 ⁵	x 34 ⁵	▲	34 ⁵		
Střapole z			2	x 36 ⁵	▲	36 ⁵		
Všenice z			4	x 40 ⁵	▲	40 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵	x 42	▲	42		
Stupno		1*	3 ⁵	45 ⁵	4	49 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3	x 52 ⁵	▲	52 ⁵		
Břasy z			3 ⁵	x 56	▲	56		
Radnice		1	4	8 00				
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

§ jede-li rušící vlak 17807, nesmí jet vlak 17802

§ jede-li rušící vlak 17804, nesmí jet vlak 17802

* odjezdová kolej č. 2

Os 17803

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				4 54	60/78	
Břasy z			4	x 4 58	▲	58		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵	x 5 00 ⁵	▲	5 00 ⁵		
Stupno.....	□	1	3 ⁵	04	5	09		
Dolní Stupno z			3 ⁵	x 12 ⁵	▲	12 ⁵		
Všenice z			1 ⁵	x 14	▲	14		
Střapole z			3	x 17	▲	17		
Sedlecko z			2	x 19	▲	19		
Chrást u Plzně zastávka z			5	x 24	▲	24		
Chrást u Plzně obec z			2	x 26	▲	26		
Chrást u Plzně o	0		3	5 29				
Úhrnem ...			30	+	5	= 35 min		

□ pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly

Rušící Os 17804 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně o	0					7 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 7 38	▲		38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40	▲		40		
Sedlecko z			4 ⁵ x 44 ⁵	▲		44 ⁵		
Střápole z			2 x 46 ⁵	▲		46 ⁵		
Všenice z			4 x 50 ⁵	▲		50 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 52	▲		52		
Stupno			3 ⁵ x 55 ⁵	4		59 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 8 02 ⁵	▲		8 02 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x 06	▲		06		
Radnice			4			8 10		
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

§ jede-li rušící vlak 17804, nesmí jet vlak 17802

Os 17805

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				6 27	60/78	
Břasy z			4 x 6 31	▲		31		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 33 ⁵	▲		33 ⁵		
Stupno	□	1	3 ⁵ x 37	5		42		
Dolní Stupno z			3 ⁵ x 45 ⁵	▲		45 ⁵		
Všenice z			1 ⁵ x 47	▲		47		
Střápole z			3 x 50	▲		50		
Sedlecko z			2 x 52	▲		52		
Chrást u Plzně zastávka z			5 x 57	▲		57		
Chrást u Plzně obec z			2 x 59	▲		59		
Chrást u Plzně o	0		3			7 02		
Úhrnem ...			30	+	5	= 35 min		

□ pravidelný výjezd na kolej obsazenou vozidly

Os 17806

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					11 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 11 38		▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40		▲	40		
Sedlecko z			4 ⁵ x 44 ⁵		▲	44 ⁵		
Střápole z			2 x 46 ⁵		▲	46 ⁵		
Všenice z			4 x 50 ⁵		▲	50 ⁵		
Dolní Stupno z			1 ⁵ x 52		▲	52		
Stupno		1*	3 ⁵ 55 ⁵		4	59 ⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 12 02 ⁵		▲	12 02 ⁵		
Břasy z			3 ⁵ x 06		▲	06		
Radnice		1	4 12 10					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Rušící Os 17807 §

Zavádějte v ⑥ a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						6 53	60/78	
Břasy z			4 x 6 57		▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2 ⁵ x 59 ⁵		▲	59 ⁵		
Stupno			3 ⁵ 7 03		5	7 08		
Dolní Stupno z			3 x 11		▲	11		
Všenice z			1 ⁵ x 12 ⁵		▲	12 ⁵		
Střápole z			3 x 15 ⁵		▲	15 ⁵		
Sedlecko z			2 x 17 ⁵		▲	17 ⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4 ⁵ x 22		▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		▲	24		
Chrást u Plzně ○	0		2 7 26					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

§ jede-li rušící vlak 17807, nesmí jet vlak 17802

Os 17808

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					13 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 13 38		▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40		▲	40		
Sedlecko z			5⁵ x 45⁵		▲	45⁵		
Střápole z			2⁵ x 48		▲	48		
Všenice z			4⁵ x 52⁵		▲	52⁵		
Dolní Stupno z			2 x 54⁵		▲	54⁵		
Stupno		1*	4	58⁵	7 ⁵	14 06		
Bezděkov u Radnic z			4 x 14 10		▲	10		
Břasy z			3⁵ x 13⁵		▲	13⁵		
Radnice		1	4⁵	14 18				
Úhrnem ...			34⁵	+	7⁵	= 42 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17809

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				8 53	60/78	
Břasy z			4 x 8 57		▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Stupno		1	3⁵	9 03	5	9 08		
Dolní Stupno z			3 x 11		▲	11		
Všenice z			1⁵ x 12⁵		▲	12⁵		
Střápole z			3 x 15⁵		▲	15⁵		
Sedlecko z			2 x 17⁵		▲	17⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 22		▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		▲	24		
Chrást u Plzně ○	0		2	9 26				
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 17811

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				12 53	60/78	
Břasy z			4 x 12 57		▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Stupno		1	3⁵ 13 03		5	13 08		
Dolní Stupno z			3 x 11		▲	11		
Všenice z			1⁵ x 12⁵		▲	12⁵		
Střápole z			3 x 15⁵		▲	15⁵		
Sedlecko z			2 x 17⁵		▲	17⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 22		▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		▲	24		
Chrást u Plzně ○	0		2 13 26					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 17812

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					16 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 16 38		▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40		▲	40		
Sedlecko z			4⁵ x 44⁵		▲	44⁵		
Střápole z			2 x 46⁵		▲	46⁵		
Všenice z			4 x 50⁵		▲	50⁵		
Dolní Stupno z			1⁵ x 52		▲	52		
Stupno		1*	3⁵ 55⁵		8	17 03⁵		17815
Bezděkov u Radnic z			3 x 17 06⁵		▲	06⁵		
Břasy z			3⁵ x 10		▲	10		
Radnice		1	4 17 14					
Úhrnem ...			30	+	8	= 38 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17813

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				14 53	60/78	
Břasy z			4 x 14 57		▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Stupno		1	3⁵ 15 03		5	15 08		
Dolní Stupno z			3 x 11		▲	11		
Všenice z			1⁵ x 12⁵		▲	12⁵		
Střápole z			3 x 15⁵		▲	15⁵		
Sedlecko z			2 x 17⁵		▲	17⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 22		▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		▲	24		
Chrást u Plzně o	0		2 15 26					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 17814

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně o	0					17 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 17 38		▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40		▲	40		
Sedlecko z			4⁵ x 44⁵		▲	44⁵		
Střápole z			2 x 46⁵		▲	46⁵		
Všenice z			4 x 50⁵		▲	50⁵		
Dolní Stupno z			1⁵ x 52		▲	52		
Stupno		1*	3⁵ 55⁵		4	59⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 18 02⁵		▲	18 02⁵		
Břasy z			3⁵ x 06		▲	06		
Radnice		1	4 18 10					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17815

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				16 53	60/78	
Břasy z			4 x 16 57		▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Stupno	□	1	3⁵ 17 03		5	17 08		17812
Dolní Stupno z			3 x 11		▲	11		
Všenice z			1⁵ x 12⁵		▲	12⁵		
Střápole z			3 x 15⁵		▲	15⁵		
Sedlecko z			2 x 17⁵		▲	17⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x 22		▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x 24		▲	24		
Chrást u Plzně ○	∅		2 17 26					
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

□ pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
17812 jede v ☒

Os 17816

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	∅					19 36	60/73	
Chrást u Plzně obec z			2 x 19 38		▲	38		
Chrást u Plzně zastávka z			2 x 40		▲	40		
Sedlecko z			4⁵ x 44⁵		▲	44⁵		
Střápole z			2 x 46⁵		▲	46⁵		
Všenice z			4 x 50⁵		▲	50⁵		
Dolní Stupno z			1⁵ x 52		▲	52		
Stupno		1*	3⁵ 55⁵		4	59⁵		
Bezděkov u Radnic z			3 x 20 02⁵		▲	20 02⁵		
Břasy z			3⁵ x 06		▲	06		
Radnice		1	4 20 10					
Úhrnem ...			30	+	4	= 34 min		

* odjezdová kolej č. 2

Os 17817

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice		1				18 53	60/78	
Břasy z			4 x	18 57	▲	57		
Bezděkov u Radnic z			2⁵ x	59⁵	▲	59⁵		
Stupno		1	3⁵	19 03	5	19 08		
Dolní Stupno z			3 x	11	▲	11		
Všenice z			1⁵ x	12⁵	▲	12⁵		
Střápole z			3 x	15⁵	▲	15⁵		
Sedlecko z			2 x	17⁵	▲	17⁵		
Chrást u Plzně zastávka z			4⁵ x	22	▲	22		
Chrást u Plzně obec z			2 x	24	▲	24		
Chrást u Plzně o	0		2	19 26				
Úhrnem ...			28	+	5	= 33 min		

Os 27800

V \times Příkosice - Kornatice z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					5 50	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	5 52⁵	0 ⁵	53		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	56	0 ⁵	56⁵		
Nová Huť z			3	59⁵	1	6 00⁵		
Hrádek u Rokycan z.....			3	6 03⁵	1	04⁵		
Mirošov o	S		4⁵	09	11 ⁵	20⁵	45/48	
Mirošov město z			2⁵	23	1	24		
Příkosice zastávka z			4⁵	28⁵	▲	28⁵		
Příkosice	Φ	1	3	31⁵	1	32⁵		27801
Mešno z			4 x	36⁵	▲	36⁵		
Lipnice nz.....			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Kornatice z			3⁵	43	2	45		
Kornatice rybník z			3 x	48	▲	48		
Štáhlavice z			4⁵ x	52⁵	▲	52⁵		
Nezvěstice	0		5⁵	6 58				
Úhrnem ...			49⁵	+	18 ⁵	= 1 h 08 min		

27801 jede v \times

Os 27801

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Příkosice - Rokycany M 40 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					6 03	45/48	
Štáhlavice z			7 x	6 10	▲	10		
Kornatice rybník z			4⁵ x	14⁵	▲	14⁵		
Kornatice z			3 x	17⁵	▲	17⁵		
Lipnice nz			3⁵ x	21	▲	21		
Mešno z			3 x	24	▲	24		
Příkosice		3*	4	28	6 ⁵	34⁵		27800
Příkosice zastávka z			5⁵ x	40	▲	40		
Mirošov město z			3⁵	43⁵	1	44⁵		
Mirošov ○	S		2	46⁵	2	48⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵	53	0 ⁵	53⁵		
Nová Huť z			2⁵	56	0 ⁵	56⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3	59⁵	0 ⁵	7 00		
Rokycany předměstí z			3⁵	7 03⁵	0 ⁵	04		
Rokycany	0		3	7 07				
Úhrnem ...			52⁵	+	11 ⁵	= 1 h 04 min		

* odjezdová kolej č. 1

Os 27802

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					10 31	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	10 33⁵	0 ⁵	34		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	37	0 ⁵	37⁵		
Nová Huť z			3	40⁵	0 ⁵	41		
Hrádek u Rokycan z.....			3	44	0 ⁵	44⁵		
Mirošov o	S		4⁵	49	2 ⁵	51⁵	45/48	
Mirošov město z.....			2⁵	54	0 ⁵	54⁵		
Příkosice zastávka z			4⁵ x	59	▲	59		
Příkosice		1	3	11 02	1 ⁵	11 03⁵		
Mešno z			4 x	07⁵	▲	07⁵		
Lipnice nz.....			3 x	10⁵	▲	10⁵		
Kornatice z			3⁵ x	14	▲	14		
Kornatice rybník z			3 x	17	▲	17		
Štáhlavice z			4⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Nezvěstice	0		5⁵	11 27	▲			
Úhrnem ...			49⁵	+	6 ⁵	= 56 min		

Os 27803

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					7 24	45/48	
Štáhlavice z			7 x 7 31		▲	31		
Kornatice rybník z			4⁵ x 35⁵		▲	35⁵		
Kornatice z			3 x 38⁵		▲	38⁵		
Lipnice nz			3 x 41⁵		▲	41⁵		
Mešno z			3 x 44⁵		▲	44⁵		
Příkosice		1	4	48⁵	1	49⁵		
Příkosice zastávka z			5 x 54⁵		▲	54⁵		
Mirošov město z			3⁵	58	0 ⁵	58⁵		
Mirošov ○	S		2	8 00⁵	4	8 04⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵	09	0 ⁵	09⁵		
Nová Huť z			2⁵	12	▲	12		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵	14⁵	▲	14⁵		
Rokycany předměstí z			3	17⁵	0 ⁵	18		
Rokycany	0		3	8 21				
Úhrnem ...			50⁵	+	6⁵	= 57 min		

Os 27804

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					11 51	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	11 53⁵	0 ⁵	54		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	57	0 ⁵	57⁵		
Nová Huť z			3	12 00⁵	0 ⁵	12 01		
Hrádek u Rokycan z.....			3	04	0 ⁵	04⁵		
Mirošov o	S		4⁵	09	8	17	45/48	
Mirošov město z.....			2⁵	19⁵	0 ⁵	20		
Příkosice zastávka z			4⁵ x	24⁵	▲	24⁵		
Příkosice		1	3	27⁵	2	29⁵		
Mešno z			4 x	33⁵	▲	33⁵		
Lipnice nz.....			3 x	36⁵	▲	36⁵		
Kornatice z			3⁵ x	40	▲	40		
Kornatice rybník z			3 x	43	▲	43		
Štáhlavice z			4⁵ x	47⁵	▲	47⁵		
Nezvěstice	0		5⁵	12 53				
Úhrnem ...			49⁵	+	12⁵	= 1 h 02 min		

Os 27805

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					11 32	45/48	
Štáhlavice z			7 x 11 39		▲	39		
Kornatice rybník z			4⁵ x 43⁵		▲	43⁵		
Kornatice z			3 x 46⁵		▲	46⁵		
Lipnice nz			3 x 49⁵		▲	49⁵		
Mešno z			3 x 52⁵		▲	52⁵		
Příkosice		1	4	56⁵	2	58⁵		
Příkosice zastávka z			5 x 12 03⁵		▲	12 03⁵		
Mirošov město z			3⁵	07	0 ⁵	07⁵		
Mirošov o	S		2	09⁵	6 ⁵	16	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Nová Huť z			2⁵	23⁵	0 ⁵	24		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵	26⁵	▲	26⁵		
Rokycany předměstí z			3	29⁵	0 ⁵	30		
Rokycany	0		3	12 33				
Úhrnem ...			50⁵	+	10 ⁵	= 1 h 01 min		

Os 27806

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					13 28	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	13 30⁵	0 ⁵	31		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	34	0 ⁵	34⁵		
Nová Huť z			3	37⁵	0 ⁵	38		
Hrádek u Rokycan z.....			3	41	0 ⁵	41⁵		
Mirošov o	S		4⁵	46	8	54	45/48	
Mirošov město z.....			2	56	1	57		
Příkosice zastávka z			3⁵ x	14 00⁵	▲	14 00⁵		
Příkosice		1	2⁵	03	2	05		
Mešno z			4 x	09	▲	09		
Lipnice nz.....			3 x	12	▲	12		
Kornatice z			3⁵ x	15⁵	▲	15⁵		
Kornatice rybník z			3 x	18⁵	▲	18⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	23	▲	23		
Nezvěstice	0		5	14 28				
Úhrnem ...			47	+	13	= 1 h 0 min		

Os 27807

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					13 10	45/48	
Štáhlavice z			7 x 13 17		▲	17		
Kornatice rybník z			4⁵ x 21⁵		▲	21⁵		
Kornatice z			3 x 24⁵		▲	24⁵		
Lipnice nz			3 x 27⁵		▲	27⁵		
Mešno z			3 x 30⁵		▲	30⁵		
Příkosice		1	4 x 34⁵		2	36⁵		
Příkosice zastávka z			5 x 41⁵		▲	41⁵		
Mirošov město z			3⁵ x 45		1	46		
Mirošov ○	S		2 x 48		10	58	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4⁵ x 14 02⁵		1	14 03⁵		
Nová Huť z			2⁵ x 06		1 ⁵	07⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵ x 10		0 ⁵	10⁵		
Rokycany předměstí z			3 x 13⁵		0 ⁵	14		
Rokycany	0		3 x 14 17					
Úhrnem ...			50⁵	+	16⁵	= 1 h 07 min		

Os 27808

Rokycany - Nová Huť z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					14 29	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	14 31 ⁵	▲	31 ⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	34 ⁵	▲	34 ⁵		
Nová Huť z			3	37 ⁵	1 ⁵	39		
Hrádek u Rokycan z			3	42	0 ⁵	42 ⁵		
Mirošov o	S		4 ⁵	47	1 ⁵	48 ⁵	45/48	
Mirošov město z			2 ⁵	51	1	52		
Příkosice zastávka z			4 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵		
Příkosice	4	1	3	59 ⁵	1 ⁵	15 01		27809
Mešno z			4 x	15 05	▲	05		
Lipnice nz			3 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵		
Kornatice z			4 x	12 ⁵	▲	12 ⁵		
Kornatice rybník z			3 x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Štáhlavice z			4 ⁵ x	20	▲	20		
Nezvěstice	0		5	15 25				
Úhrnem ...			50	+	6	= 56 min		

27809 jede v ž

Os 27809

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					14 35	45/48	
Štáhlavice z			6 x 14 41		▲	41		
Kornatice rybník z			4 x 45		▲	45		
Kornatice z			3 x 48		▲	48		
Lipnice nz			3⁵ x 51⁵		▲	51⁵		
Mešno z			3 x 54⁵		▲	54⁵		
Příkosice		3*	3⁵ 58		6	15 04		27808
Příkosice zastávka z			5 x 15 09		▲	09		
Mirošov město z			3⁵ 12⁵		0 ⁵	13		
Mirošov ○	S		2	15	1 ⁵	16⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4	20⁵	0 ⁵	21		
Nová Huť z			2⁵	23⁵	0 ⁵	24		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵	26⁵	0 ⁵	27		
Rokycany předměstí z			3	30	0 ⁵	30⁵		
Rokycany	0		3⁵ 15 34					
Úhrnem ...			49	+	10	= 59 min		

* odjezdová kolej č. 1

Os 27810 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					15 51	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	15 53⁵	0⁵	54		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	57	0⁵	57⁵		
Nová Huť z			3	16 00⁵	0⁵	16 01		
Hrádek u Rokycan z			3	04	0⁵	04⁵		
Mirošov o	S		4⁵	09	9	18	45/48	
Mirošov město z			2	20	1	21		
Příkosice zastávka z			3⁵ x	24⁵	▲	24⁵		
Příkosice		1	2⁵	27	2	29		
Mešno z			4 x	33	▲	33		
Lipnice nz			3 x	36	▲	36		
Kornatice z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Kornatice rybník z			3 x	42⁵	▲	42⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	47	▲	47		
Nezvěstice	0		5	16 52				
Úhrnem ...			47	+	14	= 1 h 01 min		

§ jede-li rušící vlak 27830, nesmí jet vlak 27810 v úseku Příkosice - Nezvěstice

Os 27813

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					17 37	45/48	
Štáhlavice z			7 x 17 44		▲	44		
Kornatice rybník z			4⁵ x 48⁵		▲	48⁵		
Kornatice z			3 x 51⁵		▲	51⁵		
Lipnice nz			3⁵ x 55		▲	55		
Mešno z			3 x 58		▲	58		
Příkosice		1	4 18 02		2	18 04		
Příkosice zastávka z			5 x 09		▲	09		
Mirošov město z			3⁵ 12⁵		0 ⁵	13		
Mirošov ○	S		2 15		3 ⁵	18⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4 22⁵		0 ⁵	23		
Nová Huť z			2⁵ 25⁵		0 ⁵	26		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2⁵ 28⁵		0 ⁵	29		
Rokycany předměstí z			3 32		0 ⁵	32⁵		
Rokycany	0		2⁵ 18 35					
Úhrnem ...			50	+	8	= 58 min		

Os 27814

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					19 51	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	19 53⁵	0 ⁵	54		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	57	0 ⁵	57⁵		
Nová Huť z			2⁵	20 00	0 ⁵	20 00⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	03⁵	0 ⁵	04		
Mirošov o	S		4	08	12	20	45/48	
Mirošov město z			2 x	22	▲	22		
Příkosice zastávka z			3⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Příkosice		1	2⁵	28	1	29		
Mešno z			4 x	33	▲	33		
Lipnice nz			3 x	36	▲	36		
Kornatice z			3⁵ x	39⁵	▲	39⁵		
Kornatice rybník z			3 x	42⁵	▲	42⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x	47	▲	47		
Nezvěstice	0		5	20 52				
Úhrnem ...			46	+	15	= 1 h 01 min		

Os 27815

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					19 41	45/48	
Štáhlavice z			7 x 19 48		▲	48		
Kornatice rybník z			4⁵ x 52⁵		▲	52⁵		
Kornatice z			3 x 55⁵		▲	55⁵		
Lipnice nz			3⁵ x 59		▲	59		
Mešno z			3 x 20 02		▲	20 02		
Příkosice		1	4	06	1	07		
Příkosice zastávka z			5 x 12		▲	12		
Mirošov město z			3⁵ x 15⁵		▲	15⁵		
Mirošov ○	S		2	17⁵	1	18⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4 x 22⁵		▲	22⁵		
Nová Huť z			2⁵ x 25		▲	25		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵ x 27⁵		▲	27⁵		
Rokycany předměstí z			3 x 30⁵		▲	30⁵		
Rokycany	0		2⁵	20 33				
Úhrnem ...			50	+	2	= 52 min		

Os 27817

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					21 04	45/48	
Štáhlavice z			7	x 21 11	▲	11		
Kornatice rybník z			4 ⁵	x 15 ⁵	▲	15 ⁵		
Kornatice z			3	x 18 ⁵	▲	18 ⁵		
Lipnice nz			3 ⁵	x 22	▲	22		
Mešno z			3	x 25	▲	25		
Příkosice		1	4	29	2	31		
Příkosice zastávka z			5	x 36	▲	36		
Mirošov město z			3 ⁵	x 39 ⁵	▲	39 ⁵		
Mirošov ○	S		2	41 ⁵	2	43 ⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4	x 47 ⁵	▲	47 ⁵		
Nová Huť z			2 ⁵	x 50	▲	50		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2 ⁵	x 52 ⁵	▲	52 ⁵		
Rokycany předměstí z			3	x 55 ⁵	▲	55 ⁵		
Rokycany	0		2 ⁵	21 58				
Úhrnem ...			50	+	4	= 54 min		

Os 27820

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					5 30	50/28	
Rokycany předměstí z			2	5 32	▲	32		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3	35	▲	35		
Nová Huť z			2 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Hrádek u Rokycan z			3	40 ⁵	0 ⁵	41		
Mirošov ○	S		4 ⁵	45 ⁵	2	47 ⁵	45/30	
Mirošov město z			2	49 ⁵	▲	49 ⁵		
Příkosice zastávka z			3 ⁵	53	▲	53		
Příkosice		1	3	5 56				
Úhrnem ...			23⁵	+	2 ⁵	= 26 min		

Os 27821

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Mirošov	S				4 22	50/44
Hrádek u Rokycan z.....		4 x	4 26	▲	26	
Nová Huť z.....		2⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Kamenný Újezd u Rokycan z.....		2⁵ x	31	▲	31	
Rokycany předměstí z		3⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Rokycany	0	2⁵	4 37			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 27822

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					9 05	50/28	
Rokycany předměstí z.....			2⁵	9 07⁵	▲	07⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	10⁵	0 ⁵	11		
Nová Huť z			2⁵	13⁵	0 ⁵	14		
Hrádek u Rokycan z.....			3	17	0 ⁵	17⁵		
Mirošov 0.....	S		4	21⁵	2	23⁵	45/30	
Mirošov město z.....			2 x	25⁵	▲	25⁵		
Příkosice zastávka z			4 x	29⁵	▲	29⁵		
Příkosice		1	2⁵	9 32				
Úhrnem ...			23⁵	+	3⁵	= 27 min		

Os 27823

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kornatice z						4 34	45/48	
Lipnice nz.....			3⁵ x	4 37⁵	▲	37⁵		
Mešno z			3 x	40⁵	▲	40⁵		
Příkosice		1	5	45⁵	1 ⁵	47		
Příkosice zastávka z			5 x	52	▲	52		
Mirošov město z.....			3⁵	55⁵	0 ⁵	56		
Mirošov o	S		2	58	3	5 01	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4⁵	5 05⁵	▲	05⁵		
Nová Huť z.....			2⁵	08	▲	08		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			2⁵	10⁵	0 ⁵	11		
Rokycany předměstí z			3⁵	14⁵	0 ⁵	15		
Rokycany	0		3	5 18				
Úhrnem ...			38	+	6	= 44 min		

Os 27824

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					16 51	50/28	
Rokycany předměstí z			2⁵	16 53⁵	0 ⁵	54		
Kamenný Újezd u Rokycan z..			3	57	0 ⁵	57⁵		
Nová Huť z.....			2⁵	17 00	0 ⁵	17 00⁵		
Hrádek u Rokycan z.....			3	03⁵	0 ⁵	04		
Mirošov o	S		4	08	2	10	45/30	
Mirošov město z.....			2	12	0 ⁵	12⁵		
Příkosice zastávka z			4	16⁵	▲	16⁵		
Příkosice		1	2⁵	17 19				
Úhrnem ...			23⁵	+	4 ⁵	= 28 min		

Os 27825

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				5 59	45/48	
Příkosice zastávka z			5 ⁵ ×	6 04	▲	6 04		
Mirošov město z			3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08		
Mirošov ○	S		2	10	5	15	50/44	
Hrádek u Rokycan z			4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20		
Nová Huť z			2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26		
Rokycany předměstí z			3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30		
Rokycany	0		3	6 33				
Úhrnem ...			26 ⁵	+	7 ⁵	= 34 min		

Os 27826

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					22 39	50/28	
Rokycany předměstí z			2 ⁵	22 41 ⁵	▲	41 ⁵		
Kamenný Újezd u Rokycan z ..			3	44 ⁵	▲	44 ⁵		
Nová Huť z			3	47 ⁵	0 ⁵	48		
Hrádek u Rokycan z			3	51	▲	51		
Mirošov ○	S		4 ⁵	55 ⁵	1 ⁵	57	45/30	
Mirošov město z			2	59	▲	59		
Příkosice zastávka z			3 ⁵ ×	23 02 ⁵	▲	23 02 ⁵		
Příkosice		1	2 ⁵	23 05				
Úhrnem ...			24	+	2	= 26 min		

Os 27827

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				9 36	45/48	
Příkosice zastávka z.....			5 ×	9 41	▲	41		
Mirošov město z.....			3⁵ ×	44⁵	▲	44⁵		
Mirošov ○.....	S		2	46⁵	1 ⁵	48	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4 ×	52	▲	52		
Nová Huť z.....			2⁵	54⁵	0 ⁵	55		
Kamenný Újezd u Rokycan z.			2⁵ ×	57⁵	▲	57⁵		
Rokycany předměstí z.....			3 ×	10 00⁵	▲	10 00⁵		
Rokycany	0		2⁵	10 03				
Úhrnem ...			25	+	2	= 27 min		

Os 27829

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				17 34	45/48	
Příkosice zastávka z.....			5	17 39	▲	39		
Mirošov město z.....			3⁵	42⁵	0 ⁵	43		
Mirošov ○.....	S		2	45	2 ⁵	47⁵	50/44	
Hrádek u Rokycan z.....			4	51⁵	0 ⁵	52		
Nová Huť z.....			2⁵	54⁵	0 ⁵	55		
Kamenný Újezd u Rokycan z.			2⁵	57⁵	0 ⁵	58		
Rokycany předměstí z.....			3	18 01	0 ⁵	18 01⁵		
Rokycany	0		2⁵	18 04				
Úhrnem ...			25	+	5	= 30 min		

Rušící Os 27830 §

Zavádějte v @ a †

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice						16 49	45/48	
Mešno z.....			4 x 16 53		▲	53		
Lipnice nz			3 x 56		▲	56		
Kornatice z			3⁵ x 59⁵		▲	59⁵		
Kornatice rybník z			3 x 17 02⁵		▲	17 02⁵		
Štáhlavice z			4⁵ x 07		▲	07		
Nezvěstice	0		5 17 12					
Úhrnem ...			23	+	0	= 23 min		

§ jede-li rušící vlak 27830, nesmí jet vlak 27810 v úseku Příkosice - Nezvěstice

Os 27840

V † Mirošov - Kornatice z zavěšený postrk ř. 810

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov 0	S					4 01	45/48	
Mirošov město z.....			2⁵ x 4 03⁵		▲	03⁵		
Příkosice zastávka z			4 x 07⁵		▲	07⁵		
Příkosice		1	3 10⁵		1 ⁵	12		
Mešno z.....			4⁵ x 16⁵		▲	16⁵		
Lipnice nz			3 x 19⁵		▲	19⁵		
Kornatice z			3⁵ 23		2	25		
Kornatice rybník z			3 x 28		▲	28		
Štáhlavice z			4⁵ x 32⁵		▲	32⁵		
Nezvěstice	0		5⁵ 4 38					
Úhrnem ...			33⁵	+	3⁵	= 37 min		

Os 27851

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kornatice z						6 48	45/48	
Lipnice nz			3 ×	6 51	▲	51		
Mešno z			3 ×	54	▲ ¹	54		
Příkosice		1	4	58	1 ⁵	59⁵		
Příkosice zastávka z			5 ×	7 04⁵	▲	7 04⁵		
Mirošov město z			3⁵ ×	08	▲	08		
Mirošov ○	S		2	7 10				
Úhrnem ...			20⁵	+	1 ⁵	= 22 min		

Os 27855

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Příkosice		1				23 08	45/48	
Příkosice zastávka z			4⁵ ×	23 12⁵	▲	12⁵		
Mirošov město z			3⁵ ×	16	▲	16		
Mirošov ○	S		2	23 18				
Úhrnem ...			10	+	0	= 10 min		

Lv 77190

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno		2				4 32	50/52	
Radnice		1	9	4 41				

Mn 88060 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ○	0					8 01	50/48	
Stupno			25	8 26	107	10 13	40/43	
Radnice			16	10 29				
Úhrnem ...			41	+	107	= 2 h 28 min		

Mn 88061 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						11 07	40/43	
Chrást u Plzně ☉	0		22	11 29				

Mn 88063 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						12 27	40/47	
Stupno			15	12 42	85	14 07		
Chrást u Plzně ☉	0		22	14 29				
Úhrnem ...			37	+	85	= 2 h 02 min		

Mn 88070 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉	0					0 01	50/48	
Stupno			25	0 26	107	2 13	40/43	
Radnice			16	2 29				
Úhrnem ...			41	+	107	= 2 h 28 min		

Mn 88071 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						3 27	40/47	
Stupno			15	3 42	25	4 07		
Chrást u Plzně ☉	0		22	4 29				
Úhrnem ...			37	+	25	= 1 h 02 min		

Mn 88072 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně	0					21 03	50/48	
Stupno			25	21 28	45	22 13	40/43	
Radnice			16	22 29				
Úhrnem ...			41	+	45	= 1 h 26 min		

Mn 88073 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						18 27	40/47	
Stupno			15	18 42	85	20 07		
Chrást u Plzně	0		22	20 29				
Úhrnem ...			37	+	85	= 2 h 02 min		

Mn 88350

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Rokycany	0					8 27	50/35
Mirošov	S	23	8 50				

Mn 88351

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Mirošov	S				11 22	45/44
Rokycany	0	21	11 43			

Mn 88360 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					0 05	50/35	
Mirošov ○.....	S		20	0 25	24	49	45/32	
Příkosice			14	1 03	10	1 13	40/47	
Nezvěstice	0		26	1 39				
Úhrnem ...			60	+	34	= 1 h 34 min		

Mn 88361 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					2 00	45/46	
Příkosice			38	2 38	41	3 19	40/47	
Mirošov ○.....	S		15	3 34	20	54	45/44	
Rokycany	0		19	4 13				
Úhrnem ...			72	+	61	= 2 h 13 min		

Mn 88362 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	S					2 50	45/32	
Příkosice			14	3 04	5	3 09	40/47	
Nezvěstice	0		26	3 35				
Úhrnem ...			40	+	5	= 45 min		

Mn 88363 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nezvěstice	0					7 55	45/46	
Příkosice			38	8 33	14	8 47	40/47	
Mirošov ○.....	S		15	9 02	23	9 25	45/44	
Rokycany	0		20	9 45				
Úhrnem ...			73	+	37	= 1 h 50 min		

Mn 88364 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokycany	0					14 51	50/35	
Mirošov ○	S		20	15 11	23	15 34	45/32	
Příkosice			14	48	12	16 00	40/47	
Nezvěstice	0		26	16 26				
Úhrnem ...			60	+	35	= 1 h 35 min		

Vleč 88392

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	S					9 55	45/32	
vlečka v km 9.683			6	10 01	23	10 24	40/47	
Mirošov ○	S		5	10 29				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Vleč 88394 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	S					11 05	45/32	
vlečka v km 9.683			6	11 11	23	34	40/47	
Mirošov ○	S		5	11 39				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Vleč 88396 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mirošov ○	S					12 55	45/32	
vlečka v km 9.683			6	13 01	23	13 24	40/47	
Mirošov ○	S		5	13 29				
Úhrnem ...			11	+	23	= 34 min		

Mn 98041 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						1 07	40/43	
Chrást u Plzně ☉	0		22	1 29				

Mn 98042 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉	0					3 01	50/48	
Stupno			25	3 26				

Mn 98043 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno						12 07	40/43	
Chrást u Plzně ☉	0		22	12 29				

Mn 98044 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chrást u Plzně ☉	0					10 01	50/48	
Stupno			25	10 26				

Mn 98051 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radnice						11 27	40/47	
Stupno			15	11 42				

Mn 98052 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stupno.....						15 13	40/43	
Radnice			16	15 29				