

České dráhy a.s.
*Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň



Uzlová železniční stanice
STRAKONICE

Přípojový provozní řád
Pro dráhu - vlečku
Vlečka „GRANA Mirovice“

Odbočující ve stanici Mirovice

České dráhy a.s.

Přípojový provozní řád

OPŘ Plzeň č.j. ⁴⁸ /04-11/1

pro dráhu – vlečku „ Vlečka Grana Mirovice“
odbočující ve stanici Mirovice

Účinnost od 1.července 2004

Kašpar Ladislav

.....
vrchní přednosta UŽST Strakonice

Jiří Stejskal

.....
dopravní kontrolor

Josef Imramovský

.....
kontrolor přepravy

Schválil dne ²⁶ 2004

4/5
.....
ředitel OPŘ

Počet stran: 13

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPR uložen.

Číslo změny č. j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravit	Dne	Podpis

ROZSAH ZNALOSTÍ

Pracovní zařazení (funkce, povolání, pracovní činnost)	Znalost: část, článek, příloha
ŽST –vrchní přednosta uzlové ŽST, přednosta, zaměstnanci pověření dozorem nad výkonem dopravní služby, výpravčí	úplná znalost
ŽST - signalista	část B,C,D,E,F, rozsah znalostí
ŽST - posunová četa	část B,C,D,E,F,G, rozsah znalostí
DKV - strojvedoucí	část B,C,D,E,F, rozsah znalostí
Provozovatel vlečky	úplná znalost
Externí dopravci	úplná znalost

Pokud je vyžadována znalost několika za sebou následujících článků, může být rozsah znalostí uveden včetně případných neobsazených článků

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1. Pro provozování dráhy – vlečky „Vlečka Grana Mirovice“ vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy – vlečky firmě Grana, a.s. se sídlem Tábořská 496, 397 01 Písek č. ÚP/2001/3006 ze dne 12.1.2001
2. Pro provozování drážní dopravy na dráze – vlečce „Vlečka Grana Mirovice“ vydána licence pro provozovatele drážní dopravy pro ČD a.s.v platném znění- č. L/1996/5000 ze dne 21.6.1996.

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3. Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy na dráze – vlečce mezi ČD a.s. a Grana, a.s. Tábořská 496,Písek č.j.108/2003 – O 11/2 .
4. Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce „Grana Mirovice „ mezi ČD OPŘ Plzeň a Grana, a.s.se sídlem Tábořská 496, 397 01 Písek číslo 84/03 – 21/2 ze dne 18.4.2003

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Přípojová stanice Mirovice

Dráha- vlečka je do dráhy celostátní Zdice-Protivín zaústěna ve stanici Mirovice do koleje číslo 5 výhybkou číslo 8 v km 45,186.

2. Účtující stanice Březnice

Tarifní stanice Mirovice

3. Místem odevzdávky a převímky je kolej č.1 od km 0,079 (od přejezdu) do km 0,284 (zarážedlo) v užitečné délce 205 m .

4. Drážní doprava na dráze-vlečce se řídí podle postupů uvedených ve „Smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah“ a rozvrhu pravidelných obsluh dráhy-vlečky, který je provozovateli vlečky zasílán vždy ke změně jízdního řádu případně k jeho změnám příp. při každé změně staniční nebo traťové technologie

- zpráva o přichystání vozu a oznámení případných změn

přístavba vozů na dráhu-vlečku - České dráhy provozovatele dráhy-vlečky (oprávněného zaměstnance provozovatele) o doběhu vozů určených k přístavbě na dráhu-vlečku nezpravují (je stanoven pravidelný rozvrh obsluh); na vyžádání oprávněného zaměstnance provozovatele dráhy-vlečky České dráhy poskytnou telefonicky příp. osobně bezplatné informace o došlé zátěži pro dráhu-vlečku


- Odsun vozů z dráhy-vlečky

informaci o vozech připravených k odsunu z dráhy-vlečky poskytne oprávněný zaměstnanec provozovatele dráhy-vlečky výpravčímu v ŽST Mirovice telefonicky příp. osobně nejpozději 60' před stanovenou pravidelnou obsluhou dráhy-vlečky

Pravidelné jízdy (obsluhy) dle příslušného platného GVD se na vlečku s odborně způsobilým zaměstnancem určeným provozovatelem nesjednávají. Mimořádné jízdy (obsluhy) sjednává výpravčí ŽST Mirovice s odborně způsobilým zaměstnancem určeným provozovatelem vlečky.

1. Platnost TNP – v plném rozsahu platí interní předpisy ČD a.s.

2. Náčrtek dráhy – vlečky



3. Popis vlečky:

- Vlečka je zaústěna do dráhy celostátní Zdice – Protivín v ŽST Mirovice výhybkou č.8 (je součástí vlečky) do 5.koleje v km 45.186.
- Povolený nápravový tlak je 20 tun.
- Nejvyšší dovolená rychlost na vlečce je 10 km / hod.
- Nejmenší poloměr oblouku pojižděný náležitostmi ČD je 150 m.
- Přechnost vozů s pevným rozvorem do 4,5 m a s rejdovými nápravami bez omezení
- Přechnost hnacích vozidel je do skupiny C 2.
- sklonové poměry na vlečce: km 0,000 – 0,175-0,000 ‰
km 0,175 – 0,284 sklon 1,3 ‰
- přejezdy na vlečce v km 0,079 a 0,195 opatřeny výstražnými kříži
- osvětlení předávkového kolejiště vlečky provádí provozovatel vlečky nebo jím určený odborně způsobilý zaměstnanec. Kolejiště je osvětleno elektrickými stožáry.
- místa na vlečce, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje:kolej číslo 1-od km 0,110 do km 0,184 – boční rampa.

Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Označení	Obsluha		Zabezpečení	Ohřev nebo ČSD-T100 čl. 23	Prosvět Lování	Údržba
	jak	odkud				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	ručně	na místě	Jednoduchý výměnový zámek typ 8; tvar ■	ne		SDC/ŽST
ZVk 1	ručně	na místě	kontrolní výměnový zámek v závislosti na jednoduchém výměnovém zámku výhybky číslo 8, typ 24 tvar ●	ne		SDC

Výhybka číslo 8 se nachází v kolejišti ŽST.Mirovice a je uváděna z důvodu závislosti na výkolejce ZVk 1.

- Hlavní klíč od výkolejky ZVk 1 je uložen u výpravčího v dopravním stole.
- Náhradní klíče od výhybky číslo 8 a výkolejky ZVk 1 jsou jednotlivě zapečetěny a uloženy v uzamčené skříňce s náhradními klíči. Klíč od této skříňky je uložen v dopravním stole u výpravčího.

8. Telekomunikační zařízení na dráze-vlečce

Používá se sítě veřejných operátorů:

- ŽST Mirovice výpravčí tel: 382 274 122
- Provozovatel vlečky tel.: 362831118 (606722084)
- vlečka Grana Mirovice tel.382 274 118 nebo 382 274 423

9. Zabezpečovací zařízení:

- Vlečka je vybavena zabezpečovacím zařízením první kategorie bez závislosti na elektromechanickém staničním zabezpečovacím zařízením typu 5007 druhé kategorie v ŽST Mirovice. Výkolejka ZVk 1 je ručně přestavovaná a je opatřena kontrolním výměnovým zámkem v závislosti na jednoduchém výměnovém zámku výhybky číslo 8. Obsluhu této výhybky a výkolejky provádí při posunu náležitostmi ČD vedoucí posunové čtyř ČD nebo jím určený člen posunové čtyř ČD.

10. Způsob obsluhy dráhy-vlečky.

- Vlečka se obsluhuje posunem ze ŽST Mirovic

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1. Povinnosti zaměstnanců ČD při sjednání jízdy na dráhu-vlečku /z dráhy-vlečky:

Obsluha dráhy-vlečky se provádí cestou posunu.

Pravidelné jízdy uvedené v příloze ZDD dle příslušného platného GVD se s odborně způsobilým zaměstnancem určeným provozovatelem vlečky nesjednávají.

Mimořádné obsluhy sjednává telefonicky výpravčí s odborně způsobilým zaměstnancem určeným provozovatelem vlečky.

Při mimořádné obsluze posun na vlečku dovolí výpravčí až po obdržení souhlasu k obsluze od zaměstnance určeného provozovatelem vlečky . Tento souhlas vždy zapíše do telefonního zápisníku s časovým údajem. Vzor: *“V 10,00 hod. posun na vlečku Grana dovolen – jméno zaměstnance určeného provozovatelem vlečky.*

Odborně způsobilý zaměstnanec určený provozovatelem vlečky před pravidelnou obsluhou nebo před udělením souhlasu k obsluze výpravčímu při mimořádné obsluze zajistí, že v době provádění obsluhy vlečky náležitostmi ČD nebude na vlečce prováděna žádná manipulace s vozidly, která by mohla ohrozit jízdu náležitostmi ČD a vlečka bude osvětlena .

2. Na vlečku jsou vozy sunuty a z vlečky taženy. Na prvním sunutém voze při obsluze náležitostmi ČD musí být člen posunové čety ČD.
3. Souhlas k posunu na dráhu-vlečku dává zaměstnanci ČD řídícímu posun výpravčí. Po ukončení obsluhy vlečky si zaměstnanec ČD řídící posun vyžádá souhlas k návratu do stanice od výpravčího.
 - Zaměstnancem řídícím posun s náležitostmi ČD je vedoucí posunové čety ČD
 - na vlečce je zakázán posun trhnutím, odrazem a spouštěním
 - Výkolejku ZV_k 1 (výhybku číslo 8) obsluhuje při posunu náležitostmi ČD člen posunové čety ČD.
 - Přejezdy v kolejišti vlečky pojížděné náležitostmi ČD jsou opatřené výstražnými kříži v koleji č.1 v km 0,079 a km 0,195. Při obsluze náležitostmi ČD v případech určených interními předpisy ČD střeží členové posunové čety ČD.
4. Zajištění vozidel proti ujetí při obsluze náležitostmi ČD provede posunová četa ČD. V ostatních případech odborně způsobilý zaměstnanci určený provozovatelem vlečky - dráhy. Vozidla se zajišťují v souladu s interními předpisy ČD s ohledem na sklonové poměry (Rozhodným spádem na vlečkové koleji č. 1 je spád 1,35 ‰ směrem k zakončení vlečky).
5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkové a návratové koleji: Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí při posunu prováděných náležitostmi ČD provede zaměstnanec ČD určený zaměstnancem řídícím posun. V ostatních případech odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí při posunu provede určený zaměstnanec provozovatelem dráhy - vlečky.
6. Kdo svěšuje a odvěšuje vozidla:
Vozidla svěšuje a odvěšuje zaměstnanec ČD určený zaměstnancem řídícím posun při posunu náležitostmi ČD.
7. Zarážky a podložky jsou umístěny ve stojanu u odevzdávkového a předávkového kolejiště. Dostatečný počet upotřebitelných podložek a zarážek zajišťuje provozovatel vlečky.
8. Zkouška brzdy – se neprovádí

9. Kontrola nad zajištěním vozidel.
- Proveďte při posunu náležitosti ČD vždy vedoucí posunové čety ČD popř. jím určený zaměstnanec.
 - Kontrolu nad zajištěním vozidel po ukončení obsluhy dráhy - vlečky provádí a je za zajištění vozidel odpovědný odborně způsobilý zaměstnanec určeným provozovatelem vlečky

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

Důvody k neprovedení obsluhy dráhy - vlečky

- Jestliže stav železničního svršku nebo spodku dráhy - vlečky a stanovený schůdný volný prostor neodpovídá ustanovení § 11 stavebního a technického řádu.
- Jestliže nedodržením ustanovení řádu je ohrožena bezpečnost a zdraví zúčastněných zaměstnanců ČD.
- Jestliže dráha - vlečka není provozována v souladu s ustanoveními zákona o drahách a prováděcími vyhláškami k zákonu.
- Nastala-li nezdolatelná překážka v provozu na ČD nebo na dráze -vlečce (např. následky živelné pohromy apod.).
- Při opravě nebo přestavbě vlečky nebo trati ČD vedoucích k dráze -vlečce.
- Závady zjištěné na dopravní cestě na vlečce hlásí zaměstnanec, který závady zjistil **neprodleně** výpravčímu v ŽST Mirovice a ten informuje provozovatele dráhy - vlečky . Zároveň učiní opatření k zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Mimořádné události (týkající se ČD) oznámí zástupce provozovatele výpravčímu ŽST Mirovice

V případě, že k události došlo za spoluúčasti zaměstnance ČD nebo došlo - li k poškození majetku ČD a. s., šetření se zúčastní zástupce ČD (vedoucí zaměstnanec uzlové železniční stanice Strakonice nebo RIBŽD). Osoba pověřená provozovatelem vlečky spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a je oprávněna nebo povinna po souhlasu orgánů činných v trestním řízení šetřit událost, zajistit a zdokumentovat původní stav a dostupné stopy na místě události a v čase jejího vzniku, zjistit okolnosti vzniku události, příčinu, následky, odpovědnost a vznik a následky této události ve spolupráci se zástupcem ČD.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Dle sjednané Smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy

- Vznikne – li při provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy mimořádná událost, každý zaměstnanec, který se svou pracovní činností podílí na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy neprodleně tuto událost ohlásí na určené ohlašovací pracoviště.
- Ohlašovací pracoviště je společné pro ŽST a vlečku .Výpravčí ohlásí každou mimořádnou událost neprodleně druhému provozovateli.
- Mimořádné události ve smyslu zákona o dráhách ohlašuje, šetří a uzavírá ve smyslu Vyhlášky 361/2001 Sb v platném znění ten provozovatel, na jehož dráze událost nastala. Rozhodnutí o ukončení šetření mimořádné události před jeho vydáním bude odsouhlaseno i provozovatelem drážní dopravy.
- Pokud k události došlo za spoluúčasti zaměstnance ČD, drážního vozidla ČD, drážního zařízení ČD nebo pokud došlo k poškození majetku ČD, šetření se zúčastní zástupce ČD (zástupce uzlové železniční stanice Strakonice nebo zaměstnanec regionálního inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Plzeň). Tito zástupci spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a jsou oprávněni nebo povinni po souhlasu orgánů činných v trestním řízení šetřit událost, zajistit a zdokumentovat původní stav a dostupné stopy na místě události v čase jejího vzniku.Při sporu při ohledání místa mimořádné události se vždy přizve Policie České republiky nebo orgán odborného dozoru drah.
- Provozovatel drážní dopravy poskytne potřebné údaje k šetření provozovateli dráhy – vlečky.
- Provozovatel dráhy vlečky seznámí s potřebnými údaji zástupce provozovatele drážní dopravy.
- Není-li možno zjistit, na které dráze vznikla mimořádná událost, příčiny a okolnosti bude šetřit mimořádná komise složená ze zástupců obou provozovatelů a současně se dohodnou, který provozovatel vydá rozhodnutí o ukončení šetření. O této dohodě vyrozumí příslušné orgány státní správy.
- Odstraňování následků mimořádné události uskutečňuje a řídí provozovatel nebo jeho zástupce, na jehož dráze událost nastala.
- ČD na prokazatelné požádání (písemně) vypomohou při odstraňování následků mimořádné události.
- Nakolejení vozidel ČD nebo na ČD přecházející se provádí za přítomnosti odborně způsobilého zaměstnance ČD nebo po jeho souhlasu.
- Stane-li se mimořádná událost u jednoho provozovatele, ale zasahuje-li do dráhy druhého provozovatele, zúčastní se organizování a odstraňování následků i druhý provozovatel.
- Škoda vzniklá v důsledku mimořádné události a náklady vzniklé následkem této mimořádné události jsou hrazeny podle rozhodnutí o ukončení šetření její příčiny v poměru závislém na určení odpovědnosti za vznik události.
- Stane-li se pracovní úraz zaměstnanci ČD v kolejišti vlečky, okamžitě nahlásí tuto skutečnost člen obsluhující čtyři ČD ale i kterýkoliv zaměstnanec u úrazu přítomný výpravčímu železniční stanice Mirovice, který zajistí poskytnutí lékařské pomoci a neprodleně oznámí úraz druhému provozovateli. Ohledání místa úrazu provedou společně zástupce provozovatele a uzlové železniční stanice Strakonice. Zápis o ohledání místa potvrdí zástupce provozovatele i uzlové železniční stanice. Zástupce uzlové železniční stanice se zúčastní šetření příčin úrazu. Při sporu se k ohledání přizve Policie České republiky.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1. Vzájemná odevzdávka vozů (zásilek) na vlečce se provádí prohlídkou po technické a přepravní stránce na místě odevzdávky, které se současně zúčastní zástupce ČD (zaměstnanec oprávněný řídit posun) i vlečkaře (ten se prokáže platným návratovým listem, opatřeným razítkem vlečkaře) na písemné potvrzení v odevzdávkových a návratových listech vyplněných v souladu s JOPP.
2. Nedostaví-li se zástupce vlečkaře v době stanovené Rozvrhem pravidelných obsluh vlečky k převzetí vozů na místo odevzdávky, provede odevzdávku vedoucí posunu ČD bez jeho přítomnosti. Vozy jsou tímto považovány za odevzdané. Do odevzdávkového listu uvede vedoucí posunu ČD poznámku „Odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. Zjištěné nedostatky při převzetí z vlečky zapíše vedoucí posunu posunové čety ČD do návratového listu a podepíše.
3. U závad na vozech, které se vyskytnou při přejímce vozů (prolomená podlaha, prasklé peřejky apod.) zaměstnanec oprávněný řídit posun ČD vozy převezme a sepíše tiskopis 735 1 5310 – Hlášenka (dle ČD V62, kapitola II), který odevzdá výpravčímu přípojové stanice. Při ostatních závadách (ložné závady, poškození vozové výstroje, znečištění vozu apod.) sepíše vedoucí posunu ČD tiskopis 735 1 4808 – Všeobecný zápis, který odevzdá spolu s návratovým listem.
4. Nákladní listy pro vozy určené na vlečku si vyzvedne odpovědný zaměstnanec vlečkaře v dopravní kanceláři ŽST Mirovice. Nákladní listy pro odesílané zásilky zpracovává pověřený zaměstnanec vlečkaře. Nákladní listy a ostatní doklady doručuje do přípojové stanice nejpozději 60 minut před dobou pravidelné obsluhy.
5. Označování vozů vozovými nálepkami zajišťuje odborně způsobilý zaměstnanec určený provozovatelem vlečky.

ROZDĚLOVNÍK

Obchodně provozní ředitelství Plzeň	3 x
Depo kolejových vozidel České Budějovice	4 x
Správa dopravní cesty České Budějovice	2 x
Grana, a.s. Tábořská 496, 397 01 Písek	1 x
Firma JOANNES s.r.o.....	1 x
Železniční stanice Protivín.....	1 x
<u>Železniční stanice Písek.....</u>	<u>4 x</u>
Celkem.....	16 x