

**ČESKÉ DRÁHY**  
**JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU**

**OBSLUHOVACÍ ŘÁD**  
pro **Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA**

Účinnost od 1.7.2002

Marie Altmanová  
přednosta stanice

Jan Vobruba  
dopravní kontrolor

Schválil č.j.: 14/02-11/1-174 dne 3.6.2002

v.z. Ing. Milan Šikl  
Ředitel OPŘ

Počet stran: 5



### **1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště**

- Závorářské stanoviště Chodská Lhota leží v km 15,548 mezi stanicemi Pocinovice - Kdyně.
- Sousední dopravní jsou ŽST Pocinovice a ŽST Kdyně.
- Závorářské stanoviště Chodská Lhota je přiděleno UŽST Domažlice, sídlem vrchního přednosty je UŽST Domažlice.

### **3. Přejezdové zabezpečovací zařízení**

- Závorář obsluhuje ručně mechanické závory (PZM 1) v km 14,702; 15,115 a (PZM 2) v km 15,552.
- Závorář zjišťuje, že kolejová vozidla minula přejezd v km 15,552 v obou směrech pohledem.
- Závorář zjišťuje, že kolejová vozidla minula přejezd v km 14,702 a 15,115 ve směru ze Kdyně do Pocinovic po zprávě od výpravčího z Pocinovic, že celý vlak dojel a ve směru z Pocinovic do Kdyně po průjezdu celého vlaku na stanovišti.
- V mezistaničním úseku Pocinovice - Kdyně jsou PZM v km 18,437, které obsluhuje signalista (výpravčí) ŽST Kdyně. Výpravčí ve Kdyni určí, u kterých vlaků (ve směru ze Kdyně do Pocinovic) hlásí závorář Chodská Lhota průjezd celého vlaku (PMD) na stanovišti.

### **4. Telekomunikační zařízení**

- Traťový telefon Pocinovice - Kdyně, do kterého je zapojen výpravčí Pocinovice, nákladiště Dobříkov n.Š., závorářské stanoviště Chodská Lhota a výpravčí Kdyně.
- Volací značky: výpravčí Pocinovice \_\_\_\_\_  
výpravčí Kdyně \_\_\_\_\_  
nákladiště Dobříkov \_\_\_\_\_  
závorář Chodská Lhota \_\_\_\_\_
- Na stanovišti je umístěna přenosná radiostanice sítě VOS.
- Poruchy telekomunikačního zařízení hlásí závorář výpravčím sousedních stanic.

### **5. Elektrické zařízení**

- Vnitřní osvětlení služební místnosti je zajištěno třemi světly na stropě a jednou stolní lampou. Jedno světlo v čekárně pro cestující.
- Vnější osvětlení tři stožárová svítidla na nástupišti. Tři venkovní svítidla na služebně a jedno u schodiště na WC.
- Pro nouzové osvětlení služební místnosti jedna bateriová ruční svítidla.
- Rozvaděč s hlavním vypínačem elektrické energie je umístěn na venkovní stěně služebny.

## **6. Nástupiště**

Zvýšené nástupiště s pevnou hranou (betonové desky + sypané) v délce 81 m a šířce 2,0 m.

## **8. Opatření při úrazech**

- Ve služební místnosti je uložena zdravotnická brašna první pomoci.
- Lékařskou pomoc si vyžádá závorář prostřednictvím výpravčího jedné ze sousedních stanic.

## **9. Opatření při požáru a havárii**

- Jeden práškový hasicí přístroj je umístěn na venkovní stěně služebny.
- Při požáru nebo havárii si vyžádá závorář pomoc Hasičského záchranného sboru prostřednictvím výpravčího jedné ze sousedních stanic.

## **10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště**

- Souhlas k opuštění pracoviště si vyžádá závorář od obou sousedních výpravčích.

### **11. Vzor odevzdávky dopravní služby**

Závorář odevzdává dopravní službu osobně, písemně a ústně. Písemně provádí odevzdávku služby v Zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů a v Telefonním zápisníku.

Vzor písemné odevzdávky služby závoráře:

1. Vlaky zavedené
2. Vlaky odřeknuté
3. Nedojezy vlaky a jejich zpoždění
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5. Jízdy PMD
7. Náskok
8. Výluky
9. Vypnutí zabezpečovacího zařízení
10. Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítadel
11. Stav telekomunikačního zařízení
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby
18. Různé

### **12. Povolené úpravy dopravní dokumentace**

- Sloupec 4 Zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů se upraví a nadepíše „Zpráva o dojezdu do Pocinovic došla“
- Sloupec 3 Zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů se upraví a nadepíše „Zpráva o dojezdu na Ch. Lhotu dána“

### **13. Hlášení předvídaného odjezdu**

- Předvídaný odjezd ze sousedních stanic ohlašují výpravčí na traťovém telefonu.

### **14. Opatření vzhledem k místním poměrům**

- Závorářské stanoviště Chodská Lhota je současně zastávkou, která je vybavena výdejnou jízdenek, zděnou čekárnou a WC. Závorář provádí odbavení cestujících.
- Nejkratší stanovená doba poznávacího procesu pro funkci závoráře je 1 denní a 1 noční směna.