

# DODATEK K ROZKAZU VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST

ke Staničnímu řádu ŽST Most nové n.  
číslo **2/2006**

Účinnost od: 30. 6. 2006 po ukončení výluky dle ROVZZ 84R14 do doby vydání změny  
č. 2 SŘ ŽST Most nové n.

Vydáním tohoto Dodatku k rozkazu vrchního přednosty UŽST č. 2/2006 k SŘ ŽST Most nové n. se doplňuje Rozkaz vrchního přednosty UŽST Most ke SŘ ŽST Most nové n. číslo 2/2006 ze dne 12. 5. 2006 č. j. 980/2006.

Do doby vydání změny č. 2 platí znění článku č. 32 uvedené v tomto Dodatku k rozkazu vrchního přednosty UŽST č. 2/2006 k SŘ ŽST Most nové n.

U příslušného článku Rozkazu vrchního přednosty UŽST Most ke SŘ ŽST Most nové n. číslo 2/2006 proveďte odkaz na tento Dodatek obyčejnou tužkou. Zaměstnanci Dodatku k rozkazu vrchního přednosty UŽST č. 2/2006 k SŘ ŽST Most nové n. vezmou na vědomí podpisem na zvláštním seznamu. Dodatek zapište do seznamu rozkazů k ZDD a vložte ho do přílohy č. 58 Staničního řádu na příslušných pracovištích.

v z. Ing. Pavel Čáslavský v. r.

-----  
Vrchní přednosta UŽST Most

Aleš Hořejš v. r.

-----  
Dopravní kontrolor

Schváleno dne: 29. 6. 2006

č.j.: 1339/2006

## **32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosičných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.**

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Vjezdové světelné HL	1, 467	St 1 obslouhou JOP nebo DNO	elektricky, St 1, noční a denní osvětlování	Vzdálenost od krajní výhybky č. 2 - 342 m, vzdálenost k označníku od krajní výhybky 292 m. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vjezdy vlaků od Mostu. TPO.
Vjezdové světelné TL	3, 673	St 1 obslouhou JOP nebo DNO	elektricky, St 1, noční a denní osvětlování	Vzdálenost od krajní výhybky č. 1 - 279 m, vzdálenost k označníku od krajní výhybky 220 m. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vjezdy vlaků od Třebušic.
Vjezdové světelné JS	0, 195	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osvětlování	Vzdálenost od krajní výhybky č.508 - 76 m, vzdálenost k označníku od krajní výhybky 26 m. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro jízdy z vlečky Julius III do kolejové skupiny „B“.
Vjezdové světelné DS	0, 275	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osvětlování	Vzdálenost od krajní výhybky č.507 - 216 m, vzdálenost k označníku od krajní výhybky 166 m. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro jízdy z předávacího nádr. MUS - D I.
Vjezdové světelné S	6, 985	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osvětlování	Vzdálenost od krajní výhybky č.511 - 225 m. Vzdálenost k označníku od krajní výhybky 125 m. Má přivolávací návěstidlo. TPO. Platí pro vjezdy vlaků od Louky u L.
Předvěst světelná Př HL	48, 622	výpravčí stanice Most	elektricky, vý- pr. Most, noční a denní osv.	Platí pro náv. HL. Je sloučena s odj. náv. L 102, L 104 stanice Most.
Předvěst světelná Př TL	2, 950	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro náv. TL
Opakovací předvěst světelná Opř 1a	4, 095	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Opakovací předvěst návěstidla L 1a.
Předvěst světelná Př JS	0, 596	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Opakovací předvěst návěstidla L 1a.
Předvěst světelná Př Sc501	5, 424	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Předvěst návěstidla Sc501.
Opakovací předvěst světelná Opř Sc501	4, 924	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Opakovací předvěst návěstidla Sc501.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
-----------------------------	-------------	--------------------	------------	----------

Předvěst světelná Př L501	6, 286	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv	Platí pro náv. L 501.
Předvěst světelná Př S	7, 400	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv	Platí pro náv. S.
Odjezdové svě- telné S 1	2, 087	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 2	2, 073	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 3	2,052	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 7	2, 148	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Pla- tí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 8	2,221	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 9	2, 308	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí náv. Platí pro odjezdy vla- ků směr Most, Třebošice. Má při- volávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 10	2, 348	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí náv. Platí pro odjezdy vla- ků směr Most, Třebošice. Má při- volávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 11	2, 348	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 12	2, 309	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 13	2, 309	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 14	2, 242	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 15	2, 295	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Odjezdové svě-	2, 295	St 1	elektricky,	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od-

telné S 16		obslouhou JOP	St 1, noční a denní osv.	jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 17	2, 264	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 18	2, 249	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 19	2, 088	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 20	2, 115	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 21	2, 141	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 22	2, 225	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 23	2, 225	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 24	2, 307	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 25	2, 280	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 26	2, 300	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 27	2, 335	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové svě- telné S 28	2, 335	St 1 obslouhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Odjezdové svě- telné S 29	2, 335	St 1 obslouhou	elektricky, St 1, noční a	Trpasličí návěstidlo. Platí pro od- jezdy vlaků směr Most, Třebošice.

		JOP	denní osv.	Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné S 32	2, 322	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné S 37	2, 256	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné S 38	2, 256	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Most, Třebošice. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 1	4, 295	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků z koleje 1a směr Louka u L. Má přivolávací náv.
Odjezdové světelné L 87	3, 759	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osvětlení	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD 1, Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 88	3, 759	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD 1, Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 89	3, 759	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD 1, Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 90	3, 759	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD I., Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 91	3, 795	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD I., Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 501	6, 740	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Odjezdové světelné L 92	3, 795	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD 1, Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Odjezdové světelné L 93	3, 795	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků směr Louka u L., SHD 1, Julius III., UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivo-

				lávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Sc	3, 046	St 1 obsluhou JOP nebo DNO	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy z koleje č. 1a na koleje č. 1,2. Má přivolávací návěstidlo.
Předvěst světelná PŘ Sc	3, 746	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro cestové návěstidlo Sc.
Cestové světelné Lc 1	2, 762	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro odjezdy vlaků z koleje č.1 na kolej č. 1a. Má přivolávací náv.
Cestové světelné Lc 2	2, 710	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro jízdu vlaků z koleje č. 2 na kolej 1a a do kolejové skupiny „B“, opravnu vozů a pod. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Lc 37	2, 826	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdu z koleje č. 37 do kolejové skupiny „B“ a do předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací náv. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Lc 38	2, 826	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdu vlaků z koleje č. 38 do kolejové skupiny „B“ a do předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a, s. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Lc 3	2, 663	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 3 do kolejové skupiny „B“, do PP DKV. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Lc 8	2, 555	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje 8 do obvodu St 3. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Lc 31-49	3, 118	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 31-49 přes novou spojku na koleje č. 87-98. Je opatřeno přivolávací návěstí. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno návěstním upozorňovadlem „Skupinové návěstidlo“.
Cestové světelné Lc 69	3, 168	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 69 („S“ koleje) na kolej č. 87-90 v kolejové skupině „B“. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro vlaky i pro posun.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Cestové světelné Sc 87	3, 339	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 87 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 87. Platí pro vlaky i pro posun, je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým

		spádoviště		symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 88	3, 324	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z kolejí č. 88 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 88. Platí pro vlaky i pro posun, je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 89	3, 329	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 89 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 89. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 90	3,350	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 90 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 90. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 91	3,339	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje 91 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 91. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 92	3,337	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje 92 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 92. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno návěstí bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 93	3,430	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje 93 směrem k St 1 a na spádoviště. Platí jako I OSp 93. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 94a	0,472	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 94a do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 94a. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 94	0,472	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 94 do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 94. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
<b>Návěstidlo, druh a označení</b>	<b>Poloha v km</b>	<b>Odkud se obsluhuje</b>	<b>Rozsvícení</b>	<b>Poznámky</b>
Cestové světelné Sc 95	0,360	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 95 do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 95. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým symbolem svážné-

		spádoviště		ho pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 96	0, 360	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 96 do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 96. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 97	0, 360	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 97 do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 97. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 98	0, 409	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 98 do obvodu St 5 a na spádoviště. Platí jako I OSp 98. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 99	0, 409	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 99 do obvodu St 5 a spádoviště. Platí jako I OSp 99. Platí pro vlaky i pro posun. Je opatřeno bílým písmenem „Z“, bílým symbolem svážného pahrbku a houkačkou.
Cestové světelné Sc 100	0, 409	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 100 do obvodu St 5. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Sc 121	0, 409	St 5, pro posun na spádoviště: dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 121 do obvodu St 5. Platí pro vlaky i pro posun.
Cestové světelné Sc 501	4, 724	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Vzdálenost od výhybky č.507-216 m. Má přivolávací návěstidlo. Platí pro jízdy vlaků z koleje č. 501. TPO. Platí pro vlaky i pro posun.
Seřaďovací světelné Se 1	2, 458	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 6 směrem k St 1.
Seřaďovací světelné Se 2	2,605	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 5, směrem k St 3.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Seřaďovací světelné Se 3	2,640	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 4, směrem k St 3.
Seřaďovací svě-	2, 640	St 3	elektricky,	Trpasličí návěstidlo.



telné Se 4			St 3, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 6, směrem k St 3.
Seřadovací světelné Se 5	2, 754	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 55 do kolejové skupiny „B“, do PP DKV.
Seřadovací světelné Se 6	2, 794	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 56 do kolejové skupiny „B“, do PP DKV.
Seřadovací světelné Se 7	2, 815	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy od St 3 přes výhybku č. 92a/b na koleje č. 2 - 9.
Seřadovací světelné Se 8	2, 940	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z PP DKV z kolejí č. 63,64 do obvodu St 3 na koleje č. 2 - 9.
Seřadovací světelné Se 9	2, 946	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z koleje č. 69 („S“ kolej) do obvodu St 3 na koleje 2 - 9.
Seřadovací světelné Se 10	2, 982	St 3	elektricky, St 3, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z PP DKV z koleje č. 67 („A“ kolej) do obvodu St 3 na koleje č. 2 - 9.
Seřadovací světelné Se 11	3, 177	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy od výhybky č. 255 na koleje č. 87 - 98.
Seřadovací světelné Se 12	3, 181	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdy ze svážného pahrbku na koleje č. 87 - 98.
Seřadovací světelné Se 37	2, 877	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z kolejové skupiny „B“ a z předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a. s. k St 1 na kolej č. 37.
Seřadovací světelné Se 38	2, 877	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z kolejové skupiny „B“ a z předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a. s. k St 1 na kolej č. 38.
Seřadovací světelné Se V	3, 778	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z PP DKV z koleje č. 85 („E“ kolej) do obvodu St 7.
Seřadovací světelné Se D	0, 386	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a. s. k St 5.
Seřadovací světelné Se 101 (v obvodu St 1)	3,952	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy od vjezd. návěstidla TL směrem k St 1.
Seřadovací světelné Se 101 (v obvodu St 7)	3, 921	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro jízdy z předávacího nádraží UNIPETROL DOPRAVA, a. s. po úvratné spojce na zakončení kusé koleje za výhybkou č. 366.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Seřadovací světelné Se 101a	4, 009	St 7	elektricky, St 7, noční a denní osv.	Platí pro jízdu z kusé koleje úvratné spojky za výhybkou č. 366 do obvodu St 7.
Seřadovací světelné Se 102	1,803	St 1 obsluhou	elektricky, St 1, noční a	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy od vjezd. návěstidla HL směrem k St 1.

		JOP	denní osv.	
Seřadovací svě- telné Se 103	1,875	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Platí pro jízdu z kusé koleje č. 18a směrem k St 1.
Seřadovací svě- telné Se 104	2,090	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 4 směrem k St 1.
Seřadovací svě- telné Se 105	2,202	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 5 směrem k St 1.
Seřadovací svě- telné Se 106	2,925	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdy z koleje č. 1a směrem k St 1.
Seřadovací svě- telné Se 201	1,853	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro posun v obvodu St 1.
Seřadovací svě- telné Se 202	1,936	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro posun v obvodu St 1.
Seřadovací svě- telné Se 203	2,063	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro posun v obvodu St 1.
Seřadovací svě- telné Se 204	2,166	St 1 obsluhou JOP	elektricky, St 1, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro posun v obvodu St 1.
Seřadovací svě- telné Se 500	4, 515	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Trpasličí návěstidlo. Platí pro jízdu od St 7 na kolej č. 501.
Seřadovací svě- telné Se 501	6, 729	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdu na vlečce UNIPETROL DOPRAVA, a. s. z kusé koleje 5a na kolej č. .
Seřadovací svě- telné Se 502	6, 818	St 5	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro jízdu na vlečce UNIPETROL DOPRAVA, a. s. z koleje č. 5 na kolej č. 501 nebo kusou kolej č. 5a.
Spádovištní svě- telné Sp 1	3, 179	dozorce spá- doviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro sunutí vozidel přes svážný pahrbek z kolejí č. 87 - 98. Je opat- řeno bílým písmenem „Z“ a houkač- kou.
Opakovací spá- dovištní světelné II OSp 87	3, 614	dozorce spá- doviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 87. Rozsvěcuje se pouze pro spá- dovištní posun, pro ostatní posun ne- platí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bí- lým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spá- dovištní světelné II Osp 88	3, 614	dozorce spá- doviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 88. Rozsvěcuje se pouze pro spá- dovištní posun, pro ostatní posun ne- platí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bí- lým písmenem „Z“ a houkačkou.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Opakovací spá- dovištní světelné II OSp 89	3, 614	dozorce spá- doviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 89. Rozsvěcuje se pouze pro spá- dovištní posun, pro ostatní posun ne- platí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bí- lým písmenem „Z“ a houkačkou.

Opakovací spádovištní světelné II OSp 90	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 90. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 91	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 91. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 92	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 92. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 93	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 93. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 94	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 94. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 94a	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun z koleje č. 94a. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 95	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 95. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 96	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 96. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 97	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 97. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
Opakovací spádovištní světelné II OSp 98	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 98. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun neplatí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bílým písmenem „Z“ a houkačkou.
Opakovací spádovištní světelné II OSp 99	3, 614	dozorce spádoviště	elektricky, St 5, noční a denní osv.	Platí pro posun na spádoviště z koleje č. 99. Rozsvěcuje se pouze pro spádovištní posun, pro ostatní posun ne-

				platí. Má šedý nátěr. Je opatřeno bí- lým písmenem „Z“ a houkačkou.
--	--	--	--	--

Vysvětlivky:

JOP – Jednotné obslužné pracoviště,

DNO – Deska nouzových obsluh

TPO – Telefonní přivolávací okruh