

České dráhy, a.s.
Uzlová železniční stanice
Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí dne 16.10. 2006

Účinnost od : 21.10. 2006 do vydání změny, nejdéle do 30.9. 2007

**Rozkaz vrchního přednosty UŽST Veselí nad Lužnicí
K ZDD**

Staniční řád ŽST Velký Ratmírov
číslo 2/2006

Rozdělovník :

tiskem :

RCP Plzeň, oddělení dopravy, výpravčí Jindřichův Hradec, technická skupina,

@-poštou :

vrchní přednosta UŽST, náměstek VP UŽST, přednosta ŽST J. Hradec,

RCP Plzeň – oddělení dopravy – Ing.Hendrych, p. Pekárek Petr,

@DKV České Budějovice – p.Klečatský

@SDC České Budějovice - sekretariát

Na vědomí :

@RIBŽD České Budějovice – p. Mittelbach

21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

Dopravní koleje

Kolej číslo	Užitečná délka v m	Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.)	Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.)
1	2	3	4
1	666	S1 - L 1	hlavní staniční kolej, vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky TV v celé délce
2	628	S2 - L2	vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro všechny vlaky TV v celé délce

31.C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

Poloha (km)	Druh komunikace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka		
			1	2	3
1	2	3	4		
			Kontrolní stanoviště PZZ	Km poloha ovládacích úseků	Další údaje dle místních poměrů
15,014	I. tř	3ZBI	Kardašova Řečice DK	14,200 15,919	
15,318	III.tř	3SBI	Kardašova Řečice DK	14,200 15,919	
16,047	IV.tř.	3SBI	Kardašova Řečice DK	14,996 16,897	
19,363	I tř.	3ZBI	Velký Ratmírov DK	18,601 20,247	závislost vjezdového a odjezdového návěstidla L a S1, S2
20,963	IV tř.	PZM 2			trvale uzavřen, viz čl. 87 SŘ
25,714	IV tř.	3SNI	Jindřichův Hradec DK	25,167 26,240	

DK = dopravní kancelář, kontrolu správné činnosti provádí výpravčí

32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí, ostatních nepřenosičných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

Návěstidlo, druh a označení	Poloha v km	Odkud se obsluhuje	Rozsvícení	Poznámky
1	2	3	4	5
Předvěst L	18,601	samočinně v závislosti na návěstidle L	světelné návěstidlo	
Vjezdové L	19,206	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	přivolávací okruh, 290 metrů od krajní výhybky,
označník	19,256	neproměnné návěstidlo		
Seřadovací návěstidlo	19,385	neproměnné návěstidlo		zarážedlo kusé koleje návěst Posun zakázán
Odjezdové S 1	19,577	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	
Odjezdové S 2	19,619	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	
Opakovací předvěst Opř L1	19,965	samočinně v závislosti na návěstidle L	světelné návěstidlo	
Odjezdové L 1	20,243	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	umístěno vlevo od koleje
Odjezdové L 2	20,247	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	
Označník	20,520	neproměnné návěstidlo		
Vjezdové S	20,570	indikační deska RZZ	světelné návěstidlo	přivolávací okruh 116 metrů od krajní výhybky
Předvěst Př S	21,350	samočinně v závislosti na návěstidle S	světelné návěstidlo	

87. Obsluha PZM a postup při poruchách

PZM v km 20,963 jsou trvale uzavřeny a uzamčeny, obsluhuje je a klíč od závor má v úschově SDC.

RVP UŽST k ZDD – staničnímu řádu ŽST Velký Ratmírov č. 2 / 2006 řeší změnu čl. 21, 31C, 32, 87 SŘ.

S rozkazem vrchního přednosty UŽST k ZDD – staničnímu řádu ŽST Velký Ratmírov č. 2/2006 musí být **prokazatelně seznámeni** zaměstnanci, kteří mají předepsanou znalost uvedených článků.

U příslušných článků proveďte odkaz na RVP UŽST k ZDD staničnímu řádu ŽST Velký Ratmírov č. 2/2006 . Odkaz smí být proveden obyčejnou tužkou a musí být odstraněn po skončení platnosti RVP UŽST k ZDD.

V „Záznamu o změnách“ jej nedokumentujte.

Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ.

Rozkaz vrchního přednosty UŽST k ZDD – Staničnímu řádu ŽST Velký Ratmírov zpracoval :

...Červík Stanislav v.r.....
(podpis zaměstnance)

...Pišna Karel v.r.
Vrchní přednosta UŽST
Veselí nad Lužnicí
Pišna Karel

Schvaluji : Pekárek Petr
Dopravní kontrolor RCP Plzeň