

ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

**1.ZMĚNA
OBSLUHOVACÍHO ŘÁDU**

pro závorářské stanoviště

Žďár nad Metují

Účinnost od 21.06.2004

.....
vrchní přednosta UŽST

.....
dopravní kontrolor

Schválil:č.j. 245 / 04 - 11/2 dne

.....
Ředitel OPŘ

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH x)

Číslo změny č.j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravil	dne	Podpis
1.	21.06.2004	Záznam o změnách, čl. 1			
ZDD 245 / 04 -11/2					

x) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI.

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

- ◆ Závorářské stanoviště **Žďár nad Metují**.se nachází v km 75,720 mezi stanicemi Police nad Metují a Teplice nad Metují.
- ◆ Závorářské stanoviště Žďár nad Metují je přiděleno uzlové železniční stanici Náchod, kde je také sídlo vrchního přednosty UŽST.

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

- ◆ Zaměstnanec závorářského stanoviště Žďár nad Metují obsluhuje ručně :

mechanické závory bez světelné výstrahy v km 75,741 obsluhované na místě (PZM 2)

mechanické závory bez světelné výstrahy v km 75,455 obsluhované na dálku (PZM 1)

Závory v km 75,455 jsou trvale uzavřeny a otevírají se podle potřeby.
- ◆ Ostatní PZZ v mezistaničním úseku :
 - v km 77,597 PZM 1 (mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na dálku oprávněným zaměstnancem z nákladiště-zastávky Česká Metuje)
Závory jsou trvale uzavřeny, otevírají se podle potřeby.
 - v km 79,384 se nachází přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži, doplněný svodným zábradlím)

4. Telekomunikační zařízení

- ◆ telefonní okruhy
 - traťový telefon - účastníci výpravčí Police nad Metují a Teplice nad Metují ,
závorář Žďár nad Metují

volací značky :

Police nad Metují



Žďár nad Metují



Teplice nad Metují



- ◆ Ostatní telekomunikační zařízení:

Účastnický telefonní přístroj veřejné sítě TELECOM

Vlakové čety osobních vlaků jsou vybaveny mobilními telefony.

- ◆ Poruchy telekomunikačního zařízení hlásí závorář prostřednictvím výpravčího Police nad Metují , případně Teplice nad Metují .

- ◆ Při telefonních hlášeních a zprávách je dovoleno používat těchto zkrácených názvů stanic a stanovišť :

Police nad Metují

Police

Žďár nad Metují

Žďár

Teplice nad Metují

Teplice

Česká Metuje

Metuje

- ◆ V dopravní dokumentaci je dovoleno používat zkratk :

Police nad Metují

Pm

Teplice nad Metují

Tp

Žďár nad Metují

Z

Česká Metuje

Cm

5. Elektrické zařízení

- ◆ Vnitřním elektrickým osvětlením je vybavena služební místnost a čekárna zastávky. Vnější elektrickým osvětlením je vybaveno nástupiště zastávky. Jako nouzové osvětlení se použije přenosná akumulátorová svítidla, umístěná na pracoviště závoráře, nouzové osvětlení venkovních prostor není k dispozici.
- ◆ Zařízení k obsluze osvětlení venkovních i vnitřních prostor je ve služební místnosti závoráře.

6. Nástupiště

Zastávka je vybavena nástupištěm s pevnou hranou v délce 95 m.

7. Přístupové cesty

Přístup k závorářskému stanovišti je od silničního přejezdu po nástupišti zastávky ke služební místnosti.

8. Opatření při úrazech

- ◆ Lékárnička je umístěna ve služební místnosti.
- ◆ Lékařskou pomoc lze vyžádat prostřednictvím výpravčího Police nad Metují popřípadě Teplice nad Metují.

9. Opatření při požáru

- ◆ Hasící přístroj CO₂ je umístěn ve služební místnosti závoráře. Ve skladu je uložena lopata a krumpáč.
- ◆ Závorář je při zjištění požáru nebo havárie povinen vznik události hlásit neprodleně prostřednictvím výpravčího Police nad Metují popřípadě Teplice nad Metují, v případě hrozícího prodlení lze událost ohlásit přímo HZS s použitím vlastního telefonu veřejné sítě TELECOM, povinnost neprodleně hlásit událost výpravčímu Police nad Metují zůstává nedotčena.

10. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

- ◆ Závorář smí opustit pracoviště pouze po souhlasu výpravčích obou sousedních stanic.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Závorář odevzdává službu osobně, písemně, ústně dle následujícího vzoru. Není-li vyjímečně následující směna obsazena, provede odevzdávku pouze písemně.

Údaje odevzdávky služby
1. Vlaky zavedené
2. Vlaky odřeknuté
3. Nedožely vlaky a jejich zpoždění
4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5. Jízdy PMD
7. Náskok
8. Výluky
11. Stav telekomunikačního zařízení
<input type="radio"/> 12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby
<input type="radio"/> 17. Pomůcky k výkonu dopravní služby : dle seznamu
18. Různé

- zaměstnanec přejímající dopravní službu je povinen se přesvědčit o správnosti těchto údajů

13. Hlášení předvídaného odjezdu.

- ◆ Předvídaný odjezd ze sousedních stanic hlásí závoráři telefonicky výpravčí.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům.

- ◆ Závorářské stanoviště Žďár nad Metují je současně zastávkou oprávněnou k odbavení cestujících, zavazadel a spěšnin. Výdejna jízdenek obsluhovaná závorářem je umístěna ve služební místnosti.
- ◆ Zastávka je opatřena krytou čekárnou.
- ◆ Závorář sleduje vlak z nástupiště přilehlé zastávky.
- ◆ Rozsah znalostí příloh předpisu ČD Z2 pro závoráře závorářského stanoviště Žďár nad Metují :
Příloha č.1 články č.1 až 7

V souvislosti s potřebou aktualizace údajů měním text článků obsluhovacího řádu závorářského stanoviště Žďár nad Metují .

V obsluhovacím řádu závorářského stanoviště Žďár nad Metují :

Vyměňte stranu :	z důvodu změny textu článku :	změna :
1	Záznam o změnách	Úprava dle ČD D5
2	1	Změna názvu funkce a sídla vrchního přednosty

Změněný text je označen svislou čarou vpravo.