

č.j.: 366/2007 - O 11/PLZ

Zpracovatel:

Vaniš Miloslav

Knoppová Zdeňka

Chrastil Karel

Andrš Vladimír

hlavní zpracovatel

opatření v osobní dopravě

opatření v nákladní dopravě

opatření v oběhu hnacích a tažených vozidel

☎ 9725 24576

☎ 9725 24238

☎ 9725 24149

☎ 9725 24453

✉ vanis@gr.cd.cz

✉ knoppova@gr.cd.cz,

✉ chrastil.karel@cdcargo.cz

✉ dkvplzgvd@dkv.plz.cd.cz

SROV A

Výluky typu A

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
číslo jednací				

SEŠIT číslo 14	
714	Rokycany - Nezvěstice
	Chrást u Plzně - Radnice

Adresáti (potvrzující příjem SROV):

- vrchní přednosta UŽST Plzeň
- vrchní přednosta DKV Plzeň
- vrchní přednosta SDC Plzeň

Na vědomí (ostatní příjemci SROV):

- GŘ Praha - O 11/7 (pí Hřebečková Jitka); O 11 - URMIZA Praha; O 11 - RCP Plzeň, O 12; O 13/5 (Ing. Syrotiuk Miroslav); O 16; O 16 - KCODP Plzeň, VDOD - RCVD Plzeň, O 18 - RIBŽD Plzeň; O 21; O 21 - RZC Plzeň
- ČD - Telematika, a.s. Praha; ČD - Telematika, a.s. - Regionální zastoupení Plzeň
- SŽDC, s.o. Praha; SŽDC, s.o. - Stavební správa Plzeň
- SŽE Hradec Králové; OPT Olomouc
- dopravní kontrolor p.Moravec Milan, UŽST Mariánské Lázně; p.Vobruba Jan, UŽST Klatovy (ŽST Horšovský Týn)

Výluky typu A - jednokolejné tratě

Číslo výluky	vyloučený úsek	strana
91 A 401	Rokycany - Mirošov	5 - 6
91 A 402	Mirošov - Příkosice	7 - 8
91 A 403	Mirošov - Nezvěstice včetně celé dopravní D 3 Příkosice	9
91 A 404	Příkosice - Nezvěstice	10
91 A 411	Chrást u Plzně - Stupno	11
91 A 412	Stupno - Radnice	12

Společná opatření pro všechny výluky konané dle tohoto SROV:

Všeobecná ustanovení o konání výluk:

Podle tohoto SROV budou v průběhu platnosti GVD 2006/2007 konány údržbové, opravné, rekonstrukční, modernizační nebo případně jiné práce, které nelze provádět bez omezení provozování drážní dopravy a přitom je stanovený rozsah vyloučených zařízení a délka výluky vzhledem k předpokládaným pracím dostačující. Rozsah prováděných prací bude uváděn ve zmocnění.

Pokud vznikne nutnost vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), může být provedeno na základě VRPS. Daným opatřením nesmí být dotčeno TV staničních kolejí ve stanici.

Všeobecná opatření pro výluky s náhradní autobusovou dopravou:

Při výlukách na trati Rokycany - Nezvěstice dodrží členové obsluhy odřeknutých vlaků osobní dopravy během výluky svůj turnus a doprovodí autobusy náhradní dopravy.

Při výlukách na trati Chrást u Plzně - Radnice zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy strojvedoucí DKV Plzeň, podrobnosti jsou uvedeny přímo u jednotlivých výluk.

Před příjezdem do stanice, kde vlak z důvodu výluky končí jízdu, připraví vedoucí obsluhy tohoto vlaku vlakovou dokumentaci pro příslušný obrátový vlak. Odbavení obrátových vlaků ve stanicích nebo dopravnách D 3, kde dochází k mimořádným obrátům souprav, bude zajištěno tak jako u výchozích vlaků v souladu s článkem 181 předpisu ČD D 7/2.

Členové obsluhy odřeknutých vlaků (resp. strojvedoucí doprovázející autobusy náhradní dopravy) zajistí v autobusech náhradní dopravy přepravu přenosných pokladen, služební korespondence a stravy v rozsahu jako u odřeknutých vlaků a umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu spoluzavazadel, zejména dětských kočárků.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy po dobu výluky:

Rokycany	- před nádražní budovou
Rokycany předměstí	- u železniční zastávky u přejezdu na zastávce ČSAD
Kamenný Újezd u Rokycan	- cca 100 m od železniční zastávky na zastávce ČSAD
Nová Huť	- u železniční zastávky na zastávce ČSAD
Hrádek u Rokycan	- u železniční zastávky
Mirošov	- před nádražní budovou
Mirošov město	- u železniční zastávky
Příkosice zastávka	- u železniční zastávky
Příkosice	- u železniční zastávky
Mešno	- cca 100 m na silnici nad železniční zastávkou
Lipnice	- u železniční zastávky
Kornatice	- v obci na návsi na zastávce ČSAD
Kornatice rybník	- cca 200 m od železniční zastávky na silnici
Štáhlavice	- cca 150 m pod železniční zastávkou u kiosku
Nezvěstice	- před nádražní budovou
Chrást u Plzně	- před nádražní budovou
Chrást u Plzně obec	- v obci Chrást u školy na zastávce ČSAD
Chrást u Plzně zast.	- v obci Chrást u Lidového domu na zastávce ČSAD
Sedlecko	- u železniční zastávky na zastávce ČSAD
Střapole	- cca 200 m od železniční zastávky na zastávce ČSAD
Všenice	- cca 300m od železniční zastávky na zastávce ČSAD
Dolní Stupno	- cca 200 m od železniční zastávky na zastávce ČSAD
Stupno	- před nádražní budovou
Bezděkov u Radnic	- cca 500 m od železniční zastávky na návsi na zastávce ČSAD
Břasy	- u železniční zastávky u statku na zastávce ČSAD
Radnice	- před nádražní budovou

Opatření pro vypnutí napětí trakčního vedení pro zajištění výluky:

Vypnutí napětí trakčního vedení nebude při výlukách konaných dle tohoto SROV prováděno - výluky se konají na neelektrizované trati.

Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Veškeré práce na zabezpečovacím zařízení při výlukách zajistí SDC Plzeň, SSZT Plzeň. Objednavatel výluky a zhotovitel jsou povinni při provádění výlukových prací poskytnout zaměstnancům SSZT dostatek času k provedení všech potřebných prací na zabezpečovacím zařízení a dále dbát na nepoškození venkovních částí zabezpečovacího zařízení a kabelových tras (včetně zajištění jejich vytyčení v případě provádění zemních prací).

Během jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV může být s ohledem na postup prací v rozsahu dle požadavků OZOV **pouze po dobu kolejové výluky** prováděno vypínání jednotlivých PZS nacházejících se na vyloučených kolejích ze závislosti na kolejových obvodech vyloučené koleje. PZS, kterých se toto opatření týká, jsou uvedena přímo u jednotlivých výluk. Vypnutí a opětovné zapnutí těchto PZS ze závislosti na kolejových obvodech může (pokud to je technicky možné) na žádost OZOV provést obsluhující zaměstnanec zavedením dopravního klidu na příslušných přejezdech po zahájení výluky a opětovným zrušením dopravního klidu před ukončením výluky.

Při jízdách železničních kolejových vozidel použitých při výluce na vyloučenou kolej, na vyloučené koleji a z vyloučené koleje přes přejezdy s vypnutou závislostí na kolejových obvodech musí být tyto přejezdy střeženy, OZOV je povinen k tomu určit odborně způsobilého zaměstnance. Před ukončením každé kolejové výluky musí být všechna výlukou dotčená PZS opět přezkoušena ve spolupráci s obsluhujícím zaměstnancem a zapnuta do činnosti.

Omezení rychlosti:

Případné omezení rychlosti po ukončení jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV oznámí OZOV výpravčímu ŽST určené k zahájení a ukončení výluky při oznamování sjízdnosti a volnosti koleje, při trvání tohoto omezení pro více než 1 vlak jedoucí po výluce zajistí SDC Plzeň zavedení této pomalé jízdy elektronickou depeší a její označení návěstidly dle předpisu ČD D 1.

Bezpečnostní opatření:

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV platí následující bezpečnostní opatření:

- za umístění varovných návěstidel, návěstidel pro krytí vozidel, návěstidel pro krytí pracovního místa nebo vyloučené koleje a návěstidel pro pomalou jízdu odpovídá OZOV,
- za upozornění zúčastněných zaměstnanců na výlukovou činnost odpovídá OZOV,
- za zpravení strojvedoucích písemným rozkazem ve stanovených případech o okolnostech, za které odpovídá, je zodpovědný výpravčí ŽST určené tímto SROV nebo předpisy ČD D 2 a ČD D 3 ke zpravování vlaků,
- za provedení dalších bezpečnostních opatření, která jsou stanovena pro jízdu nebo práci speciálních vozidel podle předpisu ČD D 2/81, předpisu ČD S 8 nebo TNP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá vedoucí prací.

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV jsou všichni zúčastnění zaměstnanci ČD i CPS povinni dodržovat ustanovení předpisů ČD D 1, ČD D 2, ČD D 3, ČD D 7/2, ustanovení tohoto SROV a ustanovení ostatních platných interních předpisů ČD a TNP. Při výlukách nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení cestujících ani ohrožení zaměstnanců ČD a CPS zúčastněných na výlukách.

Zřízení dočasných přejezdů:

Dočasné přejezdy nebudou v souvislosti s výlukami konanými dle tohoto SROV zřizovány.

Jiná závazná opatření:

Vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti zajistí, aby s tímto SROV byli před zahájením výluk podle něj konaných prokazatelně seznámeni všichni dotčení zaměstnanci.

Tento SROV musí být až do ukončení platnosti jízdního řádu 2006/2007 uschován a předáván v předávce služby vedoucím dispečerem RCP Plzeň, příslušným provozním dispečerem RCP Plzeň a výpravčími dotčených ŽST.

Výluky dle tohoto SROV smí být konány teprve tehdy, až objednavatel výluky obdrží zmocnění k provedení výluky vydané zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň.

Příjem SROV:

Příjem tohoto SROV potvrdí vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti neprodleně po jeho doručení telefonicky na RCP Plzeň, skupinu provozu, na tel. 9725 24576 nebo elektronickou poštou na adresu: vanis@gr.cd.cz

Výluky typu A - jednokolejné tratě

Číslo a místo konání výluky	91 A 401	Rokycany - Mirošov																																												
Vyloučí se	traťová kolej Rokycany - Mirošov od vjezdového návěstidla ML ŽST Rokycany v km 0,245 ke vjezdovému návěstidlu L ŽST Mirošov v km 6,845																																													
Začátek výluky	08:25 (po Os 27803)																																													
Konec výluky	13:20 (před Os 27806)																																													
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rokycany																																													
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X																																													
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň																																													
Dopravní, provozní a přepravní opatření																																														
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27822, Os 27802, Os 27804 v úseku Rokycany- Mirošov Os 27827, Os 27805 v úseku Mirošov – Rokycany</p> <p><u>Zavedte vlak:</u> Sv 1.nsl 27800 Rokycany-Mirošov od Os 27825 v ①-④, 27801 v ⑤ v řazení 810+012 pro Os 27822 a do zálohy, odjezd z Rokycan nejpozději v 7,40 hod, do Mirošova K Os 27803.</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table> <tr> <td><i>Rokycany:</i></td> <td>27825 / Sv 1.nsl 27800</td> <td>①-④</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27801 / Sv 1.nsl 27800</td> <td>⑤</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27825 / Sv 1.nsl 27800</td> <td>↯</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27803 / 27806</td> <td>↯</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27803 přípř. / 27806 pk</td> <td>①,③,④</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27801 / 27806</td> <td>↯</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27801 / 27806 B</td> <td>↯</td> <td>010</td> </tr> <tr> <td><i>Mirošov:</i></td> <td>Sv 1.nsl 27800 / 27822</td> <td></td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sv 1.nsl 27800 / depo</td> <td></td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27827 / 27802</td> <td></td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27805 / 27804</td> <td></td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změny oběhů lokomotiv, motorových a přípojných vozů:</u> PP Rokycany: -t.sk. 824/1: oběh až 27803 Rokycany / 27806 a oběh -t.sk. 824/3: pondělí až čtvrtek - oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Mirošov / 27822 Příkosice / 27827 Mirošov / 27802 Nezvěstice / 27805 Mirošov / 27804 Nezvěstice / 27807 a oběh. -t.sk. 824/4: pátek - oběh až 27801 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Mirošov / 27822 Příkosice / 27827 Mirošov / 27802 Nezvěstice / 27805 Mirošov / 27804 Nezvěstice / 27807 a oběh. -t. sk. 024/1(012): oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Mirošov / záloha a oběh -t. sk. 024/2(012): oběh až 27801 A Rokycany / 27806 A a oběh</p> <p>PP Stupno: -t.sk. 826/1:pondělí, středu a čtvrtek - oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27806 pk a oběh</p>		<i>Rokycany:</i>	27825 / Sv 1.nsl 27800	①-④	810		27801 / Sv 1.nsl 27800	⑤	810		27825 / Sv 1.nsl 27800	↯	012		27803 / 27806	↯	810		27803 přípř. / 27806 pk	①,③,④	810		27801 / 27806	↯	012		27801 / 27806 B	↯	010	<i>Mirošov:</i>	Sv 1.nsl 27800 / 27822		810		Sv 1.nsl 27800 / depo		012		27827 / 27802		810		27805 / 27804		810
	<i>Rokycany:</i>	27825 / Sv 1.nsl 27800	①-④	810																																										
	27801 / Sv 1.nsl 27800	⑤	810																																											
	27825 / Sv 1.nsl 27800	↯	012																																											
	27803 / 27806	↯	810																																											
	27803 přípř. / 27806 pk	①,③,④	810																																											
	27801 / 27806	↯	012																																											
	27801 / 27806 B	↯	010																																											
<i>Mirošov:</i>	Sv 1.nsl 27800 / 27822		810																																											
	Sv 1.nsl 27800 / depo		012																																											
	27827 / 27802		810																																											
	27805 / 27804		810																																											
nákladní	<ul style="list-style-type: none"> • Mn 88350, Vleč 88392 a Mn 88351 odřekněte a náhradou zavedte Mn 88352, Vleč 88396 a Mn 88353 • obsluhu tratě Rokycany – Zbiroh proveďte v dopoledních hodinách 																																													

Zpravování doprovodu vlaku:

Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:

- vlaky ve směru Rokycany - Nezvěstice:

Z Rokycan do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

- vlaky ve směru Nezvěstice - Rokycany:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Rokycan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Jiná závazná opatření:

V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km

neobsazeno

Číslo a místo konání výluky	91 A 402	Mirošov - Příkosice																					
Vyloučí se	traťová kolej Mirošov - Příkosice od vjezdového návěstidla S ŽST Mirošov v km 8,100 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Příkosice ve směru od Mirošova v km 12,761																						
Začátek výluky	08:40 (po Os 27803 a Vleč 88392 s náskokem)																						
Konec výluky	13:30 (před Os 27807)																						
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Mirošov																						
Omezení konání výluky	výlukou je možno konat v X																						
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň																						
Dopravní, provozní a přepravní opatření																							
doprava osobní	<p><u>Odfekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27822, Os 27802, Os 27804 v úseku Mirošov - Příkosice Os 27827, Os 27805 v úseku Příkosice- Mirošov</p> <p><u>Zavedte vlak:</u> -Sv 1.nsl 27800 Rokycany-Příkosice od Os 27825 v řazení 810 samotný před výlukou pro Os 27802, odjezd z Rokycan v 7,10 hod po Os 27801, do Příkosic k Os 27803. -Sv 1.nsl 27827 Mirošov-Rokycany- od Os 27802 v řazení 810 samotný pro Os 27804, odjezd z Mirošova po odstavení přípojného vozu.</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table> <tr> <td><i>Rokycany:</i></td> <td>27825 / Sv 1.nsl 27800</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sv 1.nsl 27827 / 27804</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27822 / 27827</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td><i>Mirošov:</i></td> <td>27802 / Sv 1.nsl 27827</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27804 / 27805</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td><i>Příkosice:</i></td> <td>Sv 1.nsl 27800 / 27802</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27805 / 27804</td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změny oběhů lokomotiv, motorových a přípojných vozů:</u> PP Rokycany: -t.sk. 824/1: úterý a pátek - oběh až 27803 Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / Sv 1.nsl 27827 Rokycany / 27804 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 a oběh -t.sk. 824/3: pondělí až čtvrtek - oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Příkosice / 27802 Nezvěstice / 27805 Příkosice / 27804 Nezvěstice / 27807 a oběh. -t.sk. 824/3: pátek - oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Příkosice / 27802 Nezvěstice / 27805 Příkosice / 27804 Nezvěstice / 27807 Mirošov / 27807 pk Rokycany / 27824 a oběh.</p> <p>PP Stupno: -t.sk. 826/1:pondělí, středu a čtvrtek - oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / Sv 1.nsl 27827 Rokycany / 27824 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 pk a oběh</p>		<i>Rokycany:</i>	27825 / Sv 1.nsl 27800	810		Sv 1.nsl 27827 / 27804	810		27822 / 27827	810	<i>Mirošov:</i>	27802 / Sv 1.nsl 27827	810		27804 / 27805	810	<i>Příkosice:</i>	Sv 1.nsl 27800 / 27802	810		27805 / 27804	810
	<i>Rokycany:</i>	27825 / Sv 1.nsl 27800	810																				
	Sv 1.nsl 27827 / 27804	810																					
	27822 / 27827	810																					
<i>Mirošov:</i>	27802 / Sv 1.nsl 27827	810																					
	27804 / 27805	810																					
<i>Příkosice:</i>	Sv 1.nsl 27800 / 27802	810																					
	27805 / 27804	810																					
nákladní	<ul style="list-style-type: none"> • Mn 88350 vedte z Rokycan do Mirošova s náskokem cca v 7:25 hod. • Vleč 88392 vedte v celé trati Mirošov - vlečka v km 9,683 a zpět do Mirošova s náskokem před výlukou neprodleně po vlaku Os 27803. • Mn 88351 vedte z Mirošova do Rokycan s náskokem vhodně po ukončení manipulace. 																						

Zpravování doprovodu vlaku:

Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:

- vlaky ve směru Rokycany - Nezvěstice:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

- vlaky ve směru Nezvěstice - Rokycany:

Jízdu ukončete v dopravě D 3 Příkosice. Z Příkosic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Jiná závazná opatření:

V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km

8,917; 9,692

Číslo a místo konání výluky	91 A 403	Mirošov - Nezvěstice včetně celé dopravní D 3 Příkosice
Vyloučí se	traťové koleje Mirošov - Příkosice a Příkosice - Nezvěstice včetně celé dopravní D 3 Příkosice od vjezdového návěstidla S ŽST Mirošov v km 8,100 ke vjezdovému návěstidlu MS ŽST Nezvěstice v km 26,260	
Začátek výluky	08:40 (po Os 27803 a Vleč 88392 s náskokem)	
Konec výluky	13:45 (před Os 27806, vlak Os 27807 bude ještě odřeknut)	
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Mirošov	
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v ✕	
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň	
Dopravní, provozní a přepravní opatření		
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27822 v úseku Mirošov-Příkosice Os 27827 v úseku Příkosice -Mirošov Os 27802, Os 27804 v úseku Mirošov- Nezvěstice Os 27805, Os 27807 v úseku Nezvěstice- Mirošov <u>Zavedte vlak:</u></p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> Mirošov: 27822 / 27827 27802 / 27805 27804 / 27807 pk</p> <p><u>Změny oběhů lokomotiv, motorových a přípojných vozů:</u> PP Rokycany: -t.sk. 824/1: úterý a pátek - oběh až 27803 Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 a oběh -t.sk. 824/3: pondělí až čtvrtek - oběh až 27825 Rokycany / 27804 Mirošov / 27807 pk a oběh. -t.sk. 824/4: pátek - oběh až 27801 Rokycany / 27804 Mirošov / 27807 pk a oběh.</p> <p>PP Stupno: -t.sk. 826/1:pondělí, středu a čtvrtek - oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 pk a oběh.</p>	
	nákladní	<ul style="list-style-type: none"> • Mn 88350 vedte z Rokycan do Mirošova s náskokem cca v 7:25 hod. • Vleč 88392 vedte v celé trati Mirošov - vlečka v km 9,683 a zpět do Mirošova s náskokem před výlukou neprodleně po vlaku Os 27803. • Mn 88351 vedte z Mirošova do Rokycan s náskokem vhodně po ukončení manipulace.
<p>Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Rokycany - Nezvěstice: <i>Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Nezvěstic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> Os 27822: <i>Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Nezvěstice - Rokycany: <i>Z Nezvěstic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> Os 27827: <i>Z Příkosic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 		
<p>Jiná závazná opatření: OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Mirošov telefonicky z přílehlé ŽST Nezvěstice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Nezvěstice.</p>		
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		8,917; 9,692; 14,464

Číslo a místo konání výluky	91 A 404	Příkosice - Nezvěstice				
Vyloučí se	traťová kolej Příkosice - Nezvěstice od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Příkosice ve směru od Nezvěstic v km 13,210 ke vjezdovému návěstidlu MS ŽST Nezvěstice v km 26,260					
Začátek výluky	07:55 (po Os 27803)					
Konec výluky	13:55 (před Os 27806)					
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Mirošov					
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v Ž					
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň					
Dopravní, provozní a přepravní opatření						
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27802, Os 27804 v úseku Příkosice- Nezvěstice Os 27805, Os 27807 v úseku Nezvěstice-Příkosice <u>Zavedte vlak:</u></p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table> <tr> <td><i>Příkosice</i></td> <td>27802 / 27805</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27804 / 27807</td> </tr> </table>		<i>Příkosice</i>	27802 / 27805		27804 / 27807
	<i>Příkosice</i>	27802 / 27805				
	27804 / 27807					
nákladní	<p><u>Změny oběhů lokomotiv, motorových a přípojných vozů:</u> PP Rokycany: -t.sk. 824/1: úterý a pátek - oběh až 27802 Příkosice / 27805 a oběh. -t.sk. 824/3: pondělí až čtvrtek - oběh až 27804 Příkosice / 27807 a oběh. -t.sk. 824/4: pátek - oběh až 27804 Příkosice / 27807 a oběh.</p> <p>PP Stupno: -t.sk. 826/1:pondělí, středu a čtvrtek - oběh až 27802 Příkosice / 27805 a oběh.</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> • bez opatření 					
<p>Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Rokycany - Nezvěstice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Příkosice. Z Příkosic do Nezvěstic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Nezvěstice - Rokycany: <i>Z Nezvěstic do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> <p>Jiná závazná opatření: OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Mirošov telefonicky z přílehlé ŽST Nezvěstice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Nezvěstice.</p>						
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km	14,464					

Číslo a místo konání výluky	91 A 411	Chrást u Plzně - Stupno
Vyloučí se	traťová kolej Chrást u Plzně - Stupno od vjezdového návěstidla RS ŽST Chrást u Plzně v km 10,143 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Stupno ve směru od Chrástu u Plzně v km 19,310	
Začátek výluky	07:35 (po Os 17802)	
Konec výluky	13:00 (před Os 17811)	
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Chrást u Plzně	
Omezení konání výluky	výluku je možno konat v X	
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň	
Dopravní, provozní a přepravní opatření		
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17804, Os 17806 v úseku Chrást u Plzně- Stupno Os 17809 v úseku Stupno-Chrást u Plzně <u>Zavedte vlak:</u></p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> <i>Chrást u Plzně:</i></p> <p style="text-align: center;">17809 / 17806 (810)</p> <p><i>Stupno:</i></p> <p><i>Radnice:</i></p> <p><u>Změny oběhů motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň:</u> - t.sk. 826/2: oběh až 17809 Radnice - Stupno / 17806 Radnice / 17811 a oběh</p> <p><u>Další opatření:</u> DKV Plzeň, PP Stupno zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy strojvedoucím následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> v případě nutnosti protáčení nebo předtápění motorového vozu zůstane kmenový strojvedoucí během obrátu 17809 / 17806 v dopravně D 3 Stupno a DKV Plzeň zajistí náhradního strojvedoucího pro doprovod autobusů, nebude-li nutné protáčení nebo předtápění motorového vozu, provede doprovod autobusů kmenový strojvedoucí odřeknutých vlaků, případné zpoždění způsobené odstavením a přípravou motorového vozu v dopravně D 3 Stupno z tohoto důvodu tolerujte. 	
	nákladní	<ul style="list-style-type: none"> bez opatření
<p>Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně:</p> <ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Chrást u Plzně - Stupno: <p><i>Z Chrástu u Plzně do Stupna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Stupno - Chrást u Plzně: <p><i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Stupno. Ze Stupna do Chrástu u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i></p>		
<p>Jiná závazná opatření: V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km</p>		
		10,504; 15,555; 16,006; 16,669

Číslo a místo konání výluky	91 A 412	Stupno - Radnice
Vyloučí se	traťová kolej Stupno - Radnice od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Stupno ve směru od Radnic v km 0,303 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Radnice ve směru od Stupna v km 6,295	
Začátek výluky	09:05 (po Os 17809)	
Konec výluky	14:00 (před Os 17808)	
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Chrást u Plzně	
Omezení konání výluky	výluku je možno konat v X	
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Plzeň	
Dopravní, provozní a přepravní opatření		
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17806 v úseku Stupno- Radnice Os 17811 v úseku Radnice-Stupno</p> <p><u>Zavedte vlak:</u></p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> 17806 / 17811 810</p> <p>Stupno:</p> <p>Radnice:</p> <p><u>Změna řazení:</u></p> <p><u>Změny oběhů motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň, PP Stupno:</u> - t.sk. 826/2: oběh až 17806 Chrást u Plzně - Stupno / 17811 Chrást u Plzně / 17808 a oběh</p> <p><u>Další opatření:</u> DKV Plzeň, PP Stupno zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy kmenovým strojvedoucím odřeknutých vlaků, případné zpoždění způsobené odstavením a přípravou motorového vozu v dopravně D 3 Stupno z tohoto důvodu tolerujte. V případě nutnosti protáčení nebo předtápění motorového vozu zajistí strojvedoucí DKV Plzeň.</p>	
	nákladní	<ul style="list-style-type: none"> • bez opatření
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Chrást u Plzně - Stupno: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Stupno. Ze Stupna do Radnic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Stupno - Chrást u Plzně: <i>Z Radnice do Stupna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 		
<p><u>Jiná závazná opatření:</u> V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km</p>		
		neobsazeno

Ing. Josef Chaloupka v.r.

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň

Za správnost:
Miloslav Vaniš v.r.