

č.j.: 314/2007 - O 11/PLZ

Zpracovatel:

Vaniš Miloslav	hlavní zpracovatel	☎ 9725 24576	✉ vanis@gr.cd.cz
Knoppová Zdeňka	opatření v osobní dopravě	☎ 9725 24238	✉ knoppova@gr.cd.cz,
Chrastil Karel	opatření v nákladní dopravě	☎ 9725 24149	✉ chrastil.karel@cdcargo.cz
Ing. Dřevo Jiří	opatření v oběhu hnacích a tažených vozidel	☎ 9725 44192	✉ drevo@dkv.cbe.cd.cz

SROV A

Výluky typu A

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravit	dne	podpis
číslo jednací				

SEŠIT číslo 16	
716	Rožmitál pod Třemšínem - Březnice
	Březnice - Strakonice
	Nepomuk - Blatná

Adresáti (potvrzující příjem SROV):

- vrchní přednosta UŽST Strakonice, Plzeň
- vrchní přednosta DKV České Budějovice
- vrchní přednosta SDC České Budějovice

Na vědomí (ostatní příjemci SROV):

- GŘ Praha - O 11/7 (pí Hřebačková Jitka); O 11 - URMIZA Praha; O 11 - RCP Plzeň, O 12; O 13/5 (Ing. Syrotiuk Miroslav); O 16; O 16 - KCODEP Plzeň, České Budějovice, VDOD - RCVD České Budějovice, O 18 - RIBŽD Plzeň; O 21; O 21 - RZC Plzeň
- ČD - Telematika, a.s. Praha; ČD - Telematika, a.s. - Regionální zastoupení České Budějovice
- SŽDC, s.o. Praha; SŽDC, s.o. - Stavební správa Plzeň
- SŽE Hradec Králové; OPT Olomouc
- dopravní kontrolor p.Moravec Milan, UŽST Mariánské Lázně

Výluky typu A - jednokolejné tratě

Číslo výluky	vyloučený úsek	strana
91 A 601	Rožmitál pod Třemšínem - Odb Přední Poříčí	6
91 A 611	Březnice - Bělčice	7
91 A 612	Bělčice - Blatná	8
91 A 613	Blatná - Sedlice	9
91 A 614	Sedlice - Radomyšl	10
91 A 615	Radomyšl - Strakonice	11
91 A 621	Nepomuk - Kotouň	12
91 A 622	Kotouň - Kasejovice	13
91 A 623	Kasejovice - Lnáře	14
91 A 624	Lnáře - Blatná	15

Společná opatření pro všechny výluky konané dle tohoto SROV:

Všeobecná ustanovení o konání výluk:

Podle tohoto SROV budou v průběhu platnosti GVD 2006/2007 konány údržbové, opravné, rekonstrukční, modernizační nebo případně jiné práce, které nelze provádět bez omezení provozování drážní dopravy a přitom je stanovený rozsah vyloučených zařízení a délka výluky vzhledem k předpokládaným pracím dostačující. Rozsah prováděných prací bude uváděn ve zmocnění.

Pokud vznikne nutnost vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), může být provedeno na základě VRPS. Daným opatřením nesmí být dotčeno TV staničních kolejí ve stanicích.

Všeobecná opatření pro výluky s náhradní autobusovou dopravou:

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy po dobu výluky:

Trať 203 (Březnice - Strakonice)		
BŘEZNICE		vedle staniční budovy
HUDČICE	zastávka	zastávka ČSAD
SLAVĚTÍN u BŘEZNICE	zastávka	zastávka ČSAD v obci Koupě
BĚLČICE		před staniční budovou
ZÁVIŠÍN	zastávka	zastávka ČSAD v obci Závěšín
BEZDĚDOVICE	zastávka	na hl. silnici u zastávky ČD
BLATNÁ		před staniční budovou
MAČKOV	zastávka	zastávka ČSAD
SEDLICE		před staniční budovou
SEDLICE město	zastávka	zastávka ČSAD u školy
ROJICE	zastávka	zastávka ČSAD
VELKÁ TURNÁ	zastávka	zastávka ČSAD
RADOMYŠL		před staniční budovou
RADOMYŠL zastávka	zastávka	zastávka ČSAD na náměstí
DOMANICE	zastávka	zastávka ČSAD
REPICE	zastávka	na silnici u zastávky ČD
STRAKONICE		vedle staniční budovy

Trať 204 (Březnice - Rožmitál pod Třemšínem)		
BŘEZNICE		vedle staniční budovy
ZADNÍ POŘÍČÍ	zastávka	u mlýna
OSLÍ	zastávka	na silnici u zastávky ČD
SKUHROV pod TŘEMŠÍNEM	zastávka	Podhora (zastávka na hl. silnici)
ROŽMITÁL pod TŘEMŠÍNEM		před staniční budovou

Trať 191 (Nepomuk - Blatná)		
NEPOMUK		u staniční budovy
TŘEBČICE	zastávka	zastávka ČSAD
ŽELVICE	zastávka	zastávka ČSAD
KOTOUŇ		u nádraží
ŽIVOTICE	zastávka	na návsi - zastávka ČSAD
KASEJOVICE zastávka	zastávka	křižovatka u motorestu
KASEJOVICE		před staniční budovou
HRADIŠTĚ u BLATNÉ	zastávka	Lnáře - zastávka ČSAD - u hotelu
LNÁŘE		na odbočce k nádraží
TCHOŘOVICE	zastávka	na silnici u zastávky ČD
BLATNÁ		před staniční budovou

Opatření pro obsluhu vlaku pro všechny etapy:

Členové obsluhy odřeknutých vlaků osobní dopravy (strojvedoucí DKV) dodrží během výluky svůj turnus a doprovodí autobusy náhradní dopravy. Před příjezdem do stanice nebo dopravny D 3, kde vlak z důvodu výluky končí jízdu, připraví vedoucí obsluhy tohoto vlaku vlakovou dokumentaci pro příslušný obratový vlak. Odbavení obratových vlaků ve stanicích a dopravnách D 3, kde dochází k mimořádným obrátům souprav, musí být zajištěno tak jako u výchozích vlaků v souladu s článkem 181 předpisu ČD D 7/2.

Opatření pro přepravu zavazadel a zásilek přepravovaných vlaky osobní dopravy:

Obsluha vlaku zajistí v autobusech náhradní dopravy přepravu přenosných pokladen, služební korespondence a stravy v rozsahu jako u odřeknutých vlaků a umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu spoluzavazadel, zejména dětských kočárků.

Opatření pro vypnutí napětí trakčního vedení pro zajištění výluky:

Vypnutí napětí trakčního vedení nebude při výlukách konaných dle tohoto SROV prováděno - výluky se konají na neelektrizované trati.

Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Veškeré práce spojené s vypínáním a zapínáním zabezpečovacího zařízení při výlukách zajistí SDC České Budějovice, SSZT České Budějovice. Objednavatel výluky a zhotovitel jsou povinni při provádění výlukových prací poskytnout zaměstnancům SSZT dostatek času k provedení všech potřebných prací na zabezpečovacím zařízení a dále dbát na nepoškození venkovních částí zabezpečovacího zařízení a kabelových tras (včetně zajištění jejich vytýčení v případě provádění zemních prací).

Během jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV může být s ohledem na postup prací v rozsahu dle požadavků OZOV **pouze po dobu kolejové výluky** prováděno vypínání jednotlivých PZS nacházejících se na vyloučených kolejích ze závislosti na kolejových obvodech vyloučené koleje. PZS, kterých se toto opatření týká, jsou uvedena přímo u jednotlivých výluk. Vypnutí a opětovné zapnutí těchto PZS ze závislosti na kolejových obvodech může (pokud to je technicky možné) na žádost OZOV provést obsluhující zaměstnanec zavedením dopravního klidu na příslušných přejezdech po zahájení výluky a opětovným zrušením dopravního klidu před ukončením výluky.

Při jízdách železničních kolejových vozidel použitých při výluce na vyloučenou kolej, na vyloučené koleji a z vyloučené koleje přes přejezdy s vypnutou závislostí na kolejových obvodech musí být tyto přejezdy střeženy, OZOV je povinen k tomu určit odborně způsobilého zaměstnance. Před ukončením každé kolejové výluky musí být všechna výlukou dotčená PZS opět přezkoušena ve spolupráci s obsluhujícím zaměstnancem a zapnuta do činnosti.

Omezení rychlosti:

Případné omezení rychlosti po ukončení jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV oznámí OZOV výpravčímu ŽST určené k zahájení a ukončení výluky při oznamování sjízdnosti a volnosti koleje, při trvání tohoto omezení pro více než 1 vlak jedoucí po výluce zajistí SDC České Budějovice zavedení této pomalé jízdy elektronickou depeší a její označení návěstidly dle předpisu ČD D 1.

Bezpečnostní opatření:

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV platí následující bezpečnostní opatření:

- za umístění varovných návěstidel, návěstidel pro krytí vozidel, návěstidel pro krytí pracovního místa nebo vyloučené koleje a návěstidel pro pomalou jízdu odpovídá OZOV,
- za upozornění zúčastněných zaměstnanců na výlukovou činnost odpovídá OZOV,
- za zpravení strojvedoucích písemným rozkazem ve stanovených případech o okolnostech, za které odpovídá, je zodpovědný výpravčí ŽST určené tímto SROV nebo předpisy ČD D 2 a ČD D 3 ke zpravování vlaků,
- za provedení dalších bezpečnostních opatření, která jsou stanovena pro jízdu nebo práci speciálních vozidel podle předpisu ČD D 2/81, předpisu ČD S 8 nebo TNP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá vedoucí prací.

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV jsou všichni zúčastnění zaměstnanci ČD i CPS povinni dodržovat ustanovení předpisů ČD D 1, ČD D 2, ČD D 3, ČD D 7/2, ustanovení tohoto SROV a ustanovení ostatních platných interních předpisů ČD a TNP. Při výlukách nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení cestujících ani ohrožení zaměstnanců ČD a CPS zúčastněných na výlukách.

Zřízení dočasných přejezdů:

Dočasné přejezdy nebudou v souvislosti s výlukami konanými dle tohoto SROV zřizovány.

Jiná závazná opatření:

Vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti zajistí, aby s tímto SROV byli před zahájením výluk podle něj konaných prokazatelně seznámeni všichni dotčení zaměstnanci.

Tento SROV musí být až do ukončení platnosti jízdního řádu 2006/2007 uschován a předáván v předávce služby vedoucím dispečerem RCP Plzeň, příslušným provozním dispečerem RCP Plzeň a výpravčími dotčených ŽST.

Výluky dle tohoto SROV smí být konány teprve tehdy, až objednavatel výluky obdrží zmocnění k provedení výluky vydané zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň.

Příjem SROV:

Příjem tohoto SROV potvrdí vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti neprodleně po jeho doručení telefonicky na RCP Plzeň, skupinu provozu, na tel. 9725 24576 nebo elektronickou poštou na adresu: vanis@gr.cd.cz

Výluky typu A - jednokolejné tratě

Číslo a místo konání výluky	91 A 601	Rožmitál pod Třemšínem - Odb Přední Poříčí
Vyloučí se	traťová kolej Rožmitál pod Třemšínem - Odbočka Přední Poříčí včetně celé dopravně D 3 Rožmitál pod Třemšínem od konce tratě v dopravně D 3 Rožmitál pod Třemšínem v km - 0,145 k vjezdovému návěstidlu RL Odbočky Přední Poříčí v km 6,695	
Začátek výluky	07:35 (po Os 27944)	
Konec výluky	14:45 (před Os 17955)	
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Březnice	
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X	
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice	
Dopravní, provozní a přepravní opatření		
doprava osobní	Odřekněte a autobusy nahradte vlaky: Os 27946, Os 27948 úseku Rožmitál pod Třemšínem - Březnice Os 27945, Os 27947 v úseku Březnice - Rožmitál pod Třemšínem	
	Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů: Březnice vlak / vlak souprava 7944 / 7922 810 7919 / 17958 810	
nákladní	Ve dnech četnosti jízdy odřekněte Mn 98341/Mn 98340 .	
Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující ŽST Březnice: • vlaky ve směru Březnice - Rožmitál pod Třemšínem: <i>Z Březnice do Rožmitálu pod Třemšínem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Rožmitál pod Třemšínem - Březnice: <i>Z Rožmitálu pod Třemšínem do Březnice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>		
Jiná závazná opatření:		
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		neobsazeno

Číslo a místo konání výluky		91 A 611	Březnice - Bělčice																				
Vyloučí se	traťová kolej Březnice - Bělčice od vjezdového návěstidla BS ŽST Březnice v km 0,480 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Bělčice ve směru od Březnice v km 11,513																						
Začátek výluky	07:40 (po Os 17950 a Mn 88841)																						
Konec výluky	14:05 (před Os 17958)																						
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																						
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v ✘																						
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																						
Dopravní, provozní a přepravní opatření																							
doprava osobní	<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17952 v L ✘ , 17956, v úseku Březnice - Bělčice Os 17953, 17907 v úseku Bělčice - Březnice <u>Zaveďte vlak:</u> Sv 17950 (L) v úseku Březnice – Bělčice od Os 17903 pro Os 17952 (810 solo)																						
	<u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Březnice</td> <td style="width: 55%;">L 17903 / Sv 17950</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7915 / 7981</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17955pk / 7926</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17911 / 7932</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>Bělčice</td> <td>L Sv 17950 / 17952</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17953 / 17956</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17907 / 17955pk</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> </table> <u>Změna řazení:</u> 17955 v úseku Bělčice – Březnice (810 + 810)			Březnice	L 17903 / Sv 17950	810		7915 / 7981	810		17955pk / 7926	810		17911 / 7932	810	Bělčice	L Sv 17950 / 17952	810		17953 / 17956	810		17907 / 17955pk
Březnice	L 17903 / Sv 17950	810																					
	7915 / 7981	810																					
	17955pk / 7926	810																					
	17911 / 7932	810																					
Bělčice	L Sv 17950 / 17952	810																					
	17953 / 17956	810																					
	17907 / 17955pk	810																					
nákladní	Mn 88844 vyčká ukončení výluky v Březnici.																						
Zpravování doprovodu vlaku:																							
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																							
<ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Březnice - Strakonice: <i>Z Březnice do Bělčic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> <ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Strakonice - Březnice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Bělčice. Z Bělčic do Březnice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>																							
Jiná závazná opatření: OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Blatná telefonicky z přílehlé ŽST Březnice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Březnice.																							
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		2,177; 10,525																					

Číslo a místo konání výluky		91 A 612	Bělčice - Blatná																	
Vyloučí se	traťová kolej Bělčice - Blatná od lichoběžníkové tabulky dopravy D 3 Bělčice ve směru od Blatné v km 11,953 k vjezdovému návěstidlu L ŽST Blatná v km 21,760																			
Začátek výluky	07:30 (po Os 17950) kromě 2.7. - 31.8. 06:40 (po Os 17903) 2.7. - 31.8.																			
Konec výluky	13:40 (před Mn 88844 a Os 17955)																			
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																			
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v Ž																			
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																			
Dopravní, provozní a přepravní opatření																				
doprava osobní	<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17952 v L Ž , 17956, v úseku Bělčice - Blatná Os 17953, 17907 v úseku Blatná - Bělčice <u>Zavedte vlak:</u> Sv 17905 (Z) v úseku Blatná – Bělčice z depa pro Os 17953 (810)																			
	<u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Bělčice</td> <td style="width: 55%;">Z Sv 17905 / 17953</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L 17952 / 17953</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17956 / 17907</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>Blatná</td> <td>Z depo / Sv 17905</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z 17950 / depo</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17907 / 17955</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> </table> <u>Změna řazení:</u> ----- 0 -----			Bělčice	Z Sv 17905 / 17953	810		L 17952 / 17953	810		17956 / 17907	810	Blatná	Z depo / Sv 17905	810		Z 17950 / depo	810		17907 / 17955
Bělčice	Z Sv 17905 / 17953	810																		
	L 17952 / 17953	810																		
	17956 / 17907	810																		
Blatná	Z depo / Sv 17905	810																		
	Z 17950 / depo	810																		
	17907 / 17955	810																		
nákladní	Bez opatření.																			
Zpravování doprovodu vlaku:																				
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																				
<ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Březnice - Strakonice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Bělčice. Z Bělčic do Blatné bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Strakonice - Březnice: <i>Jízdu ukončete v Blatné. Z Blatné do Bělčic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 																				
Jiná závazná opatření:																				
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		21,823																		

Číslo a místo konání výluky	91 A 613	Blatná - Sedlice																	
Vyloučí se	traťová kolej Blatná - Sedlice od vjezdového návěstidla S ŽST Blatná v km 22,578 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Sedlice ve směru od Blatné v km 30,476																		
Začátek výluky	07:20 (po Os 17905)																		
Konec výluky	14:15 (před Os 17930)																		
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																		
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v ✕																		
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																		
Dopravní, provozní a přepravní opatření																			
doprava osobní	<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17922, Os 17924, Os 17926, v úseku Blatná - Sedlice Os 17921, Os 17907 v úseku Sedlice - Blatná <u>Zaveďte vlak:</u> Sv 77230 v úseku Blatná – Sedlice z depa pro Os 17922 (810)																		
	<u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Blatná</td> <td style="width: 40%;">depo / Sv 77230</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17905 / depo</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>depo / 17907</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>Sedlice</td> <td>Sv 77230 / 17922</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17921 / 17924</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17907 / 17926</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> </table>		Blatná	depo / Sv 77230	810		17905 / depo	810		depo / 17907	810	Sedlice	Sv 77230 / 17922	810		17921 / 17924	810		17907 / 17926
Blatná	depo / Sv 77230	810																	
	17905 / depo	810																	
	depo / 17907	810																	
Sedlice	Sv 77230 / 17922	810																	
	17921 / 17924	810																	
	17907 / 17926	810																	
nákladní	Bez opatření.																		
Zpravování doprovodu vlaku:																			
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																			
<ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Břežnice - Strakonice: <i>Z Blatné do Sedlice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>																			
<ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Strakonice - Břežnice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Sedlice. Ze Sedlice do Blatné bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>																			
Jiná závazná opatření:																			
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km	23,017; 28,552																		

Číslo a místo konání výluky		91 A 614	Sedlice - Radomyšl																				
Vyloučí se	traťová kolej Sedlice - Radomyšl od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Sedlice ve směru od Radomyšle v km 30,895 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Radomyšl ve směru od Sedlice v km 39,500																						
Začátek výluky	07:05 (po Os 17905)																						
Konec výluky	14:25 (před Os 17930)																						
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																						
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X																						
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																						
Dopravní, provozní a přepravní opatření																							
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17922, Os 17924, Os 17926 v úseku Sedlice - Radomyšl Os 17921, Os 17907 v úseku Radomyšl - Sedlice <u>Zavedte vlak:</u> Sv 17923 v úseku Sedlice – Radomyšl od Os 17926 do depa</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Blatná</td> <td>depo / 17902pk</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sv 17923 / depo</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sedlice</td> <td>17922 / 17921</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>17924 / 17907</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>17926 / Sv 17923</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Radomyšl</td> <td>17902pk / 17922</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>17921 / 17924</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>17907 / 17926</td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změna řazení:</u> 17902 v úseku Blatná – Radomyšl (810 + 810)</p>			Blatná	depo / 17902pk	810		Sv 17923 / depo	810	Sedlice	17922 / 17921	810	17924 / 17907	810	17926 / Sv 17923	810	Radomyšl	17902pk / 17922	810	17921 / 17924	810	17907 / 17926	810
	Blatná	depo / 17902pk	810																				
	Sv 17923 / depo	810																					
Sedlice	17922 / 17921	810																					
	17924 / 17907	810																					
	17926 / Sv 17923	810																					
Radomyšl	17902pk / 17922	810																					
	17921 / 17924	810																					
	17907 / 17926	810																					
nákladní	Mn 88843/Mn 88842 vedte ze Strakonice po skončení výluky.																						
Zpravování doprovodu vlaku:																							
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																							
<ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Březnice - Strakonice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Sedlice. Ze Sedlice do Radomyšle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> vlaky ve směru Strakonice - Březnice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Radomyšl. Z Radomyšle do Sedlice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 																							
Jiná závazná opatření:																							
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		33,149																					

Číslo a místo konání výluky	91 A 615	Radomyšl - Strakonice																					
Vyloučí se	traťová kolej Radomyšl - Strakonice od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Radomyšl ve směru od Strakonice v m 39,951 k vjezdovému návěstidlu BL ŽST Strakonice v km 48,766																						
Začátek výluky	07:05 (po Os 17902)																						
Konec výluky	14:25 (před Os 17909)																						
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																						
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v ✕																						
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																						
Dopravní, provozní a přepravní opatření																							
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 17922, Os 17924, Os 17926 v úseku Radomyšl - Strakonice Os 17921, Os 17907 v úseku Strakonice - Radomyšl Zavedte vlak: Sv 17923 v úseku Radomyšl – Blatná od Os 17926 do depa</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table> <tr> <td>Blatná</td> <td>depo / 17902připřež</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sv 17923 / depo</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Radomyšl</td> <td>17922 / 17921</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17924 / 17907</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17926 / Sv 17923</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Strakonice</td> <td>17902připřež / depo</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>depo / 17909</td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změna řazení:</u> 17902 v úseku Blatná – Strakonice (810 + 810) <u>Další opatření:</u> V ŽST Blatná proveďte spojení MV 810 vjezdem Os 17902 na obsazenou kolej.</p>		Blatná	depo / 17902připřež	810		Sv 17923 / depo	810	Radomyšl	17922 / 17921	810		17924 / 17907	810		17926 / Sv 17923	810	Strakonice	17902připřež / depo	810		depo / 17909	810
	Blatná	depo / 17902připřež	810																				
	Sv 17923 / depo	810																					
Radomyšl	17922 / 17921	810																					
	17924 / 17907	810																					
	17926 / Sv 17923	810																					
Strakonice	17902připřež / depo	810																					
	depo / 17909	810																					
nákladní	Mn 88843/Mn 88842 vedte ze Strakonice po skončení výluky.																						
Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice: • vlaky ve směru Březnice - Strakonice: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Radomyšl. Z Radomyšle do Strakonice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Strakonice - Březnice: <i>Ze Strakonice do Radomyšle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • dirigující ŽST Blatná zpraví strojvedoucího Os 17902 tímto písemným rozkazem: <i>V ŽST Blatná jedete na obsazenou kolej.</i>																							
Jiná závazná opatření: OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Blatná telefonicky z přílehlé ŽST Strakonice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Strakonice.																							
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km	42,253; 46,112																						

Číslo a místo konání výluky		91 A 621	Nepomuk - Kotouň
Vyloučí se	traťová kolej Nepomuk - Kotouň od vjezdového návěstidla BL ŽST Nepomuk v km 24,000 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Kotouň ve směru od Nepomuku v km 17,847		
Začátek výluky	06:55 (po Os 27904)		
Konec výluky	15:10 (před Os 27911)		
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná		
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X		
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice		
Dopravní, provozní a přepravní opatření			
doprava osobní	<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27908, Os 27910 v úseku Nepomuk - Kotouň Os 27907, Os 27909 v úseku Kotouň - Nepomuk <u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u>		
		Kotouň 27907 / 27908 27909 / 27910	810 810
nákladní	Bez opatření.		
Zpravování doprovodu vlaku:			
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:			
<ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Nepomuk - Blatná: <i>Z Nepomuka do Kotouňe bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Blatná - Nepomuk: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Kotouň. Z Kotouňe do Nepomuka bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> dirigující ŽST Blatná nařídí ohlašovací povinnost strojvedoucím vlaků Os 27904, Os 27907, Os 27908, Os 27909, Os 27910 a Os 27911 v dopravně D 3 Kotouň. 			
Jiná závazná opatření: OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Blatná telefonicky z přílehlé ŽST Nepomuk a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Nepomuk.			
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		22,838	

Číslo a místo konání výluky	91 A 622	Kotouň - Kasejovice															
Vyloučí se	traťová kolej Kotouň - Kasejovice od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Kotouň ve směru od Kasejovic v km 17,385 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Kasejovice ve směru od Kotouně v km 10,847																
Začátek výluky	07:20 (po Os 27907)																
Konec výluky	14:55 (před Os 27911)																
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X																
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																
Dopravní, provozní a přepravní opatření																	
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahraďte vlaky:</u> Os 27908, Os 27910 v úseku Kotouň - Kasejovice Os 27909 v úseku Kasejovice- Kotouň</p> <p><u>Zaveďte vlak:</u> Sv 77225 v úseku Blatná – Kasejovice od Os 27904 pro Os 27908 (810 solo)</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Kotouň</td> <td>27908 / 27909</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27910 / 27911přípřež</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Kasejovice</td> <td>Sv 77225 / 27908</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27909 / 27910</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Blatná</td> <td>depo / 27909</td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změna řazení:</u> Os 27911 v úseku Kotouň – Nepomuk (810 + 810) Os 27912 v úseku Nepomuk – Blatná (810 + 810)</p> <p><u>Další opatření:</u> V dopravně D3 Kotouň proveďte spojení MV 810 vjezdem Os 27911 na obsazenou kolej.</p>		Kotouň	27908 / 27909	810		27910 / 27911přípřež	810	Kasejovice	Sv 77225 / 27908	810		27909 / 27910	810	Blatná	depo / 27909	810
	Kotouň	27908 / 27909	810														
	27910 / 27911přípřež	810															
Kasejovice	Sv 77225 / 27908	810															
	27909 / 27910	810															
Blatná	depo / 27909	810															
nákladní	Bez opatření.																
Zpravování doprovodu vlaku:																	
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																	
<ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Nepomuk - Blatná: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Kotouň. Z Kotouně do Kasejovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> vlaky ve směru Blatná - Nepomuk: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Kasejovice. Z Kasejovic do Kotouně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 																	
<ul style="list-style-type: none"> dirigující ŽST Blatná zpraví strojvedoucího Os 27911 tímto písemným rozkazem: <i>V dopravně D 3 Kotouň jedete na kolej obsazenou vozidly.</i> dirigující ŽST Blatná nařídí ohlašovací povinnost strojvedoucím vlaků Os 27907, Os 27908, Os 27909, Os 27910 a Os 27911 v dopravně D 3 Kotouň. 																	
Jiná závazná opatření:																	
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km	neobsazeno																

Číslo a místo konání výluky		91 A 623	Kasejovice - Lnáře																					
Vyloučí se	traťová kolej Kasejovice - Lnáře od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Kasejovice ve směru od Lnářů v km 10,374 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Lnáře ve směru od Kasejovic v km 6,807																							
Začátek výluky	07:15 (po Os 27904)																							
Konec výluky	14:50 (před Os 27911)																							
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná																							
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v X																							
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice																							
Dopravní, provozní a přepravní opatření																								
doprava osobní	<p><u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27908, Os 27910 v úseku Kasejovice - Lnáře Os 27909 v úseku Lnáře - Kasejovice</p> <p><u>Zaveďte vlak:</u> Sv 77225 v úseku Blatná – Lnáře od Os 27904 pro Os 27908 (810 solo)</p> <p><u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Kasejovice</td> <td>27908 / 27909</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27910 / 27912přípřež</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Lnáře</td> <td>Sv 77225 / 27908</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27909 / 27910</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>depo / 27909</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>Blatná</td> <td>depo / 27909</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27912přípřež / depo</td> <td>810</td> </tr> </table> <p><u>Změna řazení:</u> Os 27912 v úseku Kasejovice – Blatná (810 + 810)</p> <p><u>Další opatření:</u> V dopravně D3 Kasejovice proveďte spojení MV 810 vjezdem Os 27912 na obsazenou kolej.</p>			Kasejovice	27908 / 27909	810		27910 / 27912přípřež	810	Lnáře	Sv 77225 / 27908	810		27909 / 27910	810		depo / 27909	810	Blatná	depo / 27909	810		27912přípřež / depo	810
	Kasejovice	27908 / 27909	810																					
	27910 / 27912přípřež	810																						
Lnáře	Sv 77225 / 27908	810																						
	27909 / 27910	810																						
	depo / 27909	810																						
Blatná	depo / 27909	810																						
	27912přípřež / depo	810																						
nákladní	Bez opatření.																							
Zpravování doprovodu vlaku:																								
Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice:																								
<ul style="list-style-type: none"> vlaky ve směru Nepomuk - Blatná: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Kasejovice. Z Kasejovic do Lnářů bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> vlaky ve směru Blatná - Nepomuk: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Lnáře. Ze Lnářů do Kasejovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> dirigující ŽST Blatná zpraví strojvedoucího Os 27912 tímto písemným rozkazem: <i>V dopravně D 3 Kasejovice jedete na kolej obsazenou vozidly.</i> 																								
Jiná závazná opatření:																								
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km		neobsazeno																						

Číslo a místo konání výluky	91 A 624	Lnáře - Blatná								
Vyloučí se	traťová kolej Lnáře - Blatná od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Lnáře ve směru od Blatné v km 6,354 k vjezdovému návěstidlu NS ŽST Blatná v km 0,542									
Začátek výluky	07:25 (po Os 27904)									
Konec výluky	14:00 (před Sv 77224 a Os 27911)									
Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující ŽST Blatná									
Omezení konání výluky	výluky je možno konat v ✕									
Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Strakonice									
Dopravní, provozní a přepravní opatření										
doprava osobní	<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27908, Os 27910 v úseku Lnáře - Blatná Os 27909 v úseku Blatná - Lnáře <u>Zaveďte vlak:</u> Sv 77224 v úseku Lnáře – Blatná od Os 27910 pro Os 17930 (810 solo)									
	<u>Změny obrátů souprav, motorových a přípojných vozů:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Lnáře</td> <td style="width: 40%;">27908 / 27909</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27910 / Sv 77224</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>Blatná</td> <td>Sv 77224 / 17930</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> </table> <u>Změna řazení:</u> ----- 0 -----		Lnáře	27908 / 27909	810		27910 / Sv 77224	810	Blatná	Sv 77224 / 17930
Lnáře	27908 / 27909	810								
	27910 / Sv 77224	810								
Blatná	Sv 77224 / 17930	810								
nákladní	Bez opatření.									
Zpravování doprovodu vlaku: Zpravení odřeknutých vlaků osobní přepravy zajistí dirigující, resp. výchozí stanice: <ul style="list-style-type: none"> • vlaky ve směru Nepomuk - Blatná: <i>Jízdu ukončete v dopravně D 3 Lnáře. Ze Lnářů do Blatné bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> • vlaky ve směru Blatná - Nepomuk: <i>Z Blatné do Lnářů bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.</i> 										
Jiná závazná opatření:										
V případě požadavku OZOV bude po dobu konání výluky vypnuto ze závislosti PZS v km	5,089									

Ing. Josef Chaloupka v.r.

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň

Za správnost:
Miloslav Vaniš v.r.