

České dráhy, a.s.
RCP Česká Třebová

Jízdní řád 2006/2007
Platí od: 15.12.2006

Č. j.: 5491/2006-O11/CST

Zpracovatel:

Luboš Horský, hlavní zpracovatel

Zdeněk Kříž, část: úpravy sděl. a zab. zařízení

Ing. Jiří Polák, část: vozební opatření

Martin Srp, část: nákladní doprava

Ing. Kateřina Válková, část: osobní doprava

e-mail: Horsky@gr.cd.cz

e-mail: KrizZ@gr.cd.cz

e-mail: Polak@dkv.cst.cd.cz

e-mail: Srp.Martin@cdcargo.cz

e-mail: ValovaK@gr.cd.cz

tel.: 972 325 089

tel.: 972 325 307

tel.: 972 325 609

tel.: 972 233 268

tel.: 972 322 048

SROV „ A “

Sešit 2

Dzbel - Chornice
Lanškroun - Rudoltice v Čechách
Velké Opatovice - Třebovice v Čechách

Záznam o změnách

Změna		SROV A		
číslo	účinnost od	opravil	uzavřeno dne	podpis
č. j.				

Rozdělovník:

UŽST: Česká Třebová, Brno hl.n., Brno-Maloměřice, Olomouc

DKV: Česká Třebová, Olomouc

SDC: Pardubice

Na vědomí:

ČD - Telematika a. s.: Pernerova 2a, Praha 3 - Žižkov

SŽDC s. o. - Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 - Karlín

KCOD: Pardubice

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RCP: Česká Třebová, Ostrava, Brno

RIBŽD: Praha - pracoviště Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Eduard Kapitola - ŽST Uhersko

ČD GR Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21

Informační kanceláře: Česká Třebová, Brno hl.n., Olomouc hl.n., Prostějov hl.n.

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činnostmi dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový/přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.

- ✓ **Kódy do IS CEVIS** - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům PNP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učíňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení

RCP Česká Třebová

vz. František MIKEŠ v.r.

Za správnost:
Hlavní zpracovatel v. r.

1.	Číslo výluky:	51A100
2.	Místo konání výluky:	Dzbel - Chornice
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Dzbel - Chornice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	06:40 - 14:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kostelec na Hané
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:****Dzbel - Chornice:** 24702, 24704, 24706.**Chornice - Dzbel:** 24707, 24709, 24711.**Cestující přepravte autobusy ND.****Obraty souprav:****Dzbel:**

24702 / 24707 810 (Oc)
24704 / 24709 851, Btx (do 30.4 a od 1.10.) (Oc)
 851, Btx , Btx (1.5.-30.9.) (Oc)
24706 / 24711 810, Btax (Oc)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

V úseku Dzbel - Chornice u vlaku **24704** a v úseku Chornice - Dzbel u vlaku **24709** nebude uskutečňována služba úschova během přepravy. Výchozí a nácestné stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedeném úseku.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Obraty HV dle opatření v osobní dopravě.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 24702, 24704, 24706:

Jízdu ukončete v Dzbelu.

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 24702, 24706:

Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Dzbel.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 24702, 24704, 24706:

Ze Dzbelu do Chornice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dodatek pro vedoucího obsluhy vlaku 24704:

Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Dzbel - Chornice.

Pro strojvedoucí vlaků 24709, 24711:

Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Dzbel.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 24707, 24709, 24711:

Z Chornice do Dzbelu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dodatek pro vedoucího obsluhy vlaku 24709:

Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Chornice - Dzbel.

Dopravní opatření:

Ve smyslu předpisu ČD D3, čl. 346 může OZOV oznámit připravenost k zahájení, přerušení a ukončení výluky dirigujícímu dispečerovi, telefonickým oznámením a zápisem do telefonního zápisníku u výpravního v železniční stanici Chornice.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 32,998; km 36,936; km 37,403 a km 39,308** mezi Dzbelem a Chornicí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A101
2.	Místo konání výluky:	Lanškroun - Rudoltice v Čechách
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Lanškroun - Rudoltice v Čechách
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:35 po vlaku Mn 83110 - 13:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Rudoltice v Čechách
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Lanškroun - Rudoltice v Čechách: 23726, 23728, 23708, 23732.

Rudoltice v Čechách - Lanškroun: 23707, 23725, 23729, 23709.

Cestující přepravte autobusy ND.

Obraty souprav:

Rudoltice v Čechách:

23707 / 23708 (mimo letní prázdniny) 810 (Čt)

23707 / 23731 (o letních prázdninách) 810 (Čt)

23709 / 23731 (mimo letní prázdniny) 810 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak Mn 83110 veďte s náskokem před zahájením výluky, z Lanškrouna odj. v 8:20 hod.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS 801 - motorový vůz 810

mimo letní prázdniny

1.td: ... 23707 Rudoltice / 23708 Č.Třebová / 23709 Rudoltice / 23731 Lanškroun / ...

o letních prázdninách

1.td: ... 23707 Rudoltice / 23731 Lanškroun / ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro doprovod vlaků 23726, 23728, 23708, 23732:

Z Lanškrouna do Rudoltic v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro doprovod vlaků 23707, 23709:

Jízdu ukončete v Rudolticích v Čechách. Z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro doprovod vlaků 23725, 23729:

Z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A102
2.	Místo konání výluky:	Velké Opatovice - Chornice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Velké Opatovice - Chornice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 - 13:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Chornice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Velké Opatovice - Chornice: 14706, 14708.

Chornice - Velké Opatovice: 14709, 14711.

Cestující přepravte autobusy ND.

Obraty souprav:

Velké Opatovice:

14706 / 14709 810 (Čt)

14708 / 14711 810 (Čt)

Chornice:

14709 / 14706 810 (Čt)

14711 / 14708 810 (Čt) (1) - (4)

810, Btax (Čt) (5)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami

v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS: 804 - motorový vůz 810

3.td: ... ČT 14709 Chor. / 14706 ČT / Lv Třebovice a 4.t.d.

4.td: ... Skal. 14706 VO / 14709 Skal. / 14754 Bosk. / 14755 Skal. / 14708 VO / 14711 Skal. / 14758 6.t.d

6.td: ... ČT 14711 Chor. / 14708 ČT / 14717 3.t.d

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 14706, 14708:

Jízdu ukončete ve Velkých Opatovicích.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14706, 14708:

Z Velkých Opatovic do Chornice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucí vlaků 14709, 14711:

Jízdu ukončete v Chornici.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14709, 14711:

Z Chornice do Velkých Opatovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od zastávky ČD:

Biskupice u Jevíčka z - v obci u prodejny smíšeného zboží.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 2,457; km 6,120 a km 8,225** mezi Chornicí a Velkými Opatovicemi ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A103
2.	Místo konání výluky:	Chornice - Městečko Trnávka
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Chornice - Městečko Trnávka
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:30 - 14:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravská Třebová
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Chornice - Městečko Trnávka: 14706, 14708.

Městečko Trnávka - Chornice: 14709, 14711, 14713.

Cestující přepravte autobusy ND.

Dále odřekněte vlak Sv 24762 v trati Chornice - Městečko Trnávka.

Obraty souprav:

Chornice:

24735 / 14709 810 (Čt)

24735 / 14710 Btax (Čt) (ve školní vyučování)

14706 / 14711 810 (Čt)

14708 / 14713 810 (Čt)

Městečko Trnávka:

14709 / 14706 810 (Čt)

14711 / 14708 810 (Čt)

14713 / Sv 24762 810 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Mn 83201** ved'te po ukončení výluky.

Zátěž Chornice a Jevíčko provezte pp do Velkých Opatovic pro vlak Mn 82300.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS: 804 - motorový vůz 810

2.td: ... 24735 Chor / 14709 Skal / 14754 Bosk / 14755 Skal / 14708 Chor / 14713 Skal a 5.td

3.td: ... 14709 MTrn / 14706 ČT / Lv Třebovice a 4.t.d.

4.td: ... 14706 Chor / 14711 Skal. a 6.t.d.

5.td: ... Lv Třeb / 14713 MTrn / Sv 24762 ČT a 2.td

6.td: ... 14711 MTrn / 14708 ČT / 14717 a 3.t.d

TS: 002 - vůz 010

1.td: ... 24735 MTrn / 14710 ČT ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 14706, 14708:

Jízdu ukončete v Chornici.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14706, 14708:

Z Chornice do Městečka Trnávka bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucí vlaků 14709, 14711, 14713:

Jízdu ukončete v Městečku Trnávka.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14709, 14711, 14713:

Z Městečka Trnávka do Chornice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Ve smyslu předpisu ČD D3, čl. 346 může OZOV oznámit připravenost k zahájení, přerušení a ukončení výluky dirigujícímu dispečerovi, telefonickým oznámením a zápisem do telefonního zápisníku u výpravčího v železniční stanici Chornice.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 45,340** mezi Chornicí a Městečkem Trnávka ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A104
2.	Místo konání výluky:	Městečko Trnávka - Moravská Třebová
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Městečko Trnávka - Moravská Třebová
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:50 - 14:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravská Třebová
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Městečko Trnávka - Moravská Třebová: 14704, 14706, 14708.

Moravská Třebová - Městečko Trnávka: 14709, 14711, 14713.

Cestující přepravte autobusy ND.

Obraty souprav:

Městečko Trnávka:

14704 / 14709 810 (Čt)

14706 / 14711 810 (Čt)

14708 / 14713 810 (Čt)

Moravská Třebová:

14709 / 14704 810 (Čt)

14711 / 14706 810 (Čt)

14713 / 14708 810 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami

v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Odřekněte vlaky:

•**Mn 83201** v úseku Chornice - Velké Opatovice.

•**Mn 82300** v úseku Velké Opatovice - Chornice.

Vlak **Mn 83201** ved'te v úseku Moravská Třebová - Chornice po ukončení výluky.

Zátěž ze ŽST Velké Opatovice odešlete nsl. dne po výluce vlakem Mn 82331.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS: 701 - lok.731

1.td: ... 83201 Chornice / 82300 ČT

TS: 804 - motorový vůz 810

3.td: ... 14709 MTrn / 14704 ČT / Lv Třebovice / 14713 Mtrn / 14708 ČT ...

4.td: ... 14706 MTrn / 14711 Skal. / 14758 Bosk. a 6.t.d.

5.td: ... 14704 MTrn / 14709 Skal / 14754 Bosk / 14755 Skal / 14708 MTrn / 14713 Skal ...

6.td: ... 14711 MTrn / 14706 ČT / Lv Třebovice a 4.t.d

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 14704, 14706, 14708:

Jízdu ukončete v Městečku Trnávka.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14704, 14706, 14708:

Z Městečka Trnávka do Moravské Třebové bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucí vlaků 14709, 14711, 14713:

Jízdu ukončete v Moravské Třebové.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14709, 14711, 14713:

Z Moravské Třebové do Městečka Trnávka bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 52,515; km 55,614 a km 55,871** mezi Městečkem Trnávka a Moravskou Třebovou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A105
2.	Místo konání výluky:	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Moravská Třebová - Mladějov na Moravě
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:30 - 14:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravská Třebová
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: 14704, 14706, 14708.

Mladějov na Moravě - Moravská Třebová: 14709, 14711, 14713.

Cestující přepravte autobusy ND.

Obraty souprav:**Moravská Třebová:**

14704 / 14709 810 (Čt)

14706 / 14711 810 (Čt)

14708 / 14713 810 (Čt)

Mladějov na Moravě:

14709 / 14704 810 (Čt)

14711 / 14706 810 (Čt)

14713 / 14708 810 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami

v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:**Odřekněte vlaky:**

•**Mn 83201** v úseku Chornice - Velké Opatovice.

•**Mn 82300** v úseku Velké Opatovice - Chornice.

Vlak **Mn 83201** ved'te v úseku Mladějov na Moravě - Chornice po ukončení výluky.

Zátěž Moravská Třebová provezete pp do Chornice pro vlak Mn 82300.

Zátěž ze ŽST Velké Opatovice odešlete nsl. den po výluce vlakem Mn 82331.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS: 701 - lok.731

1.td: ... 83201 Chornice / 82300 ČT

TS: 804 - motorový vůz 810

3.td: ... 14709 Mlad / 14704 ČT / Lv Třebovice / 14713 Mlad / 14708 ČT ...

4.td: ... 14706 MTřeb / 14711 Skal. / 14758 Bosk. a 6.t.d.

5.td: ... 14704 MTřeb / 14709 Skal / 14754 Bosk / 14755 Skal / 14708 MTřeb / 14713 Skal ...

6.td: ... 14711 Mlad / 14706 ČT / Lv Třebovice a 4.t.d

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 14704, 14706, 14708 v úseku Skalice nad Svitavou - Moravská Třebová:
Jízdu ukončete v Moravské Třebové.

Pro strojvedoucí vlaků 14704, 14708 v úseku Mladějov na Moravě - Česká Třebová:
Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Mladějov na Moravě.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14704, 14706, 14708:
Z Moravské Třebové do Mladějova na Moravě bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucí vlaků 14709, 14711, 14713:
Jízdu ukončete v Mladějově na Moravě.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14709, 14711, 14713:
Z Mladějova na Moravě do Moravské Třebové bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 57,975** mezi Moravskou Třebovou a Mladějovem na Moravě ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A106
2.	Místo konání výluky:	Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:40 - 14:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravská Třebová
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X mimo ⑤
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Česká Třebová
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: 14704, 14706, 14708.

Třebovice v Čechách - Mladějov na Moravě: 14711, 14713.

Cestující přepravte autobusy ND.

Zavedené vlaky v trati:

Lv (810 Čt) v trati Česká Třebová - Třebovice v Čechách, odjezd z ŽST Česká Třebová ihned ve vhodné trase po dojezdu vlaku Os 4764, pro vlak Os 14704 z ŽST Třebovice v Čechách s odjezdem v 9:23 hod.

Obraty souprav:

Mladějov na Moravě:

14704 / 14711 810 (Čt)

14706 / 14713 810 (Čt)

14708 / 24762pk TvC 810 (Čt)

Třebovice v Čechách:

Lv / 14704 810 (Čt)

14711 / 14706 810 (Čt)

Lv / 14708 810 (Čt)

24762pk / 24737 810 (Čt)

Česká Třebová:

4764 / Lv TvC 810 (Čt)

14704 / 14711 810 (Čt)

14706 / Lv TvC 810 (Čt)

14708 / 14717 810 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy ND- dle předpisu ČD D7/2.

Vrchní přednosta UŽST Česká Třebová zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených náhradní dopravou a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Odřekněte vlaky:

- Mn 83201 v úseku Chornice - Velké Opatovice.
- Mn 82300 v úseku Velké Opatovice - Chornice.

Vlak Mn 83201 veďte v úseku Třebovice v Čechách - Chornice po ukončení výluky.

Zátěž Moravská Třebová provezete pp do Chornice pro vlak Mn 82300.

Zátěž ze ŽST Velké Opatovice odešlete nsl. den po výluce vlakem Mn 82331.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Česká Třebová

TS: 701 - lok.731

1.td: ... 83201 Chornice / 82300 ČT

TS: 804 - motorový vůz 810

3.td: ... 14708 Mlad / 24762pk Třeb / 24737 Chor // 5.td.

4.td: ... 14706 Mlad / 14713 Skal. a 5.t.d.

5.td: ... 14704 Mlad / 14711 Skal a 6.td.

6.td: ... 4764 ČT / Lv Třeb / 14704 ČT / 14711 Třeb / 14706 ČT / Lv Třeb / 14708 ČT / 14717 a 3.td

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 14704, 14706, 14708:

Jízdu ukončete v Mladějově na Moravě.

Dodatek pro strojvedoucí vlaků 14704, 14708:

Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Mladějov na Moravě.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14704, 14706, 14708:

Z Mladějova na Moravě do Třebovice v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucího vlaku 14711:

Jízdu ukončete v Třebovici v Čechách.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 14711, 14713:

Z Třebovice v Čechách do Mladějova na Moravě bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.