

České dráhy, a.s.
RCP Česká Třebová

Jízdní řád 2006 / 2007
Platí od: 15.12.2006

Č. j.: 5493/2006-O11/CST

Zpracovatel:

Luboš Horský, hlavní zpracovatel

Zdeněk Kříž, část: úpravy sděl. a zab. zařízení

Ing. Jiří Polák, část: vozební opatření

Martin Srp, část: nákladní doprava

Jan Trnka, část: osobní doprava

e-mail: Horsky@gr.cd.cz

e-mail: KrizZ@gr.cd.cz

e-mail: Polak@dkv.cst.cd.cz

e-mail: Srp.Martin@cdcargo.cz

e-mail: Trnka@gr.cd.cz

tel.: 972 325 089

tel.: 972 325 307

tel.: 972 325 609

tel.: 972 233 268

tel.: 972 341 648

SROV „ A “

Sešit 4

Opatovice nad Labem - Odbočka Plačice
Pardubice hl.n. - Jaroměř

Záznam o změnách

Změna		SROV A		
číslo	účinnost od	opravil	uzavřeno dne	podpis
č. j.				

Rozdělovník:

UŽST: Hradec Králové, Pardubice, Trutnov, Náchod, Česká Třebová, Chrudim, Kolín, Nymburk, Mělník, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Havlíčkův Brod

DKV: Česká Třebová

SDC: Hradec Králové, Pardubice

Na vědomí:

ČD - Telematika a. s.: Pernerova 2a, Praha 3 - Žižkov

SŽDC s. o. - Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 - Karlín

KCOD: Hradec Králové, Pardubice

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RCP: Česká Třebová

RIBŽD: Praha - pracoviště Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Eduard Kapitola - ŽST Uhersko, Bohuslav Šimek - ŽST Náchod

ČD GR Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činnostmi dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s trat'ovou kolejí i přilehlé záhlové stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový/přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, E 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.

- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům PNP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' ' číslo 972 325 058, 7 číslo 972 325 063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení

RCP Česká Třebová

vz. František MIKEŠ v.r.

Za správnost:
Hlavní zpracovatel v. r.

1.	Číslo výluky:	51A135
2.	Místo konání výluky:	Opatovice nad Labem - Plačice odb.
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Opatovice nad Labem - Plačice odb.
	Vypne se napětí TV nad:	traťovou kolejí Opatovice nad Labem - Plačice odb.
4.	Začátek a konec výluky:	04:20 - 11:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opatovice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Bez omezení
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A136
2.	Místo konání výluky:	Pardubice hlavní nádraží – Pardubice-Rosice nad Labem
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Pardubice hlavní nádraží – Pardubice-Rosice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad:	traťovou kolejí Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem
4.	Začátek a konec výluky:	23:25 po vlaku Nex 53341 - 03:55
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Pardubice hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v \times mimo ⑤
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Pardubice
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Pardubice hl.n. - H. Králové hl.n.: 5640.

H. Králové hl.n. - Pardubice hl.n.: 5641.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST H. Králové hl.n.

20203 / 20200

810 (Ld)

Nákladní přeprava:

- **Nex 53341** ved'te ze ŽST Hradec Králové hl.n. s náskokem ve 22:55.
- **Mn 83222/83221** v úseku Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hl.n. odřekněte.
- **Rn 53340** ved'te ihned po ukončení výluky.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PS Letohrad

TS: 836 - motorový vůz 810

2.td: začíná vlakem 20200 a dále dle turnusu

DKV Česká Třebová - PJ Pardubice

TS: 751 - lok. řady 742

1.td: 83222 Rosice / 83221 a dále dle turnusu

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5640:

Z Pardubic hl.n. do Hradce Králové hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5641:

Z Hradce Králové hl.n. do Pardubic hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od ČD:


Pardubice-Semtín z - pod nadjezdem u garáží Dopravního mechanizačního podniku.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A137
2.	Místo konání výluky:	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová
	Vypne se napětí TV nad:	traťovou kolejí Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová
4.	Začátek a konec výluky:	23:20 po vlaku Nex 53341 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Pardubice-Rosice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Pardubice
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Pardubice hl.n. - H. Králové hl.n.: 5640.

H. Králové hl.n. - Pardubice hl.n.: 5641.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST H. Králové hl.n.

20203 / 20200	810 (Ld)	mimo (5)
20203 / 5601	810 (Ld)	v (5)

Nákladní přeprava:

- **Nex 53341** ved'te ze ŽST Hradec Králové hl.n. s náskokem ve 22:55.
- **Rn 53340** vyčká ukončení výluky v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ved'te ihned po ukončení výluky.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PS Letohrad

TS: 836 - motorový vůz 810

2.td: začíná vlakem 20200 a dále dle turnusu

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5640:

Z Pardubic hl.n. do Hradce Králové hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5641:

Z Hradce Králové hl.n. do Pardubic hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

V (6) ved'te vlak Sv 5691 zpožděný ihned po ukončení výluky.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od ČD:

Pardubice-Semtín z - pod nadjezdem u garáží Dopravního mechanizačního podniku.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT

PZS v km 4,803 a 8,295 mezi ŽST Pardubice-Rosice nad Labem a ŽST Stéblová ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A138
2.	Místo konání výluky:	Stéblová - Opatovice nad Labem
3.	Vyloučí se koleje:	traťová kolej Stéblová - Opatovice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad:	traťovou kolejí Stéblová - Opatovice nad Labem
4.	Začátek a konec výluky:	23:15 po vlaku Nex 53341 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Stéblová
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Pardubice hl.n. - H. Králové hl.n.: 5640.

H. Králové hl.n. - Pardubice hl.n.: 5641.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST H. Králové hl.n.

20203 / 20200 810 (Ld) mimo (5)

20203 / 5601 810 (Ld) v (5)

Nákladní přeprava:

- **Nex 53341** ved'te ze ŽST Hradec Králové hl.n. s náskokem ve 22:55.
- **Rn 53340** vyčká ukončení výluky v ŽST Stéblová, ved'te ihned po ukončení výluky.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PS Letohrad

TS: 836 - motorový vůz 810

2.td: začíná vlakem 20200 a dále dle turnusu

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5640:

Z Pardubic hl.n. do Hradce Králové hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5641:

Z Hradce Králové hl.n. do Pardubic hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

V (6) ved'te vlak Sv 5691 zpožděný ihned po ukončení výluky.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od ČD:

Pardubice-Semtín z - pod nadjezdem u garáží Dopravního mechanizačního podniku.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A139
2.	Místo konání výluky:	Opatovice nad Labem - Hradec Králové hlavní nádraží
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Opatovice nad Labem - Hradec Králové hlavní nádraží
	Vypne se napětí TV nad:	traťovou kolejí Opatovice nad Labem - Hradec Králové hlavní nádraží
4.	Začátek a konec výluky:	23:10 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opatovice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Pardubice hl.n. - H. Králové hl.n.: 5640.

H. Králové hl.n. - Pardubice hl.n.: 5641.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST H. Králové hl.n.

20203 / 20200

810 (Ld)

mimo (5)

20203 / 5601

810 (Ld)

v (5)

Nákladní přeprava:

- **Nex 53341** ved'te ze ŽST Hradec Králové hl.n. s náskokem ve 22:55.

- **Rn 53340** vyčká ukončení výluky v ŽST Opatovice nad Labem, ved'te ihned po ukončení výluky.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PS Letohrad

TS: 836 - motorový vůz 810

2.td: začíná vlakem 20200 a dále dle turnusu

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5640:

Z Pardubic hl.n. do Hradce Králové hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5641:

Z Hradce Králové hl.n. do Pardubic hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

V (6) ved'te vlak Sv 5691 zpožděný ihned po ukončení výluky.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od ČD:

Pardubice-Semtín z - pod nadjezdem u garáží Dopravního mechanizačního podniku.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 18,743 a 20,985** mezi ŽST Opatovice nad Labem a ŽST Hradec Králové hl.n. ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A140
2.	Místo konání výluky:	Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:45 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Hradec Králové hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Pn 63317 vyčká ukončení výluky ve vhodné ŽST.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 23,902; 24,239 a 24,864** mezi ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Předměřice nad Labem nad Labem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A141
2.	Místo konání výluky:	Předměřice nad Labem - Smiřice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Předměřice nad Labem - Smiřice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:50 - 04:25
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Předměřice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Pn 63317 vyčká ukončení výluky ve vhodné ŽST.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 29,073; 29,395; 29,716; 30,906 a 32,167** mezi ŽST Předměřice nad Labem a ŽST Smiřice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A142
2.	Místo konání výluky:	Smiřice - Jaroměř
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Smiřice - Jaroměř
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:00 - 04:25
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Smiřice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Pn 63317 vyčká ukončení výluky ve vhodné ŽST.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 35,068 a 35,669** mezi ŽST Smiřice a ŽST Jaroměř ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.