

České dráhy, a.s.
RCP Česká Třebová

Jízdní řád 2006 / 2007
Platí od: 29.01.2007

Č. j.: 479/2007-O11/CST

Zpracovatel:

Luboš Horský, hlavní zpracovatel	e-mail: Horsky@gr.cd.cz	tel.: 972 325 089
Zdeněk Kříž, část: úpravy sděl. a zab. zařízení	e-mail: KrizZ@gr.cd.cz	tel.: 972 325 307
Ing. Jiří Polák, část: vozební opatření	e-mail: Polak@dkv.cst.cd.cz	tel.: 972 325 609
Martin Srp, část: nákladní doprava	e-mail: Srp.Martin@cdcargo.cz	tel.: 972 232 682
Jan Trnka, část: osobní doprava	e-mail: Trnka@gr.cd.cz	tel.: 972 341 648
Ing. František Veselý, část: nákladní doprava	e-mail: Vesely.Frantisek@cdcargo.cz	tel.: 972 424 005
Zdeněk Vladař, část: osobní doprava	e-mail: Vladar@gr.cd.cz	tel.: 972 365 024

SROV „ A “

Sešit 7

Jaroměř - Liberec

Záznam o změnách

Změna		SROV A		
číslo	účinnost od	opravil	uzavřeno dne	podpis
č. j.				

Rozdělovník:

UŽST: Hradec Králové, Turnov, Liberec

DKV: Česká Třebová, Ústí nad Labem

SDC: Hradec Králové, Liberec

Na vědomí:

ČD - Telematika a. s.: Pernerova 2a, Praha 3 - Žižkov

SŽDC s. o. - Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 - Karlín

RCP: Česká Třebová

KCOD: Hradec Králové, Liberec

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RIBŽD: Praha - pracoviště Česká Třebová, Ústí nad Labem

Dopravní kontrolor: Martin Sedlický - ŽST Turnov

GR ČD Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činnostmi dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatné šuntové citlivosti).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, zpracuje VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový/přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.

- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům SP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učíňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' číslo 972 325 058, 7 číslo 972 325 063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. František MIKEŠ v.r.

Za správnost:
Hlavní zpracovatel v. r.

1.	Číslo výluky:	51A230
2.	Místo konání výluky:	Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:20 - 05:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Jaroměř
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:


Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 42,930; 43,395; 48,673 a 50,415** v úseku Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A231
2.	Místo konání výluky:	Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:10 - 05:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dvůr Králové nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:


Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 56,742 a 58,873** v úseku Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A232
2.	Místo konání výluky:	Bílá Třemešná - Mostek
3.	Vyloučí se koleje:	traťová kolej Bílá Třemešná - Mostek
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:20 - 04:55
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Bílá Třemešná
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A233
2.	Místo konání výluky:	Mostek - Horka u Staré Paky
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Mostek - Horka u Staré Paky
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:30 - 04:45
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Mostek
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 69,854; 69,953; 70,384 a 74,505** v úseku Mostek - Horka u Staré Paky ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A234
2.	Místo konání výluky:	Horka u Staré Paky - Stará Paka
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Horka u Staré Paky - Stará Paka
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	22:40 - 04:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Horka u Staré Paky
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 80,605; 81,227; 82,714 a 83,793** v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A235
2.	Místo konání výluky:	Stará Paka - Košťálov
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Stará Paka - Košťálov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:35 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Košťálov
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Mn 83711** veďte s náskokem před výlukou.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: 83711 jede s náskokem před výlukou

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT

PZS v km 86,750; 87,065 a 87,196 v úseku Stará Paka - Košťálov ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A236
2.	Místo konání výluky:	Košťálov - Semily
3.	Vyloučí se koleje:	traťová kolej Košťálov - Semily
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:20 - 04:30
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Košťálov
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Mn 83711** veďte s náskokem před výlukou.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: 83711 jede s náskokem před výlukou

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A237
2.	Místo konání výluky:	Semily - Železný Brod
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Semily - Železný Brod
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:10 - 04:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Železný Brod
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Semily - Turnov: 5430

Turnov - Semily: 5431

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Obraty souprav:

ŽST Turnov

5431 // 5430 810 Li

Nákladní přeprava:

Vlak **Mn 83711** veďte s náskokem před výlukou.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: 83711 jede s náskokem před výlukou

DKV Ústí nad Labem - PJ Liberec

TS 867 - mot. vůz 810

1.td: ... 5431 Tur // 5430 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5430:

Ze Semil do Turnova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucího vlaku 5431:

Jízdu ukončete v Turnově.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5431:

Z Turnova do Semil bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření: Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Líšný z - Na silnici u mostu přes Jizeru.

Dolánky z - Na silnici u odbočky k zastávce ČD.

Bezpečnostní opatření: Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření: Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A238
2.	Místo konání výluky:	Železný Brod - Malá Skála
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Železný Brod - Malá Skála
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:10 - 04:45
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Železný Brod
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Semily - Turnov: 5430

Turnov - Semily: 5431

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Obraty souprav:

ŽST Turnov

5431 // 5430 810 Li

Nákladní přeprava:

Vlak **Mn 83711** veďte s náskokem před výlukou.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: 83711 jede s náskokem před výlukou

DKV Ústí nad Labem - PJ Liberec

TS 867 - mot. vůz 810

1.td: ... 5431 Tur // 5430 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5430:

Ze Semil do Turnova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucího vlaku 5431:

Jízdu ukončete v Turnově.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5431:

Z Turnova do Semil bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření: Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Líšný z - Na silnici u mostu přes Jizeru.

Dolánky z - Na silnici u odbočky k zastávce ČD.

Bezpečnostní opatření: Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření: Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A239
2.	Místo konání výluky:	Malá Skála - Turnov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Malá Skála - Turnov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:20 - 04:30
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Turnov
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Semily - Turnov: 5430

Turnov - Semily: 5431

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Obraty souprav:

ŽST Turnov

5431 // 5430 810 Li

Nákladní přeprava: Vlak **Mn 83711** ved'te s náskokem před výlukou.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: 83711 jede s náskokem před výlukou

DKV Ústí nad Labem - PJ Liberec

TS 867 - mot. vůz 810

1.td: ... 5431 Tur // 5430 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5430:

Ze Semil do Turnova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro strojvedoucího vlaku 5431:

Jízdu ukončete v Turnově.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 5431:

Z Turnova do Semil bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření: Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Odchylné umístění zastávek ND od ČD:

Líšný z - Na silnici u mostu přes Jizeru.

Dolánky z - Na silnici u odbočky k zastávce ČD.

Bezpečnostní opatření: Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT

PZS v km 120,600 a 120,685 v úseku Malá Skála - Turnov ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A240
2.	Místo konání výluky:	Turnov - Sychrov
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Turnov - Sychrov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:55 - 04:25
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Turnov
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Pn 64310** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 127,065; 129,604 a 130,103** v úseku Turnov - Sychrov ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A241
2.	Místo konání výluky:	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:40 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Sychrov
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Pn 64310** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:


Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 136,252** v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A242
2.	Místo konání výluky:	Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:40 - 04:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Rychnov u Jablonce nad Nisou
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Pn 64310** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:


Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A243
2.	Místo konání výluky:	Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	23:50 - 04:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Rychnov u Jablonce nad Nisou
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak **Pn 64310** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 147,492** v úseku Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A244
2.	Místo konání výluky:	Jeřmanice - Liberec
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Jeřmanice - Liberec
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	00:00 - 03:50
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Liberec
6.	Omezení konání výluky:	výluka smí začít v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 152,785; 153,297; 155,421; 155,664; 155,961 a 158,680** v úseku Jeřmanice - Liberec ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.