

České dráhy, a.s.
RCP Česká Třebová

Jízdní řád 2006/2007
Platí od: 15.12.2006

Č. j.: 5495/2006-O11/CST

Zpracovatel:

Luboš Horský, hlavní zpracovatel	e-mail: Horsky@gr.cd.cz	tel.: 972 325 089
Jan Trnka, část: osobní doprava	e-mail: Trnka@gr.cd.cz	tel.: 972 341 648
Martin Srp, část: nákladní doprava	e-mail: Srp.Martin@cdcargo.cz	tel.: 972 233 268
Ing. František Veselý, část: nákladní doprava	e-mail: Vesely.Frantisek@cdcargo.cz	tel.: 972 424 005
Ing. Jiří Polák, část: vozební opatření	e-mail: Polak@dkv.cst.cd.cz	tel.: 972 325 609
Zdeněk Kříž, část: úpravy sděl. a zab. zařízení	e-mail: KrizZ@gr.cd.cz	tel.: 972 325 307

SROV „ A “

Sešit 9

Trutnov hl.n. - Chlumeck nad Cidlinou
Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Záznam o změnách

Změna		SROV A		
číslo	účinnost od	opravil	uzavřeno dne	podpis
č. j.				

Rozdělovník:

UŽST: Trutnov, Hradec Králové, Turnov

DKV: Česká Třebová, Ústí nad Labem

SDC: Hradec Králové

Na vědomí:

ČD - Telematika a. s.: Pernerova 2a, Praha 3 - Žižkov

SŽDC s. o. - Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 - Karlín

RCP: Česká Třebová

KCOD: Hradec Králové

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RIBŽD: Praha - pracoviště Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Martin Sedlický - ŽST Turnov, Bohuslav Šimek - ŽST Náchod

GŘ ČD Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21

Informační kanceláře: Hradec Králové hl.n.

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činnostmi dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s trat'ovou kolejí i přilehlé záhlové stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem "V".
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový/přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.

- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům PNP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' ' číslo 972 325 058, 7 číslo 972 325 063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení

RCP Česká Třebová

vz. František MIKEŠ v.r.

Za správnost:
Hlavní zpracovatel v. r.

1.	Číslo výluky:	51A350
2.	Místo konání výluky:	Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:30 - 13:30
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Trutnov hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Trutnov hl.n. - Pilníkov: 5724, 1866, 5726, 1868, 5728.

Pilníkov - Trutnov hl.n.: 1865, 5729, 1867, 5731.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 5722 Trutnov hl.n. (7:40) - Pilníkov (7:50) = 809 (Tv).

Obraty souprav:

ŽST Trutnov hl.n.

5725 / Sv 1.nsl 5722 809 (Tv)

15406 / 1870 Btn (Tv)

ŽST Pilníkov

Sv 1.nsl 5722 / 5724 809 (Tv)

1865 / 1866 854, Btn (Tv)

5729 / 5726 809 (Tv)

1867 / 1868 854, Btn (Tv)

5731 / 5728 809 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1866, 1868 v úseku Trutnov hl.n. - Pilníkov a u vlaků 1865, 1867 v úseku Pilníkov - Trutnov hl.n. zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83432 v úseku Trutnov hl.n. - Kunčice n.L. odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvedomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS: 771 - 2x lok. 742

1.td: ... 63320 Tv / 63321 ...

výluková lok. 742: 5722př / 93342 Vb / 93343 Kun / 83431 Tv

TS 872 - motorový vůz 854

2.td: ... 1867 Pilníkov / 1868 ...

TS 873 - motorový vůz 854

1.td: ... 1865 Pilníkov / 1866 ...

TS 875 - motorový vůz 810

1.td: ... 5725 Tv / Sv 1.nsl 5722 Pilníkov / 5724 ... 5731 Pilníkov / 5728 ...

2.td: ... 5729 Pilníkov / 5726 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 Pilníkov / 1868 a oběh 070/16

15.td: ... 15406 Tv / 1870 a oběh 070/13

16.td: ... 1865 Pilníkov / 1866 a oběh 070/15

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 5729, 1867, 5731:

Jízdu ukončete v Pilníkově.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 5729, 1867, 5731:

Z Pilníkova do Trutnova hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5724, 1866, 5726, 1868, 5728:

Z Trutnova hl.n. do Pilníkova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 123,332; 122,495; 121,373 a 118,051** mezi Trutnovem hl.n. a Pilníkovem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A351
2.	Místo konání výluky:	Pilníkov - Hostinné
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Pilníkov - Hostinné
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:35 - 13:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Pilníkov
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Trutnov hl.n. - Hostinné: 5724, 1866, 5726, 1868, 5728.

Hostinné - Trutnov hl.n.: 1865, 5729, 1867, 5731.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 5722 Trutnov hl.n. (7:40) - Hostinné (8:10) = 809 (Tv).

Obraty souprav:

ŽST Trutnov hl.n.

5725 / Sv 1.nsl 5722 809 (Tv)

15406 / 1870 Btn (Tv)

ŽST Hostinné

Sv 1.nsl 5722 / 5724 809 (Tv)

1865 / 1866 854, Btn (Tv)

5729 / 5726 809 (Tv)

1867 / 1868 854, Btn (Tv)

5731 / 5728 809 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1866, 1868 v úseku Trutnov hl.n. - Hostinné a u vlaků 1865, 1867 v úseku Hostinné - Trutnov hl.n. zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83432 v úseku Trutnov hl.n. - Kunčice n.L. odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 771 - 2x lok. 742

1.td: ... 63320 Tv / 63321 ...

výluková lok. 742: 5722př / 93342 Vb / 93343 Kun / 83431 Tv

TS 872 - motorový vůz 854

2.td: ... 1867 Host / 1868 ...

TS 873 - motorový vůz 854

1.td: ... 1865 Host / 1866 ...

TS 875 - motorový vůz 810

1.td: ... 5725 Tv / Sv 1.nsl 5722 Host / 5724 ... 5731 Host / 5728 ...

2.td: ... 5729 Host / 5726 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 Host / 1868 a oběh 070/16

15.td: ... 15406 Tv / 1870 a oběh 070/13

16.td: ... 1865 Host / 1866 a oběh 070/15

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 5729, 1867, 5731:

Jízdu ukončete v Hostinném.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 5729, 1867, 5731:

Z Hostinného do Trutnova hl.n. bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5724, 1866, 5726, 1868, 5728:

Z Trutnova hl.n. do Hostinného bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od zastávky ČD:

Chotěvice z - zastávka OSNADO "u restaurace".

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 112,698 a 109,724** mezi Pilníkovem a Hostinným ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A352
2.	Místo konání výluky:	Hostinné - Kunčice nad Labem
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Hostinné - Kunčice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 - 13:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kunčice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Hostinné - Kunčice n/L.: 1864, 5724, 1866, 5726, 1868.

Kunčice n/L. - Hostinné: 1865, 5729, 1867, 5731, 1869.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 1862 Trutnov hl.n. (6:40) - Kunčice n/L. (7:15) = 854, Btn (Tv).

Sv 1.nsl 5733 Kunčice n/L. (14:50) - Trutnov hl.n. (15:20) = 854, Btn (Tv).

Obraty souprav:

ŽST Trutnov hl.n.

záloha / Sv 1.nsl 1862 854, Btn (Tv)

Sv 1.nsl 5733 / záloha 854, Btn (Tv)

ŽST Hostinné

1864 / 1865 854, Btn (Tv)

5724 / 5729 809 (Tv)

1866 / 1867 854, Btn (Tv)

5726 / 5731 809 (Tv)

1868 / 1869 854, Btn (Tv)

ŽST Kunčice n/L.

Sv 1.nsl 1862 / 1864 854, Btn (Tv)

1865 / 1866 854, Btn (Tv)

5729 / 5724 809 (Tv)

1867 / 1868 854, Btn (Tv)

5731 / 5726 809 (Tv)

1869 / Sv 1.nsl 5733 854, Btn (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866, 1868 v úseku Hostinné - Kunčice n/L. a u vlaků 1865, 1867, 1869 v úseku Kunčice n/L. - Hostinné zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83432 v úseku Trutnov hl.n. - Kunčice n.L. odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS: 771 - 2x lok. 742

1.td: ... 63320 Tv / 63321 ...

výluková lok. 742: 5722př / 93342 Vb / 93343 Kun / 83431 Tv

TS 872 - motorový vůz 854

2.td: ... 1867 Kun / 1868 ...

3.td: ... 1864 Hostinné / 1865 Tv / 1866 Hostinné / 1867 Tv / 1868 Hostinné / 1869 ...

TS 873 - motorový vůz 854

1.td: ... 1865 Kun / 1866 ...

TS 875 - motorový vůz 810

1.td: ... 5724 Hostinné / 5729 Tv / 5726 Hostinné / 5731 ...

2.td: ... 5729 KnL / 5724 Vb / 25711 KnL / 25710 Vb / 25713 KnL / 25712 Vb / 5731 KnL / 5726

letmo - motorový vůz 854: Sv 1.nsl 1862 Tv-KnL / 1864 Cc / 1869 KnL / Sv 1.nsl 5733 Tv

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 KnL / 1868 a oběh 070/16

14.td: ... 1864 Hostinné / 1865 Tv / 1868 Hostinné / 1869 ...

15.td: ... 1866 Hostinné / 1867 a oběh 070/13

16.td: ... 1865 KnL / 1866 a oběh 070/15

letmo - vůz 053: Sv 1.nsl 1862 Tv-KnL / 1864 Cc / 1869 KnL / Sv 1.nsl 5733 Tv

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 5724, 1866, 5726, 1868:

Jízdu ukončete v Hostinném.

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 5729, 1867, 5731, 1869:

Jízdu ukončete v Kunčicích nad Labem.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 5724, 1866, 5726, 1868:

Z Hostinného do Kunčic nad Labem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 5729, 1867, 5731, 1869:

Z Kunčic nad Labem do Hostinného bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od zastávky ČD:


Klásterská Lhota z - u hasičské zbrojnice.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 106,284; 105,958; 105,795; 103,970; 102,225 a 99,736** mezi Hostinným a Kunčicemi nad Labem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A353
2.	Místo konání výluky:	Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších
3.	Vyloučí se koleje:	traťová kolej Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:40 - 12:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kunčice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kunčice n/L. - Martinice v K.: 1864, 1866.

Martinice v K. - Kunčice n/L.: 1865, 1867.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST Kunčice n/L.

1864 / 1865 854, Btn (Tv)

1866 / 1867 854, Btn (Tv)

ŽST Martinice v K.

1865 / 1864 854, Btn (Tv)

1867 / 1866 854, Btn (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Kunčice n/L. - Martinice v K. a u vlaků 1865, 1867 v úseku Martinice v K. - Kunčice n/L. zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

- **Mn 93348** v úseku Kunčice n.L. - Martinice v Krk. odřekněte.
- **Mn 83431** v úseku Martinice v Krk. - Kunčice n.L. odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách, příp. odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

2.td: ... 93341 Kun /Lv Tv ...

výluková lok. 742: 1862př / 83420 a 774/2

TS 872 - mot. vůz 854

2.td: ... 1867 MvK / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 KnL / 1865 Tv / 1866 KnL / 1867 a oběh 872/2.

TS 873 - mot. vůz 854

1.td: ... 1865 MvK / 1864 a oběh 872/3.

TS 070 - přívěsný vůz 053

13.td: ... 1867 MvK / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 KnL / 1865 a oběh 070/16.

15.td: ... 1866 KnL / 1867 a oběh 070/13.

16.td: ... 1865 MvK / 1864 a oběh 070/14.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 1866:

Jízdu ukončete v Kunčicích nad Labem.

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 1867:

Jízdu ukončete v Martinicích v Krkonoších.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 1866:

Z Kunčic nad Labem do Martinic v Krkonoších bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 1867:

Z Martinic v Krkonoších do Kunčic nad Labem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:


Ve směru Kunčice n.Labem - Martinice v Krkonoších zastavuje autobus ND na zastávce ČSAD - Jilemnice u garáží ČSAD pro výstup frekvence do ŽST Jilemnice (ND za vlaky 1864, 1866).

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 96,341; 96,211; 95,873; 94,750 a 94,105** mezi Kunčicemi nad Labem a Martinicemi v Krkonoších ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A354
2.	Místo konání výluky:	Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:10 - 12:45
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Martinice v Krkonoších
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Martinice v K. - Roztoky u J.: 5465, 1864, 5467, 1866, 5469.

Roztoky u J. - Martinice v K.: 5460, 1865, 5462, 1867, 5464.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:**ŽST Martinice v K.**

5465 / 5460	810 (Tv)
1864 / 1865	854, Btn (Tv)
5467 / 5462	810 (Tv)
1866 / 1867	854, Btn (Tv)
5469 / 5464	810 (Tv)

ŽST Roztoky u J.

5460 / 5465	810 (Tv)
1865 / 1864	854, Btn (Tv)
5462 / 5467	810 (Tv)
1867 / 1866	854, Btn (Tv)
5464 / 5469	810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Martinice v K. - Roztoky u J. a u vlaků 1865, 1867 v úseku Roztoky u J. - Martinice v K. zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83430 ved'te v úseku Kunčice nad Labem - Stará Paka s náskokem před zahájením výluky (Kunčice nad Labem odj. cca v 6:05 hod.).

V případě, že se výluky dle této akce SROV budou konat ve 3 a více po sobě jdoucích pracovních dnech, požádá podle potřeby UŽST Turnov RZC Pardubice o vydání ZANu pro ŽST Roztoky u Jilemnice.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 RuJ / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 MvK / 1865 Tv / 1866 MvK / 1867 a oběh 872/2.

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1865 RuJ / 1864 a oběh 872/3.

TS 877 - mot.vůz 810

3.td: ... 5462 RuJ / 5467 a oběh 878/4.

TS 878 - mot.vůz 810

3.td: ... 5465 MvK / 5460 Jil / 5467 MvK / 5462 Jil / 5469 MvK / 5464 ...

4.td: ... 5460 RuJ / 5465 Jar / 5464 RuJ / 5469 a oběh 877/3.

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 RuJ / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 MvK / 1865 a oběh 070/16.

15.td: ... 1866 MvK / 1867 a oběh 070/13.

16.td: ... 1865 RuJ / 1864 a oběh 070/14.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 5460, 1865, 5462, 1867, 5464:

Jízdu ukončete v Roztokách u Jilemnice.

Pro strojvedoucí vlaků 5465, 1864, 5467, 1866, 5469:

Jízdu ukončete v Martinicích v Krkonoších.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5460, 1865, 5462, 1867, 5464:

Z Roztok u Jilemnice do Martinic v Krkonoších bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5465, 1864, 5467, 1866, 5469:

Z Martinic v Krkonoších do Roztok u Jilemnice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 88,285; 84,677 a 84,107** mezi Martinicemi v Krkonoších a Roztoky u Jilemnice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A355
2.	Místo konání výluky:	Roztoky u Jilemnice - Stará Paka
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Roztoky u Jilemnice - Stará Paka
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:20 - 12:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Roztoky u Jilemnice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Martinice v K. - Stará Paka: 5465, 1864, 5467, 1866, 5469.

Stará Paka - Martinice v K.: 5460, 1865, 5462, 1867, 5464.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:**ŽST Martinice v K.**

5465 / 5460	810 (Tv)
1864 / 1865	854, Btn (Tv)
5467 / 5462	810 (Tv)
1866 / 1867	854, Btn (Tv)
5469 / 5464	810 (Tv)

ŽST Stará Paka

5460 / 5465	810 (Tv)
1865 / 1864	854, Btn (Tv)
5462 / 5467	810 (Tv)
1867 / 1866	854, Btn (Tv)
5464 / 5469	810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Martinice v K. - Stará Paka a u vlaků 1865, 1867 v úseku Stará Paka - Martinice v K. zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83430 ved'te v úseku Kunčice nad Labem - Stará Paka s náskokem před zahájením výluky (Kunčice nad Labem odj. cca v 6:05 hod.).

Zátěž Roztoky u Jilemnice odvezte odchylně od PV do Trutnova.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 SP / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 MvK / 1865 Tv / 1866 MvK / 1867 a oběh 872/3.

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1865 SP / 1864 CnC / 1869 SP / 1868 a oběh 872/2.

TS 877 - mot.vůz 810

3.td: ... 5462 SP / 5467 a oběh 878/4.

TS 878 - mot.vůz 810

3.td: ... 5465 MvK / 5460 Jil / 5467 MvK / 5462 Jil / 5469 MvK / 5464 ...

4.td: ... 5460 SP / 5465 Jar / 5464 SP / 5469 a oběh 877/3.

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 SP / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 MvK / 1865 Tv / 1868 MvK / 1869 ...

15.td: ... 1866 MvK / 1867 a oběh 070/13.

16.td: ... 1865 SP / 1864 CnC / 1869 SP / 1868 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 5460, 1865, 5462, 1867, 5464:

Jízdu ukončete ve Staré Pace.

Pro strojvedoucí vlaků 5465, 1864, 5467, 1866, 5469:

Jízdu ukončete v Martinicích v Krkonoších.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5460, 1865, 5462, 1867, 5464:

Ze Staré Paky do Martinic v Krkonoších bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5465, 1864, 5467, 1866, 5469:

Z Martinic v Krkonoších do Staré Paky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávky ND odchylně od zastávek ČD:

Tample z - Před přejezdem ve směru jízdy od Bělé u Staré Paky.

Bělá u Staré Paky zastávka z - Křižovatka (Košťálov - Stará Paka - Roztoky u J.).

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 78,478** mezi Roztoky u Jilemnice a Starou Pakou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A356
2.	Místo konání výluky:	Stará Paka - Nová Paka
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Stará Paka - Nová Paka
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:00 - 13:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Stará Paka
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Stará Paka - Nová Paka: 5403, 1864, 5706, 5405, 1866, 5708, 5407, 1868.

Nová Paka - Stará Paka: 1865, 5406, 1867, 5408, 5707, 1869, 5410.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 1862 Stará Paka (7:55) - Nová Paka (8:00) = 810 (Tv).

Mimořádné řadění:

- vlak **Sp 1862** v úseku Trutnov hl.n. - Stará Paka řad'te 854, 2 Btn, 854 (Tv);

- vlak **Sp 1871** v úseku Stará Paka - Trutnov hl.n. řad'te 854, Btn, 854, Btn (Tv).

Obraty souprav:

ŽST Trutnov hl.n.

záloha / 1862 záv Btn, 854 (Tv)

1871 vlož / záloha Btn, 854 (Tv)

ŽST Stará Paka

1862 záv / 1865 Btn, 854 (Tv)

5703 / Sv 1.nsl 1862 810 (Tv)

5403 / 5406 810 (Li)

1864 / 1867 854, Btn (Tv)

5405 / 5408 810 (Li)

1866 / 1869 854, Btn (Tv)

16471 / 16472 810 (Tv)

5407 / 5410 810 (Li)

1868 / 1871 854, Btn (Tv)

1871 / 1871 vlož 854, Btn (Tv)

5715 / 16488 810 (Tv)

16487 / 5716 810 (Tv)

ŽST Nová Paka

Sv 1.nsl 1862 / 5706 810 (Tv)

1865 / 1864 854, Btn (Tv)

1867 / 1866 854, Btn (Tv)

5707 / 5708 810 (Tv)

1869 / 1868 854, Btn (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v rozšířené přepravě spoluzavazadel:

Službu u dotčených vlaků zajistíte v rámci ND objednáním autobusu s plošinou nebo nákladního automobilu. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866, 1868 v úseku Stará Paka - Nová Paka a u vlaků 1865, 1867, 1869 v úseku Nová Paka - Stará Paka zajistíte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83452/83453 v úseku Nová Paka - Lázně Bělohrad a zpět odřekněte, obsluhu ŽST Nová Paka zajistíte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: ... 83430 Sp / 93755 ...

TS 782 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 Np / 1866 Cc / 1871 Sp / 1871 vlož Tv / záloha

3.td: ... 1864 Sp / 1867 Tv / 1868 Sp / 1871 Tv / 1872 a oběh 873/1

TS 783 - mot.vůz 854

1.td: ... 1865 Np / 1864 Cc / 1869 Np / 1868 a oběh 872/2

letmo mot.vůz 854: 1862 pk Tv-Sp / 1865 Tv / 1866 Sp / 1869 a oběh 872/3

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: ... 16471 Sp / 16472 ... 16487 Sp / 5716 ...

5.td: ... 5707 Np / 5708 ... 5715 Sp / 16488 ...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: ... 5703 Sp / Sv 1.nsl 1862 Np / 5706 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 Np / 1866 a oběh 070/15

14.td: ... 1864 Sp / 1867 a oběh 070/13

15.td: ... 1866 Sp / 1869 a oběh 070/14

16.td: ... 1865 Np / 1864 Cc / 1869 Np / 1868 ...

letmo vůz 053: 1862 vlož Tv-Sp / 1865 Tv / 1868 Sp / 1871 Tv

DKV Ústí nad Labem - PJ Liberec

TS 867 - mot.vůz 810

1.td: ... 5407 Sp / 5410 ...

2.td: ... 5403 Sp / 5406 ...

3.td: ... 5405 Sp / 5408 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 1867, 5707, 1869:

Jízdu ukončete v Nové Pace.

Pro strojvedoucí vlaků 5403, 1864, 5405, 1866, 5407, 1868:

Jízdu ukončete ve Staré Pace.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 5406, 1867, 5408, 5707, 1869, 5410:

Z Nové Paky do Staré Paky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5403, 1864, 5706, 5405, 1866, 5708, 5407, 1868:
Ze Staré Paky do Nové Paky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od zastávky ČD:

Nová Paka město z - za přejezdem ze směru od náměstí.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 72,574; 72,218 a 70,827** mezi Starou Pakou a Novou Pakou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A357
2.	Místo konání výluky:	Nová Paka - Lázně Bělohrad
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Nová Paka - Lázně Bělohrad
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:50 - 14:05
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Nová Paka
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Turnov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Nová Paka - Lázně Bělohrad: 1864, 5706, 1866, 5708, 1868.

Lázně Bělohrad - Nová Paka: 1865, 1867, 5707, 1869, 5709.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 5709 Nová Paka (14:00) - Stará Paka (14:05) = 854, Btn (Tv).

Mimořádné řadění:

- vlak **Sp 1862** v úseku Trutnov hl.n. - Nová Paka řad'te 854, 2 Btn, 854 (Tv);

- vlak **Sp 1867** v úseku Chlumeck n/C. - L. Bělohrad řad'te 810 (Tv);

- vlak **Sp 1869** v úseku Chlumeck n/C. - L. Bělohrad řad'te 810 (Tv);

- vlak **Sp 1871** v úseku Stará Paka - Trutnov hl.n. řad'te 854, Btn, 854, Btn (Tv);

- vlak **Os 5707** v úseku Chlumeck n/C. - L. Bělohrad řad'te 854, Btn (Tv);

- vlak **Os 5709** v úseku Chlumeck n/C. - L. Bělohrad řad'te 854, Btn (Tv);

Obraty souprav:

ŽST Trutnov hl.n.

záloha / 1862 záv Btn, 854 (Tv)

1871 záv / záloha Btn, 854 (Tv)

ŽST Stará Paka

16471 / 16472 810 (Tv)

5707 / 5708 810 (Tv)

Sv 1.nsl 5709 / 1871 854, Btn (Tv)

1871 / 1871 záv 854, Btn (Tv)

5715 / 16488 810 (Tv)

16487 / 5716 810 (Tv)

ŽST Nová Paka

1862 záv / 1865 Btn, 854 (Tv)

1864 / 1867 854, Btn (Tv)

5706 / 5707 810 (Tv)

1866 / 1869 854, Btn (Tv)

5708 / 5709 810 (Tv)

1868 / Sv 1.nsl 5709 854, Btn (Tv)

ŽST Lázně Bělohrad

1865 / 1864	854, Btn (Tv)
1867 / 5706	810 (Tv)
5707 / 1866	854, Btn (Tv)
1869 / 5708	810 (Tv)
5709 / 1868	854, Btn (Tv)

ŽST Chlumeck n/C.

5702 / 1867	810 (Tv)
1862 / 5707	854, Btn (Tv)
1864 / 5709	854, Btn (Tv)
5706 / 1869	810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866, 1868 v úseku Nová Paka - Lázně Bělohrad a u vlaků 1865, 1867, 1869 v úseku Lázně Bělohrad - Nová Paka zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83452/83453 v úseku Nová Paka - Lázně Bělohrad a zpět odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

1.td: ... 83452 NP / 83453 ...

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1862 Cc / 5707 Lb / 1866 Cc / 1871 Sp / 1871 vlož Tv / záloha

3.td: ... 1864 Np / 1867 Tv / 1868 Np / Sv 1.nsl 5709 Sp / 1871 Tv / 1872 a oběh 873/1

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1865 Lb / 1864 Cc / 5709 Lb / 1868 a oběh 872/2

letmo - mot.vůz 854: 1862 pk Tv-Np / 1865 Tv / 1866 Np / 1869 a oběh 872/3

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: ... 16471 Sp / 16472 ... 16487 Sp / 5716 ...

5.td: ... 5702 Cc / 1867 Lb / 5706 Cc / 1869 Lb / 5708 ... 5715 Sp / 16488 ...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: ... 5706 Np / 5707 Sp / 5708 Np / 5709 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1862 Cc / 5707 Lb / 1866 a oběh 070/15

14.td: ... 1864 Np / 1867 a oběh 070/13

15.td: ... 1866 Np / 1869 a oběh 070/14

16.td: ... 1865 Lb / 1864 Cc / 5709 Lb / 1868 ...

letmo - vůz 053: 1862 vlož Tv-Np / 1865 Tv / 1868 Np / Sv 1.nsl 5709 Sp / 1871 Tv

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 5706, 1866, 5708, 1868:

Jízdu ukončete v Nové Pace.

Pro strojvedoucí vlaků 1865, 1867, 5707, 1869, 5709:

Jízdu ukončete v Lázních Bělohrad.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 5706, 1866, 5708, 1868:

Z Nové Paky do Lázní Bělohrad bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1865, 1867, 5707, 1869, 5709:

Z Lázní Bělohrad do Nové Paky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávka ND odchylně od zastávky ČD:

Horní Nová Ves z - Na autobusové zastávce „Lázně Bělohrad , Horní Nová Ves - továrna" u odbočky z hlavní silnice k zastávce ČD.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 67,419; 67,044; 66,788; 66,092; 62,952; 62,716; 61,543; 61,074 a 60,767** mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohrad ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A358
2.	Místo konání výluky:	Lázně Bělohrad - Ostroměř
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Lázně Bělohrad - Ostroměř
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:15 - 13:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Lázně Bělohrad
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v \times
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Lázně Bělohrad - Ostroměř: 1864, 5706, 1866, 5708.

Ostroměř - Lázně Bělohrad: 1867, 5707, 1869, 5709.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:**ŽST Stará Paka**

před. den 5474 // 5700 810 (Tv)

před. den 70423 // 16498 810 (Tv)

5715 / 16488 810 (Tv)

16487 / 5716 810 (Tv)

ŽST Lázně Bělohrad

1864 / 1867 854, Btn (Tv)

5706 / 5707 810 (Tv)

1866 / 1869 854, Btn (Tv)

5708 / 5709 810 (Tv)

ŽST Ostroměř

1867 / 1864 854, Btn (Tv)

5707 / 5706 810 (Tv)

1869 / 1866 854, Btn (Tv)

5709 / 5708 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Lázně Bělohrad - Ostroměř a u vlaků 1867, 1869 v úseku Ostroměř - L. Bělohrad zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

- **Mn 83453** v úseku Ostroměř - Lázně Bělohrad odřekněte.
- **Mn 83452** v úseku Lázně Bělohrad - Ostroměř odřekněte.

Zátěž směr Hradec Králové hl.n. a přech z Nové Paky a Lázně Bělohrad odvezte do Staré Paky.

ŽST Stará Paka - odesílá zátěž relace Hradec Králové hl.n. a přech do Turnova = platnost: 1 den před výlukou a v den výluky. Zátěž pro ŽST Lázně Bělohrad deponujte.

ŽST Ostroměř - odesílá zátěž relace čísla 507 a zátěž pro Lázně Bělohrad do Jičína. Zátěž Šárovцова Lhota nz deponujte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Hradec Králové

TS 722 - lok. 730

3.td: ... 83453 Ost / 83452 ...

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 Osř / 1864 CnC / 1869 Osř / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 LB / 1867 a oběh 872/2.

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1866 LB / 1869 a oběh 872/3.

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: 5700 CnC / 5703 SP / 5706 LB / 5707 SP / 16472 LnP ... 16487 SP / 5716 ...

5.td: ... 5707 Osř / 5706 CnC / 5709 Osř / 5708 CnC / 5711 SP / 5712 CnC / 5715 SP / 16488...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: 16498 LnP...16471 SP / 5708 LB / 5709 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 Osř / 1864 CnC / 1869 Osř / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 LB / 1867 a oběh 070/13.

15.td: ... 1866 LB / 1869 a oběh 070/14.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Jízdu ukončete v Lázních Bělohrad.

Pro strojvedoucí vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Jízdu ukončete v Ostroměři.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Z Lázní Bělohrad do Ostroměře bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Z Ostroměře do Lázní Bělohrad bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 50,080** mezi Lázněmi Bělohrad a Ostroměří ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A359
2.	Místo konání výluky:	Ostroměř - Smidary
3.	Vyloučí se koleje:	traťová kolej Ostroměř - Smidary
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:15 - 13:45
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Ostroměř
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Ostroměř - Smidary: 1864, 5706, 1866, 5708.

Smidary - Ostroměř: 1867, 5707, 1869, 5709.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

před. den 5474 // 5700 810 (Tv)

před. den 70423 // 16498 810 (Tv)

5715 / 16488 810 (Tv)

16487 / 5716 810 (Tv)

ŽST Ostroměř

1864 / 1867 854, Btn (Tv)

5706 / 5707 810 (Tv)

1866 / 1869 854, Btn (Tv)

5708 / 5709 810 (Tv)

ŽST Smidary

1867 / 1864 854, Btn (Tv)

5707 / 5706 810 (Tv)

1869 / 1866 854, Btn (Tv)

5709 / 5708 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Ostroměř - Smidary a u vlaků 1867, 1869 v úseku Smidary - Ostroměř zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 Sm / 1864 CnC / 1869 Sm / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 Osř / 1867 a oběh 872/2.

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1866 Osř / 1869 a oběh 872/3.

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: 5700 CnC / 5703 SP / 5706 Osř / 5707 SP / 16472 LnP ... 16487 SP / 5716 ...

5.td: ... 5707 Sm / 5706 CnC / 5709 Sm / 5708 CnC / 5711 SP / 5712 CnC / 5715 SP / 16488 ...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: 16498 LnP ... 16471 SP / 5708 Osř / 5709 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 Sm / 1864 CnC / 1869 Sm / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 Osř / 1867 a oběh 070/13.

15.td: ... 1866 Osř / 1869 a oběh 070/14.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Jízdu ukončete v Ostroměři.

Pro strojvedoucí vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Jízdu ukončete ve Smidarech.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Z Ostroměře do Smidar bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Ze Smidar do Ostroměře bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 47,704 a 44,176** mezi Ostroměří a Smidary ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A360
2.	Místo konání výluky:	Smidary - Nový Bydžov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Smidary - Nový Bydžov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 - 13:15
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Smidary
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Ostroměř - N. Bydžov: 1864, 5706, 1866, 5708.

N. Bydžov - Ostroměř: 1867, 5707, 1869, 5709.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:**ŽST Stará Paka**

před. den 5474 // 5700 810 (Tv)

před. den 70423 // 16498 810 (Tv)

5715 / 16488 810 (Tv)

16487 / 5716 810 (Tv)

ŽST Ostroměř

1864 / 1867 854, Btn (Tv)

5706 / 5707 810 (Tv)

1866 / 1869 854, Btn (Tv)

5708 / 5709 810 (Tv)

ŽST N. Bydžov

1867 / 1864 854, Btn (Tv)

5707 / 5706 810 (Tv)

1869 / 1866 854, Btn (Tv)

5709 / 5708 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1864, 1866 v úseku Ostroměř - N. Bydžov a u vlaků 1867, 1869 v úseku N. Bydžov - Ostroměř zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83451 / Mn 83450 ved'te v trati Nový Bydžov - Smidary a zpět ihned po ukončení výluky.

Zátěž z Nového Bydžova směr Hradec Králové hl.n. a přech provez'te do Smidar.

Mn 83450 veden bez manipulace v Novém Bydžově.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1867 NB / 1864 CnC / 1869 NB / 1866 a oběh 873/1.

3.td: ... 1864 Osř / 1867 a oběh 872/2.

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1866 Osř / 1869 a oběh 872/3.

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: 5700 CnC / 5703 SP / 5706 Osř / 5707 SP / 16472 LnP ... 16487 SP / 5716 ...

5.td: ... 5707 NB / 5706 CnC / 5709 NB / 5708 CnC / 5711 SP / 5712 CnC / 5715 SP / 16488 ...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: 16498 LnP ... 16471 SP / 5708 Osř / 5709 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1867 NB / 1864 CnC / 1869 NB / 1866 a oběh 070/15.

14.td: ... 1864 Osř / 1867 a oběh 070/13.

15.td: ... 1866 Osř / 1869 a oběh 070/14.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Jízdu ukončete v Ostroměři.

Pro strojvedoucí vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Jízdu ukončete v Novém Bydžově.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1864, 5706, 1866, 5708:

Z Ostroměře do Nového Bydžova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1867, 5707, 1869, 5709:

Z Nového Bydžova do Ostroměře bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná ustanovení.

1.	Číslo výluky:	51A361
2.	Místo konání výluky:	Nový Bydžov - Chlumeck nad Cidlinou
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Nový Bydžov - Chlumeck nad Cidlinou
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:10 - 14:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Nový Bydžov
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Hradec Králové hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

N. Bydžov - Chlumeck n/C.: 1862, 1864, 5706, 1866, 5708.

Chlumeck n/C. - N. Bydžov: 1867, 5707, 1869, 5709, 1871.

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 1865 Chlumeck n/C. (7:57) - N. Bydžov (8:05) = 810 (Tv).

Sv 1.nsl 5708 N. Bydžov (14:02) - Chlumeck n/C. (14:10) = 810 (Tv).

Obraty souprav:**ŽST N. Bydžov**

Sv 1.nsl 1865 / 5707	810 (Tv)
1862 / 1867	854, Btn (Tv)
1864 / 1869	854, Btn (Tv)
5706 / 5709	810 (Tv)
1866 / 1871	854, Btn (Tv)
5708 / Sv 1.nsl 5708	810 (Tv)

ŽST Chlumeck n/C.

5702 / Sv 1.nsl 1865	810 (Tv)
Sv 1.nsl 5708 / 5711	810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Pro úschovu během přepravy u vlaků 1862, 1864, 1866 v úseku N. Bydžov - Chlumeck n/C. a u vlaků 1867, 1869, 1871 v úseku Chlumeck n/C. - N. Bydžov zajistěte autobus s plošinou nebo nákladní automobil.

Nákladní přeprava:

Mn 83451 / Mn 83450 veďte ihned po ukončení výluky.

Zátěž Nový Bydžov podle potřeby provezete vlakem Mn 83451 do Smidar - zpět na Mn 83450.

Mn 83061 veďte z Chlumce nad Cidlinou zpožděný.

ŽST dotčené výlukou uvědomí dopravce o změnách obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 872 - mot.vůz 854

2.td: ... 1862 NB / 1867 ...

3.td: ... 1864 NB / 1869 ...

TS 873 - mot.vůz 854

1.td: ... 1866 NB / 1871 ...

TS 877 - mot.vůz 810

4.td: ... 5708 NB / Sv 1.nsl 5708 CnC / 5711 ...

5.td: ... 5702 CnC / Sv 1.nsl 1865 NB / 5707 ...

TS 878 - mot.vůz 810

2.td: ... 5706 NB / 5709 ...

TS 070 - vůz 053

13.td: ... 1862 NB / 1867 ...

14.td: ... 1864 NB / 1869 ...

15.td: ... 1866 NB / 1871 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 1862, 1864, 5706, 1866, 5708:

Jízdu ukončete v Novém Bydžově.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1862, 1864, 5706, 1866, 5708:

Z Nového Bydžova do Chlumce nad Cidlinou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 1867, 5707, 1869, 5709, 1871:

Z Chlumce nad Cidlinou do Nového Bydžova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávky ND odchylně od zastávek ČD:

Zachrašťany z - Autobusová zastávka v obci "Zachrašťany, kříž" - odbočka k nádraží.

Luková z - Na místní komunikaci u Motyčků naproti parku se zvoničkou.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 31,841; 30,231; 30,045; 29,586; 29,170; 27,285 a 23,765** mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A362
2.	Místo konání výluky:	Martinice v Krkonoších - Jilemnice
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Martinice v Krkonoších - Jilemnice
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:15 - 13:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Martinice v Krkonoších
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Martinice v K. - Jilemnice: 5460, 15506, 5462, 15508, 5464, 15510.

Jilemnice - Martinice v K.: 5465, 15503, 5467, 15505, 5469, 15507.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:**ŽST Martinice v K.**

5460 / 5465 810 (Tv)

5462 / 5467 810 (Tv)

5464 / 5469 810 (Tv)

ŽST Jilemnice

5465 / 5471 810 (Tv)

15503 / 15506 810 (Tv)

15505 / 15508 810 (Tv)

15507 / 15510 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní přeprava:

- **Mn 83420** v úseku Jilemnice - Rokytnice n.J. odřekněte.
- **Mn 83421** v úseku Rokytnice n.J. - Jilemnice odřekněte.

Obsluhu Jilemnice (Mn 83420/1) proveďte po výluce.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

V případě, že se výluky dle této akce SROV budou konat ve 3 a více po sobě jdoucích pracovních dnech, požádá podle potřeby UŽST Trutnov RZC Pardubice o vydání ZANu pro předmětné služebny na této trati.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok. 742

2.td: ... 83420 Jil / 83421 ...

TS 877 - mot.vůz 810

2.td: ... 15503 Jil / 15506 JnJ / 15505 Jil / 15508 JnJ / 15507 Jil / 15510 ...

3.td: ... 5462 MvK / 5467 a oběh 878/4.

TS 878 - mot.vůz 810

3.td: ... 5465 Jil / 5471 Jar ...

4.td: ... 5460 MvK / 5465 Jar / 5464 MvK / 5469 a oběh 877/3.

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 5460, 5462, 5464:

Jízdu ukončete v Martinicích v Krkonoších.

Pro strojvedoucí vlaků 5465, 15503, 15505, 15507:

Jízdu ukončete v Jilemnici.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5460, 15506, 5462, 15508, 5464, 15510:

Z Martinice v Krkonoších do Jilemnice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5465, 15503, 5467, 15505, 5469, 15507:

Z Jilemnice do Martinic v Krkonoších bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Viz společná opatření.

1.	Číslo výluky:	51A363
2.	Místo konání výluky:	Jilemnice - Hrabačov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Jilemnice - Hrabačov
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:30 - 12:35
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Jilemnice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Jilemnice - Hrabačov: 15506, 15508.

Hrabačov - Jilemnice: 15503, 15505.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST Jilemnice

5460 / 15503 810 (Tv)

15506 / 5467 810 (Tv)

5462 / 15505 810 (Tv)

15508 / 5469 810 (Tv)

dopravna Hrabačov

15503 / 15506 810 (Tv)

15505 / 15508 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní přeprava:

- **Mn 83420** v úseku Jilemnice - Rokytnice n.J. odřekněte.
- **Mn 83421** v úseku Rokytnice n.J. - Jilemnice odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvedomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

V případě, že se výluky dle této akce SROV budou konat ve 3 a více po sobě jdoucích pracovních dnech, požádá podle potřeby UŽST Trutnov RZC Pardubice o vydání ZANu pro předmětné služebny na této trati.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS 774 - lok.742

2.td: ... 83420 Jil / 83421 ...

TS 877 - mot.vůz 810

2.td: ... 15503 Hrv / 15506 JnJ / 15505 Hrv / 15508 JnJ / 15507 ...

3.td: ... 5462 Jil / 15505 MvK / 15508 Jil / 5469 ...

TS 878 - mot.vůz 810

4.td: ... 5460 Jil / 15503 MvK / 15506 Jil / 5467 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 15503, 15505:

Jízdu ukončete v Hrabačově.

Pro strojvedoucí vlaků 15506, 15508:

Jízdu ukončete v Jilemnicích.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15503, 15505:

Z Hrabačova do Jilemnic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15506, 15508:

Z Jilemnic do Hrabačova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 4,952** mezi Jilemnicí a Hrabačovem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A364
2.	Místo konání výluky:	Hrabačov - Poniklá
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Hrabačov - Poniklá
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:25 - 13:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Jilemnice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Hrabačov - Jablonec n/J.: 15504, 15506, 15508.

Jablonec n/J. - Hrabačov: 15503, 15505, 15507.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

dopravna Hrabačov

15504 / 15503 810 (Tv)

15506 / 15505 810 (Tv)

15508 / 15507 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní přeprava:

- **Mn 83420** v úseku Hrabačov - Rokytnice n.J. odřekněte.
- **Mn 83421** v úseku Rokytnice n.J. - Hrabačov odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

V případě, že se výluky dle této akce SROV budou konat ve 3 a více po sobě jdoucích pracovních dnech, požádá podle potřeby UŽST Trutnov RZC Pardubice o vydání ZANu pro předmětné služebny na této trati.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS: 774 - lok. 742

2.td: ... 83420 Hrab / 83421 ...

TS 877 - mot.vůz 810

2.td: ... 15504 Hrv / 15503 MvK / 15506 Hrv / 15505 MvK / 15508 Hrv / 15507 MvK ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 15504, 15506, 15508:

Jízdu ukončete v Hrabačově.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15503, 15505, 15507:

Z Jablonce nad Jizerou do Hrabačova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15504, 15506, 15508:

Z Hrabačova do Jablonce nad Jizerou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávky ND odchylně od zastávek ČD:

Výchová nad Jizerou z - na hlavní silnici v místě odbočení k zastávce ČD (stánek s občerstvením).

Horní Sytová z - na hlavní silnici v místě odbočení k zastávce ČD (u mostu přes Jizeru).

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 6,244**

mezi Hrabačovem a Poniklou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A365
2.	Místo konání výluky:	Poniklá - Jablonec nad Jizerou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Poniklá - Jablonec nad Jizerou
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:15 - 13:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Jilemnice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Poniklá - Jablonec n/J.: 15504, 15506, 15508.

Jablonec n/J. - Poniklá: 15503, 15505, 15507.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

dopravna Poniklá

15504 / 15503 810 (Tv)

15506 / 15505 810 (Tv)

15508 / 15507 810 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní přeprava:

- **Mn 83420** v úseku Poniklá - Rokytnice n.J. odřekněte.
- **Mn 83421** v úseku Rokytnice n.J. - Poniklá odřekněte.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

V případě, že se výluky dle této akce SROV budou konat ve 3 a více po sobě jdoucích pracovních dnech, požádá podle potřeby UŽST Trutnov RZC Pardubice o vydání ZANu pro: Jablonec n.J. a Rokytnici n.J.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

TS: 774 - lok. 742

2.td: ... 83420 Pon / 83421 ...

TS 877 - mot.vůz 810

2.td: ... 15504 Pon / 15503 MvK / 15506 Pon / 15505 MvK / 15508 Pon / 15507 MvK ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro strojvedoucí vlaků 15506, 15508:

Jízdu ukončete v Poniklé.

Pro strojvedoucího vlaku 15504:

Jízdu ukončete v Poniklé. Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Poniklá.

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15504, 15506, 15508:

Z Poniklé do Jablonce nad Jizerou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro vedoucího obsluhy vlaku 15503, 15505, 15507:

Z Jablonce nad Jizerou do Poniklé bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Zastávky ND odchylně od zastávek ČD:

Poniklá zastávka z - na hlavní silnici u lávky přes Jizeru k zastávce ČD.


Jablonec nad Jizerou-Hradsko z - na hlavní silnici pod zastávkou ČD.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 17,973** mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A366
2.	Místo konání výluky:	Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	06:00 - 12:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Jilemnice
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v 
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

Bez opatření.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 19,080** mezi Jablonec nad Jizerou a Rokytnicí nad Jizerou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1.	Číslo výluky:	51A367
2.	Místo konání výluky:	Kunčice nad Labem - Vrchlabí
3.	Vyloučí se koleje:	traťová koleje Kunčice nad Labem - Vrchlabí
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:00 - 13:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kunčice nad Labem
6.	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat pouze v X
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Trutnov hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kunčice n/L. - Vrchlabí: 5722, 25706, 25708, 5724, 25710, 25712, 5726, 25714.

Vrchlabí - Kunčice n/L.: 25707, 25709, 5729, 25711, 25713, 5731, 25715, 25717.

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST Kunčice n/L.

5722 / 5729 809 (Tv)

5724 / 5731 809 (Tv)

5726 / 25716 809 (Tv)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy nebo nákladním automobilem doprovázenými vlakovou četou - dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní přeprava:

- **Mn 93341** veďte s náskokem před výlukou (před Os 25705).
- **Mn 93342** veďte po ukončení výluky.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová - PJ Trutnov

875/1: ... 5724 KnL / 5731 ...

875/2: ... 5722 KnL / 5729 Tv / 5726 KnL / 25716 ...

Zpravování doprovodů vlaků:

Pro doprovod vlaků 25706, 25708, 25710, 25712, 25714:

Z Kunčic nad Labem do Vrchlabí bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro doprovod vlaků 25707, 25709, 5729, 25711, 25713, 5731, 25715, 25717:

Z Vrchlabí do Kunčic nad Labem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Pro doprovod vlaků 5722, 5724, 5726:

Jízdu ukončete v Kunčicích nad Labem. Z Kunčic nad Labem do Vrchlabí bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Přepravní opatření:

Viz společná ustanovení.

Bezpečnostní opatření:

Viz společná ustanovení.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 2,305** mezi Kunčicemi nad Labem a Vrchlábím ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.