

České dráhy
OPŘ
v Praze
Č.j.: 82-02-18/ROV

trvalé platnosti

Zpracovatel: Urban tel.čís. 900 14116 e-mail Urban@opr.pha.cz

S R O V,, B ”

Záznam o změnách

SEŠIT 1

účinnosť od 17. 2. 2003

Záznam o změnách

V souvislosti s vydáním 2. Změny předpisu ČD D2 platné od 1.7.2002 a nového předpisu ČD D 7/2 platného od 1.7.2002, vydávám tyto SROV B pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této přílohy není časově omezena.

Po obdržení této přílohy provedou přednostové stanice věcnou kontrolu jim přidělených stanic a přilehlých mezistaničních úseků.

Zpravování doprovodu vlaků:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k „Prováděcímu nařízení“ k předpisu pro řízení provozu ČD –D7, zpravují doprovod vlaků o konané výluce rozkazem „V“.

Při zpravování vlaků je nutno důsledně vycházet z dispozic zaměstnanců řízení provozu OPŘ Praha.

Uvedená znění rozkazů v této příloze „B“ jsou vázána na označení napěťově vyloučených míst návěstidly pro elektrický provoz. V případě, že návěstidla pro el. provoz osazena nebudou, je nutné zpravení vlaku rozkazem „V“ doplnit o to, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena s udáním kilometrické polohy jízdy se staženými sběrači.

Znění rozkazů pro zpravování strojvedoucích vlaků el. trakce u akcí typu C,D,F zohledňují nejzávažnější možnou variantu vlakové cesty vzhledem k napěťové výluce (jízda vlaků proti správnému směru, po nesprávné kolejí) a také možnost jízdy vlaků el. trakce na napěťově vyloučené kolejce dle čl. 970 předpisu D2.(Možnost vjezdů, prujezdů a odjezdů na/z napěťově vyloučených kolejích je u jednotlivých stanic je zapracována v ZDD těchto stanic).

U stanic se složitějšími dopravními poměry, kde jsou vyloučeny napěťové sekce, je u jednotlivých akcí vypracováno dopravní opatření.

Počet výlukových lokomotiv je informativního charakteru a může být pozměněn na základě dohody jednotlivých přednostů (technických skupin) ŽST ve svém obvodu s OPŘ Praha s ohledem na grafikon vlakové dopravy a délku a dobu konání výlukové akce.

Den a dobu konání jednotlivých výluk určí na základě objednávky SDC OPŘ Praha po dohodě s jednotlivými přednosty (technickými skupinami) ŽST.

Vzory zpravování vlaků elektrické trakce o napěťových výlukách:

- a) V..... při vjezdu a jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- b) V..... při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- c) V..... při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- d) V při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- e) V při vjezdu, jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- f) V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- g) V při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.**
- h) Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.**

Při výlukách dle následujících SROV mohou být v případě potřeby **ve vyloučené traťové kolejí** provedeny změny závislostí na přejezdech, ovlivňovaných jízdou vlaků. Pro jízdy vozidel na vyloučenou kolej a z vyloučené kolejí musí OZOV zajistit uzavření PZZ. Není-li to možné popř. vhodné vzhledem k práci mechanizace v ovládacím obvodu, zajistí OZOV prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení písemným rozkazem o jejich neúčinkování anebo zajistí jejich střežení.

Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV změnu závislosti PZS v uvedené kilometrické poloze; druh změny závisí na typu PZS. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV tyto změny zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislostí zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tří pracovní dny přede dnem konání výluky.

Mezistaniční úsek

Kolín – Velim

Velim – Pečky

Pečky – Poříčany

Kolín – Velim jen při výluce 2. traťové kolejí km 349,788; 349,209

kilometrická poloha PZS

km 352,447; 353,413

km 362,135

km 365,114; 366,468; 368,619

1	Číslo výluky	62A001
2	Místo konání výluky	Velim - Kolín
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Kolína proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A002
2	Místo konání výluky	Kolín - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kolín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Kolína do Velimi proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A003
2	Místo konání výluky	Pečky - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Velimi proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A004
2	Místo konání výluky	Velim - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Peček proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A005
2	Místo konání výluky	Poříčany - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Poříčan do Peček proti správnému směru.**

1	Číslo výluky	62A006
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Peček do Poříčan proti správnému směru.**

1	Číslo výluky	62A007
2	Místo konání výluky	Poříčany – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

1	Číslo výluky	62A008
2	Místo konání výluky	Český Brod - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.**

1	Číslo výluky	62A009
2	Místo konání výluky	Poříčany – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.**

1	Číslo výluky	62A010
2	Místo konání výluky	Český Brod – Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

1	Číslo výluky	62A011
2	Místo konání výluky	Úvaly – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.**

1	Číslo výluky	62A012
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: **Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.**

1	Číslo výluky	62A013
2	Místo konání výluky	Úvaly – odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Kolín – Praha z Úval na odbočku Blatov po druhé traťové koleji. Jízda vlaků směru Praha – Kolín z odbočky Blatov do Úval po první traťové koleji.

1	Číslo výluky	62A014
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha – Kolín:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách:

„Z důvodu výluky jedete z odbočky Blatov do Úval po nulté traťové koleji. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha - Kolín z odb. Blatov do Úval po nulté traťové koleji. Jízda vlaků směru Kolín - Praha z Úval do Prahy Běchovic po druhé traťové koleji. Pro vlaky osobní přepravy směru Praha – Kolín zřídí ST SDC Praha – východ u nulté traťové kolej v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou první traťovou kolej takto:

„Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou první traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blížit-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“

1	Číslo výluky	62A015
2	Místo konání výluky	Úvaly – odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín – Praha:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách:

„Z důvodu výluky jedete z Úval na odbočku Blatov po nulté traťové kolej. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Kolín - Praha z Úval na odb. Blatov po nulté traťové kolej. Jízda vlaků směru Praha – Kolín z odbočky Blatov do Úval po první traťové kolej. Pro vlaky osobní přepravy směru Kolín – Praha zřídí ST SDC Praha – východ u nulté traťové kolej v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nastup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou druhou traťovou kolej takto:

„Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou druhou traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blíží-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“

1	Číslo výluky	62A016
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Libeň do ŽST Praha Běchovice jedete po nesprávné kolej v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h. V úrovni návěstidla s návěstí „stanoviště oddílového návěstidla“ u správné kolej jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Vjezdové návěstidlo u správné kolej do Prahy Běchovic pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Běchovic po nesprávné kolej v mezistaničním oddílu.

1	Číslo výluky	62A017
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín - Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.):

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Běchovice do ŽST Praha Libeň jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h.“

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Prahy Běchovic do Prahy Libně po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu.**

1	Číslo výluky	62C001
2	Místo konání výluky	Velim - Pečky a ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Velim
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Peček proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C002
2	Místo konání výluky	Kolín - Velim a ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV na nimi v ŽST Velim
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Kolína do Velimi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C003
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany a ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV na nimi v ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Poříčan proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C004
2	Místo konání výluky	Velim - Pečky a ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV na nimi v ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Peček proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C005
2	Místo konání výluky	ŽST Poříčany a Poříčany - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 2. - 8. staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín (Nymburk):

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín (Nymburk) - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první
traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62C006
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany a ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 0., 2. - 8. staniční kolejí v ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín (Nymburk) a opačně:

Pro strojvedoucí:

„V Poříčanech při vjezdu, jízdě po kolejích 0,2,4,6,8 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými
sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Poříčan proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C008
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod a ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín (Nymburk):

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín (Nymburk) - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

1	Číslo výluky	62C009
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly a ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62C010
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly a ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

1	Číslo výluky	62C011
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod a ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

1	Číslo výluky	62C012
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod a ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62C013
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly a Úvaly - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín - Praha :

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách :

„Z důvodu výluky jedete z Úval na odb. Blatov po nulté traťové kolej. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Dodatek pro vlaky el. trakce :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Kolín – Praha z Úval na odbočku Blatov po nulté traťové kolejí. Jízda vlaků směru Praha - Kolín z odbočky Blatov do Úval po první traťové kolejí. Pro vlaky osobní přepravy směru Kolín - Praha zřídí ST SDC Praha - východ u nulté traťové kolejí v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou druhou traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou druhou traťovou kolej takto:

„Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou druhou traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blíži-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících“.

1	Číslo výluky	62C014
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly a Úvaly - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

1	Číslo výluky	62C015
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly a ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

1	Číslo výluky	62C016
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly a ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první
traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62C017
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - Praha Libeň a ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0.,2.,4. staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín – Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.):

Pro strojvedoucí:

„ Z Prahy Běchovic do Prahy Libně jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Běchovic do Prahy Libně po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu. Vlaky směru Kolín - Praha jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště.

1	Číslo výluky	62C018
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Praha Běchovice a ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 2. a 4. staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Kolín – Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n., Praha Malešice):

Pro strojvedoucí:

„ Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic projed'te beznapěťový úsek v km 393,940-394,300 se staženými sběrači.“

Dodatek pro vlaky el. trakce směru Kolín – Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.):

Pro strojvedoucí:

„ V Praze Běchovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky el. trakce směru Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.) - Kolín:

Pro strojvedoucí:

„ V Praze Běchovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky směru Kolín - Praha jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště.

1	Číslo výluky	62C019
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Praha Běchovice a ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 0. staniční kolej a napětí TV nad ní v ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Kolín – Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n., Praha Malešice):

Pro strojvedoucí:

„Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic projed'te beznapěťový úsek v km 393,940 – 394,200 se staženými sběrači.“

Dodatek pro vlaky el. trakce směru Kolín - Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.):

Pro strojvedoucí:

„V Praze Běchovicích při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači“

Vlaky el. trakce směru Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n., Praha Malešice) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Při jízdě z Prahy Běchovic do Úval projed'te beznapěťový úsek v km 394,200-393,940 se staženými sběrači.“

Dodatek pro vlaky el. trakce směru Praha Masarykovo nádraží (Praha hl. n.) - Kolín:

Pro strojvedoucí:

„V Praze Běchovicích při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači“

1	Číslo výluky	62C020
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	kolej 102a „Suez“ a napětí trakčního vedení nad ní a nad 102. - 108. staniční kolejí v Praze Běchovicích n. n. (od izol. styku za námezníkem výh. č. 4 na odb. Blatov)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Malešice :

Pro strojvedoucí:

„V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 102,104,106,108 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky směru Kolín - Praha Běchovice n. n. jedou z Úval na odb. Blatov po nulté traťové kolejí a z odb. Blatov po kolejí 101a, 101b „Přeložka“ do Prahy Běchovic n. n.

Potřeba lokomotiv : 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62D001
2	Místo konání výluky	Pečky - Velim a ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV na nimi v ŽST Velim
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha – Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Velimi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D002
2	Místo konání výluky	ŽST Velim a Velim - Kolín
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Velim
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Kolína proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D003
2	Místo konání výluky	Poříčany - Pečky a ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Poříčan do Peček proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D004
2	Místo konání výluky	ŽST Pečky a Pečky - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Velimi proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D005
2	Místo konání výluky	Český Brod - Poříčany a ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62D006
2	Místo konání výluky	Poříčany - Pečky a ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha – Kolín (Nymburk):

Pro strojvedoucí vlaků elektrické trakce : Vzor b)

Vlaky směru (Nymburk)Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí vlaků elektrické trakce : Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Poříčan do Peček proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D007
2	Místo konání výluky	Úvaly - Český Brod a ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín-Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62D008
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod a Český Brod - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62D009
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Úvaly a ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Kolín:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách :

"Z důvodu výluky jedete z odb. Blatov do Úval po nulté trat'ové kolej. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště."

Pro strojvedoucí vlaků elektrické trakce: Vzor d)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha - Kolín z odbočky Blatov do Úval po nulté traťové kolej. Jízda vlaků směru Kolín - Praha z Úval do Prahy Běchovic po druhé traťové kolej. Pro vlaky osobní přepravy směru Praha - Kolín zřídí ST SDC Praha - východ u nulté traťové kolej v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou první traťovou kolej takto:

"Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou první traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blíží-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících."

1	Číslo výluky	62D010
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly a Úvaly - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Kolín:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolej, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolej.

1	Číslo výluky	62D011
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Běchovice a ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 1. a 3. staniční kolejí v ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Libeň do ŽST Praha Běchovice jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h. V úrovni návěstidla s návěstí „stanoviště oddílového návěstidla“ u správné kolejí jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Vjezdové návěstidlo u správné kolejí do Prahy Běchovic pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí:

„V Praze Běchovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 1, 3 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Běchovic po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu. Osobní vlaky směru Praha - Kolín zastavující na zastávkách jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště. Ostatní vlaky směru Praha - Kolín jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží nebo po nulté staniční kolejí a do Úval po nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62D012
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice a Praha Běchovice - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní k měnící, 1. a 3. staniční kolej a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.) - Kolín (Běchovice n. n.) :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky el. trakce směru Kolín (Praha Běchovice n. n.) - Praha hl. n. (Praha Masarykovo n.):

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Vlaky osobní přepravy směru Praha - Kolín zastavující na zastávkách jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště. Ostatní vlaky směru Praha - Kolín jedou v Praze Běchovicích obvodem nákladového nádraží nebo po nulté staniční kolejí a do Úval po nulté traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62D013
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice n. n. – odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	kolej 101a, 101b „Přeložka“ a napětí trakčního vedení nad ní a nad 101. - 113. staniční kolejí v Praze Běchovicích n. n. (od isol. styku za námezníkem výh. č. 104 v Praze Běchovicích k isol. styku před námezníkem výh. č. 6 na odb. Blatov)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů :

Pro strojvedoucí:

„V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 101,103,105,107,109,111,113 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:

Vlaky směru Praha Běchovice - Úvaly jedou z Prahy Běchovic n. n. po kolejí 102a „Suez“ na odbočku Blatov a dále po nulté traťové kolejí do Úval.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E001
2	Místo konání výluky	ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 5., 2., 4. a 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Velim
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: : Průjezd vlaků elektrické trakce setrvačností se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípěří nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E002
2	Místo konání výluky	ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 9., 2., 2. - 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: : Průjezd vlaků elektrické trakce setrvačností se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípěří nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E003
2	Místo konání výluky	ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 0., 1., 3., 2. - 10. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Poříčany
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Vlaky elektrické trakce výchozí: Pro strojvedoucí: Vzor c)

Vlaky elektrické trakce končící: Pro strojvedoucí: Vzor a)

Dopravní opatření: : Vlaky elektrické trakce směru Praha - Kolín (Nymburk) a opačně projedou v Poříčanech setrvačností se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce výchozí z ŽST Poříčany směr Nymburk pojedou s přípěří nezávislé trakce, vlaky elektrické trakce končící od Nymburka vjedou setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E004
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 0., 1. - 5., 2. - 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Průjezd vlaků elektrické trakce směru Praha - Kolín setrvačnosti se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha vjedou setrvačností se staženými sběrači a budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E005
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 0., 1. - 5., 2. - 18. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Úvaly
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Průjezd vlaků elektrické trakce směru Praha - Kolín setrvačnosti se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha vjedou setrvačností se staženými sběrači a budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E006
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolejí	operativně kolejí v osobním a nákladovém nádraží od odb. Blatov a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Praha Běchovice (os. n. + nákl. n.) od odb. Blatov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Kolín – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic projed'te beznapěťový úsek v km 393,940-396,087 se staženými sběrači. V Praze Běchovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Kolín – Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic n. n. projed'te beznapěťový úsek v km 393,940-395,525 (1,325) se staženými sběrači. V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Kolín:

Pro strojvedoucí: „V Praze Běchovicích při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Běchovic do Úval projed'te beznapěťový úsek v km 396,087-393,940 se staženými sběrači“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Malešice - Kolín:

Pro strojvedoucí: „V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Běchovic n. n. do Úval projed'te beznapěťový úsek v km 395,525(1,325)-393,940 se staženými sběrači“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Libeň projedou vypnutý úsek osobním nádražím setrvačností se staženými sběrači, vlaky zastavující v osobním nádraží budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Kolín v jedou setrvačností se staženými sběrači a budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Totéž platí pro vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Kolín. Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Vršovice projedou vypnutý úsek setrvačností se staženými sběrači, případně budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 5 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E007
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně staniční kolej v osobním nádraží a napětí trakčního vedení nad celou ŽST Praha Běchovice os. n. od vodárny
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Libeň projedou vypnutý úsek osobním nádražím setrvačností se staženými sběrači, vlaky zastavující jedou z odb. Blatov obvodem nákl. nádraží. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště. Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Kolín projedou setrvačností se staženými sběrači na 101. kolej a dále směr Úvaly bez omezení (z nákl. nádraží).

Potřeba lokomotiv: 5 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E008
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně všechny kolej v celé ŽST Praha Běchovice n. n. a napětí trakčního vedení nad nimi od odb. Blatov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Kolín – Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic n. n. projed'te beznapěťový úsek v km 394,600-395,525(1,325) se staženými sběrači. V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Malešice - Kolín:

Pro strojvedoucí: „V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Běchovic n. n. do Úval projed'te beznapěťový úsek v km 395,525(1,325) -394,600 se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Všechny vlaky elektrické trakce jedoucí od Úval přes nákl. n. projedou setrvačností se staženými sběrači, případně budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Všechny vlaky elektrické trakce jedoucí od Prahy Malešic přes nákl. n. pojedou v úseku Praha Malešice – Úvaly s příprězí nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 5 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F001
2	Místo konání výluky	ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F002
2	Místo konání výluky	ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2. – 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F003
2	Místo konání výluky	ŽST Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F004
2	Místo konání výluky	ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 9. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F005
2	Místo konání výluky	ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 2. – 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F006
2	Místo konání výluky	ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 1. – 11. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		
Dopravní opatření:		
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F007
2	Místo konání výluky	ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 1. a 3. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů:		
Pro strojvedoucí: vzor e)		

1	Číslo výluky	62F008
2	Místo konání výluky	ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 2. - 10. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F009
2	Místo konání výluky	ŽST Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 0. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F010
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 1. - 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F012
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	operativně 2. – 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F013
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 0. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F014
2	Místo konání výluky	ŽST Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F015
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F016
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2. – 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Dopravní opatření:

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F017
2	Místo konání výluky	ŽST Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 0. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí: vzor e)

1	Číslo výluky	62F018
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. a 3. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha – Kolín a opačně:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Vlaky elektrické trakce směru Praha Běchovice n. n. – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí : Vzor d)

1	Číslo výluky	62F019
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2. a 4. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Kolín a opačně:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Vlaky elektrické trakce směru Praha Běchovice n.n. – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí : Vzor d)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Kolin - Praha pojedou z Úval po nulté traťové kolejí. Vlaky osobní přepravy zastavující na zastávkách po druhé traťové kolejí, v Praze Běchovicích pojedou obvodem nákl. n. a zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště.

1	Číslo výluky	62F020
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 0. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Kolín a opačně:

Pro strojvedoucí: vzor e)

Vlaky elektrické trakce směru Praha Běchovice n. n. – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí : Vzor d)

1	Číslo výluky	62F021
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 101. - 113. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad lichými kolejemi v ŽST Praha Běchovice n. n. od odb. Blatov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů :

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: **Vlaky směru Praha Malešice - Kolín pojedou na odb. Blatov po kolejí 102a „Suez“ a dále do Úval po 0. traťové kolejí.**

Potřeba lokomotiv: **1 lok. nezávislé trakce**

1	Číslo výluky	62F022
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 102. – 108. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi v ŽST Praha Běchovice n. n. od odb. Blatov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic n. n. projed'te beznapěťový úsek v km 394,300-395,525 (1,325) se staženými sběrači. V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Malešice – Kolín:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: **Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Malešice projedou beznapěťový úsek setrvačností se staženými sběrači, případně budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce.**

Potřeba lokomotiv: **1 lok. nezávislé trakce**

1	Číslo výluky	62F023
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV kolejí	operativně 105. – 113. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Kolín – Praha Malešice a opačně:
Pro strojvedoucí: „ V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 105,107,109,111,113 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G001
2	Místo konání výluky	Velim - Kolín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Kolín - Velim s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Velimi do Kolína proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G002
2	Místo konání výluky	Kolín - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kolín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Kolín - Velim s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Kolína do Velimi proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G003
2	Místo konání výluky	Pečky - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Pečky - Velim s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Peček do Velimi proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G004
2	Místo konání výluky	Velim - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Velim - Pečky s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Velimi do Peček proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G005
2	Místo konání výluky	Poříčany - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Poříčany - Pečky s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Poříčan do Peček proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G006
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Pečky - Poříčany s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Peček do Poříčan proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G007
2	Místo konání výluky	Český Brod - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Český Brod - Poříčany s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po druhé traťové kolej, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G008
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Poříčany - Český Brod s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách po první traťové kolej, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G009
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Poříčany - Český Brod s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G010
2	Místo konání výluky	Úvaly - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Český Brod - Úvaly s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků osobní přepravy směru Praha - Kolín zastavujících na zastávkách z Úval do Českého Brodu po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G011
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Český Brod - Úvaly s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Českého Brodu do Úval po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G012
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Český Brod - Úvaly s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G013
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Kolín:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách :

„Z důvodu výluky jedete z Odb Blatov do Úval po nulté trat'ové kolejí. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Běchovice - Úvaly s přípřízeň nezávislé trakce. Vlaky směru Praha - Kolín jedou z Prahy Běchovic do Úval jen po 0. traťové kolejí, vlaky opačného směru jedou z Úval do Prahy Běchovic jen po 2. traťové kolejí. Pro vlaky osobní přepravy směru Praha - Kolín zřídí ST SDC Praha - východ u nulté traťové kolejí v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nastup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou první traťovou kolej takto:

„Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou první traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blíži-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G014
2	Místo konání výluky	Úvaly – Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Kolín:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách :

„Z důvodu výluky jedete z Úval na Odb. Blatov po nulté traťové kolejí. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Úvaly - Praha Běchovice s přípřízeň nezávislé trakce. Vlaky směru Kolín - Praha jedou z Úval do Prahy Běchovic jen po 0. traťové kolejí, vlaky opačného směru jedou z Prahy Běchovic do Úval jen po 1. traťové kolejí. Pro vlaky osobní přepravy směru Kolín - Praha zřídí ST SDC Praha - východ u nulté traťové kolejí v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou druhou traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou druhou traťovou kolej takto:

“Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou druhou traťovou kolej. Bud'te vždy připraveni zastavit, blíží-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících ”

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G015
2	Místo konání výluky	Úvaly – Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 0., 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Úvaly - Praha Běchovice s přípřízeň nezávislé trakce. Vlaky směru Kolín - Praha jedou z Úval do Prahy Běchovic jen po 2. traťové kolejí (do Prahy Běchovic n. n. po 102a. kolejí „Suez“), vlaky opačného směru jedou z Prahy Běchovic do Úval jen po 1. traťové kolejí (z Prahy Běchovic n. n. po 101a, 101b kolejí „Přeložka“).

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G016
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl. n. (Praha Masaryk. n.) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„ Z Prahy Libně do Prahy Běchovic jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h. V úrovni návěstidla s návěští „stanoviště oddílového návěstidla“ u správné kolejí jednejte jako u předvěsti s návěští „Výstraha“. Vjezdové návěstidlo u správné kolejí do Prahy Běchovic pro vaši jízdu platí. ”

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Běchovice - Praha Libeň s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Běchovic po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G017
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín - Praha hl. n. (Praha Masaryk.n.):

Pro strojvedoucí:

„ Z Prahy Běchovic do Prahy Libně jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h. ”

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Běchovice - Praha Libeň s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Běchovic do Prahy Libně po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62H 006
2	Místo konání výluky	Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napájecí stanice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Rostoklaty - TM Pečky a TM Pečky - TM Borovinka.

1	Číslo výluky	62H 007
2	Místo konání výluky	Roztoklaty
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napájecí stanice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Rostoklaty - TM Běchovice a TM Rostoklaty - TM Pečky.

1	Číslo výluky	62H 008
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napájecí stanice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Běchovice - TM Balabenka, TM Běchovice - TM Rostoklaty a TM Běchovice - TM Třešňovka.

1	Číslo výluky	62I 001
2	Místo konání výluky	Kolín - Poříčany, ŽST Velim a ŽST Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad nimi a nad celou ŽST Velim a ŽST Pečky
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kolín - 2. traťová kolej Kolín – Velim + napětí TV Velim - 2. traťová kolej Velim – Pečky + napětí TV 1. traťová kolej Velim – Kolín + napětí TV napětí TV nad celou stanicí Pečky - 2. traťová kolej Pečky – Poříčany + napětí TV 1. traťová kolej Pečky – Velim + napětí TV napětí TV nad celou stanicí Poříčany- 1. traťová kolej Poříčany – Pečky + napětí TV
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Kolína do Poříčan zastavena.

1	Číslo výluky	62I 002
2	Místo konání výluky	TM Pečky - TM Rostoklaty
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej Pečky – Poříčany; 1., 0. a 2. traťová kolej Poříčany - TM Rostoklaty; napětí trakčního vedení nad traťovými kolejemi Pečky - Úvaly a nad celou ŽST Poříčany a ŽST Český Brod
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky - 2. traťová kolej Pečky – Poříčany + napětí TV Poříčany -1. traťová kolej Poříčany – Pečky + napětí TV 2. traťová kolej Poříčany – Český Brod + napětí TV 0. traťová kolej Poříčany – Český Brod + napětí TV napětí TV nad celou stanicí Český Brod -1. traťová kolej Český Brod-Poříčany + napětí TV 2. traťová kolej Český Brod – Úvaly + napětí TV 0. traťová kolej Český Brod – Úvaly + napětí TV napětí TV nad celou stanicí Úvaly – 1. traťová kolej Úvaly – Český Brod + napětí TV
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Peček do Úval zastavena.

1	Číslo výluky	62I 003
2	Místo konání výluky	TM Rostoklaty - TM Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1., 0. a 2. traťová kolej Český Brod - Praha Běchovice a napětí trakčního vedení nad 1., 0. a 2. traťovou kolejí TM Rostoklaty - TM Běchovice; nad celou ŽST Úvaly a ŽST Praha Běchovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod - 2. traťová kolej Český Brod - Úvaly + napětí TV 0. traťová kolej Český Brod - Úvaly + napětí TV Úvaly - 1. traťová kolej Úvaly – Český Brod + napětí TV 2. traťová kolej Úvaly – Praha Běchovice + napětí TV 0. traťová kolej Úvaly – Praha Běchovice + napětí TV napětí TV nad celou stanicí Praha Běchovice- 1. traťová kolej Praha Běchovice – Úvaly + napětí TV napětí TV nad celou stanicí
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Českého Brodu do Prahy Běchovic zastavena.

1	Číslo výluky	62K001
2	Místo konání výluky	Pečky - Velim, ŽST Velim, Velim - Kolín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Pečky - Velim, Velim - Kolín, liché kolej v ŽST Velim a napětí trakčního vedení a nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Velimi a z Velimi do Kolína proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62K002
2	Místo konání výluky	Poříčany - Pečky, ŽST Pečky, Pečky - Velim
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Poříčany - Pečky a Pečky - Velim, liché kolej v ŽST Pečky a napětí trakčního vedení a nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Poříčan do Peček a z Peček do Velimi proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62K003
2	Místo konání výluky	Český Brod - Poříčany, ŽST Poříčany, Poříčany - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 0. traťová kolej Český Brod - Poříčany, 1. traťová kolej Poříčany - Pečky, 0. a liché kolej v ŽST Poříčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha - Kolín:		
Pro strojvedoucí: „V Poříčanech při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha:		
Pro strojvedoucí: „V Poříčanech při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Českého Brodu do Poříčan po 2. traťové kolejí, z Poříčan do Peček proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62K004
2	Místo konání výluky	Úvaly - Český Brod, ŽST Český Brod, Český Brod - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. a 0. traťová kolej Úvaly - Český Brod, Český Brod - Poříčany, nultá a liché kolej je v ŽST Český Brod a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravovaný doprovod vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Úval do Českého Brodu a z Českého Brodu do Poříčan proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62K005
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - odb. Blatov, odb. Blatov - Úvaly, ŽST Úvaly a Úvaly - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. a 0. traťová kolej Praha Běchovice - odb. Blatov, odb. Blatov - Úvaly, Úvaly - Český Brod, nultá a liché kolej v ŽST Úvaly a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravovaný doprovod vlaků:		
Vlaky směru Praha Libeň – Kolín:		
Pro strojvedoucí: „ Z ŽST Praha Běchovice os. n. na odb. Blatov jedete po nesprávné kolej. Nepřekročte rychlosť 100 km/h. Pro vjezd na odb. Blatov pro vás platí vjezdové návěstidlo traťové kolej č. 1. Dále jedete v prostorovém oddílu mezi odb. Blatov – ŽST Úvaly po nesprávné kolej, nepřekročte rychlosť 100 km/h.“		
Vlaky směru Praha Malešice (Praha Běchovice n. n.) – Kolín:		
Pro strojvedoucí: „ Mezi ŽST Praha Běchovice nákladové nádraží - odb. Blatov jedete po kolej 102a (suez), nepřekročte rychlosť 100 km/h. Dále jedete v prostorovém oddílu mezi odb. Blatov – ŽST Úvaly po nesprávné kolej, nepřekročte rychlosť 100 km/h.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Běchovic do Úval po nesprávné 2. traťové kolejí v prostorových oddílech Praha Běchovice – odb. Blatov – Úvaly a z Úval do Českého Brodu proti správnému směru. Oddílová návěstidla autobloku u 1. a 0. traťové kolejí v úseku Praha Běchovice – Úvaly neplatí. Pro vjezd na odb. Blatov platí vjezdové návěstidlo traťové kolej č. 1.		

1	Číslo výluky	62K006
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Běchovice, ŽST Praha Běchovice a Praha Běchovice - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej Praha Libeň - Praha Běchovice, Praha Běchovice - odb. Blatov, 1. a 3. staniční kolej v ŽST Praha Běchovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl. n. (Praha Masaryk. n.) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Z Prahy Libně do Prahy Běchovic jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h. V úrovni návěstidla s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ u správné kolejí jednejte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Vjezdové návěstidlo správné kolejí do Prahy Běchovic pro vaši jízdu platí.“

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách :

„Z důvodu výluky jedete z Prahy Běchovic do Úval po nulté traťové kolejí. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Běchovic po nesprávné kolejí. Vlaky z Prahy Běchovic do Úval jedou po 0. traťové kolejí. Pro vlaky osobní přepravy směru Praha - Kolín zřídí ST SDC Praha - východ u nulté traťové kolejí v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou první traťovou kolej takto:

„Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou první traťovou kolej. Budete vždy připraveni zastavit, blíží-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“

Vlaky směru Praha Libeň - Praha Běchovice n. n. a opačně vyčkají na ukončení výluky.
Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice – Kolín jedou z Prahy Běchovic n. n. na odb. Blatov po 102a. traťové kolejí „Suez“ a dále po 0. traťové kolejí do Úval.

1	Číslo výluky	62K501
2	Místo konání výluky	Český Brod – Poříčany, ŽST Poříčany, Poříčany - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	1. traťová kolej Český Brod – Poříčany, 1. traťová kolej Poříčany – Pečky, liché kolejí v ŽST Poříčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Českého Brodu do Poříčan a opačně po druhé traťové kolejí, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolejí. Jízda vlaků směru Praha – Kolín z Poříčan do Peček proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62K502
2	Místo konání výluky	Úvaly – Český Brod, ŽST Český Brod, Český Brod - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Úvaly – Český Brod, 1. traťová kolej Český Brod – Poříčany, liché koleje v ŽST Český Brod a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravovaný doprovod vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Úval do Českého Brodu po druhé traťové kolej, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolej. Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Českého Brodu do Poříčan po druhé traťové kolej, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolej.		

1	Číslo výluky	62K503
2	Místo konání výluky	Odb. Blatov - Úvaly, ŽST Úvaly a Úvaly – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Odb. Blatov – Úvaly, 1. traťová kolej Úvaly – Český Brod, liché kolej v ŽST Úvaly a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravovaný doprovod vlaků:		
Vlaky směru Praha – Kolín: Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách: „Z důvodu výluky jedete z odborovky Blatov do Úval po nulté traťové kolej. Na zastávce Praha Klášterec nad Ohří vystupujete vpravo na dočasné nástupiště.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha – Kolín z odb. Blatov do Úval po nulté traťové kolej. Jízda vlaků směru Kolín – Praha z Úval do Prahy Běchovic po druhé traťové kolej. Pro vlaky osobní přepravy směru Praha – Kolín zřídí ST SDC Praha – východ u nulté traťové kolej v zastávce Praha Klášterec nad Ohří dočasné nástupiště pro nástup a výstup cestujících přes vyloučenou 1. traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou první traťovou kolej takto: „Na zastávce Praha Klášterec nad Ohří se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou první traťovou kolej. Budte vždy připraveni zastavit, blížit se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“		
Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Úval do Českého Brodu po druhé traťové kolej, ostatních vlaků po druhé nebo nulté traťové kolej.		

1	Číslo výluky	62L001
2	Místo konání výluky	Kolín - Velim, ŽST Velim, Velim - Pečky
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej Kolín - Velim, Velim - Pečky, sudé kolej v ŽST Velim a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velim
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Kolína do Velimi a z Velimi do Peček proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62L002
2	Místo konání výluky	Velim - Pečky, ŽST Pečky, Pečky - Poříčany
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej Velim - Pečky, Pečky - Poříčany, sudé kolej v ŽST Pečky a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pečky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Velimi do Peček a z Peček do Poříčan proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62L003
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany, Poříčany - Sadská, ŽST Poříčany, Poříčany - Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej Pečky - Poříčany, traťová kolej Poříčany - Sadská, 0. a 2. traťová kolej Poříčany - Český Brod, 0. a sudé kolej v ŽST Poříčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Peček do Poříčan proti správnému směru a z Poříčan do Českého Brodu po první traťové kolejí. Za výluky bude doprava mezi ŽST Poříčany - Sadská zastavena.		

1	Číslo výluky	62L004
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod, ŽST Český Brod, Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. a 2. traťová kolej Poříčany - Český Brod, Český Brod - Úvaly, 0. a sudé kolej v ŽST Český Brod a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (k TM)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravovaní doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Poříčan do Českého Brodu a z Českého Brodu do Úval po první traťové kolejí.

1	Číslo výluky	62L005
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly, ŽST Úvaly, Úvaly - odb. Blatov, odb. Blatov - Praha Běchovice
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. a 2. traťová kolej Český Brod - Úvaly, Úvaly - odb. Blatov, odb. Blatov - Praha Běchovice, sudé kolej v ŽST Úvaly a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (od TM Rostoklaty k TM Běchovice)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravovaní doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí:

„Jedete v prostorovém oddílu mezi ŽST Úvaly – odb. Blatov po nesprávné kolejí, nepřekročte rychlosť 100 km/h. U návěstidla s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ traťové kolej číslo dva jednete jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Pro vjezd na odb. Blatov pro vás platí vjezdové návěstidlo traťové kolej číslo dva. Dále jedete v prostorovém oddílu mezi odb. Blatov – ŽST Praha Běchovice osobní nádraží po nesprávné kolejí. Nepřekročte rychlosť 100 km/h. U návěstidla s návěstí „Stanoviště oddílového návěstidla“ traťové kolej číslo dva jednete jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Pro vjezd do ŽST Praha Běchovice osobní nádraží pro vás platí vjezdové návěstidlo traťové kolej číslo dva.“

Dopravní opatření: **Jízda vlaků z Českého Brodu do Úval po první traťové kolejí proti správnému směru a z Úval do Prahy Běchovic po nesprávné 1. traťové kolejí v prostorových oddílech Úvaly – odb. Blatov – Praha Běchovice. Oddílová návěstidla autobloku u 0. a 2. traťové kolej v úseku Úvaly - Praha Běchovice neplatí. Pro vjezd z nesprávné 1. traťové kolejí na odb. Blatov platí vjezdové návěstidlo odb. Blatov 2. traťové kolej. Vlaky směru Kolín - Praha Vršovice vyčkají na ukončení výluky.**

1	Číslo výluky	62L006
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Praha Běchovice, ŽST Praha Běchovice, Praha Běchovice - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. a 2. traťová kolej odb. Blatov - Praha Běchovice, 2. traťová kolej Praha Běchovice - Praha Libeň, staniční kolej 0., 2. a 4. v ŽST Praha Běchovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín - Praha hl. n. (Praha Masaryk. n.) :

Pro strojvedoucí:

„Z Prahy Běchovic do Prahy Libně jedete po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlosť 100 km/h.“

Dodatek pro vlaky el. trakce směru Kolín - Praha hl. n. (Praha Masaryk. n.) :

Pro strojvedoucí:

„Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic projed'te beznapěťový úsek v km 393,940 – 394,300 se staženými sběrači.“

Pro vlaky el. trakce směru Praha hl. n. (Praha Masaryk. n.) - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Při jízdě z Prahy Běchovic do Úval projed'te beznapěťový úsek v km 394,600 - 393,940 se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Všechny vlaky směru Kolín - Praha jedou z odb. Blatov přes obvod nákladového nádraží po kolejí 102a „Suez“ a do Prahy Libně po nesprávné kolejí v mezistaničním oddílu. Zastavující vlaky osobní přepravy přitom zastaví před dopravní kanceláří v místech, kde je vybudováno provizorní nástupiště.

1	Číslo výluky	62L501
2	Místo konání výluky	Pečky - Poříčany, ŽST Poříčany, Poříčany – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej Pečky - Poříčany, 0. traťová kolej Poříčany – Český Brod, 0. staniční kolej v ŽST Poříčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Kolín – Praha z Peček do Poříčan proti správnému směru a dále z Poříčan do Českého Brodu po první traťové kolejí. Jízda vlaků směru Praha – Nymburk z Českého Brodu do Poříčan po druhé traťové kolejí.		

1	Číslo výluky	62L502
2	Místo konání výluky	Poříčany - Sadská, ŽST Poříčany, Poříčany – Český Brod
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	traťová kolej Poříčany – Sadská, 2. traťová kolej Poříčany – Český Brod, sudé kolej v ŽST Poříčany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Poříčany
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Poříčan do Českého Brodu po první traťové kolejí, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolejí. Za výluky bude doprava mezi ŽST Poříčany - Sadská zastavena.		

1	Číslo výluky	62L503
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod, ŽST Český Brod, Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej Poříčany - Český Brod, 0. traťová kolej Český Brod - Úvaly, 0. staniční kolej v ŽST Český Brod a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (k TM)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.

1	Číslo výluky	62L504
2	Místo konání výluky	Poříčany - Český Brod, ŽST Český Brod, Český Brod - Úvaly
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	2. traťová kolej Poříčany - Český Brod, 2. traťová kolej Český Brod - Úvaly, sudé kolej v ŽST Český Brod a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (k TM)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Český Brod
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravovaný doprovodu vlaků: **Bez opatření.**

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Poříčan do Českého Brodu po první traťové kolej, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolej. Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Českého Brodu do Úval po první traťové kolej, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolej.

1	Číslo výluky	62L505
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly, ŽST Úvaly, Úvaly - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV kolej	0. traťová kolej Český Brod - Úvaly, 0. traťová kolej Úvaly – Odb. Blatov, 0. stanční kolej v ŽST Úvaly a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravovaný doprovodu vlaků: **Bez opatření.**

Dopravní opatření: Všechny vlaky směru Kolín - Praha pojedou z Úval na odb. Blatov jen po druhé traťové kolej. Všechny vlaky směru Praha – Kolín pojedou z Odb. Blatov do Úval jen po první traťové kolej.

1	Číslo výluky	62L506
2	Místo konání výluky	Český Brod - Úvaly, ŽST Úvaly, Úvaly – odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Český Brod - Úvaly, 2. traťová kolej Úvaly – odb. Blatov, sudé koleje v ŽST Úvaly a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Úvaly
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín – Praha:

Pro vedoucí vlakových čet vlaků zastavujících na zastávkách:

„ Z důvodu výluky jedete z Úval na odbočku Blatov po nulté traťové kolej. Na zastávce Praha Klánovice se vystupuje vpravo na dočasné nástupiště.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků osobní přepravy obou směrů zastavujících na zastávkách z Českého Brodu do Úval po první traťové kolej, ostatních vlaků po první nebo nulté traťové kolej .

Jízda vlaků směru Kolín - Praha z Úval na odb. Blatov po nulté traťové kolej. Jízda vlaků směru Praha – Kolín z odbočky Blatov do Úval po první traťové kolej. Pro vlaky osobní přepravy směru Kolín – Praha zřídí ST SDC Praha – východ u nulté traťové kolej v zastávce Praha Klánovice dočasné nástupiště pro nastup a výstup cestujících přes vyloučenou první traťovou kolej. OZOV zajistí prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení PMD na vyloučenou druhou traťovou kolej takto:

„ Na zastávce Praha Klánovice se nastupuje a vystupuje přes vyloučenou druhou traťovou kolej. Buďte vždy připraveni zastavit, blíží-li se vlak osobní přepravy k zastávce nebo stojí-li v ní. Umožněte bezpečný přechod cestujících.“

V Praze dne 30. 4. 2005

**Ředitel OPŘ Praha
v z. Ing. Miroslav Jasenčák**