

České dráhy
OPŘ
v Praze
Č.j.: 68-02-18/ROV

Příloha trvalé platnosti

Zpracovatel: Černý tel.čís. 900 14116 e-mail Hruza@opr.pha.cd rail.cz

SROV „B”

Záznam o změnách

| Změna | | SROV | | |
|-------|-------------|---------|-----|--------|
| číslo | účinnost od | opravil | dne | podpis |
| č.j. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEŠIT 3

Lysá nad Labem(mimo) – Odbočka Praha Rokytka

V souvislosti s vydáním 2. Změny předpisu ČD D2 platné od 1.7.2002 a nového předpisu ČD D 7/2 platného od 1.7.2002, vydávám tyto SROV B pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této přílohy není časově omezena.

Po obdržení této přílohy provedou přednostové stanic věcnou kontrolu jim přidělených stanic a přilehlých mezistaničních úseků. Dopravní kontrolou provedou kontrolu v přidělených obvodech.

Zpravování doprovodu vlaků:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k „Prováděcímu nařízení“ k předpisu pro řízení provozu ČD –D7, zpravují doprovod vlaků o konané výluce rozkazem „V“.

Při zpravování vlaků je nutno důsledně vycházet z dispozic zaměstnanců řízení provozu OPŘ Praha.

Uvedená znění rozkazů v této příloze „B“ jsou vázána na označení napětově vyloučených míst návěstidly pro elektrický provoz. V případě, že návěstidla pro el. provoz osazena nebudou, je nutné zpravení vlaku rozkazem „V“ doplnit o to, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena s udáním kilometrické polohy jízdy se staženými sběrači.

Znění rozkazů pro zpravování strojvedoucích vlaků el. trakce u akcí typu C,D,F zohledňují nejzávažnější možnou variantu vlakové cesty vzhledem k napětově výluce (jízda vlaků proti správnému směru, po nesprávné koleji) a také možnost jízdy vlaků el. trakce na napětově vyloučené koleje dle čl. 970 předpisu D2. (Možnost vjezdů, průjezdů a odjezdů na/z napětově vyloučených kolejí je u jednotlivých stanic je zapracována v ZDD těchto stanic).

U stanic se složitějšími dopravními poměry, kde jsou vyloučeny napětově sekce, je u jednotlivých akcí vypracováno dopravní opatření.

Počet výlukových lokomotiv je informativního charakteru a může být pozměněn na základě dohody jednotlivých přednostů (technických skupin) ŽST ve svém obvodu s OPŘ Praha s ohledem na grafikon vlakové dopravy a délku a dobu konání výlukové akce.

Den a dobu konání jednotlivých výluk určí na základě objednávky SDC OPŘ Praha po dohodě s jednotlivými přednosty (technickými skupinami) ŽST.

Vzory zpravování vlaků elektrické trakce o napět'ových výlukách:

- a) V..... při vjezdu a jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- b) V..... při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- c) V..... při jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- d) V..... při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- e) V..... při vjezdu, jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- f) V..... při vjezdu a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- g) V..... při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.***
- h) Při jízdě z do projed'te projed'te beznapět'ový úsek v km - (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači.***

Ředitel OPŘ Praha

Vz. Ing. Jasenčák v.r.

Při výlukách dle následujících SROV mohou být v případě potřeby ve vyloučené traťové koleji provedeny změny závislosti na přejezdech, ovlivňovaných jízdou vlaků. Pro jízdy vozidel na vyloučenou kolej a z vyloučené koleje musí OZOV zajistit uzavření PZZ. Není-li to možné popř. vhodné vzhledem k práci mechanizace ovládacím obvodu, zajistí OZOV prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení písemným rozkazem o jejich neúčinkování anebo zajistí jejich střežení.

Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV změnu závislosti PZS v uvedené kilometrické poloze., druh úpravy závisí na typu PZS. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV tyto úpravy zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny před konáním výluky.

Mezistaniční úsek

Lysá nad Labem – Čelákovice
Mstětice – Praha Horní Počernice

kilometrická poloha PZS

1,524; 2,832; 5,097
16,380

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A201 |
| 2 | Místo konání výluky | <i>Čelákovice - Lysá nad Labem</i> |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| Zpravování pro strojvedoucí: - | | |
| Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čelákovic do Lysé nad Lab. proti správnému směru. | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A202 |
| 2 | Místo konání výluky | Lysá nad Labem - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Lysá nad Labem |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| Zpravování pro strojvedoucí: - | | |
| Dopravní opatření: Jízda vlaků z Lysé nad Lab. do Čelákovic proti správnému směru. | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A203 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| Zpravování pro strojvedoucí: | | |
| Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. : | | |
| <i>„Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky Národní tech.muzeum v km 9,980 max. rychlost 40 km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro vaši jízdu platí“.</i> | | |
| Dopravní opatření: Jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A204 |
| 2 | Místo konání výluky | Čelákovice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:</p> <p><i>„Ze Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro vaši jízdu platí“.</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Čelákovic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A205 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :</p> <p><i>„Z Prahy Horních Počernic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku v Zelenči max. rychlost 40 km/h“.</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Horních Počernic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v ŽST Mstětice přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že závěr výměn pro nákladisko Zeleněč na řídicím přístroji je uzavřen.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62A206 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:
„Ze Mstětic do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Praha Horní Počernice pro vaši jízdu platí“.

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62A207 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:
Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :
“ Ze Prahy Vysočan do Praha Horní Počernice pojedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo správné koleje na Odb. Skály pro vaši jízdu platí. Přes výhybku na Odbočce Skály max. rychlost 40 km/h.

Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :
“ Z Odb Skály do ŽST Praha Vysočany jedete po satalické traťové koleji. Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro vaši jízdu platí.”

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Vysočany - Odb Skály - Praha Horní Počernice) ve vzdálenosti Odb Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany. Oddílové návěstidlo a předvěst u správné koleje před Odb Skály platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62A208 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany: " Z Prahy Horní Počernice do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. "

Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany : " Z Odb Skály do Prahy Vysočan jedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany v mezistaničním oddílu a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany. Pro nabídky, přijetí, odhlásky, zákazy a současné jízdy platí ustanovení staničních řádů ŽST Praha Vysočany, Horní Počernice, Satalice a Obsluhovacího řádu Odb Skály pro jízdu vlaků po nesprávné koleji z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A209 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Odb Skály |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

" Z Prahy Horní Počernice do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu . "

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Souběžná jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické koleji.

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | Číslo výluky | 62A210 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Odbočka Skály |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | Satalická traťová kolej |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Praha Vysočany - Všetaty :</p> <p><i>"Z Prahy Vysočan na Odb Skály jedete po 2TK. Vjezdové návěstidlo satalické koleje Odb. Skály pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na Odbočce Skály max. rychlost 40km/h.</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků směru Praha Vysočany - Praha Satalice po 2TK v traťových oddílech Praha Vysočany - Odb Skály - Praha Satalice. Vjezdové návěstidlo a předvěst u vyloučené satalické koleje před Odb Skály při jízdě po 2 TK platí.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62A211 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Odb Rokytka výh. č.1 |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad částí koleje 1/V |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Praha Holešovice - Praha hl.n. jedoucí Vítkovskou spoj. kolejí (1/V):</p> <p><i>"Při jízdě z Prahy Holešovic do Prahy hlavního nádraží projedte beznapěťový úsek v km 4,592 – 4,532 se staženými sběrači."</i></p> <p>Vlaky směru Praha hl.n. – Praha Holešovice jedoucí Vítkovskou spoj. kolejí (1/V):</p> <p><i>"Při jízdě z Prahy hlavního nádraží do Prahy Holešovic projedte beznapěťový úsek v km 4,532. – 4,592 se staženými sběrači."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Vysočan na Odb Rokytka výh.č.1 proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - Praha hl.n. a opačně projedou napěťově vyloučený úsek koleje 1/V (od ÚO 102 k ÚO 101) setrvačností.</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62A212 |
| 2 | Místo konání výluky | Odb Rokytka výh. č.1 - Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Holešovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <u>Zpravování pro strojvedoucí:</u> - | | |
| <u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Odb Rokytka výh. č.1 do Prahy Vysočan proti správnému směru. | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62D201 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Čelákovice a ŽST Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej ,liché SK ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad ní a nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :

" Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky "Národní technické muzeum" v km 9,98 maximální rychlost 40km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro Vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor d

Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor b

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v Čelákovicích přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že výhybka vlečky "Národní technické muzeum" je zajištěna pro jízdu po nesprávné koleji.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62C201 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Čelákovice a Čelákovice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a sudé SK ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

" Z Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro Vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor d

Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor b

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čelákovic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62D202 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Čelákovice a Čelákovice - Lysá nad Labem |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a liché SK ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u> Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor b Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor d</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Čelákovic do Lysé nad Lab. proti správnému směru.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62C202 |
| 2 | Místo konání výluky | Lysá nad Labem - Čelákovice a ŽST Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a sudé SK ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u> Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor b Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor d</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Lysé nad Lab. do Čelákovic proti správnému směru.</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| | Číslo výluky | 62D203 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Mstětice a ŽST Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a liché SK ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování pro strojvedoucí:</p> <p>Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :</p> <p><i>"Z Prahy Horních Počernic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.Přes výhybku v Zelenči maximální rychlost 40km/h."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor d Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor b</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Horních Počernic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v ŽST Mstětice přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že závěr výměn pro nákladíště Zeleneč na řídicím přístroji je uzavřen.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62C203 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Mstětice a Mstětice - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a sudé SK ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:</p> <p><i>"Ze Mstětic do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Praha Horní Počernice pro Vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor d Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor b</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62D204 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Mstětice a Mstětice - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a liché SK ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :</p> <p><i>" Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky "Národní technické muzeum" v km 9,98 maximální rychlost 40km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro Vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor b Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor d</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v Čelákovicích přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že výhybka vlečky "Národní technické muzeum" je zajištěna pro jízdu po nesprávné koleji.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62C204 |
| 2 | Místo konání výluky | Čelákovice - Mstětice a ŽST Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a sudé SK ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:</p> <p><i>" Z Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro Vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky E trakce směru Praha –Lysá n.L.: vzor b Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá n.L. – Praha : vzor d</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Čelákovic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62D205 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Odb. Rokytka výh. č. 1 a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 14.-22. staniční kolejí v ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování pro strojvedoucí:</p> <p>Vlaky E- trakce: " V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po sudých kol.č. 14 – 22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vysočan na Odb. Rokytka výh. 1 proti správnému směru. Vlaky všech směrů jedou v ŽST Praha Vysočany po kolejích č.4, 2, 1, 3, 12 bez omezení.</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62C205 |
| 2 | Místo konání výluky | Odb. Rokytka výh. 1 - Praha Vysočany a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi č. 8a, 10a, 10b a 12 v ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování doprovodu vlaku: Vlaky E trakce:</p> <p>Směr Odb.Rokytka výh.1 - Lysá nad Labem: <i>"V Praze Vysočanech při jízdě po sudých kol. č.14 - 20 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači</i></p> <p>vlaky E trakce jedoucí po kol.č. 1,2,3,4: <i>"V Praze Vysočanech při vjezdu a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."</i></p> <p>Směr Lysá nad Labem - Praha Libeň (Odb. Rokytka výh.1): <i>"V Praze Vysočanech při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."</i></p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z odb.Rokytka výh.1 do Prahy Vysočan proti správnému směru. Jízda vlaků elektrické trakce:</p> | | |

Vlaky směru odb.Rokytka vých.1 - Lysá nad Labem jedou po kolejích č.14 - 20 a za odjezdu stáhnou sběrač, při jízdě po kolejích č.2, 4, 1, 3 stáhnou sběrač za vjezdu a odjezdu.

Vlaky směru Praha Libeň - Lysá nad Labem a opačně pojedou po kolejích č.2, 4, 1, 3 - za vjezdu od Prahy Horních Počernic stáhnou sběrač. Vlaky směru Lysá nad Labem - odb.Rokytka vých.1 pojedou po kolejích č.14 - 20 a za vjezdu stáhnou sběrač.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62D206 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Odb. Rokytka vých. č.1 a Odb. Rokytka |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, operativně kolej a napětí trakčního vedení nad částí holeš. a vítkovské spojovací koleje |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce směru Praha Holešovice - Praha hl.n. a opačně:
 " Při jízdě z Prahy Holešovic do Prahy hl.n. projedte celý mezistaniční úsek se staženými sběrači včetně dopravní Odbočka Rokytka.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vysočan na odb.Rokytka vých.1 proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - Praha hl.n. a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62D207 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany a Praha Vysočany - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi č. 2, 4, 6, 8 a 8b v ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

a) Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab.:

" Z Prahy Vysočan do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji . Oddílové návěstidlo správné koleje Odb. Skály pro Vaši jízdu platí. Přes výhybku Odb Skály maximální rychlost 40 km/h. "

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :

" Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí. "

Dodatek pro vlaky E trakce obou směrů:

" V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po kol.č. 2,4,6,8,8b a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Vysočany - Odb Skály - Praha Horní Počernice ve vzdálenosti Odb Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany. Oddílové návěstidlo a předvěst u správné koleje před Odb Skály platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Vlaky směru odb.Rokytka - Lysá nad Labem jedou po kolejích č. 12 - 20 bez omezení. Vlaky směru Praha Libeň - Lysá nad Labem a opačně jedou po kolejích č. 1, 3, za vjezdu a odjezdu stáhnou sběrač. Vlaky směru Lysá nad Labem - odb.Rokytka jedou po kolejích č. 12 - 20 bez omezení.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62C206 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Praha Vysočany a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi č. 8a, 10a, 10b a 12 v ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

a) Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

"Z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu."

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :

"Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky E trakce směru Odb.Rokytka - Lysá nad Labem: vzor b

Dodatek pro vlaky E trakce směru Lysá nad Labem - Odb. Rokytka:

"V Praze Vysočanech při vjezdu a jízdě po sudých kol. č. 14 - 20 projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Dodatek pro vlaky E trakce jedoucí po kol.č.1,2,3,4:

"V Praze Vysočanech při vjezdu a odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači."

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany v mezistaničním oddílu a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany. Jízdy vlaků elektrické trakce :

Vlaky směru Odb. Rokytka - Lysá nad Labem jedou po kolejích č. 4, 2, 1, 3 a za vjezdu stáhnou sběrač. Vlaky směru Lysá nad Labem - odb.Rokytka jedou po kolejích č.14 - 20 a za vjezdu stáhnou sběrač, nebo po kolejích č. 4, 2, 1, 3 a za odjezdu stáhnou sběrač. Vlaky směru Praha Libeň - Lysá nad Labem a opačně jedou po kolejích č. 4, 2, 1, 3 bez omezení.

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62E201 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky E trakce : Vzor e</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou setrvačností, vlaky zastavující vjedou setrvačností a dále pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Lysá nad Labem - Mstětice.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce(s ohledem na změnu grafikonu vlakové dopravy upřesní technická skupina ŽST Lysá nad Labem po dohodě s OPŘ Praha)</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62E202 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky E trakce : Vzor e</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou setrvačností, vlaky zastavující vjedou setrvačností a dále pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Čelákovice - Praha Horní Počernice. Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce(s ohledem na změnu grafikonu vlakové dopravy upřesní technická skupina po dohodě s OPŘ Praha)</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62E203 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Horní Počernice a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce : Vzor e

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou setrvačností, vlaky zastavující vjedou setrvačností a dále pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Mstětice - Praha Vysočany. Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce (s ohledem na změnu grafikonu vlakové dopravy upřesní technická skupina po dohodě s OPŘ Praha)

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62E204 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce : Vzor e

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Odb. Skály - Praha Vysočany jedou setrvačností, ostatní vlaky ve vyloučeném úseku s přípřeží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce (s ohledem na změnu grafikonu vlakové dopravy upřesní technická skupina po dohodě s OPŘ Praha)

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62F201 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou po hlavní koleji setrvačností, nebo pojedou po nesprávné skupině kolejí se staženými sběrači za vjezdu a za odjezdu.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F202 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Lysá nad Labem - Mstětice.</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62F203 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou po hlavní koleji setrvačností, nebo pojedou po nesprávné skupině kolejí se staženými sběrači za vjezdu a za odjezdu.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F204 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Čelákovice - Praha Horní Počernice. Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62F205 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha - Lysá nad Labem projedou po hlavní koleji setrvačností se staženými sběrači, nebo pojedou po nesprávně skupině kolejí se staženými sběrači za vjezdu a za odjezdu.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F206 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce : vzor e</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Lysá nad Labem - Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Mstětice - Praha Vysočany.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F207 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně 1., 3., 5., 2., 4., 6., 8., 8b., 5a - 11.staniční kolej v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce :</p> <p><i>„V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po kol.č.1,2,3,4,5,6,8,8b,5a,7,9,11 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</i></p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje ve směru Lysá n.L. - Praha setrvačností, ve směru Praha - Lysá nad Labem s přípřeží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62F208 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně 8a., 10a., 10b., 12. -22. staniční kolej v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce :</p> <p><i>„V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po sudých kol.č.8a,10a,10b,12 – 22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“</i></p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje ve směru Lysá nad Labem - Praha setrvačností, ve směru Praha - Lysá n.L. s přípřeží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F209 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | operativně 1., 3., 5., 5a. - 11.staniční kolej v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce :

„V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po lichých kol.č. 1. – 11a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje ve směru Lysá nad Labem - Praha setrvačností, ve směru Praha - Lysá nad Labem s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky směru Praha - Lysá nad Labem jedou po kolejích 4., 2., 12. - 20. bez omezení. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62F210 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | postupně 14. a 16. staniční kolej v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce :

„V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po kol. č. 14, 16 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje ve směru Lysá nad Labem - Praha setrvačností, ve směru Praha - Lysá nad Labem s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou po kolejích 4., 2., 1., 3., 12. bez omezení. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62F211 |
| 2 | Místo konání výluky | ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | postupně 18. - 22.staniční kolej v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad nimi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování strojvedoucích: Vlaky E trakce :

„V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po kol. č. 18, 20,22 a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vjezd vlaků elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje ve směru Lysá nad Labem - Praha setrvačností, ve směru Praha - Lysá nad Labem s přípreží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G201 |
| 2 | Místo konání výluky | Čelákovice - Lysá nad Labem |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce : vzor h</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čelákovice - Lysá nad Labem s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Čelákovic do Lysé nad Lab. proti správnému směru. Potřeba lokomotiv: 2.lok. nezávislé trakce</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G202 |
| 2 | Místo konání výluky | Lysá nad Labem - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Lysá nad Labem |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce : vzor h</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čelákovice - Lysá nad Labem s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Lysé nad Lab. do Čelákovic proti správnému směru. Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G203 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E - trakce obou směrů: vzor h

Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :

" Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky "Národní technické muzeum" v km 9,98 maximální rychlost 40km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čelákovice - Mstětice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v Čelákovicích přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že výhybka vlečky "Národní technické muzeum" je zajištěna pro jízdu po nesprávné koleji.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62G204 |
| 2 | Místo konání výluky | Čelákovice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2.trat'ovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E - trakce obou směrů: vzor h

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

" Z Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Čelákovice - Mstětice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Čelákovic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62G205 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce obou směrů: vzor h

Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :

"Z Prahy Horních Počernic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku v Zelenči maximální rychlost 40km/h."

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Mstětice - Praha Horní Počernice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Horních Počernic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v ŽST Mstětice přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že závěr výměn pro nákladistě Zeleneč na řídicím přístroji je uzavřen..

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62G206 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E - trakce obou směrů: vzor h

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

"Ze Mstětic do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Praha Horní Počernice pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Mstětice - Praha Horní Počernice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G207 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E - trakce obou směrů: vzor h

a) Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab.:

" Z Prahy Vysočan do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji .Oddílové návěstidlo správné koleje Odb. Skály pro Vaši jízdu platí. Přes výhybku na Odb Skály maximální rychlost 40 km/h. "

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :

Pro strojvedoucí: *" Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí. "*

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany s přípřeží nezávislé trakce.

Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Vysočany - Odb Skály - Praha Horní Počernice ve vzdálenosti Odb Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany. Oddílové návěstidlo a předvěst u správné koleje před Odb Skály platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G208 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí: Vlaky E trakce obou směrů: vzor h

a) Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany: *"Z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. "*

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany : *" Z Odb Skály do Prahy Vysočan jedete po satalické traťové koleji. Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí. "*

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany v mezistaničním oddílu a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb Skály - Praha Vysočany.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62G209 |
| 2 | Místo konání výluky | Odb. Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany, Praha Vysočany - Praha Libeň a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej Odb.Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany a operativně staniční koleje v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí Praha Vysočany - Odb. Rokytka výh.č.1, trat'ovou kolejí Praha Vysočany - Praha Libeň a nad celou ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky E trakce : vzor h+e

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vysočan na Odb.Rokytka výh.č.1 proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce v úseku Praha Vysočany - Odb.Rokytka výh.č.1 - Praha hl.n.,Praha Vysočany - Praha Libeň a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce. Ve směru od Prahy Horních Počernic vjezd setrvačností, odjezd z Prahy Vysočan směr Praha Horní Počernice s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G210 |
| 2 | Místo konání výluky | Odb. Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany, Praha Vysočany - Praha Libeň a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej Odb. Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany, trat'ová kolej Praha Vysočany - Praha Libeň a operativně staniční koleje v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí Odb.Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany, trat'ovou kolejí Praha Vysočany - Praha Libeň a nad celou ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky E trakce všech směrů: *V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.*

Vlaky E trakce Praha hl.n. – Praha Vysočany a opačně: „*Při jízdě z Prahy hl.n. do Prahy Vysočan projedte celý mezistaniční úsek včetně dopravní Odbočka Rokytka se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Odb.Rokytka výh.č.1 do Prahy Vysočan proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce v úseku Praha hl.n. - Odb.Rokytka výh.č.1 - Praha Vysočany, a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce. Ve směru od Prahy Horních Počernic vjezd setrvačností, odjezd z Prahy Vysočan směr Praha Horní Počernice s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky směru Praha Vysočany - Praha Libeň a opačně vyčkají ukončení výluky.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

| | | |
|--|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62G211 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Odb.Rokytka výh.č.1, Praha Vysočany - Praha Libeň a ŽST Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí Praha Vysočany - Odb.Rokytka výh.č.1, traťovou kolejí Praha Vysočany - Praha Libeň a nad celou ŽST Praha Vysočany |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p><u>Zpravování pro strojvedoucí:</u></p> <p>Vlaky E trakce Praha hl.n. – Praha Vysočany a opačně: „<i>Při jízdě z Prahy hl.n. do Prahy Vysočan projedte celý mezistaniční úsek včetně dopravní Odbočka Rokytka se staženými sběrači.</i></p> <p>Vlaky E trakce všech směrů: <i>V Praze Vysočanech při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce v úseku Praha Vysočany - Odb.Rokytka výh.č.1 - Praha hl.n., Praha Vysočany - Praha Libeň a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce. Ve směru od Prahy Horních Počernic vjezd setrvačností, odjezd z Prahy Vysočan směr Praha Horní Počernice s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p> | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 1 | Číslo výluky | 62H009 |
| 2 | Místo konání výluky | TM Balabenka |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Omezení ve vztahu k ostatním výlukám:</p> <p>Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Balabenka- TM Chuchle, TM Balabenka - TM Třešňovka, TM Třešňovka - TM Běchovice, TM Balabenka - TM Roztoky a TM Balabenka - TM Čelákovice.</p> | | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Číslo výluky | 62H013 |
| 2 | Místo konání výluky | TM Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |
| <p>Omezení ve vztahu k ostatním výlukám:</p> <p>Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Čelákovice - TM Balabenka a TM Čelákovice - ŽST Lysá n.L.</p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62K201 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Čelákovice, ŽST Čelákovice, Čelákovice - Lysá nad Labem |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej Mstětice - Čelákovice, Čelákovice - Lysá nad Labem, liché koleje v ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :

"Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky "Národní technické muzeum" v km 9,98 maximální i rychlost 40km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro Vaši jízdu platí.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v Čelákovicích přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že výhybka vlečky "Národní technické muzeum" je zajištěna pro jízdu po nesprávné koleji.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62K202 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Mstětice, ŽST Mstětice, Mstětice - Čelákovice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej Praha Horní Počernice - Mstětice, Mstětice - Čelákovice, liché koleje v ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab. :

"Z Prahy Horních Počernic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku v Zelenči maximální rychlost 40km/h. Ze Mstětic do Čelákovic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku vlečky "Národní technické muzeum" v km 9,98 maximální i rychlost 40km/h. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Čelákovice pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Horních Počernic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v ŽST Mstětice přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že závěr výměn pro nákladíště Zeleněč na řídicím přístroji je uzavřen. Výměny v nákladišti Zeleněč smí být pojížděny největší rychlostí 40km/h. Současná jízda vlaků z Mstětic do Čelákovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v Čelákovicích přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že výhybka vlečky "Národní technické muzeum" je zajištěna pro jízdu po nesprávné koleji.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62K203 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Praha Horní Počernice, ŽST Praha Horní Počernice, Praha Horní Počernice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.traťová kolej Praha Vysočany - Praha Horní Počernice, Praha Horní Počernice - Mstětice, liché koleje v ŽST Praha Horní Počernice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

a) Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab.:

" Z Prahy Vysočan do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji .Oddílové návěstidlo správné koleje Odb.Skály pro Vaši jízdu platí. Přes výhybku na Odb. Skály maximální rychlost 40 km/h.

Z Prahy Horních Počernic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Přes výhybku nákladistiště Zeleneč maximální rychlost 40km/h."

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :

" Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Vysočany - Odb. Skály - Praha Horní Počernice ve vzdálenosti Odb. Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb. Skály do Prahy Vysočan v prostorových oddílech Praha Satalice - Odb.Skály - Praha Vysočany. Oddílové návěstidlo a předvěst u správné koleje před odb.Skály platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Jízda vlaků z Prahy Horních Počernic do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Dříve než výpravčí v ŽST Mstětice přijme vlak po nesprávné koleji, musí se přesvědčit, že závěr výměn pro nákladistiště Zeleneč na řídicím přístroji je uzavřen.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62K204 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Vysočany - Praha Horní Počernice, ŽST Praha Vysočany, Praha Libeň - Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 1.trat'ová kolej Praha Vysočany - Praha Horní Počernice, trat'ová kolej Praha Libeň - Praha Vysočany, staniční koleje č. 2 - 8, 8b v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

a) Vlaky směru Praha Vysočany - Lysá nad Lab.:

"Z Prahy Vysočan do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji . Oddílové návěstidlo správné koleje Odb. Skály pro Vaši jízdu platí. Přeš výhybku na Odb Skály maximální rychlost 40 km/h.

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :

" Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické trat'ové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Vysočany - Odb. Skály - Praha Horní Počernice ve vzdálenosti Odb.Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické trat'ové koleji z Odb.Skály do Prahy Vysočan v prostorových oddílech Praha Satalice - Odb.Skály - Praha Vysočany. Oddílové návěstidlo a předvěst u správné koleje před odb.Skály platí jako oddílové návěstidlo a předvěst hlásky. Praha Libeň - Praha Vysočany provoz zastaven, opatření podle SROV pro trať 525,526. Pověřený zaměstnanec ŽST Praha Vysočany zajistí postupné uvolnění napětí ově vyloučených kolejí.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62L201 |
| 2 | Místo konání výluky | Lysá nad Labem - Čelákovice, ŽST Čelákovice, Čelákovice - Mstětice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej Lysá nad Labem - Čelákovice, Čelákovice - Mstětice, sudé koleje v ŽST Čelákovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Čelákovice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

" Z Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro Vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Lysé nad Lab. do Čelákovice proti správnému směru. Jízda vlaků z Čelákovice do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62L202 |
| 2 | Místo konání výluky | Čelákovice - Mstětice, ŽST Mstětice, Mstětice - Praha Horní Počernice |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej Čelákovice - Mstětice, Mstětice - Praha Horní Počernice, sudé koleje v ŽST Mstětice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Mstětice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

" Z Čelákovic do Mstětic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Mstětice pro Vaši jízdu platí. Ze Mstětic do Prahy Horních Počernic pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Praha Horní Počernice pro Vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Čelákovice do Mstětic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Jízda vlaků ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Číslo výluky | 62L203 |
| 2 | Místo konání výluky | Mstětice - Praha Horní Počernice, ŽST Praha Horní Počernice, Praha Horní Počernice - Praha Vysočany |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej Mstětice - Praha Horní Počernice, Praha Horní Počernice - Odb. Skály, sudé koleje v ŽST Praha Horní Počernice a napětí trakčního vedení nad úsekem Odb. Skály - Praha Vysočany a nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Horní Počernice |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany:

„Ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Vjezdové návěstidlo správné koleje ŽST Praha Horní Počernice pro Vaši jízdu platí. Z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Mstětic do Prahy Horních Počernic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany ve vzdálenosti Odb.Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po 2TK z Odb.Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb.Skály - Praha Vysočany.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Číslo výluky | 62L204 |
| 2 | Místo konání výluky | Praha Horní Počernice - Praha Vysočany, ŽST Praha Vysočany, Praha Vysočany - Odb.Rokytká výh.č.1 |
| 3 | Vyloučí se kolej a TV koleje | 2.trat'ová kolej Praha Horní Počernice - Praha Vysočany, Praha Vysočany - Odb.Rokytká výh.č.1, staniční koleje č. 8a, 10a, 10b a 12 v ŽST Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi |
| 5 | Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky | Praha Vysočany |
| 8 | Dopravní, provozní a přepravní opatření | |

Zpravování pro strojvedoucí:

a) Vlaky směru Lysá nad Lab. - Praha Vysočany: *Z Prahy Horních Počernic do Prahy Vysočan pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu .*

b) Vlaky směru Všetaty - Praha Vysočany :*“ Z Odb Skály do Prahy Vysočan pojedete po satalické traťové koleji.Vjezdové návěstidlo Odb Skály pro Vaši jízdu platí. “*

Dopravní opatření: Jízda vlaků po nesprávné koleji v úseku Praha Horní Počernice - Praha Vysočany ve vzdálenosti hlásky Odb. Skály a zároveň jízda vlaků směru Praha Satalice - Praha Vysočany po satalické traťové koleji z Odb. Skály do Prahy Vysočan v traťových oddílech Praha Satalice - Odb. Skály - Praha Vysočany.

Jízda vlaků z Prahy Vysočan na Odb. Rokytká proti správnému směru.