

V souvislosti s vydáním 2. Změny předpisu ČD D2 platné od 1.7.2002 a nového předpisu ČD D 7/2 platného od 1.7.2002, vydávám tyto SROV B pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této přílohy není časově omezena.

Po obdržení této přílohy provedou přednostové stanic věcnou kontrolu jim přidělených stanic a přilehlých mezistaničních úseků.

Zpravování doprovodu vlaků:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k „Prováděcímu nařízení“ k předpisu pro řízení provozu ČD –D7, zpravují doprovod vlaků o konané výluce rozkazem „V“.

Při zpravování vlaků je nutno důsledně vycházet z dispozic zaměstnanců řízení provozu OPŘ Praha.

Uvedená znění rozkazů v této příloze „B“ jsou vázána na označení napětově vyloučených míst návěstidly pro elektrický provoz. V případě, že návěstidla pro el. provoz osazena nebudou, je nutné zpravení vlaku rozkazem „V“ doplnit o to, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena s udáním kilometrické polohy jízdy se staženými sběrači.

Znění rozkazů pro zpravování strojvedoucích vlaků el. trakce u akcí typu C,D,F zohledňují nejzávažnější možnou variantu vlakové cesty vzhledem k napětově výluce (jízda vlaků proti správnému směru, po nesprávné koleji) a také možnost jízdy vlaků el. trakce na napětově vyloučené koleje dle čl. 970 předpisu D2. (Možnost vjezdů, průjezdů a odjezdů na/z napětově vyloučených kolejí je u jednotlivých stanic je zapracována v ZDD těchto stanic).

U stanic se složitějšími dopravními poměry, kde jsou vyloučeny napětově sekce, je u jednotlivých akcí vypracováno dopravní opatření.

Počet výlukových lokomotiv je informativního charakteru a může být pozměněn na základě dohody jednotlivých přednostů (technických skupin) ŽST ve svém obvodu s OPŘ Praha s ohledem na grafikon vlakové dopravy a délku a dobu konání výlukové akce.

Den a dobu konání jednotlivých výluk určí na základě objednávky SDC OPŘ Praha po dohodě s jednotlivými přednosty (technickými skupinami) ŽST.

Vzory zpravování vlaků elektrické trakce o napětových výlukách:

- a) V..... při vjezdu a jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- b) V..... při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- c) V..... při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- d) V při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- e) V při vjezdu, jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- f) V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- g) V při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- h) Při jízdě z do projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.**

Při výlukách dle následujících SROV mohou být v případě potřeby **ve vyloučené traťové koleji** provedeny změny závislosti na přejezdech, ovlivňovaných jízdou vlaků. Pro jízdy vozidel na vyloučenou kolej a z vyloučené koleje musí OZOV zajistit uzavření PZZ. Není-li to možné popř. vhodné vzhledem k práci mechanizace v ovládacím obvodu, zajistí OZOV prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení písemným rozkazem o jejich neúčinkování anebo zajistí jejich střežení.

Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV změnu závislosti PZS v uvedené kilometrické poloze; druh změny závisí na typu PZS. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV tyto změny zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislosti zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky.

Mezistaniční úsek

Praha Běchovice – Praha Malešice

kilometrická poloha PZS

km 2,156

1	Číslo výluky	62A021
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Libně proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A022
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A023
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A024
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A025
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic vjezd. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A026
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Vršovice vjezd. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vjezd. n. proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A118
2	Místo konání výluky	Praha hl. n. - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 415 v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:		
Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.		

1	Číslo výluky	62A119
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice - Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 416 v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „ <i>V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“ Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Vršovic do Prahy hl. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.</p>		

1	Číslo výluky	62A120
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice - Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 414 v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „ <i>V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“ Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Vršovic do Prahy hl. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.</p>		

1	Číslo výluky	62A121
2	Místo konání výluky	Praha hl. n. - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	5. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 413 v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:</p> <p>Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.</p>		

1	Číslo výluky	62A401
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62A402
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Buben proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62A403
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A404
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Holešovic Stromovky a z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Bubenče proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A405
2	Místo konání výluky	Praha Bubeneč - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Bubeneče do Prahy Holešovic proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Bubeneče do Prahy Buben proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A406
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Bubeneče proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A407
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice – odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A408
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A409
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62A410
2	Místo konání výluky	Praha Libeň – odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C023
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice - Praha Libeň a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 02/22. a 04. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Kolín – Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z Prahy Běchovic do Prahy Libně jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlost 100 km/h.“

Vlaky elektrické traktce směrů Praha Libeň – Praha Holešovice (Praha Masarykovo n., Praha Vysočany) :

Pro strojvedoucí : *„V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Vlaky elektrické traktce směrů Praha Holešovice (Praha Masarykovo n., Praha Vysočany) – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Prahy Běchovic do Prahy Libně po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1	Číslo výluky	62C021
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Masarykovo n. a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční koleje 02/22, 04 a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Běchovice (Praha Malešice) - Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - Praha Běchovice (Praha Malešice):

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C022
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - odb. Rokytka a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční koleje 10, 30 a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Běchovice (Praha Malešice) - Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Běchovice (Praha Malešice):

Pro strojvedoucí: „*V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C024
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Běchovice n. n., Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice a odb. Blatov - Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 102. – 108. staniční kolej a napětí TV nad nimi a nad kolejí 102a „Suez“ v ŽST Praha Běchovice n. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

ŽST Praha Běchovice zajistí zpravení všech vlaků elektrické trakce směru Kolín – Praha Malešice, které pojedou mimořádně po koleji 102a „Suez“ :

Pro strojvedoucí : „*Při jízdě z Úval do Prahy Běchovic n. n. projed'te beznapět'ový úsek v km 394,300 – 395, 525 (1,325) se staženými sběrači. V Praze Běchovicích n. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.

Vlaky směru Kolín - Praha Malešice jedou z Úval na odb. Blatov po nulté traťové koleji, z odb. Blatov do Prahy Běchovic n. n. po koleji 101a, 101b „Přelozka“.

Všechny vlaky, které pojedou mimořádně z odb. Blatov do Prahy Běchovic n. n. po koleji 102a „Suez“ pojedou z Úval s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62C025
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice a Praha Malešice - Praha Vršovice vjezd. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Malešice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směrů Praha Malešice - Praha Běchovice (Praha Libeň):

Pro strojvedoucí: „V Praze Malešicích při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směrů Praha Běchovice (Praha Libeň) - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „V Praze Malešicích při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: ; Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vjezd. n. proti správnému směru. Vlaky z Prahy Libně jedou do Prahy Malešic s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62C026
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice a ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými kolejemi v ŽST Praha Malešice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů :

Pro strojvedoucí: „V Praze Malešicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: ; Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic proti správnému směru. Vlaky od Prahy Libně jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62C114
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice - Praha hl. n. a ŽST Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 416 v ŽST Praha hl. n. , staniční koleje 2, V 4, V 6 a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Vršovice k podélnému dělení - pražská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic do Prahy hl. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62C115
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař - Praha Vršovice a ŽST Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 2. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad částí 2. koleje k podél. dělení - tábořská strana v ŽST Praha Vršovice os. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky odb. Záběhllice a odb. Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Vlaky směru Praha Hostivař – Praha Vršovice vj. n.:

Pro strojvedoucí: „Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky odb. Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic os. n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most u vyloučené koleje platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odb. Záběhllice a odb. Železný most platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky odb. Záběhllice a odb. Železný most smějí být pojížděny při jízdě po nesprávné koleji největší rychlostí 40 km/h. ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovicích smí nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře po vlaku jedoucím z Prahy Hostivaře po nesprávné koleji do vjezd. n. až po hlášení staničního dozorce na odbočce Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd. n. minul odbočku.

1	Číslo výluky	62C116
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice - Praha hl. n. a ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 32. a 34. staniční kolejí k podélnému dělení - tunelská strana v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice a Praha hl. n. – výh. Vítkov odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření : Jízda vlaků z Prahy Vršovic do Prahy hl. n. proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C316
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Vršovice seř. vj. n. a ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, nad kolejí č. 9 a nad částí spojovací koleje 95 v ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. n. vjezd. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu a jízdě po koleji 9 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. odj. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 9, odjezdu a jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky směru Praha Vršovice seř. odj. n. - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „ Při jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 9 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Vršovic seř. vj. n. proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce jedou z Prahy Malešic do Prahy Vršovic seř. vj. n. s přípřeží nezávislé trakce. Po napět'ově vyloučených kolejích 95 a 9 jízda s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62C401
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n. a Praha Masarykovo n. - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej s přerušením a napětí trakčního vedení nad nimi a nad kolejemi 2Ž - Levý Žižkov v Hrabovce, 1M, 2M – 1. a 2. most, 1V - Levý viadukt, 2V – Právý viadukt
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po koleji 2Ž Levý Žižkov projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Kralupy nad Vltavou - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ Při jízdě z Prahy Buben do Prahy Masarykova nádraží projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1V Levý Viadukt, 2V Právý Viadukt projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Buben proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Masarykova n. proti správnému směru. Kolejově budou obsazeny první a druhý most, Právý a Levý viadukt, první a druhá traťová kolej Praha Masarykovo n. – Praha Bubny montážními vozy SEE SDC. Po dohodě s výpravčím zajistí vedoucí prací uvolnění koleje pro jízdu osobních vlaků. Ostatní vlaky vyčkají na ukončení výluky dle dispozice provozního dispečera. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubny – Praha Masarykovo n. a opačně pojedou s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce pro příprěže a 2. zálohu podle požadavku ŽST Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62C402
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n. a Praha Libeň - Praha Masarykovo n. Hrabovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 3. koleji ve dvoraně, nad koleji 2Ž - Levý Žižkov a nad částí 1M, 2M - 1. a 2. mostu na Hrabovce
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň – Praha Masarykovo nádraží:</p> <p><i>Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 2Ž Levý Žižkov a 3 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “</i></p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Kralupy nad Vltavou – Praha Masarykovo nádraží:</p> <p><i>Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po koleji 3 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “</i></p> <p>Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Masarykova n. proti správnému směru. Napět'ově vyloučené koleje budou obsazeny montážními vozy SEE SDC po dohodě vedoucího prací s výpravčím. Vlaky, které mají jet v době výluky přes první a druhý most, vyčkají ukončení výluky dle dispozic provozního dispečera. Vlaky elektrické trakce jedou na napět'ově vyloučené koleje a z těchto kolejí s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavku ŽST Praha Masarykovo n.</p>		

1	Číslo výluky	62C403
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka a ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Praha Bubny
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické trakce obou směrů :</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor e)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků směru Praha Masarykovo n. - Praha Bubeneč z Prahy Buben do Prahy Holešovic Stromovky a z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Bubeneče proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62C404
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými staničními kolejemi v ŽST Praha Bubny
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí : Vzor e) Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Buben proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62C405
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice a Praha Holešovice - Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Holešovice od ÚO 412
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru odb. Rokytka - Praha Bubeneč: Pro strojvedoucí : Vzor b) Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč – odb. Rokytka: Pro strojvedoucí : Vzor d) Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic do Prahy Bubeneče proti správnému směru. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.</p>		

1	Číslo výluky	62C406
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice a odb. Rokytka - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi k ÚO 432 v ŽST Praha Holešovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru odb. Rokytka - Praha Bubeneč:

Pro strojvedoucí : Vzor d)

Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč – odb. Rokytka:

Pro strojvedoucí : Vzor b)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62C407
2	Místo konání výluky	Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy a ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Bubeneč
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha – Kralupy n. V. :

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky elektrické trakce směru Kralupy n. V. - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Bubeneč do Roztok u Prahy proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C408
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - Praha Bubeneč a ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Bubeneč
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Kralupy nad Vltavou:		
Pro strojvedoucí : Vzor d)		
Vlaky elektrické trakce směru Kralupy nad Vltavou – Praha:		
Pro strojvedoucí : Vzor b)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Praha Holešovic do Prahy Bubeneče proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62D016
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Běchovice a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční kolej 00/20 a napětí trakčního vedení nad ní v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha Libeň - Kolín :

Pro strojvedoucí:

„Z Prahy Libně do Prahy Běchovic jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu, nepřekročte rychlost 100 km/h. V úrovni návěstidla s návěstí „stanoviště oddílového návěstidla“ u správné koleje jedněte jako u předvěsti s návěstí „Výstraha“. Vjezdové návěstidlo u správné koleje do Prahy Běchovic pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směrů Praha hl. n. (Praha Masarykovo n., Praha Holešovice, Praha Vysočany) – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí : *„V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Vlaky elektrické trakce směrů Praha Libeň – Praha hl.n. (Praha Masarykovo n., Praha Holešovice, Praha Vysočany):

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Běchovic po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

1	Číslo výluky	62D014
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Libeň a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční koleje č. 00/20 a napětí TV nad nimi v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Běchovice (Praha Malešice):

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Vlaky elektrické trakce směru Praha Běchovice (Praha Malešice) – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: *„V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“*

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Masaryk.n. do Prahy Libně proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D015
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Libeň a ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční koleje č. 06/26, 28 a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Libeň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - Praha Běchovice (Praha Malešice):

Pro strojvedoucí: „*V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Běchovice (Praha Malešice) – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha Holešovice - Praha Libeň z Prahy Holešovic na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D018
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Běchovice, ŽST Praha Běchovice n. n. a Praha Běchovice - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, 101. - 113. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi a nad koleji 101a, 101b „Přelozka“ v ŽST Praha Běchovice n. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

ŽST Praha Běchovice zpraví všechny vlaky elektrické traktce, které mimořádně pojedou po koleji 101a, 101b „Přelozka“ :

Pro strojvedoucí: „*V Praze Běchovicích n. n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“
Při jízdě z Prahy Běchovic n. n. do Úval projed'te beznapět'ový úsek v km 395, 525 (1,325) – 394, 920 se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru.

Vlaky směru Praha Malešice - Kolín jedou z Prahy Běchovic n. n. na odb. Blatov po koleji 102a „Suez“ a z odb. Blatov do Úval po nulté traťové koleji.

Pro současné jízdy vlaků k odb. Blatov platí v plném rozsahu příslušná ustanovení staničního řádu.

Všechny vlaky, které mimořádně pojedou z Prahy Běchovic n. n. po koleji 101a, 101b „Přelozka“ pojedou s příprěží nezávislé traktce.

Potřeba lokomotiv : 1 lok. nezávislé traktce

1	Číslo výluky	62D019
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Malešice a ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Malešice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e) Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic vjezd. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62D020
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice a Praha Malešice - Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Malešice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice vj. n.) - Praha Malešice: Pro strojvedoucí: Vzor b) Vlaky elektrické trakce směru Praha Malešice – Praha Hostivař (Vršovice vj. n.): Pro strojvedoucí: Vzor d) Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62D115
2	Místo konání výluky	Praha hl. n. - Praha Vršovice os. n. a ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	5. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 413 v ŽST Praha hl. n. a nad 5., 5b., 5c. a 7. staniční kolejí v ŽST Praha Vršovice os. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovických os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5,5b,5c,7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic os. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 413 v Praze hl. n. projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62D116
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n. a ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 414 v ŽST Praha hl. n. a nad staničními kolejemi 3., 3c. a B v ŽST Praha Vršovice os. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovických os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 3c, 3 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy hl. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 414 v Praze hl. n. projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62D117
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n. a ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 415 v ŽST Praha hl. n. a nad staniční kolejí č. 1 v ŽST Praha Vršovice os. n. k podélnému dělení - pražská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha Vršovice – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení vlaků směru Praha hl. n. – Praha Vršovice odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. (Praha Vyšehrad) – Praha Vršovice:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po koleji 1 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice vj. n., ONJ) – Praha Vršovice:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po koleji 1 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic os. n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 415 v Praze hl. n. projedou vlaky elektrické trakce napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62D121
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n. ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně spojovací koleje č. 91, 93, 97 a napětí trakčního vedení nad celým odj. n. včetně spoj. kolejí č. 95, 94, 91, 93, 97 v ŽST Praha Vršovice seř. odj. n., nad částí koleje č. 3 k podél. dělení tábořská strana a nad kolejemi č. 3a, 3b v ŽST Praha Vršovice os. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. n. odj. a vjezd. n., Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice odj. n. :

Pro strojvedoucí: „Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu a jízdě po všech kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :

Pro strojvedoucí: „Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovacích kolejích 93, 97 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 3a, 3b, 3, projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :

Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 3, 3a, 3b a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovacích kolejích 93, 97 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. – Praha Hostivař :

„V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 3, 3b a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice Hostivař - Praha Vršovice os. n.:

„V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 3b, 3 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. – Praha Krč (ONJ vjezd) :

„V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 3, 3b, 3a, a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Krč (ONJ vjezd) – Praha Vršovice os. n.:

„V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 3a, 3b, 3 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravování vlaků elektrické traktce odpovídají výpravčí ŽST Praha Vršovice odj. n. a os. n.

Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické traktce v Praze Vršovicích os. n. přes napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači. Vlaky elektrické traktce z/do Prahy Vršovic seř. odj. n. (vj.n.) jedou s příprěží nezávislé traktce. Vlaky elektrické traktce směru Praha Krč budou vysunuty lok. nezávislé traktce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha Vršovice.

1	Číslo výluky	62D122
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n. a Praha hl. n. - Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi č. 24 a 26 k podél. dělení - tunelská strana v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň – vých. Vítkov – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 24 a 26 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 24 a 26 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 24 a 26 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic os. n. proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce, které pojedou na/z napět'ově vyloučených kolejí, případně další vlaky, které určí ŽST Praha hl. n., ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Od výhybny Vítkov vjezd na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači od podélného dělení.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62D123
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n. a ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad částí kolejí č. 12, 16 a 20 k podél. dělení - tunelská strana v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 12,16 a 20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 12,16 a 20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy hl. n. proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce, které pojedou na/z napět'ově vyloučených kolejí, případně další vlaky, které určí ŽST Praha hl. n., ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Od vých. Vítkov vjezd na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači od podélného dělení.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D124
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n. a Praha hl. n. - Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	5. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad částí staničních kolejí č. 8 - 14 k podél. dělení -tunelská strana v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 8, 12, 14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice (Praha Smíchov):

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 8, 12, 14 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8, 12, 14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic os. n. proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce, které pojedou na/z napět'ově vyloučených kolejí, případně další vlaky, které určí ŽST Praha hl. n., ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Od výh. Vítkov a Hrabovky vjezd na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači od podélného dělení.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D317
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice ček. kol., ŽST Praha Vršovice seř. vj. n., Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 101. - 106. staniční kolejí v ŽST Praha Vršovice ček. kol., nad kolejí č. 10, částí spoj. koleje č. 94 v ŽST Praha Vršovice seř. vj. n. a nad zhlavím a částí záhlaví v pokračování 1. traťové koleje do P. Malešic k ÚO 403 Skalka
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. n. vjezd. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice:

„V Praze Vršovicích seř. vj. n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

ŽST Praha Vršovice seř. vj. n. zajistí zpravení vlaků, které pojedou s přípřeží nezávislé trakce.

Dopravní opatření: Jízda vlaků na a z čekacích kolejí a vlaků směru Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n. pouze s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice za odjezdu projedou beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Praha Vršovice ček. kol. - Praha Malešice vyčkají ukončení výluky dle dispozic provozního dispečera.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D318
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n. a Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, nad kolejí č. 10 a nad částí spoj. koleje 94 v ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Malešice - Praha Vršovice ček. kol.:

„V Praze Vršovických ček. kol. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice ček. kol. - Praha Malešice:

„V Praze Vršovických ček. kol. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n.:

„V Praze Vršovických seř. vj. n. při vjezdu a jízdě po koleji 10 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

ŽST Praha Vršovice seř. vj. n. zajistí zpravení vlaků elektrické trakce, které pojedou po koleji č. 10 a spoj. kol. č. 94 s příprěží nezávislé trakce.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic seř. vj. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.

Vlaky elektrické trakce za vjezdu od Prahy Malešic na čekací koleje a za odjezdu z čekacích kolejí do Prahy Malešic stáhnou sběrač. Vlaky elektrické trakce za vjezdu od Prahy Krče do Prahy Vršovic seř. vj. n. stáhnou sběrač. Po napět'ově vyloučených kolejích 94 a 10 jízda s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D401
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n., Praha Masarykovo n. Hrabovka - Praha Libeň a Praha Masarykovo n., Hrabovka - Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, traťová kolej Praha Masarykovo n. Hrabovka - Praha hl. n. a napětí trakčního vedení nad ní a nad kolejemi č. 1 a 2 ve Dvoraně, 1Ž - Právý Žižkov, 93 - strojovou a v pošt. dvoře
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1Ž Právý Žižkov a 1,2 ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Vlaky elektrické trakce směru Kralupy n. V. - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po koleji 2 ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Libně proti správnému směru. Mezi ŽST Praha hl. n. - Praha Masarykovo n. Hrabovka doprava zastavena. Opatření podle SROV A trať 525/526. Napět'ově vyloučené koleje budou obsazeny montážními vozy SEE SDC po dohodě vedoucího prací s výpravčím. Odstupující a nastupující elektrické lokomotivy přepravte lokomotivou nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Kolín - Praha Masarykovo n. a opačně pojedou na napět'ově vyloučené koleje a z těchto kolejí s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce dle požadavku ŽST Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62D402
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny a ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Bubny
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů :

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D403
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Masarykovo n. a ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Bubny
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e) Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62D404
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice a Praha Bubeneč - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Holešovice k ÚO 411
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Bubny a opačně: Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích Stromovce při jízdě po koleji 2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“ Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - odb. Rokytka: Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“ Vlaky elektrické trakce směru odb. Rokytka - Praha Bubeneč: Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“ Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Bubenče do Prahy Holešovic proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru. Vlaky směru Praha Bubeneč - Praha Bubny a opačně projedou napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.</p>		

1	Číslo výluky	62D405
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice a Praha Holešovice - odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi od ÚO 431 v ŽST Praha Holešovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - odb. Rokytka:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky elektrické trakce směru odb. Rokytka - Praha Bubeneč:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62D406
2	Místo konání výluky	Roztoky u Prahy – Praha Bubeneč a ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Bubeneč
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha – Kralupy n. V.:

Pro strojvedoucí: Vzor b)

Vlaky elektrické trakce směru Kralupy n. V. - Praha:

Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Roztok u Prahy do Prahy Bubeneče proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D407
2	Místo konání výluky	Praha Bubeneč - Praha Holešovice a ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Praha Bubeneč
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha – Kralupy n. V.: Pro strojvedoucí: Vzor d)</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Kralupy n. V. - Praha: Pro strojvedoucí: Vzor b)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Bubeneče do Prahy Holešovic proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62E009
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Malešice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů :
Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce projedou setrvačností se staženými sběrači, jízda vlaků elektrické trakce od Prahy Libně s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce zastavující budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E010
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Libeň a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí: vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce od Prahy Běchovic a Prahy Malešic projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vlaky budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce. Z ostatních směrů vjezd setrvačností se staženými sběrači, odjezd s přípřeží nezávislé trakce nebo vysunutím lokomotivou nezávislé trakce, případně jízda s přípřeží nezávislé trakce z a do sousední stanice.

Potřeba lokomotiv: 5 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E125
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Vršovice os. n. a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů :
Pro strojvedoucí: vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 5 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E126
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Vršovice seř. n. a napětí trakčního vedení nad nimi (seř. odjezd. n. a seř. vjezd. n.)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů:		
Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovických seř. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů pojedou z/do Prahy Vršovic vjezd. n. do/z Prahy Vršovic odjezd. n., z Prahy Malešic na čekací koleje a opačně s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E300
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha hl. n. a napětí trakčního vedení nad nimi včetně I., II., III. tunelu
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směrů vých. Vítkov – Praha hl. n. a vých. Hrabovka – Praha hl. n.:		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Vlaky elektrické trakce směrů vých. Vyšehrad – Praha hl. n. a Praha Vršovice – Praha hl. n.:		
Pro strojvedoucí: Vzor h) + e)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou do/ze sousedních stanic s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: podle požadavku ŽST Praha hl. n.		

1	Číslo výluky	62E401
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo n. a napětí trakčního vedení nad nimi, nad DKV a nad částí traťové koleje do Prahy hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu , jízďe po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízďe z Prahy Masarykova n. Hrabovky do Prahy hl. n. projed'te beznapět'ový úsek v km 186,616 – 186,450 se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „Při jízďe z Prahy hl. n. do Prahy Masarykova n. Hrabovky projed'te beznapět'ový úsek v km 186,450 - 186,616 se staženými sběrači. V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu, jízďe po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n., Praha Bubeneč - Praha Masaryk. n.,:

Pro strojvedoucí: Vzor a)

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Bubeneč a opačně:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. , Praha Bubeneč - Praha Masarykovo n., Praha Libeň - Praha Bubeneč a Praha hl. n. - Praha Libeň pojedou obousměrně s příprěží nezávislé trakce. Při této výluce není možné předtápění.

Potřeba lokomotiv: Příprěže dle požadavku ŽST Praha Masarykovo nádraží a 1 lok. nezávislé trakce pro 2. zálohu.

1	Číslo výluky	62E402
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Bubny a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů vjedou do stanice setrvačností se staženými sběrači. Ze stanice budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E403
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Holešovice a napětí trakčního vedení nad nimi mezi ÚO 411, 412 a ÚO 431, 432
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů vjedou do stanice setrvačností se staženými sběrači. Ze stanice budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E404
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v ŽST Praha Bubeneč a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů vjedou do stanice setrvačností se staženými sběrači. Ze stanice budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F024
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů :
Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce od Prahy Vršovic a Prahy Hostivaře projedou ŽST Praha Malešice setrvačností se staženými sběrači, vlaky od Prahy Běchovic a od Prahy Libně jedoucí v ŽST Praha Malešice na liché koleje vjedou setrvačností se staženými sběrači a vlaky odjíždějící z Prahy Malešic z lichých kolejí budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F025
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce od Prahy Běchovic projedou ŽST Praha Malešice setrvačností se staženými sběrači. Vlaky elektrické trakce z Prahy Libně pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce odjíždějící v Praze Malešicích z lichých kolejí do Prahy Libně převedou napěťově vypnutý úsek setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F026
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5., 7., 9. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky z napěťově vyloučených kolejí odjedou s přípřeží nezávislé trakce nebo budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F027
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6. a 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze Malešicích při vjezdu, jízdě po kolejích 6, 8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“ Dopravní opatření: Vlaky z napět'ově vyloučených kolejí odjedou s přípřeží nezávislé trakce nebo budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F028
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 25., 03/23., 01/21., 00/20., 02/22. a 04. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 25,03/23,01/21,00/20,02/22,04 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“ Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň. Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F029
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 06/26., 10., 12., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 51. – 66. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 06/26,10,12,28,30,32,34,36,38 ,51-66 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“ Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň. Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F030
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 01/21., 03/23., 25. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: <i>„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 01/21,03/23,25 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</i> Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.</p> <p>Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F031
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 00/20. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: <i>„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 00/20 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</i> Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.</p>		

1	Číslo výluky	62F032
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 02/22.,04. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: <i>„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 02/22,04 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</i> Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.</p>		

1	Číslo výluky	62F033
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 06., 26., 28. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 06,26,28 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.
Dopravní opatření:
Vlaky od Prahy Holešovic, u nichž není zaručen vjezd setrvačností se staženými sběrači, jedou z Prahy Holešovic s přípřeží nezávislé trakce.
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F034
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 10., 30. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 10,30 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.
Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci

1	Číslo výluky	62F035
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 32. – 38., 12. staniční kolej, výtažná kolej A a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 32,34,36,38,12 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.
Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce a záloha v nezávislé trakci

1	Číslo výluky	62F036
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 51. – 53. staniční koleje, výtažná kolej B a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 51,52,53 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F037
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 54. – 57. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 54,55,56,57 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce a záloha v nezávislé trakci

1	Číslo výluky	62F038
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 58. – 61. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí:
„ V Praze Libni při vjezdu, jízdě po kolejích 58,59,60,61 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.

Dopravní opatření:
Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce a záloha v nezávislé trakci

1	Číslo výluky	62F039
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 62. – 66. staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha Libeň.</p> <p>Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F040
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3. kolej (vítkovská spoj. kolej) a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha Holešovice – Praha hl. n. z Prahy Holešovic proti správnému směru a na odb. Rokytka po 4. koleji (holešovické spoj. koleji).</p>		

1	Číslo výluky	62F041
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	4. kolej (holešovická spoj. kolej) a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha hl. n. - Praha Holešovice na odb. Rokytka po 3. koleji (vítkovské spoj. koleji) a proti správnému směru do Prahy Holešovic.</p>		

1	Číslo výluky	62F124
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. - ONJ (Praha Krč) a opačně jedou v tomto úseku s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha Hostivař a výh. Vyšehrad - Praha Vršovice seř. n. jedou v tomto úseku s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F125
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F126
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční kolej č. 5 - 19., 5b., 5c., 13b., 15b., 17b., 17c, V 7 - V 11 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5,5b,5c,7,9,11,13,13b,15,15b,17,19 a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků elektrické trakce přes beznapěťový úsek setrvačností se staženými sběrači. Po napěťově vyloučených kolejích jízda vlaků elektrické trakce s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha Vršovice

1	Číslo výluky	62F127
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční kolej č. 9 - 19, 13b, 15b, 17b, 17c, V7-V11 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovických os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 9,11,13,13b,15,15b,17,19 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Dopravní opatření: Nákladní vlaky směru vých. Praha Vyšehrad - Praha Vršovice a všechny vlaky , které pojedou po kolejích č. 9 - 19, jedou s příprěží nezávislé trakce. Vlaky, které pojedou z vých. Praha Vyšehrad na koleje č. 5 a 7 a opačně projedou napět'ově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavků ŽST Praha Vršovice

1	Číslo výluky	62F128
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. - 7., 5b., 5c. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovických os. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5,5b,5c,7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači. Po napět'ově vyloučených kolejích jízda s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavků ŽST Praha Vršovice.

1	Číslo výluky	62F129
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 3., 3c. a B staniční kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ) – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 3,3c a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 3c,3 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F130
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad částí 1. staniční koleje k podélnému dělení - pražská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ) – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po koleji 1 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po koleji 1 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F131
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad částí 1. staniční koleje k podélnému dělení - táborská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ) – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po koleji 1 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po koleji 1 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Praha hl. n. - Tábor budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce nebo pojedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F132
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad kolejí 2b a částí 2. staniční koleje k podélnému dělení - pražská strana a nad kolejemi V 4, V6
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ) – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 2,2b a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po koleji 2b,2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F133
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad kolejí 2b částí 2. staniční koleje k podélnému dělení - tábořská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ) – Praha Vršovice os. n.:

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 2a,2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař (Praha Vršovice odj. n., Praha Krč, ONJ):

Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích os. n. při jízdě po kolejích 2,2a a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Dopravní opatření: Jízda vlaků přes beznapět'ový úsek setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F142
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 15a., 15b., 2., 2a., 2b, 4b. staniční kolej v ŽST Praha hl. n. a napětí trakčního vedení nad nimi a nad zhlavím a částí záhlaví v pokračování 1. a 2. traťové koleje v I. tunelu a zhlavím a částí záhlaví v pokračování traťové koleje od Hrabovky do km 186,450
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n., výh. Praha Vyšehrad - Praha hl. n. :

Pro strojvedoucí: „ *V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 2,1,7,9,11,13a,15a projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Vlaky elektrické traktce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:

„ *V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 2,2b,4b,1,7,9,11,13b,15b projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.* “

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické traktce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické traktce směrů Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n., výh. Praha Vyšehrad - Praha hl. n. a Praha hl. n. - výh. Praha Vyšehrad ved'te s příprěží nezávislé traktce. Vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači.

Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s příprěží nezávislé traktce mimo vlaků od/do Vítkova na/z kolejí 8 - 34.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F143
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6b., 8., 8b. - 34., 36b. staniční kolej v ŽST Praha hl. n. a napětí trakčního vedení nad nimi a nad zhlavím a částí záhlaví v pokračování 3. a 5. traťové koleje v II. tunelu a zhlavím a částí záhlaví v pokračování 1. a 2. traťové koleje v III. tunelu
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí:

„ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8,8b,12,12b,14,14a,16,16a,20,20a,22,24,26,28,30,32,34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru výh. Praha Vyšehrad - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8,8b,12,12b,14,14a,16,16a,20,20a, projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8 a 12 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí:

„ V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8b,8,12b,12,14a,14,16a,16,20a,20,22,24,26,28,30,32,34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce jedoucí na/z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s příprěží nezávislé trakce z/do sousedních stanic. Vlaky odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí mohou být vysunuty.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F144
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 2., 2a., 2b., 4b. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 1,2,2b,4b projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., Výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., Praha Smíchov - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F145
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 3a., 3b. - 15a., 15b. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi a nad zhlavím a částí záhlaví v pokračování traťové koleje od Hrabovky do km 186,450
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 7,9,11,13a,15a projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 7,9,11,13b,15b projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n. jedou s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru výh. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n., Praha Smíchov - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F146
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6b., 8., 8b., 12., 12b., 14., 14a., 16b. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8,8b,12,12b,14,14a projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8b,8,12b,12,14a,14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8,12 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F147
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 12a., 16., 16a., 18b., 20., 20a a 20b. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 16,16a,20,20a projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 16a,16,20a,20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F148
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 22. a 22a. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. :
 Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 22a,22 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F149
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 24. a 26. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. :
 Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 24,26 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F150
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 28., 28a. a 30. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. :

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 28,30 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F151
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 32. a 34. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. :

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 32,34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F152
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 3b. - 15b. staniční kolej a část kolejí 7 a 9 k podélnému dělení - vítkovská strana anapětí trakčního vedení nad nimi a nad zhlavím a částí záhlaví v pokračování traťové koleje od Hrabovky do km 186,450
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 7 a 9 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 7,9,7b,13b,15b projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Všechny vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n. a vlaky směru výh. Vítkov - Praha hl. n. jedoucí na napět'ově vyloučené koleje jedou s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F153
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2b., 4b. staniční kolej a část kolejí č. 1 a 2 k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 1 a 2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 2b,4b,1,2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F154
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6b., 8b., 12b., 14a., 16b. staniční kolej a část kolejí č. 8 - 14 k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 8,12,14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8b,8,12b,12,14a,14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p>Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.</p>		

1	Číslo výluky	62F155
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 16a., 18b., 20a., 20b. staniční kolej a část 16. a 20. koleje k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 16 a 20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 16a,16,20a,20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p>Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n. jedou na napět'ově vyloučené koleje s přípřeží nezávislé trakce, vlaky směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n. vjedou setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.</p>		

1	Číslo výluky	62F156
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	část 22. staniční koleje k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při jízdě po koleji 22 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučenou kolej setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučené koleje budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F157
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně část 24. a 26. staniční koleje k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 24 a 26 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F158
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně část 28. a 30. staniční koleje k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 28 a 30 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s příprěží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.</p>		

1	Číslo výluky	62F159
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 36b. staniční kolej a část kolejí č. 32 a 34 k podélnému dělení - vítkovská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n.: Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n., Praha Vršovice - Praha hl. n. vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s příprěží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.</p>		

1	Číslo výluky	62F160
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 3a. - 15a. staniční kolej a část 7. a 9. koleje k podélnému dělení - tunelská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 3a, 7, 9, 13a, 15a projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 7 a 9 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F161
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2a. staniční kolej a část 1. a 2. koleje k podélnému dělení - tunelská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 1 a 2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 1 a 2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F162
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně část 8. - 14. staniční koleje k podélnému dělení - tunelská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 8,12 a 14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Mas. n. Hrabovka - Praha hl. n., výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 8,12 a 14 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F163
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 12a. staniční kolej a část 16. a 20. koleje k podélnému dělení - tunelská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n., výh. Vyšehrad - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 16 a 20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru výh. Vítkov - Praha hl. n.:
Pro strojvedoucí: „V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 16 a 20 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F164
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně část 32. a 34. staniční koleje k podélnému dělení - tunelská strana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při vjezdu a jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru vých. Vítkov - Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze hl. n. při jízdě po kolejích 32 a 34 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení odjíždějících vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí ŽST Praha hl. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů vjedou na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači. Z napět'ově vyloučených kolejí budou vlaky vysunuty, nebo odjedou s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha hlavní nádraží.

1	Číslo výluky	62F328
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně celé vj. n. a část spoj. kol. č. 94, 95 do km 9,1 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovických seř. vj. n. při vjezdu a jízdě po všech kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. odj. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovických seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích, při odjezdu a jízdě po spojovacích kolejích 94 a 95 mezi Prahou Vršovickými seř. vj. n. a Prahou Vršovickými seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Vršovice seř. odj. n. - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovacích kolejích 94 a 95 mezi Prahou Vršovickými seř. odj. n. a Prahou Vršovickými seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovických seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou do/z Prahy Vršovíc seř. vj. n. a z Prahy Malešic na ček. kol. a opačně s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F329
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů :		
Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovických seř. vjezd. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5,6,7,8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce na napět'ově vyloučené koleje ved'te s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 0		

1	Číslo výluky	62F330
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 4. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření		
Dopravní opatření: Zákaz vjezdu lokomotiv elektrické trakce na napět'ově vyloučené koleje se zdviženými sběrači.		
Potřeba lokomotiv: 0		

1	Číslo výluky	62F331
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. - 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů :		
Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovických seř. vjezd. n. při vjezdu, jízdě po kolejích 5,6,7,8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce na napět'ově vyloučené koleje ved'te s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 0		

1	Číslo výluky	62F332
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 9. staniční kolej a část koleje č. 95 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. vj. n., Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n. :

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu a jízdě po koleji 9 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. odj. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 9, při odjezdu a jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Vršovice seř. odj. n. - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 9 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Za vjezdu od Prahy Malešic na koleje č. 1 - 8 pojedou vlaky elektrické trakce setrvačností se staženými sběrači, ostatní vlaky jedou s příprěží nezávislé trakce dle dispozic ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F333
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 10. staniční kolej a část koleje č. 94 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. vj. n., Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n. :

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu a jízdě po koleji 10 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Malešice - Praha Vršovice seř. odj. n.:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 10, při odjezdu a jízdě po spojovací koleji 94 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky směru Praha Vršovice seř. odj. n. - Praha Malešice:

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovací koleji 94 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. vj. n. při vjezdu, jízdě po koleji 10 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Vjezd od Prahy Malešic na koleje č. 5 - 9 bez omezení, ostatní vlaky jedou s příprěží nezávislé trakce dle dispozic ŽST Praha Vršovice seř. vj. n.

Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F334
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně celé odj. n. + spoj. kol. č. 94 a 95 a část spoj. kol. č. 91, 93, 97 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice odj. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu a jízdě po všech kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovacích kolejích 93, 97 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovacích kolejích 93, 97 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovacích kolejích 94, 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení vlaků elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha ONJ odj. skupina a opačně odpovídá výpravčí ŽST Praha Vršovice os. n.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou do/z Prahy Vršovic seř. odj. n. a z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Vršovic seř. vj. n. a opačně s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F335
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně spoj. kol. č. 95, staniční koleje T1a, T1 a spoj. kol. č. 93 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice odj. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T1a, T1 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T1a, T1 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 93 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :

Pro strojvedoucí: „*Při jízdě po spojovací koleji 93 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T1, T1a a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 95 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické traktce směru Praha Vršovice seř. odj. n. (Praha Vršovice os. n.) - Praha Vršovice seř. vj. n. jedou s přípřeží nezávislé traktce.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé traktce.

1	Číslo výluky	62F336
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T3 - T11, T3a, T3b, spoj. koleje 94 a 97 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice odj. n. :

Pro strojvedoucí: „Při jízdě po spojovací koleji 94 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T3a, T3b, T3, T5, T7 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :

Pro strojvedoucí: „Při jízdě po spojovací koleji 94 mezi Prahou Vršovicemi seř. vj. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T3a, T3b, T3, T5, T7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 97 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :

Pro strojvedoucí: „Při jízdě po spojovací koleji 97 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T3, T5, T7, T3b, T3a a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 94 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi seř. vj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Za zpravení vlaků elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha ONJ odj. skupina a opačně odpovídá výpravčí ŽST Praha Vršovice.

Dopravní opatření: Elektrické lokomotivy budou po strojové koleji přestavovány lok. nezávislé trakce.

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha ONJ odj. n. a opačně ved'te s příprěží nezávislé trakce nebo variantní cestou přes Prahu Vršovice os. n. a ONJ vjezd. n. Vlaky elektrické trakce směru Praha os. n. - Praha Vršovice vj. n. a opačně ved'te s příprěží nezávislé trakce při jízdě po napět'ově vyloučených kolejích.

Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha Vršovice.

1	Číslo výluky	62F337
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T2 - T22 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T2-T22 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 0

1	Číslo výluky	62F338
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T2 - T8 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze Vršovických seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T2-T8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí Praha Vršovice.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce odjíždějící z kolejí č. 10 - 22 směr Praha Vršovice seř. vj. n. budou vysunuty a přes napět'ově vyloučený úsek stáhnou sběrač.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 0</p>		

1	Číslo výluky	62F339
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T10 a T12 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „<i>V Praze Vršovických seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T10,T12 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí Praha Vršovice.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 0</p>		

1	Číslo výluky	62F340
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T14 a T16 a část spoj. koleje č. 91 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. odj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice odj. n. :

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T14 a T16 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T14 a T16 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 91 mezi Prahou Vršovicemi seř. odj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :

Pro strojvedoucí: „ Při jízdě po spojovací koleji 91 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. odj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. odj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T14 a T16 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí Praha Vršovice.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s příprěží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce odjíždějící z kolejí 18 - 22 budou vysunuty a při odjezdu přes napět'ově vyloučený úsek stáhnou sběrač.

Potřeba lokomotiv: 0

1	Číslo výluky	62F341
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. obj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T10 - T16 a část spoj. koleje č. 91 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. obj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice obj. n. :
Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích seř. obj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T10, T12, T14, T16 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “*

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vjezd. n. - Praha Vršovice os. n. :
Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích seř. obj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T10, T12, T14, T16 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě po spojovací koleji 91 mezi Prahou Vršovicemi seř. obj. n. a Prahou Vršovicemi os. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “*

Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice os. n. - Praha Vršovice vjezd. n. :
Pro strojvedoucí: „ *Při jízdě po spojovací koleji 91 mezi Prahou Vršovicemi os. n. a Prahou Vršovicemi seř. obj. n. projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. V Praze Vršovicích seř. obj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T10, T12, T14, T16 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “*

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí Praha Vršovice.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s přípreží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce odjíždějící z kolejí č. 18 - 22 budou vysunuty a při odjezdu přes napět'ově vyloučený úsek stáhnou sběrač.

Potřeba lokomotiv: 0

1	Číslo výluky	62F342
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice seř. obj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje T18 - T22 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. obj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:
Pro strojvedoucí: „ *V Praze Vršovicích seř. obj. n. při vjezdu, jízdě po kolejích T18, T20, T22 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “*

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce všech směrů odpovídá výpravčí Praha Vršovice.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce odjíždějící z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s přípreží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 0

1	Číslo výluky	62F343
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice ček. kol.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 101. - 106. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: „V Praze Vršovických ček. kol. při vjezdu, jízdě po kolejích 101,102,103,104,105 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Za zpravování vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Vršovice vjezd. n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů na čekací koleje a z čekacích kolejí a vlaky z Prahy Krče do Prahy Vršovic seř. vj. n. jedou s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: Dle požadavku ŽST Praha Vršovice.</p>		

1	Číslo výluky	62F344
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice ček. kol
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	105. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice seř. vj. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Dopravní opatření: Vlaky směru Praha Krč - Praha Vršovice seř. vj. n. ved'te odklonem přes Prahu Smíchov, Prahu Vršovice.</p>		

1	Číslo výluky	62F400
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční koleje 3b „Pod zdí“, část staniční koleje 1Ž – Právý Žižkov a napětí trakčního vedení nad nimi a nad částí 1. trat' koleje Praha Masarykovo Hrabovka – Praha Libeň a částí trat'ové koleje Praha Masarykovo Hrabovka – Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1Ž Právý Žižkov, 3b – Pod zdí projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po koleji 3b – Pod zdí a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Masarykova n. Hrabovky do Prahy hl. n. projed'te beznapět'ový úsek v km 186,616 – 186,450 se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha hl. n. - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „Při jízdě z Prahy hl. n. do Prahy Masarykova n. Hrabovky projed'te beznapět'ový úsek v km 186,450 - 186,616 se staženými sběrači. V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 3b – Pod zdí a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Masarykovo n. – Praha Libeň jedou v tomto úseku proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Masarykovo n. Hrabovka – Praha hl. n. a opačně jedou s přípreží nazávislé trakce nebo po objízdě trase přes výh. Vítkov.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků ŽST Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62F401
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně část koleje 2Ž Levý Žižkov a 1Ž Pravý Žižkov a 93 - stroj. koleje, část 1M - 1. mostu a 2M - 2. mostu na Hrabovce, kolej 3b „Pod zdí“, část trať. koleje do Prahy hl. n. napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1Ž Pravý Žižkov a 2Ž Levý Žižkov, 3 – Strojové, 3b – Pod zdí projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - Praha Bubny :

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po kolejích 1M – 1. most a 2M – 2. most projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Bubny – Praha Libeň :

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 1M – 1. most a 2M – 2. most a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha hl. n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu a jízdě po koleji 3b – Pod zdí a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Masarykova n. Hrabovky do Prahy hl. n. projed'te beznapět'ový úsek v km 186,616 – 186,450 se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické traktce směru Praha hl. n. - Praha Mas. n. Hrabovka – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí: „Při jízdě z Prahy hl. n. do Prahy Masarykova n. Hrabovky projed'te beznapět'ový úsek v km 186,450 - 186,616 se staženými sběrači. V Praze Masarykovu nádraží při vjezdu, jízdě po koleji 3b – Pod zdí a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické traktce v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. (dvorana), Praha Libeň - Praha Bubny a Praha hl. n. - Praha Libeň obousměrně jedou s přípřeží nezávislé traktce. Všechny vlaky zastaví v ŽST Praha Libeň pro přidání nebo odvěšení přípřeže. Vlaky směru Praha Libeň - Praha Bubny mohou projet vypnutý úsek na Hrabovce se staženými sběrači pouze při nejnižší rychlosti 30 km/h a nejvyšším zatížení 1100 tun bez zastavení u vjezdového návěstidla. Vlaky směru Praha Bubny - Praha Masarykovo n. (dvorana) pojedou bez omezení.

Potřeba lokomotiv nezávislé traktce podle požadavků ŽST Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62F402
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně celá dvorana, 2Ž - Levý a 1Ž – Pravý Žižkov, DKV stroj. kol., část koleje 1V - Levý a 2V - Pravý viadukt k ÚO 420, 8. - 32. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 1Ž Pravý Žižkov a 2Ž Levý Žižkov, 3 – Strojové a všech kolejích ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubny - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 1V Levý Viadukt, 2V Pravý Viadukt a všech kolejích ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce pojedou v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. (dvorana), Praha Bubeneč - Praha Masarykovo n. (dvorana) obousměrně s příprěží nezávislé trakce. Všechny vlaky zastaví v ŽST Praha Libeň nebo Praha Bubeneč pro přidání nebo odvěšení příprěže. Potřeba lokomotiv nezávislé trakce pro příprěže podle požadavků ŽST Praha Masarykovo n. + 2. záloha v nezávislé trakci.

1	Číslo výluky	62F403
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 2. staniční kolej ve Dvoraně, 1Ž - Pravý Žižkov, 93 - stroj. kol. a napětí trakčního vedení nad nimi a napětí trakčního vedení v DKV a poštovním dvoře
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží jízdě po kolejích 1Ž Pravý Žižkov, 1. a 2. koleji ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubny - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 1 a 2 ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Jízda vlaků na/ z napět'ově vyloučených kolejí s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků ŽST Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62F404
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 3., 4., 5. staniční kolej ve Dvoraně, 2Ž - Levý Žižkov, část koleje 1V - Levý a 2V - Pravý viadukt a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 2Ž Levý Žižkov, 3., 4. a 5. koleji ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubny - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po kolejích 1V – Levý Viadukt, 2V – Pravý Viadukt a 3., 4., 5. koleji ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Jízda vlaků na/ z napět'ově vyloučených kolejí s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce pro příprěže podle požadavků ŽST Praha Masaryk.n. + 2. záloha v nezávislé trakci.

1	Číslo výluky	62F405
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6. a 7. staniční kolej dvorana a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - Praha Masarykovo n., Praha Bubny - Praha Masarykovo n.:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Masarykovu nádraží při jízdě po 6. a 7. koleji ve Dvoraně projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Výpravčí ŽST Praha Masarykovo n. odpovídá za zpravení výchozích vlaků všech směrů.

Dopravní opatření: Jízda vlaků na/ z napět'ově vyloučených kolejí s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce pro příprěže podle požadavků ŽST Praha Masaryk.n. + 2. záloha v nezávislé trakci.

1	Číslo výluky	62F406
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně DKV, poštovní dvůr a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce se zdviženými sběrači do obvodu DKV. Lokomotivy budou přepraveny lokomotivou nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 1. záloha v nezávislé trakci</p>		

1	Číslo výluky	62F407
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 8. - 32. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje se zdviženými sběrači.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 2. záloha v nezávislé trakci (jen v případě požadavku ŽST Praha Masarykovo n.).</p>		

1	Číslo výluky	62F408
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 28. - 32. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napěťově vyloučené koleje se zdviženými sběrači.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 2. záloha v nezávislé trakci (jen v případě požadavku ŽST Praha Masarykovo n.).</p>		

1	Číslo výluky	62F410
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		

1	Číslo výluky	62F411
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		

1	Číslo výluky	62F412
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 12., 14., 18. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: „V Praze Bubnech při vjezdu, jízdě po kolejích 12, 14, 18 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Vlaky elektrické trakce končící:		
Pro strojvedoucí: „V Praze Bubnech při vjezdu a jízdě po kolejích 12, 14, 18 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
<u>Dopravní opatření:</u> Vjezd vlaků elektrické trakce na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači, odjezd z těchto kolejí s připřeží nezávislé trakce, popř. vysunutím vlaku.		
Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků ŽST Praha Masarykovo n.		

1	Číslo výluky	62F413
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi (mezi ÚO 411 a 431)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e) Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci.</p>		

1	Číslo výluky	62F414
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi (mezi ÚO 412 a 432)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e) Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci.</p>		

1	Číslo výluky	62F415
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. a 3. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů: Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích při vjezdu, jždě po kolejích 1, 3 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“ Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci.</p>		

1	Číslo výluky	62F416
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2. a 4. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2, 4 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci.		

1	Číslo výluky	62F417
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí: „V Praze Holešovicích při jízdě po koleji 5 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		

1	Číslo výluky	62F418
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 4a., 6., 101., 102., 103. staniční kolej a vlečka Přístav a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.		
Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napět'ově vyloučené koleje se zdviženými sběrači.		
Potřeba lokomotiv: záloha v nezávislé trakci.		

1	Číslo výluky	62F419
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů :		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		

1	Číslo výluky	62F420
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů :		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		

1	Číslo výluky	62G018
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úsecích Praha Libeň - Praha hl. n. (přes Hrabovku), Praha Libeň - Praha Masarykovo n., Praha Libeň - Praha Bubny (přes Hrabovku) s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Libně proti správnému směru. Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanic Praha Masarykovo n., Praha Libeň (Praha hl. n.)

1	Číslo výluky	62G019
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úsecích Praha Libeň - Praha hl. n. (přes Hrabovku), Praha Libeň - Praha Masarykovo n., Praha Libeň - Prahy Buben (přes Hrabovku) s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Libně do Prahy Masarykova n. proti správnému směru. Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanic Praha Masarykovo n., Praha Libeň (Praha hl. n.)

1	Číslo výluky	62G020
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Běchovice n. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G021
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G022
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice vj. n. - Praha Malešice a ŽST Praha Vršovice vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celým vjezd. n. v ŽST Praha Vršovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice vjezd. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické trakce všech směrů:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor e)</p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vj. n. – Praha Malešice a opačně:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vj. n. a čekacích kolejí v obou směrech pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Dále ved'te všechny vlaky elektrické trakce z Prahy Vršovic os. n., Prahy Vršovic odj. n., Prahy Krče a Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vj. n. s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Vršovic vj. n. do Prahy Malešic proti správnému směru.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62G023
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Vršovice vj. n. a ŽST Praha Vršovice vj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celým vjezd. n. v ŽST Praha Vršovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice vjezd. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické trakce všech směrů:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor e)</p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice vj. n. – Praha Malešice a opačně:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vj. n. a čekacích kolejí v obou směrech pojedou s přípřeží nezávislé trakce. Dále ved'te všechny vlaky elektrické trakce z Prahy Vršovic os. n., Prahy Vršovic odj. n., Prahy Krče a Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic vj. n. s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vj. n. proti správnému směru.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62G401
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směrů Praha Libeň - Praha Bubny a opačně, Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a opačně:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
<u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a v úseku Praha Masarykovo n. - Praha Bubny s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků elektrické trakce v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. (dvorana) a Praha Libeň - Praha hl. n. v obou směrech bez opatření.		
Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masarykovo n.		

1	Číslo výluky	62G402
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směrů Praha Libeň - Praha Bubny a opačně, Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a opačně:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
<u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a v úseku Praha Masarykovo n. - Praha Bubny s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků elektrické trakce v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. (dvorana) a Praha Libeň - Praha hl. n. v obou směrech bez opatření. Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.		
Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masarykovo n.		

1	Číslo výluky	62G403
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Masarykovo n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směrů Praha Libeň - Praha Bubny a opačně, Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a opačně:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. - Praha Bubny a v úseku Praha Masarykovo n. - Praha Bubny s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků elektrické trakce v úseku Praha Libeň - Praha Masarykovo n. (dvorana) a Praha Libeň - Praha hl. n. v obou směrech bez opatření. Jízda vlaků z Prahy Masarykovo n. do Prahy Bubny proti správnému směru.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masaryk. n.

1	Číslo výluky	62G404
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Masarykovo n. a opačně jedou v tomto úseku s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62G405
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Masarykovo n. a opačně jedou v úseku Praha Bubeneč - Praha Bubny a opačně s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62G406
2	Místo konání výluky	Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků směru Praha Masarykovo n. - Praha Bubeneč z Prahy Buben do Prahy Holešovic Stromovky a z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Bubeně proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Masarykovo n. - Praha Bubeneč a opačně jedou v úseku Praha Bubny - Praha Bubeneč a opačně s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha Masarykovo n.

1	Číslo výluky	62G407
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice – Praha Libeň:		
Pro strojvedoucí : „ <i>Při jízdě z Prahy Holešovic do Prahy Libně projed'te beznapět'ový úsek v km 0,940 – 0,543 se staženými sběrači. V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň – Praha Holešovice:		
Pro strojvedoucí : „ <i>V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Libně do Prahy Holešovic projed'te beznapět'ový úsek v km 0,544 – 0,977 se staženými sběrači.</i> “		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha Libeň a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha hl. n. jedou bez omezení.		
Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62G408
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice – Praha Libeň:		
Pro strojvedoucí : „ <i>Při jízdě z Prahy Holešovic do Prahy Libně projed'te beznapět'ový úsek v km 0,977 – 0,544 se staženými sběrači. V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň – Praha Holešovice:		
Pro strojvedoucí : „ <i>V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Libně do Prahy Holešovic projed'te beznapět'ový úsek v km 0,544 – 0,977 se staženými sběrači.</i> “		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha Libeň a opačně jedou v úseku Praha Holešovice - Praha Libeň s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha hl. n. jedou bez omezení.		
Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62G409
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce směru Praha Holešovice – Praha Libeň:

Pro strojvedoucí : „*Při jízdě z Prahy Holešovic do Prahy Libně projed'te beznapět'ový úsek v km 0,940 – 0,543 se staženými sběrači. V Praze Libni při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň – Praha Holešovice:

Pro strojvedoucí : „*V Praze Libni při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Prahy Libně do Prahy Holešovic projed'te beznapět'ový úsek v km 0,543 – 0,940 se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru. Vlaky elektrické traktce směru Praha Libeň - odb. Rokytka - Praha Holešovice a opačně jedou v úseku Praha Holešovice - Praha Libeň s přípřeží nezávislé traktce. Vlaky směru Praha hl. n. - odb. Rokytka - Praha Holešovice jedou bez omezení.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé traktce

1	Číslo výluky	62G410
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické traktce všech směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické traktce směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha Libeň a směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha hl. n. a opačně pojedou v úseku Praha Holešovice - Praha Libeň a Praha Holešovice - Praha hl. n. s přípřeží nezávislé traktce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé traktce

1	Číslo výluky	62G411
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - odb. Rokytka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha Libeň a směru Praha Holešovice - odb. Rokytka - Praha hl. n. a opačně pojedou v úseku Praha Holešovice - Praha Libeň a Praha Holešovice - Praha hl. n. s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G412
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Libeň - odb. Rokytka - Praha Holešovice a směru Praha hl. n. - odb. Rokytka - Praha Holešovice a opačně pojedou v úseku Praha Libeň - Praha Holešovice a Praha hl. n. - Praha Holešovice s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G413
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
<u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce směru odb. Rokytka - Praha Bubeneč a Praha Bubny - Praha Bubeneč a opačně pojedou v úseku Praha Holešovice - Praha Bubeneč a Praha Bubny - Praha Bubeneč s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62G414
2	Místo konání výluky	Praha Bubeneč - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Bubeneče do Prahy Holešovic Stromovky proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Holešovic do Prahy Buben proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Bubny a opačně jedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - odb. Rokytka a opačně jedou v úseku Praha Bubeneč - Praha Holešovice s přípřeží nezávislé trakce		
Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62G415
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - Praha Bubeneč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Holešovic do Prahy Bubeneč proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Bubny a opačně jedou v úseku s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - odb. Rokytka a opačně jedou v úseku Praha Bubeneč - Praha Holešovice s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62H005
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Třešňovka
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu „H“ zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Strančice - TM Třešňovka, TM Třešňovka - TM Balaběnka, TM Třešňovka - TM Běchovice a TM Třešňovka - TM Chuchle.

Jízda vlaků dle tabulky „E“ následného elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62H 009
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Balaběnka
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu „H“ zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Balaběnka - TM Chuchle, TM Balaběnka - TM Třešňovka, TM Třešňovka – TM Běchovice, TM Balaběnka - TM Roztoky a TM Balaběnka - TM Čelákovice.

Jízda vlaků dle tabulky „E“ následného elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62K007
2	Místo konání výluky	Praha Malešice - Praha Běchovice n. n., ŽST Praha Běchovice n. n. a Praha Běchovice n. n. - odb. Blatov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Malešice - Praha Běchovice n. n., 101a, 101b kolej (Přeložka) Praha Běchovice n. n. - odb. Blatov, 101. - 113. staniční kolej v ŽST Praha Běchovice n. n. a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru. Vlaky směru Praha Běchovice n. n. - Úvaly jedou po koleji 102a „Suez“ na odb. Blatov a po 0. traťové koleji do Úval.		
Potřeba lokomotiv: Jedna E lok pro postrky		

1	Číslo výluky	62K008
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice, ŽST Praha Malešice, Praha Malešice - Běchovice n. n., Praha Malešice - Praha Libeň, Praha Malešice - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Vršovice seř. vj. n. - Praha Malešice, Praha Malešice - Praha Běchovice n. n. a napětí trakčního vedení nad nimi, v ŽST Praha Malešice liché kole je a napětí trakčního vedení nad nimi, trakční vedení nad traťovými úseky Praha Malešice - Praha Libeň a Praha Malešice - Praha Hostivař
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha Libeň a opačně:		
Pro strojvedoucí: Vzor h)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Vršovic seř. vj. n. do Prahy Malešic a z Prahy Malešic do Prahy Běchovic n. n. proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce v úseku Praha Malešice - Praha Libeň a opačně jedou s přípreží nezávislé trakce. Vlaky v úseku Praha Malešice - Praha Hostivař vyčkají ukončení výluky.		
Potřeba lokomotiv: 2 lokomotivy nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62K108
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n., traťové koleje Praha Vršovice os. n. - Praha ONJ vjezd. sk., Praha Vršovice os. n. - výh. Praha Vyšehrad, Praha Vršovice os. n. - Praha Krč, 1. traťová kolej Praha hl. n. – Praha Vršovice os. n. a 1. traťová kolej Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	liché staniční koleje v ŽST Praha Vršovice os. n., traťové koleje Praha Vršovice os. n. - Praha ONJ vjezd. sk., Praha Vršovice os. n. - výh. Praha Vyšehrad, Praha Vršovice os. n. - Praha Krč, 1. traťová kolej Praha hl. n. - Praha Vršovice os. n. a 1. traťová kolej Praha Vršovice os. n. - Praha Hostivař a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Tábor :

Pro strojvedoucí:

„Z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Hostivaře jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybku č. 1 na odbočce Záběhllice maximální rychlost 60 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl. n. do Prahy Vršovic os. n. proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy Hostivaře po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla odb. Železný most a odb. Záběhllice u vyloučené koleje platí pro jízdu po nesprávné koleji. Vlaky jedoucí v trati Praha Hostivař - Praha Vršovice seř. n. a opačně vyčkají ukončení výluky nebo jedou odklonem přes Prahu Malešice. Vlaky jedoucí v trati Praha Vršovice os. n. - výh. Praha Vyšehrad, Praha Vršovice os. n. - Praha ONJ a Praha Vršovice os. n. - Praha Krč vyčkají ukončení výluky.

	Číslo výluky	62K401
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny, ŽST Praha Bubny, Praha Bubny - Praha Masarykovo n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny, Praha Bubny - Praha Masarykovo n., liché koleje v ŽST Praha Bubny a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
	<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Bez opatření	
	<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovka do Prahy Buben proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Masarykova n. proti správnému směru.	

1	Číslo výluky	62K402
2	Místo konání výluky	Praha Bubeneč - Praha Holešovice, ŽST Praha Holešovice, Praha Holešovice - odb. Rokytka, Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Bubeneč - Praha Holešovice, Praha Holešovice - odb. Rokytka, Praha Holešovice Stromovka - Praha Bubny, liché koleje v ŽST Praha Holešovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
<p>Vlaky elektrické trakce směru Praha Masarykovo n. - Praha Bubeneč a opačně : <i>„V Praze Holešovicích Stromovce při jízdě po koleji 2 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</i></p>		
<u>Dopravní opatření:</u>		
<p>Jízda vlaků z Prahy Bubeneč do Prahy Holešovic a z Prahy Holešovic na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Bubneč proti správnému směru. Jízda vlaků směru Praha Bubeneč - Praha Libeň z Prahy Holešovic do Prahy Libně proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Bubeneč - Praha Masarykovo n. a opačně projedou napět'ově vyloučený úsek v Praze Holešovicích Stromovce setrvačností se staženými sběrači.</p>		

1	Číslo výluky	62K403
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - odb. Rokytka, odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Holešovice - odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Libeň, vítkovská spoj. kolej na odb. Rokytka a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Bez opatření		
<u>Dopravní opatření:</u>		
<p>Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru. Vlaky směru Praha Holešovice – Praha hl. n. jedou na odb. Rokytka po holešovické spojkové koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62K404
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice – odb. Rokytka, odb. Rokytka, odb. Rokytka – Praha Libeň, Praha Vysočany – odb. Rokytka nám. výh. č. 3
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Praha Holešovice – odb. Rokytka, odb. Rokytka – Praha Libeň, Praha Vysočany – odb. Rokytka nám. výh. č. 3 a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi, odb. Rokytka výluka koleji operativně a výluka napětí nad těmito kolejemi: vítkovská spoj. kolej, část holešovické spoj. koleje
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky elektrické traktce:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u></p> <p>Jízda vlaků z Prahy Holešovic na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Libně proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Vysočan na odb. Rokytka proti správnému směru. Vlaky elektrické traktce jedou z Prahy Holešovic do Prahy hl. n. a opačně s přípřeží nezávislé traktce .</p> <p>Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé traktce</p>		

1	Číslo výluky	62K405
2	Místo konání výluky	Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč, ŽST Praha Bubeneč, Praha Bubeneč - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč, Praha Bubeneč - Praha Holešovice, liché koleje v ŽST Praha Bubeneč a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Bez opatření</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Roztok u Prahy do Prahy Bubeneče a z Prahy Bubeneče do Prahy Holešovic proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Holešovic Stromovky do Prahy Buben proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62L007
2	Místo konání výluky	odb. Blatov - Praha Běchovice n. n., ŽST Praha Běchovice n. n., Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej 102a (Suez) odb. Blatov - Praha Běchovice n. n., 2. traťová kolej Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice, staniční koleje č. 102 - 108 v ŽST Praha Běchovice n. n. a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Běchovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
<p>Dopravní opatření: Vlaky směru Úvaly - Praha Běchovice n. n. jedou z Úval na Odbočku Blatov po nulté traťové koleji a z odb. Blatov po koleji 101a,101b „Přeložka“ do Prahy Běchovic n. n. Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic proti správnému směru. Pro současné jízdy vlaků k odbočce Blatov platí v plném rozsahu příslušná ustanovení staničního řádu ŽST Praha Běchovice.</p>		

1	Číslo výluky	62L008
2	Místo konání výluky	Praha Běchovice n. n. - Praha Malešice, ŽST Praha Malešice, Praha Malešice - Praha Vršovice vjezd. n., Praha Malešice - Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Běchovice - Praha Malešice, Praha Malešice - Praha Vršovice vjezd. n., traťová kolej Praha Malešice - Praha Libeň, sudé koleje v ŽST Praha Malešice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (Praha Malešice - Praha Libeň k ÚO 422 Skalka)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
<p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Běchovic n. n. do Prahy Malešic a z Prahy Malešic do Prahy Vršovic vjezd. n. proti správnému směru. Vlaky směru Praha Malešice - Praha Libeň a opačně vyčkají ukončení výluky.</p>		

1	Číslo výluky	62L009
2	Místo konání výluky	Praha hl. n. - výh. Praha Vítkov, výh. Praha Vítkov, výh. Praha Vítkov - Praha Libeň, výh. Praha Vítkov - odb. Rokytka výh. č. 1, odb. Rokytka výh. č. 1 - Praha Vysočany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Praha hl. n. - výh. Praha Vítkov, výh. Praha Vítkov - Praha Libeň, výh. Praha Vítkov - odb. Rokytka výh. č. 1, 2. traťová kolej odb. Rokytka výh. č. 1 - Praha Vysočany a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi, výh. Praha Vítkov všechny koleje a napětí trakčního vedení nad nimi + DKV
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy výh. Praha Vítkov)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Dopravní opatření:</u> Doprava ve vyloučených traťových úsecích zastavena.		

1	Číslo výluky	62L108
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Vršovice os. n., Praha Hostivař - Praha Vršovice os. n., Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. staniční kolej v ŽST Praha Vršovice os. n., 2. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Vršovice os. n., 2. traťová kolej Praha Vršovice os. n. - Praha hl. n. a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi a nad záhlavím a částí zhlaví k ÚO 416 v ŽST Praha hl. n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Tábor - Praha :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice os. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odb. Záběhllice a odb. Železný most maximální rychlost 40 km/h.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce:

Pro strovedoucí: „V Praze hl. n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky směru Praha Hostivař – Praha Vršovice vj. n. :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Hostivař do ŽST Praha Vršovice vjezd. n. jedete po nesprávné koleji. Oddílové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. Přes výhybky na odb. Záběhllice maximální rychlost 40 km/h.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Hostivaře do Prahy Vršovic os. n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti odb. Záběhllice a odb. Železný most. Jízda vlaků z Prahy Vršovic os. n. do Prahy hl. n. proti správnému směru. Oddílová návěstidla a předvěsti odb. Záběhllice a odb. Železný most platí při jízdě po nesprávné koleji. Pro jízdy přes odbočku Záběhllice a odbočku Železný most platí v plném rozsahu ustanovení Obsluhovacích řádů těchto odboček. Výhybky na odbočce Záběhllice a odb. Železný most smějí být pojížděny při jízdě po nesprávné koleji největší rychlostí 40 km/h, ST SDC označí snížení rychlosti návěstidly pro pomalou jízdu. Výpravčí v Praze Vršovicích smí nabídnout vlak po správné koleji do Prahy Hostivaře až po hlášení staničního dozorce na odb. Záběhllice, že vlak jedoucí do vjezd.

nádraží minul odbočku.		
1	Číslo výluky	62L401
2	Místo konání výluky	Praha Masarykovo n. - Praha Bubny, ŽST Praha Bubny, Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Masarykovo n. - Praha Bubny, Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka, sudé koleje v ŽST Praha Bubny a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Bubny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Masarykova n. do Prahy Buben, z Prahy Buben do Prahy Holešovic Stromovky a Prahy Bubenče proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62L402
2	Místo konání výluky	odb. Rokytka - Praha Holešovice, ŽST Praha Holešovice, Praha Holešovice - Praha Bubeneč, Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej odb. Rokytka - Praha Holešovice, Praha Holešovice - Praha Bubeneč, Praha Bubny - Praha Holešovice Stromovka, sudé koleje v ŽST Praha Holešovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka proti správnému směru. Jízda vlaků z odb. Rokytka do Prahy Holešovic a z Prahy Holešovic do Prahy Bubenče proti správnému směru. Jízda vlaků z Prahy Buben do Prahy Holešovic Stromovka proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62L403
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - odb. Rokytka, odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Holešovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Libeň - odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Holešovice, holešovická spoj. kolej na odb. Rokytka a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		
Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru. Jízda vlaků směru Praha hl. n. – Praha Holešovic po vítkovské spojkové koleji na odbočce Rokytka a proti správnému směru do Prahy Holešovic.		

1	Číslo výluky	62L404
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - odb. Rokytka, odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Holešovice, odb. Rokytka výh. č. 1 - výh. Vítkov, odb. Rokytka - Praha Vysočany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Libeň - odb. Rokytka, odb. Rokytka - Praha Holešovice, 1. a 2. traťová kolej odb. Rokytka výh. č. 1 - Praha Vysočany, traťová kolej odb. Rokytka výh. č. 1 - výh. Vítkov a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi, odb. Rokytka výluka kolejí operativně a výluka napětí nad těmito kolejemi: 1. a 2. kolej vysočanská, 2. kolej holešovická, část vítkovské spoj. koleje, holešovická spoj. kolej
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		
V úseku Praha Vysočany - odb. Rokytka výh. č. 1. a odb. Rokytka výh. č. 1 - výh. Vítkov doprava zastavena. Jízda vlaků z Prahy Libně na odb. Rokytka a z odb. Rokytka do Prahy Holešovic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62L405
2	Místo konání výluky	Praha Holešovice - Praha Bubeneč, ŽST Praha Bubeneč, Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. traťová kolej Praha Holešovice - Praha Bubeneč, Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy, sudé staniční koleje v ŽST Praha Bubeneč a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice (v případě místní obsluhy Praha Bubeneč)
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovozu vlaků:		Bez opatření
Dopravní opatření:		
Jízda vlaků z Prahy Holešovic do Prahy Bubeneče a z Prahy Bubeneče do Roztok u Prahy proti správnému směru.		

V Praze dne 13. 1. 2003

Ředitel OPŘ Praha

Vz. Ing. Jasenčák