

České dráhy
OPŘ
v Praze
Č.j.: 35-02-18/ROV

trvalé platnosti

Zpracovatel: Urban tel.čís. 900 14116 e-mail Urban@opr.pha.cdrail.cz

SROV „B”

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				
<i>1</i>	<i>17. 2. 2003</i>	<i>Urban</i>	<i>16. 2. 2003</i>	
<i>86-02-18/ROV</i>				
<i>2</i>	<i>19. 4. 2004</i>	<i>Urban</i>	<i>14. 4. 2004</i>	
<i>28-04-18/ROV</i>				
<i>3</i>	<i>29. 11. 2004</i>	<i>Hrůza</i>	<i>24. 11. 2004</i>	
<i>90-04-18/ROV</i>				

SEŠIT 4

Praha hl.n.(mimo) – Zbiroh (mimo)

V souvislosti s vydáním 2. Změny předpisu ČD D2 platné od 1.7.2002 a nového předpisu ČD D 7/2 platného od 1.7.2002, vydávám tyto SROV B pro výluky kolejí a napětí trakčního vedení v obvodu Obchodně provozního ředitelství Praha.

Platnost této přílohy není časově omezena.

Po obdržení této přílohy provedou přednostové stanic věcnou kontrolu jim přidělených stanic a přilehlých mezistaničních úseků. Dopravní kontrolou provedou kontrolu v přidělených obvodech.

Zpravování doprovodu vlaků:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k „Prováděcímu nařízení“ k předpisu pro řízení provozu ČD –D7, zpravují doprovod vlaků o konané výluce rozkazem „V“. V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, přednosta stanice zapracuje upravené znění rozkazu „V“ do „VRPS“.

Při zpravování vlaků je nutno důsledně vycházet z dispozic zaměstnanců řízení provozu OPŘ Praha.

Uvedená znění rozkazů v této příloze „B“ jsou vázána na označení napětově vyloučených míst návěstidly pro elektrický provoz. V případě, že návěstidla pro el. provoz osazena nebudou, je nutné zpravení vlaku rozkazem „V“ doplnit o to, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena s udáním kilometrické polohy jízdy se staženými sběrači.

Znění rozkazů pro zpravování strojvedoucích vlaků el. trakce u akcí typu C,D,F zohledňují nejzávažnější možnou variantu vlakové cesty vzhledem k napětově výluce (jízda vlaků proti správnému směru, po nesprávné koleji) a také možnost jízdy vlaků el. trakce na napětově vyloučené koleje dle čl. 970 předpisu D2.(Možnost vjezdů, průjezdů a odjezdů na/z napětově vyloučených kolejí je u jednotlivých stanic je zapracována v ZDD těchto stanic).

U stanic se složitějšími dopravními poměry, kde jsou vyloučeny napětové sekce, je u jednotlivých akcí vypracováno dopravní opatření.

Počet výlukových lokomotiv je informativního charakteru a může být pozměněn na základě dohody jednotlivých přednostů (technických skupin) ŽST ve svém obvodu s OPŘ Praha s ohledem na grafikon vlakové dopravy a délku a dobu konání výlukové akce.

Den a dobu konání jednotlivých výluk určí na základě objednávky SDC OPŘ Praha po dohodě s jednotlivými přednosty (technickými skupinami) ŽST.

OZOV zodpovídá za krytí vyloučeného místa ve smyslu čl. 881 a 882 předpisu ČD D1.

Vzory zpravování vlaků elektrické trakce o napětových výlukách:

- a) **V..... při vjezdu a jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- b) **V..... při vjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- c) **V..... při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- d) **V při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- e) **V při vjezdu, jízdě po kolejích (lichých, sudých, všech kolejích) a při odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- f) **V při vjezdu a odjezdu projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- g) **V při jízdě po kolejích(lichých, sudých, všech kolejích) projed'te beznapětový úsek se staženými sběrači.**
- h) **Při jízdě z do projed'te projed'te beznapětový úsek v km - (projed'te celý mezistaniční úsek) se staženými sběrači.**

Při výlukách dle následujících SROV mohou být v případě potřeby **ve vyloučené traťové koleji** provedeny změny závislostí na přejezdech ovlivňovaných jízdou vlaků. Pro jízdy vozidel na vyloučenou kolej a z vyloučené koleje musí OZOV zajistit uzavření PZZ. Není-li to možné, popř. vhodné vzhledem k práci mechanizace v ovládacím obvodu, zajistí OZOV prostřednictvím zaměstnance pro řízení sledu zpravení písemným rozkazem o jejich neúčinkování anebo zajistí střežení.

Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV změnu závislostí PZS v uvedené kilometrické poloze; druh změny závisí na typu PZS. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV tyto změny zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislostí zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky.

Mezistaniční úsek

Praha Smíchov – Praha Radotín

Praha Radotín – Praha Krč (odbočka Tunel)

Praha Radotín – Dobřichovice

Řevnice – Zadní Třeboň

Beroun – Zdice

Zdice – Hořovice

kilometrická poloha PZS

km 6,290

km 11,915

km 11,524; 14,089; 14,212; 15,588; 16,048

km 25,145

km 41,343; 42,808; 44,104; 46,806

km 52,530

Při konání výluky první nebo druhé traťové koleje mezi ŽST Praha Smíchov – Praha Radotín udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV provede změnu závislostí zabezpečovacího zařízení Hr. Závodiště tak, aby nedocházelo k ovlivňování kolejových obvodů ve vyloučené koleji pojížděním mechanizace a změně návěstního znaku oddílového návěstidla hlásky pro vlak jedoucí po nesprávné koleji.

Při konání výluky první nebo druhé traťové koleje mezi ŽST Praha Radotín – Dobřichovice udržující zaměstnanec SSZT na žádost OZOV provede změnu závislosti zabezpečovacího zařízení Hr. Kosův tak, aby nedocházelo k ovlivňování kolejových obvodů ve vyloučené koleji pojížděním mechanizace a změně návěstního znaku oddílového návěstidla hlásky pro vlak jedoucí po nesprávné koleji.

Při konání výluky první nebo druhé traťové koleje mezi ŽST Karlštejn – Beroun zaměstnanec SSZT na žádost OZOV provede změnu závislosti zabezpečovacího zařízení Hr. Tetín tak, aby nedocházelo k ovlivňování kolejových obvodů ve vyloučené koleji pojížděním mechanizace a změně návěstního znaku oddílového návěstidla hlásky pro vlak jedoucí po nesprávné koleji.

Neobsazeno.

1	Číslo výluky	62A301
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha hl.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní (včetně tunelu)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vých. Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z vých.Vyšehrad do Prahy hl.n. proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A302
2	Místo konání výluky	Praha hl.n. - Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy hl.n. do Vých. Praha Vyšehrad proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A303
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :		
Pro strojvedoucí:		
<i>" Z ŽST Praha Smíchov do Vých. Praha Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Vých. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."</i>		
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Vých. Praha Vyšehrad po druhé koleji.

1	Číslo výluky	62A304
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.kolej k námezniku vých. č. 2 v ŽST Praha Smíchov a napětí trakčního vedení nad ní + P.Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vých. Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku :

Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :

Pro strojvedoucí:

" Z Vých. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Vých. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji.

1	Číslo výluky	62A305
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.kolej k námezniku vých. č. 11A a spojovací kolej 90S ke styku vých. č.101 ŽST Praha Smíchov spol.n. a napětí trakčního vedení nad 2.kolejí + nad ŽST Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vých. Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku:

Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :

Pro strojvedoucí:

" Z Vých. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Vých. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji. Doprava v trati Vých. Praha Vyšehrad – Praha Smíchov spol.n. zastavena. Vlaky směru Praha – Praha Zličín a opačně pojedou přes obvod Praha Smíchov os.n. s přestavením přes odjezdové zhlaví do/z obvodu Praha Smíchov spol.n.

1	Číslo výluky	62A306
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A307
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. "</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov a Závodiště platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A308
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A309
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Praha Radotín do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Mokropsy. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Kosoř, Kazín a Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A310
2	Místo konání výluky	Řevnice - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62A311
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62A312
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Zadní Třeboň a Zadní Třeboň - Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

" Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Řevnic po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62A313
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucího:

" Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Zadní Třeboňe po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62A314
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Karlštejna do Zadní Třeboňe po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62A315
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><i>" Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Řevnic do Karlštejna po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62A316
2	Místo konání výluky	Beroun - Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Beroun do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Berouna do Karlštejna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tetín a Korno. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tetín a Korno platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A317
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u></p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Karlštejn do ŽST Beroun jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Karlštejna do Berouna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Korno a Tetín. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Korno a Tetín platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62A318
2	Místo konání výluky	Odb Tunel - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	vjezdová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaku:</u> Bez opatření</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Odb Tunel do Prahy Radotína proti správnému směru.</p>		

1	Číslo výluky	62A319
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - odbočka Tunel
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	odjezdová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Prahy Radotína na Odb Tunel proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A320
2	Místo konání výluky	Beroun - Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní (a nad 2d, 2c a částí 2b koleje do km 41,025 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Berouna do Zdic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A321
2	Místo konání výluky	Zdice - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní (a nad 1d, 1c a částí 1b koleje do km 41,025 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků ze Zdic do Berouna proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A322
2	Místo konání výluky	Zdice - Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpracování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků ze Zdic do Hořovic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A323
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpracování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Hořovic do Zdic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A324
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zbiroh
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpracování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Hořovic do Zbirohu proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62A325
2	Místo konání výluky	Zbiroh - Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zbiroh
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpracování doprovodu vlaku:		Bez opatření
Dopravní opatření:		Jízda vlaků ze Zbirohu do Hořovic proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C301
2	Místo konání výluky	ŽST Praha hl.n. a Praha hl.n. - Výh.Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi č. 3a, 13a, 15a a částí 7., 9. a 11. koleje k podél. dělení - tunelská strana v Praze hl.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Zpravení vlaků elektrické trakce všech směrů o jízdě (vjezdu) setrvačností se staženými sběrači, nebo o jízdě vlaků s přípřeží nezávislé trakce zajistí výpravčí ŽST Praha hl.n.		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl.n. do výh. Vyšehrad proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov - Praha hl.n. a opačně, Praha Vršovice - Praha hl.n. a opačně, které pojedou na/z napět'ově vyloučených kolejí ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Od Vítkova a Hrabovky vjezd na napět'ově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači od podélného dělení. Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62C302
2	Místo konání výluky	Výh. Praha Vyšehrad, Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov a ŽST Praha Smíchov spol.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad 2.staniční kolejí ve Výh.Praha Vyšehrad, 2.kolej Výh. Praha Vyšehrad – Praha Smíchov a napětí trakčního vedení nad ní a nad ŽST Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Výh.Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun : Pro strojvedoucí: <i>" Z Výh. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí."</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n.(Praha Vršovice) - Beroun a opačně: Pro strojvedoucí: „ V Praze Vyšehradě při vjezdu, jízdě po koleji dva a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Výh.Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji.		

1	Číslo výluky	62C303
2	Místo konání výluky	Praha hl.n. - Výh. Praha Vyšehrad a Výh. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní od tunelu a nad 2. staniční kolejí ve Výh. Praha Vyšehrad
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Výh.Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n.(Praha Vršovice) - Beroun a opačně:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Vyšehradě při vjezdu, jízdě po koleji dva a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl.n. do Výh.Praha Vyšehrad proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62C304
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov a Praha Smíchov - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní k TM Chuchle a nad sudými kolejiemi v ŽST Praha Smíchov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaku:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n.(Praha Vršovice) - Beroun a opačně:

Pro strojvedoucí: „ V Praze Smíchově při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha Smíchov spol. n.: Pro strojvedoucí: Vzor b)

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov spol. - Beroun.: Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov a Závodiště platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha Smíchov spol.n. a opačně jedou z Prahy Radotína do Prahy Smíchova spol.n. a opačně s příprěží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62C305
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov a ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.kolej a napětí trakčního vedení nad ní, nad ŽST Praha Smíchov spol.n. a nad sudými kolejemi v ŽST Praha Smíchov os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
<i>" Z Vých. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí."</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n.(Praha Vršovice) - Beroun a opačně:		
Pro strojvedoucí: „ V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce jedoucích s příprěží : Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Vých. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji. Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou do Prahy Smíchova spol.n. a opačně s příprěží nezávislé trakce. Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.		

1	Číslo výluky	62C306
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín a Praha Radotín - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými kolejemi v ŽST Praha Radotín
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
<i>" Z ŽST Praha Radotín do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov (Praha Krč)-Beroun a opačně :		
Pro strojvedoucí :Vzor e)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Horní Mokropsy. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Kosoř, Kazín a Horní Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.		

1	Číslo výluky	62C307
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Praha Radotín, Odb. Tunel - Praha Radotín a ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní od TM Chuchle, nad sudými kolejemi v ŽST Praha Radotín a vjezdová kolej na Odb.Tunel a trakční vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
<i>"Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov (Praha Krč) -Beroun a opačně :		
Pro strojvedoucí : Vzor e)		
<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov a Závodiště platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Vlaky směru Praha Krč - Praha Radotín jedou po odjezdové koleji.		

1	Číslo výluky	62C309
2	Místo konání výluky	Odbočka Tunel - Praha Radotín a ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	vjezdová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými kolejemi v ŽST Praha Radotín
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Pro vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov (Praha Krč) -Beroun a opačně :		
Pro strojvedoucí:Vzor e)		
<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Odb. Tunel do Prahy Radotína proti správnému směru po odjezdové koleji.		

1	Číslo výluky	62C310
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Dobřichovice a ŽST Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Dobřichovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovedu vlaku:</p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>"Z ŽST Praha Radotín do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor d)</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor b)</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Mokropsy. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Kosoř, Kazín a Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62C311
2	Místo konání výluky	ŽST Dobřichovice a Dobřichovice - Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Dobřichovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovedu vlaku:</p> <p>Vlaky směru Praha - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>"Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor b)</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor d)</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62C312
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice a Řevnice - Zadní Třebeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Řevnice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
„ Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třebeň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor b)		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor d)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Zadní Třebeň po nesprávné koleji.		

1	Číslo výluky	62C313
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Řevnice a ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Řevnice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor d)		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor b)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji		

1	Číslo výluky	62C314
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn a Karlštejn - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Karlštejn
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucí:		
<i>" Z ŽST Karlštejn do ŽST Beroun jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. "</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor b)		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor d)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Berouna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Korno a Tetín. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Korno a Tetín platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.		

1	Číslo výluky	62C315
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň - Karlštejn a ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Karlštejn
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha - Beroun :		
Pro strojvedoucího:		
<i>„ Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.</i>		
<i>„ Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.</i>		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Pro strojvedoucí :Vzor d)		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí :Vzor b)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Karlštejna po nesprávné koleji.		

1	Číslo výluky	62C317
2	Místo konání výluky	Karlštejn- Beroun os.n. a ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Beroun os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky směru Praha-Plzeň(Beroun seř.n.) :		
Pro strojvedoucí: „Z ŽST Karlštejn do ŽST Beroun os.n. jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“		
Dodatek pro strojvedoucí vlaků el. trakce směru Praha - Plzeň: „V Berouně os.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Pro strojvedoucí vlaků el. trakce směru Plzeň - Praha: „V Berouně os.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Berouna os.n. po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Korno, Tetín. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Korno a Tetín platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.		
Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v ŽST Beroun os.n. po lichých kolejích. Vlaky směru Praha - Plzeň za odjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky el. trakce směru Plzeň-Praha při jízdě ze Zdic do Berouna proti správnému směru a v Berouně po 2S koleji, v Berouně os.n. na vjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači.		

1	Číslo výluky	62C318
2	Místo konání výluky	Beroun – Zdice a ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými kolejemi v ŽST Zdice (a nad 2d,2c a částí 2b koleje do km 41,025 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
Vlaky el. trakce směru Praha - Plzeň a opačně:		
Pro strojvedoucí : „Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Berouna do Zdic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62C319
2	Místo konání výluky	Zdice – Hořovice a ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad sudými kolejemi v ŽST Zdice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky el. trakce směru Praha – Plzeň a opačně :		
Pro strojvedoucí : „ <i>Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zdic do Hořovic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62C320
2	Místo konání výluky	Zdice – Hořovice a ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, druhá staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní v ŽST Hořovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky směru Praha - Plzeň : Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: Vzor d)		
Vlaky směru Plzeň - Praha :Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: Vzor b)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zdic do Hořovic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62C321
2	Místo konání výluky	Hořovice – Zbiroh a ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, druhá staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní v ŽST Hořovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky směru Praha - Plzeň : Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: Vzor b)		
Vlaky směru Plzeň - Praha :Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: Vzor d)		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Hořovic do Zbiroha proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62D301
2	Místo konání výluky	Vých.Vyšehrad - Praha hl.n. a ŽST Praha hl.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad staničními kolejemi 2a a částí 1. a 2. koleje k podél. dělení - tunelská strana
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
<p>Zpravení vlaků elektrické trakce všech směrů o jízdě (vjezdu) setrvačností se staženými sběrači, nebo o jízdě vlaků s přípřeží nezávislé trakce zajistí výpravčí ŽST Praha hl.n.</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z vých.Vyšehrad do Prahy hl.n. proti správnému směru. Při výluce napětí trakčního vedení v tunelu jedou vlaky elektrické trakce přes napětově vyloučený úsek setrvačností se staženými sběrači. Vlaky elektrické trakce, které pojedou na/z napětově vyloučených kolejí , případně další vlaky, které určí výpravčí ŽST Praha hl.n., ved'te s přípřeží nezávislé trakce. Od Vítkova a Hrabovky vjezd na napětově vyloučené koleje setrvačností se staženými sběrači od podélného dělení. Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.</p>		

1	Číslo výluky	62D302
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Vých. Praha Vyšehrad a Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 1. a 3. staniční kolejí ve vých.Vyšehrad
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vých.Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaku:		
<p>Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Praha Smíchov do Vých. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Vých. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) a opačně:</p> <p>Pro strojvedoucí: „V Praze Vyšehradě při vjezdu, jízdě po kolejích jedna, tři a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Vých. Praha Vyšehrad po druhé koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62D303
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha hl.n. a Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní jen k tunelu a nad 1. a 3. staniční kolejí ve Vých. Praha Vyšehrad
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vých.Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) a opačně:		
Pro strojvedoucí: „ <i>V Praze Vyšehradě při vjezdu, jízdě po kolejích jedna, tři a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Vých. Praha Vyšehrad do Prahy hl.n. proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62D304
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Praha Smíchov a ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní od TM Chuchle a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Smíchov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaku:</u>		
Vlaky směru Beroun - Praha :		
Pro strojvedoucí:		
"Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) a opačně:		
Pro strojvedoucí: „ <i>V Praze Smíchově při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
<u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.		

1	Číslo výluky	62D305
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad a ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými koleji v ŽST Praha Smíchov
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Praha Smíchov do Výh. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Výh. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) a opačně:

Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Výh. Praha Vyšehrad po druhé koleji.

1	Číslo výluky	62D306
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Praha Radotín a ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Radotín
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně:

Pro strojvedoucí: „V Praze Radotíně při vjezdu, jíždě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62D307
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín, Praha Radotín - Praha Smíchov a Praha Radotín - odb. Tunel
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní k TM Chuchle, nad lichými kolejemi v ŽST Praha Radotín a odjezdová kolej na Odb.Tunel a trakční vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Vlaky směru Praha Radotín - Praha Krč jedou po vjezdové koleji.

1	Číslo výluky	62D309
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín a Praha Radotín - odbočka Tunel
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	odjezdová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Praha Radotín
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně:

Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína na Odb. Tunel proti správnému směru po vjezdové koleji.

1	Číslo výluky	62D310
2	Místo konání výluky	ŽST Dobřichovice a Dobřichovice - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Dobřichovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí: Vzor b)</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha – Beroun : Pro strojvedoucí: Vzor d)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.</p>		

1	Číslo výluky	62D311
2	Místo konání výluky	Řevnice - Dobřichovice a ŽST Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Dobřichovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí:</p> <p><i>" Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."</i></p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Vzor d)</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun : Vzor b)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji.</p>		

1	Číslo výluky	62D312
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Řevnice, ŽST Zadní Třebaň a ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Zadní Třebaň a nad lichými kolejemi v ŽST Řevnice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třebaň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

" Z ŽST Zadní Třebaň do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha a opačně:

Pro strojvedoucí: „ V Řevnicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. “

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Řevnic po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo a předvěst u vyloučené koleje před ŽST Zadní Třebaň platí při jízdě po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62D313
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice a Řevnice - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Řevnice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Pro strojvedoucí: Vzor b)
Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun: Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62D314
2	Místo konání výluky	Beroun - Karlštejn a ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Karlštejn
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Beroun do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha : Vzor d)
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Beroun : Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Berouna do Karlštejna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tetín a Korno. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tetín a Korno platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62D315
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn a Karlštejn - Zadní Třebeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Karlštejn
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třebeň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun -Praha : Pro strojvedoucí: Vzor b)
Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun: Pro strojvedoucí: Vzor d)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Zadní Třebeň po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62D319
2	Místo konání výluky	Beroun os.n. – Karlštejn a ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní, staniční koleje 1a, 1, 3, 5 a napětí trakčního vedení nad nimi v ŽST Beroun os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Plzeň(Beroun seř.n.) - Praha :

Pro strojvedoucí: „Z ŽST Beroun os.n. do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji.“

Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dodatek pro strojvedoucí vlaků el. trakce:

„V Berouně os.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Pro strojvedoucí vlaků elektrické trakce směru Praha – Plzeň (Beroun seř.n):

„V Berouně os.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači“.

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Berouna os.n. do Karlštejna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tetín, Korno. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tetín a Korno platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v ŽST Beroun os.n. po sudých kolejích. Vlaky směru Plzeň(Beroun seř.n.) - Praha za vjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Praha – Beroun seř.n.a vlaky směru Praha - Plzeň při jízdě po koleji 1S na odjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62D320
2	Místo konání výluky	Zdice – Beroun a ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Zdice(a nad 1d,1c a částí 1b koleje do km 41,025 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Plzeň - Praha a opačně :

Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: „Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači“ .

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zdic do Berouna os.n.(seř.n.) proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62D321
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zdice a ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad lichými kolejemi v ŽST Zdice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky směru Plzeň - Praha a opačně :		
Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: „ <i>Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači</i> “		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Hořovic do Zdic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62D322
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zdice a ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 1.staniční kolejí v ŽST Hořovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky směru Plzeň - Praha a opačně :		
Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: „ <i>V Hořovicích při vjezdu, jízdě po koleji jedna a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači</i> “		
Dopravní opatření: Jízda vlaků z Hořovic do Zdic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62D323
2	Místo konání výluky	Zbiroh - Hořovice a ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad 1.staniční kolejí v ŽST Hořovice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky směru Plzeň - Praha a opačně :		
Pro strojvedoucí vlaků el. trakce: „ <i>V Hořovicích při vjezdu, jízdě po koleji jedna a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači</i> “		
Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zbirohu do Hořovic proti správnému směru.		

1	Číslo výluky	62E301
2	Místo konání výluky	Výhybna Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje ve Výh. Praha a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Výh. Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce směrů Praha hl.n. - Praha Smíchov a Praha Vršovice os.n. - Praha Smíchov a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)		
<u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce v úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov a Praha Vršovice os.n. - Praha Smíchov v obou směrech ved'te s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E302
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Smíchov os.n., Praha Smíchov spol.n. a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		
Vlaky elektrické trakce všech směrů: Pro strojvedoucí: Vzor e)		
<u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů vjedou do stanice Praha Smíchov os.n. setrvačností se staženými sběrači a odjedou s přípřeží nezávislé trakce do sousední stanice.		
Vlaky elektrické trakce směrů Praha Vyšehrad – Praha Smíchov spol.n. vjedou do stanice Praha Smíchov spol.n. setrvačností se staženými sběrači.		
Vlaky elektrické trakce směrů Praha Radotín – Praha Smíchov spol.n. jedou v tomto úseku s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 3 a záloha nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E303
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Smíchov os.n. a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce vjedou do stanice setrvačností se staženými sběrači a odjedou s přípřeží nezávislé trakce do sousední stanice.		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Radotín – Praha Smíchov spol.n. jedou v tomto úseku s přípřeží nezávislé trakce.		
Potřeba lokomotiv: 3 a záloha nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E304
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov spol.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Smíchov spol.n. a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce vjedou do stanice setrvačností se staženými sběrači a odjedou s přípřeží nezávislé trakce do sousední stanice.		
Potřeba lokomotiv: 1 nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E305
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Praha Radotín a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce všech směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha Smíchov a opačně projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce do sousední stanice.		
Potřeba lokomotiv: 3 nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62E306
2	Místo konání výluky	ŽST Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Dobřichovice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce v obou směrech projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E307
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Řevnice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)

Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Řevnice.

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce v obou směrech projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E308
2	Místo konání výluky	ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Zadní Třeboň a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třeboň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce v obou směrech projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E309
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Karlštejn a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce v obou směrech projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E310
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad celou ŽST Beroun os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce všech směrů :

Pro strojvedoucí: „V Berouně os.n. při vjezdu, jízdě po všech kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha projedou setrvačností se staženými sběrači, vlaky výchozí a zastavující budou vysunuty nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha-Plzeň pojedou v úseku Karlštejn-Zdice s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky el. trakce směru Praha – Beroun seř.n.(Beroun os.n.) a Beroun seř.n.(Beroun os.n.)- Praha pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Karlštejn -Beroun seř.n.(Beroun os.n.) a opačně.

OPŘ Praha zajistí na základě požadavku technické skupiny ŽST Beroun dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62E311
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad celou ŽST Beroun seř.n. mimo kolejí 1S, 2S,1b,2b,1c,2c,1d,2d
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Za zpravení vlaků el. trakce jedoucích s přípřeží nezávislé trakce v Berouně seř.n. po napěťově vyloučených kolejích odpovídá výpravčí ŽST Beroun seř.n.

Končící vlaky el. trakce směru Plzeň – Beroun seř.n.:

Pro strojvedoucí: „V Berouně seř.n. při vjezdu a jízdě po kolejích 101,103,105,107 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači“.

Dopravní opatření: Vlaky el. trakce směru Plzeň – Beroun seř.n.vjedou setrvačností se staženými sběrači, vlaky el. trakce směru Beroun seř.n.- Plzeň (Praha) pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Beroun seř.n.-Zdice(Beroun os.n.). Vlaky směru Praha-Beroun seř.n. pojedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Beroun os.n.-Beroun seř.n.

OPŘ Praha zajistí na základě požadavku technické skupiny ŽST Beroun dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62E312
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	napětí trakčního vedení nad celou ŽST Zdice + kolejiště DKV PJ Zdice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí : Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Plzeň-Praha pojedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň pojedou v úseku Beroun os.n.-Hořovice s přípřeží nezávislé trakce.

Dopravní opatření pro DKV Zdice vypracuje přednosta PJ Zdice.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62E313
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně všechny staniční koleje v celé ŽST Hořovice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce obou směrů : Pro strojvedoucí: Vzor e)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce směru Plzeň-Praha projedou setrvačností se staženými sběrači, zastavující vjedou setrvačností se staženými sběrači a dále budou vysunuty, nebo odjedou s příprěží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň pojedou v úseku Zdice-Zbiroh s příprěží nezávislé trakce.

Potřeba lokomotiv: 2 nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F301
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. a 3.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov - Praha hl.n. (Praha Vršovice) a opačně:		
Pro strojvedoucí: „ <i>V Praze Vyšehradě při vjezdu, jízdě po kolejích 1,3 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F302
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n. - Praha Smíchov a opačně:		
Pro strojvedoucí: Vzor f)		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha Smíchov :		
Pro strojvedoucí: Vzor d)		

1	Číslo výluky	62F303
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Smíchov - Praha Vršovice :		
Pro strojvedoucí: Vzor d)		
Vlaky elektrické trakce směru Praha Vršovice - Praha Smíchov :		
Pro strojvedoucí: Vzor b)		
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 pohotovostní lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F304
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. - 19.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha a opačně:

Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení vlaků elektrické trakce o odjezdu s připřeží nezávislé trakce nebo o vysunutí vlaku lokomotivou nezávislé trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F305
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2. - 18. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun a opačně:

Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Za zpravení vlaků elektrické trakce o odjezdu s připřeží nezávislé trakce nebo o vysunutí vlaku lokomotivou nezávislé trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F306
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 3., 7.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun –Praha a opačně :

Pro strojvedoucí: „*V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 1,3,7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení vlaků elektrické trakce o odjezdu s připřeží nezávislé trakce nebo o vysunutí vlaku lokomotivou nezávislé trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F307
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2., 2A., 4., 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 2,6 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha:

Pro strojvedoucí: „*V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 2,4,6 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Za zpravení vlaků elektrické trakce o odjezdu s připřeží nezávislé trakce nebo o vysunutí vlaku lokomotivou nezávislé trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F308
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5. - 19.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad kolejemi č. 5, 7A, 9 - 19
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha :
Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 5,7A,9,11,13,15 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun :
Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 9,7A,5,11 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F309
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 8.- 18.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha a opačně:
Pro strojvedoucí: „V Praze Smíchově při vjezdu, jíždě po kolejích 8,10,12 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Praha Smíchov.

Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F310
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2b.kolej od od úrovně návěstidla Se 1 k námezníku výh.č. 11a ŽST Praha Smíchov os.n. a napětí trakčního vedení nad touto kolejí (od ÚO 412 k ÚO 402 a 403)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaku:</p> <p>Vlaky směru Výh.Praha Vyšehrad – Praha Smíchov os.n.: Pro strojvedoucí: "Z Výh.Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první kolej, vjezd do ŽST Praha Smíchov dovolen."</p> <p>Vlaky el. trakce směru Výh.Praha Vyšehrad - Praha Smíchov spol.n. : Pro strojvedoucí: "Při jízdě z Výh.Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov spol.n. projed'te beznapět'ový úsek v km.3,520 – 4,065 se staženými sběrači."</p> <p>Vlaky el. trakce směru Praha Smíchov spol.n.- Výh. Praha Vyšehrad: Pro strojvedoucí: "Při jízdě z Prahy Smíchova spol.n. do Výh. Praha Vyšehrad projed'te beznapět'ový úsek v km.4,065 – 3,520 se staženými sběrači."</p> <p>Dopravní opatření: Jízda vlaků z Výh.Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova os.n. po první koleji. Jízda vlaků z Výh. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova spol.n. po druhé koleji. Jízda vlaků el. trakce v úseku Výh.Praha Vyšehrad – Praha Smíchov společně n. a opačně s přípřeží nezávislé trakce.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F311
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Smíchov spol.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2.,4. a 6. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad sudými kolejemi v ŽST Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaku:</p> <p>Vlaky elektrické trakce končí v ŽST Praha Smíchov spol.n.: Pro stroj vedoucí: „ V Praze Smíchově spol.n. při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Vlaky elektrické trakce výchozí z ŽST Praha Smíchov spol.n.: Pro stroj vedoucí: „ V Praze Smíchově spol.n. při jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	62F312
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně : Pro strojvedoucí: Vzor e) <u>Dopravní opatření:</u> Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F313
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně : Pro strojvedoucí: Vzor e) <u>Dopravní opatření:</u> Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F314
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6. a 8. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u> Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha Smíchov (Praha Krč) a opačně : Pro strojvedoucí: Vzor e) <u>Dopravní opatření:</u> Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62F315
2	Místo konání výluky	ŽST Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	5.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.

1	Číslo výluky	62F316
2	Místo konání výluky	ŽST Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně:		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření :		Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F317
2	Místo konání výluky	ŽST Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně:		
Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření:		Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F318
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)
Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Řevnice.
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F319
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)
Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Řevnice.
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F320
2	Místo konání výluky	ŽST Zadní Třebeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třebeň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62F321
2	Místo konání výluky	ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třeboň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F322
2	Místo konání výluky	ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	3.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třeboň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření		

1	Číslo výluky	62F323
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně liché staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F324
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně sudé staniční koleje a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha a opačně: Pro strojvedoucí: Vzor e)		
Dopravní opatření: Potřeba lokomotiv: 1 lok. nezávislé trakce		

1	Číslo výluky	62F325
2	Místo konání výluky	ŽST Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	7.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.

1	Číslo výluky	62F350
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1a, 1. – 5.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Plzeň (Beroun seř.n.)-Praha , Praha-Beroun seř.n.:		
Pro strojvedoucí: „V Berouně os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 1A,1,3,5 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)		
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Beroun os.n.		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v ŽST Beroun os.n. po sudých kolejích. Vlaky elektrické trakce směru Beroun seř.n.-Praha jedou po kolejích 7-11 v Berouně os.n. na vjezdu a odjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Plzeň - Praha za vjezdu a odjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači, vlaky směru Praha – Beroun seř.n. projedou na odjezdu setrvačností se staženými sběrači.		

1	Číslo výluky	62F351
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 7. – 13.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Plzeň (Beroun seř.n.)-Praha , Praha-Plzeň(Beroun seř.n.):		
Pro strojvedoucí: „V Berouně os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 7,9,11,13 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		
Končící vlaky elektrické trakce : Pro strojvedoucí: Vzor a)		
Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí ŽST Beroun os.n.		

1	Číslo výluky	62F352
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2a, 2. – 8., 6a, 8a, 10a, 14a staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické traktce směru Plzeň (Beroun seř.n.)-Praha , Praha-Plzeň(Beroun seř.n.):
Pro strojvedoucí: „V Berouně os.n. při vjezdu, jízdě po kolejích 2A,2,4,6,8 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“
Končící vlaky elektrické traktce : Pro strojvedoucí: Vzor a)
Za zpravení výchozích vlaků elektrické traktce odpovídá výpravčí ŽST Beroun os.n.
Dopravní opatření: Všechny vlaky elektrické traktce pojedou po lichých staničních kolejích.Vlaky směru Praha – Plzeň za vjezdu a odjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Praha – Beroun seř.n. na vjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F353
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	10b, 12b.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.

1	Číslo výluky	62F354
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 213. – 219.staniční kolej a část staniční koleje 95s a napětí trakčního vedení nad nimi a nad kolejemi 229-V2
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické traktce směru Plzeň-Beroun seř.n. :
Pro strojvedoucí: „V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“
Za zpravení výchozích vlaků elektrické traktce odpovídá výpravčí Beroun seř.n.
Dopravní opatření: Výchozí vlaky elektrické traktce směru Beroun seř.n.-Plzeň jedou v úseku Beroun seř.n.-Zdice s příprěží nezávislé traktce nebo budou vysunuty lokomotivou nezávislé traktce. Končící vlaky směru Plzeň-Beroun seř.n. projedou na vjezdu setrvačností se staženými sběrači. Výchozí vlaky směru Beroun seř.n.-Praha pojedou v úseku Beroun seř.n.-Beroun os.n. s příprěží nezávislé traktce. OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé traktce.

1	Číslo výluky	62F355
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 207. – 211.staniční kolej a část staniční koleje 93s a napětí trakčního vedení nad nimi a nad kolejemi 201-205
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha – Beroun seř.n.:</p> <p>Pro strojvedoucí: „<i>V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i>“</p> <p>Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí Beroun seř.n.</p> <p>Dopravní opatření: Vlaky pojedou po nevyločených staničních kolejích. Vlaky končící směru Praha-Beroun seř.n. pojedou mezi Berounem os.n. a Berounem seř.n. po 95. spojovací koleji , při vjezdu do Berouna seř.n. na vjezdovou skupinu kolejí č. 101-107 setrvačností se staženými sběrači. Vlaky výchozí směru Beroun seř.n.-Praha z kolejí 201-205 pojedou v úseku Beroun seř.n.-Beroun os.n. s přípreží nezávislé trakce. Vlaky výchozí směru Beroun seř.n.-Praha z kolejí 101-109 projedou na odjezdu setrvačností se staženými sběrači.</p> <p>OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.</p>		

1	Číslo výluky	62F356
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 201. – 205.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.</p> <p>Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napět'ově vyloučené staniční koleje se zdviženými sběrači.</p>		

1	Číslo výluky	62F357
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 101. – 109.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha(Plzeň) – Beroun seř.n. :

Pro strojvedoucí: „V Berouně seř.n. při vjezdu a jízdě po kolejích 101,103,105,107 projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Končící vlaky směru Praha(Plzeň)-Beroun seř. n. pojedou v úseku Beroun os.n. (Zdice)-Beroun seř.n. s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F358
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 229. – 231.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.

Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napěťově vyloučené staniční koleje se zdviženými sběrači.

1	Číslo výluky	62F359
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 233. – 239.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce odpovídá výpravčí Beroun seř.n.

Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napěťově vyloučené staniční koleje se zdviženými sběrači. Vlaky výchozí směru Beroun seř.n.-Praha z kolejí 229,231,V1,V2 pojedou v úseku Beroun seř.n.-Beroun os.n. s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F360
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun seř.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně staniční kolej V1, V2 a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun seř.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.		
Dopravní opatření: Zákaz jízdy lokomotiv elektrické trakce na napěťově vyloučené staniční koleje se zdviženými sběrači.		

1	Číslo výluky	62F361
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1(S) staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad částí 1b staniční koleje do km 41,135
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky směru Plzeň – Praha :		
„V ŽST Beroun seř.n. pojedete přes obvod vjezdových kolejí. V úseku km 40,588(výhybka č.70)-km 39,497(cestové návěstidlo Sc 101-107) maximální rychlost 30 km/h“.		
Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha(Beroun seř.n.):		
„V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači.“		
Výchozí vlaky el.trakce směru Beroun seř.n.-Plzeň:		
„V Berouně seř.n. při odjezdu projed'te beznapěťový úsek se staženými sběrači“.		
Dopravní opatření: Vlaky směru Plzeň-Beroun seř.n. (Praha) jedou v úseku Zdice-Beroun seř.n.(Beroun os.n.) s příprěží nezávislé trakce, případně ze Zdic do Berouna seř.n. (Beroun os.n.) proti správnému směru -vlaky směru Plzeň-Beroun seř.n. na vjezdu projedou setrvačností se staženými sběrači. Vlaky směru Plzeň – Praha jedou pomocnou cestou přes obvod vjezdových kolejí 101-107 v Berouně seř.n., případně ze Zdic do Berouna os.n. proti správnému směru. Výchozí vlaky směru Beroun seř.n. – Plzeň projedou na odjezdu setrvačností se staženými sběrači.		
OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé trakce.		

1	Číslo výluky	62F362
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2(S) staniční kolej a napětí trakčního vedení nad ní a nad částí 2b staniční koleje do km 41,135
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha (Beroun seř.n.) - Plzeň :

Pro strojvedoucí: „V Berouně seř.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky obou směrů pojedou v Berouně po 1(S) staniční koleji. Vlaky směru Praha(Beroun seř.n.) – Plzeň pojedou v úseku Beroun os.n. (Beroun seř.n.)-Zdice s přípřeží nezávislé trakce, případně budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce, popř. pojedou do Zdic proti správnému směru bez omezení.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F363
2	Místo konání výluky	ŽST Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1(S) a 2(S) staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi a nad částmi 1b, 2b staniční koleje do km 41,135
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Plzeň-Praha a Praha-Plzeň:

„V ŽST Beroun seř.n. pojedete přes obvod vjezdových kolejí. V úseku km 40,588(výhybka č.70)-km 39,497(cestové návěstidlo Sc 101-107) maximální rychlost 30 km/h“.

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha(Beroun seř.n.):

„V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha(Beroun seř.n.)-Plzeň:

„V Berouně seř.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

Dopravní opatření: Vlaky všech směrů jedou s přípřeží nezávislé trakce v úseku Beroun os.n. (Beroun seř.n.)-Zdice a opačně, případně budou vysunuty lokomotivou nezávislé trakce. Vlaky všech směrů jedou pomocnou cestou přes obvod vjezdových kolejí 101-107 v Berouně seř.n.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62F370
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 3., 2. a 4.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha :		
Pro strojvedoucí: „ <i>Ve Zdicích při vjezdu, jíždě po kolejích 1,3,2,4 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		

1	Číslo výluky	62F371
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 3., 5., 7. a 9. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Plzeň - Praha a Praha - Plzeň:		
Pro strojvedoucí: „ <i>Ve Zdicích při vjezdu, jíždě po kolejích 1,3,5,7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		

1	Číslo výluky	62F372
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2., 4., 6.,8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. A 24.staniční kolej + kolejiště DKV PJ Zdice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Praha - Plzeň:		
Pro strojvedoucí: „ <i>Ve Zdicích při vjezdu, jíždě po kolejích 2,4,6,8,10 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.</i> “		
Dopravní opatření: Dopravní opatření pro DKV Zdice zpracuje přednosta PJ Zdice.		

1	Číslo výluky	62F373
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 5., 7. a 9.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Praha - Plzeň:
Pro strojvedoucí: „Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po kolejích 5,7 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“
Dopravní opatření: Dopravní opatření pro DKV Zdice zpracuje přednosta PJ Zdice.

1	Číslo výluky	62F374
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2., 4., 6.,8., 10., 12.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha:
Pro strojvedoucí: „Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4,6,8,10 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F375
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 6., 8., 10., 12.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:
Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha:
Pro strojvedoucí: „Ve Zdicích při vjezdu, jízdě po kolejích 6,8,10 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F376
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20. staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické traktce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha:		
Pro strojvedoucí: „Ve Zdicích při vjezdu, jíždě po kolejích 6,8,10 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“		

1	Číslo výluky	62F377
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	14., 16., 18., 20. a 22.staniční kolej + kolejiště DKV PJ Zdice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.		
Dopravní opatření: Dopravní opatření pro DKV Zdice zpracuje přednosta PJ Zdice.		

1	Číslo výluky	62F378
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	22.staniční kolej + kolejiště DKV PJ Zdice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.		
Dopravní opatření: Dopravní opatření pro DKV Zdice zpracuje přednosta PJ Zdice.		

1	Číslo výluky	62F379
2	Místo konání výluky	ŽST Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	Kolejiště DKV PJ Zdice a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků: Bez opatření.		
Dopravní opatření: Dopravní opatření pro DKV Zdice zpracuje přednosta PJ Zdice.		

1	Číslo výluky	62F380
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1., 3. a 5.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Plzeň - Praha a Praha - Plzeň :

Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 1,3,5 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F381
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 2., 4. a 6.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Plzeň - Praha a Praha - Plzeň :

Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 2,4,6 a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F382
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 1. a 2.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha :

Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 1,2 a při a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“

1	Číslo výluky	62F383
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 3. a 5.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň a Plzeň - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 3,5 a při a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	62F384
2	Místo konání výluky	ŽST Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	operativně 4. a 6.staniční kolej a napětí trakčního vedení nad nimi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Zpravování doprovodu vlaků:</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Praha – Plzeň :</p> <p>Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při jízdě po kolejích 4,6 a při a odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p> <p>Vlaky elektrické trakce směru Plzeň - Praha :</p> <p>Pro strojvedoucí: „V Hořovicích při vjezdu, jízdě po kolejích 4 ,6 projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.“</p>		

1	Číslo výluky	62G301
2	Místo konání výluky	Vých. Praha Vyšehrad - Praha hl.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí (včetně tunelu)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha hl.n. - Vých. Praha Vyšehrad s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Vých. Praha Vyšehrad do Prahy hl.n. proti správnému směru.		
Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha hl.n.		

1	Číslo výluky	62G302
2	Místo konání výluky	Praha hl.n. - Vých. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí (včetně tunelu)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		
Vlaky elektrické trakce obou směrů:		
Pro strojvedoucí : Vzor h)		
Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha hl.n. - Vých. Praha Vyšehrad s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy hl.n. do Vých. Praha Vyšehrad proti správnému směru.		
Potřeba lokomotiv nezávislé trakce podle požadavků stanice Praha hl.n.		

1	Číslo výluky	62G303
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad a ŽST Praha Smíchov spol.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. kolejí a nad celou ŽST Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :</p> <p>Pro strojvedoucí: " Z ŽST Praha Smíchov do Výh. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Výh. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."</p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Beroun – Praha hl.n. a opačně:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h)</p> <p>Pro vlaky el. trakce směru Výh. Vyšehrad – Praha Smíchov spol.n.:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h) + e)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha hl.n.(Praha Vršovice) - Praha Smíchov s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Výh. Praha Vyšehrad po druhé koleji.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62G304
2	Místo konání výluky	Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov a ŽST Praha Smíchov spol.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2. kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. kolejí a nad celou ŽST Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p><u>Zpravování doprovodu vlaků:</u></p> <p>Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :</p> <p>Pro strojvedoucí: " Z Výh. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí."</p> <p>Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha hl.n.- Beroun a opačně:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h)</p> <p>Pro vlaky el. trakce směru Výh. Vyšehrad – Praha Smíchov spol.n.:</p> <p>Pro strojvedoucí : Vzor h) + e)</p> <p><u>Dopravní opatření:</u> Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha hl.n.(Praha Vršovice)- Praha Smíchov s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Výh. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji.</p> <p>Potřeba lokomotiv: 3 lok. nezávislé trakce</p>		

1	Číslo výluky	62G305
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G306
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov a Závodiště platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G307
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Radotín - Dobřichovice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G308
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Praha Radotín do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Praha Radotín - Dobřichovice s přípreží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Mokropsy. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Kosoř, Kazín a Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G309
2	Místo konání výluky	Řevnice - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Řevnice - Dobřichovice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G310
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Dobřichovice - Řevnice s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G311
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Řevnice a ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celou ŽST Zadní Třeboň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

" Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h) + e) + h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Řevnice - Karlštejn s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Karlštejna do Řevnic po nesprávné koleji.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G312
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn a ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.traťová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí a nad celou ŽST Zadní Třeboň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

„ Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Vlaky elektrické trakce obou směrů:

Pro strojvedoucí : Vzor h) + e) + h)

Dopravní opatření: Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Řevnice - Karlštejn s přípřeží nezávislé trakce. Jízda vlaků z Řevnic do Karlštejna po nesprávné koleji .

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce.

Neobsazeno.

1	Číslo výluky	62G313
2	Místo konání výluky	Beroun os.n. - Karlštejn, ŽST Karlštejn a ŽST Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí a nad celou ŽST Karlštejn a Beroun os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Beroun do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Plzeň a opačně:

Pro strojvedoucí: Vzor e) + h) + e)

Končící vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun:

Pro strojvedoucí: Vzor e) + h) + a)

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce s příprěží nezávislé trakce odpovídá výpravčí Beroun os.n.

Dopravní opatření:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha jedou v úseku Beroun - Řevnice s příprěží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun vjedou do ŽST Karlštejn setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Karlštejn - Beroun jedou s příprěží nezávislé trakce.

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Plzeň vjedou do ŽST Karlštejn setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Karlštejn - Zdice jedou s příprěží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha vjedou setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Beroun – Řevnice jedou s příprěží nezávislé trakce.

Jízda vlaků z Berouna do Karlštejna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tetín a Korno. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tetín a Korno platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G314
2	Místo konání výluky	Karlštejn – Beroun os.n., ŽST Karlštejn a Beroun os.n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí a nad celou ŽST Karlštejn a Beroun os.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Karlštejn do ŽST Beroun jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dodatek pro vlaky elektrické trakce směru Praha - Plzeň a opačně:

Pro strojvedoucí: Vzor e) + h) + e)

Končící vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun:

Pro strojvedoucí: Vzor e) + h) + a)

Za zpravení výchozích vlaků elektrické trakce s přípřeží nezávislé trakce odpovídá výpravčí Beroun os.n.

Dopravní opatření:

Vlaky elektrické trakce směru Beroun - Praha jedou v úseku Beroun - Řevnice s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Praha - Beroun vjedou do ŽST Karlštejn setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Karlštejn - Beroun jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Vlaky elektrické trakce směru Praha - Plzeň vjedou do ŽST Karlštejn setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Karlštejn - Zdice jedou s přípřeží nezávislé trakce. Vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha vjedou setrvačností se staženým sběračem a dále v úseku Beroun – Řevnice jedou s přípřeží nezávislé trakce.

Jízda vlaků z Karlštejna do Berouna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Korno a Tetín. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Korno a Tetín platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

Potřeba lokomotiv: 2 lok. nezávislé trakce

1	Číslo výluky	62G320
2	Místo konání výluky	Beroun - Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí (a nad 1d,2d,1c,2c, částí 1b,2b do km 41,135 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun os.n.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Praha(Beroun seř.n.) - Plzeň :
Pro strojvedoucí : „*V Berouně seř.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Berouna seř..n. do Zdic projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Plzeň - Praha(Beroun seř.n.) :
Pro strojvedoucí : „*Při jízdě ze Zdic do Berouna seř.n. projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Berouna do Zdic do protí správnému směru. Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou v úseku Beroun - Zdice s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62G321
2	Místo konání výluky	Zdice - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí (a nad 1d,2d,1c,2c, částí 1b,2b do km 41,135 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky elektrické trakce směru Plzeň – Praha(Beroun seř.n.) :
Pro strojvedoucí : „*Při jízdě ze Zdic do Berouna seř.n. projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači. V Berouně seř.n. při vjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači.*“

Vlaky elektrické trakce směru Praha(Beroun seř.n.) –Plzeň :
Pro strojvedoucí : „*V Berouně seř.n. při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači. Při jízdě z Berouna seř.n. do Zdic projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači.*“

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zdic do Berouna proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou v úseku Beroun - Zdice s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62G322
2	Místo konání výluky	Zdice - Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Plzeň a Plzeň - Praha:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zdic do Hořovic proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce všech směrů jedou v úseku Zdice – Hořovice s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62G323
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. trat'ovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Plzeň - Praha a Praha - Plzeň:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Hořovic do Zdic proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Zdice – Hořovice s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62G324
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zbiroh
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Praha - Plzeň a Plzeň - Praha:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Hořovic do Zbirohu proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Hořovice – Zbiroh s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62G325
2	Místo konání výluky	Zbiroh - Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej a napětí trakčního vedení nad 1. a 2. traťovou kolejí
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zbiroh
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky el. trakce směru Plzeň - Praha a Praha – Plzeň:

Pro strojvedoucí : Vzor h)

Dopravní opatření: Jízda vlaků ze Zbirohu do Hořovic proti správnému směru. Vlaky elektrické trakce obou směrů jedou v úseku Hořovice – Zbiroh s přípřeží nezávislé trakce.

OPŘ Praha zajistí dle délky a doby konání výluky potřebný počet a rozmístění lok. nezávislé trakce.

1	Číslo výluky	62H014
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Karlštejn
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu "H" zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Karlštejn - TM Chuchle a TM Karlštejn - neutrální pole Zdice.

Jízdu vlaků dle tabulky „E“ následního elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62H015
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Chuchle
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu "H" zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Chuchle - TM Karlštejn a TM Chuchle - TM Třešňovka.

Jízdu vlaků dle tabulky „E“ následního elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62H017
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	TM Zdice
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	výluku zahájí a ukončí elektrodispečer
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků: Případná dopravní opatření, resp. zpravování vlaků v případě nutnosti u všech výluk typu "H" zavádí elektrodispečer.

Dopravní opatření:

Po dobu konání výluky se nesmí konat žádná výluka napětí trakčního vedení v úsecích TM Zdice – TM Mýto.

Jízdu vlaků dle tabulky „E“ následního elektrického mezidobí v dotčeném měnírenském úseku.

1	Číslo výluky	62I301
2	Místo konání výluky	SST Smíchov - TM Chuchle - ŽST Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej Praha Smíchov - Řevnice a napětí trakčního vedení nad nimi a nad celou ŽST Praha Smíchov os.n., ŽST Praha Smíchov spol.n., Praha Radotín, Dobřichovice, Řevnice, nad traťovou kolejí Praha Krč - Odb. Tunel a nad vjezdovou a odjezdovou kolejí Odb. Tunel - Praha Radotín
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Prahy Smíchova (Prahy Krče) do Řevnic zastavena.		

1	Číslo výluky	62I302
2	Místo konání výluky	ŽST Řevnice - TM Karlštejn - ŽST Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1. a 2. traťová kolej Řevnice - Beroun a napětí trakčního vedení nad nimi a nad celou ŽST Řevnice, ŽST Zadní Třeboň, ŽST Karlštejn, ŽST Beroun os.n. a ŽST Beroun seř.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření: Doprava v obou směrech z Řevnic do Berouna zastavena.		

1	Číslo výluky	62K301
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad, Výh. Praha Vyšehrad, Výh. Praha Vyšehrad - Praha hl.n., Výh. Praha Vyšehrad - Praha Vršovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.kolej Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad, 1.traťová kolej Výh. Praha Vyšehrad - Praha hl.n., traťová kolej Výh. Praha Vyšehrad - Praha Vršovice, 1. a 3. kolej ve Výh. Praha Vyšehrad a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Praha Smíchov do Výh. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Výh. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Výh. Praha Vyšehrad po druhé koleji, z Výh. Praha Vyšehrad do Prahy hl.n. proti správnému směru. V úseku Výh. Praha Vyšehrad - Praha Vršovice doprava zastavena.

1	Číslo výluky	62K302
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Praha Smíchov, ŽST Praha Smíchov, Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Praha Radotín - Praha Smíchov, 1.kolej Praha Smíchov - Výh. Praha Vyšehrad, liché koleje v ŽST Praha Smíchov os.n. a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (od TM Chuchle)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha hl.n. (Praha Vršovice) :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Z ŽST Praha Smíchov do Výh. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Výh. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."

Vlaky směru Praha Smíchov (spol.n.) - Praha hl.n. (Vršovice):

Pro strojvedoucí:

Z ŽST Praha Smíchov do Výh. Prahy Vyšehrad jedete po druhé koleji. Vjezdové návěstidlo u první koleje Výh. Praha Vyšehrad pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Výh. Praha Vyšehrad po druhé koleji.

1	Číslo výluky	62K303
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Praha Radotín, ŽST Praha Radotín, Praha Radotín - Praha Smíchov, Praha Radotín - Odb. Tunel
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Dobřichovice - Praha Radotín, Praha Radotín - Praha Smíchov, odjezdová kolej Praha Radotín - Odb. Tunel, liché koleje v ŽST Praha Radotín a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi (k TM Chuchle)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.

Z ŽST Praha Radotín do ŽST Praha Smíchov jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Jízda vlaků z Prahy Radotína do Prahy Smíchova po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Závodiště a Barrandov. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Závodiště a Barrandov platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Jízda vlaků z Prahy Radotína na Odb. Tunel proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62K304
2	Místo konání výluky	Řevnice - Dobřichovice, ŽST Dobřichovice, Dobřichovice - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Řevnice - Dobřichovice, Dobřichovice - Praha Radotín, liché kole je v ŽST Dobřichovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.

Z ŽST Dobřichovice do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji a z Dobřichovic do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Horní Mokropsy, Kazín a Kosoř platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62K305
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Řevnice, ŽST Řevnice a Řevnice - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Karlštejn - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Řevnice, Řevnice - Dobřichovice, liché koleje v ŽST Řevnice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Z ŽST Řevnice do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Řevnic po nesprávné koleji. Jízda vlaků z Řevnic do Dobřichovic po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62K306
2	Místo konání výluky	Karlštejn - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Řevnice, ŽST Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Karlštejn - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Řevnice, liché koleje v ŽST Zadní Třeboň a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třeboň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

" Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Karlštejna do Zadní Třeboňe a ze Zadní Třeboňe do Řevnic po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62K307
2	Místo konání výluky	Beroun - Karlštejn, ŽST Karlštejn, Karlštejn - Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.traťová kolej Beroun - Karlštejn, Karlštejn - Zadní Třeboň, liché koleje v ŽST Karlštejn a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Beroun - Praha :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Beroun do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. “

„ Z ŽST Karlštejn do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. “

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Berouna do Karlštejna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Tetín a Korno. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Tetín a Korno platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Jízda vlaků z Karlštejna do Zadní Třeboňe po nesprávné koleji .

1	Číslo výluky	62K308
2	Místo konání výluky	Hořovice - Zdice, ŽST Zdice, Zdice - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej Hořovice - Zdice, Zdice – Beroun, liché koleje v ŽST Zdice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi(a nad kolejemi 1d,1c,části 1b do km 41,135 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření:		Jízda vlaků z Hořovic do Zdic a ze Zdic do Berouna proti správnému směru. Jízda vlaků obou směrů po sudých kolejích v žst.Zdice.

1	Číslo výluky	62K309
2	Místo konání výluky	Zbiroh – Hořovice, ŽST Hořovice, Hořovice – Zdice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	1.trat'ová kolej Zbiroh – Hořovice, Hořovice – Zdice, liché koleje v ŽST Hořovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Zpravování doprovodu vlaků:		Bez opatření.
Dopravní opatření:		Jízda vlaků ze Zbirohu do Hořovic a z Hořovic do Zdic proti správnému směru. Jízda vlaků obou směrů po sudých kolejích v žst.Hořovice.

1	Číslo výluky	62L301
2	Místo konání výluky	Praha hl.n. - Výh.Praha Vyšehrad, výh. Praha Vyšehrad, Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Praha hl.n. - Výh. Praha Vyšehrad, 2.kolej Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov, 2. staniční kolej ve Výh. Praha Vyšehrad a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejkami včetně tunelu + Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vyšehrad
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :

Pro strojvedoucí:

" Z Výh. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy hl.n. do Výh. Praha Vyšehrad proti správnému směru. Jízda vlaků z Výh. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji.

1	Číslo výluky	62L302
2	Místo konání výluky	Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov, ŽST Praha Smíchov, Praha Smíchov - Praha Radotín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Výh. Praha Vyšehrad - Praha Smíchov, Praha Smíchov - Praha Radotín, sudé koleje v ŽST Praha Smíchov napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejkami k TM Chuchle + Praha Smíchov spol.n.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha hl.n. (Praha Vršovice) - Beroun :

Pro strojvedoucí:

" Z Výh. Praha Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov jedete po první koleji. Vjezdové návěstidlo u druhé koleje ŽST Praha Smíchov pro vaši jízdu platí. "

„Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Výh. Praha Vyšehrad do Prahy Smíchova po první koleji. Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov a Závodiště platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Vlaky z Výh.Vyšehrad do ŽST Praha Smíchov spol.n. a opačně, a vlaky z ŽST Praha Smíchov spol.n. - Praha Radotín a opačně vyčkají ukončení výluky.

1	Číslo výluky	62L303
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov - Praha Radotín, odb.Tunel - Praha Radotín, ŽST Praha Radotín, Praha Radotín - Dobřichovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Praha Smíchov - Praha Radotín, Praha Radotín - Dobřichovice, vjezdová kolej odb. Tunel - Praha Radotín, sudé koleje v ŽST Praha Radotín a napětí trakčního, vedení nad vyloučenými kolejemi od TM Chuchle
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Praha Radotín
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

„Z ŽST Praha Smíchov do ŽST Praha Radotín jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

„Z ŽST Praha Radotína do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Smíchova do Prahy Radotína po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Barrandov a Závodiště. Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Mokropsy. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Barrandov, Závodiště, Kosoř, Kazín a Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek. Současně jízda vlaků v úseku odb.Tunel - Praha Radotín proti správnému směru.

1	Číslo výluky	62L304
2	Místo konání výluky	Praha Radotín - Dobřichovice, ŽST Dobřichovice, Dobřichovice - Řevnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Praha Radotín - Dobřichovice, Dobřichovice - Řevnice, sudé koleje v ŽST Dobřichovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Dobřichovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

"Z ŽST Praha Radotín do ŽST Dobřichovice jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí."

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Prahy Radotína do Dobřichovic po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Kosoř, Kazín a Mokropsy. Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Kosoř, Kazín a Mokropsy platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62L305
2	Místo konání výluky	Dobřichovice - Řevnice, ŽST Řevnice, Řevnice - Zadní Třeboň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Dobřichovice - Řevnice, Řevnice - Zadní Třeboň, sudé staniční koleje v ŽST Řevnic a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Řevnice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

" Z ŽST Dobřichovice do ŽST Řevnice jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. "

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Dobřichovic do Řevnic po nesprávné koleji. Jízda vlaků z Řevnic do Zadní Třeboň po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62L306
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň, ŽST Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Řevnice - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn, 2. staniční kolej v ŽST Zadní Třeboň a napětí trakčního vedení nad vyloučenými koleji
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zadní Třeboň
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucího:

„ Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. “.

„Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí. “

Dopravní opatření: Jízda vlaků z Řevnic do Karlštejna po nesprávné koleji.

1	Číslo výluky	62L307
2	Místo konání výluky	Řevnice - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn, ŽST Karlštejn, Karlštejn - Beroun
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Řevnice - Zadní Třeboň, Zadní Třeboň - Karlštejn, Karlštejn - Beroun, sudé staniční koleje v ŽST Karlštejn a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi mimo úsek Řevnice - Zadní Třeboň
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Karlštejn
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Vlaky směru Praha - Beroun :

Pro strojvedoucí:

„ Z ŽST Řevnice do ŽST Zadní Třeboň jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

„Z ŽST Zadní Třeboň do ŽST Karlštejn jedete po nesprávné koleji. Vjezdové návěstidlo u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

„Z ŽST Karlštejn do ŽST Beroun jedete po nesprávné koleji. Oddílová návěstidla u správné koleje pro vaši jízdu platí.“

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Řevnic do Karlštejna po nesprávné koleji . Jízda vlaků z Karlštejna do Berouna po nesprávné koleji ve vzdálenosti hlásek Korno a Tetín. Oddílová návěstidla a předvěsti hradel Korno a Tetín platí jako oddílová návěstidla a předvěsti hlásek.

1	Číslo výluky	62L308
2	Místo konání výluky	Beroun - Zdice, ŽST Zdice, Zdice - Hořovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Beroun - Zdice, Zdice – Hořovice, sudé koleje v ŽST Zdice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi(a nad kolejemi 2d,2c,část 2b do km 41,135 v ŽST Beroun)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Zpravování doprovodu vlaků:

Bez opatření.

Dopravní opatření:

Jízda vlaků z Berouna do Zdic a ze Zdic do Hořovic proti správnému směru. Jízda vlaků obou směrů po lichých kolejích v žst. Zdice.

1	Číslo výluky	62L309
2	Místo konání výluky	Zdice - Hořovice, ŽST Hořovice, Hořovice - Zbiroh
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	2.trat'ová kolej Zdice - Hořovice, Hořovice - Zbiroh, sudé koleje v ŽST Hořovice a napětí trakčního vedení nad vyloučenými kolejemi
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořovice
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<u>Zpravování doprovodu vlaků:</u>		Bez opatření.
<u>Dopravní opatření:</u>		Jízda vlaků ze Zdic do Hořovic a z Hořovic do Zbirohu proti správnému směru. Jízda vlaků obou směrů po lichých kolejích v žst. Hořovice.

V Praze dne 17.6.2002

Ředitel OPŘ Praha

Vz. Ing. Jasenčák