

České dráhy  
RCP  
v Praze  
Č.j.: 765/2006-O11/PHA

Jízdní řád 2005/2006  
Platí od: 9. 5. 2006

Zpracovatel: Hruza  
Ing. Pafelová  
Vaverka  
Nejedlý  
Vaniš

část: osobní doprava  
část: nákladní doprava  
část: vozební opatření  
část: vozební opatření

☎ 9722-41046  
☎ 9722-41622  
☎ 9724-24524  
☎ 9722-29038  
☎ 9722-29039

✉ Hruza@gr.cd.cz  
✉ Pafelova@gr.cd.cz  
✉ Vaverka.Evzen@cdcargo.cz  
✉ Nejedly@dkv.pha.cd.cz  
✉ Vanis@dkv.pha.cd.cz

## S R O V „ A ”

### *Záznam o změnách*

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				
1	1. 6. 2006	Hruza	29. 6. 2006	
1629/200-O11/PHA				

<b>SEŠIT 10</b>	
<b>521, 525/526</b>	<b>Pražské spojky</b>

**Rozdělovník:**

**UŽST:** Praha hl.n., Praha Libeň, Praha Smíchov, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Ústí nad Labem, Benešov u Prahy, Beroun, Plzeň, Mělník, Nymburk hl.n., Kralupy nad Vltavou, Cheb, Hradec Králové, Lovosice, Most, Chomutov.

**DKV:** Praha, Česká Třebová, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice

**SDC:** Praha.

**Na vědomí:**

**RCP:** Praha, Ústí nad Labem.

**GŘ ČD Praha:** O 11, O 21, O 16, O 20, O 12, O 27, URMIZA

**ČD SŽE U Fotochemy 259, 500 02 Hradec Králové**

**GŘ SŽDC s.o.** Prvního pluku 367/5, Praha 8

**SŽDC s.o.** stavební správa Praha, Italská 45, Praha 2

**OPT Olomouc**

Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem rozkazu zaměstnanci RCP (e-mail: GRO11PHApripravar@gr.cd.cz)

**Všeobecná opatření platná pro všechny výlukové akce uvedené v tomto sešitu:****Zpravování doprovodu vlaku:**

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k "Prováděcímu nařízení" k předpisu ČD - D 7, zpravují vlaky dotčené výlukou dle směru jízdy vlaku:

Pro strojvedoucí: „ **Jízdu ukončete v .....** “ (61A207)

Pro strojvedoucí a pro vedoucí vlakových čet odklonových vlaků :

„**Z .....** do ..... **pojedete odklonem jako vlak č. ....** .“

Vlaky, jedoucí po objízdě trase:

„**Z .....** do ..... **pojedete po objízdě trase přes .....** .“

**Přepravní opatření:****Společná opatření pro přepravu spoluzavazadel, zásilek, úschovy během přepravy:**

Do vyčerpání kapacity ND přepravte dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 171. Ostatní zásilky přepravte vhodnými vlaky po ukončení výluky.

Do vlaků dotčených výlukou již ve výchozích a nácestných stanicích nenakládejte žádné zásilky (mimo přepravitelné v autobusech), určené do stanic za místem, z něhož bude zajištěna náhradní přeprava.

Zásilky ČD-KURÝR přepravte přednostně před ostatními zásilkami autobusy náhradní přepravy, v případě nedodržení řazení vlaků dotčených výlukou postupujte dle čl. 187 předpisu K 4/I. Obdobně postupuje vrchní přednosta UŽST v případě ztráty přípoje dle čl. 186 předpisu K 4/I.

VP výlukou dotčených UŽST zajistí při nakládce (vykládce) zásilek výpomoc staničními zaměstnanci, v případě potřeby objednájí u nejbližší stanice vlakových čet zaměstnance ve funkci manipulanta. V případě nahromadění většího množství kurýrních zásilek, které by bylo třeba dopravit přes vyloučený úsek, přednostové příslušných výkonných jednotek operativně projednají a zajistí vhodný náhradní způsob jejich dopravy (jinými, než plány spojů předepsanými vlaky, služebním automobilem apod.) s cílem podle možností nepřekročit původní dodací lhůty.

Službu úschova během přepravy zajistíte dle čl. 54 a 55 služebního předpisu K 4/I.

Službu uvedenou v KJR (o) zajistíte v rámci ND u dotčených vlaků objednaním autobusu s plošinou, nebo vhodného nákladního automobilu, který vyhovuje přepravě alespoň dvou dětských kočárků. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 34 a 35.

Případné upřesnění a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výlukových akcí.

O veškerých opatřeních a změnách z toho vyplývajících v souvislosti s výlukovou činností (přeprava cestujících, zavazadel, zásilek ČD-Kurýr apod.) informují VP UŽST cestující veřejnost vhodným způsobem (vývěsky, staniční rozhlas apod.).

Přehled vlaků s garancí služeb dotčených výlukou je uveden u každé výlukové akce.

### Obsluha vlaku:

Dodrží své turnusy a doprovodí ND (příp. odklonové vlaky) dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 180. Obsluha vlaku mimořádně končících vlaků ve stanicích dotčených výlukou připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky z těchto stanic mimořádně výchozí.

### Informování cestujících:

*Přednostové stanic dotčených výlukou informují včas cestující vývěskami a staničním rozhlasem o změnách v dopravě.*

### Opatření pro přípoje:

Přednostové výlukou dotčených stanic rozhodnou o dodržení přípojů s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, velikosti frekvence cestujících, obratu souprav a k ustanovením pomůcky "Čekací doby".

### Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce při výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce, odpovídají provádějící stavební organizace.
- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení interního předpisu ČD D1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- Pokud bude při výlukách změněna závislost PZS na ovládacích kolejových obvodech, smí OZOV ukončit výlukou až po souhlasu odpovědného zaměstnance SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, nebo jsou zavedena příslušná opatření dle interního předpisu ČD D2.
- Bude-li potřeba při konání dané výluky vyloučit současně s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví, zhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS (netýká se výluky napětí TV, kdy musí být vypracována ZP, příp. ROV).

### Jiná závazná opatření:

- Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, změnu závislosti PZS na kolejových obvodech vyloučené koleje. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, tuto změnu zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislosti zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky. Pro změnu závislosti příslušných PZS ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZS uvedena u příslušné výlukové akce.
- OZOV zajistí stanovisko Policie ČR k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdu pro uživatele pozemní komunikace.
- Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPU stanice.
- Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) strojvedoucí.
- Při zpoždění, vzniklém mimořádným objížděním soupravy, přivěšováním soupravy na jinou soupravu vlaku, čekáním na přípojně zpožděné vlaky vlivem plánovaných výluk a čekáním na příjezd autobusů ND, zadávejte do informačního systému druh narušení GVD „S1“ – vliv plánovaných výluk.
- OZOV zajistí, v souladu s čl. 175 interního předpisu ČD D7/2, řádné označení míst zastavení ND.
- Vrchní přednosta UŽST určené k objednání ND, přednostové výlukou dotčených stanic a OZOV splní ustanovení čl. 174 interního předpisu ČD D7/2, v případě neprovádění obsluhy některé zastávky náhradní autobusovou dopravou, bude tato skutečnost uvedena u konkrétních akcí a bude zajištěno zpravení vedoucích vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND.

1	Číslo výluky	61A140
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice vjezd. n. – Praha Krč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	7,50 po vlaku Pn 64800 – 15,00
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice vjezd. n.
6	Omezení konání výluky	smí se konat denně
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Nákladní doprava:**  
Všechny nákladní vlaky jedoucí v době konání výluky ved'te operativně odklonem z P. Radotína do P. Vršovic vj.n. odklonem přes P. Smíchov a P. Vršovice os.n. nebo z P. Krče na úvrať do P. Vršovic os.n.

**Obraty hnacích vozidel:**  
Při výluce napětí trakčního vedení nad traťovou kolejí zajistí DKV Praha předtápění souprav v ONJ E lok. DKV Česká Třebová, DKV Praha, DKV Plzeň na odklonové vlaky dosadí strojvedoucí znalé odklonových tras.

1	Číslo výluky	61A141
2	Místo konání výluky	Praha Krč – odb. Tunel
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	7,55 po vlaku Pn 64800 – 15,00
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Krč
6	Omezení konání výluky	smí se konat denně
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Nákladní doprava:**  
Všechny nákladní vlaky jedoucí v době konání výluky ved'te operativně odklonem z P. Radotína do P. Vršovic vj.n. odklonem přes P. Smíchov a P. Vršovice os.n.

**Obraty hnacích vozidel:**  
DKV Česká Třebová, DKV Praha, DKV Plzeň na odklonové vlaky dosadí strojvedoucí znalé odklonových tras.

1	Číslo výluky	61A200
2	Místo konání výluky	Praha Libeň - vých. Vítkov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	1,05 po vlaku R 421 h – 4,20 před vlakem R 709
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
6	Omezení konání výluky :	smí se denně kromě ① a 18.IV., 2.,9.V., 7.VII a 29.IX.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
Vlak R 420- „Excelsior“: ved'te z odb. Blatov do Prahy hl.n. objíždnou trasou přes Prahu Malešice dle tab. 3 SJŘ 501.  
Vlak R 420 jede v úseku Praha hl.n. – Cheb v obráceném řazení, ŽST Cheb soupravu přeřadí.  
Vlak R 376 jede v úseku Praha hl.n. – Františkovy Lázně v obráceném řazení, pro zpětné otočení ved'te Sv 7291 Františkovy Lázně – Cheb odklonem přes Tršnici.

**Obraty hnacích vozidel:**  
DKV upraví obraty hnacích vozidel podle opatření v osobní dopravě

1	Číslo výluky	61A201
2	Místo konání výluky	odb. Rokytkva výh. č. 1 – výh. Praha Vítkov
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	0,35 po vlaku Os 9540 – 4,15 před vlakem R 420 h
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Holešovice
6	Omezení konání výluky :	smí se konat denně kromě ① a 18.IV., 2.,9.V., 7.VII a 29.IX
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Odřeknuté vlaky v trati:** Sv 9490 Nymburk hl.n. – Praha hl.n.  
**Zavedené vlaky v trati:** Sv 1.nsl 5840 Nymburk hl.n. – Poříčany (451/2 pro 1.nsl 9354) – odjezd cca 3.00 hod  
Sv 1.nsl 9354 Poříčany – Praha hl.n. (451/2 pro 9403), veďte ihned za vlakem R 420.

**Mimořádné obraty:**  
ŽST Nymburk hl.n.:  
9427pk z předch.dne // 1.nsl 5840 451/2

ŽST Poříčany  
1.nsl 5840 / 1.nsl 9354 451/2

ŽST Praha hl.n.:  
1.nsl 9354 / 9403 451/2

**Obraty hnacích vozidel:**  
DKV Praha, PJ ONJ:  
**TS 452/5:** Sv 1.nsl 5840 Nym . Poř (odjezd 3:00) / Sv 1.nsl 9354 Ph / 9403 a oběh  
DKV Praha zajistí strojvedoucího znalého odklonových tras.

1	Číslo výluky	61A202
2	Místo konání výluky	vých. Praha Vítkov – Praha hl. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	1,00 po vlaku R 421 h – 4,10 před vlakem 420 h
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha hl. n.
6	Omezení konání výluky:	smí se konat denně kromě ① a 18.IV., 2.,9.V., 7.VII a 29.IX
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Odřeknuté vlaky v trati:** Sv 9490 Nymburk hl.n. – Praha hl.n.  
v (6) a + :Sv 9392 Český Brod – Praha Libeň  
v (6) a + :Sv 29398 Praha Libeň – Praha hl.n.

**Zavedené vlaky v trati:** Sv 1.nsl 5840 Nymburk hl.n. – Poříčany (451/2 pro 1.nsl 9354) – odjezd cca 3.00 hod  
Sv 1.nsl 9394 Poříčany – Praha Vršovice. (451/2 pro 29358)  
Sv 29358 Praha Vršovice – Praha hl.n. (451/2 pro 9403)  
v (6) a + Sv 9394 s násk. Český Brod – Praha Vršovice (471 od 9377)–odj. 0:26 hod  
v (6) a + Sv 1.nsl 29358 Praha Vršovice – Praha hl.n. (471 od 9394 pro 9902)

Vlak **R 420- „Excelsior“**: veďte z odb. Blatov do Prahy hl.n. objíždnou trasou přes Prahu Malešice dle tab.3 SJŘ 501.  
Vlak **R 420** jede v úseku Praha hl.n. – Cheb v obráceném řazení, ŽST Cheb soupravu přeřadí.  
Vlak **R 376** jede v úseku Praha hl.n. – Františkovy Lázně v obráceném řazení, pro zpětné otočení veďte Sv 7291 Františkovy Lázně – Cheb odklonem přes Tršnici.

**Mimořádné obraty:**  
ŽST Nymburk hl.n.:  
9427pk z předch.dne // 1.nsl 5840 451/2

ŽST Poříčany

1.nsl 5840 / 1.nsl 9394 451/2  
ŽST Český Brod (pouze v (6) a +):  
9377 / 9394 s náskokem 471

ŽST Praha Vršovice:

1.nsl 9394 / 29358 451/2  
pouze v (6) a +: 9394 / 1.nsl 29358 471

ŽST Praha hl.n.:

29358 / 9403 451/2  
pouze v (6) a +: 1.nsl 29358 / 9902 471

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV Praha, PJ ONJ:

**TS 452/5:** Sv 1.nsl 5840 Nym . Poř (odjezd 3:00) / Sv 1.nsl 9394 Vrš / Sv 29358 Ph / 9403 a oběh

**TS 441/2** v (6),+: 9377 / 9394 s násk / 1.nsl 29358 / 9902 a oběh

DKV Praha zajistí strojvedoucího znalého odklonových tras.

1	Číslo výluky	61A203
2	Místo konání výluky	Praha ONJ vjezd. n. – Praha Vršovice os. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	10,35 po vlaku 29370 – 14,55 před vlakem 29752
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
6	Omezení konání výluky:	smí se konat v (1)-(4) kromě 17. IV., 1., 8. V., 4.-6.VII., 27.,28.IX., 27.X. a 16.XI.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Před výlukou:**

**Sv 29423** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**Sv 29533** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**V době výluky:**

**Sv 29333** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**Sv 29703** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**Sv 29170** ved'te z ONJ odj. objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6

**Sv 29587** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**Sv 29250** ved'te z ONJ odj. objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6

**Sv 29800** ved'te z ONJ odj. objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6

**Sv 29677** ved'te objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**Sv 29532** ved'te z ONJ odj. objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6

**Sv 29540** ved'te z ONJ odj. objíždnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV upraví obraty hnacích vozidel podle opatření v osobní dopravě a obracech souprav.

1	Číslo výluky	61A205
2	Místo konání výluky	Praha Hostivař – Praha Malešice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	7,05 po vlaku Rn 44547 – 12,35 před vlakem Nex 41734
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hostivař
6	Omezení konání výluky	smí se konat v (1) – (4) kromě 17.IV., 1.,8.V., 4.-6.VII., 27.,28.IX., 27.X. a 16.XI.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Nákladní doprava:**  
Vlak Rn 54433 veďte z Prahy Libně do Prahy Hostivaře odklonem přes Prahu **Vršovice** nebo vyčká ukončení výluky.

**Obraty hnacích vozidel:**  
Odkloněné vlaky jsou vedeny kmenovými náležitostmi, zúčastněná DKV zajistí na uvedené vlaky strojvedoucí znalé odklonových tras.

1	Číslo výluky	61A206
2	Místo konání výluky	Praha Malešice – Praha Libeň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	7,15 po vlaku Pn 64540 – 12,25 před vlakem Pn 65451
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Malešice
6	Omezení konání výluky	mí se konat v (1) – (4) kromě 17.IV., 1.,8.V., 4.-6.VII., 27.,28.IX., 27.X. a 16.XI.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Zavedené vlaky odklonem dle SJŘ 501, 527, 525/6):**  
Sv 1.nsl 1901 P. Holešovice – P. Běchovice (odklon 29360).  
Sv 9394 s náskokem P. Běchovice n.n. – P. Vršovice (odklon 29360).  
Sv 9691 s náskokem P. Holešovice – ONJ(odklon Sv 29342/3).  
Sv 1.nsl 1903 P. Holešovice – P. Běchovice (odklon 29368).  
Sv 9396 s náskokem P. Běchovice n.n. - ONJ(odklon 29368).

**Odřeknuté vlaky:**  
Sv 29360 Praha Holešovice – Praha Vršovice.  
Sv 29343 Praha Holešovice – ONJ.  
Sv 29368 Praha Holešovice – Praha Vršovice.

**Opatření pro jednotlivé Sv vlaky:**  
Sv 29360 (471 od 1902pk) P.Holešovice – P.Vršovice odřekněte a veďte odklonem jako Sv 1.nsl 1901 P.Holešovice – P.Běchovice / Sv 9394 s náskokem P.Běchovice n.n. – P.Vršovice.  
Sv 29308 (714 + 4Btax od 9827, **jede do 30.VI. a od 1.IX.**) P.Mas.n. – Hrabovka – P.Vršovice - ONJ, veďte z P.Libně do P.Vršovic po objízdě trase přes výh.Praha Vítkov – Praha hl.n. dle tab.3 SJŘ 525/6. Odjezd z Prahy Libně cca v **9:30** hod. !  
Sv 29342/3 (471 od 9641) P.Mas.n. – P.Holešovice – ONJ odřekněte z P.Holešovic a veďte odklonem jako Sv 9691 s náskokem .přes výh. P.Vítkov. Z Výh.Praha Vítkov veďte za vlakem Os 9505!  
Sv 29368 (2x 471 od 9364 a 9366) P.Holešovice – ONJ odřekněte a veďte odklonem jako Sv 1.nsl 1903 P.Holešovice - P.Běchovice / Sv 9396 s náskokem P.Běchovice n.n. - ONJ.  
Sv 29300 (471 od 9332 )P.Mas.n.-Hrabovka – ONJ veďte z P.Libně do P.Vršovic po objízdě trase přes výh.Praha Vítkov – Praha hl.n. dle tab.3 SJŘ 525/6. Odjezd z Prahy Libně cca v **9:42** hod. !  
Sv 29303 (471 pro 9608 , **jede v (3)**) ONJ – P.Mas.n. - Hrabovka veďte s náskokem z ONJ(odj.cca **11:30** hod.) do P.Libně po objízdě trase přes P.Vršovice – Praha hl.n. – výh.Praha Vítkov dle tab.3 SJŘ 525/6.  
Sv 29305 (471 pro 9365pk ) ONJ – P.Mas.n. - Hrabovka veďte z ONJ do P.Libně po objízdě trase přes P.Vršovice – Praha hl.n. – výh.Praha Vítkov dle tab.3 SJŘ 525/6.

**Nákladní doprava:**  
Vlaky Rn 54433 a 95522 veďte odklonem na úvrat' přes Prahu Běchovice nebo vyčkají ukončení výluky.

**Obraty hnacích vozidel:**

Odkloněné vlaky jsou vedeny kmenovými náležitostmi, zúčastněná DKV zajistí na uvedené vlaky strojvedoucí znalé odklonových tras. DKV upraví obraty hnacích vozidel podle opatření v osobní dopravě

1	Číslo výluky	61A207
2	Místo konání výluky	Praha Libeň – Praha Vysočany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	8,25 po vlaku Sv 29432 – 12,40 před vlakem Os 9416
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Libeň
6	Omezení konání výluky:	smí se konat v pracovní dny
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

Náhradní přeprava cestujících z Prahy Masarykova n. do Prahy Vysočan a opačně bude provedena prostředky MHD dle č.j.: 28/03-16/1 OPŘ Praha

**Odřeknuté vlaky v trati:**

V úseku Praha Masarykovo n. – Praha Vysočany odřekněte bez náhrady tyto vlaky: **Os 9452, 9411, 9454, 9410, 9413, 9412, 9415, 9414 a 9417.**

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 9490** v úseku Praha Vysočany – Výh Praha Vítkov (Ptg 451/2 od Os 9410 do depa)

**Sv 1.nsl 29722** v úseku Výh Praha Vítkov (odj.cca 12:00) – Praha Libeň – Praha Mas.n. (Ptg 451/2 pro Os 9419)

**Mimořádné obraty (síly) souprav:****ŽST Praha Vysočany:**

Os 9452 / Os 9411 451/2  
 Os 9454 / Os 9413 451/2  
 Os 9410 / Sv 1.nsl 9490 451/2  
 Os 9412 / Os 9415 451/2  
 Os 9414 / Os 9417 451/2

**Výh Praha Vítkov:**

Sv 1.nsl 9490 / depo 451/2  
 depo / Sv 1.nsl 29722 451/2 pro 9419

**ŽST Praha Mas.n.:**

Os 9408 / Sv 29762 451/2  
 Sv 1.nsl 29722 / Os 9419 451/2

**Nákladní doprava:**

Vlak Mn 85503 vypravte z Prahy Libně s náskokem před zahájením výluky. Vlak Mn 85523 vyčká ukončení výluky.

**Obraty hnacích vozidel:****DKV Praha - PJ Praha ONJ:**

**TS 451/1:** ...9414 Vys / 9417 a oběh TS 451/2

**TS 451/2:** ...9412 Vys / 9415 a oběh TS 451/4

**TS 451/4:** ...9410 Vys / Sv 1.nsl 9490 Vítkov/ Sv 1.nsl 29722 TGM / 9419 a oběh TS 451/1

**TS 452/1:** ...9454 Vys / 9413...

**TS 452/2:** ...9452 Vys / 9411 a oběh TS 452/5

**TS 452/5:** ...9408 TGM / 29762 a oběh TS 452/2

Odkloněné vlaky jsou vedeny kmenovými náležitostmi, zúčastněná DKV zajistí na uvedené vlaky strojvedoucí znalé odklonových tras a upraví oběhy dle opatření v osobní a nákladní dopravě.



1	Číslo výluky	61A208
2	Místo konání výluky	Praha Vršovice os. n. – výh. Praha Vyšehrad
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	8,10 po vlaku Sv 29411 – 13,20 před vlakem Rn 54544
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice os. n.
6	Omezení konání výluky	smí se konat v (1)-(4) kromě 17.IV., 1.,8.V., 4.-6.VII., 27.,28.IX., 27.X. a 16.XI.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Odřeknuté vlaky v trati:**  
V úseku Praha Smíchov – ONJ: 29751, 29750, 29752.

**Mimořádné obraty souprav:**  
**ŽST Praha Smíchov:**  
Vozy č. 6-9 od R 750 neodesílejte do ONJ, vyčistěte a vyzbrojte pro R 753  
Vůz WR č. 22 od R 750 neodesílejte do ONJ, vyčistěte a vyzbrojte pro R 955 (nepojede WR na 29750)  
Lok E3 od Sv 29850 odešlete do ONJ jako Lv dle tab. 5 SJŘ 525/6 trs Ph pro Sv 29170.

**DKV Praha ONJ:**  
WR č. 22 od 29601 přejde na Sv 29700  
Lok ř. 150 Vs od 29561 odešlete do P. Smíchova jako Lv dle tab. 5 SJŘ 525/6 trs Ph pro R 751.

**ŽST Praha Holešovice:**  
Lok E3 od 29170 odešlete v ①, ②, ④, do Ph, ve ③ na Vítkov pro Sv 29357 zpožděný.

**Obraty hnacích vozidel:**  
**DKV Praha, PJ. Praha Vršovice:**  
TS 113/1 (E3): ... 29850 / Lv ONJ/ 29170 / Lv Ph (ve ③ Vítkov)...  
TS 104/3: ...29561 / Lv Smí / 751...  
DKV upraví obraty hnacích vozidel podle opatření v osobní dopravě a obracech souprav.

1	Číslo výluky	61A210
2	Místo konání výluky	Praha ONJ odj. n. – Praha Vršovice odj. n.
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej (případně s napětím trakčního vedení)
4	Začátek a konec výluky	10,40 po vlaku Sv 29106 – 15,15 před vlakem Sv 29855
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Vršovice odj. n.
6	Omezení konání výluky:	smí se konat v (1)-(4) kromě 17.IV., 1.,8.V., 4.-6.VII., 27.,28.IX., 27.X. a 16.XI.
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Před výlukou:**  
Sv 29601 ved'te z Praha Vršovic os.n. do ONJ vj.  
Sv 29561 ved'te objízdnou trasou přes Praha Vršovice odj.n. dle tab.3 SJŘ 525/6 do ONJ odj.

**V době výluky:**  
Sv 29750 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29379 ved'te z Praha Vršovic os.n. do ONJ vj.  
Sv 29207 ved'te z Praha Vršovic os.n. do ONJ vj.  
Sv 29333 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29303 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29305 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29032 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29322 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29324 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29700 ved'te z ONJ vj.  
Sv 29034 ved'te z ONJ vj.

**Sv 29036** ved'te z ONJ vj.  
**Sv 29038** ved'te z ONJ vj.  
**Sv 29040** ved'te z ONJ vj.  
**Sv 29044** ved'te z ONJ vj.  
**Sv 29680** ved'te z ONJ vj.

**Po výluce:**

**Sv 29206** ved'te z ONJ vj.  
**Sv 29378** ved'te z ONJ vj.

**Obraty hnacích vozidel:**

DKV upraví obraty hnacích vozidel podle opatření v osobní dopravě.

Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha  
Zp. Ing. Olmer

Za správnost: Hrůza