

České dráhy  
RCP  
v Praze  
Č.j.: 620/2006-O11/PHA

Jízdní řád 2005/2006  
Platí od: 18. 4. 2006

Zpracovatel: Hruza		☎ 9722-41046	✉ Hruza@gr.cd.cz
Hříbal	část: osobní doprava	☎ 9722-41626	✉ Hribal@gr.cd.cz
Chrastil	část: nákladní doprava	☎ 9725-24149	✉ Chrastl@ldgw.cd.cz
Ing. Dřevo	část: vozební opatření	☎ 9725-44192	✉ Dřevo@dkv.cbe.cd.cz
Noga	část: vozební opatření	☎ 9722-51916	✉ Noga@dkv.plz.cd.cz

## SROV „A”

### *Záznam o změnách*

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

<b>SEŠIT 11</b>	
715	Zdice – odb. Přední Poříčí Zadní Třebáň - Lochovice

**Rozdělovník:**

**UŽST:** Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Kladno, Beroun, Strakonice, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Klatovy

**DKV:** Plzeň, České Budějovice, Praha

**Na vědomí:**

**SDC:** Praha

**GR ČD:** O 11, O 12, O 16, O 20, O 21, O 27, URMIZA

**RCP:** Praha, Ústí nad Labem, Plzeň

**RZC:** Praha, Ústí nad Labem, Plzeň

**KC:** Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary

**SZS:** Praha, Ústí nad Labem, Plzeň

Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem rozkazu zaměstnanci RCP (e-mail: GRO11PHApripravar@gr.cd.cz)

**Všeobecná opatření platná pro všechny výlukové akce uvedené v tomto sešitu:****Zpravování doprovodu vlaku:**

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k "Prováděcímu nařízení" k předpisu ČD - D 7, zpravují vlaky dotčené výlukou dle směru jejich jízdy podle vzorů:

Pro strojvedoucí:


**„Jízdu ukončete v .....“**

Pro vedoucí vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND:

**„Z ..... do ..... bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“**

Dodatek pro vedoucí vlakových čet vlaků, kde bude mimořádně proveden přestup cestujících:

**„V ..... bude proveden přestup do jiné soupravy.“**

Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čet vlaků se službou :

**„Služba úschova během přepravy je zabezpečena v rámci ND / není zabezpečena a je ukončena v ŽST ....“**

Pro strojvedoucí odklonových vlaků :

**„Z ..... do ..... pojedete odklonem jako vlak č. ....“**

Pro vedoucí vlakových čet odklonových vlaků :

**„Z ..... do ..... pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č. ....“**

**Přepravní opatření:****Společná opatření pro přepravu spoluzavazadel, zásilek, úschovy během přepravy:**

Do vyčerpání kapacity ND přepravte dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 171. Ostatní zásilky přepravte vhodnými vlaky po ukončení výluky.

Do vlaků dotčených výlukou již ve výchozích a nácestných stanicích nenakládejte žádné zásilky (mimo přepravitelné v autobusech), určené do stanic za místem, z něhož bude zajištěna náhradní přeprava.

Zásilky ČD-KURÝR přepravte přednostně před ostatními zásilkami autobusy náhradní přepravy, v případě nedodrženého řazení vlaků dotčených výlukou postupujte dle čl. 187 předpisu K 4/I. Obdobně postupuje vrchní přednost UŽST v případě ztráty přípoje dle čl. 186 předpisu K 4/I.

VP výlukou dotčených UŽST zajistí při nakládce (vykládce) zásilek výpomoc staničními zaměstnanci, v případě potřeby objednají u nejbližší stanice vlakových čet zaměstnance ve funkci manipulanta. V případě nahromadění většího množství kurýrních zásilek, které by bylo třeba dopravit přes vyloučený úsek, přednostové příslušných výkonných jednotek operativně projednají a zajistí vhodný náhradní způsob jejich dopravy (jinými, než plány spojů předepsanými vlaky, služebním automobilem apod.) s cílem podle možností nepřekročit původní dodací lhůty.

Službu úschova během přepravy zajistíte dle čl. 54 a 55 služebního předpisu K 4/I.

Službu uvedenou v KJR (~~56~~) zajistíte v rámci ND u dotčených vlaků objednaním autobusu s plošinou, nebo vhodného nákladního automobilu, který vyhovuje přepravě alespoň dvou dětských kočárků. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 34 a 35.

Případné upřesnění a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výlukových akcí.

O veškerých opatřeních a změnách z toho vyplývajících v souvislosti s výlukovou činností (přeprava cestujících, zavazadel, zásilek ČD-Kurýr apod.) informují VP UŽST cestující veřejnost vhodným způsobem (vývěsky, staniční rozhlas apod.).

Přehled vlaků s garancí služeb dotčených výlukou je uveden u každé výlukové akce.

#### Obsluha vlaku:

Dodrží své turnusy a doprovodí ND (příp. odklonové vlaky) dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 180. Obsluha vlaku mimořádně končících vlaků ve stanicích dotčených výlukou připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky z těchto stanic mimořádně výchozí.

#### Informování cestujících:

Přednostové stanic dotčených výlukou informují včas cestující vývěskami a staničním rozhlasem o změnách v dopravě.

#### Opatření pro přípoje:

Přednostové stanic dotčených stanic rozhodnou o dodržení přípojů s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, velikosti frekvence cestujících, obratu souprav a k ustanovením pomůcky "Čekací doby".

#### **Bezpečnostní opatření:**

- Bezpečnost práce při výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce, odpovídají provádějící stavební organizace.
- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení interního předpisu ČD D1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- Pokud bude při výlukách změněna závislost PZS na ovládacích kolejových obvodech, smí OZOV ukončit výlukou až po souhlasu odpovědného zaměstnance SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, nebo jsou zavedena příslušná opatření dle interního předpisu ČD D2.
- Bude-li potřeba při konání dané výluky vyloučit současně s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví, zhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS (netýká se výluky napětí TV, kdy musí být vypracována ZP, příp. ROV).

#### **Jiná závazná opatření:**

- Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, změnu závislostí PZS na kolejových obvodech vyloučené koleje. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, tuto změnu zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislostí zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky. Pro změnu závislostí příslušných PZS ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZS uvedena u příslušné výlukové akce.
- OZOV zajistí stanovisko Policie ČR k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdu pro uživatele pozemní komunikace.
- Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPU stanice.
- Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) strojvedoucí.
- Při zpoždění, vzniklém mimořádným objížděním soupravy, přivěšováním soupravy na jinou soupravu vlaku, čekáním na přípojné zpožděné vlaky vlivem plánovaných výluk a čekáním na příjezd autobusů ND, zadávejte do informačního systému CEVIS druh narušení GVD „S1“ – vliv plánovaných výluk.
- OZOV zajistí, v souladu s čl. 175 interního předpisu ČD D7/2, řádné označení míst zastavení ND.
- Vrchní přednosta UŽST určené k objednání ND, vrchní přednostové výlukou dotčených UŽST a OZOV splní ustanovení čl. 174 interního předpisu ČD D7/2, v případě neprovádění obsluhy některé zastávky náhradní autobusovou dopravou, bude tato skutečnost uvedena u konkrétních akcí a bude zajištěno zpravení vedoucích vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND.

## trať 715: Zdice – odb. Přední Poříčí

1	Číslo výluky	61A530
2	Místo konání výluky	Zdice – Lochovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,30 po vlaku Sv 1.nsl 890 – 14,05 před vlakem Os 7949
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Zdice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

### **Osobní doprava :**

#### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Zdice - Lochovice a zpět : 7945, 7942, 7947, 7944 a 796, vlaky nahradíte ND.

#### **Zavedené vlaky v trati:**

Sv 1.nsl 890 Zdice(odj. za R 890) - Lochovice (842 + Btn<sup>752</sup> od vlaku 893 pro vlak 796).

#### **Mimořádné obraty (síly) souprav:**

##### **ŽST Zdice:**

893 / Sv 1.nsl 890            842 + Btn<sup>752</sup>

##### **ŽST Lochovice:**

Lv dle tab.5 od 7943 pro 7947 – v RZ vyzbrojit Btax !

Sv 1.nsl 890/ 796            842 + Btn<sup>752</sup> zbrojit

7945/ 7942                    810

7947 / 7944                   810 + Btax

##### **ŽST Březnice:**

7700 / 7949                   Btax

7945/7942 řadíte pouze 810 !

#### **Obraty hnacích vozidel:**

##### **DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1            810        7945 Lo / 7942 a dle oběhu.

TS 882/3            810        7947 Lo / 7944 a dle oběhu.

TS 089/3            Btax        7700 Bř / 7949 a dle oběhu.

TS 089/4            Btax        Lv Zc- v RZ vyzbrojit v Lochovicích – Bř / 7947 Lo/ 7944 a dle oběhu.

##### **DKV České Budějovice:**

TS 802/6            842        893 Zc / Sv 1.nsl 890 Lo / 796 a dle oběhu.

TS 002/1    042- Btn<sup>752</sup>    893 Zc / Sv 1.nsl 890 Lo / 796 a dle oběhu.

#### **Nákladní doprava:**

V úseku Zdice až Jince odřekněte vlaky Mn 85460/85463.

V úseku Lochovice – Hostomice pod Brdy odřekněte vlaky Mn 85461/85462.

Vlak Pn 66560 vedíte po ukončení výluky.

#### **Přepravní opatření:**

ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: 796.

#### **Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 100,425; 99,937; 99,175; 97,397; 94,654.

1	Číslo výluky	61A531
2	Místo konání výluky	Lochovice – Jince
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,30 po vlaku R 890 – 14,30 před vlakem R 797
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Lochovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Zdice - Jince a zpět : **7945, 7942, 7947, 7944, 796, 7949 a 7946**, vlaky nahradíte ND.

**Mimořádné obraty (sily) souprav:**

**ŽST Zdice:**

893 / 890pk                      842 + Btn<sup>752</sup>

**ŽST Lochovice:**

Lv dle tab.5 od 7943 pro 7947 – v RZ vyzbrojit Btax !

**ŽST Jince:**

890pk/ 796                      842 + Btn<sup>752</sup>

7945/ 7942                      810

7947 / 7944                      810 + Btax

7949 / 7946                      810 + Btax

**ŽST Březnice:**

7700 / 7949                      Btax

7945/7942 řadíte pouze 810 !

**Obraty hnacích vozidel:**

**DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1                      810                      7945 Ji / 7942/7949 Ji / 7946 a dle oběhu.

TS 882/3                      810                      7947 Ji/ 7944 a dle oběhu.

TS 089/3                      Btax                      7700 Bř / 7949 a dle oběhu.

TS 089/4                      Btax                      Lv Zc- v RZ vyzbrojit v Lochovicích – Bř / 7947 Ji / 7944 a dle oběhu.

**DKV České Budějovice:**

TS 802/6                      842                      893 Zc / 890pk Ji / 796 a dle oběhu.

TS 002/1                      042- Btn<sup>752</sup>                      893 Zc / 890pk Ji / 796 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**

V úseku Lochovice – Jince odřekněte vlaky Mn 85460/85463.

Vlak Pn 66560 vedíte po ukončení výluky.

**Dopravní opatření:**

UŽST.Beroun dodá do ŽST.Jince a zaměstnance se zkouškou pro posun s končícími a výchozími os. vlaky.

**Přepravní opatření:**

ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: **796 a 7949**.

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 87,595; 87,149**.

1	Číslo výluky	61A532
2	Místo konání výluky	Jince – Bratkovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,35 po vlaku R 890 – 14,25 před vlakem R 797
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Jince
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

#### **Osobní doprava :**

V **ŽST Bratkovice** mimořádný přestup cestujících u vlaku **Os 7946 !**

#### **Odřeknuté vlaky v trati:**

Jince – Bratkovice a zpět : **7945, 7942, 7947, 7944 a 7949**, vlaky nahradíte **ND**.

Jince – Příbram : **796**, vlaky nahradíte **ND**.

#### **Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 890** Beroun (odj.cca za R 890) – Jince (sv 810 od vlaku 7704 pro vlak 7945).

**Sv 1.nsl 7947** Jince – Zdice (sv 810 od vlaku 7944 pro vlak 7946, v ŽST Lochovice 810 vyzbrojí !).

**Sv 1.nsl 891** Bratkovice - Beroun (sv 810 od vlaku 7946 pro vlak 7948).

#### **Mimořádné obraty (síly) souprav:**

##### **ŽST Beroun:**

7704 / Sv 1.nsl 890 810 + BDtax pravidlo, t.j.19941

Sv 1.nsl 891 / 7948 810 + dobrat Btax pravidlo, t.j. od 19952

##### **ŽST Zdice:**

7945/7942/7947/7944 řadíte pouze 810 !

893 / 890pk 842 + Btn<sup>752</sup>

7945 / 7942 810

7947 / 7944 810

Sv z Lo / 796 842 + Btn<sup>752</sup>

Sv 1.nsl 7947 / 7946 810

7949 / 798 842 + Btn<sup>752</sup>

##### **ŽST Lochovice:**

Lv dle tab.5 od 7943 pro 7947 – v RZ vyzbrojit Btax !

Sv 1.nsl 7947/ Sv 1.nsl 7947 – vyzbrojit a urychleně do Zdic pro 7946 810 !

##### **ŽST Jince:**

Sv 1.nsl 890/ 7945 810

7942/ 7947 810

7944 / Sv 1.nsl 7947 810

796 / 7949 842 + Btn<sup>752</sup>

##### **ŽST Bratkovice:**

7945/ 7942 810

7947 / 7944 810 + Btax

7949 / 7946 810 + Btax

7946 / Sv 1.nsl 891 810

##### **ŽST Příbram:**

890pk/ 796 842 + Btn<sup>752</sup>

##### **ŽST Březnice:**

7700 / 7949 Btax

7945/7942 řadíte pouze 810 !

#### **Obraty hnacích vozidel:**

##### **DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1 810 7945 Br / 7942/7949Br/7946 a dle oběhu.

TS 882/3 810 7947 Br/ 7944 a dle oběhu.

TS 883/1 810 7704Be / Sv 1.nsl 890 Ji / 7945Zc/ 7942Ji / 7947 Zc / 7944 Ji / Sv 1.nsl 7947 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7947 Zc / 7946 Br / Sv 1.nsl 891 Be / 7948 a dle oběhu.

TS 089/3 Btax 7700 Bř / 7949 Br / 7946 a dle oběhu.

TS 089/4 Btax Lv Zc- v RZ vyzbrojit v Lochovicích – Bř / 7947 Br / 7944 a dle oběhu.

**DKV České Budějovice:**

TS 802/6 842 893 Zc / 890pk Pb/ 796 a dle oběhu.  
TS 802/7 842 Sv z Lo / 796 Ji / 7949 Zc / 798 a dle oběhu.  
TS 002/1 042- Btn<sup>752</sup> 893 Zc / 890pk Pb / 796 a dle oběhu.  
TS 002/2 042- Btn<sup>752</sup> Sv z Lo / 796 Ji / 7949 Zc / 798 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**

Vlak Pn 66560 ved'te po ukončení výluky.

**Dopravní opatření:**

UŽST.Beroun dodá do ŽST.Jince a Bratkovice zaměstnance se zkouškou pro posun s končícími a výchozími osobními vlaky.

**Přepravní opatření:**

ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: **796 a 7949.**

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 81,098; 80,861.**

1	Číslo výluky	61A533
2	Místo konání výluky	Bratkovice - Příbram
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,40 po vlaku R 890 – 14,20 před vlakem R 797
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Bratkovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Bratkovice – Příbram a zpět : **7945, 7942, 7947, 7944, 796 a 7949**, vlaky nahrad'te ND.

**Zavedené vlaky v trati:**

Sv 1.nsl 7700 Zdice - Bratkovice (sv 810 od vlaku 7943 pro vlak 7945, v ŽST Lochovice 810 vyzbrojí !).

**Mimořádné obraty (síly) souprav:**

**ŽST Beroun:**

Lv dle tab.5 z Lo / 7858 810  
7718 / Lv dle tab.5 do Lo pro: // 27721 810

**ŽST Zdice:**

*Os 7945/7942/7947/7944 řad'te pouze 810 ! R 796 řad'te pouze 842 !*

7943 / Sv 1.nsl 7700 pouze 810 + Btax až na 7946 !

893 / 890pk 842 + Btn<sup>752</sup>

7945 / 7942 810

7947 / 7944 810

Sv z Lo / 796 pouze 842 + Btn<sup>752</sup> na 7948 !

7949pk / 7946 810 + dobrat Btax od 7943

7949vl / 798 842 + dobrat Btn<sup>752</sup> od sv z Lo

**ŽST Lochovice:**

Sv 1.nsl 7700/ Sv 1.nsl 7700 – vyzbrojit a urychleně do Bratkovic pro 7945 810 !

Lv ze zbrojení / Lv dle tab.5 Be pro 7858 810

Lv dle tab.5 z Be od 7718 // 27721 810

**ŽST Bratkovice:**

Sv 1.nsl 7700/ 7945 810

7942/ 7947 810

7944 / 7949pk 810

796 / 7949vl	842	
<b><u>ŽST Příbram:</u></b>		
7945/ 7942	810	
7947 / 796	842 + Btn <sup>752</sup>	
7981 / 7944	810	
7949 / 7980	810 + Btax	
<b><u>ŽST Březnice:</u></b>		
7700 / 7949	Btax	
7945/7942 řad'te pouze 810 !		
890pk/ 7947	842 + Btn <sup>752</sup>	
7944 / 7932	810	
7980 / 7951	810 + Btax	
<b><u>Obraty hnacích vozidel:</u></b>		
<b><u>DKV Plzeň, PJ Rakovník:</u></b>		
TS 882/1	810	7945 Pb / 7942/7949Pb/7980 Bř / 7951 a dle oběhu TS 882/3 ... 7718 Be / Lv Lo// 277721 !
TS 882/3	810	7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7700 Br / 7945 / 7942 Br / 7947 / 7944 Br / 7949pk Zc / 7946 a dle oběhu 882/1 . 7950 /Lv Lo – zbrojit /Lv Be /7858/7861 !
TS 089/3	Btax	7700 Bř / 7949 Pb / 7980 / 7951 a dle oběhu TS 089/4.
TS 089/4	Btax	7943 Zc / 7946 a dle oběhu TS 089/3.
<b><u>DKV České Budějovice:</u></b>		
TS 802/6	842	893 Zc / 890pk Bř/ 7947 Pb / 796 a dle oběhu.
TS 802/7	842	Sv z Lo / 796 Br / 7949vl Zc / 798 a dle oběhu.
TS 002/1	042- Btn <sup>752</sup>	893 Zc / 890 Bř / 7947 Pb / 796 a dle oběhu.
TS 002/2	042- Btn <sup>752</sup>	pravidlo.
<b><u>DKV České Budějovice – PS Protivín:</u></b>		
TS 854	810	7981 Pb / 7944 Bř / 7932 a dle oběhu.
<b><u>Nákladní doprava:</u></b>		
Vlak Pn 66560 ved'te po ukončení výluky.		
<b><u>Dopravní opatření:</u></b>		
UŽST.Beroun dodá do ŽST.Bratkovic zaměstnance se zkouškou pro posun s končícími a výchozími os.vlaky.		
<b><u>Přepravní opatření:</u></b>		
ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: <b>796 a 7949.</b>		
<b><u>Jiná závazná opatření:</u></b>		
Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v <b>km 74,711.</b>		

1	Číslo výluky	61A534
2	Místo konání výluky	Příbram - Milín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,50 po vlaku R 890 – 14,10 před vlakem R 797
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Příbram
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Příbram – Milín a zpět : **7942, 7947, 7981, 7944, 7949 a 796**, vlaky nahrad'te ND.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 7700** Zdice (odj.cca po vlaku 893) - Lochovice (sv 854 od vlaku: v (1) od 1591, v (2)-(4) od 795



+ Btax od vlaku 7943 na zbrojení !).

**Sv 1.nsl 7943** Lochovice – Zdice (854 + Btax od vlaku Sv 1.nsl 7700 ze zbrojení: 854 pro 7942, Btax na 7944).

**Mimořádné obraty (síly) souprav:**

**ŽST Zdice:**

*R 796 řadíte pouze 842 !*

7943 / Sv 1.nsl 7700 pouze Btax + 810 až na 7944 !

893 / 890pk 842 + Btn<sup>752</sup>

v (1) od 1591, v (2)-(4) od 795 / Sv 1.nsl 7700 842 + dobrat Btax od 7943

7945 / 7946 810 + Btax

Sv 1.nsl 7943 / 7942 854 + Btax odstavit pro 7944 + dobrat Btn<sup>752</sup> v (1) od 1591, v (2)-(4) od 795

7947 / 796 842 !

7949 / 798 842 + Btn<sup>752</sup>

**ŽST Lochovice:**

Sv 1.nsl 7700/ Sv 1.nsl 7943 – vyzbrojit a urychleně do Zdic pro 7942 854 + Btax !

**ŽST Příbram:**

7942/ 7947 pouze 842 + odstavit Btn<sup>752</sup> pro 7949 !

7944 / 7980 810 + Btax

796 / 7949 842 + dobrat Btn<sup>752</sup> od 7942 !

**ŽST Milín:**

7947 / 7942 842

7981 / 7944 810

7949 / 796 842 + Btn<sup>752</sup>

**ŽST Březnice:**

890pk/ 7947 pouze 842 + Btn<sup>752</sup> pro 7949 !

7942 / 7949 842 + dobrat Btn<sup>752</sup> od 890 !

7944 / 7932 810

7980 / 7951 810 + Btax

**Obraty hnacích vozidel:**

**DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1 810 7945 Zc / 7946 a dle oběhu

TS 882/3 810 7943 Zc / 7944 Pb / 7980 Bř / 7951 a dle oběhu .

TS 089/3 Btax ... 7945 Zc / 7946 a dle oběhu.

TS 089/4 Btax 7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7943 Zc / 7944 Pb / 7980 Bř / 7951 a dle oběhu .

**DKV České Budějovice:**

TS 802/6 842 893 Zc / 890pk Bř / 7947 Mi / 7942 Bř / 7949 Mi / 796 a dle oběhu.

TS 802/7 842 Sv 1.nsl 7700 Zc – Lo / Sv 1.nsl 793 Zc / 7942 Pb / 7947 Zc / 796 Pb / 7949 Zc / 798 a dle oběhu.

TS 002/1 042- Btn<sup>752</sup> 893 Zc / 890 Bř / 7949 Mi / 796 a dle oběhu.

TS 002/2 042- Btn<sup>752</sup> 7942 Zc – Pb / 7949 Zc / 798 a dle oběhu.

**DKV České Budějovice – PS Protivín:**

TS 854 810 7981 Mi / 7944 Bř / 7932 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**

Vlak Mn 85469 ved'te z Milína s náskokem před vlakem Os 7945.

Vlak Pn 68551 v úseku Březnice až Příbram odřekněte.

**Dopravní opatření:**

UŽST.Beroun dodá do ŽST.Milín zaměstnance se zkouškou pro posun s končícími a výchozími os.vlaky.

**Přepravní opatření:**

ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: **796 a 7949.**

**Jiná závazná opatření:**

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 68,460; 67,908.**

1	Číslo výluky	61A535
2	Místo konání výluky	Milín – Tochovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,55 po vlaku R 890 – 14,30 před vlakem Os 7980
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Milín
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**

**Odřeknuté vlaky v trati:**

Milín – Březnice a zpět : **7947, 7942, 7949 a 7944** vlaky nahradíte **ND**.

Příbram – Březnice a zpět : **7981, 796 a 797** vlaky nahradíte **ND**.

**Zavedené vlaky v trati:**

**Sv 1.nsl 7700** Zdice (odj.cca po vlaku 893) - Lochovice (sv 810 + Btax od vlaku 7943 na zbrojení !).

**Sv 1.nsl 7943** Lochovice – Zdice (810 + Btax od vlaku Sv 1.nsl 7700 ze zbrojení pro vlak 7944vl).

**Mimořádné obraty (síly) souprav:**

**ŽST Zdice:**

*R 796/ R 797 řadíte pouze 842 !*

7943 / Sv 1.nsl 7700 810 + Btax !

893 / 796 842 + odstavit Btn<sup>752</sup> pro 892

7945 / 7942 810

Sv 1.nsl 7943 / 7944vl 810 + Btax

7947 / 7944pk 810

7949 / 7946 810 + Btax

797 / 892 842 + dobrat Btn<sup>752</sup> od 893

**ŽST Lochovice:**

Sv 1.nsl 7700/ Sv 1.nsl 7943 – vyzbrojit 810 + Btax !

**ŽST Milín:**

7942 / 7947 810 !

7944 / 7949 810 + Btax + 810

**ŽST Příbram:**

7949 vl / 7949 810 + Btax

7949 pk / 7980 810

796 / 797 842

**ŽST Březnice:**

7923 / 7932 810

7700/7945 pouze 810 + odstavit Btax pro 7951

797 / 796 842 + Btn<sup>752</sup>

7980 / 7951 810 + dobrat Btax od 7700

**Obraty hnacích vozidel:**

**DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1 810 7945 Zc / 7942 Mi / 7947 Zc / 7944pk Mi / 7949vl Pb / 7949 Zc / 7946 a dle oběhu

TS 882/3 810 7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7943 Zc / 7944vl Mi / 7949pk Pb / 7980 Bř / 7951 a dle oběhu .

TS 089/3 Btax ... 7700 Bř / 7951 a dle oběhu TS 089/4.

TS 089/4 Btax 7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7943 Zc / 7944 Mi / 7949 Zc / 7946 a dle oběhu TS 089/3.

**DKV České Budějovice:**

TS 802/6 842 893 Zc / 796 Pb / 797 Zc / 892 a dle oběhu TS 802/1.

TS 802/7 842 pravidlo

TS 802/1 842 797Bř / 796 a dle oběhu TS 802/6.

TS 002/1 042- Btn<sup>752</sup> 893 Zc / 892 a dle oběhu TS 002/3.

TS 002/2 042- Btn<sup>752</sup> pravidlo

TS 002/3 042- Btn<sup>752</sup> 797 Bř / 796 a dle oběhu TS 002/1

**DKV České Budějovice – PS Protivín:**

TS 854 810 7923 Bř / 7932 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**

Vlak Pn 68551 v úseku Březnice až Příbram odřekněte.

**Dopravní opatření:**

UŽSTBeroun dodá do ŽST Tochovice zaměstnance se zkouškou pro posun s končícími a výchozími os.vlaky.

**Přepravní opatření:**ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: **7949, 796 a 797**.**Jiná závazná opatření:**Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 63,134**.

1	Číslo výluky	61A536
2	Místo konání výluky	Tochovice – odb. Přední Pořící
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	10,00 po vlaku R 890 – 14,30 před vlakem Os 7980
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Tochovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat ① - ④
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :****Odřeknuté vlaky v trati:**Tochovice– Březnice a zpět : **7947, 7942, 7949 a 7944** vlaky nahradíte **ND**.Příbram – Březnice a zpět : **7981, 796 a 797** vlaky nahradíte **ND**.**Zavedené vlaky v trati:****Sv 1.nsl 7700** Zdice (odj.cca v 8:36 hod.) - Lochovice – Příbram -Tochovice (sv 810 + Btax od vlaku 7943, v RZ vyzbrojit Btax v Lochovicích , v Příbrami odstavit Btax pro 7980, 810 do Tochovic pro 7947 !).**Sv 1.nsl 7949** Tochovice – Příbram (810 od vlaku 7944 pro vlak 7980).**Mimořádné obraty (sily) souprav:****ŽST Zdice:***R 796/ R 797 řad'te pouze 842 !*

7943 / Sv 1.nsl 7700 810 + Btax !

893 / 796 842 + odstavit Btn<sup>752</sup> pro 892

7945 / 7942 810 + Btax

7947 / 7944 810

7949 / 7946 810 + Btax

797 / 892 842 + dobrat Btn<sup>752</sup> od 893**ŽST Lochovice:**

Sv 1.nsl 7700/ Sv 1.nsl 7700 – vyzbrojit Btax v RZ !

**ŽST Příbram:**

Sv 1.nsl 7700 / 7980 Btax !

796 / 797 842

Sv 1.nsl 7949 / 7980 810 + dobrat Btax od Sv 1.nsl 7700

**ŽST Tochovice:**

Sv 1.nsl 7700 / 7947 810

7942 / 7947 810 + Btax

7944 / Sv 1.nsl 7949 810

**ŽST Březnice:**

7923 / 7932 810

797 / 796 842 + Btn<sup>752</sup>

7980 / 7951 810 + Btax

**Obraty hnacích vozidel:****DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/1	810	7945 Zc / 7942 To / 7949 Zc / 7946 a dle oběhu
TS 882/3	810	7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7700 Pb – odstavit Btax / Sv 1.nsl 7700 To / 7947 / 7944 To / Sv 1.nsl 7949 Pb / 7980 Bř / 7951 a dle oběhu .
TS 089/3	Btax	... 7942 To / 7949 a dle oběhu.
TS 089/4	Btax	7943 Zc / Sv 1.nsl 7700 Lo – zbrojit / Sv 1.nsl 7700 Pb / 7980 Bř / 7951 a dle oběhu.

**DKV České Budějovice:**

TS 802/6	842	893 Zc / 796 Pb / 797 Zc / 892 a dle oběhu TS 802/1.
TS 802/7	842	pravidlo
TS 802/1	842	797Bř / 796 a dle oběhu TS 802/6.
TS 002/1	042- Btn <sup>752</sup>	893 Zc / 892 a dle oběhu TS 002/3.
TS 002/2	042- Btn <sup>752</sup>	pravidlo
TS 002/3	042- Btn <sup>752</sup>	797 Bř / 796 a dle oběhu TS 002/1

**DKV České Budějovice – PS Protivín:**

TS 854	810	7923 Bř / 7932 a dle oběhu.
--------	-----	-----------------------------

**Nákladní doprava:**

Vlak Pn 68551 v úseku Březnice až Příbram odřekněte.

**Přepravní opatření:**

ČD Kurýr u vlaků dotčených výlukou a ND: **7949, 796 a 797.**

**Vysvětlivky zkratk:**

**pk** : postrk

**Zc**: Zdice

**Ji**: Jince

**Pb**: Příbram

**ND**: náhradní doprava (autobusy nebo MHD - městská hromadná doprava)


**vl** : vlakový

**Lo**: Lochovice

**Br**: Bratkovice

**RZ**: do 23.III. a od 30.X.2006

**trať 715: Zadní Třebáň – Lochovice**

1	Číslo výluky	61A540
2	Místo konání výluky	Zadní Třebáň – Liteň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,20 po vlaku Os 27722 – 12,45 před vlakem Os 27729
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující stanice Lochovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v 
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :****Odřeknuté vlaky v trati:**

Zadní Třebáň - Liteň a zpět : **27725, 27726**, vlaky nahraďte ND.

**Mimořádné obraty (síly) souprav:****Dopravna D3 Liteň:**

27725 / 27726 810

**Obraty hnacích vozidel:****DKV Plzeň, PJ Rakovník:**

TS 882/2 810 27725 Liteň / 27726 a dle oběhu.

1	Číslo výluky	61A541
2	Místo konání výluky	Liteň – Hostomice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,50 po vlaku Os 27725 – 14,15 před vlakem Os 27700
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující stanice Lochovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v <b>X</b>
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Odřeknuté vlaky v trati:**  
Lochovice – Hostomice pod Brdy – Liteň a zpět : **27726, 27729**, vlaky nahradíte **ND**

**Mimořádné obraty (síly) souprav:**  
Dopravná D3 Liteň:  
27726 / 27729                                  810

**Obraty hnacích vozidel:**  
DKV Plzeň, PJ Rakovník:  
TS 882/2                  810          27726 Liteň / 27729 a dle oběhu.

1	Číslo výluky	61A542
2	Místo konání výluky	Hostomice – Lochovice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,30 po vlaku Os 27725 – 14,40 před vlakem Os 27700
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	dirigující stanice Lochovice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v <b>X</b>
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

**Osobní doprava :**  
**Odřeknuté vlaky v trati:**  
Hostomice pod Brdy - Lochovice a zpět : **27726, 27729**, vlaky nahradíte **ND**

**Mimořádné obraty (síly) souprav:**  
Dopravná D3 Hostomice pod Brdy:  
27726 / 27729

**Obraty hnacích vozidel:**  
DKV Plzeň, PJ Rakovník:  
TS 882/2                  810          27726 Hostomice / 27729 a dle oběhu.

**Nákladní doprava:**  
Vlaky Mn 85461/85462 v úseku Lochovice – Hostomice pod Brdy odřekněte.

**Jiná závazná opatření:**  
Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 24,981**.

Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha  
Zp. Ing. Olmer

Za správnost: Hrůza