

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 55 - 06 - 11 / 11 - 3 VR


Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 10. ledna 2006

Zpracovatel:	Horský	(hlavní zpracovatel)	'	9723 25089	:	Horsky@gr.cd.cz
	Rotrekl	(osobní doprava)	'	9723 22052	:	Rotrekl@gr.cd.cz
	Vaverka	(nákladní doprava)	'	9724 24524	:	Vaverka.Evzen@cdcargo.cz
	Kříž	(zab. zařízení)	'	9723 25307	:	KrizZ@gr.cd.cz
	Ing. Vašátko	(vozební opatření)	'	9723 25638	:	Vasatko@dkv.cst.cd.cz

S R O V A

SEŠIT číslo 13 – TRAŤ číslo 517
Heřmanův Městec – Chrudim město
Chrudim – Borohrádek
Prachovice – Přelouč
Choceň – Litomyšl

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				
1.	15. 5. 2006	Horský	10. 5. 2006	
1175/2006-O11/CST				

Rozdělovník:

UŽST: Pardubice, Chrudim, Hradec Králové

DKV: Česká Třebová

SDC: Pardubice

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín

KCOD: Pardubice

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RCP: Česká Třebová, Praha

RIBŽD: Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Eduard Kapitola – ŽST Uhersko, Bohuslav Šimek – ŽST Náchod

ČD GR Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27

Informační kanceláře: Praha Masarykovo n., Praha hl.n., Pardubice hl.n., Hradec Králové hl.n., Česká Třebová

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Obsluha vlaku:

- ✓ Obsluha vlaku postupuje v souladu s předpisem ČD D7/2.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Č.Třebová k předpisu D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, zapracuje přednosta stanice upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS:**
 - při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4).
 - v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Za řádné označení stanovišť ND na pozemcích ve správě ČD i mimo pozemky patřící ČD odpovídá objednavatel výluky. Při označování stanovišť postupuje objednavatel výluky podle pokynů VP UŽST.
- ✓ Vrchní přednosta UŽST, která objednala prostředky ND zajistí a odpovídá za správné označení těchto prostředků. Označení ND musí být provedeno v souladu s interním předpisem ČD D7/2.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou zajistí, aby cestující byli informováni o ND vývěskami, umístěnými na dobře viditelných místech. Na železničních stanicích a zastávkách, ke kterým vozidla ND přímo nezajíždějí, musí být na vývěskách uvedeno místo, kde tato vozidla zastavují.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou vrchní přednostové UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistanční úseky a pro přilehlé dirigované tratě.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

Za správnost:



1	Číslo výluky	51 A 450
2	Místo konání výluky	Heřmanův Městec – Chrudim město
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Heřmanův Městec – Chrudim město
4	Začátek a konec výluky	08:00 hodin – 14:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Heřmanův Městec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Heřmanův Městec – Chrudim město: 25064

Chrudim město – Heřmanův Městec: 25063, 25033

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati: Bez opatření.

Obraty souprav:

ŽST Chrudim město

25308pk / 25065, 810

ŽST Heřmanův Městec

25007pk / 25032, 810 (Pa)

ŽST Přelouč

Lv depo / 25007pk, 810

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 862 – mot. vůz řady 810

1.td: ... / 25308 pk Chrudim město / 25065 Heřmanův Městec / ...

3.td: ... / Lv Pardubice hl.n. / MO / Lv Přelouč / 25007pk Heřmanův Městec / 25032 Přelouč / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaku 25064:

„Z Heřmanova Městce do Chrudimi města bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 25063, 25033:

„Z Chrudimi města do Heřmanova Městce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km **5,513; 8,074 a 9,338** mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí městem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 451
2	Místo konání výluky	Chrudim město – Hrochův Týnec
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Chrudim město – Hrochův Týnec
4	Začátek a konec výluky	07:30 hodin – 14:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrudim město
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:
 Chrudim – Hrochův Týnec: 25306, 25308, 25310
 Hrochův Týnec – Chrudim: 25307, 25309, 25311
Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati:
Lv dle tab.5 SJŘ, Moravany (14:00 hod.) – Pardubice hl.n., výlukový mot. v. ř. 810.
Sv 1.nsl.25305, Moravany (08:00 hod.) – Hrochův Týnec, výlukový mot. v. ř. 810.
Sv 1.nsl 25310, Hrochův Týnec (13:30 hod.) – Moravany, výlukový mot. v. ř. 810.

Obraty souprav:
DKV Česká Třebová – PJ Pardubice
 Na výkon 25330pk Pardubice hl.n. – Moravany / Sv 1.nsl 25305 Hrochův Týnec / 25306 Moravany / 25307 Hrochův Týnec / 25308 Moravany / 25309 Hrochův Týnec / 25310 Moravany / 25311 Hrochův Týnec / Sv 1.nsl 25310 Moravany / Lv Pardubice hl.n.vystavte m.v. ř. 810 ze zálohy.

ŽST Hrochův Týnec	ŽST Moravany
Sv 1.nsl 25305 / 25306, 810 (Pa)	25330pk / Sv 1.nsl 25305, 810 (Pa)
25307 / 25308, 810 (Pa)	Sv 1.nsl 25310 / Lv Pu, 810 (Pa)
25309 / 25310, 810 (Pa)	
25311 / Sv 1.nsl 25310, 810 (Pa)	

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava: Mn 83320 / Mn 83323 odřekněte v trati Chrudim – Hrochův Týnec a zpět.

Obraty hnacích vozidel:
DKV Česká Třebová – PJ Pardubice
t.sk. 761 – lok. řady 742 **t.sk. 861 – mot. vůz řady 810**
1.td: ... / 83213 Chrudim / 83213 Hlinsko v Č. / ... **4.td: ... / 25305 Chrudim / 25312 Moravany / ...**
výlukový – mot. vůz řady 810
 Pardubice hl.n. / 25330pk Moravany / Sv 1.nsl 25305 (odj. 8:00 hod.) Hrochův Týnec / 25306 Moravany / 25307 Hrochův Týnec / 25308 Moravany / 25309 Hrochův Týnec / 25310 Moravany / 25311 Hrochův Týnec / Sv 1.nsl 25310 (odj. 13:30 hod.) Moravany / Lv (odj. 14:00 hod.) Pardubice hl.n.

Zpravování doprovodu vlaku:
 Pro vedoucí obsluhy vlaků 25306, 25308, 25310:
„Z Chrudimi do Hrochova Týnce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
 Pro strojvedoucí vlaků 25307, 25309, 25311:
„Jízdu ukončete v Hrochově Týnci.“
 Pro vedoucí obsluhy vlaků 25307, 25309, 25311:
„Z Hrochova Týnce do Chrudimi bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:
 Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km 21,302 mezi Chrudimí městem a Hrochovým Týncem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 452
2	Místo konání výluky	Hrochův Týnec – Moravany
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Hrochův Týnec – Moravany
4	Začátek a konec výluky	07:20 hodin – 12:50 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hrochův Týnec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✕	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Pardubice	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Hrochův Týnec – Moravany: 25306, 25308

Moravany – Hrochův Týnec: 25307, 25309

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati: Bez opatření.

Obraty souprav:

ŽST Hrochův Týnec

25306 / 25307, 810 (Pa)

25308 / 25309, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Pardubice zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 861 – mot. vůz řady 810

4.td: ... / 25306 Hrochův Týnec / 25307 Chrudim / 25308 Hrochův Týnec / 25309 Chrudim / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 25306, 25308:

„Jízdu ukončete v Hrochově Týnci.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25306, 25308:

„Z Hrochova Týnce do Moravan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25307, 25309:

„Z Moravan do Hrochova Týnce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	51 A 453
2	Místo konání výluky	Moravany – Holice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Moravany – Holice
4	Začátek a konec výluky	07:45 hodin – 14:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Borohrádek
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Hradec Králové	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Moravany – Holice: 25360, 25346, 25348, 25350, 25362

Holice – Moravany: 25343, 25345, 25347, 25363

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

Dopravna D3 Holice

25343 / 25346, 810 (Pa)

25345 / 25348, 810 (Pa)

25347 / 25350, 810 (Pa)

25352pk / 25365, 810 (Pa)

25343 / 25369, 010 (Pa)

ŽST Moravany

25304 / 5092, 810 (Pa)

Lv z Pa / 25352pk, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST **H.Králové** zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 861 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25343 Holice / 25346 Borohrádek / 25345 Holice / 25348 Borohrádek / 25347 Holice / 25350 Týniště nad Orlicí / ...

3.td: ... / 25304 Moravany / 5092 Pardubice hl.n. / Lv Moravany / 25352pk Holice / 25365 Moravany / ...

t.sk. 060 – vůz řady 010

5.td: ... / 25343 Holice / 25369 Moravany / 5094 Pardubice hl.n.

výlukový – vůz řady 010

Pardubice hl.n. / 5614 Pardubice-Rosice nad Labem / 5367 Slatiňany / ... přejde do 5.td t.sk. 060

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 25330, 25346, 25348 (u předchozích náležitostí) v úseku Holice – Borohrádek:

„**Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Holice.**“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25360, 25346, 25348, 25350, 25362:

„**Z Moravan do Holic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.**“

Pro strojvedoucí vlaků 25343, 25345:

„**Jízdu ukončete v Holicích.**“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25343, 25345, 25347, 25363:

„**Z Holic do Moravan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.**“

Dopravní opatření:

Ve smyslu předpisu ČD D3, čl. 346 může OZOV oznámit připravenost k zahájení, přerušení a ukončení výluky dirigujícímu dispečerovi v ŽST Borohrádek, telefonickým oznámením a potvrdit zápisem do telefonního zápisníku u výpravčího v ŽST Moravany.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v **km 33,587; 38,040 a 38,076** mezi Moravany a Holicemi ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 454
2	Místo konání výluky	Holice – Borohrádek
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Holice – Borohrádek
4	Začátek a konec výluky	07:10 hodin – 13:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Borohrádek
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Hradec Králové	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Holice – Borohrádek: 25330, 25346, 25348

Borohrádek – Holice: 25343, 25345, 25347

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati:

Bez opatření.

Obraty souprav:

Dopravná D3 Holice

25330 / 25343, 810 (Pa)

25346 / 25345, 810 (Pa)

25348 / 25347, 810 (Pa)

25330 / 25343, 010 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST **H.Králové** zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 861 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25330 Holice / 25343 Moravany / 25346 Holice / 25345 Moravany / 25348 Holice /

25347 Moravany / ...

t.sk. 060 – vůz řady 010

5.td: ... / 25330 Holice / 25343 Moravany / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 25330, 25346, 25348:

„Jízdu ukončete v Holicích. Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Holice.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25330, 25346, 25348:

„Z Holic do Borohrádku bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25343, 25345, 25347:

„Z Borohrádku do Holic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	51 A 455
2	Místo konání výluky	Chrudim – Chrudim město
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Chrudim – Chrudim město
4	Začátek a konec výluky	07:40 hodin – 12:10 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrudim
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✕	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Chrudim – Chrudim město: 25306, 25308

Chrudim město – Chrudim: 25307, 25309

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati:

Lv dle tab.5 SJŘ, Chrudim (odj. v 7:35 hod.) – Chrudim město, mot. v. ř. 810 od vlaku 25305

Lv dle tab.5 SJŘ, Chrudim město (odj. ve 12:20 hod.) – Chrudim, mot. v. ř. 810 od vlaku 25309

Obraty souprav:

ŽST Chrudim město

Lv dle tab. 5 SJŘ / 25306, 810 (Pa)

25307 / 25308, 810 (Pa)

25309 / Lv dle tab. 5 SJŘ 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky **Mn 83320 / Mn 83323 a Mn 93351** odřekněte v trati Chrudim – Chrudim město a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 761 – lok. řady 742

1.td: ... / 83213 Chrudim / 83801 Slatiňany / ... přejde do 2.td

2.td: ... / 70560 Chrudim město / 83320 Hrochův Týnec / 83323 Chrudim město / Lv (po výluce) Chrudim / 83213 Hlinsko v Čechách / ... přejde do 1.td

t.sk. 861 – mot. vůz řady 810

4.td: ... / 25305 Chrudim / Lv (odj. 7:35 hod.) Chrudim město / 25306 Moravany / 25307 Chrudim město /

25308 Moravany / 25309 Chrudim město / Lv (odj. 12:20 hod.) Chrudim / 25310 Moravany / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25306, 25308:

„Z Chrudimi do Chrudimi města bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 25307, 25309:

„Jízdu ukončete v Chrudimi město.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 25307, 25309:

„Z Chrudimi města do Chrudimi města bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	51 A 456
2	Místo konání výluky	Prachovice – Kostelec u Heřmanova Městce
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Prachovice – Kostelec u Heřmanova Městce
4	Začátek a konec výluky	07:00 hodin – 12:50 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Heřmanův Městec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Prachovice – Heřmanův Městec: 25004, 25006

Heřmanův Městec – Prachovice: 25005, 25043

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati: Bez opatření.

Obraty souprav:

ŽST Heřmanův Městec

25005 / 25004, 810 (Pa)

25031 / 25006, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 83303 / Mn 83302 odřekněte v úseku HOLCIM Prachovice – Heřmanův Městec a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 762 – lok. řady 2 x 742

1.td: ... / 83303 Heřmanův Městec / 83302 Přelouč / ...

t.sk. 862 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25005 Heřmanův Městec / 25004 Přelouč / 25031 Heřmanův Městec / 25006 Přelouč / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 25004, 25006:

„Z Prachovic do Heřmanova Městce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 25005:

„Jízdu ukončete v Heřmanově Městci. Z Heřmanova Městce do Prachovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 25043:

„Z Heřmanova Městce do Prachovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	51 A 457
2	Místo konání výluky	Kostelec u Heřmanova Městce – Heřmanův Městec
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Kostelec u Heřmanova Městce – Heřmanův Městec
4	Začátek a konec výluky	07:00 hodin – 12:50 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Heřmanův Městec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Prachovice – Heřmanův Městec: 25004, 25006

Heřmanův Městec – Prachovice: 25005, 25043

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Zavedené vlaky v trati: Bez opatření.

Obraty souprav:

ŽST Heřmanův Městec

25005 / 25004, 810 (Pa)

25031 / 25006, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkové přepravy zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusů náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava:

Odřekněte vlaky **Mn 93361 / Mn 93360 a Mn 83303 / Mn 83302** v úseku HOLCIM Prachovice – Heřmanův Městec a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 761 – lok. řady 742

2.td: Chrudim město / 93351 Chrudim / ...

t.sk. 762 – lok. řady 2x742

1.td: ... / 83300 Heřmanův Městec / 83300 Přelouč / 83303 Heřmanův Městec / 83302 Přelouč / ...

t.sk. 862 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25005 Heřmanův Městec / 25004 Přelouč / 25031 Heřmanův Městec / 25006 Přelouč / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 25004, 25006:

„Z Prachovic do Heřmanova Městce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 25005:

„Jízdu ukončete v Heřmanově Městci. Z Heřmanova Městce do Prachovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 25043:

„Z Heřmanova Městce do Prachovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v **km 16,314; 15,903; 14,625 a 14,523** mezi Kostelem u Heřmanova Městce a Heřmanovým Městcem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 458
2	Místo konání výluky	Heřmanův Městec – Choltice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Heřmanův Městec – Choltice
4	Začátek a konec výluky	06:40 hodin – 12:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Heřmanův Městec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✕	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Heřmanův Městec – Choltice: 25004, 25006

Choltice – Heřmanův Městec: 25005, 25031

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

Na výkon 25003pk Heřmanův Městec / 25005 Prachovice / 25004 Heřmanův Městec / 25043 Prachovice / 25006 Heřmanův Městec / 25032pk Přelouč vystavte m.v. ř. 810 ze zálohy.

ŽST Heřmanův Městec

25003pk / 25005, 810 (Pa) *výlukový*

25004 / 25043, 810 (Pa) *výlukový*

25006 / 25032pk, 810 (Pa) *výlukový*

ŽST Choltice

25005 / 25004, 810 (Pa)

25031 / 25006, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Vlaky **Mn 83300 / Mn 83303** odřekněte v úseku Heřmanův Městec – Přelouč a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 762 – lok. řady 2 x 742

1.td: ... / 93360 Heřmanův Městec / 83303 Prachovice / ...

t.sk. 862 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25005 Choltice / 25004 Přelouč / 25031 Choltice / 25006 Přelouč / ...

výlukový – mot. vůz řady 810

Pardubice hl.n. / Lv Přelouč / 25003pk Heřmanův Městec / 25005 Prachovice / 25004 Heřmanův Městec / 25043 Prachovice / 25006 Heřmanův Městec / 25032pk Přelouč / Lv Pardubice hl.n.

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 25005, 25031:

„Jízdu ukončete v Cholticích. Z Choltic do Heřmanova Městce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 25004, 25006:

„Jízdu ukončete v Heřmanově Městci. Z Heřmanova Městce do Choltic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v **km 12,056; 11,866; 11,200 a 9,897** mezi H.Městcem a Cholticemi ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 459
2	Místo konání výluky	Choltice – Přelouč
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Choltice – Přelouč
4	Začátek a konec výluky	07:30 hodin – 13:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Heřmanův Městec
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Chrudim	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Choltice – Přelouč: 25004, 25006, 25032

Přelouč – Choltice: 25031, 25007, 25009

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

ŽST Choltice

25004 / 25031, 810 (Pa)

25006 / 25007, 810 (Pa)

25032 / 25009, 810 (Pa)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Chrudim zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky **Mn 83300 / Mn 83303** odřekněte v úseku Heřmanův Městec – Přelouč a zpět.

Vlak **Mn 83302** veďte ihned po ukončení výluky.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Pardubice

t.sk. 762 – lok. řady 2 x 742

1.td: ... / 93360 Heřmanův Městec / 83303 Prachovice / 83302 H.Městec / 83302 (po výluce) Přelouč / ...

t.sk. 862 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 25004 Choltice / 25031 H.Městec / 25043 Prachovice / 25006 Choltice / 25007 Prachovice / ...

3.td: ... / 25032 Choltice / 25009 Prachovice / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 25004, 25006, 25032:

„Jízdu ukončete v Cholticích. Z Choltic do Přelouče bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 25031, 25007, 25009:

„Z Přelouče do Choltic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávka ND odchylně od ČD:

Valy u Přelouče z – u přejezdu přes trať na hlavní silnici Přelouč – Pardubice

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v **km 7,893; 7,375; 6,115; 5,014; 4,519; 3,957; 3,332 a 3,135** mezi Cholticemi a Přeloučí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 460
2	Místo konání výluky	Choceň – Vysoké Mýto
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Choceň – Vysoké Mýto
4	Začátek a konec výluky	08:25 hodin – 13:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choceň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Pardubice	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Choceň – Vysoké Mýto: 15032, 15006, 15008

Vysoké Mýto – Choceň: 15007, 15009

Vysoké Mýto město – Choceň: 15037

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

Dopravna D3 Vysoké Mýto

15007 / 15006, 810 + 010 (Čt)

15009 / 15008, 810 + 010 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Pardubice zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Česká Třebová

t.sk. 802 – mot. vůz řady 810

1.td: ... / Lv Choceň / 15038pk Vysoké Mýto město / ...

2.td: ... / 15007 Vysoké Mýto / 15006 Litomyšl / 15009 Vysoké Mýto / 15008 Litomyšl /

15011 Choceň / zbrojení / 15034 Vysoké Mýto / ... přejde do 3.td

3.td: ... / 15005 Choceň / zbrojení / 15038 Vysoké Mýto město / ... přejde do 2.td

t.sk. 003 – vůz řady 010

2.td: ... / 15007 Vysoké Mýto / 15006 Litomyšl / 15009 Vysoké Mýto / 15008 Litomyšl / ...

1.td: ... / 15035 Choceň / 15038 Vysoké Mýto město / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15032, 15006, 15008:

„Z Chocně do Vysokého Mýta bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 15007, 15009:

„Jízdu ukončete ve Vysokém Mýtě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15007, 15009:

„Z Vysokého Mýta do Chocně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 15037:

„Z Vysokého Mýta město do Chocně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Dvořisko z – u podniku „Orličan“ Reuter.

Slatina u Vysokého Mýta z – na křižovatce u bývalé prodejny.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km 4,776 a 6,897 mezi Chocní a Vysokým Mýtem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 461
2	Místo konání výluky	Vysoké Mýto – Cerekvice nad Loučnou
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Vysoké Mýto – Cerekvice nad Loučnou
4	Začátek a konec výluky	07:50 hodin – 13:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choceň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Pardubice	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Vysoké Mýto – Cerekvice nad Loučnou: 15006, 15008

Cerekvice nad Loučnou – Vysoké Mýto: 15007, 15009

Vysoké Mýto město – Vysoké Mýto: 15037

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

Dopravna D3 Vysoké Mýto

15032 / 15007, 810 + 010 (Čt) (010 dobere od 15091)

15006 / 15009, 810 + 010 (Čt)

15008 / 15037, 810 + 010 (Čt)

Dopravna D3 Cerekvice nad Loučnou

15007 / 15006, 810 + 010 (Čt)

15009 / 15008, 810 + 010 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilkový přepravce zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Pardubice zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Vlaky **Mn 83140 / Mn 83141** odřekněte v trati Vysoké Mýto – Litomyšl a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Česká Třebová

t.sk. 703 – lok. řady 714

2.td: ... / 83140 Vysoké Mýto / 83141 Choceň / ...

t.sk. 802 – mot. vůz řady 810

1.td: ... / Lv Choceň / 15038 Vysoké Mýto město / ... přejde do 2.td

2.td: ... / 15007 Cerekvice nad Loučnou / 15006 Litomyšl / 15009 Cerekvice nad Loučnou /

15008 Litomyšl / 15011 Choceň / zbrojení / 15034 Vysoké Mýto / ... přejde do 3.td

3.td: ... / 15032 Vysoké Mýto / 15007 Choceň / 15006 Vysoké Mýto / 15009 Choceň / zbrojení /

15008 Vysoké Mýto / 15037 Choceň / ... přejde do 1.td

t.sk. 003 – vůz řady 010

2.td: ... / 15007 Cerekvice nad Loučnou / 15006 Litomyšl / 15009 Cerekvice n.L. / 15008 Litomyšl / ...

1.td: ... / 15035 Choceň / 15038 Vysoké Mýto město / ...

5.td: ... / 15091 V.Mýto / 15007 Choceň / 15006 V.Mýto / 15009 Choceň / 15008 V.Mýto / 15037 Choceň

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 15006, 15008:

„*Jízdu ukončete ve Vysokém Mýtě.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15006, 15008:

„*Z Vysokého Mýta do Cerekvice nad Loučnou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro strojvedoucí vlaků 15007, 15009:

„*Jízdu ukončete v Cerekvici nad Loučnou.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15007, 15009:

„*Z Cerekvice nad Loučnou do Vysokého Mýta bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 15037:

„Z Vysokého Mýta město do Vysokého Mýta bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávka ND odchylně od ČD:

Hrušová z – na hlavní silnici I/35 pod železniční zastávkou

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km **9,199 a 9,225** mezi Vysokým Mýtem a Cerekvicí nad Loučnou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 462
2	Místo konání výluky	Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl
4	Začátek a konec výluky	09:05 hodin – 15:35 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choceň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Pardubice	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl: 15006, 15008, 15010

Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou: 15009, 15011, 15013

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy (ND).

Obraty souprav:

Dopravná D3 Cerekvice nad Loučnou

15006 / 15009, 810 + 010 (Čt)

15008 / 15011, 810 + 010 (Čt)

15010 / 15013, 810 + 010 (Čt)

Opatření v přepravě zásilek: Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Pardubice zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava: Vlaky **Mn 83140 / Mn 83141** odřekněte v trati Cerekvice n.L. – Litomyšl a zpět.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Česká Třebová

t.sk. 703 – lok. řady 714

2.td: ... / 83140 Cerekvice nad Loučnou / 83141 Choceň / ...

t.sk. 802 – mot. vůz řady 810

2.td: ... / 15010 Cerekvice nad Loučnou / 15013 Choceň / ...

3.td: ... / 15006 Cerekvice nad Loučnou / 15009 Choceň / 15008 Cerekvice nad Loučnou / 15011 Choceň / ...

t.sk. 003 – vůz řady 010

2.td: ... / 15006 Cerekvice nad Loučnou / 15009 Choceň / 15008 Cerekvice nad Loučnou / 15011 Choceň / ...

3.td: ... / 15010 Cerekvice nad Loučnou / 15013 Choceň / ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 15006, 15008, 15010:

„Jízdu ukončete v Cerekvici nad Loučnou.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15006, 15008, 15010:

„Z Cerekvice nad Loučnou do Litomyšle bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 15009, 15011, 15013:

„Z Litomyšle do Cerekvice nad Loučnou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření - zastávky ND odchylně od ČD:

Řídký z – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35

Tržek z – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35

Litomyšl – Nedošín z – zastávka ČSAD Litomyšl – Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35

Litomyšl zastávka z – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v **km 16,414** mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 13

č.j.: 55 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Horský ' 9723 25089

UŽST		ČD GŘ Praha	
Pardubice	1	O 11	1
Chrudim	1	O 12	1
Hradec Králové	1	O 16	1
DKV	0	O 13/5	1
Česká Třebová	1	O 21	1
SDC	0	O 27	1
Pardubice	1	RCP Česká Třebová	0
SŽDC s. o.	0	11/11 – 3, 4	4
Prvního pluku 367/5, Praha 8	1	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
	0	Sokolovská 278, Praha 9	1
	0	ČD – Telematika a. s.	0
	0	Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1
Sa:	6	Sa:	12

Konečný součet: 6 + 12 = 18ks