

České dráhy, a.s.
Generální ředitelství - O 11

Jízdní řád 2005/2006

Regionální centrum řízení provozu
a organizování drážní dopravy Plzeň

Č.j.: 82/2006 - O 11/12
V Plzni dne 8. března 2006

Zpracovatel: Vaniš, ☎ 9725 24576, ✉ vanis@gr.cd.cz
opatření v oběhu hnacích vozidel: Andrš (DKV Plzeň), ☎ 9725 24453,
✉ dkvplzgvd@dkv.plz.cd.cz



**SROV "A" -
souhrnný rozkaz o výlukách
dočasné platnosti - pro jednokolejné tratě**

sešit č. 14 pro trať č. 714:

**ROKYCANY - NEZVĚSTICE
CHRÁST U PLZNĚ - RADNICE**

Adresáti (potvrzující příjem SROV):

- vrchní přednosta UŽST Plzeň
- vrchní přednosta DKV Plzeň
- vrchní přednosta SDC Plzeň

Na vědomí (ostatní příjemci ZP):

- GŘ Praha - O 11/7 (pí.Hřebečková Jitka); O 11 - URMIZA Praha; O 11 - RCP Plzeň; O 12; O 13/5 (Ing.Syrotiuk Miroslav); O 16; O 16 - KCODP Plzeň; O 18 - RIBŽD Plzeň; O 21; O 21 - RZC Plzeň
- ČD - Telematika, a.s. Praha; ČD - Telematika, a.s. - pobočka Plzeň
- SŽDC, s.o. Praha; SŽDC, s.o. - Stavební správa Plzeň
- SŽE Hradec Králové; OPT Olomouc
- dopravní kontrolor p. Moravec Milan, UŽST Mariánské Lázně; p. Vobruba Jan, UŽST Klatovy (ŽST Horšovský Týn)

Záznam o změnách:

Změna:		SROV:		
číslo, č.j.:	účinnost od:	opravil:	dne:	podpis:

Společná opatření pro všechny výluky konané dle tohoto SROV:**Všeobecná ustanovení o konání výluk:**

Podle tohoto SROV budou v průběhu platnosti GVD 2005/2006 konány údržbové, opravné, rekonstrukční, modernizační nebo případně jiné práce, které nelze provádět bez omezení provozování drážní dopravy a přitom je stanovený rozsah vyloučených zařízení a délka výluky vzhledem k předpokládaným pracím dostačující. Rozsah prováděných prací bude uváděn ve zmocnění.

Pokud při výlukách nebude možno (pouze v odůvodněných případech) dodržet všechna opatření tak, jak jsou zpracována v jednotlivých výlukách uvedených v tomto SROV (např. při odlišném čase zahájení nebo ukončení výluky, při konání navazujících výluk staničních kolejí nebo záhlaví během výluk traťových kolejí, při konání výluky v jiný den než je stanovený v omezení apod.), je objednavatel výluky povinen tuto skutečnost alespoň 5 týdnů předem projednat s RCP Plzeň. Podle rozsahu změn oproti výlukám uvedeným v tomto SROV budou odchylná a doplňující opatření oznámena ve zmocnění nebo bude upravená výluka vydána samostatně jako zvláštní příloha, popř. rozkaz o výluce.

Pro ukončování a případné přerušování všech kolejových výluk platí následující ustanovení: OZOV může při oznamování sjízdnosti a volnosti koleje a případných přechodných omezení traťové rychlosti výpravčímu ŽST určené k zahájení, ukončení a přerušování výluky použít telekomunikační zařízení:

- pokud je tento hovor zaznamenáván funkčním záznamovým zařízením (dle článku 926 předpisu ČD D 2 nebo článku 346 předpisu ČD D 3),
- nebo pokud je prováděn za přítomnosti svědka (jiného zaměstnance ČD zúčastněného na výluce) a OZOV následně provede v dopravním deníku výpravčího ŽST určené k zahájení, ukončení a přerušování výluky dodatečný zápis o sjízdnosti a volnosti koleje a případných přechodných omezení traťové rychlosti v neprodlené době (nejpozději 2 hodiny po ukončení výluky).

Všeobecná opatření pro výluky s náhradní autobusovou dopravou:

Při výlukách na trati Rokycany - Nezvěstice dodrží členové obsluhy odřeknutých vlaků osobní dopravy během výluky svůj turnus a doprovodí autobusy náhradní dopravy.

Při výlukách na trati Chrást u Plzně - Radnice zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy strojvedoucí DKV Plzeň, podrobnosti jsou uvedeny přímo u jednotlivých výluk.

Ve stanici nebo dopravně D 3, kde vlak z důvodu výluky končí jízdu, připraví vlakovou dokumentaci pro obrátové vlaky zaměstnanec pověřený vrchním přednostou příslušné UŽST. Odbavení obrátových vlaků ve stanicích nebo dopravnách D 3, kde dochází k mimořádným obrátům souprav, bude zajištěno tak jako u výchozích vlaků v souladu s článkem 181 předpisu ČD D 7/2. Vrchní přednostové dotčených UŽST mohou zajistit v případě potřeby pro tyto práce nasazení člena obsluhy vlaku z nejbližší domovské stanice vlakových čet.

Členové obsluhy odřeknutých vlaků (resp. strojvedoucí doprovázející autobusy náhradní dopravy) zajistí v autobusech náhradní dopravy přepravu přenosných pokladen, služební korespondence a stravy v rozsahu jako u odřeknutých vlaků a umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu spoluzavazadel, zejména dětských kočárků.

Opatření pro vypnutí napětí trakčního vedení pro zajištění výluky:

Vypnutí napětí trakčního vedení nebude při výlukách konaných dle tohoto SROV prováděno - výluky se konají na neelektrizované trati.

Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Veškeré práce na zabezpečovacím zařízení při výlukách zajistí SDC Plzeň, SSZT Plzeň. Objednavatel výluky a zhotovitel jsou povinni při provádění výlukových prací poskytnout zaměstnancům SSZT dostatek času k provedení všech potřebných prací na zabezpečovacím zařízení a dále dbát na nepoškození venkovních částí zabezpečovacího zařízení a kabelových tras (včetně zajištění jejich vytýčení v případě provádění zemních prací).

Během jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV může být s ohledem na postup prací v rozsahu dle požadavků OZOV **pouze po dobu kolejové výluky** prováděno vypínání jednotlivých PZS nacházejících se na vyloučených kolejích ze závislosti na kolejových obvodech vyloučené koleje. PZS, kterých se toto opatření týká, jsou uvedena přímo u jednotlivých výluk.

Při jízdách železničních kolejových vozidel použitých při výluce na vyloučenou kolej, na vyloučené koleji a z vyloučené koleje přes přejezdy s vypnutou závislostí na kolejových obvodech musí být tyto přejezdy střeženy, OZOV je povinen k tomu určit odborně způsobilého zaměstnance. Před ukončením každé kolejové výluky musí být všechna výlukou dotčená PZS opět přezkoušena ve spolupráci s obsluhujícím zaměstnancem a zapnuta do činnosti.

Omezení rychlosti:

Případné omezení rychlosti po ukončení jednotlivých výluk konaných dle tohoto SROV oznámí OZOV výpravčímu ŽST určené k zahájení a ukončení výluky při oznamování sjízdnosti a volnosti koleje, při trvání tohoto omezení pro více než 1 vlak jedoucí po výluce zajistí SDC Plzeň zavedení této pomalé jízdy dálkopisnou zprávou a její označení návěstidly dle předpisu ČD D 1.

Bezpečnostní opatření:

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV platí následující bezpečnostní opatření:

- za umístění varovných návěstidel, návěstidel pro krytí vozidel, návěstidel pro krytí pracovního místa nebo vyloučené koleje a návěstidel pro pomalou jízdu odpovídá OZOV,
- za upozornění zúčastněných zaměstnanců na výlukovou činnost odpovídá OZOV,
- za zpravení strojvedoucích písemným rozkazem ve stanovených případech o okolnostech, za které odpovídá, je zodpovědný výpravčí ŽST určené tímto SROV nebo předpisy ČD D 2 a ČD D 3 ke zpravování vlaků,
- za provedení dalších bezpečnostních opatření, která jsou stanovena pro jízdu nebo práci speciálních vozidel podle předpisu ČD D 2/81, předpisu ČD S 8 nebo TNP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá vedoucí prací.

Při všech výlukách konaných dle tohoto SROV jsou všichni zúčastnění zaměstnanci ČD i CPS povinni dodržovat ustanovení předpisů ČD D 1, ČD D 2, ČD D 3, ČD D 7/2, ustanovení tohoto SROV a ustanovení ostatních platných interních předpisů ČD a TNP. Při výlukách nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, ohrožení cestujících ani ohrožení zaměstnanců ČD a CPS zúčastněných na výlukách.

Zřízení dočasných přejezdů:

Dočasné přejezdy nebudou v souvislosti s výlukami konanými dle tohoto SROV zřizovány.

Jiná závazná opatření:

Vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti zajistí, aby s tímto SROV byli před zahájením výluk podle něj konaných prokazatelně seznámeni všichni dotčení zaměstnanci.

Tento SROV musí být až do ukončení platnosti jízdního řádu 2005/2006 uschován a předáván v předávce služby vedoucím dispečerem RCP Plzeň, příslušným provozním dispečerem RCP Plzeň a výpravčími dotčených ŽST.

Výluky dle tohoto SROV smí být konány teprve tehdy, až objednavatel výluky obdrží zmocnění k provedení výluky vydané zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň.

Příjem SROV:

Příjem tohoto SROV potvrdí vrchní přednostové UŽST, DKV a SDC uvedení jako adresáti neprodleně po jeho doručení telefonicky na RCP Plzeň, skupinu přípravy provozního řízení, na tel. 9725 24576 nebo elektronickou poštou na adresu: vanis@gr.cd.cz

v.z. Ing. Josef Konop v.r.

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Plzeň

Za správnost:
Miloslav Vaniš v.r.

Seznam výluk obsažených v tomto SROV:

Číslo výluky	Místo konání výluky a vyloučené zařízení	Strana
výluky typu "A" - výluky traťových kolejí:		
91 A 401	Rokycany - Mirošov, traťová kolej	5
91 A 402	Mirošov - Příkosice, traťová kolej	6
91 A 403	Mirošov - Nezvěstice, traťová kolej včetně celé dopravy D 3 Příkosice	7
91 A 404	Příkosice - Nezvěstice, traťová kolej	9
91 A 411	Chrást u Plzně - Stupno, traťová kolej	10
91 A 412	Stupno - Radnice, traťová kolej	11

Výluky typu "A" - výluky traťových kolejí:

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 401	Rokycany - Mirošov (traťová kolej od vjezdového návěstidla ML ŽST Rokycany v km 0,245 k vjezdovému návěstidlu L ŽST Mirošov v km 6,845)	8.25 hod (po Os 27803)	13.20 hod (před Os 27806)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		Rokycany	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech: Nejsou stanovena.			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření: Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Rokycany - Mirošov.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel: <u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27822, Os 27802, Os 27804 v úseku Rokycany - Mirošov Os 27827, Os 27805 v úseku Mirošov - Rokycany <u>Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:</u> Rokycany - u výpravní budovy Rokycany předměstí - zastávka linkových autobusů Rokycany, Kovohutě (u přejezdu u zastávky) Kamenný Újezd u Rokycan - zastávka linkových autobusů Kamenný Újezd, Jednota (cca 100 m od zastávky) Nová Huť - zastávka linkových autobusů Hrádek, závod (u zastávky) Hrádek u Rokycan - u zastávky Mirošov - u staniční budovy <u>Zaveďte vlak:</u> Sv 1.nsl 27800 Rokycany - Mirošov od Os 27825 v řazení 810+012 před výlukou pro Os 27822 a do zálohy, odjezd z Rokycan nejpozději v 7.40 hod, do Mirošova k Os 27803 <u>Obraty motorových a přípojných vozů DKV Plzeň:</u> Rokycany: 27825 / Sv 1.nsl 27800 Mirošov (810+012) 27801 / 27806 (810) 27801 1. přípojný vůz / 27808 2. přípojný vůz (010) 27801 2. přípojný vůz / 27806 (012) 27803 přípřež / 27808 pk (810) - <i>platí v pondělí, středu a čtvrtek</i> 27803 vlakový / 27806 pk (810) v úterý a pátek platí pravidelné obraty 27803 přípřež / Lv a Lv / 27808 pk Mirošov: Sv 1.nsl 27800 / 27822 (810) Sv 1.nsl 27800 / záloha // 27800 1. přípojný vůz další den (012) - <i>platí kromě pátku</i> Sv 1.nsl 27800 / záloha // 7877 další den (012) - <i>platí v pátek</i> 27827 / 27802 (810) 27805 / 27804 (810) <u>Změny oběhů motorových a přípojných vozů DKV Plzeň:</u> PP Rokycany: - t.sk. 824/1: oběh až 27803 Rokycany / 27806 pk a oběh - t.sk. 824/3: oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Mirošov / 27822 Příkosice / 27827 Mirošov / 27802 Nezvěstice / 27805 Mirošov / 27804 Nezvěstice / 27807 a oběh - t. sk. 024/1: oběh až 27825 Rokycany / Sv 1.nsl 27800 Mirošov / záloha a oběh - t. sk. 024/2: oběh až 27801 2. příp. vůz Rokycany / 27806 a oběh PP Stupno: - t.sk. 826/1 v pondělí, středu a čtvrtek: oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27808 pk a oběh			

91 A 401 - pokračování:**Opatření v nákladní dopravě:**

Mn 88350 / Vleč 88392 / Mn 88351 vedte v celé trati Rokycany - Mirošov - vlečka v km 9,683 a zpět zpožděné po výluce, odjezd z Rokycan v trase Mn 88364, z Mirošova na vlečku v km 9,683 a zpět buď mezi Os 27809 - Os 7877 nebo mezi Os 27810 - Os 27824, z Mirošova do Rokycan nejpozději po Os 27824.

Mn 88251 / Mn 88250 vedte v úseku Rokycany - Zbiroh a zpět s náskokem vhodně během výluky. Obsluhu vleček v traťovém úseku Rokycany - Mirošov proveďte vhodně po výluce.

Zpravování doprovodu vlaků:

Os 27822, Os 27802, Os 27804 - zpravení vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Rokycany:
Z Rokycan do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27827, Os 27805 - zpravení strojvedoucích a vedoucích obsluhy vlaku zajistí u Os 27827 dirigující ŽST Mirošov, u Os 27805 výchozí ŽST Nezvěstice:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Rokycan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 402	Mirošov - Příkosice (traťová kolej od vjezdového návěstidla S ŽST Mirošov v km 8,100 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Příkosice ve směru od Mirošova v km 12,761)	8.40 hod (po Os 27803 a Vleč 88392 s náskokem)	13.30 hod (před Os 27807)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		dirigující ŽST Mirošov	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech: v km 8,917 a 9,692 mezi ŽST Mirošov a dopravnou D 3 Příkosice			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření: Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Mirošov - Příkosice.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel:			
<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u> Os 27822, Os 27802, Os 27804 v úseku Mirošov - Příkosice Os 27827, Os 27805 v úseku Příkosice - Mirošov			
<u>Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:</u> Mirošov - u výpravní budovy, Mirošov město - u zastávky, Příkosice zastávka - u zastávky, Příkosice - u staniční budovy			
<u>Zaveďte vlaky:</u> Sv 88364 s náskokem Rokycany - Příkosice od Os 27825 v řazení 810 samotný před výlukou pro Os 27802, odjezd z Rokycan v 7.10 hod po Os 27801, do Příkosic k Os 27803 Sv 1.nsl 27827 Mirošov - Rokycany od Os 27802 v řazení 810 samotný pro Os 27804, odjezd z Mirošova po odstavení přípojného vozu			
<u>Obraty motorových a přípojných vozů DKV Plzeň:</u>			
Rokycany:	27825 / Sv 88364 Příkosice	(810)	
	27825 / 27802	(012)	
	Sv 1.nsl 27827 / 27804	(810)	
Mirošov:	27822 / 27827	(810)	
	27802 / Sv 1.nsl 27827 Rokycany	(810)	
	27802 / záloha // 27800 1. přípojný vůz další den	(012) - platí kromě pátku	
	27802 / záloha // 7877 další den	(012) - platí v pátek	
	27804 / 27805	(810+012)	
Příkosice:	Sv 88364 / 27802	(810)	
	27805 / 27804	(810)	

91 A 402 - pokračování:

Změny oběhů motorových vozů DKV Plzeň (oběhy přípojných vozů beze změn):

PP Rokycany:

- t.sk. 824/1 v **úterý a pátek**: oběh až 27803 Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / Sv 27827 Rokycany / 27804 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 pk a oběh
- t.sk. 824/3: oběh až 27825 Rokycany / Sv 88364 Příkosice / 27802 Nezvěstice / 27805 Příkosice / 27804 Nezvěstice / 27807 a oběh

PP Stupno:

- t.sk. 826/1 v **pondělí, středu a čtvrtek**: oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / Sv 27827 Rokycany / 27804 Mirošov / 27805 Rokycany / 27808 pk a oběh

Opatření v nákladní dopravě:

Mn 88350 vedte z Rokycan do Mirošova s náskokem nejpozději v 7.35 hod za Sv 88364 s náskokem, v souvislosti s tím dbejte na včasnou jízdu Mn 88251 v úseku Plzeň hl.n. - Chrást u Plzně.

Vleč 88392 vedte v celé trati Mirošov - vlečka v km 9,683 a zpět s náskokem před výlukou neprodleně po Os 27803.

Mn 88351 vedte z Mirošova do Rokycan s náskokem vhodně po ukončení manipulace.

Zpravování doprovodu vlaků:

Os 27822, Os 27802, Os 27804 - zpravení strojvedoucích a vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Rokycany:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27827 - zpravení vedoucího obsluhy vlaku zajistí dirigující ŽST Mirošov:

Z Příkosic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27805 - zpravení strojvedoucího a vedoucího obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Nezvěstice:

Jízdu ukončete v dopravně Příkosice. Z Příkosic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 403	Mirošov - Nezvěstice (traťová kolej včetně celé dopravní D 3 Příkosice - od vjezdového návěstidla S ŽST Mirošov v km 8,100 k vjezdovému návěstidlu MS ŽST Nezvěstice v km 26,260)	8.40 hod (po Os 27803 a Vleč 88392 s náskokem)	13.45 hod (před Os 27806; Os 27807 bude ještě odřeknut)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		dirigující ŽST Mirošov	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech:			
v km 8,917 a 9,692 mezi ŽST Mirošov a dopravnou D 3 Příkosice v km 14,464 mezi dopravnou D 3 Příkosice a ŽST Nezvěstice			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření:			
Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Mirošov - Nezvěstice.			
OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Mirošov telefonicky z přílehlé ŽST Nezvěstice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Nezvěstice.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel:			
Odřekněte a autobusy nahradíte vlaky:			
Os 27802, Os 27804 v úseku Mirošov - Nezvěstice			
Os 27822 v úseku Mirošov - Příkosice			
Os 27805, Os 27807 v úseku Nezvěstice - Mirošov			
Os 27827 v úseku Příkosice - Mirošov			

91 A 403 - pokračování:Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Mirošov - u výpravní budovy, **Mirošov město** - u zastávky, **Příkosice zastávka** - u zastávky,
Příkosice - u staniční budovy, **Mešno** - na silnici cca 100 m nad zastávkou,
Lipnice - u zastávky, **Kornatice** - zastávka linkových autobusů Kornatice (v obci na návsi),
Kornatice rybník - na silnici cca 200 m od zastávky, **Štáhlavice** - u kiosku cca 150 m od zastávky,
Nezvěstice - u výpravní budovy

Obraty motorových a přípojných vozů DKV Plzeň:

Mirošov:

27822 / 27827	(810)
27802 / 27805	(810)
27802 / záloha // 27800 1. přípojný vůz další den	(012) - <i>platí kromě pátku</i>
27802 / záloha // 7877 další den	(012) - <i>platí v pátek</i>
27804 / 27807 vlakový	(810)
27804 / 27805	(012)

Změny oběhů motorových a přípojných vozů DKV Plzeň (oběhy přípojných vozů beze změn):**PP Rokycany:**

- t.sk. 824/1 v **úterý a pátek**: oběh až 27803 Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / 27805 Rokycany / 27806 pk a oběh
- t.sk. 824/3: oběh až 27825 Rokycany / 27804 Mirošov / 27807 Rokycany / 27808 vložený a oběh

PP Stupno:

- t.sk. 826/1 v **pondělí, středu a čtvrtek**: oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27822 Mirošov / 27827 Rokycany / 27802 Mirošov / 27805 Rokycany / 27808 pk a oběh

Opatření v nákladní dopravě:

Mn 88350 vedte z Rokycan do Mirošova s náskokem nejpozději v 7.35 hod za Sv 88364 s náskokem, v souvislosti s tím dbejte na včasnou jízdu Mn 88251 v úseku Plzeň hl.n. - Chrást u Plzně.

Vleč 88392 vedte v celé trati Mirošov - vlečka v km 9,683 a zpět s náskokem před výlukou neprodleně po Os 27803.

Mn 88351 vedte z Mirošova do Rokycan s náskokem vhodně po ukončení manipulace.

Zpravování doprovodu vlaků:

Os 27802, Os 27804 - zpravení strojvedoucích a vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Rokycany:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Nezvěstic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27822 - zpravení strojvedoucího a vedoucího obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Rokycany:

Jízdu ukončete v Mirošově. Z Mirošova do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27805, Os 27807 - zpravení vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Nezvěstice:

Z Nezvěstic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Os 27827 - zpravení vedoucího obsluhy vlaku zajistí dirigující ŽST Mirošov:

Z Příkosic do Mirošova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 404	Příkosice - Nezvěstice (traťová kolej od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Příkosice ve směru od Nezvěstic v km 13,210 k vjezdovému návěstidlu MS ŽST Nezvěstice v km 26,260)	7.50 hod (po Os 27803)	14.00 hod (před Os 27806)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		dirigující ŽST Mirošov	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech:			
v km 14,464 mezi dopravnou D 3 Příkosice a ŽST Nezvěstice			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření:			
Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Příkosice - Nezvěstice.			
OZOV může (pokud to bude nutné s ohledem na postup prací) při zahajování, přerušování a ukončování výluky komunikovat s dirigujícím dispečerem ŽST Mirošov telefonicky z přílehlé ŽST Nezvěstice a může provádět písemné zápisy o možnosti zahájení výluky a o sjízdnosti a volnosti koleje v telefonním zápisníku a v dopravním deníku výpravčího přílehlé ŽST Nezvěstice.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel:			
<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u>			
Os 27802, Os 27804 v úseku Příkosice - Nezvěstice			
Os 27805, Os 27807 v úseku Nezvěstice - Příkosice			
<u>Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:</u>			
Příkosice - u staniční budovy, Mešno - na silnici cca 100 m nad zastávkou,			
Lipnice - u zastávky, Kornatice - zastávka linkových autobusů Kornatice (v obci na návsi),			
Kornatice rybník - na silnici cca 200 m od zastávky, Štáhlavice - u kiosku cca 150 m od zastávky,			
Nezvěstice - u výpravní budovy			
<u>Obraty motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň:</u>			
<i>Příkosice:</i> 27802 / 27805			
27804 / 27807			
<u>Změny oběhů motorových vozů DKV Plzeň</u>			
(oběhy přípojných vozů beze změn):			
PP Rokycany:			
- t.sk. 824/1 v úterý a pátek: oběh až 27803 Rokycany / 27822 Příkosice / 27827 Rokycany / 27802 Příkosice / 27805 Rokycany / 27806 pk a oběh			
- t.sk. 824/3: oběh až 27825 Rokycany / 27804 Příkosice / 27807 Rokycany / 27808 vložený a oběh			
PP Stupno:			
- t.sk. 826/1 v pondělí, středu a čtvrtek: oběh až 27803 přípřež Rokycany / 27822 Příkosice / 27827 Rokycany / 27802 Příkosice / 27805 Rokycany / 27808 pk a oběh			
Opatření v nákladní dopravě:			
Nejsou nutná žádná opatření.			
Zpravování doprovodu vlaků:			
<u>Os 27802, Os 27804</u> - zpravení strojvedoucích a vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Rokycany:			
Jízdu ukončete v Příkosicích. Z Příkosic do Nezvěstic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			
<u>Os 27805, Os 27807</u> - zpravení vedoucích obsluhy vlaku zajistí výchozí ŽST Nezvěstice:			
Z Nezvěstic do Příkosic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 411	Chrást u Plzně - Stupno (traťová kolej od vjezdového návěstidla RS ŽST Chrást u Plzně v km 10,143 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Stupno ve směru od Chrástu u Plzně v km 19,310)	7.50 hod (po Os 17802)	13.00 hod (před Os 17811)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		dirigující ŽST Chrást u Plzně	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech:			
v km 10,504, 15,555, 16,006 a 16,669 mezi ŽST Chrást u Plzně a dopravnou D 3 Stupno			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření:			
Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Chrást u Plzně - Stupno.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel:			
<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u>			
Os 17806 v úseku Chrást u Plzně - Stupno			
Os 17809 v úseku Stupno - Chrást u Plzně			
<u>Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:</u>			
Chrást u Plzně - u výpravní budovy			
Chrást u Plzně obec - zastávka linkových autobusů Chrást, ZŠ			
Chrást u Plzně zastávka - zastávka linkových autobusů Chrást, Lidový Dům			
Sedlecko - zastávka linkových autobusů Bušovice, Sedlecko (přímo u zastávky)			
Střápole - zastávka linkových autobusů Bušovice, Střápole (cca 200 m od zastávky)			
Všenice - zastávka linkových autobusů Všenice (cca 300 m od zastávky)			
Dolní Stupno - zastávka linkových autobusů Břasy, Dolní Stupno (cca 200 m od zastávky)			
Stupno - u staniční budovy			
<u>Obraty motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň:</u>			
Stupno: 17809 / 17806			
<u>Změny oběhů motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň, PP Stupno:</u>			
- t.sk. 826/2: oběh až 17809 Radnice - Stupno / 17806 Radnice / 17811 a oběh			
<u>Další opatření:</u>			
DKV Plzeň, PP Stupno zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy strojvedoucím následujícím způsobem:			
<ul style="list-style-type: none"> v případě nutnosti protáčení nebo předtápění motorového vozu zůstane kmenový strojvedoucí během obratu 17809 / 17806 v dopravně D 3 Stupno a DKV Plzeň zajistí náhradního strojvedoucího pro doprovod autobusů, nebude-li nutné protáčení nebo předtápění motorového vozu, provede doprovod autobusů kmenový strojvedoucí odřeknutých vlaků, případné zpoždění způsobené odstavováním a přípravou motorového vozu v dopravně D 3 Stupno z tohoto důvodu tolerujte. 			
Opatření v nákladní dopravě:			
Nejsou nutná žádná opatření.			
Zpravování doprovodu vlaků:			
<u>Os 17806</u> - zpravení strojvedoucího doprovázejícího autobusy náhradní dopravy zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně:			
Z Chrástu u Plzně do Stupna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			
<u>Os 17809</u> - zpravení strojvedoucího zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně:			
Jízdu ukončete v dopravně Stupno. Ze Stupna do Chrástu u Plzně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			

Číslo výluky:	Místo konání výluky a vyloučené zařízení:	Začátek výluky:	Konec výluky:
91 A 412	Stupno - Radnice (traťová kolej od lichoběžníkové tabulky dopravní D 3 Stupno ve směru od Radnic v km 0,303 k lichoběžníkové tabulce dopravní D 3 Radnice ve směru od Stupna v km 6,295)	9.05 hod (po Os 17809)	14.00 hod (před Os 17808)
ŽST určená k zahájení, ukončení a přerušení výluky:		dirigující ŽST Chrást u Plzně	
Omezení konání výluky:		Výluka smí být konána jen v pracovní dny.	
UŽST určená k objednání prostředků náhradní dopravy:		Plzeň	
PZS, která smí být po dobu výluky vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech:			
Nejsou stanoveny.			
Provozní, dopravní a přepravní opatření:			
Všeobecná opatření:			
Provozování drážní dopravy bude zcela zastaveno v traťovém úseku Stupno - Radnice.			
Opatření v osobní dopravě + opatření v oběhu hnacích vozidel:			
<u>Odřekněte a autobusy nahradte vlaky:</u>			
Os 17806 v úseku Stupno - Radnice			
Os 17811 v úseku Radnice - Stupno			
<u>Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:</u>			
Stupno - u staniční budovy			
Bezděkov u Radnic - zastávka linkových autobusů Bezděkov, ves (cca 500 m od zastávky)			
Břasy - zastávka linkových autobusů Břasy, Vranov, u statku (přímo u zastávky)			
Radnice - u staniční budovy			
<u>Obraty motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň:</u>			
Stupno: 17806 / 17811			
<u>Změny oběhů motorových vozů ř. 810 DKV Plzeň, PP Stupno:</u>			
- t.sk. 826/2: oběh až 17806 Chrást u Plzně - Stupno / 17811 Chrást u Plzně / 17808 a oběh			
<u>Další opatření:</u>			
DKV Plzeň, PP Stupno zajistí doprovod autobusů náhradní dopravy kmenovým strojvedoucím odřeknutých vlaků, případné zpoždění způsobené odstavením a přípravou motorového vozu v dopravně D 3 Stupno z tohoto důvodu tolerujte.			
Opatření v nákladní dopravě:			
Nejsou nutná žádná opatření.			
Zpravování doprovodu vlaků:			
<u>Os 17806</u> - zpravení strojvedoucího zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně: Jízdu ukončete v dopravně Stupno. Ze Stupna do Radnic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			
<u>Os 17811</u> - zpravení strojvedoucího doprovázejícího autobusy náhradní dopravy zajistí dirigující ŽST Chrást u Plzně: Z Radnic do Stupna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.			