

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 745 / 2006 – O11 / CST


Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 14. dubna 2006

Zpracovatel:	Horský	(hlavní zpracovatel)	9723 25089	:	Horsky@gr.cd.cz
	Trnka	(osobní doprava)	9723 41648	:	Trnka@gr.cd.cz
	Ing. Veselý	(nákladní doprava)	9724 24005	:	Vesely.Frantisek@cdcargo.cz
	Vaverka	(nákladní doprava)	9724 24524	:	Vaverka.Evzen@cdcargo.cz
	Kříž	(zab. zařízení)	9723 25307	:	KrizZ@gr.cd.cz
	Mikula	(vozební opatření)	9723 25497	:	Mikula@dkv.cst.cd.cz
	Šedek	(vozební opatření)	9724 22045	:	Šedek@dkv.unl.cd.cz
	Musák	(vozební opatření)	9722 29047	:	Musak@dkv.pha.cd.cz

S R O V A

SEŠIT č. 16 – ČÁST TRATÍ č. 541, 542
Rožd'alovice – Jičín
Dolní Bousov – Stará Paka
Dolní Bousov – Odbočka Kamensko

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis
1. 3953/2006-O11/CST	2. 10. 2006	Horský	27. 9. 2006	

Rozdělovník:

UŽST: Turnov, Mladá Boleslav, Nymburk, Mělník, Kolín
DKV: Česká Třebová, Ústí nad Labem, Praha
SDC: Hradec Králové, Liberec

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9
Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové
SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín
RCP: Česká Třebová, Praha
KCOD: Hradec Králové, Liberec
SZS: Hradec Králové
RZC: Pardubice
Dopravní kontrolor: Martin Sedlický – ŽST Turnov, Merta – ŽST Poděbrady
RIBŽD: Ústí nad Labem
GR ČD Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27
Informační kanceláře: Praha hl.n., Hradec Králové hl.n., Pardubice hl.n., Česká Třebová, Praha Masarykovo n.

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Obsluha vlaku:

- ✓ Obsluha vlaku postupuje v souladu s předpisem ČD D7/2.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, zapracuje přednosta stanice upravené znění písemného rozkazu do VRPS.


Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (nebo příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** – při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Za řádné označení stanovišť ND na pozemcích ve správě ČD i mimo pozemky patřící ČD odpovídá objednavatel výluky. Při označování stanovišť postupuje objednavatel výluky podle pokynů VP UŽST.
- ✓ Vrchní přednosta UŽST, která objednala prostředky ND zajistí a odpovídá za správné označení těchto prostředků. Označení ND musí být provedeno v souladu s interním předpisem ČD D7/2.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou zajistí, aby cestující byli informováni o ND vývěskami, umístěnými na dobře viditelných místech. Na železničních stanicích a zastávkách, ke kterým vozidla ND přímo nezajíždějí, musí být na vývěskách uvedeno místo, kde tato vozidla zastavují.
- ✓ SROV A učíňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou vrchní přednostové UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

Za správnost:



1	Číslo výluky	51 A 550
2	Místo konání výluky	Rožd'alovice – Odbočka Kamensko
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Rožd'alovice – Odbočka Kamensko
4	Začátek a konec výluky	09:10 hodin – 14:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rožd'alovice
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v 	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kopidlno – Rožd'alovice: 5806, 5808, 5810

Rožd'alovice – Kopidlno: 5811, 5813, 5815

Cestující přepravte ND.

Mimořádné řadění:

- vlak **5807** řad'te 810, BDtax (Ko) + v úseku Nymburk hl.n. – Křinec postrk 810 (Ko);

- vlak **5813** řad'te 810 (Ko).

Obraty souprav:

ŽST Jičín

5807 / 5810 BDtax (Ko)

ŽST Kopidlno

5806 / 5811 810 (Ko)

5808 / 5813 810 (Ko)

5810 / 5815 810, BDtax (Ko)

ŽST Rožd'alovice

5811 / 5806 810 (Ko)

5813 / 5808 810 (Ko)

5815 / 5810 810, BDtax (Ko)

ŽST Nymburk hl.n.

5802 / 5807 BDtax (Ko)

5816 / 5827 810 (Ko)

5816 pk / 9485pk 810 (Ko)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilký přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v rozšířené přepravě spoluzavazadel:

Službu u dotčených vlaků zajistíte v rámci ND objednáním autobusu s plošinou. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 33 a 34.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Praha – PJ Kolín

861/1: ... 5811 Rožďalovice / 5806 Nk / 5813 Rožďalovice / 5808 Nk / 5815 Rožďalovice / 5810 Nk / 5819 Jč / 5816 Nk / 5827 ...

861/7: ... 5807 Jč / 5806 Kp / 5811 Jč / 5808 Kp / 5813 Jč / 5810 Kp / 5815 Jč / 5812 Nk / 5821 Jč / 5816 pk Nk / 9485 pk ...

071/1: ... 5802 Nk / 5807 Jč / 5810 Kp / 5815 a 2.td.

071/2: ... 5815 Rožďalovice / 5810 a 1.td.

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 5806, 5808, 5810:

„Jízdu ukončete v Kopidlně.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5806, 5808, 5810:

„Z Kopidlna do Rožďalovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 5811, 5813, 5815:

„Jízdu ukončete v Rožďalovicích.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5811, 5813, 5815:

„Z Rožďalovic do Kopidlna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření:

Vrchní přednostové výlukou dotčených ŽST zajistí včasnou informovanost cestujících o změnách v osobní přepravě. Odlišné zastávky ND (nezajíždí na zastávku ČD): Zastávka Mlýnec – ND zastavuje u bývalé školy.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 22,317** mezi Rožďalovicemi a Odbočkou Kamensko ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 551
2	Místo konání výluky	Odbočka Kamensko – Kopidlno
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Odbočka Kamensko – Kopidlno
4	Začátek a konec výluky	09:10 hodin – 14:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Kopidlno
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ☒ od 28.IV. do 1.X.	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kopidlno – Rožďalovice: 5806, 5808, 5810

Rožďalovice – Kopidlno: 5811, 5813, 5815

Kopidlno – Dolní Bousov: 15806

Dolní Bousov – Kopidlno: 15807

Cestující přepravte **ND**.

Vlak **15808** ved'te z Kopidlna zpožděný po ukončení výluky.

Mimořádné řadění:

- vlak **5806** řad'te 810, BDtax (Ko);

- vlak **5807** do 30.VI. a od 4.IX. řad'te 810, BDtax (Ko) + v úseku Nymburk hl.n. – Křinec postrk 810 (Ko);

- vlak **5809** od 3.VII. do 1.IX. řad'te 810, BDtax (Ko);

- vlak **5808** řad'te 810, BDtax (Ko) + v úseku Křinec – Nymburk hl.n. přípřež 810 (Ko);

- vlak **5810** v úseku Jičín – Kopidlno řad'te 810, BDtax (Ko);

- vlak **5813** řad'te 810, BDtax (Ko);

- vlak **5815** v úseku Nymburk hl.n. – Rožďalovice řad'te 810, Btax (Ko);

- vlak **5817** řad'te 810, BDtax (Ko);

- vlak **15603** v úseku Nymburk hl.n. – Křinec řad'te 810 + 810, BDtax (Ko);

Mimořádný přestup

- u vlaků **15808** a **15809** proved'te přestup cestujících v **ŽST Dolní Bousov**.

Obraty souprav:

ŽST Jičín

5807 (5809) / 5806 BDtax (Ko)

5811 / 5808 BDtax (Ko)

5817 / 5814 BDtax (Ko)

ŽST Kopidlno

15803 / 15808 809 (Mb)

5806 / 5811 810, BDtax (Ko)

5808 / 5813 810, BDtax (Ko)

5810 / 5815 810, BDtax (Ko)

ŽST Dolní Bousov

15807 / 15806 809 (Mb)

15808 / 15809 809 (Mb)

15809 / 15808 809 (Mb)

ŽST Rožďalovice

5811 / 5806 810, BDtax (Ko)

5813 / 5808 810, BDtax (Ko)

5815 / 5810 810, Btax (Ko)

ŽST Nymburk hl.n.

5802 / 5807 (5809) BDtax (Ko)

5804 / 5815 Btax (Ko)

5806 / 5813 BDtax (Ko)

5808 / 15603 BDtax (Ko)

5816 / 5827 810 (Ko)

5816 pk / 9485pk 810 (Ko)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v rozšířené přepravě spoluzavazadel:

Službu u dotčených vlaků zajistíte v rámci ND objednáním autobusu s plošinou. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 33 a 34.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Praha – PJ Kolín

861/1: ... 5811 Rožďalovice / 5806 Nk / 5813 Rožďalovice / 5808 Nk / 5815 Rožďalovice / 5810 Nk / 5819 Jč / 5816 Nk / 5827 ...

861/7: ... 5807 (5809) Jč / 5806 Kp / 5811 Jč / 5808 Kp / 5813 Jč / 5810 Kp / 5815 Jč / 5812 Nk / 5821 jč / 5816 pk Nk / 9485 pk ...

071/1: 5802 Nk / 5807 (5809) Jč / 5806 Kp / 5811 Jč / 5808 Kp / 5813 Jč / 5810 Kp / 5815 ...

071/2: ... 5811 Rožďalovice / 5806 Nk / 5813 Rožďalovice / 5808 Nk / 15603 Kř / 5817 Jč / 5814 ...

072/1: 5804 Nk / 5815 Rožďalovice / 5810 ...

DKV Praha – PS Mladá Boleslav

895/1: ... 15803 Kp / 15808 Db / 15809 ...

895/2: ... 15807 Db / 15806 Bj / 15809 Db / 15808 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 5806, 5808, 5810:

„Jízdu ukončete v Kopidlně.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5806, 5808, 5810:

„Z Kopidlna do Rožďalovic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 5811, 5813, 5815:

„Jízdu ukončete v Rožďalovicích.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5811, 5813, 5815:

„Z Rožďalovic do Kopidlna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 15806:

„Z Kopidlna do Dolního Bousova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 15807:

„Jízdu ukončete v Dolním Bousově. Z Dolního Bousova do Kopidlna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovody vlaků 15808 a 15809:

„Jízdu ukončete v Dolním Bousově. V Dolním Bousově bude proveden přestup do jiné soupravy.“

Přepravní opatření:

Vrchní přednostové výlukou dotčených ŽST zajistí včasnou informovanost cestujících o změnách v osobní přepravě.

Odlíšné zastávky ND (nezajíždí na zastávku ČD):

Zastávka Mlýnec – ND zastavuje u bývalé školy.

Zastávka Libáň – ND zastavuje na silnici před zastávkou ČD.

Zastávka Dětenice – ND zastavuje na křižovatce před nádražím.

Zastávka Rokytňany – ND zastavuje na (Dolní a Horní) zastávce ČSAD.

Zastávka Rabakov – ND zastavuje cca 50m od zastávky ČD na silnici směr Domousnice – Ujkovice.

Zastávka Domousnice – ND zastavuje cca 50m od železničního přejezdu.

Zastávka Řítonice – ND zastavuje v obci cca 50m od autobusové zastávky.

1	Číslo výluky	51 A 552
2	Místo konání výluky	Kopidlno – Jičín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Kopidlno – Jičín
4	Začátek a konec výluky	09:30 hodin – 14:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Kopidlno
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v X	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Jičín – Kopidlno: 5806, 5808, 5810

Kopidlno – Jičín: 5811, 5813, 5815

Cestující přepravte **ND**.

Mimořádné řadění:

- vlak **5807** do 30.VI. a od 4.IX. řad'te 810, **BDtax (Ko)** + v úseku Nymburk hl.n. – Křinec postrk 810 (Ko);

- vlak **5813** řad'te 810 (Ko).

Obraty souprav:

ŽST Jičín

5807 / 5812 810, **BDtax (Ko)**

ŽST Kopidlno

5811 / 5806 810 (Ko)

5813 / 5808 810 (Ko)

5815 / 5810 810, **BDtax (Ko)**

ŽST Nymburk hl.n.

5802 / 5807 **BDtax (Ko)**

5816 / 5827 810 (Ko)

5816 pk / 9485pk 810 (Ko)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukladacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v rozšířené přepravě spoluzavazadel:

Službu u dotčených vlaků zajistíte v rámci ND objednáním autobusu s plošinou. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 33 a 34.

Nákladní doprava:

Odřekněte vlaky **Mn 93320 / Mn 93321** v trati Jičín – Kopidlno a opačně.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Praha – PJ Kolín

861/1: ... 5811 Kp / 5806 Nk / 5813 Kp / 5808 Nk / 5815 Kp / 5810 Nk / 5819 Jč / 5816 Nk / 5827 ...

861/7: ... 5807 Jč / 5812 Nk / 5821 Jč / 5816 pk / 9485 pk ...

071/1: 5802 Nk / 5807 Jč / 5812 a 2.td.

071/2: ... 5815 Kp / 5810 a 1.td.

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5806, 5808, 5810:

„Z Jičína do Kopidlna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 5811, 5813, 5815:

„Jízdu ukončete v Kopidlně.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 5811, 5813, 5815:

„Z Kopidlna do Jičína bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření:

Vrchní přednostové výlukou dotčených ŽST zajistí včasnou informovanost cestujících o změnách v osobní přepravě.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 26,290; 26,470; 28,446; 28,925; 33,223; 34,515; 35,009 a 41,048** mezi Kopidlnem a Jičínem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 553
2	Místo konání výluky	Dolní Bousov – Sobotka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Dolní Bousov – Sobotka
4	Začátek a konec výluky	08:10 hodin – 14:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Libuň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Sobotka – Dolní Bousov: 16404

Mladějov v Čechách – Dolní Bousov: 16406

Dolní Bousov – Sobotka: 16405

Dolní Bousov – Mladějov v Čechách: 16407

Cestující přepravte ND.

Mimořádné řadění:

- Vlak 16403 v úseku Dolní Bousov – Libuň řadíte 810 (Li);

- vlak 16404 v úseku Libuň – Sobotka řadíte 810 (Li);

- vlak 16406 v úseku Libuň – Mladějov v Č. řadíte 810 (Tv);

- vlak 16407 v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Dolní Bousov řadíte 810, Btax (Tv/Li);

- vlak 16414 *den před výlukou* v úseku Libuň – Mladá Boleslav hl.n. řadíte 810, Btax (Li).

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

řed.den 16411 // 16450 810 (Tv)

řed.den 16413 příprež // 16440 810 (Li)

16451 / 70422 810 (Tv)

16405 / 16408 810 (Li)

5423 / 16416 810 (Li)

16453 / 16414 810 (Tv)

16455 / 5487 810 (Li)

ŽST Libuň

řed.den 16411 / 16414 Btax (Li)

Mladějov v Čechách

řed.den 16423 // 16420 810 (Tv)

řed.den 16425 // 16422 810 (Li)

16406 / 16407 810 (Tv)

Sobotka

16404 / 16405 810 (Li)

ŽST Dolní Bousov

16403 / 16404 Btax (Li)

16405 / 16404 810 (Li)

16407 / 16406 810, Btax (Tv/Li)

ŽST Mladá Boleslav hl.n.

řed.den 16414 // 16407 Btax (Li)

16408 / 9576 810 (Li)

16466 / 9578 810 (Li)

16490 // 6039 810 (Tv)

16414 / 16423 810 (Tv)

16426 // 16401 810 (Li)

9579 // 26400 810 (Li)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Trutnov:

887/3: 16411 // 16450 Lp / 16451 SP / 70422 ...

888/1: ... 16406 Mv / 16407 SP / 16452 Lp / 16453 SP / 16414 MB / 16423 ...

888/2: 16423 // 16420 MB / 16401pk Mv / 16424 MB / 16407 DB / 16406 MB / 16421pk MBm / 6051 Nk / 6050 MBm / 16490 MB // 6039

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec:

863/2: ... 5423 SP / 16416 So / 16426 MB // 16401

863/3: ... 16404 So / 16405 SP / 16408 MB / 9576 Tu / 9579 MB // 26400

863/6: 16425 // 16422 MB / 16431 So / 16400pk MB / 16463 MBm / 6043 Nk / 6044 MBm / 16462 MB / 16409 SP / 16454 Lp / 16455 SP / 5487 ...

863/11: 16413př // 16440 Lň / 16441 NP / 16400 MB / 16405 DB / 16404 MB / 16465 MBm / 26408 Mk / 26409 MBm / 16466 MB / 9578 ...

067/2: ... 16403 DB / 16404 ...

067/6: 16411 Lň / 16414 MB // 16407 DB / 16406 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucího vlaku 16404:

„Jízdu ukončete v Sobotce.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16404:

„Ze Sobotky do Dolního Bousova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 16406:

„Jízdu ukončete v Mladějově v Čechách.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16406:

„Z Mladějova v Čechách do Dolního Bousova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 16403:

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Sobotka.“

Pro strojvedoucí vlaky 16405, 16407:

„Jízdu ukončete v Dolním Bousově.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16405:

„Z Dolního Bousova do Sobotky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16407:

„Z Dolního Bousova do Mladějova v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	51 A 554
2	Místo konání výluky	Sobotka – Mladějov v Čechách
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Sobotka – Mladějov v Čechách
4	Začátek a konec výluky	08:30 hodin – 14:10 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Libuň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Mladějov v Čechách – Sobotka: 16404, 16406, 16408

Sobotka – Mladějov v Čechách: 16405, 16407

Cestující přepravte ND.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 16480 Mladějov v Čechách – Sobotka (náležitosti od 16408 pro 16408).

Mimořádné řadění:

- Vlak 16403 v úseku Sobotka – Libuň řadte 810 (Li);
- vlak 16404 v úseku Libuň – Mladějov v Č. řadte 810 (Li);
- vlak 16406 v úseku Libuň – Mladějov v Č. řadte 810 (Tv);
- vlak 16407 v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Sobotka řadte 810, Btax (Tv/Li);
- vlak 16414 *den před výlukou* v úseku Libuň – Mladá Boleslav hl.n. řadte 810, Btax (Li).

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

řed.den 16411 // 16450 810 (Tv)

řed.den 16413 příprež // 16440 810 (Li)

16451 / 70422 810 (Tv)

16405 / 16408 810 (Li)

5423 / 16416 810 (Li)

16453 / 16414 810 (Tv)

16455 / 5487 810 (Li)

ŽST Libuň

řed.den 16411 / 16414 Btax (Li)

Mladějov v Čechách

řed.den 16423 // 16420 810 (Tv)

řed.den 16425 // 16422 810 (Li)

16404 / 16405 810 (Li)

16406 / 16407 810 (Tv)

16408 / Sv 16480 810 (Li)

Sobotka

16403 / 16404 Btax (Li)

16405 / 16404 810 (Li)

16407 / 16406 810, Btax (Tv/Li)

Sv 16480 / 16408 810 (Li)

ŽST Mladá Boleslav hl.n.

řed.den 16414 // 16407 Btax (Li)

16408 / 9576 810 (Li)

16466 / 9578 810 (Li)

16490 // 6039 810 (Tv)

16414 / 16423 810 (Tv)

16426 // 16401 810 (Li)

9579 // 26400 810 (Li)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Trutnov:

887/3: 16411 // 16450 Lp / 16451 SP / 70422...

888/1: ...16406 Mv / 16407 SP / 16452 Lp / 16453 SP / 16414 MB / 16423...

888/2: 16423 // 16420 MB / 16401pk Mv / 16424 MB / 16407 So / 16406 MB / 16421pk MBm / 6051 Nk / 6050 MBm / 16490 MB // 6039

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec:

863/2: ...5423 SP / 16416 So / 16426 MB // 16401

863/3: ...16404 So / 16405 SP / 16408 Mv / Sv 16480 So / 16408 MB / 9576 Tu / 9579 MB // 26400

863/6: 16425 // 16422 MB / 16431 So / 16400pk MB / 16463 MBm / 6043 Nk / 6044 MBm / 16462 MB / 16409 SP / 16454 Lp / 16455 SP / 5487...

863/11: 16413př // 16440 Lň / 16441 NP / 16400 MB / 16405 So / 16404 MB / 16465 MBm / 26408 Mk / 26409 MBm / 16466 MB / 9578...

067/2: ... 16403 So / 16404 ...

067/6: 16411 Lň / 16414 MB // 16407 So / 16406 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucího vlaku 16403:

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Mladějov v Čechách.“

Pro strojvedoucí vlaků 16404, 16406, 16408:

„Jízdu ukončete v Mladějově v Čechách.“

Dodatek pro strojvedoucího vlaku 16404 / 16405:

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Mladějov v Čechách.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16404, 16406, 16408:

„Z Mladějova v Čechách do Sobotky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16405, 16407:

„Jízdu ukončete v Sobotce.“

Dodatek pro strojvedoucího vlaku 16407 / 16406:

„Ohlašovací povinnost nařízena v dopravně D3 Sobotka.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16405, 16407:

„Ze Sobotky do Mladějova v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 40,281** mezi Sobotkou a Mladějovem v Čechách ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 555
2	Místo konání výluky	Mladějov v Čechách – Libuň
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Mladějov v Čechách – Libuň
4	Začátek a konec výluky	08:40 hodin – 14:10 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Libuň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Libuň – Sobotka: 16404, 16408

Libuň – Mladějov v Čechách: 16406

Sobotka – Libuň: 16405

Mladějov v Čechách – Libuň: 16407

Cestující přepravte **ND**.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 16480 Libuň – Sobotka (náležitosti od 16408 pro 16408).

Mimořádné řadění:

- Vlak 16403 v úseku Sobotka – Libuň řad'te 810 (Li);

- vlak 16407 v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Mladějov v Č. řad'te 810, Btax (Tv/Li);

- vlak 16414 *den před výlukou* v úseku Libuň – Mladá Boleslav hl.n. řad'te 810, Btax (Li).

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

řed.den 16411 // 16450 810 (Tv)

řed.den 16413 přípřež // 16440 810 (Li)

16451 / 70422 810 (Tv)

16405 / 16408 810 (Li)

5423 / 16416 810 (Li)

16453 / 16414 810 (Tv)

16455 / 5487 810 (Li)

ŽST Libuň

řed.den 16411 / 16414 Btax (Li)

16404 / 16405 810 (Li)

16406 / 16407 810 (Tv)

16408 / Sv 16480 810 (Li)

Mladějov v Čechách

řed.den 16423 // 16420 810 (Tv)

řed.den 16425 // 16422 810 (Li)

16407 / 16406 810, Btax (Tv/Li)

Sobotka

16403 / 16404 Btax (Li)

16405 / 16404 810 (Li)

Sv 16480 / 16408 810 (Li)

ŽST Mladá Boleslav hl.n.

řed.den 16414 // 16407 Btax (Li)

16408 / 9576 810 (Li)

16466 / 9578 810 (Li)

16490 // 6039 810 (Tv)

16414 / 16423 810 (Tv)

16426 // 16401 810 (Li)

9579 // 26400 810 (Li)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Trutnov:

887/3: 16411 // 16450 Lp / 16451 SP / 70422...

888/1: ...16406 Lň / 16407 SP / 16452 Lp / 16453 SP / 16414 MB / 16423...

888/2: 16423 // 16420 MB / 16401pk Mv / 16424 MB / 16407 Mv / 16406 MB / 16421pk MBm / 6051 Nk / 6050 MBm / 16490 MB // 6039

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec:

863/2: ...5423 SP / 16416 So / 16426 MB // 16401

863/3: ...16404 Lň / 16405 SP / 16408 Lň / Sv 16480 So / 16408 MB / 9576 Tu / 9579 MB // 26400

863/6: 16425 // 16422 MB / 16431 So / 16400pk MB / 16463 MBm / 6043 Nk / 6044 MBm / 16462 MB / 16409 SP / 16454 Lp / 16455 SP / 5487...

863/11: 16413př // 16440 Lň / 16441 NP / 16400 MB / 16405 So / 16404 MB / 16465 MBm / 26408 Mk / 26409 MBm / 16466 MB / 9578...

067/2: ... 16403 So / 16404 ...

067/6: 16411 Lň / 16414 MB // 16407 Mv / 16406 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směřových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucího vlaku 16404, 16406, 16408

„Jízdu ukončete v Libuni.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16404, 16408:

„Z Libuně do Sobotky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16406:

„Z Libuně do Mladějova v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 16405:

„Jízdu ukončete v Sobotce.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16405:

„Ze Sobotky do Libuně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucího vlaku 16407:

„Jízdu ukončete v Mladějově v Čechách.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 16407:

„Z Mladějova v Čechách do Libuně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Pro zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 47,592** mezi Mladějovem v Čechách a Libuní ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 556
2	Místo konání výluky	Libuň – Lomnice nad Popelkou
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Libuň – Lomnice nad Popelkou
4	Začátek a konec výluky	07:05 hodin – 14:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Libuň
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Lomnice nad Popelkou – Libuň: 16404, 16406, 16408

Libuň – Lomnice nad Popelkou: 16403, 16405, 16407

Cestující přepravte ND.

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

řed.den 16411 // 16450 810 (Tv)
řed.den 16413 přípřež // 16440 810 (Li)
 16451 / 70422 810 (Tv)
 16405 / 16408 810 (Tv)
 5423 / 16416 810 (Li)
 16453 / 16414 810 (Tv)
 16455 / 5487 810 (Li)

ŽST Lomnice nad Popelkou

16404 / 16403 810 (Tv)
 16406 / 16405 810 (Tv)
 16408 / 16407 810 (Tv)

ŽST Libuň

16403 / 16404 810 (Li)
 16405 / 16406 810 (Li)
 16407 / 16408 810 (Tv)

Mladějov v Čechách

řed.den 16423 // 16420 810 (Tv)
řed.den 16425 // 16422 810 (Li)

ŽST Mladá Boleslav hl.n.

řed.den 9579 // 6039 810 (Li)
řed.den 16426 // 16401 810 (Tv)
 16408 // 6039 810 (Tv)
 16466 / 9576 810 (Li)
 16490 / 9578 810 (Li)
 16414 / 16423 810 (Tv)
 16426 // 16401 810 (Li)
 9579 // 26400 810 (Li)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Trutnov:

887/3: 16411 // 16450 Lp / 16451 SP / 70422...

888/1: ...16406 Lp / 16405 SP / 16408 Lp / 16407 SP / 16452 Lp / 16453 SP / 16414 MB / 16423...

888/2: 16423 // 16420 MB / 16401pk Mv / 16424 MB / 16407 Lň / 16408 MB // 6039

888/3: 16426 // 16401 SP / 5700 pk NP / 5791 SP / 16404 Lp / 16403...

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec:

863/2: ...5423 SP / 16416 So / 16426 MB // 16401

863/3: 9579 // 6039 Nk / 16402/3 Lň / 16404 MB / 16465 MBm / 26408 Mk / 26409 MBm / 16466 MB / 9576 Tu / 9579 MB // 26400

863/6: 16425 // 16422 MB / 16431 So / 16400pk MB / 16463 MBm / 6043 Nk / 6044 MBm / 16462 MB / 16409 SP / 16454 Lp / 16455 SP / 5487...

863/11: 16413př // 16440 Lň / 16441 NP / 16400 MB / 16405 Lň / 16406 MB / 16421pk MBm / 6051 Nk / 6050 MBm / 16490 MB / 9578...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 16404, 16406, 16408:

„Jízdu ukončete v Lomnici nad Popelkou.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16404, 16406, 16408:

„Z Lomnice nad Popelkou do Libuně bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16403, 16405, 16407:

„Jízdu ukončete v Libuni.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16403, 16405, 16407:

„Z Libuně do Lomnice nad Popelkou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 55,261; 55,401; 61,811 a 62,894** mezi Libuní a Lomnicí nad Popelkou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 557
2	Místo konání výluky	Lomnice nad Popelkou – Stará Paka
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Stará Paka – Lomnice nad Popelkou
4	Začátek a konec výluky	07:20 hodin – 13:35 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Lomnice nad Popelkou
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✕	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Turnov	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Stará Paka – Lomnice nad Popelkou: 16404, 16406, 16408

Lomnice nad Popelkou – Stará Paka: 16451, 16403, 16405

Cestující přepravte **ND**.

Obraty souprav:

ŽST Stará Paka

5791 / 5744 810 (Tv)

5771 / 70422 810 (Tv)

ŽST Lomnice nad Popelkou

16450 / 16404 810 (Li)

16403 / 16406 810 (Li)

16405 / 16408 810 (Tv)

ŽST Mladá Boleslav hl.n.

před.den 9579 // 6039 810 (Li)

před.den 16426 // 16401 810 (Tv)

16408 / 16423 810 (Tv)

16466 / 9578 810 (Li)

16490 // 26400 810 (Li)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová – PJ Trutnov:

887/3: ... 16405 Lp / 16408 MB / MO (zajistí PJ Trutnov v PS Mladá Boleslav) / 16423 (jako 888/1) // 16422

888/1: ... 5771 SP / 70422 NP (jako 887/3) ...

888/3: 16426 // 16401 SP / 5700 pk NP / 5791 SP / 5744 ...

DKV Ústí nad Labem – PJ Liberec:

863/3: 9579 // 6039 Nk / 16402/3 Lp / 16406 MB / 16421pk MBm / 6051 Nk / 6050 MBm / 16490 MB //26400

863/11: 16450 Lp / 16404 MB / 16465 MBm / 26408 Mk / 26409 MBm / 16466 MB / 9578 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16404, 16406, 16408:

„Ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 16403, 16405:

„Jízdu ukončete v Lomnici nad Popelkou.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 16451, 16403, 16405:

„Z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km 71,508; 71,640 a 71,959 mezi Lomnicí nad Popelkou a Starou Pakou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	61 A 461
2	Místo konání výluky	Dolní Bousov – Odbočka Kamensko
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Dolní Bousov – Odbočka Kamensko, po návěstidlo BS na Odbočce Kamensko
4	Začátek a konec výluky	08:40 hodin – 14:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Kopidlno
6	Omezení konání výluky – výluky se smí konat pouze v	✕
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy –	Turnov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Kopidlno – Dolní Bousov: 15806

Dolní Bousov – Kopidlno: 15807

Cestující přepravte ND.

Mimořádný přestup:

- u vlaků 15808 a 15809 proveďte přestup cestujících v **ŽST Dolní Bousov**.

Obraty souprav:

ŽST Kopidlno

15803 / 15808 809 (Mb)

ŽST Dolní Bousov

15807 / 15806 809 (Mb)

15808 / 15809 809 (Mb)

15809 / 15808 809 (Mb)

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Praha – PS Mladá Boleslav

895/1: ... 15803 Kp / 15808 Db / 15809 ...

895/2: ... 15807 Db / 15806 Bj / 15809 Db / 15808 ...

Příslušné domovské stanice upraví oběhy směrových tabulí!

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaku 15806:

„Z Kopidlna do Dolního Bousova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaku 15807:

„Jízdu ukončete v Dolním Bousově. Z Dolního Bousova do Kopidlna bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovody vlaků 15808 a 15809:

„Jízdu ukončete v Dolním Bousově. V Dolním Bousově bude proveden přestup do jiné soupravy.“

Přepravní opatření:

Vrchní přednostové výlukou dotčených ŽST zajistí včasnou informovanost cestujících o změnách v osobní přepravě.

Odlišné zastávky ND (nezajíždí na zastávku ČD):

Zastávka Libáň – ND zastavuje na silnici před zastávkou ČD.

Zastávka Dětenice – ND zastavuje na křižovatce před nádražím.

Zastávka Rokytňany – ND zastavuje na (Dolní a Horní) zastávce ČSAD.

Zastávka Rabakov – ND zastavuje cca 50m od zastávky ČD na silnici směr Domousnice – Ujkovice.

Zastávka Domousnice – ND zastavuje cca 50m od železničního přejezdu.

Zastávka Řítonice – ND zastavuje v obci cca 50m od autobusové zastávky.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 16

č.j.: 745 / 2006 – O11 / CST

Horský ' 9723 25089

UŽST		GR ČD Praha	
Turnov	1	O 11	1
Mladá Boleslav	1	O 12	1
Nymburk	1	O 16	1
Mělník	1	O 13/5	1
Kolín	1	O 21	1
DKV	0	O 27	1
Česká Třebová	1	RCP Česká Třebová	0
Ústí nad Labem	1	11/11	4
Praha	1	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
SDC	0	Sokolovská 278, Praha 9	1
Hradec Králové	1	ČD – Telematika a. s.:	0
Liberec	1	Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1
	0	SŽDC s. o.	0
	0	Prvního pluku 367/5, Praha 8	1
	0	RIBŽD Praha - pracoviště	0
	0	Česká Třebová	1
Sa:	10	Sa:	14

Konečný součet: 10 + 14 = 24ks