

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 650 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 30. března 2006

Zpracovatel:	Horský	(hlavní zpracovatel)	'	9723 25089	:	Horsky@ gr.cd.cz
	Vladař	(osobní doprava)	'	9723 65024	:	Vladar@gr.cd.cz
	Ing. Veselý	(nákladní doprava)	'	9724 24005	:	Vesely.Frantisek@cdcargo.cz
	Kříž	(zab. zařízení)	'	9723 25307	:	KrizZ@gr.cd.cz
	Šedek	(vozební opatření)	'	9724 22045	:	Sedek@dkv.unl.cd.cz
	Stift	(opatření RAILTRANS)	'	777 110 110	:	Stift@railtrans.info

S R O V A

SEŠIT číslo 17 – TRAŤ číslo 547

Liberec – Hrádek nad Nisou

Liberec – Frýdlant st.hr.

Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem

Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

Rozdělovník:

UŽST: Liberec, Rumburk

DKV: Ústí nad Labem

SDC: Liberec

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín

RCP: Česká Třebová, Ústí nad Labem

KCOD: Liberec

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RIBŽD: Ústí nad Labem

Dopravní kontrolor: Horák Lubomír – ŽST Liberec

GR ČD Praha: O 11/2, 7, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27

Informační kanceláře: Liberec, Praha Masarykovo n.

RAILTRANS s.r.o.: Spartakiádní 1979, 356 01 Sokolov

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1 a D3.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Obsluha vlaku:

- ✓ Obsluha vlaku postupuje v souladu s předpisem ČD D7/2.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, zapracuje přednosta stanice upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (nebo příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** – při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Za řádné označení stanovišť ND na pozemcích ve správě ČD i mimo pozemky patřící ČD odpovídá objednavatel výluky. Při označování stanovišť postupuje objednavatel výluky podle pokynů VP UŽST.
- ✓ Vrchní přednosta UŽST, která objednala prostředky ND zajistí a odpovídá za správné označení těchto prostředků. Označení ND musí být provedeno v souladu s interním předpisem ČD D7/2.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou zajistí, aby cestující byli informováni o ND vývěskami, umístěnými na dobře viditelných místech. Na železničních stanicích a zastávkách, ke kterým vozidla ND přímo nezajíždějí, musí být na vývěskách uvedeno místo, kde tato vozidla zastavují.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou vrchní přednostové UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky a pro přilehlé dirigované tratě.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Za správnost:



Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

1	Číslo výluky	51 A 570
2	Místo konání výluky	Liberec – Chrastava
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	trat'ová kolej Liberec – Chrastava
4	Začátek a konec výluky	08:15 hodin – 13:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrastava
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v \times	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky dopravce ČD v trati:

Liberec – Chrastava: 6204, 6206, 27972, 6222
 Chrastava – Liberec: 6235, 6205, 27971, 6207, 6237
 Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Odřeknuté vlaky dopravce RAILTRANS v trati:

Liberec – Chrastava: 83081
 Chrastava – Liberec: 83078
 Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy. ND zajistí dopravce RAILTRANS s.r.o.

Zavedené vlaky v trati:

- Sv 1.nsl 6206 v trati Chrastava (odj. 11:50) – Hrádek nad Nisou (příj. 12:00), náležitosti 810 + Btax od vlaku 6207 pro vlak 6237

Obraty souprav:

- vlak 6206 v úseku Chrastava – Varnsdorf jede v řazení 810 + Btax
- vlaky 6235, 6205 a 6237 v úseku Hrádek nad Nisou – Chrastava a zpět jedou v řazení 810 + Btax
- vlak 6202 v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou jede v řazení 810 + Btax + BDtax

ŽST Liberec

6203 / 6234	810, Btax	Li
6303 / 6208	BDtax	Li
- / 5421	Btax	Li

ŽST Chrastava

6235 / 6204	810, BDtax	Li
6205 / 6206	810, Btax	Li
27971 / 27972	612	BD
6207 / Sv 1.nsl 6206	810, BDtax	Li
6237 / 6222	810, BDtax	Li

ŽST Hrádek nad Nisou

6202 / 6235	810, Bdtax	Li
6202 / 6205	Btax	Li
Sv 1.nsl 6206 / 6237	810, BDtax	Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Liberec zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v přepravě zavazadel: Bez opatření

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

Bez opatření

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 83970 / Mn 83971 odřekněte. V případě potřeby zajistí ŽST Liberec obsluhu po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

863/14 - ... 6230 Vn / 6205 Chrastava / 6206 Vn / 6217 Li / depo-zbrojit PHM proti proudu / 6210 Vn ...
863/15 - ... 6202 Hrádek nad Nisou / 6235 Chrastava / 6204 Vn / 6207 Chrastava / Sv 1.nsl 6206 Hrádek nad Nisou / 6237 Chrastava / 6222 ...
864/01 - ... 27971 Chrastava / 27972 ...
065/01 - ... 6203 Li / 6208 ...
065/02 - ... 6202 Vn / 6235 Chrastava / 6204 Vn / 6207 Chrastava / Sv 1.nsl 6206 Hrádek nad Nisou / 6237 Chrastava / 6222 ...
066/01 - ... 6202Hr / 6205 Chrastava / 6206 Vn / 6217... (069/02)
069/01 - ... 6203 Li / 6234 ...
069/02 - ... TO / 5421 ... (066/01)

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6204, 6206, 27972, 6222:

„Z Liberce do Chrastavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro strojvedoucí vlaků 6235, 6205, 27971, 6207, 6237:

„Jízdu ukončete v Chrastavě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6235, 6205, 27971, 6207, 6237:

„Z Chrastavy do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Dopravní opatření:

Objednavatel výluky vyrozumí dopravce RAILTRANS s.r.o. o konání výluky alespoň 3 týdny předem. V případě výluky budou končit a začínat vlaky dopravce RAILTRANS s.r.o. jízdu ve stanici Chrastava, z důvodu oběhu souprav musí být nahrazeny autobusy ND vždy celé páry vlaků Chrastava – Liberec a zpět. Dopravce RAILTRANS s.r.o. vypracuje před započítáním výluky pro své zaměstnance vlastní opatření.

Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Machnín z – zastávka MHD u zastávky ČD.

Machnín hrad z – NEOBSLUHUJE SE – možno: křižovatka silnic II/592 a III/27247.

Chrastava-Andělská hora z – silnice II/592 – 10 m před/za odb. k zastávce ČD ve směru k obci Chrastava.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 5,163; 5,346; 6,078; 8,619 a 9,006** mezi Libercem a Chrastavou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 571
2	Místo konání výluky	Chrastava – Hrádek nad Nisou
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Chrastava – Hrádek nad Nisou
4	Začátek a konec výluky	08:00 hodin – 13:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chrastava
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky dopravce ČD v trati:

Chrastava – Hrádek nad Nisou: 27970, 6204, 6206
 Hrádek nad Nisou – Chrastava: 6235, 6205, 6207, 6237
 Liberec – Hrádek nad Nisou: 27972
 Hrádek nad Nisou – Liberec: 27971
 Cestující přepravte ND.

Odřeknuté vlaky dopravce RAILTRANS v trati:

Liberec – Hrádek nad Nisou: 83081
 Hrádek nad Nisou – Liberec: 83078
 Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy. ND zajistí dopravce RAILTRANS s.r.o.

Obraty souprav:

- vlak **6202** v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou jede v řazení m.j. ř. 612 (DB)
- vlak **27970** v úseku Liberec – Chrastava jede v řazení 810 + Btax
- vlaky **6204, 6205, 6206, 6027 a 6217** v úseku Hrádek nad Nisou a zpět jedou v řazení sólo kmv ř. 810
- vlak **6208** v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou jede v řazení 810 + BDtax + Btax a v úseku Hrádek nad Nisou – Varnsdorf jede v řazení 810 + BDtax
- vlak **6217** v úseku Hrádek nad Nisou – Liberec jede v řazení 810 + Btax
- vlaky **6211 a 6293** jedou v řazení 810 + BDtax

ŽST Liberec

- / 6202	612	DB
6219 / 27970	810, Btax	Li
6219 / -	BDtax	Li
6203 / 6204	BDtax	Li
6235 / 6204	810	Li
6205 / 6206pk	810, BDtax	Li
6207 / 6222	810, BDtax	Li
- / 6208	Btax	Li

ŽST Chrastava

27970 / 6235	810, Btax	Li
6204 / 6205	810, BDtax	Li
6206 / 6207	810, BDtax	Li
6206 / 6237	810, Btax	Li

ŽST Hrádek nad Nisou

6202 / 27970	612	DB
6205 / 6204	810	Li
27971 / 27972	612	DB
6207 / 6206	810	Li
6208 / 6217	Btax	Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou podle předpisu ČD D7/2. Vrchní přednosta UŽST Liberec zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření v přepravě zavazadel: Bez opatření.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP): Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 83970 / Mn 83971 odřekněte. V případě potřeby zajistí ŽST Liberec obsluhu po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

863/15 - ... 6219 Li / 27970 Chrastava / 6235 Li / 6204 Chrastava / 6205 Li / 6206pk Chrastava / 6207 Li / 6222 ...

863/14 - ... 6230 Vn / 6205 Hrádek nad Nisou / 6204 Vn / 6207 Hrádek nad Nisou / 6206 Vn / 6217Li / depo-zbrojit PHM proti proudu / 6210 Vn ...

864/01 - ... 27971 Hrádek nad Nisou / 27972 ...

864/01a - depo / 6202 Hrádek nad Nisou / 27970 ...

874/01 - ... 6203 Li / 6206 Chrastava / 6237 ...

065/01 - ... 6203 Li / 6204 Chrastava / 6205 Li / 6206 Chrastava / 6207 Li / 6208 ...

065/02 - ... 6219 / TO / 5429 ...

066/01 - ... 6219 Li / 27970 Chrastava / 6235 Li / 5421 ...

069/01 - ... 6203 Li / 6206 Chrastava / 6237 Li / 6234 ...

069/02 - ... TO / 6208 Hrádek nad Nisou / 6217 Li / 6210 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 27970, 6204, 6206:

„*Jízdu ukončete v Chrastavě.*“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 27972:

„*Z Liberce do Hrádku nad Nisou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 27970, 6204, 6206:

„*Z Chrastavy do Hrádku nad Nisou bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro strojvedoucí vlaků 6205, 27971, 6207:

„*Jízdu ukončete v Hrádku nad Nisou.*“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 27971:

„*Z Hrádku nad Nisou do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6235, 6205, 6207, 6237:

„*Z Hrádku nad Nisou do Chrastavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.*“

Dopravní opatření:

Objednavatel výluky vyrozumí dopravce RAILTRANS s.r.o. o konání výluky alespoň 3 týdny předem.

V případě výluky budou končit a začínat vlaky dopravce RAILTRANS s.r.o. jízdu ve stanici Hrádek n.N.

z důvodu oběhu souprav musí být nahrazeny autobusy ND vždy celé páry vlaků Hrádek nad Nisou – Liberec a zpět. Dopravce RAILTRANS s.r.o. vypracuje před započatím výluky pro své zaměstnance vlastní opatření.

Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Bílý Kostel nad Nisou nz – silnice III/2711 u odbočky k zastávce ČD Bílý Kostel.

Chotyně nz – silnice III/2711 – 30m před/za žel. viaduktem směr Grabštejn.

Hrádek nad Nisou – místní komunikace, mezi budovou celnice a výpravní budovou ČD.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 13,122** mezi Chrastavou a Hrádkem nad Nisou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 572
2	Místo konání výluky	Liberec – Mníšek u Liberce
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Liberec – Mníšek u Liberce
4	Začátek a konec výluky	07:35 hodin – 13:55 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mníšek u Liberce
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v \otimes	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Liberec – Mníšek u Liberce: 6306, 6308, 6310, 6312

Mníšek u Liberce – Liberec: 6309, 6311, 6313, 6315

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Obraty souprav:

Vlaky **6310** a **6315** v úseku Mníšek u Liberce – Frýdlant v Čechách a zpět v řazení 854 + 053.

ŽST Liberec

780 / 789 854, 2Btn Li

- / 787 854, 2Btn Li

6245 / 5429 854 Li

ŽST Mníšek u Liberce

6309 / 6306 854, Btn Li

6311 / 6308 854, Btn Li

6313 / 6310 854, Btn Li

6315 / 6312 854, Btn Li

ŽST Frýdlant v Čechách

6304 / 6309 854, Btn Li

6306 / 6311 854, Btn Li

6308 / 6313 854, Btn Li

6310 / 6315 854, Btn Li

6312 / 6317 854, Btn Li

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. VP UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků **6308**, **6310** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Liberec – Mníšek u Liberce. U vlaků **6309**, **6313**, **6315** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Mníšek u Liberce – Liberec. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Vlaky **Rn 44206 / Rn 44211** odřekněte. Vlaky **Nex 47204**, **Rn 44212** a **Mn 93840** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

861/05 - ...780 Li / depo / 789...

861/06 - ...6305 Li / 6304 Fč / 6309 Mn / 6306 Fč / 6311 Mn / 6308 Fč / 6313 Mn / 6310 Fč / 6315 Mn /

6312 Fč / 6317 Li / 6316 ... 6329 Li / depo ...

862/01 - ...5422 Li / depo / 787 Pa / 788 Li / 6294 Hrádek nad Nisou / 6245 Li / 5429 Sp...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6306, 6312:

„Z Liberce do Mníšku u Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6308, 6310:

„Z Liberce do Mníšku u Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Liberec – Mníšek u Liberce.“

Pro strojvedoucí vlaků 6309, 6311, 6313, 6315:

„Jízdu ukončete v Mníšku u Liberce.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6311:

„Z Mníšku u Liberce do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6309, 6313, 6315:

„Z Mníšku u Liberce do Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mníšek u Liberce – Liberec.“


Přepavní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Stráž nad Nisou nz – cca 10 m před/za křižovatkou ulic Oblouková a Neumannova v obou směrech.

Krásná Studánka z – silnice I/13 u odbočky k zastávce.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 163,395; 163,683; 164,187; 167,211; 167,821; 168,665; 168,993; 169,674 a 169,981** mezi Libercem a Mníškem u Liberce ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 573
2	Místo konání výluky	Mníšek u Liberce – Raspenava
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Mníšek u Liberce – Raspenava
4	Začátek a konec výluky	07:40 hodin – 13:55 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Mníšek u Liberce
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v 	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Mníšek u Liberce – Raspenava: 6306, 6308, 6310, 6312

Raspenava – Mníšek u Liberce: 6309, 6311, 6313, 6315

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Zavedené vlaky v trati:

- **Sv 1.nsl 6306** v trati Liberec (*odj. 8:50*) – Mníšek u Liberce (*příj. 9:03*), náležitosti 854 + 053 pro vlak 6311
- **Sv 1.nsl 6315** v trati Mníšek u Liberce (*odj. 13:35*) – Liberec (*příj. 13:48*), náležitosti 742 + 053 + 053 od vlaku 6312

Obraty souprav:

- vlak **6312** v úseku Liberec – Mníšek u Liberce jede v řazení 742 + 053 + 053
- vlaky **6309, 6306, 6311, 6308, 6313, 6310, 6315** a **6312** v úseku Raspenava – Frýdlant v Čechách jedou v řazení sólo kmv ř. 854

ŽST Liberec

6309 / Sv 1.nsl 6306	854, Btn	Li
6311 / 6308	854, Btn	Li
- / 6312	2 Btn	Li
Sv 1.nsl 6315 / 6316	2 Btn	Li
6317 / 6316	854, Btn	Li
6317 / -	Btn	Li

ŽST Mníšek u Liberce

6306 / 6309	854, Btn	Li
Sv 1.nsl 6306 / 6311	854, Btn	Li
6306 / 6211	854, Btn	Li
6308 / 6213	854, Btn	Li
6310 / 6215	854, 2Btn	Li
6312 / Sv 1.nsl 6315	742, 2Btn	Li

ŽST Raspenava

6309 / 6306	854	Li
6311 / 6308	854	Li
6313 / 6310	854	Li
6315 / 6312	854	Li

ŽST Frýdlant v Čechách

6304 / 6309	854	Li
6304 / 6317	Btn	Li
6306 / 6311	854	Li
6308 / 6313	854	Li
6310 / 6315	854	Li
6312 / 6317	854	Li

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. VP UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků **6308, 6310** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava. U vlaků **6309, 6313, 6315** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Raspenava – Mníšek u Liberce. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Vlaky **Rn 44206 / Rn 44211** odřekněte. Vlaky **Nex 47204, Rn 44212** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

Lok ř.742 od 83971 Li / 6312 Mn / Sv Li / 5433př Tu / 5446 Li / depo

861/05 - ... 6310 Mn / 6315 Li / 789 ...

861/06 - ... 6305 Li / 6304 Fč / 6309 Ra / 6306 Fč / 6311 Ra / 6308 Fč / 6313 Ra / 6310 Fč / 6315 Ra /

6312 Fč / 6317 Li / 6316 Fč / 6321 Li / 6320 Fč / 6325 Li / 6324 Fč / 6329 Li / depo

862/01 - ... 5422 Li / 6306 Mn / 6311 Li / 6308 Mn / 6313 Li / 787 Pa / 788 Li / 6294 Hrádek nad Nisou /

6245 Li / 5429 SP ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 6306, 6308, 6310, 6312:

„Jízdu ukončete v Mníšku u Liberce.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6306, 6312:

„Z Mníšku u Liberce do Raspenavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6308, 6310:

„Z Mníšku u Liberce do Raspenavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava.“

Pro strojvedoucí vlaků 6309, 6311, 6313, 6315:

„Jízdu ukončete v Raspenavě.“

Pro vedoucího obsluhy vlaku 6311:

„Z Raspenavy do Mníšku u Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6309, 6313, 6315:

„Z Raspenavy do Mníšku u Liberce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Raspenava – Mníšek u Liberce.“

Převratní opatření – zastávka ND odchylně od ČD:

Oldřichov v Hájích z – silnice III/2904 – 10 m před/za přejezdem.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 174,295 a 174,429**

mezi Mníškem u Liberce a Raspenavou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 574
2	Místo konání výluky	Raspenava – Frýdlant v Čechách
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Raspenava – Frýdlant v Čechách
4	Začátek a konec výluky	08:05 hodin – 13:55 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Frýdlant v Čechách
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Raspenava – Frýdlant v Čechách: 6306, 6308, 6310, 6312

Frýdlant v Čechách – Raspenava: 6311, 6313, 6315, 6317

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Obraty souprav:

ŽST Raspenava

6306 / 6311	854, Btn	Li
6308 / 6313	854, Btn	Li
6310 / 6315	854, 2Btn	Li
6312 / 6317	854, Btn	Li

Opatření v přepravě zásilek:

Zásilky přepravte zabezpečeny v ukládacích prostorách autobusy náhradní přepravy doprovázenými vlakovou četou – dle předpisu ČD D7/2. VP UŽST, která objednává ND, zajistí vypracování pokynů pro manipulaci se zásilkami v ŽST dotčených ND a v případě nahromadění zásilek zajistí jejich přepravu vlastním opatřením.

Opatření ve vlacích se službou úschova během přepravy (ÚBP):

U vlaků **6308, 6310** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Raspenava – Frýdlant v Čechách. U vlaků **6313, 6315** se ÚBP nebude uskutečňovat v úseku Frýdlant v Čechách – Raspenava. Výchozí, nácestné a cílové stanice vlaků informují cestující veřejnost o neprovádění služby ÚBP v uvedených úsecích.

Nákladní doprava:

Vlaky **Rn 44206 / Rn 44211** a **Mn 93816 / Mn 93817** odřekněte.

Vlaky **Nex 47204, Rn 44212** veďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

861/05 - ... 6310 Ra / 6315 Li / 789 ...

861/06 - ... 6309 Li / 6308 Ra / 6313 Li / 787 ...

862/01 - ... 5422 Li / 6306 Ra / 6311 Li / depo / 6312 Ra / 6317 Li / 6316 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro strojvedoucí vlaků 6306, 6308, 6310, 6312:

„Jízdu ukončete v Raspenavě.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6306, 6312:

„Z Raspenavy do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6308, 6310:

„Z Raspenavy do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Raspenava – Frýdlant v Čechách.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6311, 6317:

„Z Frýdlantu v Čechách do Raspenavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro vedoucí obsluhy vlaků 6313, 6315:

„Z Frýdlantu v Čechách do Raspenavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Přeprava zásilek a spoluzavazadel je zabezpečena v rámci ND. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Frýdlant v Čechách – Raspenava.“

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV PZS v km 182,734; 183,123 a 183,448 mezi Raspenavou a Frýdlantem v Čechách ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 575
2	Místo konání výluky	Frýdlant v Čechách – Višňová
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Frýdlant v Čechách – Višňová
4	Začátek a konec výluky	07:40 hodin – 13:35 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Frýdlant v Čechách
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Frýdlant v Čechách – Černousy: 6358, 6360, 6362, 6364

Černousy – Frýdlant v Čechách: 6359, 6361, 6363, 6365

Cestující přepravte autobusy ND.

Strojvedoucí vlaků 6358-6365 – zajistí doprovod autobusů ND.

Dále odřekněte vlaky Sv v trati:

Višňová – Černousy: 6390, 6392

Černousy – Višňová: 6391, 6393

Obraty souprav:

ŽST Frýdlant v Čechách

6357 / 6366

810

Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr, zavazadel a ÚBP: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky **Rn 44206 / Rn 44211** odřekněte. Vlaky **Nex 47204, Rn 44212** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

874/03 - ... 6357 Fč / depo / 6366 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 6358, 6360, 6362, 6364:

„Z Frýdlantu v Čechách do Černous bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 6359, 6361, 6363, 6365:

„Z Černous do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Minkovice z – silnice III/0353 – před přejezdem u zastávky ČD.

Filipovka z – silnice III/0353 – odbočka polní cesty k zastávce ČD.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí PZS v km 192,662; 193,250; 193,290 a 193,537 mezi Frýdlantem v Čechách a Višňovou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 576
2	Místo konání výluky	Višňová – Frýdlant v Čechách st. hranice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Višňová – Frýdlant v Čechách st. hranice
4	Začátek a konec výluky	07:25 hodin – 13:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Višňová
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v \times a výluku lze konat po odsouhlasení se sousední železnicí <u>nejpozději 5 týdnů před zahájením výluky!</u>	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Frýdlant v Čechách – Černousy: 6358, 6360, 6362, 6364

Černousy – Frýdlant v Čechách: 6359, 6361, 6363, 6365

Cestující přepravte autobusy ND

Strojvedoucí vlaků 6358-6365 – zajistí doprovod autobusů ND.

Dále odřekněte vlaky Sv v trati:

Višňová – Černousy: 6390, 6392

Černousy – Višňová: 6391, 6393

Obraty souprav:

ŽST Frýdlant v Čechách

6357 / 6366

810

Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr, zavazadel a ÚBP: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vlaky **Rn 44206 / Rn 44211** odřekněte. Vlaky **Nex 47204** ved'te po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

874/03 - ... 6357 Fč / depo / 6366 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 6358, 6360, 6362, 6364:

„Z Frýdlantu v Čechách do Černous bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 6359, 6361, 6363, 6365:

„Z Černous do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávka ND odchylně od ČD:

Minkovice z – silnice III/0353 – před přejezdem u zastávky ČD.

Filipovka z – silnice III/0353 – odbočka polní cesty k zastávce ČD.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV **PZS v km 199,683 a 199,945** mezi Višňovou a Frýdlantem v Čechách st. hranicí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 577
2	Místo konání výluky	Frýdlant v Čechách – Řasnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Frýdlant v Čechách – Řasnice
4	Začátek a konec výluky	07:45 hodin – 13:35 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Nové Město pod Smrkem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v ✘	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Frýdlant v Čechách – Řasnice: 16356, 16358, 16360

Řasnice – Frýdlant v Čechách: 16359, 16361, 16363

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy. Doprovod autobusů ND zajistí **vlakový revizor**.

Obraty souprav:

Den před výlukou ŽST Fa umožní vyzbrojení KMV PHM mezi 16377-16374

Frýdlant v Čechách

16357 / 16362	810	Li
---------------	-----	----

Řasnice

16359 / 16356	810	Li
---------------	-----	----

16361 / 16358	810	Li
---------------	-----	----

16363 / 16360	810	Li
---------------	-----	----

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr, zavazadel a ÚBP: Bez opatření.

Nákladní doprava:

V případě, že bude konána výluka více jak 2 dny po sobě, upraví ŽST Liberec turnus vlakových čet u vlaků Mn 83950 / Mn 83951, jinak tyto vlaky odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

Den před výlukou ŽST Fa umožní vyzbrojení KMV PHM mezi 16377-16374.

874/02 - ... 16355 Fč / 16354 Nm / 16359 Řasnice / 16356 Js / 16361 Řasnice / 16358 Js / 16363 Řasnice / 16360 Js / 16365 Fč ...

874/04 - ... 16357 Fč / depo / 6362 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 16356, 16358, 16360:

„Z Frýdlantu v Čechách do Řasnice bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 16359, 16361, 16363:

„Jízdu ukončete v Řasnici. Z Řasnice do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Dopravní opatření:

Ve smyslu předpisu ČD D3, čl. 346 může OZOV oznámit připravenost k zahájení, přerušení a ukončení výluky dirigujícímu dispečerovi, telefonickým oznámením a zápisem do telefonního zápisníku u výpravčího v železniční stanici Frýdlant v Čechách.


Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:

Krásný Les bažantnice z – silnice III/2911 – před přejezdem u zastávky ČD

Krásný Les z – silnice III/2911 – křižovatka u školy

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV vypnutí **PZS v km 3,110** mezi Frýdlantem v Čechách a Řasnicí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 578
2	Místo konání výluky	Řasnice – Nové Město pod Smrkem
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Řasnice – Nové Město pod Smrkem
4	Začátek a konec výluky	07:30 hodin – 13:50 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Nové Město pod Smrkem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v 	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy – Liberec	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem: 16356, 16358, 16360

Nové Město pod Smrkem – Frýdlant v Čechách: 16359, 16361, 16363

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Doprovod autobusů ND zajistí **vlakový revizor**.**Obraty souprav:**

Den před výlukou ŽST Fa umožní vyzbrojení KMV PHM mezi 16377-16374.

Frýdlant v Čechách

16357 / 16362 810 Li

Nové Město pod Smrkem

16354 / 16356 810 Li

16361 / 16358 810 Li

16363 / 16360 810 Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr, zavazadel a ÚBP: Bez opatření.**Nákladní doprava:**

V případě, že bude konána výluka více jak 2 dny po sobě, upraví ŽST Liberec turnus vlakových čet u Mn 83950 / Mn 83951, jinak tyto vlaky odřekněte.

Obraty hnacích vozidel:**DKV UL – PJ Liberec**

Den před výlukou ŽST Fa umožní vyzbrojení KMV PHM mezi 16377-16374.

874/02 - ... 16355 Fč / 16354 Nm / 16356 Ji / 16361 Nm / 16358 Ji / 16363 Nm / 16360 Ji / 16365 Fč ...

874/04 - ... 16357 Fč / depo / 6362 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 16356, 16358, 16360:

„Z Frýdlantu v Čechách do Nového Města pod Smrkem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 16359, 16361, 16363:

„Jízdu ukončete v Novém Městě pod Smrkem. Z Nového Města pod Smrkem do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávky ND odchylně od ČD:**Krásný Les bažantnice z** – silnice III/2911 – před přejezdem u zastávky ČD.**Krásný Les z** – silnice III/2911 – křižovatka u školy.**Řasnice zastávka z** – silnice III/2915 – křižovatka u školy.**Hajniště nz** – silnice II/291 křižovatka se silnicí III/29015 – odbočka k zastávce ČD.

1	Číslo výluky	51 A 579
2	Místo konání výluky	Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem
4	Začátek a konec výluky	08:15 hodin – 14:05 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Nové Město pod Smrkem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v	✘
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy –	Liberec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati:

Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem: 16356, 16358, 16360

Jindřichovice pod Smrkem – Nové Město pod Smrkem: 16361, 16363, 16365

Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.

Doprovod autobusů ND zajistí **vlakový revizor**.

Obraty souprav:

Nové Město pod Smrkem

16356 / 16361	810	Li
16358 / 16363	810	Li
16360 / 16365	810	Li

Opatření v přepravě zásilek ČD Kurýr, zavazadel a ÚBP: Bez opatření.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV UL – PJ Liberec

874/02 - ... 16355 Fč / 16354 Js / 16359 Fč / 16356 Nm / 16361 Fč / 16358 Nm / 16363 Fč / 16360 Nm / 16365 Fč ...

874/04 - ... 16357 Fč / depo / 6362 ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 16356, 16358, 16360:

„Jízdu ukončete v Novém Městě pod Smrkem. Z Nového Města pod Smrkem do Jindřichovic pod Smrkem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Pro doprovod vlaků 16361, 16363, 16365:

„Z Jindřichovic pod Smrkem do Nového Města pod Smrkem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávky ND odchýlně od ČD:

Horní Řasnice nz – silnice III/2915 – křižovatka u Prefy.

Srbská z – silnice III/2915 – odbočka polní cesty k zastávce ČD.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV **PZS v km 15,608** mezi Novým Městem pod Smrkem a Jindřichovicemi pod Smrkem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 580
2	Místo konání výluky	Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava
4	Začátek a konec výluky	08:00 hodin – 14:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Raspnava
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat pouze v	✘
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy –	Liberec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava: 16312, 16314, 16316
 Bílý Potok pod Smrkem – Frýdlant v Čechách: 16318
 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem: 16311, 16313, 16315, 16317
 Frýdlant v Čechách – Raspenava: 16319
 Cestující přepravte autobusy náhradní dopravy.
Strojvedoucí vlaků 16311-16319 – zajistí doprovod autobusů ND.

Obraty souprav:**Raspnava**

16310 / 16319 810 Li

Opatření v přepravě zavazadel, zásilek ČD Kurýr a ÚBP: Bez opatření.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:**DKV UL – PJ Liberec**

874/05 - ... 16310 Ra / 16319 Bs ...

Zpravování doprovodu vlaku:

Pro doprovod vlaků 16312, 16314, 16316:
„Z Bílého Potoka pod Smrkem do Raspnavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
 Pro doprovod vlaku 16318:
„Z Bílého Potoka pod Smrkem do Frýdlantu v Čechách bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
 Pro doprovod vlaků 16311, 16313, 16315, 16317:
„Z Raspnavy do Bílého Potoka pod Smrkem bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
 Pro doprovod vlaku 16319:
„Z Frýdlantu v Čechách do Raspnavy bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření – zastávky ND odchýlně od ČD:

Luh pod Smrkem z – silnice II/290 před budovou ČD.
Lužec pod Smrkem z – silnice II/290 – křižovatka se silnicí III/29013 – odbočka k zastávce ČD.

Jiná závazná opatření:

Po zahájení výluky zajistí SDC SSZT dle požadavku OZOV **PZS v km 1,390** mezi Bílým Potokem pod Smrkem a Raspnavou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 17

č.j.: 650 – 06 – 11/11 – 3VR

Horský ' 9723 25089

UŽST		GŘ ČD Praha	
Liberec	1	O 11	1
Rumburk	1	O 12	1
DKV	0	O 13/5	1
Ústí nad Labem	1	O 16	1
SDC	0	O 21	1
Liberec	1	O 27	1
ČD – Telematika a. s.:	0	RCP Česká Třebová	0
Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1	11/11 – 3, 4	4
SŽDC s. o.	0	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
Prvního pluku 367/5, Praha 8	1	Sokolovská 278, Praha 9	1
Sa:	6	Sa:	11

Konečný součet: 6 + 11 = 17ks