

České dráhy
RCP Ostrava

GVD 2006/2007
V Ostravě 4.12.2006

Č.j. 5364/2006-O11/OVA

SROV A

SEŠIT 2 - výluky typu A
Ostrava Svinov - Krnov
Krnov - Jindřichov ve Slezsku
Hlučín - Opava východ
Opava východ - Svobodné Heřmanice
Osoblaha - Třemešná ve Slezsku
Opava východ - Hradec nad Moravicí
Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

České dráhy
RCP Ostrava

Č.j. 5364/2006-O11/OVA

Zpracovali:

Marošková Jana

Ing.Mudra P.

Ing.Pintera P.

☎ 972765189

☎ 972765030

☎ 972762404

e-mail: maroskova@gr.cd.cz

e-mail: Mudra.Petr@cdcargo.cz

e-mail: pintera@gr.cd.cz

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo - č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis

Rozdělovník:

ŽST	Ostrava hl.n.	1
	Ostrava Svinov	1
	Opava východ	1
	Olomouc hl.n.	1
	Přerov	1
	Bohumín	1
	Český Těšín	1
DKV	Ostrava	1
	Olomouc	1
	Brno	1
SDC	Ostrava	1
	Olomouc	1
RCP Ostrava	předpisy + DK	3
	skupina provozní	4
GŘ Praha	O-11	1
	O-20	1
	O-16	1
	SENA Olomouc	1
	p. Skopalíková	1
	O 16 - KC Olomouc	1
RCP Brno		1
DCP Přerov		1

Příloha obsahuje začátek a konec jednotlivých výluk a konkrétní opatření za výluky. **Výluky traťových kolejí podle této přílohy je možno konat po dohodě s přednostou ŽST i mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou po místo dohodnuté a označené.**

Příloha je zpracována pro výluky jen v pracovní dny. Není-li možno konat výluky v některý pracovní den je toto omezení uvedeno u konkrétní výluky. Nařízené odjezdy vlaků s náskokem nebo zpožděné jsou v příloze uvedeny vzhledem k pravidelnému JŘ. Vlaky, které mají u příslušných výlukových akcí nařízen zpožděný odjezd (příjezd) považujte za vlaky včas.

Vozy osobní přepravy odesílané nákladními vlaky musí mít čelní dveře uzamčené a boční dveře zaplombovány.

Dotkne-li se výluka oběhu poštovního vozu, projedná přednosta stanice zařazující vůz do vlaku jeho náhradní oběh předem s vedoucím poštovního úřadu.

Rozšíření stavu pracovníků po dobu výluky o vedoucího posunu (objíždění lok. a pod.) v odůvodněných případech povolí ředitel RCP Ostrava.

Zahájení nebo ukončení výluky v jiném čase, než pro který byla výluka zpracována **není z důvodu obratu souprav povoleno.**

Je-li u času zahájení nebo ukončení výluky uvedeno číslo nákladního vlaku a ten z různých důvodů nepojede, je v závorce uvedeno číslo osobního vlaku, ke kterému se začátek nebo konec výluky vztahuje.

Pro vlaky, u kterých i přes konání výluky nejsou uvedeny odchylnosti v přechodech nebo řazení jejich náležitostí, platí přechody a řazení dle pomůcek GVD.

Náležitosti ve svých domovských stanicích nebo domovských provozních jednotkách DKV, které by měly dle pomůcek GVD přejít:

- na vlaky, u kterých však vlivem výluky dochází ke změnám v řazení nebo přechodech a které jsou u nich uvedeny,

- od vlaků, u kterých však vlivem výluky dochází ke změnám v řazení nebo přechodech a které jsou u nich uvedeny,

přechází do/ze zálohy i když to u nich není uvedeno.

Odchylné přechody náležitostí cizích domovských dep nebo provozních jednotek jsou uvedeny vždy.

Období platnosti případně použitých symbolů pro určité období (např. L, Z, TO, šk, a pod) je uvedeno v pomůcce "Vlaky osobní dopravy - část 4".

Neodpovídá-li řazení soupravy počtu členů vlakové čety, může být potřebný přebývajících počet vozů uzamčen.

Po obdržení přílohy provedou přednostové stanic její věcnou kontrolu pro přilehle mezistaniční úseky a pro přidělené dirigované tratě.

Železniční stanice dotčené výlukovou činností dle SROV zajistí obvyklým způsobem zpravení vlaků a cestujících o všech mimořádnostech v dopravě / např. jízda odklonem, použití NAD a pod./.

V případě odřeknutí vlaku nákladní dopravy z důvodu výluky dle SROV, ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

Přednostové VJ uvedených v rozdělovníku potvrdí příjem této přílohy RCP Ostrava p. Maroškové
e-mail : maroskova@gr.cd.cz.

Ing. Elinger Ivo v.r.
Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP
v Ostravě:

Seznam výluk sešitu č.2

21 A 019	Ostrava Svinov - Ostrava Třebovice
21 A 020	Ostrava Třebovice - Děhylov
21 A 021	Děhylov - Háj ve Slezsku
21 A 022	Háj ve Slezsku - Štítina
21 A 023	Štítina - Opava Komárov
21 A 024	Opava Komárov - Opava východ
21 A 025	Opava východ - Opava západ
21 A 026	Opava západ - Skrochovice
21 A 027	Skrochovice - Krnov
21 A 028	Neobsazeno
21 A 029	Krnov - Albrechtice Město
21 A 030	Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku
21 A 031	Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku
21 A 032	Opava východ - Kravaře ve Slezsku

Výlukové akce na trati s dopravní službou dle předpisu ČD D3:

21 A 033	Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov
21 A 034	Dolní Benešov - Hlučín
21 A 035	Opava východ - Odbočka Moravice
21 A 036	Odbočka Moravice - Hradec nad Moravicí
21 A 037	Odbočka Moravice - Dolní Životice
21 A 038	Dolní Životice - Mladecko
21 A 039	Mladecko - Svobodné Heřmanice
21 A 040	Osoblaha - Třemešná ve Slezsku
21 A 041	Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

Na základě článku 121 předpisu ČD D7/2 platného od 1.7.2002 zajistí OZOV požadavek na změnu závislosti PZZ dle rozsahu výlukových prací u jednotlivých akcí (jak na trati, tak v ŽST).

U příslušných akcí v SROV přiřaďte k dopravním opatřením následující text:

V km(viz seznam) bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

<u>Výluková činnost</u>	<u>Kilometrická poloha PZZ</u>
Ostrava Svinov - Ostrava Třebovice	263,911; 265,098
Ostrava Třebovice – Děhylov	266,178; 268,011; 268,579
Děhylov - Háj ve Slezsku	269,423; 270,159; 270,899
Háj ve Slezsku - Štítina	274,351; 274,992; 275,265; 276,331; 279,220; 279,477; 281,826; 282,269; 281,490
Štítina - Opava Komárov	284,976; 285,682
Opava východ - Opava západ	113,113
Opava západ - Skrochovice	111,612; 110,525; 110,253; 108,133; 107,573; 105,664; 103,577
Skrochovice - Krnov	96,165; 90,143; 89,164; 88,822
Krnov - Město Albrechtice	4,903; 6,694; 7,107; 10,778; 11,319
Třemešná ve Sl.- Jindřichov ve Sl.	11,891
Třemešná ve Sl. – Osoblaha	1,458
Opava východ - Kravaře ve Sl.	27,441; 25,272; 24,342; 22,075; 21,924
Kravaře ve Sl - Dolní Benešov	7,027; 0,823; 2,331
Dolní Benešov - Hlučín	8,130; 10,127
Kravaře ve Sl. – Chuchelná	20,670
Opava východ - Odb Moravice	1,349; 1,724
Odb Moravice - Hradec n.M.	2,848; 6,712
Odb Moravice - Dolní Životice	2,810; 4,730
Dolní Životice - Mladecko	17,407

1.	Číslo výluky:	21A019
2.	Místo konání výluky:	Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 po vlaku R 881 - 13:15 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Ostrava-Svinov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Ostrava-Svinov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahraďte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - O.-Třebovice: 2806, 3407, 3408, 3409, 1622, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415
O.-Svinov - O.-Kunčice: Sv 2894, Sv 2897

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - O.Třebovice: **Sv 1. nsl 3444**, s odj. ve vhodné trase před zahájením výluky (sv pro 2806)

Sv 1.nsl 3417, s odj. ve vhodné trase po ukončení výluky (sv pro 2823)

O.-Svinov - Opava v.: **Sv 1.nsl 882**, s odj. ihned po vlaku 882 (sv pro 1625)

Opava v. - O.-Třebovice: **Sv 1.nsl 3409**, s odj. ve vhodné trase na obrat sv (sv pro 3410)

Obraty souprav:

ČESKÝ TĚŠÍN:

3407 / 3412(460),

3417 / 2832(460),

2825 / 3422(460)

HAVÍŘOV:

2867 / 2860(471)

OSTRAVA-KUNČICE:

3415 / 3418(460)

OSTRAVA-SVINOV:

2952 / Sv 1.nsl 3444(460),

2802 / 3407(460),

2806 / 3409(460),

3408 / 2867(471),

3410 / 3413(460),

2860 / 3411(471),

3412 / 2871(460),

3414 / Sv 1.nsl 882(460),

2862 / 3415(460),

Sv 1.nsl 3417 / 2823(471)

OSTRAVA-TŘEBOVICE:

Sv 1.nsl 3444 / 2806(460),
3407 / 3408(471),
3409 / 1622(810,Btax,810),
Sv 1.nsl 3409 / 3410(460),
3411 / 3412(471),
3413 / 3414(460),
3415 / Sv 1.nsl 3417(471)

OPAVA VÝCHOD:

ze zál(810,Btax,810) / 3409,
2806 / Sv 1.nsl 3409(460),
1622 / do zál(810,Btax,810),
Sv 1.nsl 882 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Nákladní vlaky Mn 80804 a 80805 odřekněte, pohotovou zátěž odveďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A020
2.	Místo konání výluky:	Ostrava-Třebovice - Děhylov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 po vlaku R 881 - 13:15 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Ostrava-Třebovice
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Ostrava-Svinov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - Děhylov: 2806, 3407, 3408, 3409, 1622, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415

O.-Svinov - O.-Kunčice: Sv 2894, Sv 2897

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - Děhylov: **Sv 1. nsl 3444**, s odj. ve vhodné trase před zahájením výluky (sv pro 2806)

Obraty souprav:

HAVÍROV:

2867 / 2860(471),

2869 / 2862(471)

OSTRAVA-KUNČICE:

3415 / 3418(460)

OSTRAVA-SVINOV:

2952 / 3444(460),

2824 / 3407(471),

2802 / Sv 1.nsl 3444(460),

2806 / 3409(460),

3408 / 2867(471),

3410 / 3413(460),

2860 / 3411(471),

2924 / 3415(460),

3412 / 2869(471),

3414 / 2871(460),

2862 / 2823(471),

2864 / 3417(460),

3417 / 2929(460)

Pozn.: ŽST O.-Svinov zajistí přestup cestujících u vlaku Os 3417 a 2864 / 2929!

DĚHYLOV:

Sv 1.nsl 3444 / 2806(460),
3407 / 3408(460),
3409 / 1622(460),
3411 / 3410(460),
3413 / 3412(460),
3415 / 3414(460)

OPAVA VÝCHOD:

3444 / 3407(460),
3408 / 3411(460),
1622 / 3413(460),
3410 / 3415(460),
3412 / 3417(460),
3414 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Nákladní vlaky Mn 80804 a 80805 v trati Ostrava-Třebovice - Háj ve Slezsku odřekněte, pohotovou zátěž odveďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A021
2.	Místo konání výluky:	Děhylov - Háj ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:15 po vlaku R 881 - 13:20 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušeni a ukončení výluky:	Děhylov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Ostrava-Svinov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahraďte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Děhylov - Háj ve Slezsku: 3407, 2806, 3409, 3408, 1622, 3411, 3410, 3413, 3412, 3415, 3414

O.-Svinov - O.-Kunčice: Sv 2894, Sv 2897

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - Háj ve Sl.: **Sv 1. nsl 3444**, s odj. ve vhodné trase před zahájením výluky (sv pro 2806)

Děhylov - O.-Svinov: **Sv 1. nsl 3409**, s odj. ve vhodné trase po obratu sv (sv pro 2925)

Obraty souprav:

ČESKÝ TĚŠÍN:

3407 / 3412(460),

3409 / 3416(471),

3411 / 2826(460),

3413 / 2828(460)

HAVÍŘOV:

2867 / 2860(471),

2869 / 2862(471)

OSTRAVA-KUNČICE:

3415 / 3418(460)

OSTRAVA-SVINOV:

2952 / Sv 1.nsl 3444(460),

2824 / 2867(471),

2802 / 3444(460),

2922 / 1622(460),

Sv 1.nsl 3409 / 2925(460),

2860 / 2869(471),

2924 / 2871(460),

2862 / 2823(471)

DĚHYLOV:

2806 / 3407(460),

3408 / 3409(471),

1622 / Sv 1.nsl 3409(460),

3410 / 3411(460),

3412 / 3413(460),

3414 / 3415(460)

HÁJ VE SLEZSKU:

Sv 1.nsl 3444 / 2806(460),

3407 / 1622(460),

3409 / 3408(460),

3411 / 3410(460),

3413 / 3412(460),

3415 / 3414(460)

OPAVA VÝCHOD:

3444 / 3407(460),

3408 / 3411(460),

1622 / 3413(460),

3410 / 3415(460),

3412 / 3417(460),

3414 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Nákladní vlaky Mn 80804 a 80805 v trati Děhylov - Háj ve Slezsku odřekněte, pohotovou zátěž odveďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A022
2.	Místo konání výluky:	Háj ve Slezsku - Štítina
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:10 po vlaku R 881 - 13:25 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Háj ve Slezsku
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Háj ve Slezsku - Štítina: 3407, 2806, 3409, 3408, 1622, 3411, 3410, 3413, 3412, 3415, 3414

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

O.-Svinov - Štítina: **Sv 1. nsl 3444**, s odj. ve vhodné trase před zahájením výluky (sv pro 3444)

Háj ve Sl. - O.-Svinov: **Sv 1. nsl 3409**, s odj. ve vhodné trase po obratu sv (sv pro 2925)

Háj ve Sl. - Opava v.: **Sv 1. nsl 882**, s odj. ihned za vlakem 882 (sv pro 1625)

Opava v. - Štítina: **Sv 1.nsl 3411**, s odj. ve vhodné trase na obrat sv (sv pro 1622)

Obraty souprav:

ČESKÝ TĚŠÍN:

3417 / 2832(460),

2825 / 3422(460)

OSTRAVA-SVINOV:

2952 / Sv 1.nsl 3444(460),

2922 / 1622(460),

Sv 1.nsl 3409 / 2925(460)

HÁJ VE SLEZSKU:

3444 / 3407(471),

2806 / 3409(460),

3408 / 3411(471),

1622 / Sv 1.nsl 3409(460),

3410 / 3413(460),

3412 / 3415(471),

3414 / Sv 1.nsl 882(460)

ŠTÍTINA:

Sv 1.nsl 3444 / 3444(460),

3407 / 2806(460),

3409 / 3408(460),

Sv 1.nsl 3411 / 1622(810,Btax,810),

3411 / 3410(460),

3413 / 3412(460),

3415 / 3414(460)

OPAVA VÝCHOD:

3444 / 3407(460),

3408 / 3411(460),

ze zál(810,Btax,810) / Sv 1.nsl 3411,

1622 / do zál(810,Btax,810),

3412 / 3415(460),

Sv 1.nsl 882 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A023
2.	Místo konání výluky:	Štítina - Opava-Komárov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:05 po vlaku R 881 - 13:30 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Štítina
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Ostrava-Svinov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahraďte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Štítina - Opava v.: 3444, 3407, 2806, 3409, 3408, 1622, 3411, 3410, 3413, 3412,
3415,3414,3417

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

Štítina - Opava v.: **Sv 1. nsl 882**, s odj. ihned za vlakem 882 (sv pro 1625)

Obraty souprav:

HÁJ VE SLEZSKU:

3444 / 3407(471),
2806 / 3409(460),
3408 / 3411(471),
1622 / Sv 1.nsl 882(460),
3410 / 3413(460),
3412 / 3415(471),
3414 / 3417(460)

OPAVA VÝCHOD:

Sv 1.nsl 882 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A024
2.	Místo konání výluky:	Opava-Komárov - Opava východ
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:00 po vlaku R 881 - 13:30 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opava-Komárov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Ostrava-Svinov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Štítina - Opava v.: 3444, 3407, 2806, 3409, 3408, 1622, 3411, 3410, 3413, 3412, 3415, 3414, 3417

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

Štítina - Opava v.: **Sv 1. nsl 882**, s odj. ihned za vlakem 882 (sv pro 1625)

Obraty souprav:

HÁJ VE SLEZSKU:

3444 / 3407(471),

2806 / 3409(460),

3408 / 3411(471),

1622 / Sv 1.nsl 882(460),

3410 / 3413(460),

3412 / 3415(471),

3414 / 3417(460)

OPAVA VÝCHOD:

Sv 1.nsl 882 / 1625(460)

Nákladní přeprava:

Vlaky Mn 80801, 80800 odřekněte, obsluhu ŽST Štítina a Opava-Komárov proveďte po výluce. Podle provozní situace UŽST Opava zpracuje pro tuto výluku vlastní opatření v nákladní dopravě.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A025
2.	Místo konání výluky:	Opava východ - Opava západ
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:55 po vlaku R 880 - 13:40 před vlakem R 882
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opava východ
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Opava z.: 3503, 3504, 1629, 824, 821, 3558, 3555, 3506, Sv 3494, 3469

Opava v. - Skrochovice: šk: 3480

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Opava z.: **Sv 1.nsl 3464**, s odj. ihned po obratu HV před zahájením výluky (sv pro 3558)

Sv 1.nsl 3507, s odj. ve vhodné trase po ukončení výluky

Krnov - Opava z.: **Sv 1.nsl 3503**, s odj. ve vhodné trase na obrat sv (sv pro 824)

Obraty souprav:

OSTRAVA-SVINOV:

1621 / 880(843,Btn,943,Btn,843)

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou přední tři vozy vlaku R 880!

OPAVA VÝCHOD:

v (1): **1620(843,Btn,943) + 3446 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

kr.(1): **1620(843,Btn,943) + 3559 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

3463(843) + 3461(809) + 3507 z předch.dne(Btx) + ze zál(Btax) / 3510(809,Btax,Btx,843),

3551(810,2Btax) / Sv 1.nsl 3464(810,Btax) + do zál(Btax),

880 / 880(843,Btn,943,Btn,843),

kr.(5): **Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,810,Btax,809,Btax) / 826(843,2Btn) + 3468(809,Btax) + 3564(810, Btax),**

v (5): **Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,809,Btax) / 826(843,2Btn) + 3468(809,Btax),**

šk.: **3507(843,Btx,Btn) / 883(843,Btn) + 824 pro násl.den(Btx),**

kr.L: **827 / 3566(843,2Btn)**

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou zadní tři vozy vlaku R 880!

OPAVA ZÁPAD:

Sv 1.nsl 3464 / 3558(810,Btax),

3503 / 3504(851,2Btx761),

Sv 1.nsl 3503 / 824(843,Btn,Btx),

1629 / 3506(851,2Btx761),

kr.(5): **821**(843,2Btn) + **3555**(810,Btax) + **3469**(809,Btax) / **Sv 1.nsl 3507**(843,2Btn,810,Btax,809,
Btax),

v (5): **821**(843,2Btn) + **3469**(809,Btax) / **Sv 1.nsl 3507**(843,2Btn,809, Btax),

v (5): **3555 / Sv 3494**(810,Btax)

SKROCHOVICE:

3507 / 3507(843,Btx,Btn)

KRNOV:

3510(809,Btax,Btx,843) / **3554**(809,Btax) + **3510**(843) + **Sv 1.nsl 3503**(Btx),

880(843,Btn,943,Btn,843) + **3510**(Btx) / **880**(843,Btn,943) + **Sv 1.nsl 3503**(843,Btx,Btn)

OLOMOUC HL.N.:

v L: **820**(943,Btn,843,Bdtx) / **823**(843,Btn,943) + **827**(Bdtx),

v L: **826**(843,2Btn) + **820**(Bdtx) / **827**(843,2Btn,Bdtx)

Pozn.: ŽST Olomouc hl.n. neřadí do vlaků R 821 (v L) a R 827 (kr.L) vůz ř.Bdtx!

Nákladní přeprava:

Vlak Mn 90823 ved'te zpožděný po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - KRNOV A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

- u vlaků R 821 (v L), R 824 (denně) a R 827 (kr.L) nebude řazen vůz ř.Bdtx!

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

šk. - do 22.XII., od 3.I. do 29.VI. a od 3.IX.

L - od 7.IV. do 30.IX.

1.	Číslo výluky:	21A026
2.	Místo konání výluky:	Opava západ - Skrochovice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:05 po vlaku R 880 - 13:30 před vlakem Sv 1.nsl 3507
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opava západ
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Skrochovice: 3503, 3504, 1629, 824, 821, 3558, 3555, 3506, 3469, šk: 3480

Opava v. - Krnov: Sv 3494

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Skrochovice: **Sv 1.nsl 3464**, s odj. ihned po obratu HV před zahájením výluky (sv pro 3558)

Sv 1.nsl 3507, s odj. ihned po ukončení výluky

Krnov - Skrochovice: **Sv 1.nsl 3503**, s odj. ve v hodné trase na obrat sv (sv pro 824)

Obraty souprav:

OSTRAVA-SVINOV:

1621 / 880(843,Btn,943,Btn,843)

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou přední tři vozy vlaku R 880!

OPAVA VÝCHOD:

v (1): **1620(843,Btn,943) + 3446 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

kr.(1): **1620(843,Btn,943) + 3559 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

3463(843) + 3461(809) + 3507 z předch.dne(Btx) + ze zál(Btax) / 3510(809,Btax,Btx,843),

3551(810,2Btax) / Sv 1.nsl 3464(810,Btax) + do zál(Btax),

880 / 880(843,Btn,943,Btn,843),

kr.(5): **Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,810,Btax,809,Btax) / 826(843,2Btn) + 3468(809,Btax) + 3564(810,Btax),**

v (5): **Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,809,Btax) / 826(843,2Btn) + 3468(809,Btax),**

šk.: **3507(843,Btx,Btn) / 883(843,Btn) + 824 pro násl.den(Btx),**

kr.L: **827 / 3566(843,2Btn)**

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou zadní tři vozy vlaku R 880!

SKROCHOVICE:

kr.(5): Sv 1.nsl 3464 / 3558(810,Btax),

v (5): Sv 1.nsl 3464(810,Btax) + 3555(810,Btax) / 3558(810,Btax,Btax,810),
3503 / 3504(851,2Btx761),

Sv 1.nsl 3503 / 824(843,Btn,Btx),

1629 / 3506(851,2Btx761),

kr.(5): 821(843,2Btn) + 3555(810,Btax) + 3469(809,Btax) / Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,810,Btax,809,
Btax),

v (5): 821(843,2Btn) + 3469(809,Btax) / Sv 1.nsl 3507(843,2Btn,809, Btax),
3507 / 3507(843,Btx,Btn)

Pozn.: zadní dva vozy vlaku Os 3558 v (5) v uzamčeném stavu!

KRNOV:

3510(809,Btax,Btx,843) / 3554(809,Btax) + 3510(843) + Sv 1.nsl 3503(Btx),

880(843,Btn,943,Btn,843) + 3510(Btx) / 880(843,Btn,943) + Sv 1.nsl 3503(843,Btx,Btn),

v (5): 3558(810,2Btax,810) / 3558(810,Btax) + 3560(810,Btax)

OLOMOUC HL.N.:

v L: 820(943,Btn,843,Bdtx) / 823(843,Btn,943) + 827(Bdtx),

v L: 826(843,2Btn) + 820(Bdtx) / 827(843,2Btn,Bdtx)

Pozn.: ŽST Olomouc hl.n. neřadí do vlaků R 821 (v L) a R 827 (kr.L) vůz ř.Bdtx!

Nákladní přeprava:

Dopolední obsluhu ŽST Opava západ a vleček v km 110,5 a 109,478 (vlaky Mn 90818, vleč 80890/1, vleč 80880, Mn 90823) odřečnete, ŽST Opava západ a vlečky v km 110,5 a 109,478 obslužte po výluce. UŽST Opava zpracuje podle provozní situace vlastní opatření v nákladní dopravě.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - KRNOV A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

- u vlaků R 821 (v L), R 824 (denně) a R 827 (kr.L) nebude řazen vůz ř.Bdtx!

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

šk. - do 22.XII., od 3.I. do 29.VI. a od 3.IX.

L - od 7.IV. do 30.IX.

1.	Číslo výluky:	21A027
2.	Místo konání výluky:	Skrochovice - Krnov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:20 po vlaku R 880 - 13:35 před vlakem Os 3507
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Skrochovice
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Skrochovice - Krnov: 3504, 1629, 824, 821, 3555, 3558, 3469, 3506

Opava v. - Krnov: Sv 3494

Zaveďte vlaky v tr.úseku:

Obraty souprav:

OSTRAVA-SVINOV:

1621 / 880(843,Btn,943,Btn,843)

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou přední tři vozy vlaku R 880!

OPAVA VÝCHOD:

v (1): **1620(843,Btn,943) + 3446 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

kr.(1): **1620(843,Btn,943) + 3559 z předch.dne(843) + 3475 z předch.dne(Btn) / 1621(843,Btn,943, Btn,843),**

3463(843) + 3461(809) + 3507 z předch.dne(Btx) + ze zál(Btax) / 3510(809,Btax,Btx,843),

3551(810,2Btax) / 3504(810,Btax) + do zál(Btax),

880 / 880(843,Btn,943,Btn,843),

3503 / 824(851,2Btx761),

1629 / 3558(810,Btax),

821 / 3506(851,2Btx761),

šk.: **3555(810,Btax) / 3480(810) + 3466(Btax),**

kr.šk.: **3555 / 3466(810,Btax),**

3469 / 826(851,2Btx761),

šk.: **3507 záv(810) + 3555(Btax) / 3466(810,Btax),**

kr.(5): **3559 záv / 3564(810,Btax),**

v (5): **3559 / 3564(809,Btax),**

kr.L: **827 / 3566(843,2Btn)**

Pozn.: do ŽST Jeseník jedou zadní tři vozy vlaku R 880!

Pozn.: ŽST Opava východ neřadí do vlaku R 824 vůz ř.Bdtx!

SKROCHOVICE:

3504 / 1629(810,Btax),
824 / 821(851,2Btx761),
3558 / 3555(810,Btax),
3506 / 3469(851,2Btx761),
šk.: **3480 / 3507 záv**(810)

KRNOV:

kr.(5):

3510(809,Btax,Btx,843) / **3554**(809,Btax) + **3510**(843) + **3504**(Btx),
880(843,Btn,943,Btn,843) + **3510**(Btx) / **880**(843,Btn,943) + **3504**(843,Btx,Btn),
3464(810,Btax) / **3576**(810) + **3561**(Btax),
1629 / 824(851,2Btx761),
kr.L: **821 / 3506**(843,2Btn),
L: **821 / 3506**(843,2Btn,Bdtx),
3555 / 3558(810,Btax),
3577 / 3500 pro násl.den(809),
3466 / 3559 záv(Btax,810),
3561(810) + **3464**(Btax) + **3562**(Btax) / **3561**(810,2Btax)

v (5):

3510(809,Btax,Btx,843) / **3554**(809,Btax) + **3510**(843) + **3504**(Btx),
880(843,Btn,943,Btn,843) + **3510**(Btx) / **880**(843,Btn,943) + **3504**(843,Btx,Btn),
3464(810,Btax) / **3576**(810) + **3560**(Btax),
1629 / 824(851,2Btx761),
kr.L: **821 / 3506**(843,2Btn),
L: **821 / 3506**(843,2Btn,Bdtx),
3555 / 3558(810,Btax),
3577(809) + **3464**(Btax) / **3560**(809,Btax),
3466(810,Btax) / **3564**(810) + **3561**(Btax),
3564(809,Btax) / **3502 pro násl.den**(809) + **3563**(Btax)

Pozn.: ŽST Krnov zajistí přestup cestujících u vlaku Os 3564!

BRUNTÁL:

3560 / 3559(809,Btax)

OLOMOUC HL.N.:

kr.(5): **3504 / 825**(843,Btn,Btx),
v (5): **3504**(843,Btx,Btn) + **ze zál**(843,Btn) / **825**(843,Btn,Btx,Btn,843),
824 / do zál(851,2Btx761),
kr.L: **3506 / 827**(843,2Btn),
v L: **3506 / 827**(843,2Btn,Bdtx),
826 / do zál(851,2Btx761)

Pozn.: ŽST Olomouc hl.n. neřadí do vlaku R 827 (kr.L) vůz ř.Bdtx!

Nákladní přeprava:

Vlaky Mn 80811, 80812 odřekněte, pohotovou zátěž odveďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR KRNOV - OPAVA VÝCHOD A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

- u vlaků R 824 (denně) a R 827 (kr.L) nebude řazen vůz ř.Bdtax!

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPU stanice.

Jiná závazná opatření:

šk. - do 22.XII., od 3.I. do 29.VI. a od 3.IX.

L - od 7.IV. do 30.IX.

1.	Číslo výluky:	21A029
2.	Místo konání výluky:	Krnov - Město Albrechtice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:35 po vlaku R 880 - 13:20 před vlakem Os 3579
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Krnov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Krnov - M.Albrechtice: 3575, 3574, 3511, 3512, 3577, 3576

Obraty souprav:

KRNOV:

3464(810,2Btax) / 3572(810) + 3469(Btax) + 3578(Btax),

3503 záv(809) + 3464(Btax) / 3469(809,Btax)

MĚSTO ALBRECHTICE:

3575 / 3574(810),

3511 / 3512(843),

3577 / 3576(810)

JINDŘICHOV VE SLEZSKU:

3572 / 3575(810),

3574 / 3577(810)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR KRNOV - JINDŘICHOV VE SLEZSKU A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu
ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A030
2.	Místo konání výluky:	Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:45 po vlaku Os 3575 - 13:45 před vlakem R 883
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Město Albrechtice
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

M.Albrechtice - Jindřichov ve Sl.: 3574, 3511, 3512, 3577, 3576, 3579

Obraty souprav:

KRNOV:

3511 / 3512(809)

MĚSTO ALBRECHTICE:

3574 / 3511(809),

3512 / 3577(809),

3576 / 3579(810)

JINDŘICHOV VE SLEZSKU:

3511 / 3512(843)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR KRNOV - JINDŘICHOV VE SLEZSKU A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu
ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A031
2.	Místo konání výluky:	Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:50 po vlaku R 880 - 13:40 před vlakem R 883
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Třemešná ve Slezsku
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl.: 3574, 3511, 3512, 3577, 3576, 3579

Obraty souprav:

KRNOV:

3511 / 3512(809)

TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU:

3574 / 3511(809),

3512 / 3577(809),

3576 / 3579(810)

JINDŘICHOV VE SLEZSKU:

3511 / 3512(843)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR KRNOV - JINDŘICHOV VE SLEZSKU A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými čtami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A032
2.	Místo konání výluky:	Opava východ - Kravaře ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:15 po vlaku Os 13404 - 13:35 před vlakem Os 13421
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opava východ
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Kravaře ve Sl.: 13409, 13406, 13411, 13408, 13413, 13410, 13415, 13412, 13417, 13414, 13419, 13416

Obraty souprav - šk:

KRAVAŘE VE SLEZSKU:

13406(810,4Btax,810) / **13409**(810,Btax) + **13411**(810,Btax) + **13417**(Btax) + **13419**(Btax),
13408 / **13413**(810,Btax),
13410 / **13415**(810,Btax),
13412(810,Btax) + **13406**(Btax) / **13417**(810,2Btax),
13414(810,Btax) + **13416**(810,2Btax) + **13406**(Btax) / **13419**(810,4Btax,810)

Obraty souprav - kr.šk:

HLUČÍN:

13409 / **13408**(810),
13411 / **13410**(810),
13413 / **13412**(810),
13415 / **13414**(810),
13417 / **13416**(810)

KRAVAŘE VE SLEZSKU:

13406(810,2Btax) / **13409**(810) + **13419**(2Btax),
13408 / **13411**(810),
13410 / **13413**(810),
13412 / **13415**(810),
13414 / **13417**(810),
13416(810) + **13406**(2Btax) / **13419**(810,2Btax)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - HLUČÍN A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A033
2.	Místo konání výluky:	Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:10 po vlaku Os 13409 - 13:35 před vlakem Os 13418
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kravaře ve Slezsku
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Kravaře ve Sl. - D.Benešov: 13408, 13411, 13410, 13413, 13412, 13415, 13414, 13417, 13416, 13419

Obraty souprav - šk:

HLUČÍN:

13411 / 13410(810),

13413 / 13412(810),

13415 / 13414(810),

13417 / 13416(810),

13419 / 13418(810,2Btax)

DOLNÍ BENEŠOV:

13408(810,2Btax) / 13411(810) + 13419(2Btax),

13410 / 13413(810),

13412 / 13415(810),

13414 / 13417(810),

13416(810) + 13408(2Btax) / 13419(810,2Btax)

KRAVAŘE VE SLEZSKU:

13411 / 13408(810,Btax,810),

13413 / 13410(810,Btax,810),

13415 / 13412(810,Btax,810),

13417 / 13414(810,Btax,810),

13419 / 13416(810,Btax,810)

OPAVA VÝCHOD:

13404(810,4Btax,810) / 13409(810,2Btax) + do zál(810,2Btax),

13406(810,4Btax,810) / 13411(810,Btax,810) + do zál(3Btax),

13408 / 13413(810,Btax,810),

13410 / 13415(810,Btax,810),

13412 / 13417(810,Btax,810),

13414 / 13419(810,Btax,810),

13416(810,Btax,810) + ze zál(3Btax) / 13421(810,4Btax,810),

13418(810,2Btax) + ze zál(2Btax,810) / 13423(810,4Btax,810)

Obraty souprav - kr.šk:

HLUČÍN:

13409 / 13408(810,2Btax),
13411 / 13410(810),
13413 / 13412(810),
13415 / 13414(810),
13417 / 13416(810)

DOLNÍ BENEŠOV:

13408(810,2Btax) / **13411**(810) + **13419**(2Btax),
13410 / 13413(810),
13412 / 13415(810),
13414 / 13417(810),
13416(810) + **13408**(2Btax) / **13419**(810,2Btax)

KRAVAŘE VE SLEZSKU:

13411 / 13408(810,Btax,810),
13413 / 13410(810,Btax,810),
13415 / 13412(810,Btax,810),
13417 / 13414(810,Btax,810),
13419 / 13416(810,Btax,810)

OPAVA VÝCHOD:

13404 / 13409(810,2Btax),
13406(810,2Btax) + **ze zál**(810) / **13411**(810,Btax,810) + **do zál**(Btax),
13408 / 13413(810,Btax,810),
13410 / 13415(810,Btax,810),
13412 / 13417(810,Btax,810),
13414 / 13419(810,Btax,810),
13416(810,Btax,810) + **ze zál**(Btax) / **13421**(810,2Btax) + **do zál**(810)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - HLUČÍN A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu
ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A034
2.	Místo konání výluky:	Dolní Benešov - Hlučín
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:45 po vlaku Os 13406 - 13:05 před vlakem Os 13419
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Dolní Benešov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

D.Benešov - Hlučín: 13409, 13408, 13411, 13410, 13413, 13412, 13415, 13414, 13417, 13416

DOLNÍ BENEŠOV:

13409 / 13408(810,Btax),
13411 / 13410(810,Btax),
13413 / 13412(810,Btax),
13415 / 13414(810,Btax),
13417 / 13416(810,2Btax)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - HLUČÍN A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými čtami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A035
2.	Místo konání výluky:	Opava východ - Moravice odb.
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:00 po vlaku Os 23404 - 14:00 před vlakem Os 23409
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Opava východ
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Hradec n.M.: 23457, 23458, 23459, 23462, 23463, 23464, 23465, 23466, 23467, 23468

Opava v. - D.Žitovice: 23405, 23406, 23407, 23408

Obraty souprav:

(L: od 3.VI. do 3.IX.)

DOLNÍ ŽIVOTICE:

23405 / 23406(809),

23407 / 23408(809)

HRADEC NAD MORAVICÍ:

23456 / 23469(810)

Nákladní přeprava:

Vlaky Mn 80844, 80845 odřekněte, pohotovou zátěž odvezte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - HRADEC NAD MORAVICÍ A OPAČNĚ:

Vlaky se nezpravují. Výpravčí (dirigující dispečer) ŽST Opava východ vyrozumí vlakový doprovod přímo.

SMĚR OPAVA VÝCHOD - SVOBODNÉ HEŘMANICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A036
2.	Místo konání výluky:	Moravice odb. - Hradec nad Moravicí
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:25 po vlaku Os 23455 - 12:30 před vlakem Os 23466
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravice odb.
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Opava v. - Hradec n.M.: 23456, 23457, 23458, 23459, 23462, 23463, 23464, 23465

Obraty souprav:
bez opatření

Nákladní přeprava:

Vlaky Mn 80844, 80845 odřekněte, pohotovou zátěž odveďte po výluce.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - HRADEC NAD MORAVIVÍ A OPAČNĚ

Vlaky se nezpravují. Výpravčí (dirigující dispečer) ŽST Opava východ vyrozumí vlakový doprovod přímo.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A037
2.	Místo konání výluky:	Moravice odb. - Dolní Životice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	08:35 po vlaku Os 23404 - 13:40 před vlakem Os 23409
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravice odb.
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:
Opava v. - D.Životice: 23405, 23406, 23407, 23408

Obraty souprav:

DOLNÍ ŽIVOTICE:

23405 / 23406(809),

23407 / 23408(809)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - SVOBODNÉ HEŘMANICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A038
2.	Místo konání výluky:	Dolní Životice - Mladecko
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:00 po vlaku Os 23403 - 12:50 před vlakem Os 23408
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravice odb.
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

D.Životice - Jakartovice: 23404, 23405, 23406, 23407

Obraty souprav:

DOLNÍ ŽIVOTICE:

23404 / 23405(809),

23406 / 23407(809)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - SVOBODNÉ HEŘMANICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A039
2.	Místo konání výluky:	Mladecko - Svobodné Heřmanice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:00 po vlaku Os 23403 - 12:50 před vlakem Os 23408
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Moravice odb.
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:
Mladecko - Jakartovice: 23404, 23405, 23406, 23407

Obraty souprav:

MLADECKO:

23404 / 23405(809),

23406 / 23407(809)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OPAVA VÝCHOD - SVOBODNÉ HEŘMANICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	21A040
2.	Místo konání výluky:	Osoblaha - Třemešná ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:40 po vlaku Os 20603 - 12:55 před vlakem Os 20608
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Třemešná ve Slezsku
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:
Osoblaha - Třemešná ve Sl.: 20604, 20605, 20606, 20607

Obraty souprav:

OSOBLAHA:

šk.: **20603 / 20608(Btu),**

kr.šk.: **20603 / 20608(2Btu)**

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU - OSOBNLAHA A OPAČNĚ:

Vlaky se nezpravují. Výpravčí (dirigující dispečer) ŽST Třemešná ve Slezsku vyrozumí vlakový doprovod přímo.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu
ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných
vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních
mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

šk. - do 22.XII., od 3.I. do 29.VI. a od 3.IX.

1.	Číslo výluky:	21A041
2.	Místo konání výluky:	Chuchelná - Kravaře ve Slezsku
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:55 po vlaku Os 13456 - 12:55 před vlakem Os 13469
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kravaře ve Slezsku
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Opava východ
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte (kromě vlaků Sv) vlaky v tr.úseku:

Chuchelná - Kravaře ve Sl.: 13459, 13458, 13461, 13460, 13463, 13462, 13465, 13464, 13467, 13466

Obraty souprav:

KRAVAŘE VE SLEZSKU:
13456 / 13469(810)

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR KRAVAŘE VE SLEZSKU - CHUCHELNÁ A OPAČNĚ:

Vlaky se nezpravují. Výpravčí (dirigující dispečer) ŽST Kravaře ve Slezsku vyrozumí vlakový doprovod přímo.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Přepravní opatření:

Osobní vlaky jsou doprovázené vlakovými četami dle turnusu a jejich povinnosti zůstávají nedotčeny.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

