

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 536 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 14. března 2006

Zpracovatel:	Horský	(hlavní zpracovatel)	'	9723 25089	:	Horsky@gr.cd.cz
	Trnka	(osobní doprava)	'	9723 41648	:	Trnka@gr.cd.cz
	Ing. Chylek	(nákladní doprava)	'	9727 65527	:	Chylek.Roman@cdcargo.cz
	Vaverka	(nákladní doprava)	'	9724 24524	:	Vaverka.Evzen@cdcargo.cz
	Kříž	(zab. zařízení)	'	9723 25307	:	KrizZ@gr.cd.cz
	Ing. Šedo	(vozební opatření)	'	9723 25007	:	Sedo@dkv.cst.cd.cz

S R O V A

SEŠIT číslo 03 – ČÁST TRATĚ číslo 505 Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

Rozdělovník:

UŽST: Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Česká Třebová, Trutnov, Letohrad, Turnov, Kolín, Nymburk,
Mělník, Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem, Chomutov, Most

DKV: Česká Třebová, Ústí nad Labem

SDC: Hradec Králové, Praha

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín

KCOD: Hradec Králové, Pardubice, Praha

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RCP: Česká Třebová, Praha

RIBŽD: Praha – pracoviště Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Bohuslav Šimek – ŽST Náchod, Martin Sedlický – ŽST Turnov, Karel Sokol – Praha

ČD GR Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu ČD D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** – při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, E 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům PNP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učíňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

Za správnost:



1	Číslo výluky	51 A 120
2	Místo konání výluky	Choceň – Újezd u Chocně
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Choceň – Újezd u Chocně
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Choceň – Újezd u Chocně od ÚO 421 (km 1,010) v Chocni po ÚO 401 (km 5,810) v Újezdu u Chocně
4	Začátek a konec výluky	22:20 hodin – 04:30 hodin (před vlakem Pn 64345)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Újezd u Chocně
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:
Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:
Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.
Pn 64345 ved'te z ŽST Újezd u Chocně ihned po skončení výluky.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	51 A 121
2	Místo konání výluky	Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí od ÚO 411 (km 6,620) v Újezdu u Chocně po ÚO 401 (km 10,670) v Čermné nad Orlicí
4	Začátek a konec výluky	22:15 hodin – 04:25 hodin (před vlakem Pn 64345)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Čermná nad Orlicí
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:
Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:
Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.
Pn 64345 ved'te z ŽST Čermná nad Orlicí ihned po skončení výluky.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	51 A 122
2	Místo konání výluky	Čermná nad Orlicí – Borohrádek
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Čermná nad Orlicí – Borohrádek
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Čermná nad Orlicí – Borohrádek od ÚO 411 (km 11,550) v Čermné nad Orlicí po ÚO 401 (km 15,900) v Borohrádku
4	Začátek a konec výluky	22:10 hodin – 04:20 hodin (před vlakem Pn 64345)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Borohrádek
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:
Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:
Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.
Pn 64345 ved'te z ŽST Borohrádek ihned po skončení výluky.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:
Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 12,330 mezi ŽST Čermná n/O a ŽST Borohrádek ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 123
2	Místo konání výluky	Borohrádek – Týniště nad Orlicí
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Borohrádek – Týniště nad Orlicí
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Borohrádek – Týniště nad Orlicí od ÚO 411 (km 17,120) v Borohrádku po ÚO 403 (km 22,900) v Týništi nad Orlicí
4	Začátek a konec výluky	22:05 hodin – 04:10 hodin (před vlakem Pn 64345)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Týniště nad Orlicí
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:
Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:
Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.
Pn 64345 ved'te z ŽST Týniště nad Orlicí ihned po skončení výluky.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km **18,763; 19,132; 19,845; 20,340 a 22,364** mezi ŽST Borohrádek a ŽST Týniště nad Orlicí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 124
2	Místo konání výluky	Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem od ÚO 411 (km 48,970) v Týništi nad Orlicí po ÚO 401 (km 41,740) v Třebechovicích pod Orebem
4	Začátek a konec výluky	23:00 hodin – 04:25 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Třebechovice pod Orebem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v	① / ② – ⑤ / ⑥
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z Týniště nad Orlicí):

Pn 47252 (súl) v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Choceň – Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Odřekněte: Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. a zpět **Pn 63404 / Pn 64345.**

ŽST Hradec Králové hl.n.

- vlakem Pn 63404 odešle v **relaci Nymburk a přech mimořádně i zátěž Česká Třebová a přech, mimo aut z Vrchlabí směr 5490** (původně určenou pro vlak Pn 64345) – **po odjezdu vlaku Pn 63404 již odesílá zátěž Česká Třebová a přech dle Plánu vlakotvorby**

- **auta z Vrchlabí směr 5490, odesílá v relaci Česká Třebová a přech po výluce (Pn 64343) – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí)**

ŽST Týniště nad Orlicí – vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – **po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakotvorby.**

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

2.td.: 64345 Hk / 63404 Nk / ...

2.td.: 63404 Tq // 64345 Ct / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km **46,838; 43,446; 42,450 a 42,042** mezi ŽST Týniště nad Orlicí a ŽST Třebechovice pod Orebem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 125
2	Místo konání výluky	Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Třebechovice p.Orebem – H.Králové-Slezské Předměstí
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Třebechovice p.Orebem – H.Králové-Slezské Předměstí od ÚO 411 (km 40,712) v Třebechovicích pod Orebem po ÚO 401 (km 32,796) v H.Králové-Slezské Předměstí
4	Začátek a konec výluky	22:50 hodin – 04:25 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Třebechovice pod Orebem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z Týniště nad Orlicí):

Pn 47252 (súl) v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Choceň - Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Odřekněte: Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. a zpět **Pn 63404 / Pn 64345.**

ŽST Hradec Králové hl.n.

- vlakem Pn 63404 odešle v **relaci Nymburk a přech mimořádně i zátěž Česká Třebová a přech, mimo aut z Vrchlabí směr 5490** (původně určenou pro vlak Pn 64345) – po odjezdu vlaku Pn 63404 již odesílá zátěž Česká Třebová a přech dle Plánu vlakovorby

- **auta z Vrchlabí směr 5490, odesílá v relaci Česká Třebová a přech po výluce (Pn 64343) – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí)**

ŽST Týniště nad Orlicí – vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakovorby.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

2.td.: 64345 Hk / 63404 Nk / ...

2.td.: 63404 Tq // 64345 Ct / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 40,320; 39,577; 39,319; 39,022 a 37,735** mezi ŽST Třebechovice pod Orebem a ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 126
2	Místo konání výluky	H.Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl.n.
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej H.Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl.n.
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí H.Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl.n. od ÚO 411 (km 31,520) v H.Králové-Slezské Předměstí po ÚO 411 (km 28,820) v Hradci Králové hl.n.
4	Začátek a konec výluky	22:45 hodin – 04:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hradec Králové-Slezské Předměstí
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z Týniště nad Orlicí):

Pn 47252 (súl) v úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Choceň – Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Odřekněte: Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. a zpět **Pn 63404 / Pn 64345**.

ŽST Hradec Králové hl.n.

- vlakem Pn 63404 odešle v **relaci Nymburk a přech mimořádně i zátěž Česká Třebová a přech, mimo aut z Vrchlabí směr 5490** (původně určenou pro vlak Pn 64345) – po odjezdu vlaku Pn 63404 již odesílá zátěž Česká Třebová a přech dle Plánu vlakovotvorby

- **auta z Vrchlabí směr 5490, odesílá v relaci Česká Třebová a přech po výluce (Pn 64343) – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí)**

ŽST Týniště nad Orlicí – vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakovotvorby.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

2.td.: 64345 Hk / 63404 Nk / ...

2.td.: 63404 Tq // 64345 Ct / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 30,918; 29,340 a 29,133** mezi ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí a ŽST Hradec Králové hl.n. ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 127
2	Místo konání výluky	Hradec Králové hl.n. – Odbočka Plačice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Hradec Králové hl.n. – Odbočka Plačice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí H.Králové hl.n. – Odbočka Plačice od ÚO 402 (km 27,250) v Hradci Králové hl.n. po ÚO 411 (km 24,140) na Odbočce Plačice
4	Začátek a konec výluky	23:10 hodin (po vlaku Pn 63402 s náskokem) 04:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hradec Králové hl.n.
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou (ŽST Hradec Králové hl.n. podle potřeby rozváže přechod zátěže Nymburk a přech od vlaku Pn 63321 na vlak Pn 63402).

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (sůl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST H.Králové hl.n. zpožděný po výluce (DKV Č.Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te zpožděný po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště n/O a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.

ŽST Týniště nad Orlicí:

- Vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakotvorby.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk hl.n. přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111: Odveze vlaky 64341zpožděný-63404zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 26,736; 26,195 a 25,119** mezi ŽST H.Králové hl.n. a Odbočkou Plačice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 128
2	Místo konání výluky	Odbočka Plačice – Praskačka
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Odbočka Plačice – Praskačka
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Odbočka Plačice – Praskačka od ÚO 411 (km 24,140) a ÚO 401 (km 3,470) na Odb Plačice po ÚO 401 (km 20,970) na Praskačce
4	Začátek a konec výluky	23:15 hodin (po vlaku Pn 63402 s náskokem) 04:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hradec Králové hl.n.
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou (*ŽST Hradec Králové hl.n. podle potřeby rozváže přechod zátěže Nymburk a přech od vlaku Pn 63321 na vlak Pn 63402*).

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST H.Králové hl.n. zpožděný po výluce (DKV Č.Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) a **Pn 66391** ved'te zpožděný po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.

ŽST Týniště nad Orlicí:

- Vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakotvorby.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk hl.n. přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111: Odveze vlaky 64341 zpožděný-63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 22,462 a 21,907** mezi Odb Plačice a ŽST Praskačka ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 129
2	Místo konání výluky	Praskačka – Dobřenice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Praskačka – Dobřenice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Praskačka – Dobřenice od ÚO 411 (km 19,680) na Praskačce po ÚO 401 (km 15,310) v Dobřenicích
4	Začátek a konec výluky	23:20 hodin po vlaku Pn 63402 (s náskokem) 04:40 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Praskačka
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. **s náskokem před výlukou** (*ŽST Hradec Králové hl.n. podle potřeby rozváže přechod zátěže Nymburk a přech od vlaku Pn 63321 na vlak Pn 63402*).

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST H.Králové hl.n. zpožděný po výluce (DKV Č.Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) a **Pn 66391** ved'te zpožděný po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště n/O a přech mimořádně v relaci Č.Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.

ŽST Týniště nad Orlicí:

- Vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakovotvorby.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk hl.n. přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111: Odveze vlaky 64341 zpožděný-63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 18,707; 17,837 a 16,645** mezi ŽST Praskačka a ŽST Dobřenice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 130
2	Místo konání výluky	Dobřenice – Káranice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Dobřenice – Káranice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Dobřenice – Káranice od ÚO 411 (km 14,410) v Dobřenicích po ÚO PP401 (km 8,680) v Káranicích
4	Začátek a konec výluky	23:25 hodin (po vlaku Pn 63402 s náskokem) 04:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobřenice
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou (*ŽST Hradec Králové hl.n. podle potřeby rozváže přechod zátěže Nymburk a přech od vlaku Pn 63321 na vlak Pn 63402*).

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST H.Králové hl.n. zpožděný po výluce (DKV Č.Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) a **Pn 66391** ved'te zpožděný po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště n/O a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.

ŽST Týniště nad Orlicí:

- Vlakem Pn 64345 odešle v **relaci Česká Třebová a přech mimořádně i zátěž relačních čísel: 517, 554-561, 705, 712-715, 5444** (původně určenou pro vlak Pn 63404) – po odjezdu vlaku Pn 64345 již odesílá tuto zátěž dle Plánu vlakotvorby.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk hl.n. přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111: Odveze vlaky 64341 zpožděný-63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 13,572; 11,614 a 9,793** mezi ŽST Dobřenice a ŽST Káranice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 131
2	Místo konání výluky	Káranice – Nové Město nad Cidlinou
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Káranice – Nové Město nad Cidlinou
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Káranice – Nové Město nad Cidlinou od ÚO 411 (km 7,420) v Káranicích po ÚO 401 (km 4,557) v Novém Městě nad Cidlinou
4	Začátek a konec výluky	23:10 hodin – 04:25 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Káranice
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlaky Nex 53341 v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak Pn 63402 v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubic hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. zátěž určená pro Nex 53341

2. Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz)

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojely AUTA z Vrchlabí a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak Pn 64345 v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (sůl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) z vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307 – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku:

Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 5,915 mezi ŽST Káranice a ŽST Nové Město nad Cidlinou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 132
2	Místo konání výluky	Nové Město nad Cidlinou – Chlumeck nad Cidlinou
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Nové Město nad Cidlinou – Chlumeck nad Cidlinou
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Nové Město nad Cidlinou – Chlumeck nad Cidlinou od ÚO 411 (km 3,160) v Novém Městě nad Cidlinou po ÚO 401 (km 0,420) v Chlumci nad Cidlinou
4	Začátek a konec výluky	23:10 hodin – 04:20 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Chlumeck nad Cidlinou
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlak **Nex 53341** v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak **Pn 63402** v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubice hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. zátěž určená pro Nex 53341.

2. Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz).

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojezdy AUTA z Vrchlaví a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlaví směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumeck n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (sůl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) z vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem **Pn 64341**.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přeje do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	51 A 133
2	Místo konání výluky	Chlumeck nad Cidlinou – Převýšov
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Chlumeck nad Cidlinou – Převýšov
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Chlumeck nad Cidlinou – Převýšov od ÚO 411 (km 22,050) v Chlumci nad Cidlinou po ÚO 401 (km 19,090) v Převýšově
4	Začátek a konec výluky	22:35 hodin – 04:15 hodin (před vlakem Pn 63404)
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Chlumeck nad Cidlinou
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlak **Nex 53341** v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak **Pn 63402** v úseku Hradec

Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubic hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. *zátěž určená pro Nex 53341*

2. *Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz)*

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojely AUTA z Vrchlabí a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (sůl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) z vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- **V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307 – odjezd v den začátku konání výluky.**
- **Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem Pn 64341.**

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku:

Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 21,720 a 20,620 mezi ŽST Chlumec nad Cidlinou a ŽST Převýšov ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 134
2	Místo konání výluky	Převýšov – Choťovice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Převýšov – Choťovice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Převýšov – Choťovice od ÚO 411 (km 17,900) v Převýšově po ÚO 401 (km 12,420) v Choťovicích
4	Začátek a konec výluky	22:30 hodin – 04:20 hodin (před vlakem Pn 63404)
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Převýšov
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlak **Nex 53341** v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak **Pn 63402** v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubic hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. *zátěž určená pro Nex 53341*

2. *Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz)*

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojevy AUTA z Vrchlabí a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaved'te pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) z vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- **V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343)** odešle zátěž **Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem **Pn 64341**.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v době zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	61 A 001
2	Místo konání výluky	Choťovice – Dobšice nad Cidlinou
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Choťovice – Dobšice nad Cidlinou
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Choťovice – Dobšice nad Cidlinou od ÚO 411 (km 11,170) v Choťovicích po ÚO PP 401 (km 7,650) v Dobšicích nad Cidlinou
4	Začátek a konec výluky	22:25 hodin – 04:25 hodin (před vlakem Pn 63404)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Choťovice
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlak Nex 53341 v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak Pn 63402 v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubic hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. zátěž určená pro Nex 53341

2. Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz)

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojely AUTA z Vrchlabí a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak Pn 64345 v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307 – odjezd v den začátku konání výluky.**
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem **Pn 64341.**

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km **9,011 a 8,427** mezi ŽST Choťovice a ŽST Dobšice nad Cidlinou ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	61 A 002
2	Místo konání výluky	Dobšice nad Cidlinou – Velký Osek-Kanín
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Dobšice nad Cidlinou – Velký Osek-Kanín
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Dobšice nad Cidlinou – Velký Osek-Kanín od ÚO 411 (km 6,500) v Dobšicích nad Cidlinou po ÚO 403 (km 2,730) ve Velkém Oseku-Kanín
4	Začátek a konec výluky	22:20 hodin – 04:20 hodin (před vlakem Pn 63404)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Dobšice nad Cidlinou
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hod. (odjezd z ŽST Hradec Králové hl.n.):

Odřekněte vlak **Nex 53341** v úseku Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. a vlak **Pn 63402** v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek.

Pn 63402 ved'te z Hradce Králové hl.n. do Nymburka odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín (z H.Králové hl.n. do Pardubic hl.n. v trase Nex 53341).

ŽST Hradec Králové hl.n. sestaví odklonem vedený vlak Pn 63402 takto:

1. zátěž určená pro Nex 53341

2. Nymburk a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěštní vůz)

V případě, že by do ŽST Hradec Králové hl.n. dojely AUTA z Vrchlabí a zároveň byl v ŽST Hradec Králové hl.n. zajištěn přechod zátěže směr Nymburk a přech již na Pn 63402, AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), odesílejte z ŽST Hradec Králové hl.n. do Nymburka až vlakem Pn 63404 – požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!

Vn 53690 v úseku Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.C. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z H.Králové hl.n. do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hod.:

Odřekněte vlak **Pn 64345** v úseku Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Pn 47252 (súl) v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Týniště nad Orlicí do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Pn 63404 ved'te z ŽST Hradec Králové hl.n. cca v trase vlaku Vn 51660 a následně z vhodné ŽST po výluce (DKV Česká Třebová zajistí lok. pro tento výkon).

Pn 66391 ved'te z ŽST Velký Osek do Velkých Opatovic odklonem trs Kolín – Pardubice hl.n.

Pn 64341 (zaveďte pro odvoz zátěže Hradec Králové hl.n. a přech z Nymburka) ved'te z Nymburka až po dojezdu vlaku Pn 63404 zpožděného (obrat) vhodné ŽST zpožděné po výluce.

Změny v odesílání zátěže:

ŽST Nymburk hl.n.:

- V den začátku konání výluky (až po odjezdu Pn 64343) odešle zátěž **Týniště nad Orlicí a přech mimořádně v relaci Česká Třebová a přech – naposledy vlakem Pn 64307** – odjezd v den začátku konání výluky.
- Zátěž Hradec Králové hl.n. a přech určenou pro vlak Pn 64345 odešle až vlakem **Pn 64341**.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách v doběhu zátěže – zátěž Hradec Králové hl.n. a přech ze směru Nymburk přijede do Hradce Králové hl.n. až vlakem Pn 64341 zpožděným !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, TS 104:

7.td. v (6): 63321 Hk / 63402 odklon Pa // ...

8.td.: 63402 Hk / 63402 odklon pk Pa / 63402 odklon Nk / ...

9.td.v X: 974 Hk / 63402 odklon Pa // ...

DKV Česká Třebová, TS 108:

1.td.: 68405 Nk (63400 (1)) // přejde do TD 108/3

3.td.: 63404 Hk / 64345 Ct / a dále dle oběhu 108/2

DKV Česká Třebová, TS 111:

Odveze vlaky 64341 zpožděný – 63404 zpožděný

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 5,711 a 4,792 mezi ŽST Dobšice nad Cidlinou a Výhybnou Velký Osek-Kanín ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	61 A 003
2	Místo konání výluky	Velký Osek-Kanín – Velký Osek
3	Vyloučí se kolej	traťové koleje č. 90, 91, 92 (nová spojka) Velký Osek-Kanín – Velký Osek
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí č. 90 – 92 Velký Osek-Kanín – V.Osek od ÚO 413 (km 4,170) ve Velkém Oseku-Kanín po ÚO 404 (km 306,500) ve Velkém Oseku
4	Začátek a konec výluky	22:20 hodin – 04:45 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velký Osek
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Vn 51660 v úseku Choceň – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. – Velký Osek odřekněte a ved'te jej z Chocně do ŽST Velký Osek odklonem trs Pardubice hl.n. – Kolín.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou, ved'te z ŽST Velký Osek do ŽST Velký Osek-Kanín a opačně - po traťové koleji č. 93 (stará spojka).

ŽST Hradec Králové hl.n. – odešle AUTA z Vrchlabí směr Nymburk a přech (jedná se zejména o směry 5410, 5442, 5449), až vlakem Pn 63400 – *požadavek zákazníka ŠKODA AUTO (vozy s auty nesmí jet z důvodu změny řazení lichým počtem úvratí) !!!*

ŽST Nymburk hl.n.:

Sestaví vlak **Pn 64345** v opačném řazení skupin (úvrat' vlaku v ŽST Velký Osek), tzn.:

1. Týniště nad Orlicí a přech (první vůz této skupiny musí vyhovovat podmínkám pro návěsní vůz).
2. Hradec Králové hl.n. a přech.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	61 A 004
2	Místo konání výluky	Velký Osek-Kanín – Velký Osek
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej č. 93 (stará spojka) Velký Osek-Kanín – Velký Osek
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí č. 93 Velký Osek-Kanín – Velký Osek od ÚO 423 (km 1,530) ve Velkém Oseku-Kanín po ÚO 424 (km 0,460) ve Velkém Oseku
4	Začátek a konec výluky	07:00 hodin – 13:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Velký Osek
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava: Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 03

č.j.: 536 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Horský ' 9723 25089

UŽST		ČD GR Praha	
Hradec Králové	1	O 11	1
Pardubice	1	O 12	1
Náchod	1	O 16	1
Česká Třebová	1	O 13/5	1
Trutnov	1	O 21	1
Letohrad	1	O 27	1
Turnov	1	RCP Česká Třebová	0
Kolín	1	11/11 – 3, 4	4
Nymburk	1	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
Mělník	1	Sokolovská 278, Praha 9	1
Kralupy nad Vltavou	1	ČD – Telematika a. s.	0
Ústí nad Labem	1	Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1
Chomutov	1	SŽDC s. o.	0
Most	1	Prvního pluku 367/5, Praha 8	1
DKV	0	RIBŽD Praha – pracoviště	0
Česká Třebová	1	Česká Třebová	1
Ústí nad Labem	1		0
SDC	0		0
Hradec Králové	1		0
Praha	1		0
Sa:	18	Sa:	14

Konečný součet: 18 + 14 = 32ks