

**České dráhy
RCP Ostrava**

**GVD 2006/2007
V Ostravě 6.12.2006**

Č.j. 5363/2006-O11/OVA

SROV A

SEŠIT 4 - výluky typu A	
Olomouc hl.n. - Nezamyslice	
Přerov - Nezamyslice	

České dráhy
RCP Ostrava

Č.j. 5363/2006-O11/OVA

Zpracovali:

Marošková Jana

☎ 972765189

e-mail: maroskova@gr.cd.cz

Kot Radek

☎ 972725492

e-mail: kot@gr.cd.cz

Ing.Mudra P.

☎ 972765030

e-mail: Mudra.Petr@cdcargo.cz

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo - č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis

Rozdělovník:

UŽST	Olomouc hl.n.	1
	Přerov	1
	Brno hl.n.	1
	Otrokovice	1
	Ostrava hl.n.	1
	Bohumín	1
	Břeclav	1
DKV	Ostrava	1
	Olomouc	1
	Brno	1
SDC	Olomouc	1
RCP Ostrava	předpisy + DK	3
	skupina provozní	4
GŘ Praha	O-11	1
	O-20	1
	O-16	1
	SENA Olomouc	1
	p. Skopalíková	1
	O 16 - KC Olomouc	1
RCP Brno		1

Příloha obsahuje začátek a konec jednotlivých výluk a konkrétní opatření za výluky. **Výluky traťových kolejí podle této přílohy je možno konat po dohodě s přednostou ŽST i mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou po místo dohodnuté a označené.**

Příloha je zpracována pro výluky jen v pracovní dny. Není-li možno konat výlukou v některý pracovní den je toto omezení uvedeno u konkrétní výluky. Nařízené odjezdy vlaků s náskokem nebo zpožděné jsou v příloze uvedeny vzhledem k pravidelnému JŘ. Vlaky, které mají u příslušných výlukových akcí nařízen zpožděný odjezd (příjezd) považujte za vlaky včas.

Vozy osobní přepravy odesílané nákladními vlaky musí mít čelní dveře uzamčené a boční dveře zaplombovány.

Dotkne-li se výlukou oběhu poštovního vozu, projedná přednosta stanice zařazující vůz do vlaku jeho náhradní oběh předem s vedoucím poštovního úřadu.

Rozšíření stavu pracovníků po dobu výluky o vedoucího posunu (objíždění lok. a pod.) v odůvodněných případech povolí ředitel RCP Ostrava.

Zahájení nebo ukončení výluky v jiném čase, než pro který byla výlukou zpracována **není z důvodu obratu souprav povoleno.**

Je-li u času zahájení nebo ukončení výluky uvedeno číslo nákladního vlaku a ten z různých důvodů nepojede, je v záorce uvedeno číslo osobního vlaku, ke kterému se začátek nebo konec výluky vztahuje.

Pro vlaky, u kterých i přes konání výluky nejsou uvedeny odchylnosti v přechodech nebo řazení jejich náležitostí, platí přechody a řazení dle pomůcek GVD.

Náležitosti ve svých domovských stanicích nebo domovských provozních jednotkách DKV, které by měly dle pomůcek GVD přejít:

- na vlaky, u kterých však vlivem výluky dochází ke změnám v řazení nebo přechodech a které jsou u nich uvedeny,
 - od vlaků, u kterých však vlivem výluky dochází ke změnám v řazení nebo přechodech a které jsou u nich uvedeny,
- přechází do/ze zálohy i když to u nich není uvedeno.

Odchylné přechody náležitostí cizích domovských dep nebo provozních jednotek jsou uvedeny vždy.

Období platnosti případně použitých symbolů pro určité období (např. L, Z, TO, šk, a pod) je uvedeno v pomůcce "Vlaky osobní dopravy - část 4".

Neodpovídá-li řazení soupravy počtu členů vlakové čety, může být potřebný přebývajících počet vozů uzamčen.

Po obdržení přílohy provedou přednostové stanic její věcnou kontrolu pro přilehle mezistaniční úseky a pro přidělené dirigované tratě.

Železniční stanice dotčené výlukovou činností dle SROV zajistí obvyklým způsobem zpravení vlaků a cestujících o všech mimořádnostech v dopravě / např. jízda odklonem, použití NAD a pod./.

Společná opatření:

V případě odřeknutí vlaku nákladní dopravy z důvodu výluky dle SROV, ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

U vlaků se službou úschovy během přepravy a s rozšířenou přepravou spoluzavazadel zajistí přednostové výlukou dotčených ŽST přepravu zásilek nákladním automobilem včetně jejich včasné překládky (nákladní automobil objedná přednosta UŽST objedávající autobusy ND).

Přepravu zásilek ČD-kurýr a služebních zásilek zajistí obsluha vlaku pod osobním dozorem a to přednostně v autobusech ND.

Přednostové VJ uvedených v rozdělovníku potvrdí příjem této přílohy RCP Ostrava p. Maroškové
e-mail : maroskova@gr.cd.cz.

Ing. Elinger Ivo v.r.
Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP
v Ostravě:

Seznam výluk sešitu č.4

Výluky typu „A“

11 A 301	Olomouc hl.n. - Blatec	
11 A 302	Blatec - Vrbátky	
11 A 303	Vrbátky - Prostějov hl.n.	
11 A 304	Prostějov hl.n. - Bedihošť	
11 A 305	Bedihošť - Pivín	
11 A 306	Pivín - Nezamyslice	
11 A 311	Přerov - Věžky	
11 A 312	Věžky - Chropyně	
11 A 313	Chropyně - Kojetín	
11 A 314	Kojetín - Němčice nad Hanou	
11 A 315	Němčice nad Hanou - Nezamyslice	
11 A 316	Kojetín - Tovačov	trať bez TV
11 A 317	Nezamyslice - Morkovice	trať bez TV

Noční výluky

11 A 321	Olomouc hl.n. - Blatec	
11 A 322	Blatec - Vrbátky	
11 A 323	Vrbátky - Prostějov hl.n.	
11 A 324	Prostějov hl.n. - Bedihošť	
11 A 325	Bedihošť - Pivín	
11 A 326	Pivín - Nezamyslice	
11 A 331	Přerov - Věžky	
11 A 332	Věžky - Chropyně	
11 A 333	Chropyně - Kojetín	
11 A 334	Kojetín - Němčice nad Hanou	
11 A 335	Němčice nad Hanou - Nezamyslice	

Na základě článku 121 předpisu ČD D7/2 platného od 1.7.2002 zajistí OZOV požadavek na změnu závislosti PZZ dle rozsahu výlukových prací u jednotlivých akcí (jak na trati, tak v ŽST).

U příslušných akcí v SROV přiřaďte k dopravním opatřením následující text:

V km(viz seznam) bude změněna závislost PZZ podle požadavků OZOV.

<u>Výluková činnost</u>	<u>Kilometrická poloha PZZ</u>
Olomouc hl.n. - Prostějov	
Olomouc hl.n.	100.060; 99,184; 98.416; 97,545
Blatec	96.103; 92.510
Vrbátky	88.816; 88.497
Vrahovice	84.895; 83.165
Prostějov hl.n.	81.555; 81.128; 81,138
Prostějov hl.n. - Nezamyslice	
Prostějov hl.n.	80.062; 76.513
Bedihošť	75.118; 72.101; 63.312; 62.445
Přerov - Nezamyslice	
Přerov	87.087; 84.323
Věžky	82.612
Chropyně	78.040; 75.075, 73.747
Kojetín	72.546
Němčice nad Hanou	65.214; 62,445
Nezamyslice	60.425
Kojetín - Tovačov	
Kojetín	0.759; 1.359; 4.723; 9.800
Nezamyslice - Morkovice	
Nezamyslice	1.740

1.	Číslo výluky:	11A301
2.	Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Blatec
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:50 po vlaku Os 3832 - 13:10 před vlakem Os 3813
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Oděkněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Blatec: 3806, 3808, 3834, 3810, 3812

Blatec - Olomouc hl.n.: 3807, 3835, 3809, 3811, 3837

Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: 902, 932, 934

Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:

R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102

Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:

R 907 jako R 10107

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n. **Sv 933**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky pro obrat **(936)**

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:

R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat **(932)**

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3801 (klas.sv. (Oc)) + **ze zálohy** (Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

3833 / 3814 (klas.sv (Oc))

1630 / 3657 (klas.sv. (Pv))

Sv 933 / 936 (klas.sv. (Bo))

3813 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3816** (klas.sv. (Oc)) + **do zálohy** (Btx,851)

BLATEC

3807 / 3806 (klas.sv. (Oc))

3835 / 3808 (klas.sv. (Oc))

3809 / 3834 (klas.sv. (Oc))

3811 / 3810 (klas.sv. (Oc))

3837 / 3812 (klas.sv. (Oc))

PROSTĚJOV HL.N.

907 / 902 (851,Btx)

931 / 934 (klas.sv. (Ul))

3811 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3811** (klas.sv. (Oc)) + **932** (851,Btx)

933 / Sv 933 (klas.sv. (Bo))

NEZAMYSLICE

3804 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3807** (klas.sv. (Oc)) + **907** (851,Btx)

3806 / 3809 (klas.sv. (Oc))

902 (851,Btx) + **3808** (klas.sv. (Oc)) / **3811** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))

932 (851,Btx) + **3810** (klas.sv. (Oc)) / **3813** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.

DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívesný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

V úseku Prostějov hl.n. - Olomouc předn. a zpět odřekněte vlaky: Mn 81101 / Mn 81102.

Mn 81101 poveze z Nezamyslic jen zátěž Prostějov hl.n. a odb, v Prostějově hl.n. obrátí na Mn 81102; Mn 81101 veďte z Nezamyslic zpožděný - až po zajištění přechodu zátěže Prostějov hl.n. a odb od vlaku Pn 61200 ze směru Přerov.

Zátěž směr Olomouc a přech zařadíte z Nezamyslic do vlaku Mn 81103 po výluce, popř. po dohodě s ŽST Přerov je možné odvézt zátěž Olomouc a přech ve skupině Přerov do Přerova.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst. Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistíte přestup a překládku zásilek z / do žst. Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čtyři odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A302
2.	Místo konání výluky:	Blatec - Vrbátky
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:55 po vlaku Os 3832 - 13:05 před vlakem Os 3813
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Vrbátky
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Blatec - Vrbátky: 3806, 3808, 3834, 3810, 3812
 Vrbátky - Blatec: 3807, 3835, 3809, 3811, 3837
 Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: 902, 932, 934
 Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102
 Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 907 jako R 10107

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Blatec: **Sv 1.nsl 3806**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**3807**)
 Blatec - Olomouc hl.n.: **Sv 1.nsl 3815**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**3657**)
 Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n. **Sv 933**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky pro obrat (**936**)
 Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat (**932**)

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3801 (klas.sv. (Oc)) + **ze zálohy** (Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc),Btx,851)
3833 / **Sv 1.nsl 3806** (klas.sv. (Oc))
3835 / **3834** (klas.sv. (Pv))
3811 / **3812** (klas.sv. (Pv))
Sv 1.nsl 3815 / **3657** (klas.sv. (Pv))
Sv 933 / **936** (klas.sv. (Bo))
3813 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3816** (klas.sv. (Oc)) + **do zálohy** (Btx,851)

BLATEC

Sv 1.nsl 3806 / **3807** (klas.sv. (Oc))
3806 / **3835** (klas.sv. (Pv))
3808 / **3809** (klas.sv. (Oc))
3834 / **3811** (klas.sv. (Pv))
3810 / **3837** (klas.sv. (Oc))
3812 / **Sv 1.nsl 3815** (klas.sv. (Pv))

VRBÁTKY

3807 / 3806 (klas.sv. (Oc))

3835 / 3808 (klas.sv. (Oc))

3809 / 3834 (klas.sv. (Oc))

3811 / 3810 (klas.sv. (Oc))

3837 / 3812 (klas.sv. (Oc))

PROSTĚJOV HL.N.

907 / 902 (851,Btx)

931 / 934 (klas.sv. (Ul))

3811 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3811** (klas.sv. (Oc)) + **932** (851,Btx)

933 / Sv 933 (klas.sv. (Bo))

NEZAMYSLICE

3804 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3807** (klas.sv. (Oc)) + **907** (851,Btx)

3806 / 3809 (klas.sv. (Oc))

902 (851,Btx) + **3808** (klas.sv. (Oc)) / **3811** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))

932 (851,Btx) + **3810** (klas.sv. (Oc)) / **3813** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.

DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívěsný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

V úseku Prostějov hl.n. - Olomouc předn. a zpět odřekněte vlaky: Mn 81101 / Mn 81102.

Mn 81101 poveze z Nezamyslic jen zátěž Prostějov hl.n. a odb, v Prostějově hl.n. obrátí na Mn 81102; Mn 81101 ved'te z Nezamyslic zpožděný - až po zajištění přechodu zátěže Prostějov hl.n. a odb od vlaku Pn 61200 ze směru Přerov.

Zátěž směr Olomouc a přech zařad'te z Nezamyslic do vlaku Mn 81103 po výluce, popř. po dohodě s ŽST Přerov je možné odvézt zátěž Olomouc a přech ve skupině Přerov do Přerova.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst. Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n. zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A303
2.	Místo konání výluky:	Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	08:00 po vlaku Os 3832 - 12:55 před vlakem Os 3813
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Vrbátky
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Vrbátky - Prostějov hl.n.: 3806, 3808, 3834, 3810, 3812
 Prostějov hl.n. - Vrbátky: 3807, 3835, 3809, 3811, 3837
 Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: 902, 932, 934
 Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102
 Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 907 jako R 10107

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Vrbátky: **Sv 1.nsl 3806**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**3807**)
 Vrbátky - Olomouc hl.n.: **Sv 1.nsl 3815**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**3657**)
 Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n. **Sv 933**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky pro obrat (**936**)
 Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat (**932**)

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3801 (klas.sv. (Oc)) + **ze zálohy** (Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc),Btx,851)
3833 / **Sv 1.nsl 3806** (klas.sv. (Oc))
3835 / **3834** (klas.sv. (Pv))
3811 / **3812** (klas.sv. (Pv))
Sv 1.nsl 3815 / **3657** (klas.sv. (Pv))
Sv 933 / **936** (klas.sv. (Bo))
3813 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3816** (klas.sv. (Oc)) + **do zálohy** (Btx,851)

VRBÁTKY

Sv 1.nsl 3806 / **3807** (klas.sv. (Oc))
3806 / **3835** (klas.sv. (Pv))
3808 / **3809** (klas.sv. (Oc))
3834 / **3811** (klas.sv. (Pv))
3810 / **3837** (klas.sv. (Oc))
3812 / **Sv 1.nsl 3815** (klas.sv. (Pv))

PROSTĚJOV HL.N.

3832 / 3808 (klas.sv. (Oc))

3807 / 3808 (klas.sv. (Oc))

907 / 902 (851,Btx)

3809 / 3810 (klas.sv. (Oc))

931 / 934 (klas.sv. (Ul))

3811 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3812** (klas.sv. (Oc)) + **932** (851,Btx)

933 / Sv 933 (klas.sv. (Bo))

NEZAMYSLICE

3804 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3807** (klas.sv. (Oc)) + **907** (851,Btx)

3806 / 3809 (klas.sv. (Oc))

902 (851,Btx) + **3808** (klas.sv. (Oc)) / **3811** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))

932 (851,Btx) + **3810** (klas.sv. (Oc)) / **3813** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.

DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívesný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

V úseku Prostějov hl.n. - Olomouc předn. a zpět odřeďte vlaky: Mn 81101 / Mn 81102.

Mn 81101 poveze z Nezamyslic jen zátěž Prostějov hl.n. a odb. v Prostějově hl.n. obrátí na Mn 81102; Mn 81101 veďte z Nezamyslic zpožděný - až po zajištění přechodu zátěže Prostějov hl.n. a odb od vlaku Pn 61200 ze směru Přerov.

Zátěž směr Olomouc a přech. zařaďte z Nezamyslic do vlaku Mn 81103 po výluce, popř. po dohodě s ŽST Přerov je možné odvézt zátěž Olomouc a přech. ve skupině Přerov do Přerova.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM

Z do jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst. Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A304
2.	Místo konání výluky:	Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:50 po vlaku Mn 81101 (R 930) - 13:50 před vlakem Os 3815
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prostějov hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Prostějov hl.n. - Bedihošť: 3806, 3808, 3810, 3812

Bedihošť - Prostějov hl.n.: 3807, 3809, 3811, 3813

Prostějov hl.n. - Nezamyslice : 902, 932, 934

Nezamyslice - Prostějov hl.n. : 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:

R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102

Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:

R 907 jako R 10107, R 933 jako R 1.nsl 10107

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:

R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat (932)

Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:

R 1.nsl 10107, odj. 12,19 hod pro obrat (936)

Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: **Sv 1.nsl 3806, odj. ve vhodné trase pro obrat (3807)**

Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: **Sv 1.nsl 3815, odj. ve vhodné trase pro obrat (3816)**

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3801 (klas.sv. (Oc)) + **ze zálohy** (Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

3833 / Sv 1.nsl 3806 (klas.sv. (Oc))

3807 / 902 (851,Btx)

907 / 3808 (klas.sv. (Oc))

3835 / 3834 (klas.sv. (Oc))

931 / 932 (851,Btx)

933 / 934 (851,Btx)

R 1.nsl 10107 / 936 (klas.sv. (Bo))

Sv 1.nsl 3815 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3816** (klas.sv (Oc)) + **do zálohy** (Btx,851)

PROSTĚJOV HL.N.

3804 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc)) + **3807** (851,Btx)

Sv 1.nsl 3806 / 907 (klas.sv. (Oc))

3806 / 3809 (klas.sv. (Pv))

902 / 931 (851,Btx)
3808 / 3811 (klas.sv. (Oc))
932 / 933 (851,Btx)
3810 / 3813 (klas.sv. (Pv))
3812 (klas.sv. (Oc)) + **934** (851,Btx) / **Sv 1.nsl 3815** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

BEDIHOŠŤ

3807 / 3806 (klas.sv. (Oc))
3809 / 3808 (klas.sv. (Oc))
3811 / 3810 (klas.sv. (Oc))
3813 / 3812 (klas.sv. (Oc))

NEZAMYSLICE

3806 / 3809 (klas.sv. (Oc))
931 / 934 (klas.sv. (Ul))
3808 / 3811 (klas.sv. (Oc))
R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))
933 / R 1.nsl 10107 (klas.sv. (Bo))
3810 / 3813 (klas.sv. (Oc))

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.
DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívěsný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst. Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistíte přestup a překládku zásilek z / do žst. Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.
Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu
ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných
vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních
mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a
provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku
výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede
výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech
hacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A305
2.	Místo konání výluky:	Bedihošť - Pivín
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:45 po vlaku Mn 81101 (R 930) - 12:40 před vlakem Os 3813
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Bedihošť
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahradíte vlaky v tr. úseku:

Bedihošť - Pivín : 3806, 3808, 3810, 3812
Pivín - Bedihošť: 3807, 3809, 3811, 3813
Prostějov hl.n. - Nezamyslice : 902, 932, 934
Nezamyslice - Prostějov hl.n. : 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102
Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 907 jako R 10107, R 933 jako R 1.nsl 10107

Zavedte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: **Sv 1.nsl 3806**, odj. ve vhodné trase pro obrat (907)
Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: **Sv 1.nsl 3815**, odj. ve vhodné trase a do zálohy
Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat (932)
Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 1.nsl 10107, odj. 12,19 hod pro obrat (936)
Bedihošť - Prostějov hl.n.: **Sv 933**, odj. ihned po objetí Hv, pro obrat (933)

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3801 (klas.sv. (Oc)) + **ze zálohy** (Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc),Btx,851)
3833 / **Sv 1.nsl 3806** (klas.sv. (Oc))
3807 / **902** (851,Btx)
907 / **3808** (klas.sv. (Oc))
3835 / **3834** (klas.sv. (Oc))
931 / **932** (851,Btx)
933 / **3657** (klas.sv. (Pv))
3837 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **934** (851,Btx) + **3814** (klas.sv. (Oc))
3813 / **3816** (klas.sv. (Oc))
Sv 1.nsl 3815 (851,Btx) / **do zálohy** (851,Btx)

PROSTĚJOV HL.N.

Sv 1.nsl 3806 / 907 (klas.sv. (Oc))

902 / 931 (851,Btx)

3834 (klas.sv. (Oc)) + **932** (851,Btx) / **3837** (klas.sv. (Oc),Btx,851)

Sv 933 / 933 (klas.sv. (Pv))

934 / Sv 1.nsl 3815 (851,Btx)

BEDIHOŠŤ

3804 (klas.sv. (Oc),Btx,851) / **3804** (klas.sv. (Oc)) + **3807** (851,Btx)

3806 / 3809 (klas.sv. (Pv))

3808 / 3811 (klas.sv. (Oc))

3810 / Sv 933 (klas.sv. (Pv))

PIVÍN

3807 / 3806 (klas.sv. (Oc))

3809 / 3808 (klas.sv. (Oc))

3811 / 3810 (klas.sv. (Oc))

NEZAMYSLICE

3806 / 3809 (klas.sv. (Oc))

931 / 934 (klas.sv. (Ul))

3808 / 3811 (klas.sv. (Oc))

R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))

933 / R 1.nsl 10107 (klas.sv. (Bo))

3810 / 3813 (klas.sv. (Oc))

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.

DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívěsný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR NEZAMYSLICE - OLOMOUC HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst. Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu

ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPU stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A306
2.	Místo konání výluky:	Pivín - Nezamyslice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:55 po vlaku Os 3807 - 14:05 před vlakem Os 3814
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Pivín
6.	Omezení konání výluky:	bez souběhu s výlukou v úseku Přerov - Nezamyslice
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Olomouc hlavní nádraží
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Pivín - Nezamyslice : 3806, 3808, 3810, 3812
 Nezamyslice - Pivín: 3807, 3809, 3811, 3813
 Prostějov hl.n. - Nezamyslice : 902, 932, 934
 Nezamyslice - Prostějov hl.n. : 907, 931, 933

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 902 jako R 10102, R 932 jako R 1.nsl 10102
 Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 907 jako R 10107, R 933 jako R 1.nsl 10107

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.: **Sv 1.nsl 3806**, odj. ve vhodné trase pro obrat (907)
 Prostějov hl.n. - Olomouc hl.n.: **Sv 1.nsl 3815**, odj. ve vhodné trase a do zálohy
 Olomouc hl.n. - Přerov os.n. - Nezamyslice:
R 1.nsl 10102, odj. 11,07 hod pro obrat (932)
 Nezamyslice - Přerov os.n. - Olomouc hl.n.:
R 1.nsl 10107, odj. 12,19 hod pro obrat (936)

Obraty souprav:

OLOMOUC HL.N.

3833 / Sv 1.nsl 3806 (klas.sv. (Oc))
3807 / 902 (klas.sv. (Oc))
907 / 3808 (klas.sv. (Oc))
3835 / 3834 (klas.sv. (Oc))
931 / 932 (klas.sv. (Oc))
933 / 3816 (klas.sv. (Oc))
ze zálohy (851,Btx) / **934** (851,Btx)
Sv 1.nsl 3815 (851,Btx) / **do zálohy** (851,Btx)

PROSTĚJOV HL.N.

Sv 1nsl 3806 / 907 (klas.sv. (Oc))
902 / 931 (klas.sv. (Oc))
932 / 933 (klas.sv. (Oc))
934 / Sv 1.bsl 3815 (851,Btx)

PIVÍN

3806 / 3809 (klas.sv. (Pv))

3808 / 3811 (klas.sv. (Oc))

3810 / 3813 (klas.sv. (Pv))

3812 / 3815 (klas.sv. (Oc))

NEZAMYSLICE

R 1.nsl 10102 / 932 (klas.sv. (Pv))

931 / 934 (klas.sv. (Ul))

933 / R 1.nsl 10107 (klas.sv. (Bo))

Ostatní opatření:

UŽST Olomouc hl.n. zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD a NVD odkloněných vlaků.

DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a přívesný vůz ř. 020-Btx.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

OLOMOUC HL.N. - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do jedete odklonem jako vlak č.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. náhradní autobusovou dopravou (NAD), v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice náhradní vlakovou dopravou (NVD). V žst.

Prostějov hl.n. nebude mezi NAD a NVD zajištěna návaznost, obě náhradní dopravy slouží pouze k zajištění obsluhy žst. Prostějov hl.n. V žst. Nezamyslice zajistíte přestup a překládku zásilek z / do žst.

Prostějov hl.n. mezi odkloněnými vlaky a NVD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čtyři odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené pro a z žst. Prostějov hl.n. přepravte v NAD, resp. NVD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A311
2.	Místo konání výluky:	Přerov - Věžky
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:40 po vlaku Os 4067 - 12:55 před vlakem Os 4072
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Přerov - Věžky: 4068, 4046, 4048
 Věžky - Přerov: 4069, 4049, 4071
 Přerov - Kojetín: 730, 732, 440, 734
 Kojetín - Přerov: 731, 733, 735, 737

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Přerov os.n. - Břeclav - Brno hl.n.:

**R 730 jako R 10130, R 440 jako R 10120
 R 734 jako R 10134**

Brno hl.n. - Břeclav - Přerov os.n.:

**R 731 jako R 10131, R 733 jako R 10133,
 R 735 jako R 10135, R 737 jako R 10137**

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Přerov - Kojetín: **Sv 730**, odj. ve vhodné trase před zahájením výluky
 Kojetín - Přerov: **Sv 737**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky

Obraty souprav:

PŘEROV

ze zálohy (náhr. klas. sv (Pv)) / **Sv 730** (náhr. klas. sv (Pv))

732 / 733 (klas.sv. (Bi))

3703 / 4070/1 (klas.sv. (Pv))

Sv 737 (2x náhr. klas. sv. (Pv)) / **do zálohy** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

VĚŽKY

4069 / 4068 (klas.sv. (Pv))

4049 / 4046 (klas.sv. (Pv))

4071 / 4048 (klas.sv. (Pv))

KOJETÍN

Sv 730 / 730 (náhr. klas. sv. (Pv))

731 / 732 (náhr. klas.sv. (Pv))

733 / 440 (klas.sv. (Bi))

735 / 734 (náhr. klas. sv. (Bo))

737 / Sv 737 (2x nahr. klas.sv. (Pv))

BRNO HL.N.

z předchozího dne od R 748 (náhr. klas. sv (Pv)) / **731** (náhr. klas.sv. (Pv))

730 (náhr. klas. sv. (Pv)) + **732** (náhr. klas.sv. (Pv)) / **737** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

ze zálohy (náhr. klas.sv. (Bo)) / **735** (náhr. klas.sv (Bo))

440 / 741 (klas.sv. (Bi))

734 (náhr. klas.sv. (Bo)) / *do zálohy* (náhr. klas.sv. (Bo))

Ostatní opatření:

DKV Olomouc (PJ Přerov), ŽST Přerov zajistí:

- dvě náhradní klas. sv. dom.st. (Přerov) v řazení 2Bt,BDs a zajistí odeslání jedné náhr. klas. sv (Pv) do ŽST Brno hl.n (v závěsu vlaku R 748 - v uzamčeném stavu) den před výlukou,
- UŽST Přerov zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD odkloněných vlaků a vedoucího posunu v době 9.30 až 13.30 do žst. Věžky.

DKV Brno hl.n., ŽST Brno hl.n. zajistí:

- náhradní klas. sv. dom. st. (Brno hl.n.) v řazení 2B,BDs pro NVD vlaků R 735 a R 734

Nákladní přeprava:

Odřekněte: Mn 91070 (návoz zátěže do Chropyně).

ŽST Přerov přednádraží odešle zátěž Chropyně (320/06) mimořádně vlakem Pn 61202, jako samostatnou skupinu za lok.

Rn 50230 (Ostrava hl.n. - Brno-Maloměřice) ved'te z Přerova do Brna-Maloměřic odklonem trs Břeclav (z Přerova do Břeclavi pod číslem 60230).

Vn 50190 (odj. z Polanky n.O. v 9:34 hod.) , v ŽST Přerov jede odchýlně od jízdního řádu do Hulína jako nsl 47020 - příj. Hulín cca v 11:00 hod.), z Kroměříže přijede do Hulína lok. od Mn 91061 a odveze do Kojetína soupravu prázdných vozů jako Pn 61906. Lok. od nsl.47020 (Vn 50190) vraťte z Hulína zpět do Přerova a z Přerova pojedete po ukončení výluky do Kojetína pro **Pn 61061**, popř. jej využije dispečer. aparát RCP Ostrava pro odvoz jiné zátěže - v tomto případě **lok. pro Pn 61061** zajistí dispečerský aparát RCP Ostrava - HV ze směnného obsazení - Pn 61061 musí do Polanky n.O. dojet nejpozději do 22 h.

Výchozí technickou prohlídku (VTP) u vlaku Pn 61061 proved'te podle potřeby již v ŽST Kojetín (nájezd vozmistra rg do / z ŽST Kojetín).

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Přerov - Kojetín - Nezamyslice náhradní autobusovou dopravou (NAD). V žst. Kojetín a Přerov zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Kojetín mezi odkloněnými vlaky a NAD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené na překládku v žst. Kojetín přepravte v NAD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajisti zpraveni strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A312
2.	Místo konání výluky:	Věžky - Chropyně
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:30 po vlaku Os 4067 - 13:00 před vlakem Os 4072
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Věžky
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Věžky - Chropyně: 4068, 4046, 4048
Chropyně - Věžky: 4069, 4049, 4071
Přerov - Kojetín: 730, 732, 440, 734
Kojetín - Přerov: 731, 733, 735, 737

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Přerov os.n. - Břeclav - Brno hl.n.:

**R 730 jako R 10130, R 440 jako R 10120
R 734 jako R 10134**

Brno hl.n. - Břeclav - Přerov os.n.:

**R 731 jako R 10131, R 733 jako R 10133,
R 735 jako R 10135, R 737 jako R 10137**

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Přerov - Kojetín: **Sv 730**, odj. ve vhodné trase před zahájením výluky
Přerov - Věžky: **Sv 1.nsl 4064**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4069**)
Věžky - Přerov: **Sv 1.nsl 4051**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4054**)
Kojetín - Přerov: **Sv 737**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky

Obraty souprav:

PŘEROV

ze zálohy (náhr. klas. sv (Pv)) / **Sv 730** (náhr. klas. sv (Pv))

4043 / Sv 1.nsl 4064 (klas.sv. (Pv))

732 / 733 (klas.sv. (Bi))

4049 / 4048 (klas.sv. (Pv))

Sv 1.nsl 4051 / 4054 (klas.sv. (Pv))

Sv 737 (2x náhr. klas. sv. (Pv)) / **do zálohy** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

VĚŽKY

Sv 1.nsl 4064 / 4069 (klas.sv. (Pv))

4068 / 4049 (klas.sv. (Pv))

4046 / 4070/1 (klas.sv. (Pv))

4048 / Sv 1.nsl 4051 (klas.sv. (Pv))

CHROPYNĚ

4069 / 4068 (klas.sv. (Pv))

4049 / 4046 (klas.sv. (Pv))

4071 / 4048 (klas.sv. (Pv))

KOJETÍN

Sv 730 / 730 (náhr. klas. sv. (Pv))

731 / 732 (náhr. klas.sv. (Pv))

733 / 440 (klas.sv. (Bi))

735 / 734 (náhr. klas. sv. (Bo))

737 / Sv 737 (2x náhr. klas.sv. (Pv))

BRNO HL.N.

z předchozího dne od R 748 (náhr. klas. sv (Pv)) / **731** (náhr. klas.sv. (Pv))

730 (náhr. klas. sv. (Pv)) + **732** (náhr. klas.sv. (Pv)) / **737** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

ze zálohy (náhr. klas.sv. (Bo)) / **735** (náhr. klas.sv (Bo))

440 / 741 (klas.sv. (Bi))

734 (náhr. klas.sv. (Bo)) / *do zálohy* (náhr. klas.sv. (Bo))

Ostatní opatření:

DKV Olomouc (PJ Přerov), ŽST Přerov zajistí:

- dvě náhradní klas. sv. dom.st. (Přerov) v řazení 2Bt,BDs a zajistí odeslání jedné náhr. klas. sv (Pv) do ŽST Brno hl.n (v závěsu vlaku R 748 - v uzamčeném stavu) den před výlukou,
- UŽST Přerov zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD odkloněných vlaků a vedoucího posunu v době 9.30 až 13.30 do žst. Věžky a Chropyně.

DKV Brno hl.n., ŽST Brno hl.n. zajistí:

- náhradní klas. sv. dom. st. (Brno hl.n.) v řazení 2B,BDs pro NVD vlaků R 735 a R 734

Nákladní přeprava:

Platí stejná opatření jako u akce dle **SROV 11 A 311 !!!**

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:

- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Přerov - Kojetín - Nezamyslice náhradní autobusovou dopravou (NAD). V žst. Kojetín a Přerov zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Kojetín mezi odkloněnými vlaky a NAD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čtyři odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené na překládku v žst. Kojetín přepravte v NAD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A313
2.	Místo konání výluky:	Chropyně - Kojetín
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:30 po vlaku Os 4064 - 13:00 před vlakem Os 4051
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Chropyně
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Chropyně - Kojetín: 4068, 4046, 4048
 Kojetín - Chropyně: 4069, 4049, 4071
 Přerov - Kojetín: 730, 732, 440, 734
 Kojetín - Přerov: 731, 733, 735, 737

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Přerov os.n. - Břeclav - Brno hl.n.:

**R 730 jako R 10130, R 440 jako R 10120
 R 734 jako R 10134**

Brno hl.n. - Břeclav - Přerov os.n.:

**R 731 jako R 10131, R 733 jako R 10133,
 R 735 jako R 10135, R 737 jako R 10137**

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Přerov - Kojetín: **Sv 730**, odj. ve vhodné trase před zahájením výluky
 Přerov - Chropyně: **Sv 1.nsl 4064**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4069**)
 Chropyně - Přerov: **Sv 1.nsl 4051**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4054**)
 Kojetín - Přerov: **Sv 737**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky

Obraty souprav:

PŘEROV

ze zálohy (náhr. klas. sv (Pv)) / **Sv 730** (náhr. klas. sv (Pv))

4043 / Sv 1.nsl 4064 (klas.sv. (Pv))

732 / 733 (klas.sv. (Bi))

4049 / 4048 (klas.sv. (Pv))

Sv 1.nsl 4051 / 4054 (klas.sv. (Pv))

Sv 737 (2x náhr. klas. sv. (Pv)) / **do zálohy** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

CHROPYNĚ

Sv 1.nsl 4064 / 4069 (klas.sv. (Pv))

4068 / 4049 (klas.sv. (Pv))

4046 / 4070/1 (klas.sv. (Pv))

4048 / Sv 1.nsl 4051 (klas.sv. (Pv))

KOJETÍN

Sv 730 / 730 (náhr. klas. sv. (Pv))
731 / 732 (náhr. klas. sv. (Pv))
4069 / 4068 (klas. sv. (Pv))
733 / 440 (klas. sv. (Bi))
4049 / 4046 (klas. sv. (Pv))
735 / 734 (náhr. klas. sv. (Bo))
4071 / 4048 (klas. sv. (Pv))
737 / Sv 737 (2x náhr. klas. sv. (Pv))

BRNO HL.N.

z předchozího dne od R 748 (náhr. klas. sv (Pv)) / **731** (náhr. klas. sv. (Pv))
730 (náhr. klas. sv. (Pv)) + **732** (náhr. klas. sv. (Pv)) / **737** (2x náhr. klas. sv. (Pv))
ze zálohy (náhr. klas. sv. (Bo)) / **735** (náhr. klas. sv (Bo))
440 / 741 (klas. sv. (Bi))
734 (náhr. klas. sv. (Bo)) / *do zálohy* (náhr. klas. sv. (Bo))

Ostatní opatření:

DKV Olomouc (PJ Přerov), ŽST Přerov zajistí:

- dvě náhradní klas. sv. dom.st. (Přerov) v řazení 2Bt,BDs a zajistí odeslání jedné náhr. klas. sv (Pv)) do ŽST Brno hl.n (v závěsu vlaku R 748 - v uzamčeném stavu) den před výlukou, UŽST Přerov zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD odkloněných vlaků a vedoucího posunu Do ŽST Chropyně

DKV Brno hl.n., ŽST Brno hl.n. zajistí:

- náhradní klas. sv. dom. st. (Brno hl.n.) v řazení 2B,BDs pro NVD vlaků R 735 a R 734

Nákladní přeprava:

Rn 50230 (Ostrava hl.n. - Brno-Maloměřice) ved'te z Přerova do Brna-Maloměřic odklonem trs Břeclav (z Přerova do Břeclavi pod číslem 60230).

Vn 50190 (odj. z Polanky n.O. v 9:34 hod.) , v ŽST Přerov jede odchylně od jízdního řádu do Hulína jako nsl 47020 - příj. Hulín cca v 11:00 hod.), z Kroměříže přijede do Hulína lok. od Mn 91061 a odveze do Kojetína soupravu prázdných vozů jako Pn 61906. Lok. od nsl.47020 (Vn 50190) vraťte z Hulína zpět do Přerova a z Přerova pojedete po ukončení výluky do Kojetína pro **Pn 61061**, popř. jej využije dispečer. aparát RCP Ostrava pro odvoz jiné zátěže - v tomto případě **lok. pro Pn 61061** zajistí dispečerský aparát RCP Ostrava - HV ze směnného obsazení - Pn 61061 musí do Polanky n.O. dojet nejpozději do 22 h.

Výchozí technickou prohlídku (VTP) u vlaku Pn 61061 proved'te podle potřeby již v ŽST Kojetín (nájezd vozmistra rg do / z ŽST Kojetín).

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách a odřeknutí obsluh.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Přerov - Kojetín - Nezamyslice náhradní autobusovou dopravou (NAD). V žst. Kojetín a Přerov zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Kojetín mezi odkloněnými vlaky a NAD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené na překládku v žst. Kojetín přepravte v NAD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A314
2.	Místo konání výluky:	Kojetín - Němčice nad Hanou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:40 po vlaku Os 4064 - 12:55 před vlakem Os 4051
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kojetín
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Kojetín - Němčice nad Hanou: 1648, 4068, 4046, 4048
 Němčice nad Hanou - Kojetín: 4069, 4049, 4071
 Kojetín - Nezamyslice: 730, 732, 440, 734
 Nezamyslice - Kojetín: 731, 733, 735, 737

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Přerov os.n. - Břeclav - Brno hl.n.:

**R 730 jako R 10130, R 440 jako R 10120
 R 734 jako R 10134**

Brno hl.n. - Břeclav - Přerov os.n.:

**R 731 jako R 10131, R 733 jako R 10133,
 R 735 jako R 10135, R 737 jako R 10137**

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Kojetín - Němčice nad Hanou **Sv 1.nsl 4064**, odj. ve vhodné trase před zahájením výluky pro obrat (**1648**)
 Kojetín - Přerov: **Sv 1.nsl 4051**, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4054**)
 Nezamyslice - Přerov: **Sv 737**, odj. ve vhodné trase po ukončení výluky

Obraty souprav:

PŘEROV

4041 (klas.sv. (Pv)) + **ze zálohy** (náhr. klas. sv (Pv)) / **4042** (klas. sv (Pv), náhr. klas.sv. (Pv))
4043 (klas.sv. (Pv)) + **ze zálohy** (851,2Btx) / **730** (klas.sv. (Pv),2Btx,851)
731 / 440 (851,2Btx)
4049 / 4048 (klas.sv. (Pv))
735 / 734 (851,2Btx)
737 (851,2Btx) / **do zálohy** (851,2Btx)
Sv 1.nsl 4051 / 4054 (klas.sv. (Pv))
Sv 737 (2x náhr. klas. sv. (Pv)) / **do zálohy** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

KROMĚŘÍŽ

3954 / 1648 (810,2Btax)
3100 / 3100 (842,2Btax)
3905 (810,2Btax) / **3905** (810,Btax) + **do zálohy** (Btax)

KOJETÍN

1640 / Sv 1.nsl 4064 (842,2Bmx)

730 (klas.sv. (Pv),2Btx,851) / **731** (851,2Btx) + **4069** (klas.sv. (Pv))

1648 / 3905 (810,2Btax)

3100 / 1649 (842,2Btax)

732 / 733 (klas.sv. (Bi))

4068 / 4049 (klas.sv. (Pv))

440 / 735 (851,2Btx)

4046 / 4070/1 (klas.sv. (Pv))

734 / 737 (851,2Btx)

4048 / Sv 1.nsl 4051 (klas.sv. (Pv))

NĚMČICE NAD HANOU

Sv 1.nsl 4064 / 1648 (842,2Bmx)

4069 / 4068 (klas. sv. (Pv))

4049 / 4046 (klas. sv. (Pv))

4071 / 4048 (klas. sv. (Pv))

NEZAMYSLICE

4042 (klas. sv (Pv), náhr. klas.sv. (Pv)) / **4042** (klas.sv. (Pv)) + **730** (náhr. klas. sv. (Pv))

731 / 732 (náhr. klas.sv. (Pv))

733 / 440 (klas.sv. (Bi))

735 / 734 (náhr. klas. sv. (Bo))

737 / Sv 737 (2x náhr. klas.sv. (Pv))

BRNO HL.N.

z předchozího dne od R 748 (náhr. klas. sv (Pv)) / **731** (náhr. klas.sv. (Pv))

730 (náhr. klas. sv. (Pv)) + **732** (náhr. klas.sv. (Pv)) / **737** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

ze zálohy (náhr. klas.sv. (Bo)) / **735** (náhr. klas.sv (Bo))

440 / 741 (klas.sv. (Bi))

734 (náhr. klas.sv. (Bo)) / *do zálohy* (náhr. klas.sv. (Bo))

Ostatní opatření:

DKV Olomouc (PJ Přerov), ŽST Přerov zajistí:

- dvě náhradní klas. sv. dom.st. (Přerov) v řazení 2Bt,BDs a zajistí odeslání jedné náhr. klas. sv (Pv)) do ŽST Brno hl.n (v závěsu vlaku R 748 - v uzamčeném stavu) den před výlukou,
- DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a dva přívěsné vozy ř. 020-Btx.
- UŽST Přerov zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD odkloněných vlaků

DKV Brno hl.n., ŽST Brno hl.n. zajistí:

- náhradní klas. sv. dom. st. (Brno hl.n.) v řazení 2B,BDs pro NVD vlaků R 735 a R 734

Nákladní přeprava:

Rn 50230 (Ostrava hl.n. - Brno-Maloměřice) ved'te z Přerova do Brna-Maloměřic odklonem trs Břeclav (z Přerova do Břeclavi pod číslem 60230).

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- . operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Přerov - Kojetín - Nezamyslice náhradní autobusovou dopravou (NAD). V žst. Kojetín a Přerov zajistíte přestup a překládku zásilek z / do žst. Kojetín mezi odkloněnými vlaky a NAD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené na překládku v žst. Kojetín přepravte v NAD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPU stanic.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajistí zpravení strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech hnacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A315
2.	Místo konání výluky:	Němčice nad Hanou - Nezamyslice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	07:45 po vlaku Sv 1.nsl 4064 - 12:50 před vlakem Os 4051
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Němčice nad Hanou
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Odřekněte a NAD nahrad'te vlaky v tr. úseku:

Němčice nad Hanou - Nezamyslice: 1648, 4068, 4046, 4048

Nezamyslice - Němčice nad Hanou: 4069, 4049, 4071

Kojetín - Nezamyslice: 730, 732, 440, 734

Nezamyslice - Kojetín: 731, 733, 735, 737

Odklonem vezte vlaky v tr. úseku:

Přerov os.n. - Břeclav - Brno hl.n.:

R 730 jako R 10130, R 440 jako R 10120

R 734 jako R 10134

Brno hl.n. - Břeclav - Přerov os.n.:

R 731 jako R 10131, R 733 jako R 10133,

R 735 jako R 10135, R 737 jako R 10137

Zaved'te vlaky v tr. úseku:

Kojetín - Nezamyslice

Sv 1.nsl 4064, odj. ve vhodné trase před zahájením výluky pro obrat (**1648**)

Němčice nad Hanou - Kojetín:

Sv 1.nsl 4069, odj. ihned po objetí Hv a pro obrat (**3905**)

Sv 1.nsl 4071, odj. ve vhodné trase pro obrat (**737**)

Němčice nad Hanou - Přerov:

Sv 1.nsl 4051, odj. ve vhodné trase pro obrat (**4054**)

Obraty souprav:

PŘEROV

4041 (klas.sv. (Pv)) + *ze zálohy* (náhr. klas. sv (Pv)) / **4042** (klas. sv (Pv), náhr. klas.sv. (Pv))

4043 (klas.sv. (Pv)) + **4064/5** (klas.sv. (Pv)) / **4064/5** (2x klas.sv. (Pv))

ze zálohy (851,2Btx) / **730** (klas.sv. (Pv),2Btx,851)

731 / 440 (851,2Btx)

4049 / 4048 (klas.sv. (Pv))

735 / 734 (851,2Btx)

737 (klas.sv. (Pv),2Btx,851) / **4080** (klas.sv. (Pv)) + *do zálohy* (2Btx,851)

Sv 1.nsl 4051 / 4054 (klas.sv. (Pv))

4055 (2x náhr. klas. sv. (Pv)) / *do zálohy* (2x náhr. klas.sv. (Pv))

KROMĚŘÍŽ

3954 / 1648 (810,2Btax)

3100 / 3100 (842,2Btax)

3905 (810,2Btax) / **3905** (810,Btax) + *do zálohy* (Btax)

KOJETÍN

1640 / Sv 1.nsl 4064 (842,2Bmx)

730 / 731 (851,2Btx)

3100 / 1649 (842,2Btax)

Sv 1.nsl 4069 / 3905 (810,2Btax)

732 / 733 (klas.sv. (Bi))

440 / 735 (851,2Btx)

734 (851,2Btx) + **Sv 1.nsl 4071** (klas.sv. (Pv)) / **Sv 1.nsl 4051** (klas.sv. (Pv),2Btx,851)

NĚMČICE NAD HANOU

4064 (2x klas.sv. (Pv)) / **4069** (klas.sv. (Pv)) + **4049** (klas.sv. (Pv))

1648 / Sv 1.nsl 4069 (810,2Btax)

4068 / 4071 (klas.sv. (Pv))

4046 / Sv 1.nsl 4071 (klas.sv. (Pv))

4048 / Sv 1.nsl 4051 (klas.sv. (Pv))

NEZAMYSLICE

4042 (klas. sv (Pv), náhr. klas.sv. (Pv)) / **4042** (klas.sv. (Pv)) + **730** (náhr. klas. sv. (Pv))

Sv 1.nsl 4064 / 1648 (842,2Bmx)

731 / 732 (náhr. klas.sv. (Pv))

733 / 440 (klas.sv. (Bi))

4049 / 4046 (klas.sv. (Pv))

735 / 734 (náhr. klas. sv. (Bo))

737 / 4048 (2x nahr. klas.sv. (Pv))

VYŠKOV NA MORAVĚ

4048 / 4055 (2x náhr. klas. sv. (Pv))

BRNO HL.N.

z předchozího dne od R 748 (náhr. klas. sv (Pv)) / **731** (náhr. klas.sv. (Pv))

730 (náhr. klas. sv. (Pv)) + **732** (náhr. klas.sv. (Pv)) / **737** (2x náhr. klas. sv. (Pv))

ze zálohy (náhr. klas.sv. (Bo)) / **735** (náhr. klas.sv (Bo))

440 / 741 (klas.sv. (Bi))

734 (náhr. klas.sv. (Bo)) / *do zálohy* (náhr. klas.sv. (Bo))

Ostatní opatření:

DKV Olomouc (PJ Přerov), ŽST Přerov zajistí:

- dvě náhradní klas. sv. dom.st. (Přerov) v řazení 2Bt,BDs a zajistí odeslání jedné náhr. klas. sv (Pv)) do ŽST Brno hl.n (v závěsu vlaku R 748 - v uzamčeném stavu) den před výlukou,
- DKV Olomouc zajistí motorový vůz ř. 851 a dva přívěsné vozy ř. 020-Btx.
- UŽST Přerov zajistí vlakovou četou v síle 1/0 pro NAD odkloněných vlaků

DKV Brno hl.n., ŽST Brno hl.n. zajistí:

- náhradní klas. sv. dom. st. (Brno hl.n.) v řazení 2B,BDs pro NVD vlaků R 735 a R 734

Nákladní přeprava:

Rn 50230 (Ostrava hl.n. - Brno-Maloměřice) ved'te z Přerova do Brna-Maloměřic odklonem trs Břeclav (z Přerova do Břeclavi pod číslem 60230).

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

**SMĚR OLOMOUC HL.N. - PŘEROV - NEZAMYSLICE A OPAČNĚ:
- PRO VLAKY JEDOUcí ODKLONEM**

Z do..... jedete odklonem jako vlak č.

SMĚR PŘEROV - BRNO HL.N. A OPAČNĚ:

Jízdu ukončete v

Z do bude provedena náhradní přeprava.

Dopravní opatření:

Doprava zastavena a osobní doprava nahrazena autobusy.

Odkloněné vlaky jsou nahrazeny v úseku Přerov - Kojetín - Nezamyslice náhradní autobusovou dopravou (NAD). V žst. Kojetín a Přerov zajistěte přestup a překládku zásilek z / do žst. Kojetín mezi odkloněnými vlaky a NAD.

Odkloněné vlaky doprovází turnusové vlakové čety odkloněných vlaků.

Přepravní opatření:

Přeprava zásilek:

Zásilky určené na překládku v žst. Kojetín přepravte v NAD.

Ostatní zásilky přepravte v odklonových vlacích.

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Při mimořádném objíždění souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) na základě požadavku výpravčího strojvedoucí.

Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.

Jiná závazná opatření:

Jízda vlaku odklonem:

ŽST Přerov a ZST Brno hl.n zajisti zpraveni strojvedoucích odkloněných vlaku

Všeobecným rozkazem o povinnosti zapsat údaje do záznamu o výkonech

hacích vozidel dvojmo:

skutečnou projetou trasu s kódem 4 ve sloupci 33 - výchozí úsek

původně plánovanou trasu s kódem 5 ve sloupci 33 - výchozí úsek

1.	Číslo výluky:	11A316
2.	Místo konání výluky:	Kojetín - Tovačov
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	07:00 po vlaku Mn81090* - 11:25 před vlakem Lv 74020*
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kojetín
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	Přerov
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Osobní doprava toho času zastavena.

Nákladní přeprava:

** platí pouze v případě přeprav štěrkopísku z vlečky ČMŠ, resp. návratu souprav k nakládce na vlečku ČMŠ; v ostatních případech nutno výluku předem (min. 14 dnů před předpokládaným dnem konání výluky) oznámit O 21/6 pracoviště Ostrava, které zajistí zpracování opatření v nákladní dopravě !!!*

Postrkovou lok. pro Vleč 81091 ved'te z Kojetína po výluce.
Vleč 81091 ved'te zpožděný (čekání na postrkovou lok.).

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změnách (odřeknutí) obsluh.

DKV Ostrava (PJ Valašské Meziříčí) žádám o úpravu turnusů (příp. oběhů HV).

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

neobsazeno

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

1.	Číslo výluky:	11A317
2.	Místo konání výluky:	Nezamyslice - Morkovice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	
4.	Začátek a konec výluky:	
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Nezamyslice
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	
<p><u>Osobní přeprava:</u> doprava toho času zastavena</p> <p><u>Nákladní přeprava:</u> doprava toho času zastavena</p> <p><u>Zpravování doprovodů vlaků:</u> Bez zpravování</p>		

NOČNÍ VÝLUKY

Olomouc hl.n. – Nezamyslice
Přerov - Nezamyslice

1.	Číslo výluky:	11A321
2.	Místo konání výluky:	Olomouc hlavní nádraží - Blatec
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:20 - 04:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Olomouc hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak Mn 81100 vejde zpožděný po ukončení výluky (příjezd do Prostějova hl.n. v 04:45 h). Dále z Prostějova do Nezamyslic odjede zpožděný na křižování do Bedihoště po ukončení VSDZ. Do Nezamyslic příjezd cca 6:45 h. Mn 81101 odjede z Nezamyslic až po vlaku 3807. Zátěž od Mn 81100 přejde v Nezamyslicích až na vlak 61202.

Obratv hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A322
2.	Místo konání výluky:	Blatec - Vrbátky
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:30 - 04:20
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Vrbátky
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak Mn 81100 vejde zpožděný po ukončení výluky (příjezd do Prostějova hl.n. v 04:45 h). Dále z Prostějova do Nezamyslic odjede zpožděný na křižování do Bedihoště po ukončení VSDZ. Do Nezamyslic příjezd cca 6:45 h. Mn 81101 odjede z Nezamyslic až po vlaku 3807. Zátěž od Mn 81100 přejde v Nezamyslicích až na vlak 61202.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A323
2.	Místo konání výluky:	Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:30 - 04:30
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Vrbátky
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Vlak Mn 81100 vejde zpožděný po ukončení výluky (příjezd do Prostějova hl.n. v 04:45 h). Dále z Prostějova do Nezamyslic odjede zpožděný na křižování do Bedihoště po ukončení VSDZ. Do Nezamyslic příjezd cca 6:45 h. Mn 81101 odjede z Nezamyslic až po vlaku 3807. Zátěž od Mn 81100 přejde v Nezamyslicích až na vlak 61202.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A324
2.	Místo konání výluky:	Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	22:55 - 04:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prostějov hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A325
2.	Místo konání výluky:	Bedihošť - Pivín
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	22:55 - 04:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prostějov hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A326
2.	Místo konání výluky:	Pivín - Nezamyslice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	22:55 - 04:10
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Prostějov hlavní nádraží
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Bez opatření.

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čt.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A331
2.	Místo konání výluky:	Přerov - Věžky
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:00 - 03:40
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Přerov
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Pn 61063 veďte z Kojetína s náskokem (cca 40 min) tak, aby do Přerova dojel před výlukou. Posun. četa ŽST Kojetín udělá na vlaku 61063 úplnou zkoušku brzdy posun.lok.

Rn 52039 a Rn 52031 veďte přednostně po výluce.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou veďte:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A332
2.	Místo konání výluky:	Věžky - Chropyně
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:00 – 03:55
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Věžky
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Pn 61063 veďte z Kojetína s náskokem (cca 40 min) tak, aby do Přerova dojel před výlukou. Posun. četa ŽST Kojetín udělá na vlaku 61063 úplnou zkoušku brzdy posun.lok.

Rn 52039 a Rn 52031 veďte přednostně po výluce.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou veďte:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A333
2.	Místo konání výluky:	Chropyně - Kojatín
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:05 po vlaku Pn 61061 - 04:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Chropyně
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Rn 52039 a Rn 52031 ved'te přednostně po výluce.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A334
2.	Místo konání výluky:	Kojetín - Němčice nad Hanou
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:00 – 03:55
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Kojetín
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Rn 52039 a Rn 52031 ved'te přednostně po výluce.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření:

1.	Číslo výluky:	11A335
2.	Místo konání výluky:	Němčice nad Hanou - Nezamyslice
3.	Vyloučí se kolej:	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad:	traťová kolej
4.	Začátek a konec výluky:	23:10 - 04:00
5.	Stanice k zahájení, přerušení a ukončení výluky:	Němčice nad Hanou
6.	Omezení konání výluky:	
7.	Stanice určená k objednání prostředků ND:	
8.	Dopravní, provozní a přepravní opatření:	

Osobní přeprava:

Bez opatření.

Nákladní přeprava:

Rn 52039 a Rn 52031 ved'te přednostně po výluce.

Ostatní vlaky nákladní dopravy dotčené výlukou ved'te:

- z vhodné ŽST po výluce
- operativně odklonem

Obraty hnacích vozidel:

DKV dotčené výlukou - zpracují náhradní oběhy motor. vozů, lokomotiv a úpravu turnusů lokomotivních čet.

Zpravování doprovodů vlaků:

Bez zpravování

Dopravní opatření:

- výluka napětí TV operativně dle potřeby

Přepravní opatření:

neobsazeno

Bezpečnostní opatření:

OZOV- zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 1.

Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

OZOV- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanismů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.

Jiná závazná opatření: