

České dráhy, a. s.
RCP Česká Třebová
Č.j.: 537 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Jízdní řád 2005 / 2006
V České Třebové dne 14. března 2006

Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) ' 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz
Trnka (osobní doprava) ' 9723 41648 : Trnka@gr.cd.cz
Ing. Chylek (nákladní doprava) ' 9727 65527 : Chylek.Roman@cdcargo.cz
Kříž (zab. zařízení) ' 9723 25307 : KrizZ@gr.cd.cz
Ing. Šedo (vozební opatření) ' 9723 25007 : Sedo@dkv.cst.cd.cz

S R O V A

SEŠIT číslo 04 – ČÁST TRATĚ číslo 505

Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice

Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. – Jaroměř

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

Rozdělovník:

UŽST: Hradec Králové, Pardubice, Trutnov, Náchod, Česká Třebová, Chrudim, Kolín, Nymburk, Mělník,
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Havlíčkův Brod

DKV: Česká Třebová

SDC: Hradec Králové, Pardubice

Na vědomí:

ČD – Telematika a. s.: Pernerova 2a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

SŽDC s. o. – Stavební správa Praha: Sokolovská 278, Praha 9

Správa železniční energetiky: U Fotochemy 259, Hradec Králové

SŽDC s. o.: Prvního pluku 367/5, Praha 8 – Karlín

KCOD: Hradec Králové, Pardubice

SZS: Hradec Králové

RZC: Pardubice

RCP: Česká Třebová

RIBŽD: Praha – pracoviště Česká Třebová

Dopravní kontrolor: Eduard Kapitola – ŽST Uhersko, Bohuslav Šimek – ŽST Náchod

ČD GR Praha: O 11, O 12, O 13/5, O 16, O 21, O 27

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Bezpečnostní opatření:

- ✓ OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení předpisů ČD D1.
- ✓ OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- ✓ OZOV odpovídá za to, že při výlukových pracích nedojde k poškození kabelových vedení.
- ✓ Bezpečnost práce na výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějící stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- ✓ Před zahájením prací jsou provádějící stavební organizace povinny požádat o vytýčení kabelových tras, které budou jejich činností dotčeny.
- ✓ Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interní předpisů ČD a ČSN.
- ✓ Zahájení a ukončení výluky může OZOV provést jen se souhlasem odpovědného zástupce SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy zabezpečovacího zařízení a zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost nebo jsou zavedena příslušná dopravní opatření (např. z důvodu špatného šuntování).
- ✓ Bude-li potřeba při konání dané Etapy vyloučit spolu s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS.

Obsluha vlaku:

- ✓ Obsluha vlaku postupuje v souladu s předpisem ČD D7/2.

Zpravování doprovodu vlaku:

- ✓ Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením RCP Česká Třebová k předpisu D7 zpravují vlaky dotčené výlukou rozkazem „V“.
- ✓ V případech, kdy příklad znění rozkazu nevystihuje přesně rozsah výluky, VP UŽST upravené znění písemného rozkazu do VRPS.

Jiná závazná opatření:

- ✓ Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.
- ✓ OZOV zajistí stanovisko Policie ČR (příslušného dopravního referátu) a ostatních správních orgánů k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdů pro uživatele pozemní komunikace.
- ✓ Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový / přívěsný vůz) strojvedoucí.
- ✓ Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený STPÚ.
- ✓ **Kódy do IS CEVIS** – při prodloužení pobytu ve stanici z důvodu přestupu cestujících z ND do vlaku je nutno uvádět na příjezdu kód S 7 a na odjezdu kód příslušné výluky (S 1, E 1, Z 4), v případě přestupu z vlaku do ND uvádějte na odjezdu vždy kód S 7.
- ✓ Vrchní přednostové UŽST dotčených výlukou upraví zúčastněným zaměstnancům PNP vlastním opatřením.
- ✓ SROV A učiňte součástí odevzdávky služby výpravčích.
- ✓ Po obdržení sešitu SROV A provedou VP UŽST jeho věcnou kontrolu pro přilehlé mezistaniční úseky.
- ✓ Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je SROV A dán na vědomí) potvrdí ihned příjem SROV A zaměstnanci RCP Česká Třebová (spojení ' ' číslo 9723 25058, 7 číslo 9723 25063, : GR011PCEpripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Česká Třebová
vz. Bohumil KRATOCHVÍL v.r.

Za správnost:



1	Číslo výluky	51 A 135
2	Místo konání výluky	Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Opatovice n/L – Odbočka Plačice od ÚO 411 v Opatovicích n/L po ÚO 401 na Odb Plačice
4	Začátek a konec výluky	07:00 hodin – 13:00 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Opatovice nad Labem
6	Omezení konání výluky – bez omezení	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Osobní doprava: Bez opatření.		
Nákladní doprava: Vlaky Pn 66393, Vn 53680 a Vn 53682 ved'te do / z Opatovic nad Labem odklonem trs Hradec Králové hl.n.		
Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.		
Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.		

1	Číslo výluky	51 A 136
2	Místo konání výluky	Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice n/L
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n/L
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice n/L od ÚO 414 v Pardubicích hl.n. po ÚO 424 v Pardubicích-Rosicích n/L
4	Začátek a konec výluky	23:05 hodin 04:10 hodin (před vl. Rn 53340 zpožděným)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Pardubice hl.n.
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ④ / ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Osobní doprava: Bez opatření.		
Nákladní doprava: Opatření pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin: Vlak Nex 53341 ved'te z H.Králové hl.n. s náskokem (odjezd cca 22:10 hodin) tak, aby do ŽST Pardubice hl.n. dojel před zahájením výluky. ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž Pardubice hl.n. a přech (512-514) od Pn 63321 mimořádně v relaci Česká Třebová a přech. Opatření pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin: Vlak Rn 53340 ved'te z ŽST Pardubice hl.n. ihned po skončení výluky. Vlak Mn 82312 ved'te z ŽST Pardubice-Rosice n.L. do ŽST Pardubice hl.n. po výluce.		

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Pardubice:

TS 763, lok. ř. 742

1.td: ... / 82312 Pardubice-Rosice nad Labem / po výluce Lv Pardubice hl.n. / Z1- Pardubice hl.n. / ...

Výluková lok. ř. 742

Pardubice hl.n. / 83155 Kostěnice / 83156 Pardubice hl.n.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	51 A 137
2	Místo konání výluky	Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová od ÚO 434 (km 3,470) v Pardubicích-Rosicích nad Labem po ÚO 401 (km 8,820) ve Stěblové
4	Začátek a konec výluky	23:15 hodin – 04:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Pardubice-Rosice nad Labem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ④ / ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Opatření pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak **Nex 53341** ved'te z H.Králové hl.n. s náskokem (odjezd cca 22:10 hodin) tak, aby do ŽST Pardubice hl.n. dojel před zahájením výluky.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž Pardubice hl.n. a přech (512-514) od Pn 63321 mimořádně v relaci Česká Třebová a přech.

Opatření pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak **Rn 53340** ved'te po skončení výluky.

ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změně v doběhu zátěže – v ŽST Hradec Králové hl.n. nebudou zachovány přechody zátěže od vlaku Rn 53340 !!!

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 4,803 a 8,295** mezi ŽST Pardubice-Rosice nad Labem a ŽST Stěblová ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 138
2	Místo konání výluky	Stéblová – Opatovice nad Labem
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Stéblová – Opatovice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Stéblová – Opatovice nad Labem od ÚO 411 (km 9,840) ve Stéblové po ÚO 401 (km 16,227) v Opatovicích n/L
4	Začátek a konec výluky	23:20 hodin – 04:35 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Stéblová
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ④ / ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Opatření pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:
Vlak **Nex 53341** veďte z H.Králové hl.n. s náskokem (odjezd cca 22:10 hodin) tak, aby do ŽST Pardubice hl.n. dojel před zahájením výluky.
ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž Pardubice hl.n. a přech (512-514) od Pn 63321 mimořádně v relaci Česká Třebová a přech.

Opatření pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:
Vlak **Rn 53340** veďte po skončení výluky.
ŽST dotčené výlukou uvědomí přepravce o změně v době zátěže – v ŽST Hradec Králové hl.n. nebudou zachovány přechody zátěže od vlaku Rn 53340 !!!

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

1	Číslo výluky	51 A 139
2	Místo konání výluky	Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl.n.
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl.n.
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl.n. od ÚO 412 (km 17,600) v Opatovicích n/L po ÚO 401 (km 21,697) v Hradci Králové hl.n.
4	Začátek a konec výluky	23:25 hodin 04:30 hodin (před vl. Rn 53340 zpožděným)
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Opatovice nad Labem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ④ / ⑤	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – Bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: Bez opatření.

Nákladní doprava:

Opatření pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:
Vlak Nex 53341 veďte z Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou (odjezd cca 23:10 hodin).
ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž Pardubice hl.n. a přech (512-514) od Pn 63321 mimořádně v relaci Česká Třebová a přech.

Opatření pro vlaky jedoucí do 00:00 hodin:
Vlak Rn 53340 veďte z ŽST Opatovice nad Labem ihned po skončení výluky.

Obraty hnacích vozidel: Bez opatření.

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:
Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km 18,743 a 20,985 mezi ŽST Opatovice nad Labem a ŽST Hradec Králové hl. n. ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 140
2	Místo konání výluky	Hradec Králové hl.n. – Předměřice n/L
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Hradec Králové hl.n. – Předměřice n/L
4	Začátek a konec výluky	23:00 hodin – 04:25 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hradec Králové hl.n.
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Vlak **Sv 5692** veďte po ukončení výluky v trase:

Hradec Králové hl.n. odj. 04:30 hod. – Smiřice příj. 04:40 hod. / odj. 04:44 hod. – Jaroměř příj. 04:51 hod.

Změna řazení:

Na konec vlaku **Os 5680** v (1)-(4) řaďte mimořádně vůz Btn (Hk).

Sv 5692 řaďte bez vozu Btn (Tv).

Změna v obrazech:

ŽST Hradec Králové hl.n.

1789 / 5680 Btn (Hk) v (1)-(4)

5689 // 5500 Btn (Hk) v (1)-(4)

ŽST Jaroměř

5680 / 5689 Btn (Hk) v (1)-(4)

15415 // 15402 Btn (Tv) v (1)-(4)

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak **Vn 53691** veďte z Jaroměře do Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak **Pn 63317** veďte zpožděný po výluce.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž od vlaku Pn 63317 až vlaky Pn 63400 (zátěž směr Nymburk a přech), resp. Pn 64343 (zátěž směr Česká Třebová a přech).

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

080/9: v (1)-(4) ... 15415 Ja / 15402 ...

DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové

022/4: v (1)-(4) ... 1789 Hk / 5680 Ja / 5689 Hk // 5500 ...

DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová

103/1: v (2)-(5) ... // 5692 Jar / ...

103/1: v (5) ... / 5622 Jar / Lv HK // ...

103/2: v (6) ... // 5243 Co / ...

103/2: v (1)-(4) ... / 5689 HK // ...

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

784/1: ... // 63317 zpožděný / Lv Jar / Z Jar / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 23,902; 24,239 a 24,864** mezi ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Předměřice nad Labem nad Labem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 141
2	Místo konání výluky	Předměřice nad Labem – Smiřice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Předměřice nad Labem – Smiřice
4	Začátek a konec výluky	22:55 hodin – 04:30 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Předměřice nad Labem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Vlak **Sv 5692** veďte po ukončení výluky v trase:

Hradec Králové hl.n. odj. 04:30 hod. – Smiřice příj. 04:40 hod. / odj. 04:44 hod. – Jaroměř příj. 04:51 hod.

Změna řazení:

Na konec vlaku **Os 5680** v (1)-(4) řadte mimořádně vůz Btn (Hk).

Sv 5692 řadte bez vozu Btn (Tv).

Změna v obrazech:

ŽST Hradec Králové hl.n.

1789 / 5680 Btn (Hk) v (1)-(4)

5689 // 5500 Btn (Hk) v (1)-(4)

ŽST Jaroměř

5680 / 5689 Btn (Hk) v (1)-(4)

15415 // 15402 Btn (Tv) v (1)-(4)

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak **Vn 53691** veďte z Jaroměře do Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak **Pn 63317** veďte zpožděný po výluce.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž od vlaku Pn 63317 až vlaky Pn 63400 (zátěž směr Nymburk a přech), resp. Pn 64343 (zátěž směr Česká Třebová a přech).

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

080/9: v (1)-(4) ... 15415 Ja / 15402 ...

DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové

022/4: v (1)-(4) ... 1789 Hk / 5680 Ja / 5689 Hk // 5500 ...

DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová

103/1: v (2)-(5) ... // 5692 Jar / ...

103/1: v (5) ... / 5622 Jar / Lv HK // ...

103/2: v (6) ... // 5243 Co / ...

103/2: v (1)-(4) ... / 5689 HK // ...

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

784/1: ... // 63317zpožděný / Lv Jar / Z Jar / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 29,073; 29,395; 29,716; 30,906 a 32,167** mezi ŽST Předměřice nad Labem a ŽST Smiřice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 142
2	Místo konání výluky	Smiřice – Jaroměř
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Smiřice – Jaroměř
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Smiřice – Jaroměř od ÚO 411 (km 33,510) ve Smiřicích po ÚO 401 (km 39,087), ÚO 402 (km 39,100) v Jaroměři všemi staničními kolejemi v Jaroměři od ÚO 401 (km 39,087), ÚO 402 (km 39,100)
4	Začátek a konec výluky	22:55 hodin – 04:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Smiřice
6	Omezení konání výluky – vyluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Vlak **Sv 5692** ved'te po ukončení výluky v trase:

Hradec Králové hl.n. odj. 04:30 hod. – Smiřice příj. 04:40 hod. / odj. 04:44 hod. – Jaroměř příj. 04:51 hod.

Změna řazení:

Na konec vlaku **Os 5680** v (1)-(4) řad'te mimořádně vůz Btn (Hk).

Sv 5692 řad'te bez vozu Btn (Tv).

Změna v obrazech:

ŽST Hradec Králové hl.n.

1789 / 5680 Btn (Hk) v (1)-(4)

5689 // 5500 Btn (Hk) v (1)-(4)

ŽST Jaroměř

5680 / 5689 Btn (Hk) v (1)-(4)

15415 // 15402 Btn (Tv) v (1)-(4)

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak **Vn 53691** ved'te z Jaroměře do Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak **Pn 63317** ved'te zpožděný po výluce.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž od vlaku Pn 63317 až vlaky Pn 63400 (zátěž směr Nymburk a přech), resp. Pn 64343 (zátěž směr Česká Třebová a přech).

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

080/9: v (1)-(4) ... 15415 Ja / 15402 ...

DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové

022/4: v (1)-(4) ... 1789 Hk / 5680 Ja / 5689 Hk // 5500 ...

DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová

103/1: v (2)-(5) ... // 5692 Jar / ...

103/1: v (5) ... / 5622 Jar / Lv HK // ...

103/2: v (6) ... // 5243 Co / ...

103/2: v (1)-(4) ... / 5689 HK // ...

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

784/1: ... // 63317zpožděný / Lv Jar / Z Jar / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 35,068 a 35,669** mezi ŽST Smiřice a ŽST Jaroměř ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 143
2	Místo konání výluky	Hradec Králové hl.n. – Předměřice n/L
3	Vyloučí se kolej	trat'ová kolej Hradec Králové hl.n. – Předměřice nad Labem
	Vypne se napětí TV nad	trat'ovou kolejí Hradec Králové hl.n. – Předměřice nad Labem od ÚO 412 (km 23,345) v Hradci Králové hl.n. po ÚO 401 (km 26,080) v Předměřicích n/L všemi staničními kolejem v Předměřicích nad Labem od ÚO 401 (km 26,080) po ÚO 411 (km 27,120) trat'ovou kolejí Předměřice nad Labem – Smiřice od ÚO 411 (km 27,120) v Předměřicích n/L po ÚO 401 (km 32,348) ve Smiřicích všemi staničními kolejem ve Smiřicích od ÚO 401 (km 32,348) po ÚO 411(km 33,510) trat'ovou kolejí Smiřice – Jaroměř od ÚO 411 (km 33,510) ve Smiřicích po ÚO 401 (km 39,129), ÚO 402 (km 39,129) v Jaroměři všemi staničními kolejem v Jaroměři od ÚO 401 (km 39,129), ÚO 402 (km 39,129)
4	Začátek a konec výluky	23:00 hodin – 04:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky	Hradec Králové hl.n.
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Vlak **Sv 5692** ved'te po ukončení výluky v trase:

Hradec Králové hl.n. odj. 04:30 hod. – Smiřice příj. 04:40 hod. / odj. 04:44 hod. – Jaroměř příj. 04:51 hod.

Změna řazení:

Na konec vlaku **Os 5680** v (1)-(4) řad'te mimořádně vůz Btn (Hk).

Sv 5692 řad'te bez vozu Btn (Tv).

Změna v obrazech:

ŽST Hradec Králové hl.n.

1789 / 5680 Btn (Hk) v (1)-(4)

5689 // 5500 Btn (Hk) v (1)-(4)

ŽST Jaroměř

5680 / 5689 Btn (Hk) v (1)-(4)

15415 // 15402 Btn (Tv) v (1)-(4)

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak **Vn 53691** ved'te z Jaroměře do Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak **Pn 63317** ved'te zpožděný po výluce.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž od vlaku Pn 63317 až vlaky Pn 63400 (zátěž směr Nymburk a přech), resp. Pn 64343 (zátěž směr Česká Třebová a přech).

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

080/9: v (1)-(4) ... 15415 Ja / 15402 ...

DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové

022/4: v (1)-(4) ... 1789 Hk / 5680 Ja / 5689 Hk // 5500 ...

DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová

103/1: v (2)-(5) ... // 5692 Jar / ...

103/1: v (5) ... / 5622 Jar / Lv HK // ...

103/2: v (6) ... // 5243 Co / ...

103/2: v (1)-(4) ... / 5689 HK // ...

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

784/1: ... // 63317zpožděný / Lv Jar / Z Jar / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT PZS v km **23,902; 24,239 a 24,864** mezi ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Předměřice nad Labem nad Labem ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

1	Číslo výluky	51 A 144
2	Místo konání výluky	Předměřice nad Labem – Smiřice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Předměřice nad Labem – Smiřice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Předměřice nad Labem – Smiřice od ÚO 411 (km 27,120) v Předměřicích n/L po ÚO 401 (km 32,348) ve Smiřicích všemi staničními kolejemi ve Smiřicích od ÚO 401 (km 32,348) po ÚO 411(km 33,510) traťovou kolejí Smiřice – Jaroměř od ÚO 411 (km 33,510) ve Smiřicích po ÚO 401 (km 39,129), ÚO 402 (km 39,129) v Jaroměři všemi staničními kolejemi v Jaroměři od ÚO 401 (km 39,129), ÚO 402 (km 39,129)
4	Začátek a konec výluky	22:55 hodin – 04:15 hodin
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Předměřice nad Labem
6	Omezení konání výluky – výluka se smí konat v ① / ② – ⑤ / ⑥	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy – bez ND	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Vlak **Sv 5692** ved'te po ukončení výluky v trase:

Hradec Králové hl.n. odj. 04:30 hod. – Smiřice příj. 04:40 hod. / odj. 04:44 hod. – Jaroměř příj. 04:51 hod.

Změna řazení:

Na konec vlaku **Os 5680** v (1)-(4) řad'te mimořádně vůz Btn (Hk).

Sv 5692 řad'te bez vozu Btn (Tv).

Změna v obrazech:

ŽST Hradec Králové hl.n.

1789 / 5680 Btn (Hk) v (1)-(4)

5689 // 5500 Btn (Hk) v (1)-(4)

ŽST Jaroměř

5680 / 5689 Btn (Hk) v (1)-(4)
 15415 // 15402 Btn (Tv) v (1)-(4)

Nákladní doprava:

Pro vlaky jedoucí do 24:00 hodin:

Vlak Vn 53691 ved'te z Jaroměře do Hradce Králové hl.n. s náskokem před výlukou.

Pro vlaky jedoucí po 00:00 hodin:

Vlak Pn 63317 ved'te zpožděný po výluce.

ŽST Hradec Králové hl.n. odešle zátěž od vlaku Pn 63317 až vlaky Pn 63400 (zátěž směr Nymburk a přech), resp. Pn 64343 (zátěž směr Česká Třebová a přech).

Obraty hnacích vozidel:

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

080/9: v (1)-(4) ... 15415 Ja / 15402 ...

DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové

022/4: v (1)-(4) ... 1789 Hk / 5680 Ja / 5689 Hk // 5500 ...

DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová

103/1: v (2)-(5) ... // 5692 Jar / ...

103/1: v (5) ... / 5622 Jar / Lv HK // ...

103/2: v (6) ... // 5243 Co / ...

103/2: v (1)-(4) ... / 5689 HK // ...

DKV Česká Třebová, PJ Trutnov

784/1: ... // 63317zpožděný / Lv Jar / Z Jar / ...

Zpravování doprovodu vlaku: Bez zpravování.

Jiná závazná opatření:

Na základě požadavku OZOV vypne po zahájení výluky odpovědný zástupce SDC SSZT **PZS v km 29,073; 29,395; 29,716; 30,906 a 32,167** mezi ŽST Předměřice nad Labem a ŽST Smiřice ze závislosti na ovládacích obvodech vyloučené traťové koleje.

Rozdělovník vytištěného sešitu číslo 04

č.j.: 537 – 06 – 11 / 11 – 3 VR

Horský ' 9723 25089

UŽST		ČD GR Praha	
Hradec Králové	1	O 11	1
Pardubice	1	O 12	1
Trutnov	1	O 16	1
Náchod	1	O 13/5	1
Česká Třebová	1	O 21	1
Chrudim	1	O 27	1
Kolín	1	RCP Česká Třebová	0
Nymburk	1	11/11 – 3, 4	4
Mělník	1	SŽDC s. o. – Stavební správa Praha	0
Ústí nad Labem	1	Sokolovská 278, Praha 9	1
Chomutov	1	ČD – Telematika a. s.	0
Most	1	Pernerova 2a, 130 00 Praha 3	1
Havlíčkův Brod	1	SŽDC s. o.	0
DKV	0	Prvního pluku 367/5, Praha 8	1
Česká Třebová	1	RIBŽD Praha – pracoviště	0
SDC	0	Česká Třebová	1
Hradec Králové	1		0
Pardubice	1		0
Sa:	16	Sa:	14

Konečný součet: 16 + 14 = 30ks