

Č.j.: 308 / 2006 – O 11/14 – S

Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch tel.: 972 424 046 e-mail: berzkowitsch@gr.cd.cz
Lipavský tel.: 972 422 526 (osobní doprava)
Ing. Veselý tel.: 972 424 005 (nákladní doprava)
Fára tel.: 972 422 035 (vozební opatření)
Zahálková tel.: 972 424 373 (opatření k PZZ)
Chyška tel.: 972 224 808 (opatření k PZZ)

SROV „A“

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	Účinnost od	opravil	dne	podpis
Č. j.				

SEŠIT č. 5	Trat' 528 Trat' 531 (Žatec - Chomutov)
61 A 233	Lužná u Rakovníka – Krupá (RCP Praha)
61 A 234	Krupá – Milostín (RCP Praha)
61 A 235	Milostín – Sádek u Žatce (RCP Praha)
81 A 005	Sádek u Žatce - Měcholupy
81 A 006	Trnovany - Žatec
81 A 011	Žatec - Hořetice
81 A 012	Žatec - Odbočka Velichov
81 A 013	Žatec západ - Odbočka Velichov
81 A 014	Hořetice - Březno u Chomutova
81 A 015	Březno u Chomutova - Chomutov
81 A 016	Výhybna Spořice - Chomutov
81 A 017	Výhybna Spořice - Odbočka Dubina

Rozdělovník:

- vrchní přednosta UŽST Praha hl.n., Kladno, Žatec, Chomutov, Plzeň
- vrchní přednosta SDC Ústí nad Labem, Praha
- vrchní přednosta DKV Plzeň, Praha, Ústí nad Labem

Na vědomí:

RCP: Praha, Plzeň

GŘ ČD a.s.: O 11 – pí Hřebačková, O 12, O 13/5, O 16 – pí. Novoveská, O 21, O 27

GŘ ČD a.s. – O 16 KC: Plzeň, Praha, Ústí nad Labem

IBŽD Praha: regionální pracoviště Ústí nad Labem, Plzeň

SŽDC s.o.: Prvního pluku 7, Praha 8 – Karlín

GŘ SŽE – středisko Hradec Králové: U Fotochemy 259, Hradec Králové 2, 500 02

Dopravní kontrolor: p. Hořejš – vyzumívací stanice Chomutov

Urmiza: Praha

OPT Olomouc

ČD a.s., Telematika o.z.,: telekomunikace – Pernerova 2a, 130 00, Praha 3 - Žižkov

Společná opatření pro všechny výlukové akce

Všeobecná ustanovení o konání výluk:

Podle SROV A se mohou konat výluky pro údržbové, opravné, rekonstrukční, modernizační nebo případně jiné práce, které nelze provádět bez omezení provozování drážní dopravy. Výluky smí být konány jen poté, co budou oznámeny ve **zmocnění** vydaným RCP pro příslušný týden.

Pro výluky konané dle SROV A platí v plném rozsahu ustanovení předpisu ČD D 7/2 – Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah.

Potřebná místní ustanovení k SROV A (změny vjezdových a odjezdových kolejí, nebo jiná opatření v technologii práce jednotlivých stanic) zapracují v případě potřeby vrchní přednostové dotčených železničních stanic v Rozkazu vrchního přednosta UŽST.

Dopravní opatření:

V případě konání výluky v době Výluky služby dopravních zaměstnanců podle

Rozkazu zástupce ředitele odboru řízení RCP Ústí nad Labem o výlukách služby dopravních zaměstnanců GVD 2005/2006 dle č.j. 1639/2006 – O11/14 – S se smí výluka konat za těchto podmínek :

- budou splněna všechna související opatření předpisu ČD D 2, ČD D 3 a Rozkazu o výluce služby dopravních zaměstnanců (včetně zajištění odstavených vozidel dle předpisu ČD D2).

Přepravní opatření:

Odřeknuté vlaky dle příslušné etapy jsou nahrazeny ND (popř. vedeny odklonem)

Opatření pro obsluhu vlaku:

Při všech výlukách dodrží zaměstnanci doprovodu vlaků s přepravou cestujících své turnusy, doprovodí dopravní prostředek náhradní dopravy nebo odklonové vlaky a před příjezdem do stanice, kde vlak z důvodu výluky končí jízdu, připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky obrátové. Před příjezdem do stanice, kde výluka začíná, informuje včas cestující ve vlaku obvyklým způsobem (ústně nebo vlakovým rozhlasem, je-li k dispozici) o výluce a opatřeních týkajících se cestujících. Pro posun se soupravami a lokomotivami při výlukách platí v zásadě technologické postupy úkonů jednotlivých stanic. Vrchní přednostové dotčených ŽST objednají v případě potřeby nasazení zaměstnance obsluhy vlaku u nejbližší domovské stanice vlakových čet.

Opatření pro přepravu zavazadel, zásilek ČD-Kurýr, přenosných pokladen, stravy, služební a dálkopisné korespondence, služebních zásilek a úschovu během přepravy:

Obsluha vlaku zajistí v dopravním prostředku náhradní dopravy, pod přímým dohledem nebo v zavazadlovém prostoru dopravního prostředku po dohodě s autodopravcem, přepravu zavazadel, přenosných pokladen, stravy, služební a dálkopisné korespondence a služebních zásilek v rozsahu jako u odřeknutých vlaků a přednostně umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu dětských kočárků. Vrchní přednosta UŽST zajistí během výluky náhradní přepravu zásilek „ČD-Kurýr“ a předmětů přepravovaných formou úschovy během přepravy v rozsahu jako u odřeknutých vlaků využitím kapacity autobusů náhradní dopravy nebo nákladním automobilem zajištěným ke vhodným vlakům. Zásilky ČD-Kurýr a úschova během přepravy musí být při přepravě autobusy náhradní dopravy pod přímým dohledem obsluhy vlaku nebo v zavazadlovém prostoru dopravního prostředku po dohodě s autodopravcem.

Případné mimořádnosti a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk.

O dodržení přípojů rozhodne ve sporných případech výpravčí po dohodě s provozním dispečerem RCP s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, frekvenci cestujících, obratu souprav, ND a k ustanovení pomůcky „Čekací doby“.

Zpravování doprovodu vlaku:

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené „Prováděcím nařízením k předpisu ČD D7“ zpravují vlaky dotčené výlukou písemným rozkazem. Vzory písemných rozkazů jsou uvedeny vždy u jednotlivých výluk.

Bezpečnostní opatření:

Dle místa konání výluky a v rozsahu vyloučených kolejí uvedeném v SROV A bude provoz přerušen.

Dodržte ustanovení vnitřních předpisů, normy, **Předpis ČD Op 16**, vztahné rozkazy a dbejte, aby za výluk nedošlo k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a bezpečnosti provozu.

OZOV zajistí krytí vyloučených kolejí dle předpisu ČD D1.

Případné mimořádnosti a odchylná opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk.

Jiná závazná opatření:

Při výlukách dle následujících SROV A mohou být v případě potřeby ve vyloučené trat'ové koleji na žádost OZOV provedeny změny závislosti na přejezdech ovlivňovaných jízdou drážních vozidel. **Jízdy drážních vozidel na vyloučenou kolej přes prostor těchto PZZ budou uskutečňovány dle čl. 940 předpisu ČD D2.**

Pro úpravu závislosti příslušných PZZ ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZZ uvedena u příslušné výluky.

Případné mimořádnosti a jiná opatření jsou uvedeny u jednotlivých výluk.

Závěrečná ustanovení:

Změny a opravy týkající se SROV A budou vydávány v elektronické podobě, změny budou provedeny barevně a označeny svíslou čarou.

Toto SROV A uschovejte do ukončení platnosti jízdního řádu 2005/2006.

Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem rozkazu zaměstnanci RCP Ústí nad Labem v době od 7.00 do 17.00 hod. na číslo tel. 972422500, nebo e-mail: Hrodkova@gr.cd.cz; e-mail: Starostova@gr.cd.cz;

Zástupce ředitele odboru pro řízení
regionálního centra řízení provozu a organizování drážní dopravy
Ústí nad Labem

Ing. Milan FRYČ v.r.

1	Číslo výluky	61 A 233
2	Místo konání výluky	Lužná u Rakovníka - Krupá
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8:10 hod. (po vlaku R 830) - 14:50 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Lužná u Rakovníka
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Kladno
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Krupá **2534, 2535, 2536, 2537, 2539, 2538**

Zavedené vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Krupá **Sv 1.nsl 2550** (Sv od 12501záv pro 2534, odj.7.30)

Krupá - Lužná u Rakovníka **Sv 1.nsl 2541** (Sv od 2537 na 2510záv)

Obraty souprav:**Lužná u Rakovníka:**

12501záv./ Sv 1.nsl 2550 Sv 1.nsl 2541/ 2510záv
2534/ 2502záv

Krupá:

Sv 1.nsl 2550/ 2534 2537/ Sv 1.nsl 2541 (- Btax)
2535/ 2536 2539/ 2538 (+ Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Lužná/ 2502záv Rakovník/ depo/ 12530 Milostín a oběh

885/ 4 ... 2535 Krupá/ 2536 Chomutov a oběh

vystaví letmo M 810 na výkon: 12501záv Lužná/ Sv 1.nsl 2550 Krupá/ 2534 Chomutov/ 2537 Krupá/
Sv 1.nsl 2541 Lužná/ 2510záv Rakovník a depo

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 2539 Krupá/ 2538 Chomutov a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/ 2 - 2537 Chomutov - Krupá/ 2538 Chomutov

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534**

„ Jízdu ukončete v Lužné u Rakovníka.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Z Lužné u Rakovníka do Krupé bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Jízdu ukončete v Krupé.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Z Krupé do Lužné u Rakovníka bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

PZS v km 63,706 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

1	Číslo výluky	61 A 234
2	Místo konání výluky	Krupá - Milostín
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8:20 hod. (po vlaku R 830) - 14:40 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Krupá
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Kladno
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Milostín **2534, 2535, 2536, 2537, 2539, 2538**

Zavedené vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Milostín **Sv 1.nsl 2550** (Sv od 12501záv pro 2534, odj.7.30)
Milostín - Lužná u Rakovníka **Sv 1.nsl 2541** (Sv od 2537 na 2510záv)

Obraty souprav:**Lužná u Rakovníka:**

12501záv./ Sv 1.nsl 2550 Sv 1.nsl 2541/ 2510záv
2534/ 2502záv.

Milostín:

Sv 1.nsl 2550/ 2534 2537/ Sv 1.nsl 2541 (- Btax)
2535/ 2536 2539/ 2538 (+ Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Lužná/ 2502záv Rakovník/ depo/ 12530 Milostín a oběh

885/ 4 ... 2535 Milostín/ 2536 Chomutov a oběh

vystaví letmo M 810 na výkon: 12501záv Lužná/ Sv 1.nsl 2550 Milostín/ 2534 Chomutov/ 2537 Milostín/
Sv 1.nsl 2541 Lužná/ 2510záv Rakovník a depo

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 2539 Milostín/ 2538 Chomutov a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/ 2 - 2537 Chomutov - Milostín/ 2538 Chomutov

Nákladní doprava: bez opatření**Zpravování doprovodu vlaku:**

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534**

„ Jízdu ukončete v Lužné u Rakovníka.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Z Lužné u Rakovníka do Milostína bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Jízdu ukončete v Milostíně.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2535, 2539**

„ Z Milostína do Lužné u Rakovníka bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

1	Číslo výluky	61 A 235
2	Místo konání výluky	Milostín - Sádek u Žatce
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8:30 hod. (po vlaku R 830) - 15:00 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Milostín
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Kladno
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Milostín - Sádek u Žatce **2534, 2535, 2536, 2537, 2539, 2538**

Zavedené vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Milostín Sv 1.nsl **2536** (Sv od 2537 pro 2539)

Milostín - Lužná u Rakovníka Sv 1.nsl **2539** (Sv od 2538 na 1892záv)

Obraty souprav:**Lužná u Rakovníka:**

2537/ Sv 1.nsl 2536

Sv 1.nsl 2539/ 1892záv

Milostín:

2534/ 2535

2536/ 2537

Sv 1.nsl 2536/ 2539

2538/ Sv 1.nsl 2539

Sádek u Žatce:

2535/ 2534

2537/ 2536 (- Btax)

2539/ 2538 (+ Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Milostín/ 2535 Lužná/ 2636 Milostín/ 2537 Lužná/ Sv 1.nsl 2536 Milostín/ 2539 Lužná/ 2538 Milostín/ Sv 1.nsl 2539 Lužná/ 1892záv Rakovník/ 12530 Milostín a oběh

885/ 4 ... 2535 Sádek/ 2534 Chomutov/ 2537 Sádek/ 2536 Chomutov a oběh

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1: ... 2539 Sádek/ 2538 Chomutov a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/ 2 - 2537 Chomutov - Sádek/ 2538 Chomutov a oběh

Nákladní doprava: bez opatření**Zpravování doprovodu vlaku:**

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Jízdu ukončete v Milostíně.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Z Milostína do Sádka u Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Jízdu ukončete v Sádce u Žatce.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Ze Sádka u Žatce do Milostína bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Jiná závazná opatření:

PZS v km 78,180; 80,278; **81,207**** se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

** V případě žádosti OZOV o vyloučení PZZ v km 81,207 na milostínském záhlaví stanice Sádek u Žatce ze závislosti na zabezpečovacím zařízení musí uvést podminky pro jízdy posunového dílu a PMD příslušný zaměstnanec SSZT záznamem do záznamníku poruch výpravčímu ve směně stanice Sádek u Žatce.

1	Číslo výluky	81 A 005
2	Místo konání výluky	Sádek u Žatce - Měcholupy
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8:30 hod. (po vlaku R 830) - 14:50 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Sádek u Žatce
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Žatec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Sádek u Žatce - Měcholupy **2535, 2534, 2537, 2536, 2539, 2538**

Zavedené vlaky v trati: Lužná u Rakovníka - Sádek u Žatce Sv **1.nsl 2536** (Sv od 2537 pro 2539)

Sádek u Žatce - Lužná u Rakovníka Sv **1.nsl 2539** (Sv od 2538 pro 12530)

Obraty souprav:**Lužná u Rakovníka:**

2537/ Sv 1.nsl 2536
Sv 1.nsl 2539/ 12530
12530/ 2510záv

Sádek u Žatce:

2534/ 2535
2536/ 2537

Sv 1.nsl 2536/ 2539
2538/ Sv 1.nsl 2539

Měcholupy:

2535/ 2534

2537/ 2536 (- Btax)

2539/ 2538 (+ Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Sádek/ 2535 Lužná/ 2636 Sádek/ 2537 Lužná/ Sv 1.nsl 2536 Sádek/ 2539 Lužná/ 2538 Sádek/ Sv 1.nsl 2539 Lužná/ 12530 Milostín a oběh

885/ 4 ... 2535 Měcholupy/ 2534 Chomutov/ 2537 Měcholupy/ 2536 Chomutov a oběh

vystaví letmo M 810 na výkon: 12530 Rakovník - Lužná/ 2510záv Rakovník a depo

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 2539 Měcholupy/ 2538 Chomutov a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/ 2 - 2537 Chomutov - Měcholupy/ 2538 Chomutov a oběh

Nákladní doprava: bez opatření

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Jízdu ukončete v Sádce u Žatce.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 2538**

„ Ze Sádce u Žatce do Měcholup bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 12530**

„ Jízdu ukončete v ŽST Lužná u Rakovníka.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 12530**

„ V Lužné u Rakovníka bude proveden přestup do jiné soupravy.“

- pro strojvedoucího vlaku Os **2535, 2537, 2539**

„ Jízdu ukončete v Měcholupech.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku Os **2535, 2537, 2539**

„ Z Měcholup do Sádce u Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Přepravní opatření:

- u vlaku 12530 v ŽST Lužná u Rakovníka mimořádný přestup do jiné soupravy

1	Číslo výluky	81 A 006
2	Místo konání výluky	Trnovany - Žatec
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8:40 hod. (po vlaku R 830) - 14:30 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Trnovany
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Žatec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Trnovany - Žatec **2535, 2534, 2537, 2536, 2539, 2538**

Zavedené vlaky v trati: Lužná u Žatce – Trnovany **Sv 1.nsl 2550** (Sv od 12501zav pro 2535, odj. 7.30 hod.)

Obraty souprav:**Lužná u Rakovníka:**

12501zav/ Sv 1.nsl 2550

2541př/ 2510zav

Trnovany:

Sv 1.nsl 2550/ 2535

2534/ 2537

2536/ 2539

2538/ 2541 přípřež

Žatec:

2535/ 2534

2537/ 2536 (- Btax)

2539/ 2538 (+ Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Trnovany/ 2537 Lužná a oběh

885/ 4 ... 2535 Žatec/ 2534 Chomutov/ 2537 Žatec/ 2536 Chomutov a oběh

vystaví letmo M 810 na výkon: 12501zav Rakovník - Lužná/ Sv 1.nsl 2550 Trnovany/ 2535 Lužná/ 2536 Trnovany/ 2539 Lužná/ 2538 Trnovany/ 2541př Lužná/ 2510zav Rakovník a depo

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 2539 Žatec/ 2538 Chomutov a oběh

Obraty přívěsných vozů**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/ 2 ... 2537 Žatec/ 2538 Chomutov a oběh

Nákladní doprava: Vlak Mn 87631/87630 odřekněte.

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534, 2536, 2539**

„ Jízdu ukončete v Trnovanech.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536**

„ Z Trnovan do Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2538**

„ V trati Lužná u Rakovníka - Trnovany není zařazen přívěsný vůz 010.

Z Trnovan do Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2535, 2537, 2539**

„ Jízdu ukončete v Žatci.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2535, 2539**

„ Ze Žatce do Trnovan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2537**

„ Ze Žatce do Trnovan bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.

V trati Trnovany - Lužná u Rakovníka není zařazen přívěsný vůz 010.“

Přepravní opatření:

- vlaky 2537 a 2538 jedou v úseku Trnovany – Lužná u Rakovníka bez přívěsného vozu

Jiná závazná opatření:

PZS v km 99,108; 99,836 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

1	Číslo výluky	81 A 011
2	Místo konání výluky	Žatec - Hořetice
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej Žatec - Odbočka Velichov; Odbočka Velichov - Hořetice
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí Žatec - Odbočka Velichov, Odbočka Velichov - Hořetice; Hořetice - Březno u Chomutova - včetně Odbočky Velichov a stanice Hořetice a Březno u Chomutova
4	Začátek a konec výluky	8:50 hod. (po vlaku R 830) - 14:20 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Žatec
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Žatec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Žatec - Hořetice **2534, 2537, 2536, 2539, 16808**

Žatec západ - Hořetice **992, 993**

Zavedené vlaky v trati: Žatec - Hořetice **Lv T5** (Sv od 16803 pro 2534)

Obraty souprav:**Žatec západ:**

992/ 993

Žatec:

16803/ Lv T5 Hořetice

2534/ 2537

2536/ 2539

2538/ 2541

2541/ 2538

Hořetice:

Žatec Lv T5/ 2534

2537/ 992

2539/ 2536

993/ 16808

Chomutov:

992/ 993 (810+Btax)

16808 (- Btax)

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Žatec/ 2537 Lužná a oběh

885/ 4 ... 2536 Žatec/ 2539 Lužná/ 2538 Žatec/ 2541 Lužná a oběh

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 2539 Hořetice/ 2536 Chomutov/ 2541 Žatec/ 2538 Chomutov a oběh

DKV Ústí nad Labem - PJ Chomutov:

883/ 1 ... 16803 Žatec/ Lv T5 Hořetice/ 2534 Chomutov/ 2537 Hořetice/ 992 Chomutov/ 993 Hořetice/
16808 Vejprty a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

087/1 ... 2535 Žatec/ 2538 Chomutov a oběh

087/ 2 ... 2537 Hořetice/ 992 Chomutov/ 993 Hořetice/ 16808 Chomutov do zálohy

Nákladní doprava:

Vlak Vn 53662 ved'te po výluce.

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534, 2536, 2538, 2541**
„ Jízdu ukončete v Žatci.“
- pro strojvedoucího vlaku **R 992**
„ Jízdu ukončete v Žatci západě.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 16808**
„ Ze Žatce do Hořetic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 992**
„ Ze Žatce západu do Hořetic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Žatec západ – Chomutov.“
- pro strojvedoucího vlaku **Os 2537, 2539, R 993**
„ Jízdu ukončete v Hořeticích.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **R 993**
„ Z Hořetic do Žatce západu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Chomutov – Žatec západ.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2537**
„ Z Hořetic do Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
V trati Žatec - Lužná u Rakovníka není zařazen přívěsný vůz 010.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2539**
„ Z Hořetic do Žatce bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2538**
„ V trati Lužná u Rakovníka - Žatec není zařazen přívěsný vůz 010.
V Žatci bude proveden přestup do jiné soupravy.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2541**
„ V trati Chomutov - Lužná u Rakovníka není zařazen přívěsný vůz 010.
V Žatci bude proveden přestup do jiné soupravy.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 6884**
„ V trati Lužná u Rakovníka - Chomutov není zařazen přívěsný vůz 010.“

Bezpečnostní opatření:

Výluka se smí zahájit/ukončit jen po udělení souhlasu výpravčího ve službě Odbočky Velichov !
(podmínky udělení souhlasu uvede vrchní přednosta UŽST Žatec v “Rozkaze vrchního přednosty UŽST”)
Napětíovou výluku lze zahájit/ukončit jen se souhlasem výpravčího ve službě Odbočky Velichov, stanice Žatec, Hořetice, Březno u Chomutova ve spolupráci s elektrodispečerem SDC SEE !

Přepravní opatření:

- v ŽST Žatec u vlaků **2538 a 2541** mimořádný přestup cestujících do jiné soupravy
- u vlaku R 992 je mezi stanicemi Žatec západ – Chomutov zrušena služba úschova během přepravy
- u vlaku R 993 je mezi stanicemi Chomutov – Žatec západ zrušena služba úschova během přepravy
- vlak Os 2537 jede v úseku Žatec – Lužná u Rakovníka bez přívěsného vozu,
- vlaky Os 2541 a 6884 jedou v úseku Chomutov – Lužná u Rakovníka bez přívěsného vozu,
- vlak Os 2538 jede v úseku Lužná u Rakovníka – Žatec bez přívěsného vozu

Jiná závazná opatření:

PZS v km 106,137; 106,686 se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

1	Číslo výluky	81 A 012
2	Místo konání výluky	Žatec - Odbočka Velichov
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí - dle zmocnění
4	Začátek a konec výluky	8:50 hod. (po vlaku R 830) - 15:30 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Žatec
6	Omezení konání výluky:	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:
V úseku Žatec - Odbočka Velichov odřekněte a veďte objíždnou trasou přes Žatec západ dle SJŘ tabulka 3 tyto vlaky: **2534, 1530 v (6),+, 2537, 2536, 2539, 16808, 2541, 2538**

Obraty souprav:
Objíždění motorových vozů provádějte v ŽST Žatec západ.

Nákladní doprava:
Vlak Vn 53662 veďte objíždnou trasou přes Žatec západ

Zpravování doprovodu vlaku:

- nestanoveno

Dopravní opatření: vlaky jsou vedeny odklonem
Přepravní opatření: bez opatření

1	Číslo výluky	81 A 013
2	Místo konání výluky	Žatec západ - Odbočka Velichov
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí - dle zmocnění
4	Začátek a konec výluky	8:30 hod. (po vlaku R 990) - 15:50 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Žatec západ
6	Omezení konání výluky:	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava: bez opatření
V úseku Žatec západ - Odbočka Velichov odřekněte a veďte objíždnou trasou přes Žatec dle SJŘ tabulka 3 tyto vlaky: **992, 993**

Obraty souprav:
objíždění motorových vozů provádějte v ŽST Žatec

Nákladní doprava: bez opatření

Zpravování doprovodu vlaku:

- nestanoveno

Přepravní opatření: bez opatření

1	Číslo výluky	81 A 014
2	Místo konání výluky	Hořetice - Březno u Chomutova
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
	Vypne se napětí TV nad	traťovou kolejí včetně stanice Březno u Chomutova
4	Začátek a konec výluky	8:50 hod. (po vlaku R 830) - 14:45 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Hořetice
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Žatec
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Hořetice - Březno u Chomutova **2534, 2537, 2539, 2536, 16808, 2541**

Žatec západ - Chomutov **992 a 993**

Zavedené vlaky v trati: Žatec – Březno u Chomutova Lv **T5** (Sv od 16803 pro 2534)

Březno u Chomutova – Chomutov Lv **T5** (Sv od 2537 pro 2539)

Březno u Chomutova – Chomutov Lv **T5** (Sv od 2541 do depa)

Chomutov – Březno u Chomutova Lv **T5** (Sv od 2536 pro 16808)

Žatec západ – Hořetice Lv **T5** (Sv od 6503 pro 6539)

Chomutov – Žatec západ Lv **T5** (Sv od 2538 pro 7619)

Obraty souprav:

Žatec:

16803/ Lv T5 Březno

2539záv/ 16808

Žatec západ:

6503/ Lv T5 Hořetice

992/ 993

Chomutov Lv T5/ 7619

Hořetice:

2534/ 2537

Žatec záp. Lv T5/ 2539

2536/ 2539záv

16808/ 2541

Březno u Chomutova:

Žatec Lv T5/ 2534

2537/ Lv T5 Chomutov

2539/ 2536

Cv Lv T5/ 16808

2541/ Lv T5 Chomutov

Chomutov:

830/ depo/ 2541

Březno Lv T5/ 2539

2536/ Lv T5 Březno

2538/ Lv T5 Žatec záp.

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

885/ 1 ... 2534 Hořetice/ 2537 Lužná a oběh

885/ 4 ... 2536 Hořetice/ 2539záv Žatec/ 16808 Hořetice/ 2541 Lužná a oběh

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 830 Chomutov/ depo/ 2541 Březno/ Lv T5 Chomutov a oběh

DKV Ústí nad Labem - PJ Chomutov:

883/ 1 ... 16803 Žatec/ Lv T5 Březno/ 2534 Chomutov/ 2537 Březno/ Lv T5 Chomutov/ 2539 Březno/ 2536 Chomutov/ LvT5 Březno/ 16808 Vejprty a oběh

DKV Ústí nad Labem - PS Louny:

894/ 3 ... 6503 Žatec záp./ Lv T5 Hořetice/ 2539 Lužná/ 2538 Chomutov/ Lv T5 Žatec záp./ 7619 Blatno a oběh

Obraty přívěsných vozů:

DKV Plzeň – PJ Rakovník:

087/2 2535 Lužná u Rakovníka/ 2538 Chomutov a depo

Nákladní doprava:

Vlak Vn 53662 ved'te po ukončení výluky.

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku Os **2534, 2536, 26808**
„Jízdu ukončete v Hořeticích.“
- pro strojvedoucího vlaku R **992**
„Jízdu ukončete v Žatci západě.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku Os **2534, 2536, 16808**
„Z Hořetic do Března u Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku R **992**
„Ze Žatce západu do Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
Služba úschovy během přepravy není zabezpečena a je ukončena v ŽST Žatec západ.“
- pro strojvedoucího vlaku Os **2537, 2539, 2541**
„Jízdu ukončete ve Březně u Chomutova.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku Os **2537, 2541**
„V trati Chomutov – Lužná u Rakovníka není zařazen přívesný vůz 010.
Ze Žatce západu do Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku Os **2539**
„Ze Března u Chomutova do Hořetic bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku R **993**
„Z Chomutova do Žatce západu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
Službu úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Chomutov – Žatec západ.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku Os **6884**
„V trati Lužná u Rakovníka – Chomutov není zařazen přívesný vůz 010.“

Přepravní opatření:

- u vlaku R 992 je mezi stanicemi Žatec západ – Chomutov zrušena služba úschova během přepravy
- u vlaku R 993 je mezi stanicemi Chomutov – Žatec západ zrušena služba úschova během přepravy
- vlaky 2537, 2541 a 6884 jedou v úseku Chomutov – Lužná u Rakovníka bez přívesného vozu

Jiná závazná opatření:

PZS v km 111,139; 113,097; **115,170** ** se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

** V případě žádosti OZOV o vyloučení PZZ v km 115,170 na hořetickém záhlaví stanice Březno u Chomutova ze závislosti na zabezpečovacím zařízení musí uvést podmínky pro jízdy posunového dílu a PMD příslušný zaměstnanec SSZT záznamem do záznamníku poruch výpravčímu ve směně stanice Březno u Chomutova.

1	Číslo výluky	81 A 015
2	Místo konání výluky	Březno u Chomutova - Chomutov
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej v úseku Březno u Chomutova - Výh.Spořice - Chomutov
4	Začátek a konec výluky	9:00 hod. (po vlaku R 830) - 14:50 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Březno u Chomutova - traťová kolej Březno u Chomutova - výhybna Spořice Výhybna Spořice - traťová kolej výhybna Spořice - Chomutov
6	Omezení konání výluky. nesmí se konat v (6),+	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	Chomutov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Březno u Chomutova - Chomutov **2534, 2537, 2539, 2536, 16808, 2541**

Žatec západ - Chomutov **992, 993**

Zavedené vlaky v trati: Žatec – Chomutov **Lv T5** (Sv od 16803 pro 16808)

Žatec západ – Březno u Chomutova **Lv T5** (Sv od 6503 pro 2539)

Březno u Chomutova - Žatec **Lv T5** (Sv od 2536 pro 16808)

Chomutov – Žatec západ **Lv T5** (Sv od 2538 pro 7619)

Obraty souprav:**Žatec západ:**

6503/ Lv T5 Březno

992/ 993

Březno Lv T5/ 7619

Žatec:

16803/ Lv T5 Chomutov

Březno Lv T5/ 16808

Březno u Chomutova:

2534/ 2537

Žatec záp. Lv T5/ 2539

2536/ Lv T5 Žatec

16808/ 2541

Chomutov:

Žatec Lv T5/ depo/ 16808

830/ depo/ 833

2538/ Lv T5 Žatec záp.

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

885/ 1 ... 2534 Březno/ 2537 Lužná a oběh

885/ 4 ... 2536 Březno/ Lv T5 Žatec/ 16808 Březno/ 2541 Lužná a oběh

DKV Praha - PJ Vršovice:

801/ 1 ... 830 Chomutov/ depo/ 833 a oběh

DKV Ústí nad Labem - PJ Chomutov:

883/ 1 ... 16803 Žatec/ Lv T5 Chomutov/ depo/ 16808 Vejprty a oběh

894/ 3 ... 6503 Žatec záp./ Lv T5 Březno/ 2539 Lužná/ 2538 Chomutov/ Lv T5 Žatec záp./ 7619 Blatno a oběh

Obraty přívěsných vozů:**DKV Plzeň – PJ Rakovník:**

t.s. 087/1 2535 Žatec/ 2538 Chomutov

Nákladní doprava:

Odřekněte vlaky Mn 97603, 96702

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534, 2536, 16808**
„ Jízdu ukončete ve Březně u Chomutova.“
- pro strojvedoucího vlaku **R 992**
„ Jízdu ukončete v Žatci západě.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534, 2536, 16808**
„ Ze Března u Chomutova do Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2538**
„ V trati Žatec – Lužná u Rakovníka není zařazen přívěsný vůz 010.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 6884**
„ V trati Lužná u Rakovníka - Chomutov není zařazen přívěsný vůz 010.“
- pro vedoucí obsluhy vlaku **R 992**
„ Ze Žatec západu do Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.
Služba úschova během přepravy není zabezpečena a je ukončena v ŽST Žatec západ.“

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2537, 2541**
„ Z Chomutova do Března u Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. V trati Březno u Chomutova - Lužná u Rakovníka není zařazen přívěsný vůz 010. “
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2539**
„ Z Chomutova do Března u Chomutova bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. “
- pro vedoucí obsluhy vlaku **R 993**
„ Z Chomutova do Žatce západu bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava. Služba úschova během přepravy není zabezpečena v úseku Chomutov – Žatec západ. “

Bezpečnostní opatření:

OZOV provede:

Zápis o ukončení přípravných prací k výluce v úseku Březno u Chomutova - Výhybna Spořice - Chomutov u výpravčího stanice **Březno u Chomutova**, o provedeném zápisu zpraví výpravčího Výhybny Spořice, stanice Chomutov.

Zápis o sjízdnosti, volnosti traťové koleje v celém úseku **a případném přechodném omezení traťové rychlosti** u výpravčího stanice **Březno u Chomutova**, o provedeném zápisu zpraví výpravčího Výhybny Spořice, stanice Chomutov.

Přepravní opatření:

- u vlaku R 992 je mezi stanicemi Žatec západ – Chomutov zrušena služba úschova během přepravy
- u vlaku R 993 je mezi stanicemi Chomutov – Žatec západ zrušena služba úschova během přepravy
- vlaky 2537, 2541 a 6884 jedou v úseku Chomutov – Lužná u Rakovníka bez přívěsného vozu
- vlak 2538 jede v úseku Lužná u Rakovníka – Žatec bez přívěsného vozu

Jiná závazná opatření:

PZS v km 117,555; **116,142** ** se vyloučí ze závislosti dle požadavku OZOV.

** V případě žádosti OZOV o vyloučení PZZ v km **116,142** na spořickém záhlaví stanice Březno u Chomutova ze závislosti na zabezpečovacím zařízení musí uvést podmínky pro jízdy posunového dílu a PMD příslušný zaměstnanec SSZT záznamem do záznamníku poruch výpravčímu ve směně stanice Březno u Chomutova.

1	Číslo výluky	81 A 016
2	Místo konání výluky	Výhybna Spořice - Chomutov
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9:00 hod. (po vlaku R 830) - 15:00 hod.
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Chomutov
6	Omezení konání výluky: nesmí se konat v (6),+	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Odřeknuté vlaky v trati: Výhybna Spořice - Chomutov **2534, 2537, 2539, 992, 2536, 993, 16808, 2541**

Zavedené vlaky v trati: Březno u Chomutova - Chomutov trs Odb Dubina Lv T5 (m.v. od 993pk pro 10645)
Chomutov - Březno u Chomutova trs Odb Dubina Lv T5 (m.v. od 2541pk do depa)

Zavedené vlaky v trati: Chomutov - Odbočka Dubina - Výhybna Spořice dle SJŘ zvláštních vlaků

2534 jako **10634** 2539 jako **10639** 2536 jako **10636** 16808 jako **10638**

2537 jako **10637** 992 jako **10644** 993 jako **10645** 2541 jako **10641**

Obraty souprav:**Březno u Chomutova:**

2537pk/ 992pk

2541pk/ Lv T5

Chomutov:

depo/ 10637

Lv T5/ 10641

993pk/ Lv T5

10644/ 10645

Lv T5/ depo

Obraty hnacích vozidel:**DKV Ústí nad Labem - PJ Chomutov:**

vystaví letmo M 810 na výkon 10637 Chomutov – Dubina/ 10637pk Spořice/ 2537pk Březno/ 992pk Spořice/ 10644pk Dubina/ 10644 Chomutov/ 10645 Dubina/ 10645pk Spořice/ 993pk Březno/ Lv T5 Chomutov/ 10641 Dubina/ 10641pk Spořice/ 2541pk Březno/ Lv T5 Chomutov a depo

Zpravování doprovodu vlaku:

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2534**

„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete odklonem jako vlak 10634.

V Odbočce Dubina projed'te.

Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.

Jízda do Chomutova Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “

- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2534**

„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10634.“

- pro strojvedoucího vlaku **Os 2537**

„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete odklonem jako vlak 10637.

V Odbočce Dubina projed'te.

Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.

Jízda do Výhybny Spořice Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “

- pro vedoucí obsluhy čtyř vlaku **Os 2537**

„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10637.“

- pro strojvedoucího vlaku **R 992**
*„ Z výhybny Spořice do Chomutova pojedete odklonem jako vlak 10644.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Chomutova Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **R 992**
„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10644.“
- pro strojvedoucího vlaku **Os 2539**
*„ Z Chomutova do výhybny Spořice pojedete odklonem jako vlak 10639.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Výhybny Spořice Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2539**
„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10639.“
- pro strojvedoucího vlaku **Os 2536**
*„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete odklonem jako vlak 10636.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Chomutova Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2536**
„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10636.“
- pro strojvedoucího vlaku **R 993**
*„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete odklonem jako vlak 10645.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Výhybny Spořice Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **R 993**
„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10645.“
- pro strojvedoucího vlaku **Os 16808**
*„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete odklonem jako vlak 10638.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Chomutova Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 16808**
„ Z Výhybny Spořice do Chomutova pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10638.“
- pro strojvedoucího vlaku **Os 2541**
*„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete odklonem jako vlak 10641.
V Odbočce Dubina projed'te.
Zastavte celým vlakem za vjezdovým návěstidlem opačného směru Odbočky Dubina.
Jízda do Výhybny Spořice Vám bude povolena vjezdovým návěstidlem Odbočky Dubina. “*
- pro vedoucí obsluhy vlaku **Os 2541**
„ Z Chomutova do Výhybny Spořice pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak 10641.“

Přepavní opatření:

Vlaky jsou vedeny odklonem dle odklonových jízdních řádů.

Jiná závazná opatření:

Vrchní přednosta UŽST Chomutov zajistí zpracování Rozkazu vrchního přednosta UŽST.

1	Číslo výluky	81 A 017
2	Místo konání výluky	Výhybna Spořice - Odbočka Dubina
3	Vyloučí se kolej	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	dle zmocnění
5	Stanice určená k zahájení, přerušeni a ukončení výluky	Výhybna Spořice
6	Omezení konání výluky:	
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní dopravy:	
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
<p>Osobní doprava: bez opatření Nákladní doprava: bez opatření Zpravování doprovodu vlaku: nestanoveno Přepravní opatření: bez opatření</p>		