

České dráhy
RCP
v Praze
Č.j.: 22-06-11/13-ROV

Jízdní řád 2005/2006
Platí od: 6. 3. 2006

Zpracovatel: Hruza		☎ 9722-41046	✉ Hruza@gr.cd.cz
Hříbal	část: osobní doprava	☎ 9722-41626	✉ Hribal@gr.cd.cz
Vaverka	část: nákladní doprava	☎ 9724-24524	✉ Vaverka.Evzen@cdcargo.cz
Noga	část: vozební opatření	☎ 9722-51916	✉ Noga@dkv.plz.cd.cz
Musák	část: vozební opatření	☎ 9722-22039	✉ Musak@dkv.pha.cd.cz

SROV „A“

Záznam o změnách

Změna		SROV		
číslo	účinnost od	opravil	dne	podpis
č.j.				

SEŠIT 7	
520	Praha Smíchov – Beroun Závodí
528	Praha Smíchov spol. n. - Hostivice
529	Odbočka Jeneček - Podlešín
520	Rudná u Prahy – odbočka Jeneček

Rozdělovník:**UŽST:** Praha hlavní nádraží, Praha Smíchov, Praha Libeň, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Beroun**DKV:** Praha, Plzeň**Na vědomí:****SDC:** Praha**GR ČD Praha:** O11, O 12, O16, O 20, O21, O 27, URMIZA**RCP:** Praha, Ústí nad Labem

Vrchní přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjmem rozkazu zaměstnanci RCP Praha (e-mail: GRO11PHAprivar@gr.cd.cz).

Všeobecná opatření platná pro všechny výlukové akce uvedené v tomto sešitu:**Zpravování doprovodu vlaku:**

Dispoziční (výchozí) stanice, popř. stanice určené přílohou č. 3 k "Prováděcímu nařízení" k předpisu ČD D 7, zpravují vlaky dotčené výlukou dle směru jejich jízdy podle vzorů:

Pro strojvedoucí:

„Jízdu ukončete v“

Pro vedoucí vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND:

„Z do bude z důvodu výluky provedena náhradní přeprava.“

Dodatek pro vedoucí vlakových čet vlaků, kde bude mimořádně proveden přestup cestujících:

„V bude proveden přestup do jiné soupravy.“

Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čet vlaků se službou □:

„Služba úschova během přepravy je zabezpečena v rámci ND / není zabezpečena a je ukončena v ŽST“

Pro strojvedoucí odklonových vlaků :

„Z do pojedete odklonem jako vlak č.“

Pro vedoucí vlakových čet odklonových vlaků :

„Z do pojedete z důvodu výluky odklonem jako vlak č.“

Pro strojvedoucí vlaků mimořádně zastavujících pro výstup a nástup cestujících:

„V zastavte pro výstup a nástup cestujících.“

Pro vedoucí vlakových čet vlaků mimořádně zastavujících pro výstup a nástup cestujících:

„V zastavte pro výstup a nástup cestujících.“**Přepavní opatření:****Společná opatření pro přepravu spoluzavazadel, zásilek, úschovy během přepravy:**

Do vyčerpání kapacity ND přepravte dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 171. Ostatní zásilky přepravte vhodnými vlaky po ukončení výluky.

Do vlaků dotčených výlukou již ve výchozích a nácestných stanicích nenakládejte žádné zásilky (mimo přepravitelné v autobusech), určené do stanic za místem, z něhož bude zajištěna náhradní přeprava.

Zásilky ČD-KURÝR přepravte přednostně před ostatními zásilkami autobusy náhradní přepravy, v případě nedodrženého řazení vlaků dotčených výlukou postupujte dle čl. 187 předpisu K 4/I. Obdobně postupuje vrchní přednost UŽST v případě ztráty přípoje dle čl. 186 předpisu K 4/I.

VP výlukou dotčených UŽST zajistí při nakládce (vykládce) zásilek výpomoc staničními zaměstnanci, v případě potřeby objednají u nejbližší stanice vlakových čet zaměstnance ve funkci manipulanta. V případě nahromadění většího množství kurýrních zásilek, které by bylo třeba dopravit přes vyloučený úsek, přednostové příslušných výkonných jednotek operativně projednají a zajistí vhodný náhradní způsob jejich dopravy (jinými, než plány spojů předepsanými vlaky, služebním automobilem apod.) s cílem podle možností nepřekročit původní dodací lhůty.

Službu úschova během přepravy zajistíte dle čl. 54 a 55 služebního předpisu K 4/I.

Službu uvedenou v KJR (č) zajistíte v rámci ND u dotčených vlaků objednaním autobusu s plošinou, nebo vhodného nákladního automobilu, který vyhovuje přepravě alespoň dvou dětských kočárků. V případě zaplnění tohoto prostoru spoluzavazadly, považujte kapacitu pro přepravu spoluzavazadel za vyčerpanou ve smyslu předpisu ČD K 4/I, čl. 34 a 35.

Případné upřesnění a odchylky v dopravním a přepravním opatření jsou uvedeny u jednotlivých výlukových akcí.

O veškerých opatřeních a změnách z toho vyplývajících v souvislosti s výlukovou činností (přeprava cestujících, zavazadel, zásilek ČD-Kurýr apod.) informují VP UŽST cestující veřejnost vhodným způsobem (vývěsky, staniční rozhlas apod.).

Přehled vlaků s garancí služeb dotčených výlukou je uveden u každé výlukové akce.

Obsluha vlaku:

Dodrží své turnusy a doprovodí ND (příp. odklonové vlaky) dle interního předpisu ČD D7/2 čl. 180. Obsluha vlaku mimořádně končících vlaků ve stanicích dotčených výlukou připraví vlakovou dokumentaci pro vlaky z těchto stanic mimořádně výchozí.

Informování cestujících:

Přednostové stanic dotčených výlukou informují včas cestující vývěskami a staničním rozhlasem o změnách v dopravě.

Opatření pro přípoje:

Přednostové výlukou dotčených stanic rozhodnou o dodržení přípojů s přihlédnutím ke zpoždění vlaků, velikosti frekvence cestujících, obratu souprav a k ustanovením pomůcky "Čekací doby".

Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce při výlukách bude zajištěna ve smyslu znění předpisu Op 16, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce, odpovídají provádějící stavební organizace.
- OZOV zajistí a zodpovídá za krytí vyloučených míst ve smyslu ustanovení interního předpisu ČD D1.
- OZOV zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních strojů a speciálních vozidel na vyloučené koleji.
- Pokud bude při výlukách změněna závislost PZS na ovládacích kolejových obvodech, smí OZOV ukončit výlukou až po souhlasu odpovědného zaměstnance SDC SSZT poté, kdy jsou ukončeny všechny úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, nebo jsou zavedena příslušná opatření dle interního předpisu ČD D2.
- Bude-li potřeba při konání dané výluky vyloučit současně s traťovou kolejí i přilehlé záhlaví, zhlaví stanice (nebo jeho část), vyloučí se na základě VRPS (netýká se výluky napětí TV, kdy musí být vypracována ZP, příp. ROV).

Jiná závazná opatření:

- Podle potřeby provede udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, změnu závislostí PZS na kolejových obvodech vyloučené koleje. Před ukončením výluky udržující zaměstnanec SSZT, na žádost OZOV, tuto změnu zruší. Postup při pracích na zařízení, jejich dokumentaci a vzájemné komunikaci mezi udržujícím zaměstnancem SSZT, OZOV a dopravními zaměstnanci stanoví interní předpisy. Požadavek na změnu závislostí zabezpečovacího zařízení sdělí OZOV udržujícímu zaměstnanci SSZT nejméně tři pracovní dny přede dnem konání výluky. Pro změnu závislostí příslušných PZS ve vyloučené koleji je kilometrická poloha PZS uvedena u příslušné výlukové akce.
- OZOV zajistí stanovisko Policie ČR k použití silničních značek po dobu prací na přejezdech, případně uzavření přejezdu pro uživatele pozemní komunikace.
- Zkoušku brzdy výchozího vlaku, není-li přítomen jiný zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, provede výpravčí nebo jiný zaměstnanec určený TPÚ stanice.
- Při mimořádném otáčení souprav ve stanicích bez zaměstnance odborně způsobilého k řízení a provádění posunu vyvěsí a přivěsí vlakovou lokomotivu (motorový vůz) strojvedoucí.
- Při zpoždění, vzniklém mimořádným objížděním soupravy, přivěšováním soupravy na jinou soupravu vlaku, čekáním na přípojné zpožděné vlaky vlivem plánovaných výluk a čekáním na příjezd autobusů ND, zadávejte do informačního systému CEVIS druh narušení GVD „S1“ – vliv plánovaných výluk.
- OZOV zajistí, v souladu s čl. 175 interního předpisu ČD D7/2, řádné označení míst zastavení ND.
- Vrchní přednosta UŽST určené k objednání ND, vrchní přednostové výlukou dotčených UŽST a OZOV splní ustanovení čl. 174 interního předpisu ČD D7/2, v případě neprovádění obsluhy některé zastávky náhradní autobusovou dopravou, bude tato skutečnost uvedena u konkrétních akcí a bude zajištěno zpravení vedoucích vlakových čet, příp. jiných zaměstnanců, doprovázejících ND.

520 trať Praha Smíchov – Beroun Závodí

1	Číslo výluky	61A100
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov – Praha Řeporyje
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,30 po vlaku Os 19905 – 13,5 před vlakem Os 19906
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov os.n.: Praha Smíchov - Praha Hlubočepy Praha Hlubočepy: Praha Hlubočepy - Praha Řeporyje
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

V úseku trati Praha Smíchov – Praha Řeporyje odřekněte a nahrad'te **ND (autobusy)** tyto vlaky: **19907, 19940, 19961, 19904 a 19951.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem - Praha hl.n. (odj. cca 7:45 hod.) – Praha Smíchov (810 od vlaku 19905 pro vlak 19961).

Sv 1.nsl 19904 Praha Řeporyje – Rudná u Prahy / **Sv 1.nsl 25911** Rudná u Prahy - Hostivice (810 od vlaku 19951 pro vlak 25933vl).

Sv 1.nsl 25901 Praha Zličín – Praha hl.n. (810 od vlaku 25933př pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Praha hl.n.:

19905 / Sv 1.nsl 19904 810
Sv 1.nsl 25901 / 19906 810

ŽST Praha Smíchov:

Sv 1.nsl 19904 / 19961 810
19904 / 19951 810

ŽST Praha Řeporyje:

19907 / 19940 810
19961 / 19904 810
19951 / Sv 1.nsl 19904 810

ŽST Rudná u Prahy:

Sv 1.nsl 19904 / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Hostivice:

Sv 1.nsl 25911 / 25933vl 810
25900 / 25933př 810

ŽST Praha Zličín:

25933př / Sv 1.nsl 25901 810
25933vl / 25902 810

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 po vlaku 19905 v ŽST Praha hl.n. pro oběh: 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 s náskok. Pha Sm / 19961 Pha hl.n. / 19904 Pha Sm / 19951 Pha hl.n. / 25900 Ho / 25933př Pha Zličín / Sv 1.nsl 25901 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19907 Pha Řep / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 po vlaku 19951 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19951 Pha Řep / Sv 1.nsl 19904 Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 Ho / 25933vl Pha Zličín / 25902 Beroun a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19961 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19961 Pha Řep / 19904 a dle oběhu.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85538/85539 odřekněte, v případě potřeby veďte po ukončení výluky.


Přepravní opatření:

Odchylné umístění zastávek ND:

Zastávka Praha Holyně: ND zastavuje na konečné městského autobusu č. 248 v Praze Holyni.

Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čt doprovázejících ND:

„Zastávka Praha Holyně není obsluhována, ND zastavuje na konečné zastávce autobusu MHD č. 248 v Praze Holyni.“

1	Číslo výluky	61A101
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov – Praha Hlubočepy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,30 po vlaku Os 19905 – 13,05 před vlakem Os 19906
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov os. n.
6	Omezení konání výluky:	výluka se smí konat v 
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:**Odřeknuté vlaky v trati:**

V úseku trati Praha Smíchov – Praha Hlubočepy odřekněte a nahraďte ND (autobusy) tyto vlaky: 19907, 19940, 19961, 19904 a 19951.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem - Praha hl.n. (odj. cca 7:45 hod.) – Praha Smíchov (810 od vlaku 19905 pro vlak 19961).

Sv 1.nsl 19904 Praha Hlubočepy – Rudná u Prahy / **Sv 1.nsl 25911** Rudná u Prahy - Hostivice (810 od vlaku 19951 pro vlak 25933vl).

Sv 1.nsl 25901 Praha Zličín – Praha hl.n. (810 od vlaku 25933př pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (síly) souprav:**ŽST Praha hl.n.:**

19905 / Sv 1.nsl 19904 810
Sv 1.nsl 25901 / 19906 810

ŽST Praha Smíchov:

Sv 1.nsl 19904 / 19961 810
19904 / 19951 810

ŽST Praha Hlubočepy:

19907 / 19940 810
19961 / 19904 810
19951 / Sv 1.nsl 19904 810

ŽST Rudná u Prahy:

Sv 1.nsl 19904 / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Hostivice:

Sv 1.nsl 25911 / 25933vl 810
25900 / 25933př 810

ŽST Praha Zličín:

25933př / Sv 1.nsl 25901 810
25933vl / 25902 810

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

810 – TS 882/4 po vlaku 19905 v ŽST Praha hl.n. pro oběh: 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 s náskok. Pha Sm / 19961 Pha hl.n. / 19904 Pha Sm / 19951 Pha hl.n. / 25900 Ho / 25933př Pha Zličín / Sv 1.nsl 25901 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Pha Hlubočepy pro oběh: 19907 Pha Hlub/ 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 po vlaku 19951 v ŽST Pha Hlubočepy pro oběh: 19951 Pha Hlub / Sv 1.nsl 19904 Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 Ho / 25933vl Pha Zličín / 25902 Beroun a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19961 v ŽST Pha Hlubočepy pro oběh: 19961 Pha Hlub / 19904 a dle oběhu.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85538/85539 odřekněte, v případě potřeby ved'te po ukončení výluky.

1	Číslo výluky	61A102
2	Místo konání výluky	Praha Hlubočepy – Praha Řeporyje
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,20 po vlaku Os 19905 – 13,05 před vlakem Os 19906
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Hlubočepy
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v <input checked="" type="checkbox"/>
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Praha Hlubočepy – Praha Řeporyje odřekněte a nahraďte **ND (autobusy)** tyto vlaky: **19907, 19940, 19961, 19904 a 19951.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem Praha hl.n (odj. cca 7:45 hod.) – Praha Hlubočepy (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 19904 Praha Řeporyje – Rudná u Prahy / **Sv 1.nsl 25911** Rudná u Prahy - Hostivice (810 od vlaku 19951 pro vlak 25933vl).

Sv 1.nsl 25901 Praha Zličín - Praha hl.n. (810 od vlaku 25933př pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Praha hl.n.:

19905 / Sv 1.nsl 19904 810

Sv 1.nsl 25901 / 19906 810

ŽST Praha Hlubočepy:

Sv 1.nsl 19904 / 19907 810

19940 / 19961 810

19904 / 19951 810

ŽST Praha Řeporyje:

19907 / 19940 810

19961 / 19904 810

19951 / Sv 1.nsl 19904 810

ŽST Rudná u Prahy:

Sv 1.nsl 19904 / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Hostivice:

Sv 1.nsl 25911 / 25933vl 810

25900 / 25933př 810

ŽST Praha Zličín:

25933př / Sv 1.nsl 25901 810

25933vl / 25902 810

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 po vlaku 19905 v ŽST Praha hl.n. pro oběh: 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 Pha Hlub / 19907 Pha Sm / 19940 Pha Hlub / 19961 Pha hl.n. / 19904 Pha Hlub / 19951 Pha hl.n. / 25900 Ho / 25933př Pha Zličín / Sv 1.nsl 25901 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19907 Pha Řep / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 po vlaku 19951 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19951 Pha Řep / Sv 1.nsl 19904 Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 Ho / 25933vl Pha Zličín / 25902 Beroun a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19961 v ŽST Pha Řeporyje pro oběh: 19961 Pha Řep / 19904 a dle oběhu.

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85538/85539 odřekněte, v případě potřeby ved'te po ukončení výluky.

Přepravní opatření:

Odchylné umístění zastávek ND:

Zastávka Praha Holyně: ND zastavuje na konečné městského autobusu č. 248 v Praze Holyni.

Dodatek pro zpravování vedoucích vlakových čt doprovázejících ND:

„Zastávka Praha Holyně není obsluhována, ND zastavuje na konečné zastávce autobusu MHD č. 248 v Praze Holyni.“

1	Číslo výluky	61A103
2	Místo konání výluky	Praha Řeporyje – Rudná u Prahy
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,15 po vlaku Os 19905 – 13,20 před vlakem Os 19906
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Řeporyje
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :**Odřeknuté vlaky v trati:**

V úseku trati Praha Řeporyje – Rudná u Prahy odřekněte a nahraďte ND (autobusy) tyto vlaky: **19907, 19940, 19961, 19951 a 19904.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem Praha hl.n. (odj. cca 7:45 hod.) – Praha Řeporyje (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 25911 Rudná u Prahy - Hostovice (810 od vlaku 19951 pro vlak 25933vl).

Sv 1.nsl 25901 Praha Zličín - Praha hl.n. (810 od vlaku 25933př pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (síly) souprav:**ŽST Praha hl.n.:**

19905 / Sv 1.nsl 19904 810

Sv 1.nsl 25901 / 19906 810

ŽST Praha Řeporyje:

Sv 1.nsl 19904 / 19907 810

19940 / 19961 810

19904 / 19951 810

ŽST Rudná u Prahy:

19907 / 19940 810

19960 / 19904 810

19951 / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Hostovice:

Sv 1.nsl 25911 / 25933vl 810

25900 / 25933př 810

ŽST Praha Zličín:

25933př / Sv 1.nsl 25901 810

25933vl / 25902 810

Obraty hnacích vozidel:**DKV Plzeň - PJ Rakovník:**

810 – TS 882/4 po vlaku 19905 v ŽST Praha hl.n. pro oběh: 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 Pha Řeporyje / 19907 Pha Sm / 19940 Pha Řeporyje / 19961 Pha hl.n. / 19904 Pha Řeporyje / 19951 Pha hl.n. / 25900 Ho / 25933př Pha Zličín / Sv 1.nsl 25901 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Rudná u Prahy pro oběh: 19907 Rudná u P. / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 po vlaku 19951 v ŽST Rudná u Prahy pro oběh: 19951 Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 Ho / 25933vl Pha Zličín / 25902 Beroun a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19960 v ŽST Rudná u Prahy pro oběh: 19960 Rudná u P. / 19904 a dle oběhu.

Jiná závazná opatření:

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 12,395; 13,848.**

1	Číslo výluky	61A104
2	Místo konání výluky	Rudná u Prahy - Nučice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,10 po vlaku Os 19902 – 12,40 před vlakem Os 25902
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Nučice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Cestující od vlaku a na vlak **Os 19905** v ŽST Praha Smíchov odkažte na možnost přestupu na vlak **Os 9913 !**

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Rudná u Prahy - Nučice odřekněte a nahraďte **ND (autobusy)** tyto vlaky:

19907, 19940, 19951 a 19904.

V úseku trati Praha Smíchov - Praha hl.n. vlak **Os 19905.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19902 Praha Smíchov – Rudná u Prahy (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 19951 Rudná u Prahy – Praha hl.n. (810 od vlaku 19904 pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (sily) souprav:

ŽST Praha Smíchov:

19905 / Sv 1.nsl 19902 810

ŽST Praha hl.n.:

Sv 1.nsl 19951 / 19906 810

ŽST Rudná u Prahy:

Sv 1.nsl 19902 / 19907 810

19940 / 19951 810

19904 / Sv 1.nsl 19951 810

ŽST Nučice:

19907 / 19940 810

19951 / 19904 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

7716 // 7701 810

7720 // 19903 810

ŽST Rakovník:

7709 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7716

17711 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7720 !

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951 Nuč / 19904 Be / 7705Ra záp. / 16753/16752/17721/17720/17711 Ra - DKV zbrojit / 7720 Be // 19903....

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha Sm / Sv 1.nsl 19902 Rudná u P. / 19907 Pha Sm / 19940 Rudná u P. / 19951 Praha hl.n. / 25900 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Nučice pro oběh: 19907 Nuč / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19904 v ŽST Rudná u Prahy pro oběh: 19904 Rudná u P. / Sv 1.nsl 19951 Pha hl.n. / 19906 / 7709 Ra – DKV- zbrojit / 7716 Be // 7701 ...

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85451/85450 v úseku Nučice – Rudná u Prahy odřekněte. Vlak Pn 65591 ved'te po ukončení výluky.

1	Číslo výluky	61A105
2	Místo konání výluky	Nučice – Loděnice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,20 po vlaku Os 19902 – 12,45 před vlakem Os 25902
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Loděnice
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Cestující od vlaku a na vlak **Os 19905** v ŽST Praha Smíchov odkažte na možnost přestupu na vlak **Os 9913 !**

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Nučice - Loděnice odřekněte a nahradíte **ND (autobusy)** tyto vlaky:

19907, 19940, 19951 a 19904.

V úseku trati Praha Smíchov - Praha hl.n. vlak **Os 19905.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19902 Praha Smíchov – Nučice (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 19951 Nučice – Praha hl.n. (810 od vlaku 19904 pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (sily) souprav:

ŽST Praha Smíchov:

19905 / Sv 1.nsl 19902 810

ŽST Praha hl.n.:

Sv 1.nsl 19951 / 19906 810

ŽST Nučice:

Sv 1.nsl 19902 / 19907 810

19940 / 19951 810

19904 / Sv 1.nsl 19951 810

ŽST Loděnice:

19907 / 19940 810

19951 / 19904 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

7716 // 7701 810

7720 // 19903 810

ŽST Rakovník:

7709 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7716

17711 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7720 !

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951 Lo / 19904 Be / 7705Ra záp. / 16753/16752/17721/17720/17711 Ra - DKV zbrojit / 7720 Be // 19903....

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha Sm / Sv 1.nsl 19902 Nuč / 19907 Pha Sm / 19940 Nuč / 19951 Praha hl.n. / 25900 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Loděnice pro oběh: 19907 Lo / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19904 v ŽST Nučice pro oběh: 19904 Nuč/ Sv 1.nsl 19951 Pha hl.n. / 19906 / 7709 Ra – DKV- zbrojit / 7716 Be // 7701 ...

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85451/85450 v úseku Loděnice až Rudná u Prahy odřekněte, v případě potřeby ved'te po výluce.

Jiná závazná opatření:

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 13,334.**

1	Číslo výluky	61A106
2	Místo konání výluky	Loděnice – Vráž u Berouna
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,25 po vlaku Os 19902 – 12,50 před vlakem Os 25902
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Vráž u Berouna
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Cestující od vlaku a na vlak **Os 19905** v ŽST Praha Smíchov odkažte na možnost přestupu na vlak **Os 9913 !**

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Loděnice – Vráž u Berouna odřekněte a nahradíte **ND (autobusy)** tyto vlaky:

19907, 19940, 19951 a 19904.

V úseku trati Praha Smíchov - Praha hl.n. vlak **Os 19905.**

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19902 Praha Smíchov – Loděnice (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 19951 Loděnice – Praha hl.n. (810 od vlaku 19904 pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Praha Smíchov:

19905 / Sv 1.nsl 19902 810

ŽST Praha hl.n.:

Sv 1.nsl 19951 / 19906 810

ŽST Loděnice:

Sv 1.nsl 19902 / 19907 810

19940 / 19951 810

19904 / Sv 1.nsl 19951 810

ŽST Vráž u Berouna:

19907 / 19940 810

19951 / 19904 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

7716 // 7701 810

7720 // 19903 810

ŽST Rakovník:

7709 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7716

17711 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7720 !

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951 Vráž u B. / 19904 Be / 7705Ra záp. / 16753/16752/17721/17720/17711 Ra - DKV zbrojit / 7720 Be // 19903....

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha Sm / Sv 1.nsl 19902 Lo / 19907 Pha Sm / 19940 Lo / 19951 Praha hl.n. / 25900 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Vráž u Berouna pro oběh: 19907 Vráž u B. / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19904 v ŽST Loděnice pro oběh: 19904 Lo / Sv 1.nsl 19951 Pha hl.n. / 19906 / 7709 Ra – DKV- zbrojit / 7716 Be // 7701 ...

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85451/85450 v úseku Vráž u Berouna až Rudná u Prahy odřekněte, v případě potřeby ved'te po výluce.

Jiná závazná opatření:

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 6,500.**

1	Číslo výluky	61A107
2	Místo konání výluky	Vráž u Berouna – Beroun Závodí
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,55 po vlaku Os 19902 – 12,55 před vlakem Os 25902
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Beroun Závodí
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Beroun
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Cestující od vlaku a na vlak **Os 19905** v ŽST Praha Smíchov odkažte na možnost přestupu na vlak **Os 9913 !**

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Loděnice – Beroun Závodí odřekněte a nahraďte **ND (autobusy)** vlak: **19907**.

V úseku trati Vráž u Berouna – Beroun Závodí odřekněte a nahraďte **ND (autobusy)** tyto vlaky: **19940, 19951 a 19904**.

V úseku trati Praha Smíchov - Praha hl.n. vlak **Os 19905**.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19902 Praha Smíchov – Loděnice (810 od vlaku 19905 pro vlak 19907).

Sv 1.nsl 19951 Vráž u Berouna – Praha hl.n. (810 od vlaku 19904 pro vlak 19906).

Mimořádné obraty (sily) souprav:

ŽST Praha Smíchov:

19905 / Sv 1.nsl 19902 810

ŽST Praha hl.n.:

Sv 1.nsl 19951 / 19906 810

ŽST Loděnice:

Sv 1.nsl 19902 / 19907 810

ŽST Vráž u Berouna:

19940 / 19951 810

19904 / Sv 1.nsl 19951 810

ŽST Beroun Závodí:

19907 / 19940 810

19951 / 19904 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

7716 // 7701 810

7720 // 19903 810

ŽST Rakovník:

7709 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7716

17711 / DKV 810 - zbrojit, pak na 7720 !

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň - PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951 Beroun Závodí / 19904 Be / 7705Ra záp. / 16753/16752/17721/17720/17711 Ra - DKV zbrojit / 7720 Be // 19903....

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha Sm / Sv 1.nsl 19902 Lo. / 19907 Pha Sm / 19940 Vráž u Berouna / 19951 Praha hl.n. / 25900 a dle oběhu.

810 – TS 882/5 po vlaku 19907 v ŽST Beroun Závodí pro oběh: 19907 Beroun Závodí / 19940 a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19904 v ŽST Vráž u Berouna pro oběh: 19904 Vráž u B. / Sv 1.nsl 19951 Pha hl.n. / 19906 / 7709 Ra – DKV- zbrojit / 7716 Be // 7701 ...

Nákladní doprava:

Vlaky Mn 85451/85450 v úseku Beroun až Rudná u Prahy odřekněte, v případě potřeby ved'te po výluce.

1	Číslo výluky	61A130
2	Místo konání výluky	Rudná u Prahy – odb. Jeneček
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,15 po vlaku Os 25911 – 12,30 před vlakem Os 25902
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Rudná u Prahy
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Kladno
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Hostivice – Rudná u Prahy odřekněte vlak **19960** a nahraďte náhradní autobusovou dopravou.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 25901 Hostivice – Praha hl.n. (810 od vlaku 19960 pro vlak 19904).

Sv 1.nsl 19904 s náskokem Praha hl.n. (odj.cca 7:45 hod.)– **Praha Smíchov** (810 od vlaku 19905 pro vlak 19940pk).

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Hostivice:

19960 / Sv 1.nsl 25901 810

ŽST Praha hl.n.:

19905 / Sv 1.nsl 19904 810

Sv 1.nsl 25901 / 19904 810

19961 / 19906 810

ŽST Praha Smíchov:

Sv 1.nsl 19904 / 19940pk 810

ŽST Rudná u Prahy:

19940pk / 19961 810

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 po vlaku 19905 v ŽST Praha hl.n. pro oběh: 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 Pha Sm / 19940pk Rudná u P. / 19961 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/7 po vlaku 19960 v ŽST Hostivice pro oběh: 19960 Ho / Sv 1.nsl 25901 Praha hl.n. / 19904 a dle oběhu.

Nákladní doprava:

Vlak Vleč 85198 odřekněte.

Jiná závazná opatření:

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 17,407; 18,048; 19,163.**

528 trať Praha Smíchov spol. n. – Hostivice

1	Číslo výluky	61A120
2	Místo konání výluky	Praha Smíchov spol. n. – Praha Zličín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,45 po vlaku R 831 – 13,55 před vlakem Rn 55441 zpožd.
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Smíchov spol. n.
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Praha Smíchov
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava:

Cestující na vlak **Os 25900** ze ŽST Prahy hl.n. a Prahy Smíchova do zastávek: Praha Žvahov, Praha Jinonice, Praha Cibulka, Praha Stodůlky a ŽST Praha Zličín odkažte na MHD dle č.j.: 28/03-16/1 OPŘ Praha.

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem Praha hl.n.(odj.cca 7:45 hod.) – Praha Smíchov (810 od vlaku 19905 na vlak 19940pk).

Sv 1.nsl 25911 Rudná u Prahy – Praha Zličín (810 od vlaku 19940pk pro vlak 25900).

Odřeknuté vlaky v trati:

Os 25900 v úseku trati Praha Smíchov spol.n. – Praha Zličín.

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Praha hl.n.:

19905 / Sv 1.nsl 19904 810 – viz vlaky zavedené

19951 / 19906 810

ŽST Praha Smíchov:

Sv 1.nsl 19904 / 19940pk 810

ŽST Rudná u Prahy:

19940pk / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Praha Zličín:

Sv 1.nsl 25911 / 25900 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha hl.n. / Sv 1.nsl 19904 Pha Sm / 19940pk Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 P.Zličín / 25900 a dle oběhu.

Nákladní doprava:

Vlak Rn 55441 veďte z Prahy Zličína zpožděný po ukončení výluky.

Jiná závazná opatření:

Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v **km 4,081; 7,139.**

1	Číslo výluky	61A121
2	Místo konání výluky	Praha Zličín – Hostivice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	9,20 po vlaku Os 19960 – 15,05 před vlakem Os 25904
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Praha Zličín
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v X
7	Stanice určená k objednání prostředků náhradní přepravy:	Kladno
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	

Osobní doprava :

Zavedené vlaky v trati:

Sv 1.nsl 19904 s náskokem Praha hl.n.(odj.cca 7:45 hod.) – Praha Smíchov (810 od vlaku 19905 na vlak 19940pk).

Sv 1.nsl 25911 Rudná u Prahy – Hostivice (810 od vlaku 19940pk pro vlak 25902).

Odřeknuté vlaky v trati:

V úseku trati Praha Zličín - Hostivice odřekněte a nahradíte **ND (autobusy)** tyto vlaky: **25900, 25933 a 25902.**

Mimořádné obraty (síly) souprav:

ŽST Praha hl.n.:

19905 / Sv 1.nsl 19904 810 – viz vlaky zavedené

Sv 1.nsl 25901 / 19906 810

ŽST Praha Smíchov:

Sv 1.nsl 19904 / 19940pk 810

ŽST Rudná u Prahy:

19940pk / Sv 1.nsl 25911 810

ŽST Hostivice:

Sv 1.nsl 25911 / 25902 810

ŽST Praha Zličín:

25900 / Sv 1.nsl 25901 810

ŽST Beroun:

Prohodit 810 vlakový a postrkový u vlaku 19901 !!!

Obraty hnacích vozidel:

DKV Plzeň PJ Rakovník:

810 – TS 882/4 v ŽST Beroun místo vlaku 19901vl na 19901pk a pro oběh: 19901pk Nuč / 19930 / 19931 Ra / 19950/19951Pha hl.n. / 25900 Pha Zličín / Sv 1.nsl 25901 Pha hl.n. / 19906 a dle oběhu.

810 – TS 882/6 v ŽST Beroun místo vlaku 19901pk na 19901vl a pro oběh: 19901 / 19900 / 19905 Pha hl.n./ Sv 1.nsl 19904 Pha Sm / 19940pk Rudná u P. / Sv 1.nsl 25911 Hostivice / 25902 a dle oběhu.

Vysvětlivky zkratk:

pk : postrk

vl : vlakový

ND: náhradní doprava (autobusy nebo MHD- městská hromadná doprava)

Pha hl.n.: Praha hl.n.

Pha Řep: Praha Řeporyje

Pha Sm: Praha Smíchov

Pha Hlub: Praha Hlubočepy

Ho: Hostivice

Be: Beroun

Nuč: Nučice

Ra: Rakovník

Lo: Loděnice

529 / 530 trať Odb. Jeneček – Podlešín

1	Číslo výluky	61A122
2	Místo konání výluky	Odbočka Jeneček – Středokluky
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Středokluky
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Provoz zastaven.		

1	Číslo výluky	61A123
2	Místo konání výluky	Středokluky – Noutonice
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	8,10 po vlaku Mn 85164 s násk. – 13,10
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Středokluky
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat denně
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Nákladní doprava: Vlak Mn 85164 ved'te ze Středokluk s náskokem cca 30 minut. Vlaky Pn 65573, 65598 a Mn 85163 vyčkají ukončení výluky.		
Jiná závazná opatření: Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 29,049 .		

1	Číslo výluky	61A124
2	Místo konání výluky	Noutonice – Podlešín
3	Vyloučí se kolej a TV koleje	traťová kolej
4	Začátek a konec výluky	7,30 po vlaku Mn 85161 – 12,30
5	Stanice určená k zahájení, přerušení a ukončení výluky	Podlešín
6	Omezení konání výluky:	Výluka se smí konat v denně
8	Dopravní, provozní a přepravní opatření	
Nákladní doprava: Vlaky Pn 65573, 65598 a Mn 85163 vyčkají ukončení výluky.		
Jiná závazná opatření: Podle potřeby bude provedena změna závislostí PZS v km 36,861; 37,788; 38,081; 39,586; 43,060; 43,804; 44,346 .		

Zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha
Zp. Ing. Olmer

Za správnost: Hrůza