



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

543 nákladní

pro tratě

**Cheb – Hranice v Čechách
(Cheb) – Tršnice – Bad Brambach
Tršnice – Luby u Chebu**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
	Tabelární jízdní řády	9

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
56700	9	78383	11	87447	14	87952	18
56701	9	78384	11	87490	14	87953	18
		78385	12	87491	15		
57700	9	78390	12	87492	15	90912	18
57702	9	78391	12			90913	19
57703	9			87940	15	90914	19
		87440	12	87941	16	90915	19
67910	10	87441	13	87942	16		
67911	10	87442	13	87943	16	97713	20
		87443	13	87944	16	97714	20
78380	10	87444	14	87945	17	97730	20
78381	11	87445	14	87950	17		
78382	11	87446	14	87951	17		

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Nex, Rn, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242 363	731	742	2x742	232 DB	2x230	
Cheb - - Františkovy Lázně	T 740 S 650	T 1130 S 1000	T 740 S 650	T 850 S 750	T 1600 S 1400	T 1130 ¹ S 1000	T 2150 S 1850	¹ T ₄ =1470 ² T ₄ =1620 ³ T ₄ =2600 ⁴ T ₄ =2200
Františkovy Lázně - Aš			T 570 S 500	T 620 S 550				
Aš - Františkovy Lázně			T 2200 S 1950	T 2200 S 1950				
Františkovy Lázně - - Cheb	T 740 S 650 T 800 S 700	T 1130 S 1000 T 1250 S 1100	T 680 S 600 T 800 S 700	T 740 S 650 T 800 S 700	T 1470 S 1300 T 1600 S 1400	T 1130 ¹ S 1000 T 1250 ² S 1100	T 2150 S 1850 T 2400 S 2000	
Cheb - Tršnice	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2270 ³ S 2000	T 2600 S 2400	Platí při rozjezdu kdekoliv v úseku Platí při průjezdu úseku Františkovy Lázně až vj.náv. ŽST Cheb
Tršnice - - Františkovy Lázně	T 1200 S 1050	T 1700 S 1500	T 1020 S 900	T 1020 S 900	T 2050 S 1800	T 1700 ⁴ S 1500	T 2600 S 2400	
Františkovy Lázně - - Vojtanov	T 680 S 600	T 1020 S 900	T 620 S 550	T 680 S 600	T 1350 S 1200	T 1130 ¹ S 1000	T 1950 S 1650	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242 363	731	742	2x742	232 DB	2x230	
Vojtanov - - Bad Brambach			T 800 S 700	T 800 S 700		T 1130 ¹ S 1000		¹ T ₄ =1470 ² T ₄ =2700 ³ T ₄ =1770
Bad Brambach - - Vojtanov			T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		T 2500 ² S 2200		
Vojtanov - - Františkovy Lázně	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2500 ² S 2200	T 2600 S 2400	
Františkovy Lázně - - Tršnice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2150 S 1900	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2500 ² S 2200	T 2600 S 2400	
Tršnice - Cheb	T 740 S 650 T 680 S 600	T 1150 S 1050 T 1100 S 1000	T 680 S 600 T 630 S 570	T 680 S 600 T 630 S 570	T 1600 S 1400 T 1470 S 1300	T 1350 ³ S 1200 T 1130 ¹ S 1000	T 2150 S 1900 T 2000 S 1800	Platí při průjezdu celým úsekem Platí při rozjezdu kdekoli v úseku

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	714	731	742	2x742	2x232 DB	
Cheb - Františkovy Lázně	S 650	S 600	S 650	S 700	S 1300		
Františkovy Lázně - Aš		S 550	S 500	S 700			
Aš - Aš město		S 250	S 350	S 250			
Aš město - Hranice v Čechách		S 450	S 500	S 450			
Hranice v Čechách - Aš město		S 250	S 300	S 300			
Aš město - Aš		S 1400	S 1450	S 1400			
Aš - Hazlov		S 1600	S 1600	S 2200			
Hazlov - Františkovy Lázně		S 2000	S 2000	S 2400			
Františkovy Lázně - Cheb	S 650	S 600	S 750	S 700	S 1300		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	714	731	742	770 771	2x742	2x232 DB	
Cheb - Tršnice	S 2000	S 2000	S 2000	S 2000	S 2200			<i>SJŘ 533</i>
Tršnice - Františkovy Lázně	S 1050	S 950	S 950	S 1100				
Františkovy Lázně - Vojtanov	S 600	S 550	S 600	S 650		S 1200		
Vojtanov - Bad Brambach		S 550	S 600	S 650			S 1800	
Bad Brambach - Vojtanov		S 1900	S 1900	S 2200			S 2200	
Vojtanov - Tršnice	S 2100	S 2000	S 2000	S 2400		S 2400		
Tršnice - Cheb	S 600	S 550	S 600	S 650	S 1000			<i>SJŘ 533</i>
Tršnice - Skalná		S 450	S 450	S 550				
Skalná - Velký Luh		S 400	S 400	S 450				
Velký Luh - Luby u Chebu		S 250	S 300	S 325				
Luby u Chebu - Velký Luh		S 300	S 350	S 350				
Velký Luh - Skalná		S 1500	S 1600	S 1700				
Skalná - Tršnice		S 550	S 550	S 600				

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady				Poznámky
	230 240 242	363			
Cheb - Františkovy Lázně	T 1200 ¹ S 1050	T 1200 ¹ S 1050			¹ $T_4=1350$ ² $T_4=1400$
Františkovy Lázně - Cheb	T 1250 ² S 1100	T 1250 ² S 1100			Platí při průjezdu úsekem Františkovy Lázně až vj. náv. ŽST Cheb
Cheb - Tršnice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200			<i>SJŘ 533</i>

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady				Poznámky
	230 240 242	363			
Tršnice - Františkovy Lázně	T 1750 S 1550	T 1750 S 1550			
Františkovy Lázně - Vojtanov	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000			
Vojtanov - Františkovy Lázně	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300			
Františkovy Lázně - Tršnice	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300			
Tršnice - Cheb	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150			SJŘ 533

T a b u l k a 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		0	↓	* Tršnice	*	0	5	
	5	0	↓	* Cheb	*	0		65/44

ČD-CARGO:Chomutov - **Tršnice** - **Cheb** a zpět čísla 74700 - 74727**KATALOGOVÉ TRASY:**Chomutov - **Tršnice** - **Cheb** a zpět čísla 78050 - 78053

Nex 56701 / 56700a / 56700 pp

Ústí nad Labem-Střekov - **Cheb** - **Tršnice** / **Tršnice** - **Františkovy Lázně** / **Františkovy Lázně** - **Vojtanov**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Cheb	0		20 08		5 11	85/74
^x Tršnice	0	8	5 19	24	43	60/24
Františkovy Lázně	0S	7			50	
Vojtanov	0	12	6 02			
Úhrnem ...		27	+	24	= 51 min	

Nex 57700 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cheb	0				19 05	85/72
Františkovy Lázně	0S	11			16	60/24
Vojtanov	0	12	19 28			
Úhrnem ...		23	+	0	= 23 min	

Nex 57703 / 57702 pp

Vojtanov - **Tršnice** / **Tršnice** - **Cheb**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov	0				21 00	60/36
Františkovy Lázně	0S	11			11	
^x Tršnice	0	8	21 19	31	50	90/64
^x Cheb	0	10	22 00			
Úhrnem ...		29	+	31	= 1 h 0 min	

Pn 67910 pp

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb	0				12 20	65/44
x Tršnice	0	9	12 29	20	49	60/24
Františkovy Lázně	0S	9			58	
Vojtanov	0	11	13 09			
Úhrnem ...		29	+	20	= 49 min	

Pn 67911 pp

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov	0				4 40	60/36
Františkovy Lázně	0S	11			51	
x Tršnice	0	8	4 59	44	5 43	80/48
x Cheb	0	10	5 53			
Úhrnem ...		29	+	44	= 1 h 13 min	

Lv 78380 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Cheb	0					7 10	70/48	
Františkovy Lázně	0S		8	7 18	32	50		
Hazlov	0		14	8 04	8	8 12		
AŠ ○	PS		12	24	12	36	40/45	
AŠ město			4	40	3	43		
Hranice v Čechách			20	9 03				
Úhrnem ...			58	+	55	= 1 h 53 min		

Lv 78381 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hranice v Čechách						10 00	40/45	
Aš město			20	10 20	2	22		
Aš o.	PS		3	25	2	27	70/48	
Hazlov	0		9	36	3	39		
Františkovy Lázně	0S		12			51		
Cheb	0		8	10 59				
Úhrnem ...			52	+	7	= 59 min		

Lv 78382 pp

1	2	3	5	6	7	8
Tršnice	0				6 47	60/24
Františkovy Lázně	0S	6			53	
Vojtanov	0	10	7 03			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Lv 78383 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov	0				12 00	60/36
Františkovy Lázně	0S	9			09	
Tršnice	0	6	12 15			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Lv 78384 pp

1	2	3	5	6	7	8
Tršnice	0				17 00	60/24
Františkovy Lázně	0S	6			06	
Vojtanov	0	10	17 16			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Lv 78385 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov	0				13 15	60/36
Františkovy Lázně	0S	9			24	
Tršnice	0	6	13 30			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Lv 78390 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					3 05	50/44	
Skalná	☑		10	3 15	2	17		
Velký Luh	☑		7	24	2	26	45/52	
Luby u Chebu			15	3 41				
Úhrnem ...			32	+	4	= 36 min		

Lv 78391 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						21 30	45/53	
Velký Luh	☑		15	21 45	2	47	50/53	
Skalná	☑		7	54	2	56		
Tršnice ○	0		11	22 07				
Úhrnem ...			33	+	4	= 37 min		

Mn 87440

Skalná - Luby u Chebu pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					12 27	50/44	
Skalná	★	1	13	12 40	64	13 44		
Velký Luh			11	13 55	3	58	40/45	
Luby u Chebu			20	14 18				
Úhrnem ...			44	+	67	= 1 h 51 min		

★ Do Skalné vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 27208 podle rozhledových poměrů.

Mn 87441

Luby u Chebu - Skalná pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						11 45	40/46	
Velký Luh.....			21	12 06	4	12 10	45/45	
Skalná		1	11	21	101	14 02	50/47	
Tršnice ○	0		12	14 14				
Úhrnem ...			44	+	105	= 2 h 29 min		

Mn 87442 pp

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cheb	0				7 32	70/48
Františkovy Lázně	0S	9	7 41	47	8 28	60/24
Vojtanov	0	12	8 40			
Úhrnem ...		21	+	47	= 1 h 08 min	

Mn 87443 pp

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov	0				9 20	60/36
Františkovy Lázně	0S	11	9 31	91	11 02	70/47
Cheb	0	10	11 12			
Úhrnem ...		21	+	91	= 1 h 52 min	

Mn 87445 / 87444**Cheb - Tršnice / Tršnice - Aš**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb	0				6 40	65/44
x Tršnice	0	8	6 48	15	7 03	60/24
Františkovy Lázně	0S	8	7 11	11	22	70/33
Hazlov	0	19			41	
Aš ○	PS	18	7 59			
Úhrnem ...		53	+	26	= 1 h 19 min	

Mn 87447 / 87446**Aš - Tršnice / Tršnice - Cheb**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Aš ○	PS				9 33	70/48
Hazlov	0	12	9 45	15	10 00	
Františkovy Lázně	0S	15	10 15	3	18	60/30
x Tršnice	0	8	26	240	14 26	80/48
x Cheb	0	12	14 38			
Úhrnem ...		47	+	258	= 5 h 05 min	

Vleč 87490

vlečka v km 8.168 - Skalná sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skalná		1				12 45	50/32	
vlečka v km 8.168			2	12 47	11	58	30/28	
Skalná		2	3	13 01				27209
Úhrnem ...			5	+	11	= 16 min		

Vleč 87491

Vonšov nz - Skalná **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skalná		2				13 40	50/47	
Vonšov nz			3	13 43	10	53	30/21	
Skalná		1	4	13 57				
Úhrnem ...			7	+	10	= 17 min		

Vleč 87492 pp

vlečka v km 8.168 - Skalná **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skalná						13 18	50/32	
vlečka v km 8.168			2	13 20	11	31	30/28	
Skalná			3	13 34				
Úhrnem ...			5	+	11	= 16 min		

Mn 87940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					5 52	45/44	
Skalná			14	6 06	10	6 16	50/40	
Velký Luh			11	27	3	30	35/43	
Luby u Chebu			22	6 52				
Úhrnem ...			47	+	13	= 1 h 0 min		

Mn 87941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						8 30	35/45	
Velký Luh			22	8 52	3	55	40/44	
Skalná			11	9 06	24	9 30	45/47	
Tršnice ○	0		13	9 43				
Úhrnem ...			46	+	27	= 1 h 13 min		

Mn 87942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					8 40	45/44	
Skalná			14	8 54	41	9 35	50/40	
Velký Luh			11	9 46	3	49	35/43	
Luby u Chebu			22	10 11				
Úhrnem ...			47	+	44	= 1 h 31 min		

Mn 87943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						15 40	35/45	
Velký Luh			22	16 02	3	16 05	40/44	
Skalná			11	16	24	40	45/47	
Tršnice ○	0		13	16 53				
Úhrnem ...			46	+	27	= 1 h 13 min		

Mn 87944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					19 00	45/44	
Skalná			14	19 14	16	30	50/40	
Velký Luh			11	41	3	44	35/43	
Luby u Chebu			22	20 06				
Úhrnem ...			47	+	19	= 1 h 06 min		

Mn 87945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						22 10	35/45	
Velký Luh			22	22 32	3	35	40/44	
Skalná			11	46	21	23 07	45/47	
Tršnice ○	0		13	23 20				
Úhrnem ...			46	+	24	= 1 h 10 min		

Mn 87950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Františkovy Lázně	0S					4 40	70/41	
Hazlov	0		18	4 58	13	5 11		
Aš ○	PS		14	5 25	21	46	40/36	
Aš město			9	55	25	6 20	35/43	
Studánka nz			20	6 40	10	50		
Hranice v Čechách			8	6 58				
Úhrnem ...			69	+	69	= 2 h 18 min		

Mn 87951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hranice v Čechách						7 20	40/36	
Studánka nz			10	7 30	10	40		
Aš město			23	8 03	7	8 10	35/43	
Aš ○	PS		5	15	10	25	60/43	
Hazlov	0		11	36	11	47		
Františkovy Lázně	0S		14	9 01				
Úhrnem ...			63	+	38	= 1 h 41 min		

Mn 87952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Františkovy Lázně	0S					11 34	70/41	
Hazlov	0		18	11 52	10	12 02		
Aš o.....	PS		14	12 16	14	30	40/36	
Aš město			6	36	7	43	35/43	
Studánka nz			20	13 03	10	13 13		
Hranice v Čechách			8	13 21				
Úhrnem ...			66	+	41	= 1 h 47 min		

Mn 87953 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hranice v Čechách						14 10	40/36	
Studánka nz			10	14 20	10	30		
Aš město			23	53	25	15 18	35/43	
Aš o.....	PS		4	15 22	8	30	60/43	
Hazlov	0		12	42	8	50		
Františkovy Lázně	0S		15	16 05				
Úhrnem ...			64	+	51	= 1 h 55 min		

Mn 90912 pp

Cheb - Bad Brambach - DB

Cheb - Vojtanov zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742 Cheb - Vojtanov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 232 DB Vojtanov - Bad Brambach. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Cheb	0				10 28	65/51
Františkovy Lázně	0S	10			38	60/41
Vojtanov	0	12	10 50	65	11 55	
Bad Brambach		15	12 10		12 13	
Úhrnem ...		37	+	65	= 1 h 42 min	

Mn 90913 pp**DB - Bad Brambach - Cheb**

Františkovy Lázně - Cheb zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 232 DB Bad Brambach - Vojtanov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 742 Vojtanov - Cheb. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Brambach			9 42		9 45	60/43
Vojtanov	0	17	10 02	104	11 46	
Františkovy Lázně	0S	12	11 58	30	12 28	65/49
Cheb	0	12	12 40			
Úhrnem ...		41	+	134	= 2 h 55 min	

Mn 90914 pp**Cheb - Bad Brambach - DB**

Cheb - Vojtanov zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742 Cheb - Vojtanov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 232 DB Vojtanov - Bad Brambach. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Cheb	0				15 08	65/51
Františkovy Lázně	0S	10			18	60/41
Vojtanov	0	12	15 30	127	17 37	
Bad Brambach		15	17 52		17 56	
Úhrnem ...		37	+	127	= 2 h 44 min	

Mn 90915 pp**DB - Bad Brambach - Cheb**

Františkovy Lázně - Cheb zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 232 DB Bad Brambach - Vojtanov. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 742 Vojtanov - Cheb. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Brambach			14 46		14 49	60/43
Vojtanov	0	17	15 06	99	16 45	
Františkovy Lázně	0S	12			57	65/49
Cheb	0	10	17 07			
Úhrnem ...		39	+	99	= 2 h 18 min	

Mn 97713 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Františkovy Lázně	0S				12 35	60/30
Tršnice	0	8	12 43			

Mn 97714 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Tršnice	0				11 10	60/24
Františkovy Lázně	0S	8	11 18			

Mn 97730 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice ○	0					11 00	50/44	
Nový Drahov nz			8	11 08	5	13		
Skalná			6	11 19				
Úhrnem ...			14	+	5	= 19 min		