



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

539 nákladní

pro tratě

Lovosice – Česká Lípa hl.n.
Lovosice – Louny
Čížkovice – Obrnice – (Most)
(Teplice v Čechách) – Řetenice – Lovosice
Žalhostice – Velké Žernoseky

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotností nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
	Tabelární jízdní řády	10

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48091	10	69968	13	77613	17	87341	21
48092	10	69978	14	77614	18		
		69979	14	77615	18	87601	21
59658	10			77618	18		
		77600	14	77619	18	96950	22
67930	10	77601	15			96951	22
67931	11	77602	15	86185	19	96952	22
67984	11	77603	15			96953	22
67985	11	77604	16	86451	19		
67986	12	77605	16	86452	19	97252	22
67987	12	77606	16			97253	23
67988	12	77607	16	86632	20	97254	23
67989	12	77608	17	86633	20	97255	23
		77609	17			97256	24
69659	13	77610	17	86700	20	97257	24
		77611	17			97262	24
69967	13	77612	17	87340	21	97263	24

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu

ŽST Zahradky u České Lípy:

V době VSDZ výpravčího v ŽST Zahradky u České Lípy plní ŽST funkci hlásky. Vjezdová návěstidla L a S ŽST Zahradky u České Lípy plní funkci oddílových návěstidel pro daný směr jízdy.

Teplice zámecká zahrada nz:

V nz Teplice zámecká zahrada všechny vlaky a PMD, jedoucí ve směru do ŽST Úpořiny, zastaví v prostoru pro nástup a výstup cestujících s minimálním pobytem 1 min. (doba potřebná k aktivaci PZS).

T a b u l k a 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích:

1a. Vlaky Rn, Vn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
	740	749		2x740	2x751		
	742	751-5		2x742	2x753		
	743	753.7			2x753.7		
Lovosice – Louny							
Lovosice – Čížkovice	T 850	T 1000		T 1650	T 1900		
	S 800	S 950		S 1500	S 1700		
	U 750	U 900		U 1200	U 1200		
Lovosice – vlečka v km 2,1	T 850	T 1000		T 1650	T 1900		
	S 800	S 950		S 1500	S 1700		
Čížkovice –	T 570	T 570		T 1080	T 1080		
– Chotěšov p. Hazm.	S 500	S 500		S 950	S 950		
Chotěšov p. Hazm. –	T 1130	T 1350		T 2150	T 2270		
– Košnice nad Ohří	S 1000	S 1200		S 1900	S 2000		
Košnice nad Ohří –	T 900	T 900		T 1700	T 1700		
– Louny	S 800	S 800		S 1500	S 1500		
Louny – Lovosice							
Louny –	T 900	T 900		T 1700	T 1700		
– Košnice nad Ohří	S 800	S 800		S 1500	S 1500		
Košnice nad Ohří –	T 900	T 1020		T 1700	T 1800		
– Chotěšov p. Hazm.	S 800	S 900		S 1500	S 1600		
Chotěšov p. Hazmb. –	T 570	T 570		T 1080	T 1080		
– Čížkovice	S 500	S 500		S 950	S 950		
Čížkovice – Lovosice	T 1350	T 1470		T 2270	T 2270		
	S 1200	S 1300		S 2000	S 2000		
vlečka v km 2,1 – – Lovosice	T 850	T 850		T 1600	T 1600		
	S 800	S 800		S 1500	S 1500		

1b. Vlaky Vn, Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
		740		2x740			
		742		2x742			
		743		2x743			
Česká Lípa hl.n. – Lovosice		S 300 U 300		S 550 U 550			
Lovosice – Česká Lípa hl.n.		S 300 U 300		S 550 U 550			

T a b u l k a 4 – pokračování

1c. Vlaky Pn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
		740		2x740			
		742		2x742			
		743		2x743			
Lovosice – Teplice v Čechách		S 300		S 550			Při rozjezdu u vj. náv. žst Chotiměř
Lovosice – Teplice v Čechách		S 400		S 750			Při průjezdu u vj. náv. žst Chotiměř
Teplice Čechách – Lovosice		S 400		S 750			

1d. Vlaky Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
	740	749		2x740	2x751		
	742	751-5		2x742	2x753		
	743	753.7		2x743	2x753.7		
Čížkovice – Obrnice - Most							
Čížkovice – Libčeves	T 570			T 1080			
	S 500			S 950			
Libčeves – Obrnice	T 900			T 1700			
	S 800			S 1500			
Obrnice - Most	T 700	T 800		T 1350	T 1550		
	S 650	S 750		S 1250	S 1450		
Most - Obrnice – Čížkovice							
Most – Obrnice	T 1800			S 2050			
	S 1600			S 1800			
Obrnice – Libčeves	T 570			T 1080			
	S 500			S 950			
Libčeves – Třebenice	T 680			T 1250			
	S 600			S 1100			
Třebenice – Čížkovice	T 900			T 1700			
	S 800			S 1500			

T a b u l k a 4 – pokračování

2a. Vlaky Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
		714			742 743		
Česká Lípa hl.n. – Blíževedly		S 150			S 300		
Blíževedly - Ústěk					S 800		
Ústěk – Litoměřice horní n.					S 300		
Litoměřice horní n. - Žalhostice		S 300			S 600		
Žalhostice – Lovosice		S 800			S 900		
Lovosice – Litoměřice horní n.		S 200			S 400		
Litoměřice h.n. – Liběšice					S 300		
Liběšice - Ústěk					S 800		
Ústěk – Blíževedly		S 200			S 300		
Blíževedly – Česká Lípa hl. n.		S 300			S 550		
Žalhostice – Velké Žernoseky.		S 1000			S 1100		
Velké Žernoseky – Žalhostice		S 300			S 350		

2b. Vlaky Mn

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.						P o z n á m k a
		714			742 743		
Lovosice - Chotiměř		S 300			S 350		
Úpořiny – Teplice zám. zahr. nz		S 250			S 400		
Teplice zám. zahr. nz – Řetenice		S 800			S 1000		
Řetenice – Teplice Čechách		S 900			S 1200		
Teplice Čechách – Řetenice		S 400			S 650		
Řetenice – Teplice zám. zahr. nz		S 300			S 450		
Teplice zám. zahr. nz – Úpořiny		S 700			S 800		
Chotiměř - Lovosice		S 1000			S 1800		

T a b u l k a 4 – pokračování

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

T a b u l k a 5
Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/24		P	↓	Obrnice	↑	○	5		
	5	0		Most		0		60/36	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD- CARGO:

Most nové n. St.1 – **Most – Obrnice** – Žatec západ a zpět čísla 74080 až 74085

KATALOGOVÉ TRASY:

Chomutov – **Obrnice – Most** – Most nové n. St. 1 čísla 77580/77581, 77582/77583

Most nové n. St.1 – **Most – Obrnice** – Chomutov čísla 77584/77585, 77586/77587

Most nové n. St.1 – **Most - Obrnice** a zpět čísla 77588 a 77589

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/34		0	↓	Teplíce v Čechách	↑	0	2		
	2	0		Řetenice		0		80/41	

ČD-CARGO:

Ústí nad Labem–Střekov – **Teplíce v Čechách – Řetenice** – Bílina čísla 73740 a 73742

Bílina – **Řetenice – Teplíce v Čechách** – Ústí nad Labem–Střekov čísla 73741 a 73743

Ústí nad Labem–Střekov – **Teplíce v Čechách – Řetenice** – Bílina a zpět čísla 73750 až 73759

KATALOGOVÉ TRASY:

Ústí nad Labem západ vnější n. – **Teplíce v Čechách – Řetenice** – Oldřichov u Duchova a zpět čísla 77414 až 77419

Ústí nad Labem západ vnější n. – **Teplíce v Čechách – Řetenice** – Chomutov a zpět čísla 77420 až 77429

Ústí nad Labem západ vnější n. – **Teplíce v Čechách – Řetenice** – Chomutov seř.n. a zpět čísla 77430 až 77439

Bílina – **Řetenice – Teplíce v Čechách** – Ústí nad Labem západ vjezd.n. čísla 77411 a 77413

Rn 48091 pp**Cementárna Čížkovice - Lovosice - ÖBB**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cementárna Čížkovice					12 44	30/21★
Lovosice	0	11	12 55		13 34	

★ z km 3,220 platí **50/44****Vn 48092 pp****ÖBB - Lovosice - Cementárna Čížkovice**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0		7 16		8 25	50/36★
Cementárna Čížkovice		9	8 34			

★ z km 3,220 platí **30/21****Vn 59658****Kladno-Dubí - Lovosice - Cementárna Čížkovice**

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0		15 14		15 17	50/45★
Cementárna Čížkovice		9	15 26			

★ z km 3,220 platí **30/22****Pn 67930 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				13 10	50/39
Chotiměř	0	17	13 27	8	35	35/45
Úpořiny	0	39	14 14	4	14 18	40/47
Řetenice	0	19	14 37			
Úhrnem ...		75	+	12	= 1 h 27 min	

Pn 67931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Řetenice	0				6 15	50/35
Teplice zámecká zahrada nz		5	6 20	3	23	35/46
Úpořiny	0	13	36	57	7 33	
Chotiměř	0	34	8 07	15	8 22	
Lovosice	0	16	8 38			
Úhrnem ...		68	+	75	= 2 h 23 min	

Pn 67984 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lovosice	0					9 03	50/45	
Čížkovice ○			12	9 15	3	18	40/43	
Chotěšov pod Hazmburkem ...			12	30	6	36	50/47	
Libochovice			8	44	3	47		
Koštice nad Ohří			16	10 03	80	11 23	45/43	
Louny	0		28	11 51				
Úhrnem ...			76	+	92	= 2 h 48 min		

Pn 67985 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Louny	0					19 23	45/44	
Koštice nad Ohří			25	19 48	3	51	50/42	
Libochovice			16	20 07	31	20 38	55/47	
Chotěšov pod Hazmburkem ...			7	45	3	48	40/43	
Čížkovice ○			13	21 01	3	21 04	45/44	
Lovosice	0		12	21 16				
Úhrnem ...			73	+	40	= 1 h 53 min		

Pn 67986 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lovosice	0					18 15	50/45	
Čížkovice o.....			11	18 26	24	50	40/43	
Chotěšov pod Hazmburkem....			12	19 02	5	19 07	50/47	
Libochovice			8	15	14	29		
Košnice nad Ohří			16	45	94	21 19	45/43	
Louny	0		28	21 47				
Úhrnem ...			75	+	137	= 3 h 32 min		

Pn 67987 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Louny	0					4 32	45/44	
Košnice nad Ohří			25	4 57	9	5 06	50/42	
Libochovice			16	5 22	15	37	55/47	
Chotěšov pod Hazmburkem....			7	44	3	47	40/43	
Čížkovice o.....			13	6 00	3	6 03	45/44	
Lovosice	0		12	6 15				
Úhrnem ...			73	+	30	= 1 h 43 min		

Pn 67988 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Čížkovice					10 48	50/50★
Obrnice	P	81	12 09			

★ z km 26,299 platí **40/43****Pn 67989 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Obrnice					8 42	50/43★
Čížkovice		78	10 00			

★ km 26,299 - km 7,811 platí **45/50**, z km 7,811 do Čížkovic platí **40/44**

Pn 69659

Cementárna Čížkovice - Lovosice - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Cementárna Čížkovice					4 46	30/22*
Lovosice	0	12	4 58		5 07	

* z km 3,220 platí **45/44**

Pn 69967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				17 18	55/47
Žalhostice		7	+ 17 25	▲	25	45/41
Litoměřice horní n.	S	8	33	8	41	35/46*
Liběšice.....	0	29	18 10	3	18 13	
Ústěk.....		9	22	3	25	55/47
Blíževedly.....		18	43	46	19 29	35/46
Zahrádky u České Lípy.....	~	20			49	
Česká Lípa hl.n.	0S	13	20 02			
Úhrnem ...		104	+	60	= 2 h 44 min	

* km 51,800 - km 57,900 platí **50/48**

Pn 69968 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				13 46	45/49
Zahrádky u České Lípy.....	~	12			58	50/48
Blíževedly.....		24	14 22	4	14 26	35/46
Ústěk.....		15	41	49	15 30	50/40
Liběšice.....	0	10	15 40	3	43	35/46*
Litoměřice horní n.	S	29	16 12	6	16 18	40/46
Žalhostice		8			26	
Lovosice	0	8	16 34			
Úhrnem ...		106	+	62	= 2 h 48 min	

* km 51,800 - km 48,720 platí **55/47**

Pn 69978 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				11 05	50/39
Chotiměř.....	0	16	11 21	14	35	35/45
Úpořiny	0	39	12 14	3	12 17	40/47
Řetenice	0	19	12 36			
Úhrnem ...		74	+	17	= 1 h 31 min	

Pn 69979 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Řetenice	0				17 17	50/35
Teplice zámecká zahrada nz		5	17 22	3	25	35/46
Úpořiny	0	13	38	4	42	
Chotiměř.....	0	34	18 16	7	18 23	
Lovosice	0	16	18 39			
Úhrnem ...		68	+	14	= 1 h 22 min	

Lv 77600 pp

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				17 27	50/49
Zahrádky u České Lípy	~	9			36	55/48
Blíževedly		14	+ 17 50	▲	50	45/55
Úštěk		11	+ 18 01	▲	18 01	60/50
Liběšice	0	6	07	37	44	45/55★
Litoměřice horní n.	S	20	19 04	12	19 16	50/55
Žalhostice		5			21	
Lovosice	0	6	19 27			
Úhrnem ...		71	+	49	= 2 h 0 min	

★ km 51,800 - km 48,720 platí **60/46**

Lv 77601 pp

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				6 20	60/46
Žalhostice		6	+ 6 26	▲	26	55/53★
Litoměřice horní n.	S	6	32	70	7 42	
Liběšice	0	18			8 00	45/53
Úštěk		6	+ 8 06	▲	06	60/46
Blíževedly		10	16	73	9 29	45/55
Zahrádky u České Lípy.....	~	15			44	
Česká Lípa hl.n.	0S	9	9 53			
Úhrnem ...		70	+	143	= 3 h 33 min	

★ km 48,720 - km 51,800 platí **45/55****Lv 77602 pp**

1	2	3	5	6	7	8
Litoměřice horní n.	S				12 46	50/55
Žalhostice		5			51	
Lovosice	0	6	12 57			
Úhrnem ...		11	+	0	= 11 min	

Lv 77603 pp

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				10 47	60/46
Žalhostice		6	+ 10 53	▲	53	55/50
Litoměřice horní n.	S	6	10 59			
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

Lv 77604 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lovosice	0					8 36	50/52	
Čížkovice ○.....			7	8 43	15	58		
Chotěšov pod Hazmburkem....			9	9 07	9	9 16	60/56	
Libochovice			6	22	8	30		
Košnice nad Ohří			11	41	10	51	55/52	
Louny	00		18	10 09				
Úhrnem ...			51	+	42	= 1 h 33 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77605 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Louny	0					19 53	55/53	
Košnice nad Ohří			17	20 10	2	20 12	60/52	
Libochovice			10	22	5	27		
Chotěšov pod Hazmburkem....			5	32	3	35	50/52	
Čížkovice ○.....			9	44	3	47		
Lovosice	0		9	20 56				
Úhrnem ...			50	+	13	= 1 h 03 min		

Lv 77606 pp

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice.....	0				5 40	50/36
Čížkovice ○.....		7	5 47			

Lv 77607 pp

1	2	3	5	6	7	8
Čížkovice ○.....					12 30	50/44
Lovosice	0	9	12 39			

Lv 77608 pp

1	2	3	5	6	7	8
Čížkovice.....					4 40	50/52
Obrnice	P	54	5 34			

Lv 77609 pp

1	2	3	5	6	7	8
Obrnice					7 23	50/53
Čížkovice.....		55	8 18			

Lv 77610 pp

1	2	3	5	6	7	8
Čížkovice.....					15 00	50/52
Obrnice	P	54	15 54			

Lv 77611 pp

1	2	3	5	6	7	8
Obrnice					16 30	50/53
Čížkovice.....		55	17 25			

Lv 77612 pp

1	2	3	5	6	7	8
Žalhostice					6 25	40/48
Velké Žernoseky.....	0	3	6 28			

Lv 77613 pp

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky.....	0				8 55	40/36
Žalhostice		2	8 57			

Lv 77614 pp

1	2	3	5	6	7	8
Žalhostice.....					20 24	40/48
Velké Žernoseky.....	0	3	20 27			

Lv 77615 pp

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky.....	0				16 22	40/36
Žalhostice.....		2	16 24			

Lv 77618 pp

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice.....	0				15 15	50/36
Chotiměř.....	0	14	15 29	6	35	45/53
Úpořiny.....	0	28	16 03	3	16 06	50/56
Řetenice.....	0	14	16 20			
Úhrnem ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Lv 77619 pp

1	2	3	5	6	7	8
Řetenice.....	0				18 17	50/30
Teplice zámecká zahrada nz.....		4	18 21	1	22	45/55
Úpořiny.....	0	10	32	61	19 33	
Chotiměř.....	0	26			59	
Lovosice.....	0	15	20 14			
Úhrnem ...		55	+	62	= 1 h 57 min	

Vleč 86185 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpořiny	0				9 40	50/35
Hr Žalany nz.....		10	9 50	15	10 05	40/46
Úpořiny	0	10	10 15			
Úhrnem ...		20	+	15	= 35 min	

Mn 86451 pp

Štětí - Velké Žernoseky - Žalhostice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky	0		13 11		13 40	40/36
Žalhostice		5	13 45			

Mn 86452 pp

Žalhostice - Velké Žernoseky - Štětí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Žalhostice					9 05	40/48
Velké Žernoseky	0	4	9 09		9 49	

Mn 86632Ústí nad Labem západ vnější n. - **Úpořiny - Řetenice** - Oldřichov u Duchcova

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpořiny	0		9 28		11 12	50/36
Bystřany v Čechách nz		5	11 17	13	30	45/48
Řetenice	0	14	11 44		11 49	
Úhrnem ...		19	+	13	= 32 min	

Mn 86633Oldřichov u Duchcova - **Řetenice - Úpořiny** - Ústí nad Labem západ vnější n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Řetenice	0		8 54		9 13	50/30
Teplice zámecká zahrada nz		5	9 18	7	25	40/48*
Úpořiny	0	12	9 37		11 17	
Úhrnem ...		17	+	7	= 24 min	

* km 6,572 - km 8,979 platí **50/43****Mn 86700 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Česká Lípa hl.n.	0S				9 56	50/49
Zahrádky u České Lípy	~	11			10 07	55/48
Blíževedly		20	+ 10 27	▲	27	40/48
Úštěk		13	40	45	11 25	60/50
Liběšice	0	8	11 33	9	42	40/48*
Litoměřice horní n.	S	26	12 08	11	12 19	45/47
Žalhostice		7	26	112	14 18	
Lovosice	0	8	14 26			
Úhrnem ...		93	+	177	= 4 h 30 min	

* km 51,800 - km 48,720 platí **60/46**

Mn 87340 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lovosice	0					6 58	50/36	
Čížkovice ○			9	7 07	10	7 17	45/44	
Chotěšov pod Hazmburkem ...			12	29	10	39	55/46	
Libochovice			8	7 47				
Úhrnem ...			29	+	20	= 49 min		

Mn 87341 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Libochovice						8 09	60/46	
Chotěšov pod Hazmburkem ...			7	8 16	10	26	45/44	
Čížkovice ○			12	38	9	47	50/44	
Lovosice	0		12	8 59				
Úhrnem ...			31	+	19	= 50 min		

Mn 87601 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				8 25	60/46
Žalhostice		7	8 32	24	56	55/50
Litoměřice horní n.	S	7	9 03	39	9 42	45/55*
Liběšice	0	29	10 11	12	10 23	
Úštěk		8	31	43	11 14	60/46
Blíževdly		18	+ 11 32	▲	32	45/55
Zahrádky u České Lípy	~	17			49	
Česká Lípa hl.n.	0S	11	12 00			
Úhrnem ...		97	+	118	= 3 h 35 min	

* km 51,800 - km 57,900 platí **60/58**

Mn 96950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Žalhostice.....					11 30	35/46
Velké Žernoseky.....	0	3	11 33			

Mn 96951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky.....	0				7 20	40/39
Žalhostice.....		4	7 24			

Mn 96952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Žalhostice.....					20 55	35/46
Velké Žernoseky.....	0	3	20 58			

Mn 96953 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Žernoseky.....	0				14 00	40/39
Žalhostice.....		4	14 04			

Mn 97252

Lovosice jih - Lovosice - Cementárna Čížkovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice.....	0				8 12	50/36*
Cementárna Čížkovice.....		11	8 23			

* z km 3,220 platí **30/21**

Mn 97253**Cementárna Čížkovice - Lovosice - Lovosice jih**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cementárna Čížkovice					10 11	30/21*
Lovosice	0	12			10 23	

* z km 3,220 platí **50/44****Mn 97254****Lovosice jih - Lovosice - Cementárna Čížkovice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				14 14	50/36*
Cementárna Čížkovice		11	14 25			

* z km 3,220 platí **30/21****Mn 97255****Cementárna Čížkovice - Lovosice - Lovosice jih**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cementárna Čížkovice					16 16	30/21*
Lovosice	0	12			16 28	

* z km 3,220 platí **50/44**

Mn 97256 ppLovosice jih - **Lovosice** - **Cementárna Čížkovice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				17 14	50/36*
Cementárna Čížkovice		11	17 25			

* z km 3,220 platí **30/21****Mn 97257 pp****Cementárna Čížkovice** - **Lovosice** - Lovosice jih

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Cementárna Čížkovice					18 30	30/21*
Lovosice	0	12			18 42	

* z km 3,220 platí **50/44****Mn 97262 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Lovosice	0				12 50	50/36
Chotiměř	0	16	13 06			

Mn 97263 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Chotiměř	0				14 50	40/48
Lovosice	0	16	15 06			