



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

707/708 nákladní

pro tratě

**Strakonice – Volary
Číčenice – Volary
Číčenice – Týn nad Vltavou
Dívčice – Netolice**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
	Tabelární jízdní řády	7

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
68980	7	78810	11	88850	14	88911	19
68981	7	78811	12	88851	15	88912	19
68982	8	78820	12	88852	15	88913	19
68983	8	78821	12	88853	16		
				88880	16	98750	20
78700	9	88742	12	88883	16	98751	20
78701	9	88743	13				
				88904	17	98900	20
78800	10	88812	13	88905	17	98901	20
78801	10	88813	13	88906	18		
78802	11	88818	14	88907	18		
78803	11	88819	14	88910	19		

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	708	714	742	749 751*	2x742	2x751*		
Strakonice - Volyně		S 550	S 600	S 700	S 1250	S 1300		* V úseku Vimperk- Volary je lok. ř. 751 přechodná pouze jednoduše ¹ Pro lok.ř. 751 platí v km 39,0-40,3 max. rychlost 30 km/h
Volyně - - Bohumilice v Č.		S 350	S 400	S 500	S 900	S 950		
Bohumilice v Č. - - Vimperk		S 250	S 300	S 320	S 600	S 600		
Vimperk - - Kubova Huť		S 250	S 270	S 300 ¹	S 570			
Kubova Huť - Lenora		S 900	S 900	S 1400	S 1400			
Lenora - Volary		S 1000	S 1300	S 1350	S 1800			
Volary - Lenora		S 325	S 400	S 450	S 800			
Lenora - - Kubova Huť		S 250	S 300	S 300	S 600			
Kubova Huť - - Vimperk		S 800	S 800	S 1400 ¹	S 1400			
Vimperk - Strakonice		S 1200	S 1200	S 1400	S 1400	S 2300		
Čičenice - Vodňany		T 970 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200		
Vodňany - Prachatice		T 340 S 300	T 430 S 400	T 430 S 400	T 900 S 800	T 900 S 800		
Prachatice - Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 320 S 300	T 640 S 600	T 640 S 600		
Zbytiny - Volary		T 340 S 300	T 430 S 350	T 430 S 400	T 860 S 800	T 860 S 800		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	708	714	742	749 751*	2x742	2x751*		
Volary - Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 340 S 300	T 680 S 600	T 680 S 600		
Zbytiny - Chroboly		T 400 S 350	T 450 S 400	T 510 S 450	T 1020 S 900	T 1020 S 900		
Chroboly - Čičenice		T 1080 S 950	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200		
Čičenice - Temelín	T 220 S 200	T 450 S 400	T 530 S 500	T 530 S 500				
Temelín - Čičenice	T 450 S 400	T 850 S 750	T 1000 S 950	T 1000 S 950				

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	708 709.0	714	742	749 751*	2x742	2x751*		
Strakonice - Volyně	S 250 ¹	S 500	S 600	S 700				* V úseku Vimperk - Volary je lok.ř. 751 přechodná pouze jednoduše
Volyně - Čkyně	S 175 ²	S 300	S 400	S 500				
Čkyně - Bohumilice v Č.	S 200	S 350	S 450	S 500				
Bohumilice v Č. - Vimperk	S 150 ³	S 250	S 325	S 350				
Vimperk - Kubova Huť	S 125	S 225	S 300	S 300 ⁴				
Kubova Huť - Lenora	S 700	S 1300	S 1700	S 1750				
Lenora - Volary	S 500	S 1000	S 1300	S 1350				
Volary - Lenora	S 175	S 325	S 400	S 450				¹ T ₄ =300
Lenora - Kubova Huť	S 125	S 250	S 300	S 325				² T ₄ =200
Kubova Huť - Vimperk	S 500	S 1100	S 1300	S 1350 ⁴				³ T ₄ =175
Vimperk - Bohumilice v Č.	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				⁴ Pro lok.ř. 751 platí v km 39,0-40,3
Bohumilice v Č. - Volyně	S 800	S 1800	S 2400	S 2400				
Volyně - Strakonice	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				
Čičenice - Vodňany	S 450	S 850	S 1100	S 1100	S 2200	S 2200		max.rychlost 30 km/h
Vodňany - Prachatice	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800	S 800		
Prachatice - Zbytiny	S 125	S 250	S 300	S 300	S 600	S 600		
Zbytiny - Volary	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800	S 800		
Volary - Zbytiny	S 125	S 250	S 300	S 325	S 600	S 600		
Zbytiny - Chroboly	S 175	S 350	S 450	S 450	S 900	S 900		
Chroboly - Prachatice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400	S 2400		
Prachatice - Vodňany	S 450	S 800	S 1100	S 1150	S 2200	S 2200		
Vodňany - Čičenice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400	S 2400		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	708 709.0	714	742	749 751*	2x742	2x751*		
Čičenice - Temelín	S 200	S 400	S 500	S 500	S 1000	S 1000		
Temelín - Týn nad Vltavou	S 800	S 1800	S 2200					
Týn nad Vltavou - Temelín	S 175	S 300	S 375	S 400	S 700	S 700		
Temelín - Čičenice	S 400	S 750	S 900	S 950	S 1750	S 1750		
Dívčice - Netolice	S 250	S 450	S 500					
Netolice - Dívčice	S 350	S 700	S 750					
Temelín - Křtěnov	S 300		S 450					
Křtěnov - Temelín	S 500		S 1200					

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Pn 68980 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					0 03	50/45	
Vodňany	0		7	0 10	3	13		
Bavorov	☑		12			25		
Strunkovice nad Blanicí	☑		11			36		
Husinec	☑		7			43		
Prachatice o	0		7	50	3	53		
Chroboly	☑		20			1 13	40/46	
Zbýtiny	☑		17			30	35/50	
Volary	0S		21	1 51				
Úhrnem ...			102	+	6	= 1 h 48 min		

Pn 68981 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					2 44	40/49	
Zbýtiny	☑		20			3 04		
Chroboly	☑		17			21	35/50	
Prachatice o	0		19	3 40	3	43	40/47	
Husinec	☑		8			51		
Strunkovice nad Blanicí	☑		9			4 00		
Bavorov	☑		13			13		
Vodňany	0		16	4 29	3	32	50/45	
Čičenice	0		8	4 40				
Úhrnem ...			110	+	6	= 1 h 56 min		

Pn 68982 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					12 44	50/45	
Vodňany	0		7	12 51	3	54		
Bavorov	☑		12			13 06		
Strunkovice nad Blanicí.....	☑		11			17		
Husinec	☑		7			24		
Prachatice o	0		7	13 31	5	36		
Chroboly	☑		20			56	40/46	
Zbytiny	☑		17			14 13	35/50	
Volary	0S		21	14 34				
Úhrnem ...			102	+	8	= 1 h 50 min		

Pn 68983 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					20 05	40/49	
Zbytiny			20	20 25	3	28		
Chroboly			17	45	6	51	35/50	
Prachatice o	0		19	21 10	3	21 13	40/47	
Husinec	☑		8			21		
Strunkovice nad Blanicí.....	☑		9			30		
Bavorov	☑		13			43		
Vodňany	0		16	59	3	22 02	50/45	
Čičenice	0		8	22 10				
Úhrnem ...			110	+	15	= 2 h 05 min		

Lv 78700 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice	0					2 50	50/36	
Strunkovice nad Volyňkou			9	2 59	2	3 01		
Volyně			5	3 06	2	08		
Lčovice			13	21	2	23		
Čkyně			4	27	2	29		
Bohumilice v Čechách			6	35	2	37		
Vimperk ○.....	0S		8	45	185	6 50		
Lipka			16	7 06	2	7 08		
Kubova Huť			8	16	2	18	45/55	
Zátoň			13	31	2	33		
Lenora			6	39	2	41	50/56	
Volary ○.....	0S		13	7 54				
Úhrnem ...			101	+	203	= 5 h 04 min		

Lv 78701 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary ○.....	0S					3 50	50/36	
Lenora			13	4 03	2	4 05		
Zátoň			5	10	2	12		
Kubova Huť			12	24	2	26	45/55	
Lipka			8	34	2	36		
Vimperk ○.....	0S		16	52	198	8 10		
Bohumilice v Čechách			8	8 18	2	20	50/52	
Čkyně			6	26	2	28		
Lčovice			4	32	2	34		
Volyně			13	47	2	49		
Strunkovice nad Volyňkou.			6	55	2	57		
Strakonice	0		10	9 07				
Úhrnem ...			101	+	216	= 5 h 17 min		

Lv 78800 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					6 07	50/55	
Vodňany	0		6	6 13	3	16		
Bavorov			11	27	2	29		
Strunkovice nad Blanicí			9	38	16	54		
Husinec			6	7 00	2	7 02		
Prachatice o	0		6	08	32	40		
Chroboly			12	52	2	54		
Zbytiny			11	8 05	2	8 07	40/50	
Volary	0S		16	8 23				
Úhrnem ...			77	+	59	= 2 h 16 min		

Lv 78801 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					9 38	45/49	
Zbytiny			15	9 53	2	55	50/55	
Chroboly			12	10 07	2	10 09	40/50	
Prachatice o	0		15	24	5	29	50/56	
Husinec			6	35	2	37		
Strunkovice nad Blanicí			7	44	2	46		
Bavorov			9	55	2	57		
Vodňany	0		12	11 09	2	11 11		
Čičenice	0		7	11 18				
Úhrnem ...			83	+	17	= 1 h 40 min		

Lv 78802 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					18 07	50/55	
Vodňany	0		6	18 13	3	16		
Bavorov			11	27	2	29		
Strunkovice nad Blanicí			9	38	16	54		
Husinec			6	19 00	2	19 02		
Prachatice o.....	0		6	08	49	57		
Chroboly.....			12	20 09	2	20 11		
Zbytiny			11	22	5	27	40/50	
Volary	0S		16	20 43				
Úhrnem ...			77	+	79	= 2 h 36 min		

Lv 78803 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					20 51	45/49	
Zbytiny			15	21 06	3	21 09	50/55	
Chroboly.....			12	21	2	23	40/50	
Prachatice o.....	0		15	38	10	48	50/56	
Husinec			6	54	2	56		
Strunkovice nad Blanicí			7	22 03	2	22 05		
Bavorov			9	14	2	16		
Vodňany	0		12	28	2	30		
Čičenice	0		7	22 37				
Úhrnem ...			83	+	23	= 1 h 46 min		

Lv 78810 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					8 19	60/33	
Záboří u Čičenic.....	0		6			25		
Temelín o.....	0		8	8 33	6	39	40/41	
Týn nad Vltavou			13	8 52				
Úhrnem ...			27	+	6	= 33 min		

Lv 78811 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou						16 36	40/30	
Temelín ○	0		12	16 48	6	54	60/44	
Záboří u Čičenic	0		8			17 02		
Čičenice	0		7	17 09				
Úhrnem ...			27	+	6	= 33 min		

Lv 78820 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dívčice ○	0					7 30	55/50★	
Netolice			17	7 47				

★ z km 9,305 platí **50/41****Lv 78821 pp**

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice						18 15	50/46★	
Dívčice ○	0		17	18 32				

★ z km 9,305 platí **55/55****Mn 88742**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice	0					7 51	50/36	
Strunkovice nad Volyňkou		1	11	8 02	3	8 05		
Volyně		3	8	13	41	54		18107
Lčovice	■	1	14			9 08		
Čkyně		1	6	9 14	10	24		
Bohumilice v Čechách	■	1	6			30		
Vimperk ○	0S		12	42	49	10 31		
Lipka		3	21	10 52				18111
Úhrnem ...			78	+	103	= 3 h 01 min		

18107 jede v ○ a †

Mn 88743

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipka		3				11 50	40/48	
Vimperk ○	0S		20	12 10	40	12 50		
Bohumilice v Čechách		1	9	59	3	13 02	50/49	
Čkyně		3	7	13 09	41	50	45/44	18108
Lčovice		1	6	56	2	58		
Volyně		3	13	14 11	89	15 40	50/44	18113, 18110
Strunkovice nad Volyňkou.		1	8	15 48	3	51		
Strakonice	0		13	16 04				
Úhrnem ...			76	+	178	= 4 h 14 min		

Mn 88812

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Číčenice	0					12 19	60/33	
Záboří u Číčenic	0		9			28		
Temelín ○	0		14	12 42	35	13 17	40/41	
Týn nad Vltavou	4	3	18	13 35				18219
Úhrnem ...			41	+	35	= 1 h 16 min		

Mn 88813

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou		3				14 13	40/30	18220
Temelín ○	0		20	14 33	35	15 08	60/44	
Záboří u Číčenic	0		10			18		
Číčenice	0		7	15 25				
Úhrnem ...			37	+	35	= 1 h 12 min		

Mn 88818

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Čičenice	0				6 20	60/33
Záboří u Čičenic.....	0	12			32	
Temelín 0.....	0	17	6 49			
Úhrnem ...		29	+	0	= 29 min	

Mn 88819

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Temelín 0.....	0				12 50	60/44
Záboří u Čičenic.....	0	10			13 00	
Čičenice	0	7	13 07			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Mn 88850

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					8 05	50/39	
Vodňany	0		7	8 12	30	42		
Bavorov		1	14	56	24	9 20		18005
Strunkovice nad Blaníci.....		1	12	9 32	19	51		
Husinec		1	7	58	3	10 01		
Prachatice 0	0		7	10 08	87	11 35		
Chroboly	■	2	20			55	45/47	
Zbytiny.....		1	14	12 09	17	12 26	40/50	
Volary	0S		21	12 47				
Úhrnem ...			102	+	180	= 4 h 42 min		

Mn 88851

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					3 45	45/49	18020
Zbytiny		2	20	4 05	13	4 18		
Chroboly		1	14	32	3	35	40/50	
Prachatice o	0		16	51	3	54	45/48	
Husinec		1	7	5 01	3	5 04		
Strunkovice nad Blanicí		3	8	12	7	19		
Bavorov		3	11	30	3	33		
Vodňany	0		14	47	10	57	50/36	
Čičenice	0		8	6 05				
Úhrnem ...			98	+	42	= 2 h 20 min		

18020 jede v ř

Mn 88852

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					22 40	50/39	
Vodňany	0		7	22 47	3	50		
Bavorov	■	1	12			23 02		
Strunkovice nad Blanicí		1	10	23 12	3	15		
Husinec	■	1	7			22		
Prachatice o	0		7	29	3	32		
Chroboly	■	2	20			52	45/47	
Zbytiny		1	16	0 08	15	0 23	40/50	
Volary	0S		22	0 45				
Úhrnem ...			101	+	24	= 2 h 05 min		

Mn 88853

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	0S					17 30	45/49	
Zbytiny		2	20	17 50	42	18 32		
Chroboly		1	14	18 46	6	52	40/50	18014
Prachatice o	0		17	19 09	42	19 51	45/48	
Husinec		1	7	58	3	20 01		
Strunkovice nad Blaníci		3	8	20 09	15	24		18016
Bavorov		3	10	34	15	49		
Vodňany	0		14	21 03	30	21 33	50/36	
Čičenice	0		7	21 40				
Úhrnem ...			97	+	153	= 4 h 10 min		

* Do Strunkovic nad Blaníci vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 18015 podle rozhledových poměrů.

Vleč 88880

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Temelín	0				7 05	50/46
Křtěnov	0	7	7 12			

Vleč 88883

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Křtěnov	0				11 10	50/50
Temelín	0	6	11 16			

Mn 88904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice	0					0 30	50/45	
Strunkovice nad Volyňkou.			11	0 41	3	44		
Volyně.....			7	51	3	54		
Lčovice.....			15	1 09	3	1 12		
Čkyně.....			5	17	3	20		
Bohumilice v Čechách			7	27	3	30		
Vimperk ○.....	0S		9	39	10	49		
Lipka			18	2 07	3	2 10		
Kubova Huť.....			9	19	3	22	35/46	
Zátoň.....			18	40	3	43		
Lenora.....			7	50	3	53	40/47	
Volary ○	0S		19	3 12				
Úhrnem ...			125	+	37	= 2 h 42 min		

Mn 88905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary ○	0S					0 15	50/43	
Lenora.....			16	0 31	3	34		
Zátoň.....			6	40	3	43		
Kubova Huť.....			14	57	3	1 00	35/46	
Lipka			11	1 11	3	14		
Vimperk ○.....	0S		22	36	34	2 10		
Bohumilice v Čechách			11	2 21	3	24	45/49	
Čkyně.....			7	31	3	34	40/43	
Lčovice.....			6	40	3	43		
Volyně.....			18	3 01	30	3 31	45/44	
Strunkovice nad Volyňkou.			7	38	3	41		
Strakonice	0		13	3 54				
Úhrnem ...			131	+	88	= 3 h 39 min		

Mn 88906 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice	0					17 49	50/45	
Strunkovice nad Volyňkou.....			11	18 00	3	18 03		
Volyně			7	10	40	50		
Lčovice			15	19 05	3	19 08		
Čkyně			5	13	90	20 43		
Bohumilice v Čechách.....			7	20 50	3	53		
Vimperk ○.....	0S		9	21 02	30	21 32		
Lipka.....			18	50	3	53		
Kubova Huť			9	22 02	3	22 05	35/46	
Zátoň			18	23	3	26		
Lenora			7	33	3	36	40/47	
Volary ○	0S		19	22 55				
Úhrnem ...			125	+	181	= 5 h 06 min		

Mn 88907 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary ○	0S					19 15	50/43	
Lenora			16	19 31	14	45		
Zátoň			6	51	3	54		
Kubova Huť			14	20 08	3	20 11	35/46	
Lipka.....			11	22	15	37		
Vimperk ○.....	0S		22	59	10	21 09		
Bohumilice v Čechách.....			11	21 20	3	23	45/49	
Čkyně			7	30	60	22 30	40/43	
Lčovice			6	22 36	2	38		
Volyně			18	56	16	23 12	45/44	
Strunkovice nad Volyňkou.....			7	23 19	3	22		
Strakonice	0		13	23 35				
Úhrnem ...			131	+	129	= 4 h 20 min		

Mn 88910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					1 05	60/40	
Záboří u Čičenic.....	0		7			12		
Temelín o.....	0		9	1 21	40	2 01	40/47	
Týn nad Vltavou			17	2 18				
Úhrnem ...			33	+	40	= 1 h 13 min		

Mn 88911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou						2 53	40/34	
Temelín o.....	0		16	3 09	40	3 49	55/46	
Záboří u Čičenic.....	0		9			58		
Čičenice	0		7	4 05				
Úhrnem ...			32	+	40	= 1 h 12 min		

Mn 88912 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice	0					20 34	60/40	
Záboří u Čičenic.....	0		7			41		
Temelín o.....	0		9	20 50	5	55	40/47	
Týn nad Vltavou			17	21 12				
Úhrnem ...			33	+	5	= 38 min		

Mn 88913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou						22 22	40/34	
Temelín o.....	0		16	22 38	5	43	55/46	
Záboří u Čičenic.....	0		9			52		
Čičenice	0		8	23 00				
Úhrnem ...			33	+	5	= 38 min		

Mn 98750

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dívčice ○.....	0					9 25	55/50★	
Netolice		2	25	9 50				

★ z km 9,305 platí **50/41****Mn 98751**

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice		2				10 11	50/46	
Dívčice ○.....	0		23	10 34				

Mn 98900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dívčice ○.....	0					8 10	45/41	
Netolice			19	8 29				

Mn 98901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice						12 11	45/46	
Dívčice ○.....	0		19	12 30				