



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

513 nákladní

pro tratě

**Letohrad – Týniště nad Orlicí
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
Častolovice – Solnice**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
	Tabelární jízdní řády	5

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
63900	5	83014	9	83040	11	83064	13
63901	5	83015	9	83041	11	83065	13
63902	6	83016	9	83043	11	83067	14
63903	6	83017	9	83044	11	83068	14
		83018	9	83046	12		
76880	7	83019	9	83047	12	83930	14
76881	7	83020	10	83048	12	83931	14
76884	7	83021	10	83049	12	83932	15
76885	8	83022	10	83050	12	83933	15
76886	8	83023	10	83051	13	83934	15
76887	8	83024	10	83062	13	83935	15
		83025	10	83063	13		

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

Vlaky Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
	730 731	740 742 743	2 x 740 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Letohrad – Žamberk	T 600 S 550 U 500	T 700 S 650 U 600	T 1350 S 1200 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1450 S 1300 U 1200	T 830 S 800 U 700	T 1600 S 1500 U 1300
Žamberk – Týniště nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1300	T 1700 S 1600 U 900	T 2200 S 2100 U 1400	T 1900 S 1800 U 900	T 2300 S 2200 U 1400
Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1400	T 1500 S 1400 U 900	T 2400 S 2200 U 1500	T 1700 S 1600 U 1000	T 2500 S 2400 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Žamberk	T 500 S 450 U 400	T 630 S 600 U 550	T 1200 S 1100 U 1000	T 650 S 630 U 600	T 1300 S 1200 U 1100	T 700 S 680 U 650	T 1350 S 1300 U 1200
Žamberk – Letohrad	T 900 S 800 U 600	T 1100 S 1000 U 800	T 2100 S 1900 U 1400	T 1600 S 1500 U 800	T 2300 S 2100 U 1400	T 1800 S 1700 U 1000	T 2400 S 2200 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Vamberk	S 600	S 800	S 1500	S 800	S 1500	S 900	S 1700
Vamberk – Rokytnice v Or. h.	S 230	S 300	S 550	S 300	S 550	S 350	S 650
Rokytnice v Or. h. – Vamberk	S 1000	S 1200	S 2000	S 1200	S 2000	S 1400	S 2200
Vamberk – Doudleby nad Orlicí	S 1200	S 1600	S 2200	S 1600	S 2200	S 1800	S 2400
Častolovice – Rychnov nad Kněžnou	platí při průjezdu úsekem bez omezení rychlosti						
	S 650	S 800	S 1500	S 850	S 1600	S 1000	S 1900
	platí při rozjezdu u vjezd. náv. žst. Rychnov nad Kněžnou						
	S 550	S 700	S 1300	S 700	S 1300	S 900	S 1700
Rychnov nad Kněžnou – Solnice	S 330	S 450	S 850	S 450	S 850	S 500	S 900
Solnice – Častolovice	S 800	S 1000	S 2000	S 1000	S 2000	S 1200	S 2200

Pn 63900 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				0 45	70/41
Žamberk	0	14			59	60/45
Litice nad Orlicí	PS	11			1 10	
Potštejn	0S	8			18	
Doudleby nad Orlicí	S	7			25	70/50
Kostelec nad Orlicí	0	4			29	
Častolovice	0	4			33	
Týniště nad Orlicí	P	10	1 43			
Úhrnem ...		58	+	0	= 58 min	

Pn 63901 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				2 05	70/41
Častolovice	0	10			15	
Kostelec nad Orlicí	0	4			19	
Doudleby nad Orlicí	S	4			23	
Potštejn	0S	10			33	
Litice nad Orlicí	PS	11			44	
Žamberk	0	13			57	60/45
Letohrad	0	10	3 07			
Úhrnem ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Pn 63902 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	Ø				18 48	70/41
Žamberk	Ø	14			19 02	60/45
Litice nad Orlicí	PS	11			13	
Potštejn	ØS	8			21	
Doudleby nad Orlicí	S	7			28	70/50
Kostelec nad Orlicí	Ø	4			32	
Častolovice	Ø	5	19 37	7	44	
Týniště nad Orlicí	P	12	19 56			
Úhrnem ...		61	+	7	= 1 h 08 min	

Pn 63903 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				22 26	70/41
Častolovice	Ø	10			36	
Kostelec nad Orlicí	Ø	4			40	
Doudleby nad Orlicí	S	4			44	
Potštejn	ØS	10			54	
Litice nad Orlicí	PS	12			23 06	
Žamberk	Ø	12			18	60/45
Letohrad	Ø	10	23 28			
Úhrnem ...		62	+	0	= 1 h 02 min	

Lv 76880 pp

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				8 35	70/50
Žamberk	0	7			42	
Litice nad Orlicí	PS	7			49	
Potštejn	0S	6	8 55	25	9 20	80/55
Doudleby nad Orlicí	0S	6	+ 9 26	▲	26	
Kostelec nad Orlicí	0	3			29	
Častolovice	00	4	33	12	45	
Týniště nad Orlicí	P0	8	9 53			
Úhrnem ...		41	+	37	= 1 h 18 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76881 pp

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				11 08	80/48
Častolovice	00	7	11 15	5	20	
Kostelec nad Orlicí	0	4			24	70/50
Doudleby nad Orlicí	0S	3 +	27	▲	27	
Potštejn	0S	6			33	
Litice nad Orlicí	PS	6	39	3	42	
Žamberk	0	8			50	
Letohrad	00	7	11 57			
Úhrnem ...		41	+	8	= 49 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76884 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	S					5 13	50/39	
Vamberk o	0S		4	5 17	9	26		
Slatina nad Zdobnicí	■		12			38		
Rokytnice v Orlických horách			15	5 53				
Úhrnem ...			31	+	9	= 40 min		

Lv 76885 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách						7 05	40/50	
Slatina nad Zdobnicí.....	☑		17			22	45/52	
Vamberk ○.....	0S		13	7 35	4	39	50/41	
Doudleby nad Orlicí	○S		4	7 43				
Úhrnem ...			34	+	4	= 38 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76886 pp

1	2	3	5	6	7	8
Častolovice	0				11 00	60/47
Rychnov nad Kněžnou	○	11	+ 11 11	▲	11	50/52
Solnice	○S	10	11 21			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 76887 pp

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				18 12	50/53
Rychnov nad Kněžnou	○	9	+ 18 21	▲	21	55/52
Častolovice	0○	12	18 33			
Úhrnem ...		21	+	0	= 21 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83015 / 83014

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				8 00	80/48
Častolovice	0	10	8 10	15	25	60/47
Rychnov nad Kněžnou	~ ²	13	+ 38	▲	38	45/44
Solnice	S	15	8 53			
Úhrnem ...		38	+	15	= 53 min	

~² platí v ⑥, kromě 2.I.

Mn 83017 / 83016

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				10 25	45/45
Rychnov nad Kněžnou		12	+ 10 37	▲	37	50/43
Častolovice	0	15			52	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	11 02			
Úhrnem ...		37	+	0	= 37 min	

Mn 83019 / 83018

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				11 45	80/48
Častolovice	0	10	11 55	32	12 27	60/47
Rychnov nad Kněžnou		13	12 40	10	50	45/44
Solnice	S	13	13 03			
Úhrnem ...		36	+	42	= 1 h 18 min	

Mn 83021 / 83020**Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				16 55	45/45
Rychnov nad Kněžnou		13	17 08	10	17 18	50/43
Častolovice	0	17	35	21	56	75/47
Týniště nad Orlicí	P	10	18 06			
Úhrnem ...		40	+	31	= 1 h 11 min	

Mn 83023 / 83022**Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				23 40	45/45
Rychnov nad Kněžnou	~	12			52	50/43
Častolovice	0	16			0 08	75/47
Týniště nad Orlicí	P	11	0 19			
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Mn 83025 / 83024**Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				21 00	80/48
Častolovice	0	10	21 10	17	27	60/47
Rychnov nad Kněžnou	~ ³	13	40	3	43	45/44
Solnice	S	16	21 59			
Úhrnem ...		39	+	20	= 59 min	

~³ platí v †, kromě 4.IV., 4., 5.VII.

Mn 83041 / 83040

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týniště nad Orlicí	P					6 04	80/48	
Častolovice	0		13	6 17	35	52		
Kostelec nad Orlicí	0		8	7 00	16	7 16		
Doudleby nad Orlicí	S		6	22	38	8 00	50/39	
Vamberk o.....	0S		7	8 07	23	30		
Slatina nad Zdobnicí		1	17	47	5	52		
Rokytnice v Orlických horách.		1*	20	9 12				25232
Úhrnem ...			71	+	117	= 3 h 08 min		

★ uvolní kolej pro vlak 25232 přestavením na manipulační kolej

Mn 83043 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Litice nad Orlicí	PS				13 15	70/50
Žamberk	0	13	13 28	33	14 01	
Letohrad	0	10	14 11			
Úhrnem ...		23	+	33	= 56 min	

Rušící Mn 83044 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad	0				12 48	70/48
Žamberk	0	12	13 00	18	13 18	
Litice nad Orlicí	PS	10	13 28			
Úhrnem ...		22	+	18	= 40 min	

Mn 83047 / 83046**Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách.		1				10 45	40/50	
Slatina nad Zdobnicí.....		1	20	11 05	3	11 08		
Vamberk o.....	0S		18	26	51	12 17	50/41	
Doudleby nad Orlicí	S		5			22	75/47	
Kostelec nad Orlicí	0		5			27		
Častolovice	0		5	12 32	81	13 53		
Týniště nad Orlicí	P		12	14 05				
Úhrnem ...			65	+	135	= 3 h 20 min		

Mn 83049 / 83048**Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk	0S				9 10	50/41
Doudleby nad Orlicí	S	5			15	75/47
Kostelec nad Orlicí	0	5			20	
Častolovice	0	5	9 25	35	10 00	
Týniště nad Orlicí	P	11	10 11			
Úhrnem ...		26	+	35	= 1 h 01 min	

Mn 83050 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Litice nad Orlicí	PS				20 18	70/50
Potštejn	0S	12			30	
Doudleby nad Orlicí	S	8	20 38			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Rušící Mn 83051 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Doudleby nad Orlicí	S				20 02	70/33
Potštejn	0S	12			14	
Litice nad Orlicí	PS	17	20 31			
Úhrnem ...		29	+	0	= 29 min	

Mn 83063 / 83062

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí	P				17 41	80/48
Častolovice	0	12			53	
Kostelec nad Orlicí	0	7			18 00	
Doudleby nad Orlicí	S	5	18 05	24	29	50/28
Vamberk	0S	7	18 36			
Úhrnem ...		31	+	24	= 55 min	

Mn 83065 / 83064

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk	0S				19 20	50/41
Doudleby nad Orlicí	S	5	19 25	28	53	75/47
Kostelec nad Orlicí	0	5	58	21	20 19	
Častolovice	0	7	20 26	21	47	
Týniště nad Orlicí	P	11	20 58			
Úhrnem ...		28	+	70	= 1 h 38 min	

Rušící Mn 83067

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				11 30	45/45
Rychnov nad Kněžnou		13	11 43	35	12 18	50/43
Častolovice	0	17	12 35			
Úhrnem ...		30	+	35	= 1 h 05 min	

Mn 83068

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Častolovice	0				10 21	60/47
Rychnov nad Kněžnou		13	10 34	12	46	45/44
Solnice	S	14	11 00			
Úhrnem ...		27	+	12	= 39 min	

Mn 83930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	S					12 30	50/43	
Vamberk o.....	0S		6	12 36	14	50		
Slatina nad Zdobnicí.....			15	13 05	38	13 43		
Rokytnice v Orlických horách .			21	14 04				
Úhrnem ...			42	+	52	= 1 h 34 min		

Mn 83931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách .						15 50	35/50	
Slatina nad Zdobnicí.....			21	16 11	16	16 27		
Vamberk o.....	0S		18	45	10	55	45/41	
Doudleby nad Orlicí	S		5	17 00				
Úhrnem ...			44	+	26	= 1 h 10 min		

Mn 83932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	S					19 00	50/43	
Vamberk o.....	0S		6	19 06	6	12		
Slatina nad Zdobnicí			15	27	18	45		
Rokytnice v Orlických horách.			21	20 06				
Úhrnem ...			42	+	24	= 1 h 06 min		

Mn 83933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orlických horách.						20 30	35/50	
Slatina nad Zdobnicí			21	20 51	4	55		
Vamberk o.....	0S		18	21 13	5	21 18	45/41	
Doudleby nad Orlicí	S		6	21 24				
Úhrnem ...			45	+	9	= 54 min		

Mn 83934 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Častolovice	0				0 42	50/37
Rychnov nad Kněžnou	~	12			54	40/43
Solnice	S	14	1 08			
Úhrnem ...		26	+	0	= 26 min	

Mn 83935 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	S				2 00	40/44
Rychnov nad Kněžnou	~	13			13	45/43
Častolovice	0	17	2 30			
Úhrnem ...		30	+	0	= 30 min	