



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

501 nákladní

pro tratě

**Svitavy – Česká Třebová
Česká Třebová – Praha-Libeň – (Praha)
(Kutná Hora hl.n. – Kolín)**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

| Číslo změny | Platí od | Opravit |
|-------------|----------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

O b s a h

| Tabulka | | Strana |
|---------|--|--------|
| 2 | Seznam vlaků | 3 |
| 3 | Ustanovení místního významu | 6 |
| 4 | Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel | 8 |
| 5 | Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu | 23 |
| 5a | Jízdy odklonů nákladních vlaků v pražském uzlu | 25 |
| | Tabelární jízdní řády | 26 |

Tabulka 2
Seznam vlaků

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41731 | 26 | 47360 | 50 | | | 53662 | 103 |
| 41733 | 27 | 47371 | 51 | 49001 | 82 | 53664 | 103 |
| 41734 | 28 | | | | | 53666 | 103 |
| 41736 | 29 | 47714 | 52 | 49413 | 83 | 53668 | 104 |
| | | 47715 | 53 | 49414 | 83 | 53670 | 104 |
| 43200 | 30 | 47748 | 54 | | | 53672 | 104 |
| 43203 | 31 | 47749 | 55 | 50500 | 84 | 53674 | 105 |
| 43204 | 32 | 47780 | 56 | 50540 | 85 | | |
| 43207 | 33 | 47781 | 57 | 50542 | 86 | 54331 | 105 |
| 43208 | 34 | | | 50550 | 87 | 54333 | 106 |
| | | 47805 | 58 | 50552 | 88 | 54335 | 107 |
| 44250 | 34 | | | 50554 | 89 | | |
| 44257 | 35 | 48091 | 59 | | | 54970 | 107 |
| 44258 | 35 | 48092 | 60 | 50770 | 90 | 54972 | 108 |
| | | | | | | | |
| 44725 | 35 | 48230 | 61 | 52330 | 90 | 55001 | 109 |
| 44727 | 36 | 48233 | 62 | 52332 | 91 | 55003 | 110 |
| | | 48248 | 63 | 52334 | 91 | 55051 | 111 |
| 45023 | 36 | 48251 | 64 | 52370 | 92 | 55053 | 112 |
| 45027 | 36 | 48260 | 65 | | | 55055 | 113 |
| | | | | 52520 | 93 | 55061 | 114 |
| 45310 | 37 | 48354 | 66 | 52521 | 93 | | |
| 45311 | 38 | 48355 | 67 | 52522 | 94 | 55161 | 115 |
| 45312 | 39 | | | 52523 | 94 | | |
| 45313 | 40 | 48701 | 68 | | | 55220 | 116 |
| 45314 | 41 | 48706 | 69 | 52600 | 95 | 55221 | 116 |
| 45315 | 42 | 48707 | 70 | 52620 | 96 | 55222 | 117 |
| | | 48718 | 71 | 52630 | 96 | 55223 | 117 |
| 47212 | 42 | 48719 | 72 | 52632 | 97 | 55261 | 118 |
| 47215 | 43 | 48720 | 73 | 52680 | 98 | 55263 | 118 |
| | | 48721 | 74 | | | | |
| 47306 | 43 | 48723 | 75 | 52700 | 99 | 55371 | 119 |
| 47307 | 44 | 48731 | 76 | | | | |
| 47308 | 45 | 48736 | 77 | 53430 | 100 | 56201 | 120 |
| 47310 | 46 | 48737 | 78 | 53432 | 101 | 56221 | 121 |
| 47342 | 47 | 48738 | 79 | 53434 | 102 | 56223 | 121 |
| 47350 | 48 | 48739 | 80 | | | | |
| 47351 | 49 | 48746 | 81 | 53660 | 102 | 56331 | 122 |

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56333 | 123 | | | 64710 | 173 | 69525 | 192 |
| 56371 | 124 | 60580 | 151 | 64712 | 174 | 69526 | 193 |
| | | 60582 | 152 | | | | |
| 57061 | 125 | | | 64900 | 174 | 69713 | 193 |
| | | 60660 | 153 | 64901 | 175 | 69762 | 194 |
| 57201 | 126 | | | 64971 | 175 | | |
| | | 60760 | 154 | 64973 | 176 | 69900 | 195 |
| 59510 | 127 | 60780 | 155 | | | 69901 | 196 |
| 59511 | 128 | 60782 | 156 | 65060 | 177 | 69902 | 197 |
| 59520 | 129 | | | 65061 | 177 | 69903 | 198 |
| 59521 | 130 | 60890 | 157 | | | 69930 | 199 |
| 59522 | 131 | 60892 | 158 | 66101 | 178 | 69931 | 199 |
| 59523 | 132 | | | 66103 | 179 | 69946 | 199 |
| 59524 | 133 | 61600 | 159 | 66161 | 180 | 69947 | 200 |
| 59525 | 134 | 61602 | 160 | 66171 | 181 | | |
| 59526 | 135 | | | | | 79100 | 200 |
| 59529 | 136 | 61710 | 161 | 66281 | 182 | 79101 | 201 |
| | | 61712 | 162 | 66283 | 183 | 79102 | 201 |
| 59630 | 137 | 61760 | 163 | | | 79103 | 201 |
| 59631 | 138 | | | 66361 | 183 | | |
| 59640 | 139 | 62560 | 164 | 66363 | 184 | 79908 | 202 |
| 59643 | 140 | 62562 | 165 | 66365 | 184 | 79909 | 202 |
| 59660 | 141 | | | 66367 | 184 | 79946 | 202 |
| 59661 | 142 | 63271 | 166 | 66369 | 185 | 79947 | 203 |
| 59668 | 143 | | | 66371 | 185 | 79952 | 203 |
| 59669 | 144 | 63420 | 167 | 66373 | 185 | 79953 | 203 |
| 59680 | 145 | 63422 | 168 | 66375 | 186 | 79976 | 204 |
| 59683 | 145 | 63440 | 168 | | | 79977 | 204 |
| | | 63442 | 169 | 67111 | 187 | | |
| 59712 | 146 | | | 67113 | 188 | 83030 | 205 |
| 59721 | 146 | 63560 | 169 | | | 83033 | 205 |
| 59722 | 147 | | | 67261 | 189 | | |
| 59725 | 147 | 63702 | 170 | | | 83121 | 205 |
| 59726 | 148 | | | 67301 | 189 | 83122 | 206 |
| 59728 | 148 | 63800 | 170 | | | 83141 | 206 |
| 59729 | 148 | | | 67411 | 190 | 83142 | 207 |
| 59763 | 149 | 64311 | 171 | 67413 | 190 | | |
| 59792 | 149 | 64313 | 172 | 67461 | 191 | 85000 | 207 |
| 59793 | 150 | 64341 | 172 | | | 85001 | 208 |
| | | 64343 | 173 | 69520 | 191 | | |
| 60460 | 150 | | | 69521 | 192 | 93520 | 208 |

| Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana | Vlak | Strana |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93521 | 208 | 93533 | 209 | 95050 | 209 | | |
| 93532 | 209 | | | 95051 | 209 | | |

Ustanovení místního významu

Podmínky pro vedení vlaků objížděnými trasami uzlem Česká Třebová:

Vlaky mohou být vedeny objížděnou trasou bez informování. Za nemožného dorozumění nejsou jízdy objížděnými trasami dovoleny. Vlaky jedou objížděnou trasou pod číslem kmenového vlaku:

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku nákladní dopravy objížděnou trasou:

| Odb Zádulka - Česká Třebová odj.sk. po traťové koleji č. 4 přes Českou Třebovou vjezd.sk. (vjezdová nákladní kolej) a opačně | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|-------|--|
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | |
| 30/27 | | | | Odb Zádulka | | | 7 | | |
| 40/18 | 6 | 0 | ↓ | Česká Třebová vjezd.sk. | ↑ | 0 | 9 | 30/27 | |
| | 9 | 0 | | Česká Třebová odj.sk. | | 0 | | 40/18 | |

| Odb Zádulka - Česká Třebová a opačně | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|----|--------|--|
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | |
| 80/50 | | | | Odb Zádulka | | | 10 | | |
| | 8 | 0 | ↓ | Česká Třebová | ↑ | 0 | | 85/46* | |

* pro Lv vlaky platí 80/31

| Česká Třebová odj.sk. - Odb Zádulka po traťové koleji č. 200 přes Odb Les (odjezdová nákladní kolej) a opačně | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--|
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | |
| 55/47* | | 0 | | Česká Třebová odj.sk. | | 0 | 9 | | |
| | 9 | | ↓ | Odb Les | ↑ | | 3 | | |
| | 3 | | | Odb Zádulka | | | | 55/47* | |

* pro Lv vlaky platí 60/46

Při poruše návěstidel S 100 a S 200 se postupuje dle ustanovení Staničního řádu ŽST Česká Třebová. V případě nemožného dorozumění jsou jízdy po objížděných trasách zakázány!

| Odb Parník - Česká Třebová odj.sk. a opačně po traťové koleji č. 3 nebo po traťové koleji č. 4 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------|--|
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | |
| 55/47* | | | | Odb Parník | | | 7 | | |
| | 7 | 0 | ↓ | Česká Třebová odj.sk. | ↑ | 0 | | 40/44* | |

* pro Lv vlaky platí 60/46

☆ pro Lv vlaky platí 45/45

| Odb Parník - Česká Třebová a opačně | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|------------------------|---|---|--------|--|
| po traťové koleji č. 1 | | | | | po traťové koleji č. 2 | | | | |
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | |
| 85/46* | | | ↓ | Odb Parník | ↑ | | 6 | | |
| | 6 | 0 | | Česká Třebová | | 0 | | 75/45☆ | |

* pro Lv vlaky platí 80/31

☆ pro Lv vlaky platí 80/41

| Odb Parník - Česká Třebová vjezd.sk. po traťové koleji č. 3 a 100 | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | 3 | 2 | | 1 | | | | | |
| 55/47★☆☆ | | | ↓ | Odb Parník | | | | | |
| | 16 | 0 | | Česká Třebová vjezd.sk. | | | | | |

* pro Lv vlaky platí 60/46

☆ z km 1.000 platí 30/30

Podmínky pro vedení vlaků objížděnými trasami uzlem Praha:

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku nákladní dopravy objížděnou trasou:

| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 |
|-------|----|---|---|-----------------|---|---|----|-------|
| 80/46 | | 0 | ↓ | Praha-Běchovice | ↑ | 0 | 11 | |
| 70/41 | 11 | 0 | | Praha-Libeň | | 0 | 6 | 85/46 |
| | 6 | 0 | | Praha-Malešice | | 0 | | 60/43 |

| 8 | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | 8 |
|-------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|-------|
| 70/50 | | 0 | ↓ ^x | Praha-Běchovice | ↑ ^x | 0 | 9 | |
| 60/43 | 8 | 0 | | Praha-Malešice | | 0 | 6 | |
| | 6 | 0 | | Praha-Libeň | | 0 | | 70/50 |

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1. Vlaký Nex, Rn, Pn, Vn

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | Poznámka |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 372 180 DB | 181-183 | |
| Svitavy – km 233.200 | T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 800 | T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100 | T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1100 | T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1100 | T ₄ 2370 T 2270 S 2000 U 1100 | |
| km 233.200 – Č. Třebová * | T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1100 | |
| Česká Třebová* – Český Brod | T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 800 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 | |
| Český Brod – Úvaly | T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 800 | T ₄ 2350 T 2200 S 1950 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200 | T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1200 | při průjezdu přímým směrem v úseku vjezd. náv. žst. Český Brod až km 384.000 |
| | T ₄ 1050 T 1000 S 900 U 800 | T ₄ 2150 T 2050 S 1800 U 1200 | T ₄ 2150 T 2050 S 1800 U 1200 | T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 1200 | T ₄ 2350 T 2200 S 2000 U 1200 | při průjezdu v žst. Č. Brod s omezením rychl. pod 65 km/h a pro vlaky o stanovené rychl. 50 km/h |
| | T ₄ 950 T 900 S 800 U 750 | T ₄ 1950 T 1850 S 1650 U 1200 | T ₄ 1950 T 1850 S 1650 U 1200 | T ₄ 1850 T 1750 S 1550 U 1200 | T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200 | při rozjezdu v úseku vjezd. náv. žst. Český Brod až km 384.000 |
| Úvaly – Praha-Libeň | T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 800 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 | |
| | T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 700 | T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100 | T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100 | T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1100 | T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1200 | kolej č. 102a při rozjezdu kdekoli v úseku |

* platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

Tabulka 4 - pokračování

1. Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn - pokračování

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | Poznámka |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 372 180 DB | 181-183 | |
| Praha-Libeň – Úvaly | T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2250 T 2150 S 2000 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | při průj. úsekem vjezd. náv. P.-Libeň až Úvaly bez omezení |
| | T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 800 | T ₄ 2250 T 2200 S 1950 U 1200 | T ₄ 2250 T 2200 S 1950 U 1200 | T ₄ 2150 T 2100 S 1950 U 1200 | T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 1400 | při rozjezdu v žst. P.-Libeň a kdekoli v úseku (mimo k. č. 102a P.-Běchovice) |
| | T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 800 | T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200 | T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200 | T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200 | T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400 | při průjezdu po koleji č.102a v žst. Praha- Běchovice |
| | T ₄ 800 T 770 S 750 U 700 | T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900 | T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 950 | T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900 | T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 1200 | při rozjezdu kdekoli na koleji č. 102a v žst. Praha-Běchovice |
| Úvaly – Zámorsk | T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1200 | T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1200 | T ₄ 2400 T 2300 S 1900 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | |
| Zámorsk – Choceň | T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 800 | T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200 | T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200 | T ₄ 2200 T 2100 S 1950 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Zámorsk až Choceň bez omezení rychl. pod 60 km/h |
| | T ₄ 1000 T 900 S 800 U 700 | T ₄ 1950 T 1900 S 1700 U 1200 | T ₄ 1950 T 1900 S 1700 U 1200 | T ₄ 1900 T 1850 S 1650 U 1200 | T ₄ 2250 T 2200 S 2000 U 1400 | při rozjezdu v úseku vjezd. náv. žst. Zámorsk až Choceň |
| Choceň – Ústí nad Orlicí | T ₄ 1100 T 1000 S 900 U 800 | T ₄ 2300 T 2200 S 1950 U 1200 | T ₄ 2400 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | |
| Ústí nad Orlicí – Č. Třebová * | T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900 | T ₄ 1950 T 1900 S 1730 [☆] U 1200 | T ₄ 2050 T 1940 S 1900 U 1200 | T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1200 | T ₄ 2350 T 2200 S 2000 U 1400 | při průj. úsekem vjezd. náv. žst. Ústí n. Orl. až Č. Třebová bez omezení rychl. pod 60 km/h |
| | T ₄ 950 T 900 S 800 U 800 | T ₄ 1850 T 1750 S 1600 U 1200 | T ₄ 1850 T 1750 S 1600 U 1200 | T ₄ 1700 T 1550 S 1400 U 1200 | T ₄ 2200 T 2050 S 1950 U 1400 | při rozj. v úseku vjezd. náv. žst. Ústí n. Orl. až Česká Třebová |

☆ pro lok. ř. 130 platí S 1900

★ platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

T a b u l k a 4 - pokračování

1. Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn - pokračování

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | Poznámka |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 372 180 DB | 181-183 | |
| Odb. Parník – Č. Třebová ★ (kolej číslo 4) | T ₄ 730 T 700 S 650 U 550 | T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900 | T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900 | T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 900 | T ₄ 1650 T 1550 S 1350 U 1250 | při průjezdu úsekem |
| | T ₄ 360 T 330 S 300 U 270 | T ₄ 680 T 650 S 600 U 550 | T ₄ 720 T 680 S 600 U 550 | T ₄ 680 T 650 S 600 U 550 | T ₄ 950 T 900 S 800 U 750 | při rozjezdu v úseku |
| Česká Třebová ★ – km 233.200 | T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900 | T ₄ 1950 T 1900 S 1730 U 1200 | T ₄ 1950 T 1900 S 1730 U 1200 | T ₄ 1950 T 1900 S 1730 U 1200 | T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1400 | při průjezdu úsekem |
| | T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 800 | T ₄ 1800 T 1750 S 1600 U 1100 | T ₄ 1800 T 1750 S 1600 U 1100 | T ₄ 1800 T 1750 S 1600 U 1100 | T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1300 | při rozjezdu kdekoli v úseku |
| km 233.200 – Svitavy | T ₄ 2200 T 2000 S 1800 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1700 | |
| Kutná Hora hl.n. – Kolín | T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2350 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1200 | |
| Kolín – Kutná Hora hl.n. | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2200 T 2100 S 1950 U 1200 | T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1200 | T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1200 | T ₄ 2450 T 2350 S 2200 U 1200 | |

★ platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

Technický normativ hmotnosti T₄ lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů. (U₄ pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

T a b u l k a 4 - pokračování

2. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn:

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | | P o z n á m k a |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | 110 | 111 | 121-3 130 | 141 | 162 362 372 180 DB | 163 363 | 181 182 | 189 DB | |
| Praha hl.n. - - Libeň | T S | 2200 2100 | 2000 1900 | 2400 2100 | 2400 2100 | 2100 2000 | 2200 2100 | 2400 2100 | | |
| Libeň - - Praha hl.n. | T S | 825 800 | 625 600 | 1300 1250 | 950 900 | 950 900 | 1050 1000 | 1400 1300 | | |

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | | P o z n á m k a |
|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 110 | 111 | 141 | 121-3 130 | 162,3 362,3 372 180 DB | 181 182 | 189 DB | | |
| Praha hl. n. - - Smíchov | T S | 1850 1800 | 1350 1300 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2500 2200 | | | |
| Smíchov - - Praha hl. n. | T S | 800 750 | 575 550 | 1200 1050 | 1530 1350 | 1600 1400 | 1800 1600 | | | |
| Uhřetěves - - Hostivař | T S | 2200 1950 | 2000 1900 | 2200 1950 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2270 2200 | 2600 2350 | | |
| Hostivař - <i>Malešice</i> - Libeň | T S | 2200 1950 | 2000 1900 | 2200 1950 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2500 2200 | 2600 2350 | | |
| Libeň - - Malešice | T S | 850 800 | 625 600 | 1300 1150 | 1530 1380 | 1530 1380 | 1850 1650 | 1350 1300 | | |
| Malešice - - Hostivař | T S | 900 850 | 675 650 | 1130 1000 | 1300 1150 | 1300 1150 | 1600 1400 | 1350 1300 | | Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař. |
| | T S | 850 800 | 625 600 | 850 750 | 1080 950 | 1080 950 | 1250 1100 | 1350 1300 | | Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař. |
| Hostivař- - Uhřetěves | T S | 800 750 | 575 550 | 1130 1000 | 1300 1150 | 1300 1150 | 1350 1400 | 1350 1300 | | |
| Vršovice - - Praha hl. n. | T S | 1400 1350 | 1000 950 | 1900 1700 | 2200 1950 | 2200 1950 | 2400 2100 | | | |
| Praha hl. n. - - Vršovice | T S | 2200 1950 | 2050 1900 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2500 2200 | | | |
| Běchovice - - Malešice | T S | 1850 1800 | 1350 1300 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2500 2200 | | | |
| Malešice – Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) | T S | 925 900 | 625 600 | 2200 1950 | 2200 1950 | 2200 1950 | 2400 2100 | | | Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h. |
| | T S | 900 875 | 575 550 | 1200 1050 | 1530 1350 | 1600 1400 | 1900 1700 | | | Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h. |

T a b u l k a 4 - pokračování

2. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn - pokračování

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | P o z n á m k a |
|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------|--|
| | | 110 | 111 | 141 | 121-3 130 | 162,3 362,3 372 180 DB | 181 182 | 189 DB | |
| Vršovice seř. n. - - Smíchov | T S | 1850 1800 | 1350 1300 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2270 2000 | 2500 2200 | | |
| Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1 | T S | 800 750 | 625 600 | 1200 1050 | 1470 1300 | 1470 1300 | 1750 1550 | | |
| Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje) - - Běchovice | T ₄ | | | | 2400 | 2400 | 2400 | | Platí jen při použití postr- kové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku. |
| | T | 1700 | 1550 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | | |
| | S | 1500 | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | | |
| | T | 900 | 675 | 1200 | 1470 | 1470 | 1750 | | Platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích |
| | S | 850 | 650 | 1050 | 1300 | 1300 | 1550 | | |

3. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn:

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | Poznámka |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------|
| | | 110 | 111 | 141 | 121-3 130 | | |
| Praha-Hostivař - - Praha-Vršovice | | T 1750 S 1600 U 500 | T 1620 S 1490 U 350 | T 2200 S 1950 U 700 | T 2270 S 2000 U 800 | | |
| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | Poznámka |
| | | 162-3 362-3 | 372 180 DB | 181 182 | 189 DB | | |
| Praha Hostivař - - Praha-Vršovice | | T 2270 S 2000 U 800 | T 2270 S 2000 U 800 | T 2270 S 2000 | T 2600 S 2350 U 1000 | | |

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | Poznámka |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|----------|
| | | 110 | 111 | 141 | 121-3 130 | | |
| Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař | | T 800 S 750 U 500 | T 400 S 400 U 350 | T 850 S 750 U 700 | T 1020 S 900 U 800 | | |
| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | Poznámka |
| | | 162-3 362-3 | 372 180 DB | 181 182 | 189 DB | | |
| Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař | | T 1250 S 1100 U 800 | T 1250 S 1100 U 800 | | U 1000 | | |

T a b u l k a 4 - pokračování

4. Vlaky Vn:

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | | P o z n á m k a |
|---------------------|-------------------------------------|---|------|--------------|------|--------------------------------|------------|------------|--|-----------------|
| | | 110 | 111 | 121-3 130 | 141 | 162 362 372 180 DB | 163 363 | 181 182 | | |
| Praha hl.n. - Libeň | U | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | | |
| Libeň - Praha hl.n. | U | 750 | 500 | 1150 | 750 | 750 | 875 | 1200 | | |

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | Poznámka |
|--|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--|--|--|
| | 141 | 121-3 130 | 162,3 362,3 372 180DB | 181 182 | 189 DB | | | |
| Uhřetěves - Malešice - Libeň | U 900 | U 1200 | U 1200 | U 1400 | U 1550 | | | |
| Libeň - Malešice - Uhřetěves | U 1000 | U 1200 | U 1200 | U 1300 | U 1000 | | | Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař |
| | U 700 | U 800 | U 800 | U 900 | U 1000 | | | Platí při rozj. v ús. vj. náv. Malešice - Hostivař |
| Běchovice - Malešice - Vršovice seř.n. - (ček.kol.) - Smíchov | U 1000 | U 1200 | U 1200 | U 1400 | | | | |
| Smíchov - Vršovice seř.n. St.1 (ček.kol.) - Malešice - Běchovice | U 1000 | U 1200 | U 1200 | U 1400 | | | | |

T a b u l k a 4 - pokračování

5. Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 730 731 | 2 x 730 2 x 731 | 740 741 742 743 | 2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743 | 744.7 | 2 x 744.7 | 749 750 751 752.6 753 | 2x 749 2x 750 2x 751 2x752.6 2x 753 | 753.7 755 | 2x753.7 2x 755 |
| Svitavy – km 233.200 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 1200 | T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900 | T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1400 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900 | T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1600 | T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800 | T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1000 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800 |
| km 233.200 – Č. Třebová * | T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1200 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400 | T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000 | T ₄ 2200 T 2150 S 1900 U 1400 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 |
| Č. Třebová * – Poříčany | T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750 | T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1520 T 1400 S 1350 U 1000 | T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400 | T ₄ 1640 T 1500 S 1450 U 1150 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1200 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400 | T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1400 |
| Poříčany – Úvaly | T ₄ 640 T 550 S 500 U 400 | T ₄ 1200 T 1000 S 900 U 750 | T ₄ 920 T 850 S 800 U 650 | T ₄ 1760 T 1650 S 1550 U 1200 | T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750 | T ₄ 2000 T 1850 S 1750 U 1400 | T ₄ 1200 T 1150 S 1050 U 900 | T ₄ 2100 T 2000 S 1850 U 1400 | T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1100 | T ₄ 2400 T 2300 S 2150 U 1400 |
| Úvaly – Praha-Libeň | T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750 | T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1520 T 1400 S 1350 U 1000 | T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400 | T ₄ 1640 T 1500 S 1450 U 1150 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 2150 T 2050 S 1900 U 1200 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400 | T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1400 |
| | platí při rozjezdu u náv. Lc102a v žst. Praha-Běchovice | | | | | | | | | |
| | T ₄ 800 T 750 S 700 U 600 | T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1200 | T ₄ 950 T 920 S 900 U 750 | T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 1350 | T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850 | T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 950 | T ₄ 2000 T 1900 S 1850 U 1400 | T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1000 | T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1400 |
| K. Hora hl.n. – Kolín | T ₄ 1040 T 950 S 900 U 750 | T ₄ 2000 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1520 T 1400 S 1350 U 1000 | T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400 | T ₄ 1640 T 1500 S 1450 U 1150 | T ₄ 2300 T 2250 S 2150 U 1400 | T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1300 | T ₄ 2300 T 2250 S 2150 U 1400 | T ₄ 2240 T 2150 S 2000 U 1400 | T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400 |
| Kolín – K.Hora hl.n. | T ₄ 760 T 700 S 600 U 500 | T ₄ 1440 T 1300 S 1100 U 900 | T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800 | T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400 | T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 850 | T ₄ 2100 T 1950 S 1850 U 1300 | T ₄ 1200 T 1100 S 1050 U 900 | T ₄ 2100 T 1950 S 1850 U 1300 | T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100 | T ₄ 2400 T 2250 S 2100 U 1400 |

* platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

Tabulka 4 - pokračování

5. Vlaky Nex, Rn, Pn, Vn - pokračování

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 730 731 | 2 x 730 2 x 731 | 740 741 742 743 | 2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743 | 744.7 | 2 x 744.7 | 749 750 751 752.6 753 | 2x 749 2x 750 2x 751 2x752.6 2x 753 | 753.7 755 | 2x753.7 2x 755 |
| Praha Libeň | T ₄ 720 T 650 S 600 U 500 | T ₄ 1360 T 1200 S 1100 U 950 | T ₄ 1000 T 950 S 850 U 800 | T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1080 T 1000 S 900 U 850 | T ₄ 2080 T 1950 S 1750 U 1400 | T ₄ 1300 T 1200 S 1100 U 900 | T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400 | T ₄ 1480 T 1400 S 1300 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400 |
| – km 384.000 | platí při rozjezdu kdekoli na koleji č. 102a v žst. Praha-Běchovice | | | | | | | | | |
| | T ₄ 500 T 450 S 400 U 350 | T ₄ 900 T 850 S 800 U 700 | T ₄ 650 T 620 S 600 U 550 | T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1100 | T ₄ 700 T 680 S 650 U 600 | T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1200 | T ₄ 900 T 850 S 800 U 700 | T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 1300 | T ₄ 900 T 850 S 800 U 700 | T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 1400 |
| km 384.000 – Zámorsk | T ₄ 1000 T 900 S 850 U 700 | T ₄ 1920 T 1700 S 1600 U 1350 | T ₄ 1440 T 1350 S 1300 U 1000 | T ₄ 2650 T 2600 S 2500 U 1400 | T ₄ 1640 T 1500 S 1450 U 1150 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1300 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1400 | T ₄ 2000 T 1900 S 1850 U 1400 | T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1400 |
| Zámorsk – Č. Třebová* | platí při průjezdu celým úsekem bez omezení rychlosti pod 40 km/h | | | | | | | | | |
| | (i při rozjezdu v žst. Zámorsk a Choceň) | | | | | | | | | |
| | T ₄ 720 T 650 S 600 U 500 | T ₄ 1360 T 1200 S 1100 U 950 | T ₄ 1000 T 950 S 850 U 800 | T ₄ 1920 T 1800 S 1700 U 1400 | T ₄ 1080 T 1000 S 900 U 850 | T ₄ 2080 T 1950 S 1750 U 1400 | T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850 | T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400 | T ₄ 1480 T 1400 S 1300 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400 |
| | T ₄ 560 T 500 S 450 U 400 | T ₄ 1040 T 950 S 850 U 750 | T ₄ 840 T 750 S 700 U 600 | T ₄ 1600 T 1450 S 1350 U 1100 | T ₄ 920 T 850 S 800 U 650 | T ₄ 1760 T 1650 S 1550 U 1200 | T ₄ 1200 T 1150 S 1050 U 850 | T ₄ 2050 T 1950 S 1850 U 1400 | T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000 | T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1400 |
| Odb. Parník – Č. Třebová* (kolej číslo 4) | T ₄ 470 T 450 S 400 U 400 | T ₄ 900 T 850 S 800 U 750 | T ₄ 550 T 550 S 500 U 450 | T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 900 | T ₄ 750 T 750 S 700 U 550 | T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 1100 | T ₄ 800 T 800 S 750 U 600 | T ₄ 1450 T 1400 S 1350 U 1100 | T ₄ 800 T 800 S 750 U 600 | T ₄ 1450 T 1400 S 1350 U 1100 |
| Č. Třebová * – km 233.200 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1500 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500 | T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 800 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800 | T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800 | T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900 | T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800 |
| km 233.200 – Svitavy | T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700 | T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1700 | T ₄ 2000 T 1600 S 1400 U 1000 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 | T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800 |

* platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

T a b u l k a 4 - pokračování

6. Vlaký Nex, Rn, Pn, Mn:

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | P o z n á m k a |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 714 | 730 745 | 740- 742 | 744.7 | 749- -754 | 753.7 755 | |
| Praha hl.n. - - Libeň | T S | | 2200 2100 | 2200 2100 | 2400 2100 | 2400 2100 | 2400 2100 | 2400 2100 | |
| Libeň - - Praha hl.n. | T S | | 750 700 | 775 725 | 1100 1025 | 1175 1100 | 1275 1200 | 1400 1350 | |

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | P o z n á m k a |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| | | | | 714 | 730 745 | 740- 742 | 749- -755 | 2x741 2x742 | |
| Praha hl. n. - - Smíchov | T S | | | | | 1900 1700 | 2200 1950 | | |
| Smíchov - - Praha hl. n. | T S | | | | | 800 700 | 1080 950 | | |
| Uhřetěves - - Hostivař | T S | | | 1850 1850 | 2000 1850 | 2270 2000 | 2270 2000 | | |
| Hostivař - <i>Male- šice</i> - Libeň | T S | | | 1850 1850 | 2000 1850 | 2100 1850 | 2200 1950 | | |
| Libeň - - Malešice | T S | | | 525 525 | 600 550 | 850 800 | 900 850 | | |
| Malešice - - Hostivař | T | | | 575 | 675 | 900 | 1080 | | Při průjezdu úsekem vj. náv.žst Malešice až Hostivař. |
| | S | | | 550 | 650 | 800 | 950 | | |
| | T S | | | 525 525 | 600 550 | 850 800 | 900 850 | | Při rozjezdu v úseku vj.n. žst Malešice - Hostivař. |
| Hostivař- - Uhřetěves | T S | | | 475 475 | 500 500 | 740 650 | 800 700 | | |
| Vršovice - - Praha hl. n. | T S | | | | | 1600 1400 | 2050 1800 | | |
| Praha hl. n. - -Vršovice | T S | | | | | 2100 1850 | 2200 1950 | | |
| Běchovice - - Malešice | T S | | | 1100 1000 | 1200 1100 | 1700 1500 | 2100 1850 | 2500 2400 | |
| Malešice - - Vršovice seř. n. St.1 (čekací koleje) | T ₄ | | | 700 | 800 | 900 | 1350 | 2500 | Při průj. celým úsekem, rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h. |
| | S | | | 650 | 700 | 850 | 1200 | 2300 | |
| | T S | | | 650 600 | 700 650 | 875 800 | 900 850 | 1750 1650 | Při rozjezdu kdekoli v úseku nebo omezení rychlosti pod 30 km/h. |
| Vršovice seř. n.- - Smíchov | T | | | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | |
| | S | | | 1400 | 1550 | 1700 | 1950 | 2400 | |
| Smíchov - -Vršov.seř.n.St.1 | T | | | 575 | 600 | 850 | 1080 | 2100 | |
| | S | | | 550 | 575 | 750 | 950 | 1800 | |
| Vršovice seř. n. St.1 (ček. koleje) - Běchovice | T | | | 1300 | 1400 | 1900 | 2100 | 2500 | |
| | S | | | 1200 | 1300 | 1700 | 1850 | 2400 | Platí jen při použití postrkové lok.v obvodu žst Vršovice seř.n. pro rozjezd vlaku. |
| | T S | | | 575 550 | 600 575 | 850 750 | 1080 950 | 2100 1800 | Platí též při rozjezdu ve Vršovicích seř. n. St. 1 a čekacích kolejích |

T a b u l k a 4 - pokračování

7. Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn, Mn:

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | Poznámka |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|----------|
| | 714 | 730 | 740 až 742 | 749 750-4 | 2 x 730 | 2 x 740 2 x 741 2 x 742 | 2 x 749 2 x 750-4 | |
| Praha-Hostivař - - Praha-Vršovice | T 1900 S 1800 | T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 375 | T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 600 | T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 650 | T ₄ 2400 T 2000 S 1900 U 700 | T ₄ 2500 T 2500 S 2200 U 1100 | T ₄ 2500 T 2500 S 2200 U 1200 | |
| Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař | T 425 S 400 | T ₄ 425 T 425 S 400 U 375 | T ₄ 800 T 740 S 650 U 600 | T ₄ 850 T 800 S 700 U 650 | T ₄ 800 T 800 S 750 U 700 | T ₄ 1600 T 1470 S 1300 U 1100 | T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 1200 | |

8. Vlaky Vn:

| Ú s e k | Typ jíz- dního od- poru | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | | P o z n á m k a |
|---------------------|-------------------------------------|---|------|------------|-------------|-------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | 714 | 730 745 | 740- 742 | 744.7 | 749- 754 | 753.7 755 | |
| Praha hl.n. - Libeň | U | | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Libeň - Praha hl.n. | U | | 400 | 600 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | |

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř. | | | | | | Poznámka |
|---|---|------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|---|
| | 730 | 741 742 | 745 | 749 751 753.7 755 | 2x741 2x742 | | |
| Hostivař - Malešice - Libeň | U 1000 U 600 | | U 1000 U 800 | U 1000 U 650 | U 1000 U 1000 | | |
| Libeň - Malešice - Hostivař | U 550 | | U 775 U 600 | U 600 U 900 | | | Platí při průj. ús. vj. náv. Malešice - Hostivař Platí při rozj.v ús. vj. náv. Malešice - Hostivař |
| Běchovice - Malešice - Vršovice seř.n. - (ček.kol.) - Smíchov | U 700 | | U 850 | U 750 U 850 | U 1500 | | |
| Smíchov - Vršovice seř.n. St.1 (ček.kol) - Malešice - Běchovice | U 550 | | U 700 | U 600 U 800 | U 1500 | | |

T a b u l k a 4 - pokračování

9. Vlaky Mn, Vleč

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | | Poznámka |
|----------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|---|
| | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 730 ^{x)} 731 ^{x)} | 740 ^{x)} 742 ^{x)} | 750 ^{x)} 751 ^{x)} | |
| Svitavy – km 233.200 | S 1000 | S 1400 | S 1400 | S 1000 | S 1000 | S 1100 | |
| km 233.200 – Opatov | S 2200 | S 2200 | S 2200 | S 2200 | S 2200 | S 2200 | |
| Opatov – Č. Třebová★ | S 1600 | S 2200 | S 2200 | S 1600 | S 1600 | S 1600 | |
| Česká Třebová★ – Choceň | S 1100 | S 1350 | S 1350 | S 900 | S 900 | S 1000 | |
| Choceň – Moravany | S 1000 | S 1350 | S 1350 | S 600 | S 650 | S 800 | |
| Moravany – Pardubice | S 900 | S 1200 | S 1200 | S 600 | S 650 | S 800 | |
| Pardubice – Přelouč | S 900 | S 1200 | S 1200 | S 600 | S 600 | S 800 | |
| Přelouč – Kolín | S 1300 | S 1400 | S 1400 | S 900 | S 1100 | S 1200 | |
| Kolín – Český Brod | S 1250 | S 1400 | S 1400 | S 700 | S 900 | S 1000 | |
| Český Brod – Úvaly | S 800 | S 1100 | S 1100 | S 400 | S 600 | S 700 | |
| Úvaly – Praha Libeň | S 1250 | S 1500 | S 1500 | S 750 | S 900 | S 1000 | |
| | S 1250 | S 1400 | S 1400 | S 750 | S 800 | S 800 | při průjezdu po koleji č. 102a v žst. Praha- Běchovice |
| | S 900 | S 1200 | S 1200 | S 600 | S 600 | S 600 | při rozjezdu kdekoli na koleji č. 102a v žst. Praha-Běchovice |

★ platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

^{x)} pro dvojici lokomotiv platí dvojnásobný normativ hmotnosti pro jednu lokomotivu příslušné řady snížený o 100 tun

T a b u l k a 4 - pokračování

9. Vlaky Mn, Vleč - pokračování

| Úsek | Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady | | | | | | Poznámka |
|--|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 730 ^{X)} 731 ^{X)} | 740 ^{X)} 742 ^{X)} | 750 ^{X)} 751 ^{X)} | |
| Praha Libeň – Český Brod | S 1100 ¹⁾ S 1000 ²⁾ S 900 ³⁾ | S 1500 1) 2) 3) | S 1500 1) 2) 3) | S 500 1) 2) 3) | S 700 1) 2) 3) | S 800 1) 2) 3) | 1) průjezd bez omezení 2) průjezd po k. č. 102a v žst. Praha-Běchovice 3) rozjezd v úseku |
| | S 750 | S 1000 | S 1000 | S 400 | S 600 | S 600 | při rozjezdu kdekoli na koleji č. 102a v žst. Praha-Běchovice |
| Český Brod – Kolín | S 1350 | S 1500 | S 1500 | S 700 | S 850 | S 900 | |
| Kolín – Přelouč | S 1350 | S 1500 | S 1500 | S 900 | S 1100 | S 1200 | |
| Přelouč – Pardubice | S 1000 | S 1300 | S 1300 | S 600 | S 700 | S 800 | |
| Pardubice – Moravany | S 800 | S 1000 | S 1200 | S 550 | S 600 | S 800 | |
| Moravany – Choceň | S 750 | S 900 | S 1000 | S 550 | S 550 | S 650 | |
| Choceň – Č. Třebová * | S 650 | S 1150 | S 1150 | S 450 | S 450 | S 500 | |
| Odb. Parník – Č. Třebová * (kolej číslo 4) | S 650 | S 1000 | S 1000 | S 400 | S 500 | S 550 | při průjezdu úsekem |
| | S 300 | S 600 | S 600 | S 250 | S 300 | S 350 | při rozjezdu v úseku |
| Č. Třebová * – Opatov | S 1000 | S 1400 | S 1400 | S 1000 | S 1000 | S 1100 | |
| Opatov – km 233.200 | S 1000 | S 1600 | S 1600 | S 1000 | S 1000 | S 1100 | |
| km 233.200 – Svitavy | S 1600 | S 2200 | S 2200 | S 1600 | S 1600 | S 1700 | |
| vl. v km 313.099 – Přelouč | | | | S 800 | S 800 | S 800 | |
| Přelouč – vl. v km 313.099 | | | | S 800 | S 800 | S 800 | |

* platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

^{X)} pro dvojici lokomotiv platí dvojnásobný normativ hmotnosti pro jednu lokomotivu příslušné řady snížený o 100 tun

T a b u l k a 4 - pokračování

10. Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

| Úsek | 110 111 | 121-123 130 | 163 363 | 372 180 DB | 181-183 | Poznámka |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Svitavy – km 233.200 | T 1500 S 1300 | T 2100 S 1850 | T 1900 S 1850 | T 1900 S 1850 | T 2600 S 2300 | |
| km 233.200 – Česká Třebová * | T 2100 S 1900 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | |
| Č. Třebová * – Kolín | T 2200 S 2100 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2400 S 2200 | T 2600 S 2300 | |
| Kolín – Český Brod | T 1800 S 1700 | T 2400 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2350 S 2100 | T 2600 S 2300 | |
| Český Brod – Úvaly | T 1400 S 1300 | T 2200 S 1950 | T 2350 S 2100 | T 2200 S 1900 | T 2550 S 2250 | |
| Úvaly – Praha Libeň | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | |
| Praha Libeň – Úvaly | T 1700 S 1600 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2300 S 2000 | T 2600 S 2300 | |
| | T 1500 S 1400 | T 1800 S 1600 | T 1800 S 1600 | T 1800 S 1500 | T 2000 S 1800 | při průjezdu po koleji č. 102a v žst. Praha-Běchovice |
| Úvaly – Zámorsk | T 2000 S 1800 | T 2600 S 2200 | T 2600 S 2200 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2300 | |
| Zámorsk – Choceň | T 1400 S 1300 | T 2300 S 2000 | T 2300 S 2000 | T 2250 S 1950 | T 2600 S 2300 | |
| Choceň – Ústí n. Orlicí | T 1700 S 1500 | T 2350 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2300 S 2000 | T 2600 S 2300 | |
| Ústí n. Orlicí – Česká Třebová * | T 1400 S 1200 | T 1950 S 1900 | T 2050 S 1900 | T 1850 S 1700 | T 2350 S 2000 | |
| | T 750 S 700 | T 1400 S 1200 | T 1400 S 1200 | T 1300 S 1200 | T 1700 S 1400 | při průj. úsekem Odb.Parník-Č.T., kolej č. 4 |
| Česká Třebová * – km 233.200 | T 1600 S 1400 | T 2000 S 1850 | T 2000 S 1850 | T 2000 S 1850 | T 2600 S 2300 | |
| km 233.200 – Svítavy | T 2200 S 1900 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | |
| Kutná Hora hl.n. - Kolín | T 1900 S 1800 | T 2600 S 2300 | T 2600 S 2300 | T 2450 S 2300 | T 2600 S 2300 | |
| Kolín - Kutná Hora hl.n. | T 1600 S 1500 | T 2300 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2200 S 2000 | T 2450 S 2300 | |

* platí i pro Česká Třebová vjezd. sk., Česká Třebová odj. sk.

T a b u l k a 4 - pokračování

10. Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu - pokračování

| Ú s e k | 141 | 121-3 130 | 163 363 372 | 181 182 | P o z n á m k a |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| Praha hl. n. - Praha Smíchov | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2300 | |
| Praha Smíchov - Praha hl.n. | T 1300 S 1150 | T 1700 S 1500 | T 1700 S 1500 | T 1950 S 1730 | |
| Uhřetěves – Libeň | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2300 | Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař. |
| Libeň - Malešice | T 1400 S 1250 | T 1680 S 1480 | T 1680 S 1480 | T 2050 S 1800 | |
| Malešice - Uhřetěves | T 1250 S 1100 | T 1470 S 1300 | T 1470 S 1300 | T 1800 S 1600 | |
| Vršovice - Praha hl.n. | T 2100 S 1850 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2300 | |
| Praha hl. n. - Vršovice | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2300 | |
| Běchovice n. n. – Malešice | T 2400 S 2100 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2300 | |
| Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.) | T 2270 S 2000 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2300 | Platí při průjezdu celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h. |
| Vršovice seř. n. St. 1 - - Smíchov | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2300 | |
| Smíchov- Vršovice seř.n.St.1 | T 1300 S 1150 | T 1640 S 1440 | T 1640 S 1440 | T 1900 S 1700 | |
| Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2300 | Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku. |
| Praha hl.n. - Libeň | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2200 S 2100 | T 2400 S 2100 | |
| Libeň - Praha hl.n. | T 950 S 900 | T 1300 S 1250 | T 1050 S 1000 | T 1400 S 1300 | |

| Úsek | 110 | 111 | 141 | 121-3 130 | Poznámka |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Praha-Hostivař - - Praha-Vršovice | T 1750 S 1600 | T 1650 S 1500 | T 2400 S 2100 | T 2500 S 2200 | |
| Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař | T 800 S 750 | T 400 S 400 | T 970 S 850 | T 1200 S 1050 | |

| Úsek | 163 363 | 372 180 DB | 181 182 | 189 DB | Poznámka |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Praha-Hostivař - - Praha-Vršovice | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2350 | |
| Praha-Vršovice - - Praha-Hostivař | T 1350 S 1200 | T 1350 S 1200 | | T 1500 S 1450 | |

T a b u l k a 4 - pokračování

10. Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu - pokračování

| Ú s e k | | 180 DB | 189 DB | | P o z n á m k a |
|--|--|------------------|------------------|--|---|
| Praha hl. n. - Praha Smíchov | | T 2500 S 2200 | | | |
| Praha Smíchov - Praha hl.n. | | T 1700 S 1500 | | | |
| Uhřetěves – Libeň | | T 2500 S 2200 | T 2600 S 2350 | | |
| Libeň - Malešice | | T 1680 S 1480 | T 1350 S 1300 | | |
| Malešice - Uhřetěves | | T 1470 S 1300 | T 1350 S 1300 | | Při průjezdu úsekem vj. náv. žst Malešice až Hostivař. |
| Vršovice - . Praha hl.n. | | T 2400 S 2100 | | | |
| Praha hl. n. - Vršovice | | T 2500 S 2200 | | | |
| Běchovice n. n. – Malešice | | T 2500 S 2200 | | | |
| Malešice - Vršovice seř. n. St. 1 (ček. kol.) | | T 2400 S 2100 | | | Platí při průjezdu celým úsekem rychlost nesmí být omezena pod 30 km/h. |
| Vršovice seř. n. St. 1 - - Smíchov | | T 2500 S 2200 | | | |
| Smíchov- Vršovice seř.n.St.1 | | T 1640 S 1440 | | | |
| Vršovice seř. n. St. 1 - - Běchovice | | T 2400 S 2100 | | | Platí jen při použití postrkové lok. v obvodu žst Vršovice seř. n. pro rozjezd vlaku. |
| Praha hl.n. - Libeň | | T 2100 S 2000 | | | |
| Libeň - Praha hl.n. | | T 950 S 900 | | | |

| r/% | Jízdní doba | Zvláštní opatření | Dopravny a stanoviště | | | | Zvláštní opatření | Jízdní doba | r/% |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|-------------------|-------------|--------|
| Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující | | | | | | | | | |
| 70/48* | | 0 | ↓ | x Praha-Běchovice | x | ↑ | 00 | 9 | |
| | 9 | 00 | | x Praha-Malešice | x | | 00 | 6 | |
| | 6 | Po | | x Praha-Vršovice ček.kol. | x | | P | | 70/48* |

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56

ČD-CARGO:

Brno-Maloměřice – Svitavy – Česká Třebová a zpět čísla 73250 – 73256

Kutná Hora hl.n. – Kolín – Děčín východ a zpět čísla 74000 – 74019

Česká Třebová – Praha-Libeň a zpět čísla 74900 – 74906

Česká Třebová – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 74910 – 74915

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno hl.n. – Svitavy – Česká Třebová a zpět čísla 76680 – 76683

Svitavy – Česká Třebová a zpět čísla 76684, 76685

Brno-Horní Heršpice – Svitavy – Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Brno-Maloměřice – Svitavy – Česká Třebová a zpět čísla 76688, 76689

Praha-Běchovice – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77156 – 77165

Praha-Malešice – Praha-Vršovice ček.kol. sudá čísla 77166 – 77174

Praha-Malešice – Praha-Běchovice lichá čísla 77167 – 77175

Česká Třebová – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77200 – 77209

Česká Třebová – Praha-Libeň a zpět čísla 77210 – 77219

Česká Třebová – Pardubice hl.n. a zpět čísla 77220 – 77229

Česká Třebová – Kolín seř.n. a zpět čísla 77230 – 77239

Pardubice hl.n. – Kolín seř.n. a zpět čísla 77240 – 77249

Pardubice hl.n. – Praha-Libeň a zpět čísla 77250 – 77259

Pardubice hl.n. – Praha-Vršovice ček.kol. a zpět čísla 77260 – 77269

Kolín – Praha-Libeň a zpět čísla 77270 – 77279

Kutná Hora hl.n. – Kolín – Děčín východ a zpět čísla 77300 – 77309

Kutná Hora hl.n. – Kolín – Nymburk hl.n. a zpět čísla 77310 – 77329

Pro jízdy lokomotivních vlaků do jiného obvodu uzlu Česká Třebová platí ustanovení tabulky 3 sešitového jízdního řádu.

Jízdy odklonů nákladních vlaků v pražském uzlu

Vlaky vedené odklonem podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| r/% | Jízdní doba | Zvláštní opatření | Dopravny a stanoviště | | | Zvláštní opatření | Jízdní doba | r/% |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------------|-------------|-------|
| Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující | | | | | | | | |
| 80/46 | | 0 | ↓ | x Praha-Běchovice x | ↑ | 0 | 11 | |
| | 11 | 0 | | x Praha-Libeň x | | 0 | 10 | 85/46 |
| 60/48 | 12 | 0 | | x Praha hl. n. x | | 0 | 8 | 75/50 |
| | 8 | 03) | | x Výh Praha-Vyšehrad x | | 03) | 5 | |
| | 5 | P | | Praha-Smíchov | | P | | 60/32 |

Praha-Běchovice – Praha-Smíchov – Praha-Radotín a zpět čísla 95940 až 95949

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| r/% | Jízdní doba | Zvláštní opatření | Dopravny a stanoviště | | | Zvláštní opatření | Jízdní doba | r/% | |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------|-----|-------|
| Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující | | | | | | | | | |
| 60/43 | | 0 | ↓ | Praha-Hostivař | ↑ | 0 | 5 | | |
| | 5 | | | Odb Záběhlce | | | 13 | | |
| | 10 | 0 | | Praha-Vršovice | | | 0 | 8 | 70/41 |
| 75/50 | 8 | 0 | | Praha hl.n. | | | 0 | 12 | 60/33 |
| 85/46 | 10 | 0 | | Praha-Libeň | | | 0 | 11 | |
| | 11 | 0 | | Praha-Běchovice | | | 0 | | 80/46 |

Praha-Hostivař – Praha-Běchovice a zpět čísla 95950 až 95953

Nex 41731

Praha-Uhřetěves - Kutná Hora hl.n. - ŽSR

Lok. ř. 122, 123, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|---|--------------|---------|
| x Praha-Uhřetěves | 0 | | | | 0 33 | 85/65 |
| x Praha-Hostivař | 0 | 7 | | | 40 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 5 | | | 45 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 53 | 100/69* |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 1 03 | 90/64 |
| x Český Brod | 0 | 10 | | | 13 | 95/70* |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 18 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 29 | 100/66* |
| x Kolín | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 38 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 10 | 1 48 | | 2 36 | |
| Úhrnem ... | | 75 | + | 0 | = 1 h 15 min | |

* pro lok. ř. 122, 123 platí 90/62

Nex 41733

Praha-Uhřetěves - Kutná Hora hl.n. - ŽSR

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| x Praha-Uhřetěves..... | 0 | | | | 12 54 | 85/65 |
| x Praha-Hostivař..... | 0 | 6 | | | 13 00 | 75/65 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 5 | | | 05 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice..... | 0 | 9 | | | 14 | 100/69★ |
| ! Úvaly..... | 0 | 9 | | | 23 | 90/64 |
| x Český Brod..... | 0 | 8 | | | 31 | 95/70★ |
| x Poříčany..... | 0 | 4 | | | 35 | |
| x Pečky..... | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Velim..... | 0 | 6 | 13 47 | 5 | 52 | 100/66★ |
| x Kolín..... | 0 | 10 | | | 14 02 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 3 | 14 05 | 6 | 11 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 12 | 14 23 | | 15 39 | |
| Úhrnem ... | | 78 | + | 11 | = 1 h 29 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/62**

Nex 41734

ŽSR - **Kutná Hora hl.n. - Praha-Uhřetěves**

Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 10 18 | | 11 05 | 90/66 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | | | 16 | 100/69★ |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 18 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 27 | 95/65★ |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 32 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 38 | 100/66★ |
| x Český Brod | 0 | 7 | | | 45 | 95/68★ |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 55 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 12 04 | 80/61 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 12 12 | 5 | 17 | |
| x Praha-Hostivař | 0 | 8 | 25 | 13 | 38 | 90/48 |
| x Praha-Uhřetěves | 0 | 7 | 12 45 | | | |
| Úhrnem ... | | 82 | + | 18 | = 1 h 40 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 41736

ŽSR - Kutná Hora hl.n. - Praha-Uhřetěves

Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|----|--------------|---------|
| x Kutná Hora hl.n..... | 0 | | 0 59 | | 1 41 | 90/66 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | | | 52 | 100/69★ |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 54 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 2 02 | 95/65★ |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 14 | 100/66★ |
| x Český Brod..... | 0 | 5 | | | 19 | 95/68★ |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 28 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 37 | 80/61 |
| x Praha-Malešice | 0 | 10 | 2 47 | 10 | 57 | |
| x Praha-Hostivař..... | 0 | 7 | | | 3 04 | 100/63★ |
| x Praha-Uhřetěves..... | 0 | 7 | 3 11 | | | |
| Úhrnem ... | | 80 | + | 10 | = 1 h 30 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/60

Nex 43200

PKP - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|---|--------------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 7 43 | | 7 46 | 90/66 |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 49 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 2 | | | 51 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 57 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 8 06 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 10 | 90/64 |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 16 | 95/65 |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | 8 22 | 5 | 27 | |
| x Moravany..... | 0 | 6 | | | 33 | 100/69 |
| x Kostěnice..... | 0 | 3 | | | 36 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 43 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 53 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 59 | 95/62 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 7 | | | 9 06 | 100/69 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 9 16 | | 10 09 | |
| Úhrnem ... | | 85 | + | 5 | = 1 h 30 min | |

Nex 43203

Mladá Boleslav město - Kolín seř.n. - Česká Třebová - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|------|---|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 2 58 | | 3 20 | 100/66 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 30 | 95/62 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 38 | 100/63 |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 44 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 54 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 4 02 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Choceň..... | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 9 | | | 34 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 41 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 42 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 6 | 4 48 | | 4 51 | |
| Úhrnem ... | | 88 | + | 0 | = 1 h 28 min | |

Nex 43204

PKP - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----|----|-------|--------------|-------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 20 07 | | 20 13 | 90/66 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 17 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 26 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Choceň..... | 0 | 5 | 20 41 | 29 | 21 10 | 90/64 |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 18 | 95/65 |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 23 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 27 | 100/69 |
| x Kostěnice..... | 0 | 3 | | | 30 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 38 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 47 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 52 | 95/62 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 22 00 | 100/69 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 22 10 | | 22 18 | |
| Úhrnem ... | 88 | + | 29 | = 1 h 57 min | | |

Nex 43207

Mladá Boleslav město - Kolín seř.n. - Česká Třebová - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 21 17 | | 21 23 | 100/66 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 33 | 95/62 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 41 | 100/63 |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 47 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 58 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 22 06 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 13 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 18 | |
| x Choceň..... | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 30 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 9 | | | 39 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 44 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 45 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 6 | 22 51 | | 23 06 | |
| Úhrnem ... | | 88 | + | 0 | = 1 h 28 min | |

Nex 43208

PKP - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 5 03 | | 5 07 | 90/66 |
| ! Odb Parník | | 4 | | | 11 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 14 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 20 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 30 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 34 | 90/64 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 40 | 95/65 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 45 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | 5 50 | 21 | 6 11 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 5 | | | 16 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 24 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 33 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 6 40 | 11 | 51 | 95/62 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 7 01 | 100/69 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 7 11 | | 7 17 | |
| Úhrnem ... | | 92 | + | 32 | = 2 h 04 min | |

Pn 44250

Česká Třebová odj.sk. - Ústí nad Orlicí - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 4 16 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 6 | | | 22 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 26 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 7 | 4 33 | | 5 21 | |
| Úhrnem ... | | 17 | + | 0 | = 17 min | |

Pn 44257

PKP - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|-------|---|----------|--------|
| x Ústí nad Orlicí..... | P | | 19 28 | | 20 13 | 90/48 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 22 | 55/47* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 20 39 | | | |
| Úhrnem ... | | 26 | + | 0 | = 26 min | |

* z km 1.000 platí 30/30

Pn 44258

Česká Třebová odj.sk. - Ústí nad Orlicí - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 13 18 | 45/54 |
| x Odb Parník..... | | 6 | | | 24 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 7 | 13 35 | | 14 10 | |
| Úhrnem ... | | 17 | + | 0 | = 17 min | |

Rn 44725

Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|---|---|----------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 0 48 | 60/46 |
| ! Odb Les | | 7 | | | 55 | |
| ! Odb Zádulka | | 1 | | | 56 | 90/52 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 1 01 | |
| x Svitavy..... | 0 | 5 | | | 1 06 | |
| Úhrnem ... | | 18 | + | 0 | = 18 min | |

Rn 44727**Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - ŽSR**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------|---|---|--------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 11 45 | 60/46 |
| ! Odb Les..... | | 7 | | | 52 | |
| ! Odb Zádulka..... | | 1 | | | 53 | 90/52 |
| x Opatov..... | 0 | 5 | | | 58 | |
| x Svitavy | 0 | 5 | | | 12 03 | |
| Úhrnem ... | | 18 | + | 0 | = 18 min | |

Pn 45023**Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - ÖBB**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------|---|---|-------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 3 08 | 60/61 |
| ! Odb Les..... | | 9 | | | 17 | |
| ! Odb Zádulka..... | | 1 | | | 18 | 90/48 |
| x Opatov..... | 0 | 7 | | | 25 | 85/56 |
| x Svitavy | 0 | 5 | | | 3 30 | |
| Úhrnem ... | | 22 | + | 0 | = 22 min | |

Pn 45027**Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - ÖBB**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------|---|---|--------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 18 14 | 60/61 |
| ! Odb Les..... | | 9 | | | 23 | |
| ! Odb Zádulka..... | | 1 | | | 24 | 90/48 |
| x Opatov..... | 0 | 6 | | | 30 | 85/56 |
| x Svitavy | 0 | 5 | | | 18 35 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

Rn 45310

Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - DB

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 0 59 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 1 05 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 15 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 29 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 35 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 48 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 2 06 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 12 | |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | | | 2 30 | |
| Úhrnem ... | | 91 | + | 0 | = 1 h 31 min | |

Rn 45311

DB - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|------|---|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 6 01 | | 6 24 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 12 | 6 36 | 4 | 40 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 11 | | | 51 | |
| x Přelouč..... | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | | | 7 09 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 17 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 25 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | 7 32 | 5 | 37 | |
| x Chocně..... | 0 | 11 | | | 48 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 52 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 8 02 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 10 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 16 | 8 26 | | | |
| Úhrnem ... | | 113 | + | 9 | = 2 h 02 min | |

* z km 1.000 platí 30/28

Rn 45312

Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - DB

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 7 24 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 6 | | | 30 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 40 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 7 55 | 5 | 8 00 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 09 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 8 32 | 27 | 59 | |
| x Přelouč | 0 | 12 | | | 9 11 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 9 36 | | 9 53 | |
| Úhrnem ... | | 100 | + | 32 | = 2 h 12 min | |

Rn 45313

DB - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 14 39 | | 14 47 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 58 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | 15 07 | 6 | 15 13 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 22 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 10 | | | 32 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | 48 | 4 | 52 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 16 00 | |
| x Chocẽň..... | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 22 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 30 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 16 | 16 46 | | | |
| Úhrnem ... | | 109 | + | 10 | = 1 h 59 min | |

* z km 1.000 platí 30/28

Rn 45314**Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - DB**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 15 24 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 30 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 40 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 15 55 | 6 | 16 01 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 10 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 16 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 20 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 31 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | 16 41 | 6 | 47 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 17 03 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 17 14 | | 17 17 | |
| Úhrnem ... | | 98 | + | 12 | = 1 h 50 min | |

Rn 45315

DB - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|------------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | | | 2 19 | 90/49 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 28 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 36 | |
| x Přelouč..... | 0 | 7 | | | 43 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 10 | | | 53 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 3 01 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 04 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | 3 09 | 10 | 19 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Chocẽň..... | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 39 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 49 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 57 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 16 | 4 13 | | | |
| Úhrnem ... | | 104 | + | 10 | = 1 h 54 min | |

* z km 1.000 platí 30/28

Vn 47212 pp

PKP - Poříčany - Praha-Vršovice ček.kol. - Beroun seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|---|-------------|---------------|
| x Poříčany..... | 0 | | | | 4 00 | 100/59 |
| x Český Brod..... | 0 | 4 | | | 04 | 95/57 |
| x Úvaly..... | 0 | 8 | | | 12 | |
| ! Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 20 | 80/55 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 4 28 | 3 | 31 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 6 | | | 4 37 | |
| Úhrnem ... | | 34 | + | 3 | = 37 min | |

Pn 47215 pp

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Poříčany** - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 1 54 | 75/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 2 00 | 8 | 2 08 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 17 | 90/52 |
| ! Úvaly..... | 0 | 9 | | | 26 | |
| x Český Brod..... | 0 | 9 | | | 35 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 2 40 | |
| Úhrnem ... | | 38 | + | 8 | = 46 min | |

Nex 47306

ŽSR - **Česká Třebová odj.sk.** - **Kolín seř.n.** - DB

Lok. ř. 122, 123, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|----------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 3 45 | | 4 00 | 50/66 |
| x Odb Pamík..... | | 5 | | | 05 | 90/66 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 14 | 95/65★ |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 24 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 28 | 90/64 |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 34 | 95/65★ |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 4 45 | 6 | 51 | 100/69★ |
| x Kostěnice..... | 0 | 5 | | | 56 | 95/65★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 5 04 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 15 | 100/69★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 21 | 95/62★ |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 30 | 100/69★ |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 5 41 | | 6 18 | |
| Úhrnem ... | | 95 | + | 6 | = 1 h 41 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/57**

Nex 47307 pp

Česká Kubice - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Česká Třebová** - ŽSR

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 22 35 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 22 41 | 12 | 53 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 23 01 | 100/69 |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 09 | 90/64 |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 17 | 95/70 |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 32 | 100/66 |
| x Kolín | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 38 | |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 7 | | | 45 | 95/62 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 52 | 100/63 |
| x Přelouč | 0 | 5 | | | 57 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 0 05 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 15 | |
| x Uhersko | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 23 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 29 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 33 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 42 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 49 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 0 54 | | 1 07 | |
| Úhrnem ... | | 127 | + | 12 | = 2 h 19 min | |

Nex 47308 pp

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Vršovice ček.kol. - Česká Kubice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 8 18 | | 8 21 | 50/66 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 26 | 90/66 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 30 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 36 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 49 | 90/64 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 55 | 95/65 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 9 00 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 9 05 | 4 | 09 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 5 | | | 14 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 30 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 35 | 95/62 |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 9 | 44 | 12 | 56 | 100/69 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | | | 10 05 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 06 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 12 | 95/65 |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 17 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 23 | 100/66 |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 27 | 95/68 |
| x Úvaly | 0 | 7 | | | 34 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 42 | 80/61 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 10 50 | 3 | 53 | 75/65 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 7 | | | 11 00 | |
| Úhrnem ... | | 140 | + | 19 | = 2 h 39 min | |

Pn 47310 pp

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Vršovice ček.kol. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----|----|-------|---|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 22 45 | | 23 11 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 17 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 27 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 36 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 40 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 46 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 55 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 0 06 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 16 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 22 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 30 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 37 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 38 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 50 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Český Brod..... | 0 | 4 | | | 1 00 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 18 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 9 | 1 27 | 3 | 30 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 8 | | | 1 38 | |
| Úhrnem ... | 144 | + | | 3 | = 2 h 27 min | |

Pn 47342

Třinec - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - DB

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 2 31 | | 2 41 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 46 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 56 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 3 06 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 16 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 21 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 28 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 36 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 51 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 4 09 | | 4 31 | |
| Úhrnem ... | | 88 | + | 0 | = 1 h 28 min | |

Rušící Vn 47350

Olomouc přednádraží - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - DB

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|------|---|--------------|--------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 3 45 | | 4 00 | 55/63 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 05 | 100/69 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 14 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 24 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | 4 45 | 6 | 51 | |
| x Kostěnice | 0 | 5 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 5 04 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 15 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 30 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 5 41 | | 6 18 | |
| Úhrnem ... | | 95 | + | 6 | = 1 h 41 min | |

Pn 47351

DB - Kolín seř.n. - Česká Třebová odj.sk. - Olomouc přednádraží

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 7 07 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Přelouč..... | 0 | 8 | 7 31 | 4 | 35 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 14 | | | 49 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 59 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 8 03 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | 8 09 | 15 | 24 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 36 | 60/46 |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 8 | | | 44 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 49 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 50 | |
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 8 57 | | 9 20 | |
| Úhrnem ... | | 91 | + | 19 | = 1 h 50 min | |

Pn 47360Karviná-Doly - **Česká Třebová odj.sk.** - **Praha-Vršovice ček.kol.** - DB

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 10 50 | | 11 26 | 45/45 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 31 | 85/46 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 35 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 41 | 90/49 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 11 55 | 5 | 12 00 | 85/45 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 09 | 90/50 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 29 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 39 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 12 46 | 9 | 55 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 13 05 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 16 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 22 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 28 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | 13 36 | 14 | 50 | |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 58 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 14 07 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 15 | 75/47 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 14 23 | 10 | 33 | 70/48 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 10 | 14 43 | | 14 48 | |
| Úhrnem ... | | 159 | + | 38 | = 3 h 17 min | |

Vn 47371

DB - Praha-Vršovice ček.kol. - Česká Třebová odj.sk. - Karviná-Doly

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 5 37 | 80/64 |
| x Praha-Malešice | 0 | 5 | 5 42 | 3 | 45 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | 54 | 9 | 6 03 | 100/67 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 13 | |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Pečky | 0 | 7 | 6 32 | 7 | 39 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 46 | |
| x Kolín | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 52 | |
| x Zábोží nad Labem..... | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | 7 07 | 5 | 7 12 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 28 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 35 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Uhersko | 0 | 3 | | | 41 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 46 | |
| x Choceň | 0 | 7 | 53 | 10 | 8 03 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 6 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 25 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 8 32 | | 11 03 | |
| Úhrnem ... | | 141 | + | 34 | = 2 h 55 min | |

Nex 47714 pp

ŽSR - Svítavy - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|---------------|
| x Svítavy | 0 | | | | 20 03 | 95/61 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 08 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 11 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 20 17 | 15 | 32 | |
| x Odb Parník | | 3 | | | 35 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 2 | | | 37 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 42 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 8 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 55 | 47 | 21 42 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 50 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 59 | 100/60 |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 22 02 | 95/56 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 22 12 | | | |
| Úhrnem ... | | 67 | + | 62 | = 2 h 09 min | |

Nex 47715 pp

Pardubice hl.n. - Svitavy - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|---------------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 0 31 | 100/60 |
| x Kostěnice | 0 | 11 | | | 42 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 45 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 1 02 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 06 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 16 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 24 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 1 30 | 5 | 35 | |
| x Odb Zádulka | | 8 | | | 43 | |
| x Opatov | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Svitavy | 0 | 6 | | | 1 56 | |
| Úhrnem ... | | 80 | + | 5 | = 1 h 25 min | |

Nex 47748 pp

ŽSR - Svitavy - Praha-Libeň - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Svitavy | 0 | | | | 19 00 | 95/61 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 05 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 08 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 19 14 | 5 | 19 | |
| x Odb Parník | | 3 | | | 22 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 25 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 31 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 50 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 59 | 100/60 |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 20 02 | 95/56 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 18 | 100/61 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 20 25 | 13 | 38 | |
| x Záběří nad Labem | 0 | 9 | | | 47 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 8 | | | 55 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 56 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 21 03 | 95/56 |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 08 | 100/61 |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 20 | 95/57 |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 30 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 38 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | | | 21 46 | |
| Úhrnem ... | | 148 | + | 18 | = 2 h 46 min | |

Nex 47749 pp

Most nové n. St. 1 - **Praha-Libeň - Svitavy** - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 21 16 | | 21 29 | 100/60 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 12 | | | 41 | |
| ! Úvaly | 0 | 11 | | | 52 | 95/60 |
| x Český Brod | 0 | 10 | | | 22 02 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 19 | 100/61 |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 26 | |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 41 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | 22 49 | 22 | 23 11 | 95/56 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 24 | 100/60 |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 39 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 44 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 56 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 0 06 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 13 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 15 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 7 | 0 22 | 9 | 31 | |
| ! Odb Zádulka | | 9 | | | 40 | |
| x Opatov | 0 | 7 | | | 47 | 95/60 |
| x Svitavy | 0 | 6 | | | 0 53 | |
| Úhrnem ... | | 173 | + | 31 | = 3 h 24 min | |

Rn 47780 ppŽSR - **Svitavy** - **Kolín seř.n.** - Děčín východ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|-------------|----|---------------------|--------------|
| x Svitavy | 0 | | | | 2 40 | 90/60 |
| x Opatov | 0 | 4 | | | 44 | 85/58 |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 47 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 2 52 | 14 | 3 06 | |
| x Odb Parník | | 4 | | | 10 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 13 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 19 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 29 | |
| x Chocẽ | 0 | 4 | | | 33 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 40 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 45 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Kostẽnice | 0 | 3 | | | 52 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 4 00 | |
| x Přelouč | 0 | 13 | | | 13 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 20 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 28 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 4 38 | | 5 42 | |
| Úhrnem ... | | 104 | + | 14 | = 1 h 58 min | |

Rn 47781 pp

Děčín východ - Kolín seř.n. - Svitavy - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 19 08 | | 19 23 | 90/57 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 32 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 19 42 | 35 | 20 17 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 26 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | 20 45 | 4 | 49 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 59 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 21 04 | |
| x Choceň..... | 0 | 7 | | | 11 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 16 | 85/56 |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 26 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 32 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 33 | |
| x Česká Třebová..... | 0 | 5 | 21 38 | 29 | 22 07 | |
| x Odb Zádulka | | 6 | | | 13 | |
| x Opatov | 0 | 3 | | | 16 | |
| x Svitavy..... | 0 | 5 | | | 22 21 | |
| Úhrnem ... | | 110 | + | 68 | = 2 h 58 min | |

Pn 47805 ppKralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Praha-Libeň** - **Kutná Hora hl.n.** - ŽSR

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 4 27 | | 4 30 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 12 | | | 42 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 52 | |
| x Český Brod..... | 0 | 10 | | | 5 02 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | 5 08 | 9 | 17 | |
| x Pečky | 0 | 10 | | | 27 | |
| x Velim | 0 | 7 | 34 | 3 | 37 | |
| x Kolín | 0 | 11 | | | 48 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 50 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 12 | 6 02 | | 6 35 | |
| Úhrnem ... | | 80 | + | 12 | = 1 h 32 min | |

Rn 48091 pp

Cementárna Čížkovice - **Praha-Libeň** - **Svitavy** - ÖBB

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 15 45 | | 15 57 | 100/60 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 16 07 | |
| ! Úvaly | 0 | 8 | | | 15 | 95/60 |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 27 | 100/63 |
| x Pečky | 0 | 7 | 16 34 | 15 | 49 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 17 02 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 03 | |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 7 | | | 10 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Přelouč | 0 | 6 | | | 23 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 34 | |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 42 | |
| x Moravany | 0 | 4 | 17 46 | 5 | 51 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 57 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 18 03 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 10 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 14 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 24 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 32 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 18 37 | 44 | 19 21 | |
| ! Odb Zádulka | | 8 | | | 29 | |
| x Opatov | 0 | 6 | | | 35 | 95/60 |
| x Svitavy | 0 | 7 | 19 42 | | 20 00 | |
| Úhrnem ... | | 161 | + | 64 | = 3 h 45 min | |

Vn 48092 pp

ÖBB - Svitavy - Praha-Libeň - Cementárna Čížkovice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----|----|------|----|--------------|--------|
| x Svitavy | 0 | | 2 08 | | 2 23 | 100/67 |
| x Opatov | 0 | 6 | | | 29 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 32 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 2 38 | 60 | 3 38 | 95/61 |
| x Odb Parník | | 3 | | | 41 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 44 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 50 | 100/67 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 59 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 4 03 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 09 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 28 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 38 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 43 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 57 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 58 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 5 04 | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 09 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 9 | | | 5 44 | |
| Úhrnem ... | 141 | | + | 60 | = 3 h 21 min | |

Vn 48230

PKP - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Chodov

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 18 41 | | 19 04 | 90/53 |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 07 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 10 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | 19 16 | 9 | 25 | 95/60★ |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | | | 36 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 40 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 46 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 55 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 58 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 20 05 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 15 | 100/60★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 20 | 95/54★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | 20 29 | 6 | 35 | 100/60★ |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 20 46 | | 21 04 | |
| Úhrnem ... | | 87 | + | 15 | = 1 h 42 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/52

Rn 48233

Chodov - Kolín seř.n. - Česká Třebová - PKP

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----|------|---|--------------|---------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 1 01 | | 1 12 | 100/63★ |
| x Zábοř nad Labem..... | 0 | 11 | | | 23 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | 1 32 | 6 | 38 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 48 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 10 | | | 58 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 2 06 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 09 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 13 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 19 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 5 | | | 32 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 11 | | | 43 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 52 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 7 | 2 59 | | 3 04 | |
| Úhrnem ... | | 101 | + | 6 | = 1 h 47 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/49

Vn 48248

PKP - Česká Třebová - Praha-Vršovice ček.kol. - Rakovník

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 13 50 | | 14 17 | 90/53 |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 20 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 29 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 39 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 43 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Uhersko..... | 0 | 7 | 14 56 | 12 | 15 08 | |
| x Moravany | 0 | 7 | | | 15 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 26 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | 15 36 | 12 | 48 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 16 05 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 8 | | | 13 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 14 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Pečky..... | 0 | 8 | 16 29 | 10 | 39 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 46 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 58 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 17 06 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 17 14 | 3 | 17 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 8 | 17 25 | | 17 50 | |
| Úhrnem ... | | 151 | + | 37 | = 3 h 08 min | |

Rn 48251Rakovník - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Česká Třebová odj.sk. - PKP

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | 20 45 | | 20 48 | 80/64 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 20 56 | 3 | 59 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 21 08 | 100/60 |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 16 | 95/60 |
| x Český Brod | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 27 | 100/63 |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 33 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 38 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 45 | |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 9 | 21 54 | 17 | 22 11 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | | | 20 | |
| x Přelouč | 0 | 6 | | | 26 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 35 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 42 | |
| x Moravany | 0 | 4 | 22 46 | 5 | 51 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 56 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 23 01 | |
| x Choceň | 0 | 5 | | | 06 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 20 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 27 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 28 | 60/46 |
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 23 35 | | 23 53 | |
| Úhrnem ... | | 142 | + | 25 | = 2 h 47 min | |

Pn 48260

PKP - Ústí nad Orlicí - Kolín seř.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| x Ústí nad Orlicí | P | | 12 24 | | 12 33 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | | | 44 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 48 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 55 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 13 00 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 13 05 | 4 | 09 | |
| x Kostěnice | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 34 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 13 58 | | 14 10 | |
| Úhrnem ... | | 81 | + | 4 | = 1 h 25 min | |

Nex 48354 pp

ŽSR - Česká Třebová - Kolín seř.n. - DB

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: S 2200 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 5 12 | | 5 23 | 95/74 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 27 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 2 | | | 29 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 35 | 100/74 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 45 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 49 | 95/72 |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | | | 56 | 100/74 |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | 6 02 | 46 | 6 48 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | | | 53 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 7 03 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 17 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 7 34 | | 8 10 | |
| Úhrnem ... | | 85 | + | 46 | = 2 h 11 min | |

Nex 48355 pp

DB - Kolín seř.n. - Česká Třebová - ŽSR

Lok. ř. 2 x 130. Normativ hmotnosti: S 2000 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 17 47 | 100/74 |
| x Zábοří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | 18 05 | 11 | 18 16 | |
| x Přelouč..... | 0 | 8 | | | 24 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | 47 | 6 | 53 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 19 01 | |
| x Choceň..... | 0 | 6 | | | 07 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 11 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 21 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 28 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 6 | 19 34 | | 19 49 | |
| Úhrnem ... | | 90 | + | 17 | = 1 h 47 min | |

Rušící Pn 48701 pp

Břiště - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - ŽSR

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----|------|---|--------------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | | | 3 54 | 90/49 |
| x Zábοř nad Labem | 0 | 11 | | | 4 05 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 13 | | | 36 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 46 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 5 03 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 5 | | | 16 | 60/46 |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 26 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 34 | |
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 5 41 | | 6 14 | |
| Úhrnem ... | | 107 | + | 0 | = 1 h 47 min | |

Vn 48706

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Jestřebí

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|----|--------------|---------|
| Česká Třebová odj.sk..... | 0 | | 4 16 | | 4 54 | 60/74 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 58 | 100/69★ |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 5 01 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 07 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 17 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 32 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 4 | 5 39 | 16 | 55 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 9 | | | 6 04 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 14 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 19 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 9 | 6 36 | | 7 48 | |
| Úhrnem ... | | 86 | + | 16 | = 1 h 42 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/53

Pn 48707Jestřebí - **Kolín seř.n.** - Česká Třebová odj.sk. - ŽSR

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 20 39 | | 2 26 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 44 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 3 01 | |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 12 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 21 | |
| x Chocẽ | 0 | 7 | | | 28 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 32 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 42 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 49 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 50 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 3 57 | | 4 34 | |
| Úhrnem ... | | 91 | + | 0 | = 1 h 31 min | |

Nex 48718 pp

ŽSR - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|---------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 20 50 | | 20 55 | 95/61★ |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 58 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 21 01 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 07 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 17 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | | | 28 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 33 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 37 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 40 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 58 | 100/61★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 22 03 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 22 21 | | 22 45 | |
| Úhrnem ... | | 86 | + | 0 | = 1 h 26 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/53

Nex 48719 pp

Most nové n. St. 1 - Kolín seř.n. - Česká Třebová - ŽSR

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|------|---|--------------|---------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | | | 0 22 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 32 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 46 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 10 | | | 56 | 100/60★ |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 1 04 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 07 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 11 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Chocẽ..... | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 38 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 45 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 46 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 6 | 1 52 | | 2 00 | |
| Úhrnem ... | | 90 | + | 0 | = 1 h 30 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/49

Rušící Nex 48720 pp

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 4 16 | | 4 54 | 50/66 |
| x Odb Parník | | 4 | | | 58 | 95/74 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 5 01 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 07 | 100/74 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 17 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 21 | 95/72 |
| x Zámrsrk | 0 | 6 | | | 27 | 100/74 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 32 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Kostěnice | 0 | 4 | 5 39 | 16 | 55 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 6 04 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 14 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 19 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | 6 36 | | 7 48 | |
| Úhrnem ... | | 86 | + | 16 | = 1 h 42 min | |

Nex 48721 pp

Mladá Boleslav město - Kolín seř.n. - Česká Třebová odj.sk. - ŽSR

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 5 08 | | 5 31 | 100/74 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 41 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | | | 6 07 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 12 | 6 19 | 30 | 49 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 59 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 7 05 | |
| x Chocẽ..... | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 9 | | | 25 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 32 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 33 | 60/61 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 7 40 | | 8 13 | |
| Úhrnem ... | | 99 | + | 30 | = 2 h 09 min | |

Pn 48723 pp

Sokolov seř.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová** - ŽSR

Zámorsk - Česká Třebová zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|----|---------------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 3 54 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | | | 4 05 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 36 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 46 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 5 03 | 34 | 5 37 | |
| x Choceň | 0 | 10 | | | 47 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 51 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 6 00 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 07 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 6 12 | | 6 18 | |
| Úhrnem ... | | 104 | + | 34 | = 2 h 18 min | |

Pn 48731Sokolov seř.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová** - ŽSR

Zámorsk - Česká Třebová zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 9 57 | | 10 07 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 13 | 10 20 | 21 | 41 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 12 | | | 53 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 11 01 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 14 | |
| x Kostěnice | 0 | 11 | 11 25 | 6 | 31 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 37 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 42 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 50 | 26 | 12 16 | |
| x Choceň | 0 | 10 | | | 26 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 30 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 39 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 45 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 46 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 12 51 | | 13 08 | |
| Úhrnem ... | | 111 | + | 53 | = 2 h 44 min | |

Vn 48736

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Třebošice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|---|--------------|---------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 1 18 | | 1 49 | 50/66 |
| x Odb Parník | | 4 | | | 53 | 95/74★ |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 2 02 | 100/74★ |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 11 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 15 | 95/72★ |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 21 | 100/74★ |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 26 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 29 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 32 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 53 | |
| x Záběh nad Labem | 0 | 7 | | | 3 00 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 3 10 | | 3 23 | |
| Úhrnem ... | | 81 | + | 0 | = 1 h 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/66

Pn 48737Sokolov seř.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - ŽSR

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 22 23 | | 22 38 | 90/57 |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 13 | | | 51 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 23 02 | 7 | 23 09 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 19 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 13 | | | 32 | 55/47 |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 42 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 58 | 17 | 0 15 | |
| x Choceň | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 9 | | | 38 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 45 | |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 0 52 | | 1 05 | |
| Úhrnem ... | | 110 | + | 24 | = 2 h 14 min | |

Vn 48738

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Třebušice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----|------|----|--------------|---------|
| Česká Třebová odj.sk..... | 0 | | 5 49 | | 6 14 | 50/66 |
| x Odb Parník..... | | 5 | | | 19 | 95/74★ |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 29 | 100/74★ |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 39 | |
| x Choceň..... | 0 | 5 | | | 44 | 95/72★ |
| x Zámorsk..... | 0 | 9 | | | 53 | 100/74★ |
| x Uhersko..... | 0 | 8 | 7 01 | 31 | 7 32 | |
| x Moravany..... | 0 | 6 | | | 38 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 3 | | | 41 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 49 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 59 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 8 05 | |
| x Záběří nad Labem..... | 0 | 10 | 8 15 | 5 | 20 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 12 | 8 32 | | 8 58 | |
| Úhrnem ... | | 102 | + | 36 | = 2 h 18 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/66

Pn 48739Sokolov seř.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - ŽSR

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 13 42 | 90/57 |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 11 | | | 53 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 14 04 | 42 | 14 46 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 15 09 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 19 | 55/47 |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | 15 29 | 5 | 34 | |
| x Zámorsk | 0 | 10 | 44 | 21 | 16 05 | |
| x Choceň | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 28 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 35 | |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 16 42 | | 17 04 | |
| Úhrnem ... | | 112 | + | 68 | = 3 h 0 min | |

Pn 48746

ŽSR - Česká Třebová odj.sk. - Pardubice hl.n. - Opatovice nad Labem

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 21 35 | | 22 33 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 38 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 42 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 48 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 58 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 23 02 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 09 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 23 31 | | 0 06 | |
| Úhrnem ... | | 58 | + | 0 | = 58 min | |

Pn 49001

HOLCIM Prachovice - **Přelouč** - **Svitavy** - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Přelouč | 0 | | 16 39 | | 17 53 | 100/63 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 18 06 | |
| x Kostějnice | 0 | 7 | | | 13 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 16 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 20 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 25 | |
| x Chocen | 0 | 6 | | | 31 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 6 | 18 37 | 14 | 51 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 19 02 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 07 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 08 | 60/46 |
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 19 15 | 26 | 41 | |
| x Odb Les | | 8 | | | 49 | |
| x Odb Zádulka | | 1 | | | 50 | 100/57 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Svitavy | 0 | 6 | 20 01 | | 20 16 | 95/60 |
| Úhrnem ... | | 88 | + | 40 | = 2 h 08 min | |

Rn 49413

Libuň - Choceň - Svitavy - SŽ

Lok. ř. 130, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----|------|----|--------------|--------|
| x Choceň | 0 | | 1 15 | | 1 35 | 100/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 7 | | | 42 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 52 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 2 00 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 2 07 | 51 | 58 | |
| ! Odb Les | | 7 | | | 3 05 | |
| x Odb Zádulka | | 2 | | | 07 | 100/67 |
| x Opatov | 0 | 7 | | | 14 | |
| x Svitavy | 0 | 5 | | | 3 19 | |
| Úhrnem ... | | 53 | + | 51 | = 1 h 44 min | |

Vn 49414

SŽ - Svitavy - Choceň - Libuň

Lok. ř. 130, 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|-------|----|--------------|--------|
| x Svitavy | 0 | | | | 16 41 | 100/67 |
| x Opatov | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 48 | 30/25 |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 6 | 16 54 | 5 | 59 | 40/18 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 9 | 17 08 | 62 | 18 10 | 55/63 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 15 | 100/69 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 24 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 13 | | | 37 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 18 42 | | 19 35 | |
| Úhrnem ... | | 54 | + | 67 | = 2 h 01 min | |

Nex 50500

Důl Paskov - Česká Třebová - Praha-Libeň - Středokluky

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|-----|----|------|--------------|------|-------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 0 17 | | 0 21 | 85/58 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 25 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 28 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 34 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 43 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 47 | 85/56 |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | | | 54 | 90/60 |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 59 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 1 03 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 3 | | | 06 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | 1 17 | 42 | 59 | |
| x Přelouč..... | 0 | 12 | | | 2 11 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | 2 26 | 5 | 31 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Kolín..... | 0 | 1 | | | 41 | |
| x Velim..... | 0 | 6 | | | 47 | |
| x Pečky..... | 0 | 6 | | | 53 | |
| x Poříčany..... | 0 | 6 | | | 59 | |
| x Český Brod..... | 0 | 4 | | | 3 03 | |
| x Úvaly..... | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Praha-Libeň..... | 0 | 8 | 3 28 | | 4 20 | |
| Úhrnem ... | 140 | + | 47 | = 3 h 07 min | | |

Rn 50540

Třinec - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Libeň - Kladno-Dubí

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 11 33 | | 12 42 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 48 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 52 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 7 | 12 59 | 5 | 13 04 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 12 | | | 16 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 20 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 26 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 31 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 35 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 13 48 | 13 | 14 01 | |
| x Přelouč | 0 | 12 | | | 13 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 19 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 8 | 14 34 | 5 | 39 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 15 00 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 13 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 15 29 | | 16 56 | |
| Úhrnem ... | | 144 | + | 23 | = 2 h 47 min | |

Rn 50542

Třinec - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Libeň - Kladno-Dubí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----|----|------|--------------|------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 0 14 | | 1 14 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 20 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 24 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 30 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 39 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 43 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 58 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 2 01 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 08 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | 2 18 | 6 | 24 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 46 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 47 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 53 | |
| x Pečky | 0 | 7 | 3 00 | 4 | 3 04 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Český Brod..... | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 33 | |
| x Praha-Libeň..... | 0 | 8 | 3 41 | | 4 35 | |
| Úhrnem ... | 137 | + | 10 | = 2 h 27 min | | |

Nex 50550

Ostrava hl.n. - Česká Třebová - Praha-Malešice

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdy v poloze R

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|----------------|-------|---|--------------------|---------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 22 21 | | 22 26 | 120/105 |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 29 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 2 ⁵ | | | 31 ⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 5 ⁵ | | | 37 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 8 ⁵ | | | 45 ⁵ | |
| x Choceň..... | 0 | 3 | | | 48 ⁵ | |
| x Zámrska..... | 0 | 4 ⁵ | | | 53 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 57 | |
| x Moravany | 0 | 2 ⁵ | | | 59 ⁵ | |
| x Kostěnice | 0 | 2 | | | 23 01 ⁵ | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 6 ⁵ | | | 08 | |
| x Přelouč..... | 0 | 6 ⁵ | | | 14 ⁵ | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 4 | | | 18 ⁵ | |
| x Záběhovice nad Labem..... | 0 | 5 ⁵ | | | 24 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 5 ⁵ | | | 29 ⁵ | |
| x Kolín | 0 | 0 ⁵ | | | 30 | |
| x Velim | 0 | 4 ⁵ | | | 34 ⁵ | |
| x Pečky..... | 0 | 4 | | | 38 ⁵ | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 42 ⁵ | |
| x Český Brod | 0 | 3 | | | 45 ⁵ | |
| x Úvaly..... | 0 | 6 ⁵ | | | 52 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 0 00 | 80/55 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 0 08 | | | |
| Úhrnem ... | | 102 | + | 0 | = 1 h 42 min | |

Nex 50552

Ostrava hl.n. - Česká Třebová - Praha-Malešice

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdy v poloze R

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------|-------|----|-------------------|---------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 23 15 | | 23 27 | 120/105 |
| x Odb Parník..... | | 2 ⁵ | | | 29 ⁵ | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 2 ⁵ | | | 32 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 5 ⁵ | | | 37 ⁵ | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 8 ⁵ | | | 46 | |
| x Choceň..... | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 58 | |
| x Moravany..... | 0 | 2 ⁵ | | | 0 00 ⁵ | |
| x Kostěnice..... | 0 | 2 | | | 02 ⁵ | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 9 ⁵ | 0 12 | 25 | 37 | |
| x Přelouč..... | 0 | 8 | | | 45 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Zábobí nad Labem..... | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 5 ⁵ | | | 1 00 ⁵ | |
| x Kolín..... | 0 | 0 ⁵ | | | 01 | |
| x Velim..... | 0 | 4 ⁵ | | | 05 ⁵ | |
| x Pečky..... | 0 | 4 | | | 09 ⁵ | |
| x Poříčany..... | 0 | 4 ⁵ | | | 14 | |
| x Český Brod..... | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Úvaly..... | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 32 | 80/55 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 1 40 | | | |
| Úhrnem ... | | 108 | + | 25 | = 2 h 13 min | |

Nex 50554

Ostrava hl.n. - Česká Třebová - Praha-Malešice

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----|----------------|------|--------------|-------------------|--------|
| ! Česká Třebová | 0 | | 0 59 | | 1 11 | 100/69 |
| x Odb Parník..... | | 2 ⁵ | | | 13 ⁵ | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 2 ⁵ | | | 16 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 ⁵ | | | 21 ⁵ | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 30 ⁵ | |
| x Choceň | 0 | 3 ⁵ | | | 34 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 5 ⁵ | | | 39 ⁵ | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 44 ⁵ | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 48 ⁵ | |
| x Kostěnice | 0 | 3 ⁵ | | | 52 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | 2 03 | 49 | 2 52 | |
| x Přelouč | 0 | 9 ⁵ | | | 3 01 ⁵ | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 06 ⁵ | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 6 ⁵ | | | 13 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 6 ⁵ | | | 19 ⁵ | |
| x Kolín | 0 | 0 ⁵ | | | 20 | |
| x Velim | 0 | 5 ⁵ | | | 25 ⁵ | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 30 ⁵ | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 35 ⁵ | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 39 ⁵ | |
| x Úvaly | 0 | 7 ⁵ | | | 47 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 55 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 4 03 | | | |
| Úhrnem ... | 123 | + | 49 | = 2 h 52 min | | |

Vn 50770

Třinec - **Česká Třebová odj.sk.** - Kolín seř.n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|----|--------------|--------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 13 35 | | 13 42 | 55/63 |
| ! Odb Parník | | 4 | | | 46 | 100/69 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 56 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 14 05 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Uhersko | 0 | 7 | 14 22 | 26 | 48 | |
| x Moravany..... | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 57 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 15 05 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 15 22 | 8 | 30 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 39 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 15 49 | | 15 54 | |
| Úhrnem ... | | 93 | + | 34 | = 2 h 07 min | |

Rn 52330

Brno-Maloměřice - **Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Svitavy | 0 | | | | 1 22 | 90/60 |
| x Opatov..... | 0 | 5 | | | 27 | 85/56 |
| x Odb Zádulka..... | | 4 | | | 31 | 30/27 |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 6 | 1 37 | | | |
| Úhrnem ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Rn 52332Brno-Maloměřice - **Svitavy** - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| x Svitavy | 0 | | | | 9 11 | 90/60 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 16 | 85/56 |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 19 | 30/27 |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 6 | 9 25 | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Rn 52334Brno-Maloměřice - **Svitavy** - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| x Svitavy | 0 | | | | 16 18 | 90/60 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 23 | 85/56 |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 26 | 30/27 |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 6 | 16 32 | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Vn 52370 pp

Blažovice - Svitavy - Řečany nad Labem

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|--------|
| x Svitavy | 0 | | | | 10 56 | 100/69 |
| x Opatov | 0 | 4 | | | 11 00 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 03 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 11 09 | 6 | 15 | |
| x Odb Parník | | 3 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 27 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 36 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 40 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 47 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 52 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 12 05 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | 12 23 | | | |
| Úhrnem ... | | 81 | + | 6 | = 1 h 27 min | |

Nex 52520 / 52521

Lípa nad Dřevnicí - Česká Třebová - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves

Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----|----|-------|--------------|-------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 16 04 | | 16 14 | 90/66 |
| ! Odb Parník..... | | 4 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 27 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | 16 38 | 10 | 48 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | 56 | 4 | 17 00 | 90/64 |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 08 | 95/65 |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 16 | 100/69 |
| x Kostelnice | 0 | 3 | | | 19 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 35 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | 17 41 | 11 | 52 | 95/62 |
| x Zábřeh nad Labem..... | 0 | 10 | | | 18 02 | 100/69 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 9 | 18 11 | 6 | 17 | |
| x Kolín..... | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 26 | 95/65 |
| x Pečky..... | 0 | 5 | | | 31 | |
| x Poříčany..... | 0 | 6 | | | 37 | 100/66 |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 43 | 95/68 |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 55 | |
| ! Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 19 03 | 80/61 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 19 11 | 17 | 28 | |
| x Praha-Hostivař..... | 0 | 8 | 36 | 5 | 41 | 90/48 |
| x Praha-Uhřetěves..... | 0 | 8 | 19 49 | | | |
| Úhrnem ... | 162 | + | 53 | = 3 h 35 min | | |

Nex 52522 / 52523

Lípa nad Dřevnicí - Česká Třebová - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves

Praha-Malešice - Praha-Uhřetěves zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|-----|----|------|--------------|------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 2 35 | | 2 49 | 90/66 |
| ! Odb Parník | | 4 | | | 53 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 3 02 | 95/65 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | 3 12 | 6 | 18 | |
| x Choceň..... | 0 | 6 | | | 24 | 90/64 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 30 | 95/65 |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 35 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 38 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 41 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 48 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | 58 | 10 | 4 08 | 100/69 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 16 | 95/62 |
| x Záběhř nad Labem | 0 | 8 | | | 24 | 100/69 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 32 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 37 | 95/65 |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 42 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 48 | 100/66 |
| x Český Brod..... | 0 | 4 | | | 52 | 95/68 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 5 01 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 09 | 80/61 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 5 17 | 14 | 31 | |
| x Praha-Hostivař..... | 0 | 7 | | | 38 | 90/48 |
| x Praha-Uhřetěves..... | 0 | 7 | 5 45 | | | |
| Úhrnem ... | 146 | + | 30 | = 2 h 56 min | | |

Nex 52600

Otrokovice - **Česká Třebová** - **Kolín seř.n.** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová | 0 | | 0 23 | | 0 28 | 85/58 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 32 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 40 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 54 | 85/56 |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 1 00 | 90/57 |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 05 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 12 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | 1 21 | 10 | 31 | |
| x Přelouč | 0 | 12 | | | 43 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 57 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 2 07 | | 2 37 | |
| Úhrnem ... | | 89 | + | 10 | = 1 h 39 min | |

Rn 52620Žďrec nad Doubravou - **Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň** - Hněvice seř.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 23 12 | | 23 47 | 90/53 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 12 | 23 59 | 3 | 0 02 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Pečky | 0 | 7 | 0 21 | 79 | 1 40 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 48 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 53 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 2 03 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 11 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 7 | | | 2 18 | |
| Úhrnem ... | | 69 | + | 82 | = 2 h 31 min | |

Rn 52630Brno-Maloměřice - **Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 12 33 | | 13 30 | 85/58 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 12 | | | 42 | 90/60 |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 44 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 53 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 59 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | 14 06 | 3 | 14 09 | |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 17 | |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 29 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 38 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 14 46 | | 15 21 | |
| Úhrnem ... | | 73 | + | 3 | = 1 h 16 min | |

Rn 52632

Brno-Maloměřice - **Kutná Hora hl.n.** - **Praha-Libeň** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 0 08 | | 0 39 | 85/58 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | | | 50 | 90/60 |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 52 | |
| x Velim | 0 | 11 | 1 03 | 5 | 1 08 | |
| x Pečky | 0 | 9 | | | 17 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 23 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 29 | |
| x Úvaly | 0 | 11 | | | 40 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 1 57 | | 2 35 | |
| Úhrnem ... | | 73 | + | 5 | = 1 h 18 min | |

Vn 52680Zlín střed - **Česká Třebová** - **Kolín seř.n.** - Třebušice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|------|----|--------------|----------------|
| Česká Třebová | 0 | | 3 47 | | 3 52 | 100/69★ |
| x Odb Parník | | 4 | | | 56 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 59 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 4 05 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 15 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 25 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 30 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 37 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 4 47 | 21 | 5 08 | |
| x Přelouč | 0 | 13 | | | 21 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 5 46 | | 6 04 | |
| Úhrnem ... | | 93 | + | 21 | = 1 h 54 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/53**

Nex 52700

Brno-Maloměřice - **Kutná Hora hl.n.** - **Praha-Libeň** - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | | | 22 18 | 90/53 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 22 28 | 64 | 23 32 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 43 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 0 00 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 10 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 18 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 0 26 | | 2 30 | |
| Úhrnem ... | | 64 | + | 64 | = 2 h 08 min | |

Rn 53430**Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 0 44 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 50 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 54 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 1 00 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 10 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 14 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 21 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 34 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 41 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 52 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 58 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 2 06 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | | | 2 16 | |
| Úhrnem ... | 92 | + | 0 | = 1 h 32 min | | |

Rn 53432**Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 9 42 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 48 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 52 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 58 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 10 08 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 10 13 | 6 | 19 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 28 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 7 | 35 | 8 | 43 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 52 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 11 10 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 16 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 24 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 11 35 | | 11 41 | |
| Úhrnem ... | | 99 | + | 14 | = 1 h 53 min | |

Rn 53434**Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 20 20 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 26 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 30 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 36 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 46 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 50 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 20 58 | 9 | 21 07 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 8 | | | 15 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 30 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 41 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 46 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 54 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 22 05 | | 22 10 | |
| Úhrnem ... | | 96 | + | 9 | = 1 h 45 min | |

Vn 53660**Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|------|---|----------|---------|
| Řečany nad Labem..... | 0 | | | | 1 15 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 1 36 | | 1 39 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí 90/47

Vn 53662**Řečany nad Labem - Kolín seř.n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|---|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem | 0 | | | | 13 32 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 42 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | | | 13 53 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47****Vn 53664****Řečany nad Labem - Kolín seř.n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|-------|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem | 0 | | | | 20 15 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 20 36 | | 20 48 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47****Vn 53666****Řečany nad Labem - Kolín seř.n.** - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|---|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem | 0 | | | | 8 33 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 43 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | | | 8 53 | |
| Úhrnem ... | | 20 | + | 0 | = 20 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47**

Vn 53668**Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|------|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem..... | 0 | | | | 9 30 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 40 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 9 51 | | 10 16 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47****Vn 53670****Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|---|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem..... | 0 | | | | 22 34 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | | | 22 54 | |
| Úhrnem ... | | 20 | + | 0 | = 20 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47****Vn 53672****Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Březno u Chomutova**

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|-------|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem..... | 0 | | | | 15 14 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 24 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 15 35 | | 15 48 | |
| Úhrnem ... | | 21 | + | 0 | = 21 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47**

Vn 53674

Řečany nad Labem - Kolín seř.n. - Březno u Chomutova

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|---|---|----------|---------|
| x Řečany nad Labem | 0 | | | | 4 02 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 12 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | | | 4 22 | |
| Úhrnem ... | | 20 | + | 0 | = 20 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/47**

Rn 54331

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|------|---|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 1 09 | | 1 28 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 39 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | | | 48 | |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 2 05 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 17 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 21 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 40 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 50 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 57 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 59 | 55/47★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 3 16 | | | |
| Úhrnem ... | | 108 | + | 0 | = 1 h 48 min | |

★ z km 1.000 platí **30/30**

Rn 54333

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 5 25 | | 5 40 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 51 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 6 01 | 15 | 6 16 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 12 | 37 | 10 | 47 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 12 | | | 59 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 7 02 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 06 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 12 | |
| x Chocẽ..... | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 5 | | | 25 | 55/47* |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 35 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 42 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 44 | |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 8 01 | | | |
| Úhrnem ... | | 116 | + | 25 | = 2 h 21 min | |

* z km 1.000 platí 30/30

Rn 54335

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 14 57 | | 15 01 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 12 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 15 22 | 14 | 36 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 45 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 55 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | 16 04 | 45 | 16 49 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 59 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | | | 17 06 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 14 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 19 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 29 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 38 | 55/47★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 17 55 | | | |
| Úhrnem ... | | 115 | + | 59 | = 2 h 54 min | |

★ z km 1.000 platí 30/30

Rn 54970 pp

Nymburk vjezd.n. - Poříčany - Praha-Malešice - Veselí nad Lužnicí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Poříčany | 0 | | | | 0 40 | 90/55 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 45 | 85/54 |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 55 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 1 03 | 75/60 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 1 11 | | 1 41 | |
| Úhrnem ... | | 31 | + | 0 | = 31 min | |

Rn 54972 ppHavlíčkův Brod - **Kutná Hora hl.n.** - **Praha-Malešice** - Veselí nad Lužnicí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|----|---------------------|--------------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 6 32 | | 7 41 | 85/60 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 12 | | | 53 | 90/57 |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 55 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 8 04 | 85/53 |
| x Pečky | 0 | 6 | 8 10 | 5 | 15 | 90/59 |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | 29 | 5 | 34 | 85/54 |
| x Úvaly | 0 | 13 | | | 47 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 55 | 75/60 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 9 03 | | 9 49 | |
| Úhrnem ... | | 72 | + | 10 | = 1 h 22 min | |

Nex 55001

Praha-Libeň - Česká Třebová - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|-------------|----------|---------------------|--------------|
| x Praha-Libeň | 0 | | | | 1 00 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 08 | |
| ! Úvaly | 0 | 8 | | | 16 | 85/56 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 25 | 90/62 |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 40 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 46 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 47 | |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 7 | | | 54 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 2 01 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 08 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 18 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 28 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 32 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 47 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 57 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 3 03 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 04 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 3 09 | | 3 12 | |
| Úhrnem ... | | 129 | + | 0 | = 2 h 09 min | |

Nex 55003

Středokluky - **Praha-Libeň** - **Česká Třebová** - Důl Paskov

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----|----|-------|--------------|-------|-------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 20 02 | | 23 13 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 22 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 30 | 85/56 |
| x Český Brod..... | 0 | 10 | | | 40 | 90/62 |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 46 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 52 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 58 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 0 04 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 05 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 28 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 12 | 0 40 | 46 | 1 26 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | 1 40 | 12 | 52 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 58 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 2 03 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 09 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 13 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 23 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 29 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 30 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 2 35 | | 2 38 | |
| Úhrnem ... | 144 | + | 58 | = 3 h 22 min | | |

Nex 55051

Praha-Malešice - Česká Třebová - Ostrava hl.n.

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdy v poloze R

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|
| x Praha-Malešice | 0 | | | | 21 13 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 7 | | | 20 | 120/103 |
| ! Úvaly | 0 | 8 | | | 28 | |
| x Český Brod | 0 | 6⁵ | | | 34⁵ | |
| x Poříčany | 0 | 3 | | | 37⁵ | |
| x Pečky | 0 | 4⁵ | | | 42 | |
| x Velim | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Kolín | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 0⁵ | | | 51⁵ | |
| x Zábोží nad Labem | 0 | 5⁵ | | | 57 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 22 03 | |
| x Přelouč | 0 | 4⁵ | | | 07⁵ | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8⁵ | 22 16 | 23 | 39 | |
| x Kostěnice | 0 | 7⁵ | | | 46⁵ | |
| x Moravany | 0 | 2 | | | 48⁵ | |
| x Uhersko | 0 | 2⁵ | | | 51 | |
| x Zámorsk | 0 | 4 | | | 55 | |
| x Choceň | 0 | 5 | | | 23 00 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 3⁵ | | | 03⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 12⁵ | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 16⁵ | |
| x Odb Parník | | 0⁵ | | | 17 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 23 22 | | 23 34 | |
| Úhrnem ... | | 106 | + | 23 | = 2 h 09 min | |

Nex 55053

Praha-Malešice - Česká Třebová - Ostrava hl.n.

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdy v poloze R

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|-----|----------------|------|--------------|-----------------|---------|
| x Praha-Malešice | 0 | | | | 22 44 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 7 | | | 51 | 120/103 |
| ! Úvaly | 0 | 9 | | | 23 00 | |
| x Český Brod | 0 | 7 | | | 07 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 11 | |
| x Pečky | 0 | 4 ⁵ | | | 15 ⁵ | |
| x Velim | 0 | 4 | | | 19 ⁵ | |
| x Kolín | 0 | 4 ⁵ | | | 24 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 25 | |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 5 ⁵ | | | 30 ⁵ | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 36 ⁵ | |
| x Přelouč | 0 | 4 ⁵ | | | 41 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 49 | |
| x Kostěnice | 0 | 6 ⁵ | | | 55 ⁵ | |
| x Moravany | 0 | 2 | | | 57 ⁵ | |
| x Uhersko | 0 | 2 ⁵ | | | 0 00 | |
| x Zámorsk | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Chocẽň | 0 | 5 | | | 09 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 3 ⁵ | | | 12 ⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 21 ⁵ | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 25 ⁵ | |
| x Odb Parník | | 0 ⁵ | | | 26 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 0 31 | | 0 33 | |
| Úhrnem ... | 107 | + | 0 | = 1 h 47 min | | |

Nex 55055

Praha-Malešice - Česká Třebová - Ostrava hl.n.

Pro přepravu poštovních zásilek

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 400 tun

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Praha-Malešice | 0 | | | | 1 22 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 7 | | | 29 | 100/67 |
| ! Úvaly..... | 0 | 8 | | | 37 | |
| x Český Brod..... | 0 | 7⁵ | | | 44⁵ | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 48⁵ | |
| x Pečky | 0 | 5⁵ | | | 54 | |
| x Velim..... | 0 | 5 | | | 59 | |
| x Kolín | 0 | 5 | | | 2 04 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 0⁵ | | | 04⁵ | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 6⁵ | | | 11 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6⁵ | | | 17⁵ | |
| x Přelouč | 0 | 5⁵ | | | 23 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 2 33 | 23 | 56 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 9⁵ | | | 3 05⁵ | |
| x Moravany | 0 | 2⁵ | | | 08 | |
| x Uhersko..... | 0 | 3 | | | 11 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 5 | | | 16 | |
| x Choceň | 0 | 5⁵ | | | 21⁵ | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 3⁵ | | | 25 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9⁵ | | | 34⁵ | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4⁵ | | | 39 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 40 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 3 45 | | 4 20 | |
| Úhrnem ... | 120 | + | 23 | = 2 h 23 min | | |

Vn 55061 pp

Praha-Radotín - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Česká Třebová odj.sk. - Třinec kol. TŽ

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 7 45 | 80/64 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 7 51 | 3 | 54 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 8 04 | 100/67 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 13 | |
| x Český Brod | 0 | 7 | | | 20 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 24 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 30 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 35 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 42 | |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 7 | | | 49 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | 8 59 | 77 | 10 16 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 33 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 40 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 10 48 | 5 | 53 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 11 00 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 19 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 25 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 26 | 60/46 |
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 11 33 | | 11 36 | |
| Úhrnem ... | | 143 | + | 85 | = 3 h 48 min | |

Vn 55161 pp

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Česká Třebová** - Horní Lideč

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | 14 33 | | 15 01 | 80/64 |
| x Praha-Malešice | 0 | 7 | 15 08 | 3 | 11 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 20 | 100/67 |
| ! Úvaly..... | 0 | 10 | | | 30 | |
| x Český Brod..... | 0 | 10 | | | 40 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 46 | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Velim..... | 0 | 5 | | | 56 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 16 02 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 3 | 16 05 | 18 | 23 | |
| x Zábोží nad Labem..... | 0 | 9 | | | 32 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | 41 | 5 | 46 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 54 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 17 02 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | 17 10 | 5 | 15 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Uhersko..... | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 5 | | | 27 | |
| x Choceň | 0 | 7 | 34 | 7 | 41 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 5 | | | 46 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 55 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 18 01 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 02 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 18 07 | | 18 31 | |
| Úhrnem ... | | 148 | + | 38 | = 3 h 06 min | |

Nex 55220 / 55221

Praha-Uhřetěves - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Česká Třebová - Lípa nad Dřevnicí

Lok. ř. 130, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|-------------|----|--------------|---------------|
| x Praha-Uhřetěves | 0 | | | | 2 30 | 85/65 |
| x Praha-Hostivař | 0 | 7 | | | 37 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 5 | | | 42 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 51 | 100/69 |
| ! Úvaly | 0 | 8 | | | 59 | 90/64 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 3 08 | 95/70 |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 17 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 22 | 100/66 |
| x Kolín | 0 | 5 | | | 27 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 28 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 35 | 95/62 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 42 | 100/63 |
| x Přelouč | 0 | 8 | 3 50 | 16 | 4 06 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 19 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 26 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 29 | |
| x Uhersko | 0 | 3 | | | 32 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Choceň | 0 | 5 | | | 42 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 46 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 56 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 5 03 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 04 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 6 | 5 10 | | 5 15 | |
| Úhrnem ... | | 144 | + | 16 | = 2 h 40 min | |

Nex 55222 / 55223

Praha-Uhřetěves - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Česká Třebová - Lípa nad Dřevnicí

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| x Praha-Uhřetěves | 0 | | | | 14 11 | 85/65 |
| x Praha-Hostivař | 0 | 7 | | | 18 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | | | 24 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 33 | 100/69 |
| ! Úvaly | 0 | 8 | | | 41 | 90/64 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 50 | 95/70 |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 54 | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 59 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 15 04 | 100/66 |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 11 | |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 10 | 15 21 | 7 | 28 | 95/62 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 12 | 40 | 10 | 50 | 100/63 |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 59 | 95/65 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 16 08 | 100/69 |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 15 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Uhersko | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 26 | |
| x Choceň | 0 | 5 | | | 31 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 6 | 16 37 | 12 | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 13 | | | 17 02 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | 17 10 | 5 | 15 | |
| x Odb Parník | | 3 | | | 18 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 6 | 17 24 | | 17 27 | |
| Úhrnem ... | | 159 | + | 34 | = 3 h 13 min | |

Vn 55261 pp

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Kutná Hora hl.n.** - Blažovice

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|----|--------------|----------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 10 39 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 10 45 | 12 | 57 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 11 05 | 100/69* |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 14 | 95/72* |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 23 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 27 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 33 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 39 | 100/66* |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 47 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 49 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 11 | 12 00 | | 13 06 | |
| Úhrnem ... | | 69 | + | 12 | = 1 h 21 min | |

* pro lok. ř. 122, 123 platí **90/64**

Vn 55263

Beroun seř.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Kutná Hora hl.n.** - Blažovice

Lok. ř. 130, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|---|--------------|---------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 21 54 | 75/65 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 22 00 | 8 | 22 08 | 80/61 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 16 | 100/69 |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 26 | 95/72 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 35 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 48 | |
| x Velim | 0 | 5 | | | 53 | 100/66 |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 23 01 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 03 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 11 | 23 14 | | 0 25 | |
| Úhrnem ... | | 72 | + | 8 | = 1 h 20 min | |

Vn 55371 pp

Středokluky - **Praha-Libeň** - **Přelouč** - Kostelec u Heřmanova Městce

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|---|--------------|----------------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 1 30 | | 3 33 | 100/67★ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 41 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 49 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 58 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 4 03 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 09 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 22 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 30 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 38 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | 4 47 | | 5 42 | |
| Úhrnem ... | | 74 | + | 0 | = 1 h 14 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/52**

Nex 56201

Ústí nad Labem západ - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 23 12 | | 0 42 | 90/49 |
| x Zábοř nad Labem | 0 | 10 | | | 52 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 1 06 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | 1 17 | 30 | 47 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 59 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 2 03 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 08 | |
| x Chocen | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 28 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 35 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 5 | 2 40 | | 2 44 | |
| Úhrnem ... | | 88 | + | 30 | = 1 h 58 min | |

Rn 56221

Hněvice seř.n. - **Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 20 15 | | 20 26 | 100/67★ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 34 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 42 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 51 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 55 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 21 02 | |
| x Velim | 0 | 8 | 21 10 | 83 | 22 33 | |
| x Kolín | 0 | 9 | | | 42 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 44 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 11 | 22 55 | | 23 48 | |
| Úhrnem ... | | 66 | + | 83 | = 2 h 29 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/52**

Rn 56223

Hněvice seř.n. - **Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|----|--------------|---------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 7 51 | | 7 58 | 100/67★ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 8 06 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 15 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 24 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | 8 31 | 15 | 46 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 53 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 59 | |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 9 07 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 09 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 11 | 9 20 | | 10 35 | |
| Úhrnem ... | | 67 | + | 15 | = 1 h 22 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/52**

Rn 56331Most nové n. St. 1 - **Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 12 02 | | 12 24 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 12 | | | 36 | |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 46 | 85/56 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 55 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 13 00 | 90/57 |
| x Pečky | 0 | 7 | 13 07 | 22 | 29 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 38 | |
| x Kolín | 0 | 7 | | | 45 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 46 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | 57 | 15 | 14 12 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 14 | 14 26 | 6 | 32 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 42 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 52 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 15 02 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 06 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 15 18 | 5 | 23 | |
| x Choceň | 0 | 13 | 36 | 5 | 41 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 8 | | | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 16 00 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 09 | 55/47★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 18 | 16 27 | | | |
| Úhrnem ... | | 190 | + | 53 | = 4 h 03 min | |

★ z km 1.000 platí 30/30

Rn 56333

Most nové n. St. 1 - **Praha-Libeň - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-------|---|--------------|--------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 23 59 | | 1 39 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 12 | | | 51 | |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 2 01 | 85/56 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 10 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 15 | 90/57 |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Kolín | 0 | 7 | | | 34 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 35 | |
| x Záběh nad Labem | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 54 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 3 01 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 12 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | | | 22 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 26 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 30 | |
| x Zámrsrsk | 0 | 7 | | | 37 | |
| x Choceň | 0 | 9 | | | 46 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 51 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 4 02 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 11 | 55/47★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 18 | 4 29 | | | |
| Úhrnem ... | | 170 | + | 0 | = 2 h 50 min | |

★ z km 1.000 platí 30/30

Vn 56371 pp

Lovosice jih - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 1 25 | | 3 12 | 100/63 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 21 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 7 | | | 28 | |
| x Přelouč..... | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 9 | | | 43 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 53 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 57 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 5 | | | 4 02 | |
| x Chocẽ..... | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 9 | | | 21 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 28 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 16 | 4 44 | | | |
| Úhrnem ... | | 92 | + | 0 | = 1 h 32 min | |

* z km 1.000 platí 30/28

Vn 57061

Sokolov seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová odj.sk. - Studénka

Lok. ř. 122, 123, 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|---|--------------|---------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 4 09 | 100/63★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | | | 19 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Přelouč..... | 0 | 7 | | | 34 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 44 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | | | 53 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 57 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 5 02 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 18 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 23 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 33 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 40 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 41 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 5 48 | | 7 04 | |
| Úhrnem ... | | 99 | + | 0 | = 1 h 39 min | |

★ pro lok. ř. 122, 123 platí **90/49**

Nex 57201

Cheb - **Praha-Libeň** - **Kutná Hora hl.n.** - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 22 21 | | 0 50 | 90/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 1 00 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Český Brod..... | 0 | 9 | | | 18 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 22 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 28 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 34 | |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 42 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 3 | 1 45 | 65 | 2 50 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 11 | | | 3 01 | |
| Úhrnem ... | | 66 | + | 65 | = 2 h 11 min | |

Nex 59510 pp

Petrovice u Karviné - Česká Třebová - Kolín seř.n. - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|---------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 21 51 | | 22 07 | 95/61★ |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 11 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 14 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 20 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 30 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 34 | |
| x Zámrska..... | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 45 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 49 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 52 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 23 00 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 09 | 100/61★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 7 | 23 16 | 5 | 21 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 32 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | | | 23 41 | |
| Úhrnem ... | | 89 | + | 5 | = 1 h 34 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/53

Nex 59511 pp

Most nové n. St. 1 - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|---------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 21 39 | | 22 08 | 100/61★ |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | | | 19 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 34 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 12 | 22 46 | 24 | 23 10 | 100/61★ |
| x Kostějnice | 0 | 14 | 23 24 | 11 | 35 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 51 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 7 | 0 06 | 9 | 0 15 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 14 | | | 29 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 8 | | | 37 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 38 | |
| x Česká Třebová | 0 | 7 | 0 45 | | 0 48 | |
| Úhrnem ... | | 113 | + | 44 | = 2 h 37 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/49

Rn 59520 pp

Pardubice hl.n. - Praha-Libeň - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----|---------------------|----------------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 4 37 | 95/56★ |
| x Přelouč | 0 | 13 | | | 50 | 100/61★ |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 5 02 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 09 | |
| x Velim | 0 | 8 | 5 17 | 17 | 34 | 95/56★ |
| x Pečky | 0 | 9 | | | 43 | 100/61★ |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 54 | 95/57★ |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 6 04 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 6 20 | | 6 23 | |
| Úhrnem ... | | 86 | + | 17 | = 1 h 43 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí **90/50**

Rn 59521 ppMost nové n. St. 1 - **Praha-Libeň - Pardubice hl.n.**

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|-----|--------------|---------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 13 47 | | 13 57 | 100/60★ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 14 07 | |
| x Úvaly..... | 0 | 9 | | | 16 | 95/60★ |
| x Český Brod..... | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | 14 31 | 14 | 45 | |
| x Pečky | 0 | 8 | | | 53 | |
| x Velim..... | 0 | 8 | 15 01 | 90 | 16 31 | 100/61★ |
| x Kolín | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 41 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 17 00 | 20 | 17 20 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | 31 | 4 | 35 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 16 | 17 51 | | | |
| Úhrnem ... | | 106 | + | 128 | = 3 h 54 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/52

Rn 59522 pp

Přerov přednádraží - **Česká Třebová - Praha-Libeň** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|---|--------------|---------|
| ! Česká Třebová | 0 | | 20 22 | | 20 42 | 95/61★ |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 45 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 48 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 53 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 21 02 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 06 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 12 | |
| x Uhersko..... | 0 | 7 | 21 19 | 8 | 27 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 33 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 36 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 43 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 53 | 100/61★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 58 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 22 06 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 7 | | | 13 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 14 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 20 | 95/56★ |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 25 | 100/61★ |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 30 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 34 | 95/57★ |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 43 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 51 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | | | 22 59 | |
| Úhrnem ... | | 129 | + | 8 | = 2 h 17 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/53

Rn 59523 ppMost nové n. St. 1 - **Praha-Libeň - Česká Třebová** - Přerov přednádraží

Lok. ř. 121, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|---------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 21 46 | | 21 53 | 100/60★ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 22 03 | |
| ! Úvaly | 0 | 9 | | | 12 | 95/60★ |
| x Český Brod..... | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 24 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 30 | |
| x Velim | 0 | 7 | 22 37 | 45 | 23 22 | 100/61★ |
| x Kolín | 0 | 9 | | | 31 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 32 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 47 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | 23 54 | 21 | 0 15 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 13 | | | 28 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 35 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 42 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 55 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 59 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 1 09 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 16 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 17 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 7 | 1 24 | | 1 47 | |
| Úhrnem ... | | 145 | + | 66 | = 3 h 31 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/52

Rn 59524

Osíčko - Česká Třebová - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|-------|---|--------------|---------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 22 50 | | 22 56 | 95/61★ |
| ! Odb Parník..... | | 4 | | | 23 00 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 03 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 09 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 19 | |
| x Choceň..... | 0 | 5 | | | 24 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Uhersko..... | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 44 | 100/60★ |
| x Kostěnice | 0 | 4 | | | 48 | 95/56★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 12 | 24 00 | | | |
| Úhrnem ... | | 64 | + | 0 | = 1 h 04 min | |

★ pro lok. ř. 2 x 740 platí 70/32

Rn 59525**Pardubice hl.n. - Česká Třebová - Osíčko**

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 22 56 | 100/60* |
| x Kostějnice | 0 | 12 | | | 23 08 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 17 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Choceň | 0 | 9 | 23 33 | 6 | 39 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 7 | | | 46 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 57 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 8 | | | 0 05 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 06 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 7 | 0 13 | | 0 43 | |
| Úhrnem ... | | 71 | + | 6 | = 1 h 17 min | |

* pro lok. ř. 2 x 740 platí **70/26**

Rn 59526 pp

Pardubice hl.n. - Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 121, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|------------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 3 06 | 95/56★☆ |
| x Přelouč | 0 | 15 | | | 21 | 100/61★☆ |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 27 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 37 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | | | 46 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 47 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 55 | 95/56★☆ |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 4 02 | 100/61★☆ |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 16 | 95/57★☆ |
| x Úvaly | 0 | 16 | | | 32 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 41 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | | | 4 49 | |
| Úhrnem ... | | 103 | + | 0 | = 1 h 43 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí **90/50**

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí **80/38**

Rn 59529 ppKralupy nad Vltavou-KAUČUK - **Praha-Libeň** - **Pardubice hl.n.**

Lok. ř. 121, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|----------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 21 37 | | 21 57 | 100/60★☆ |
| x Praha-Běchovice | 0 | 11 | | | 22 08 | |
| ! Úvaly | 0 | 11 | | | 19 | 95/60★☆ |
| x Český Brod..... | 0 | 10 | | | 29 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | 22 36 | 9 | 45 | |
| x Pečky | 0 | 9 | | | 54 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 23 01 | 100/61★☆ |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 10 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | 23 21 | 54 | 0 15 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 12 | | | 27 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 34 | 95/56★☆ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 15 | 0 49 | | | |
| Úhrnem ... | | 109 | + | 63 | = 2 h 52 min | |

★ pro lok. ř. 121 platí 90/52

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí 80/40

Rn 59630 pp

Ostrava hl.n. - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Malešice

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----|----|------|--------------|------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 0 53 | | 1 21 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 26 | 80/52 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 30 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 36 | 85/53 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | | | 47 | |
| x Choceň | 0 | 7 | 1 54 | 39 | 2 33 | 80/50 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 42 | 85/54 |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 52 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 3 03 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 14 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 20 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 29 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 8 | | | 37 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 38 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 45 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 51 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 57 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 4 03 | |
| x Úvaly | 0 | 13 | | | 16 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 25 | 70/50 |
| x Praha-Malešice | 0 | 9 | 4 34 | | | |
| Úhrnem ... | 154 | + | 39 | = 3 h 13 min | | |

Vn 59631 pp

Praha-Malešice - Česká Třebová - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Praha-Malešice | 0 | | | | 18 22 | 80/72 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 31 | 90/67 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 53 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 59 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 19 05 | |
| x Kolín | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 13 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | 19 23 | 18 | 41 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 51 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 20 10 | |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 18 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | 20 32 | 24 | 56 | |
| x Choceň | 0 | 10 | | | 21 06 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 11 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 20 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 25 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 26 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 21 32 | | 21 35 | |
| Úhrnem ... | | 148 | + | 42 | = 3 h 10 min | |

Rn 59640

Ostrava hl.n. - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Libeň - Kladno-Dubí

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----|----|------|--------------|------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 0 46 | | 0 54 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 59 | 80/52 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 1 03 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 09 | 85/58 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 19 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 30 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 36 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 40 | 90/57 |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 43 | 85/53 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 51 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 2 01 | 90/57 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 07 | 85/51 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 15 | 90/57 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 22 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 23 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 29 | 85/53 |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 41 | 90/55 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 46 | 85/54 |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 58 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 3 06 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | | | 3 14 | |
| Úhrnem ... | 140 | + | 0 | = 2 h 20 min | | |

Vn 59643Kladno-Dubí - **Praha-Libeň** - **Česká Třebová** - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 14 04 | | 14 32 | 100/78 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 48 | 95/77 |
| x Český Brod..... | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 15 01 | 100/82 |
| x Pečky | 0 | 7 | 15 08 | 16 | 24 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 42 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 50 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | 16 00 | 51 | 16 51 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 59 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 12 | 17 11 | 15 | 17 26 | |
| x Kostěnice | 0 | 11 | | | 37 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 40 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | 50 | 6 | 56 | |
| x Choceň | 0 | 9 | | | 18 05 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Odb Parník | 1 | 1 | | | 25 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 18 31 | | 19 10 | |
| Úhrnem ... | | 151 | + | 88 | = 3 h 59 min | |

Vn 59660 pp

Břeclav os.n. - **Svitavy** - **Kolín seř.n.** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----|---------------------|---------------|
| Svitavy | 0 | | | | 6 16 | 100/84 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 21 | 95/79 |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 24 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 6 29 | 35 | 7 04 | |
| x Odb Parník..... | | 3 | | | 07 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 10 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 16 | 100/82 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 26 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 30 | 95/77 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 36 | 100/82 |
| x Uhersko..... | 0 | 7 | 7 43 | 27 | 8 10 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 15 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 18 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 26 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 5 | | | 41 | |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 7 | | | 48 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | 8 57 | | 9 31 | |
| Úhrnem ... | | 99 | + | 62 | = 2 h 41 min | |

Rn 59661 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - **Kolín seř.n.** - **Svitavy** - Břeclav os.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 10 58 | | 13 02 | 85/51 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | | | 13 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 21 | 90/54 |
| x Přelouč | 0 | 9 | 13 30 | 23 | 53 | 85/53 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 15 | | | 14 08 | 90/54 |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 16 | 85/49 |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | 14 30 | 26 | 56 | 90/54 |
| x Choceň | 0 | 12 | | | 15 08 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 24 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 34 | |
| x Česká Třebová | 0 | 7 | 15 41 | 20 | 16 01 | |
| x Odb Zádulka | | 8 | | | 09 | |
| x Opatov | 0 | 7 | | | 16 | 80/50 |
| x Svitavy | 0 | 8 | 16 24 | | 16 46 | |
| Úhrnem ... | | 133 | + | 69 | = 3 h 22 min | |

Rn 59668

Ostrava hl.n. - Česká Třebová - Praha-Vršovice ček.kol. - Česká Kubice

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 23 27 | | 23 31 | 85/60 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 35 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 5 | | | 43 | 90/67 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 52 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 56 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 0 02 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 07 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 11 | 95/67 |
| x Kosténice | 0 | 3 | | | 14 | 90/61 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 22 | |
| x Přelouč..... | 0 | 10 | | | 32 | 95/67 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 38 | 90/59 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 8 | | | 46 | 95/67 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 0 56 | 9 | 1 05 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 08 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 16 | 90/61 |
| x Pečky..... | 0 | 6 | | | 22 | |
| x Poříčany..... | 0 | 7 | | | 29 | 95/65 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 34 | 90/63 |
| x Úvaly | 0 | 11 | | | 45 | |
| ! Praha-Běchovice..... | 0 | 9 | | | 54 | 75/60 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 2 02 | 3 | 2 05 | 70/61 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 7 | | | 2 12 | |
| Úhrnem ... | | 149 | + | 12 | = 2 h 41 min | |

Vn 59669

Česká Kubice - **Praha-Vršovice** ček.kol. - **Česká Třebová** - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 13 29 | 70/61 |
| x Praha-Malešice | 0 | 5 | 13 34 | 3 | 37 | 75/60 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 45 | 95/67 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 54 | 90/67 |
| x Český Brod | 0 | 10 | | | 14 04 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Pečky | 0 | 8 | 14 18 | 6 | 24 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 32 | 95/69 |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 38 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 39 | |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 10 | | | 49 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | 59 | 33 | 15 32 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | | | 40 | 90/61 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 50 | 95/67 |
| x Kostěnice | 0 | 9 | | | 59 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 16 03 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 16 08 | 5 | 13 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | 22 | 34 | 56 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 17 04 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 08 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 25 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 17 31 | | 17 40 | |
| Úhrnem ... | | 161 | + | 81 | = 4 h 02 min | |

Rn 59680Ostrava-Kunčice - **Česká Třebová - Přelouč** - HOLCIM Prachovice

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| Česká Třebová | 0 | | 1 41 | | 2 15 | 80/52 |
| x Odb Parník..... | | 5 | | | 20 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 29 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | | | 40 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | | | 57 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 3 01 | |
| x Kostěnice | 0 | 4 | | | 05 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 14 | |
| x Přelouč | 0 | 13 | 3 27 | | 4 10 | |
| Úhrnem ... | | 72 | + | 0 | = 1 h 12 min | |

Vn 59683HOLCIM Prachovice - **Přelouč - Česká Třebová** - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 2 x 752.6. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Přelouč | 0 | | 18 53 | | 20 40 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 53 | |
| x Kostěnice | 0 | 9 | | | 21 02 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 5 | 21 28 | 16 | 44 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 12 | | | 56 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 22 03 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 04 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 22 10 | | 22 13 | |
| Úhrnem ... | | 74 | + | 16 | = 1 h 30 min | |

Vn 59712 pp

Pardubice-Rosice nad Labem - **Pardubice hl.n. - Praha-Libeň** - Světec-Ledvice

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | 3 05 | | 3 51 | 90/63 |
| x Přelouč | 0 | 13 | | | 4 04 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 18 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 26 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 32 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 38 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 44 | |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 50 | |
| x Úvaly | 0 | 13 | 5 03 | 13 | 5 16 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 26 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 10 | 5 36 | | 5 57 | |
| Úhrnem ... | | 92 | + | 13 | = 1 h 45 min | |

Rn 59721 pp

Velký Osek - **Kolín seř.n. - Choceň** - Vysoké Mýto

Zavěšený postrk ř. 2 x 741, 2 x 742

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 12 08 | | 12 24 | 90/61 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 12 | 12 36 | 5 | 41 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 51 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 12 | | | 13 10 | |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 18 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 21 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | 13 31 | 6 | 37 | |
| x Choceň | 0 | 12 | 13 49 | | 20 53 | |
| Úhrnem ... | | 74 | + | 11 | = 1 h 25 min | |

Vn 59722 pp

Vysoké Mýto - **Choceň** - **Kolín seř.n.** - Velký Osek

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----|----|------|----|--------------|-------|
| Choceň | 0 | | 3 52 | | 8 20 | 90/67 |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 28 | |
| x Uhersko | 0 | 8 | 8 36 | 12 | 48 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 53 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 9 04 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | | | 15 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 21 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | 9 30 | 4 | 34 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 9 45 | | 10 01 | |
| Úhrnem ... | 69 | + | 16 | | = 1 h 25 min | |

Rn 59725 pp

Choceň - **Česká Třebová** - Břeclav přednádraží

Zavěšený postrk ř. 741, 742

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|-------|---|----------|-------|
| Choceň | 0 | | | | 21 42 | 90/54 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 7 | | | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | | | 22 00 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 9 | 22 09 | 7 | 16 | |
| x Odb Parník | | 3 | | | 19 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 8 | 22 27 | | 22 35 | |
| Úhrnem ... | 38 | + | 7 | | = 45 min | |

Vn 59726 ppBřeclav přednádraží - **Česká Třebová - Choceň**

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|------|----------|------|-------|
| Česká Třebová | 0 | | 3 17 | | 4 06 | 90/69 |
| x Odb Parník | | 4 | | | 10 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 13 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 18 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 28 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 4 33 | | | |
| Úhrnem ... | 27 | + | 0 | = 27 min | | |

Vn 59728 ppBřeclav přednádraží - **Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|----|---|------|----------|------|-------|
| x Svitavy | 0 | | | | 2 56 | 90/67 |
| x Opatov | 0 | 6 | | | 3 02 | |
| x Odb Zádulka | | 4 | | | 06 | 30/27 |
| Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 6 | 3 12 | | | |
| Úhrnem ... | 16 | + | 0 | = 16 min | | |

Rn 59729 pp**Česká Třebová - Svítavy** - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|---|----------|-------|-------|
| Česká Třebová | 0 | | | | 23 00 | 90/54 |
| x Odb Zádulka | | 11 | | | 11 | |
| x Opatov | 0 | 11 | | | 22 | 85/58 |
| x Svitavy | 0 | 9 | | | 23 31 | |
| Úhrnem ... | 31 | + | 0 | = 31 min | | |

Vn 59763 ppČeská Kubice - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-------------|----------|---------------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 3 05 | 80/85 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 3 11 | 3 | 14 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 23 | 90/67 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 32 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 41 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 51 | |
| x Velim | 0 | 8 | 59 | 4 | 4 03 | |
| x Kolín | 0 | 10 | | | 13 | |
| Kolín seř.n. | 0 | 3 | 4 16 | | | |
| Úhrnem ... | | 64 | + | 7 | = 1 h 11 min | |

Rn 59792 pp**Kolín - Praha-Libeň** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 130, 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----------|---------------------|--------------|
| x Kolín | 0 | | | | 12 41 | 90/61 |
| x Velim | 0 | 11 | | | 52 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 13 07 | |
| x Český Brod | 0 | 7 | | | 14 | 85/54 |
| x Úvaly | 0 | 16 | | | 30 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 39 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 13 47 | | 14 26 | |
| Úhrnem ... | | 66 | + | 0 | = 1 h 06 min | |

Rn 59793 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Praha-Libeň** - Kolín

Lok. ř. 130, 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 0 19 | | 1 10 | 90/57 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 13 | | | 23 | |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 35 | 85/58 |
| x Český Brod | 0 | 11 | | | 46 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 52 | 90/61 |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 2 05 | |
| x Kolín | 0 | 9 | 2 14 | | | |
| Úhrnem ... | | 64 | + | 0 | = 1 h 04 min | |

Pn 60460 ppKarviná-Doly - **Česká Třebová odj.sk.** - Kolín seř.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 17 37 | | 18 20 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 25 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 35 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 45 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 55 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 19 00 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 19 05 | 4 | 09 | |
| x Kostěnice | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 33 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | 41 | 10 | 51 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | | | 20 02 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 20 12 | | 20 18 | |
| Úhrnem ... | | 98 | + | 14 | = 1 h 52 min | |

Pn 60580

Třinec - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Vršovice ček.kol. - Praha-Radotín

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----|----|------|---|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 2 19 | | 2 35 | 50/53 |
| ! Odb Parník..... | | 5 | | | 40 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 50 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 3 00 | |
| x Choceň..... | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | | | 15 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 19 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 22 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 30 | |
| x Přelouč..... | 0 | 9 | | | 39 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 45 | |
| x Záběh nad Labem..... | 0 | 8 | | | 53 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 7 | | | 4 00 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 01 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 08 | |
| x Pečky..... | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Poříčany..... | 0 | 6 | | | 20 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 25 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 35 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 43 | 80/55 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 4 51 | 9 | 5 00 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 8 | 5 08 | | 5 13 | |
| Úhrnem ... | 144 | + | | 9 | = 2 h 33 min | |

Pn 60582 pp

Karviná-Doly - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Smíchov spol.n. - Kladno-Dubí

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|-----|-----|-------|---|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 23 23 | | 0 01 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 06 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 10 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 16 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 25 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 40 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 47 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 54 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 1 04 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 25 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 31 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 37 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Český Brod..... | 0 | 5 | | | 48 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 57 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 2 06 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | | | 14 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice vj.n. | 0 | 6 | | | 20 | 50/27 |
| x Praha-Vršovice odj.n..... | 0 | 4 | | | 24 | |
| x Praha-Vršovice | 0 | 3 | 2 27 | 3 | 30 | 40/23 |
| Výh Praha-Vyšehrad | 03) | 6 | | | 36 | 60/29 |
| Praha-Smíchov spol.n..... | PS | 4 | 2 40 | | 3 05 | |
| Úhrnem ... | | 156 | + | 3 | = 2 h 39 min | |

Pn 60660 pp

Karviná-Doly - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|----|------|---|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 2 09 | | 2 28 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 33 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 37 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 43 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 53 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 57 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 3 03 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 08 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 15 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 33 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 39 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 47 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 3 57 | | 4 06 | |
| Úhrnem ... | 89 | + | 0 | | = 1 h 29 min | |

Pn 60760 ppKarviná-Doly - **Česká Třebová odj.sk.** - **Kolín seř.n.** - Mariánské Lázně

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 10 06 | | 10 41 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 46 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 56 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 11 | 11 07 | 13 | 11 20 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 26 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 32 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 41 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 44 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 12 01 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 07 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | 12 16 | 4 | 20 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 13 | 12 33 | | 12 44 | |
| Úhrnem ... | | 95 | + | 17 | = 1 h 52 min | |

Pn 60780

Studénka - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Libeň - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----|----|------|---|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 1 10 | | 2 00 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 05 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 15 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Zámrska | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 48 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 3 06 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 11 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 8 | | | 27 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 28 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 37 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 54 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 4 04 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Praha-Libeň | 0 | 8 | 4 20 | | 4 25 | |
| Úhrnem ... | 140 | + | 0 | | = 2 h 20 min | |

Rušící Pn 60782

Studénka - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Sokolov seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 1 10 | | 2 00 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 05 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 15 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 29 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 35 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 41 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 45 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 48 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 56 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 3 06 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 5 | | | 11 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 19 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | 3 29 | | 3 34 | |
| Úhrnem ... | | 89 | + | 0 | = 1 h 29 min | |

Pn 60890 pp

Petrovice u Karviné - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Malešice - Strakonice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----|------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 5 22 | | 5 40 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 45 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 55 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 12 | 6 07 | 13 | 6 20 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 26 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 32 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 41 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 44 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 8 | | | 52 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 7 01 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 7 08 | 43 | 51 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 8 01 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 8 11 | 28 | 39 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 48 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 54 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 9 00 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 04 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 13 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 21 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 9 29 | | 10 09 | |
| Úhrnem ... | | 145 | + | 84 | = 3 h 49 min | |

Pn 60892 ppPetrovice u Karviné - **Česká Třebová odj.sk.** - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Strakonice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|------|----|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 4 04 | | 4 22 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 27 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 37 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 12 | 4 49 | 21 | 5 10 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 16 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 5 24 | 21 | 45 | |
| x Uhersko | 0 | 8 | | | 53 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | | | 58 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 6 01 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 18 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | 6 25 | 5 | 30 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 39 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 49 | 4 | 53 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 56 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 7 02 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Český Brod..... | 0 | 5 | | | 19 | |
| x Úvaly | 0 | 11 | | | 30 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 38 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 7 46 | 3 | 49 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 8 | | | 7 57 | |
| Úhrnem ... | | 161 | + | 54 | = 3 h 35 min | |

Pn 61600 pp

Horní Lideč - **Česká Třebová odj.sk.** - **Kolín seř.n.** - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 4 32 | | 5 27 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 32 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 41 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 5 55 | 5 | 6 00 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 6 18 | 92 | 7 50 | |
| x Kostěnice | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 8 03 | |
| x Přelouč | 0 | 11 | 8 14 | 93 | 9 47 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | | | 56 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 10 06 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 11 | 10 17 | | 11 01 | |
| Úhrnem ... | 100 | + | 190 | = 4 h 50 min | | |

Pn 61602 pp

Horní Lideč - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|-------|--------------|-------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 17 57 | | 19 42 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 47 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 56 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 20 05 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 20 10 | 22 | 32 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 45 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 49 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 52 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 21 09 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 21 36 | | 21 42 | |
| Úhrnem ... | 92 | + | 22 | = 1 h 54 min | | |

Pn 61710 pp

Horní Lideč - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Cheb

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|------|---|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 3 22 | | 3 41 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 46 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 55 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 9 | | | 4 04 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 08 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 19 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 23 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 26 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 7 | | | 33 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 43 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 49 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | | | 5 06 | |
| Úhrnem ... | | 85 | + | 0 | = 1 h 25 min | |

Pn 61712 pp

Horní Lideč - Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Cheb

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|----|----|-------|--------------|-------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 16 37 | | 17 27 | 50/53 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 32 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 35 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 41 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 17 55 | 5 | 18 00 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 08 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 17 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 7 | | | 27 | |
| x Přelouč | 0 | 10 | | | 37 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | 18 52 | 4 | 56 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 12 | 19 08 | | 19 53 | |
| Úhrnem ... | 92 | + | 9 | = 1 h 41 min | | |

Pn 61760 pp

Horní Lideč - Česká Třebová odj.sk. - Praha-Vršovice ček.kol. - Domažlice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | 8 27 | | 9 18 | 50/53 |
| x Odb Parník | | 5 | | | 23 | 90/53 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 27 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 33 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 43 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 47 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 53 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 58 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 10 02 | |
| x Kostěnice | 0 | 4 | 10 06 | 25 | 31 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 41 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Záběhř nad Labem | 0 | 8 | | | 11 04 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 11 14 | 50 | 12 04 | |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 07 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 13 | |
| x Pečky | 0 | 5 | | | 18 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Český Brod | 0 | 4 | | | 28 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 38 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 46 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 12 54 | 18 | 13 12 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 9 | 13 21 | | 13 40 | |
| Úhrnem ... | | 150 | + | 93 | = 4 h 03 min | |

Pn 62560 pp

Blažovice - **Kutná Hora hl.n.** - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Beroun seř.n.

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 12 13 | | 12 39 | 90/53 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 12 | | | 51 | |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 53 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 13 02 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 14 | |
| x Český Brod | 0 | 8 | | | 22 | |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 34 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 11 | 13 45 | 48 | 14 33 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 10 | 14 43 | 16 | 59 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 9 | 15 08 | | 15 17 | |
| Úhrnem ... | | 85 | + | 64 | = 2 h 29 min | |

Pn 62562

Blažovice - **Kutná Hora hl.n.** - **Praha-Vršovice ček.kol.** - Beroun seř.n.

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 130, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| ^x Kutná Hora hl.n. | 0 | | 23 22 | | 0 14 | 90/53 |
| ^x Kolín seř.n. | 0 | 12 | | | 26 | |
| ^x Kolín | 0 | 2 | | | 28 | |
| ^x Velim | 0 | 8 | | | 36 | |
| ^x Pečky | 0 | 6 | | | 42 | |
| ^x Poříčany | 0 | 6 | | | 48 | |
| ^x Český Brod | 0 | 4 | | | 52 | |
| ^x Úvaly | 0 | 9 | | | 1 01 | |
| [!] Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 09 | 80/55 |
| ^x Praha-Malešice | 0 | 8 | 1 17 | 23 | 40 | 75/56 |
| ^x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 8 | 1 48 | | 2 18 | |
| Úhrnem ... | | 71 | + | 23 | = 1 h 34 min | |

Pn 63271 pp

Řečany nad Labem - Svitavy - Blažovice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Řečany nad Labem..... | 0 | | | | 15 59 | 90/52 |
| x Přelouč | 0 | 10 | 16 09 | 10 | 16 19 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 13 | | | 32 | |
| x Kostějnice | 0 | 7 | | | 39 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 47 | 6 | 53 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 17 02 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 09 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 24 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 32 | |
| x Česká Třebová | 0 | 6 | 17 38 | 5 | 43 | |
| x Odb Zádulka | | 8 | | | 51 | |
| x Opatov..... | 0 | 5 | | | 56 | |
| x Svitavy | 0 | 5 | | | 18 01 | |
| Úhrnem ... | | 101 | + | 21 | = 2 h 02 min | |

Pn 63420

Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 8 42 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 47 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 51 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 7 | 8 58 | 13 | 9 11 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 21 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 25 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 32 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 37 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 41 | |
| x Kostěnice | 0 | 5 | 9 46 | 8 | 54 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | 10 07 | 96 | 11 43 | |
| x Přelouč | 0 | 15 | 11 58 | 70 | 13 08 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | | | 17 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 10 | 13 35 | | 16 08 | |
| Úhrnem ... | | 106 | + | 187 | = 4 h 53 min | |

Pn 63422**Česká Třebová odj.sk. - Kolín seř.n. - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|-----|-------|-----|--------------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 19 22 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 5 | | | 27 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 37 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 10 | | | 47 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 51 | 85/56 |
| x Zámorsk | 0 | 8 | 19 59 | 5 | 20 04 | 90/57 |
| x Uhersko | 0 | 8 | | | 12 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 19 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | 20 30 | 110 | 22 20 | |
| x Přelouč | 0 | 13 | | | 33 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 40 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 11 | 23 00 | | 1 04 | |
| Úhrnem ... | | 103 | + | 115 | = 3 h 38 min | |

Pn 63440**Česká Třebová odj.sk. - Choceň - Nymburk vjezd.n.**

Lok. ř. 130, 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 8 28 | 45/54 |
| ! Odb Parník | | 6 | | | 34 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 38 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 7 | 8 45 | 7 | 52 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 11 | | | 9 03 | |
| x Choceň | 0 | 6 | 9 09 | | 9 32 | |
| Úhrnem ... | | 34 | + | 7 | = 41 min | |

Pn 63442

Česká Třebová odj.sk. - Choceň - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 22 10 | 45/54 |
| x Odb Parník | | 6 | | | 16 | 85/58 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 20 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 26 | 90/57 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 36 | |
| x Choceň | 0 | 5 | 22 41 | | 22 50 | |
| Úhrnem ... | | 31 | + | 0 | = 31 min | |

Pn 63560

Přelouč - Praha-Smíchov spol.n. - Středokluky

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-----|------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Přelouč | 0 | | | | 20 27 | 90/50 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 12 | 20 39 | 53 | 21 32 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 42 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 8 | | | 50 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 51 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 58 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 22 04 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | | | 10 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 15 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 25 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 34 | 80/55 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 22 42 | 3 | 45 | 75/56 |
| x Praha-Vršovice vj.n. | 0 | 7 | | | 52 | 50/27 |
| x Praha-Vršovice odj.n. | 0 | 4 | | | 56 | |
| x Praha-Vršovice | 0 | 3 | | | 59 | 40/23 |
| Výh Praha-Vyšehrad | 03> | 4 | | | 23 03 | 60/29 |
| Praha-Smíchov spol.n. | PS | 4 | 23 07 | | 23 37 | |
| Úhrnem ... | | 104 | + | 56 | = 2 h 40 min | |

Pn 63702 ppLichkov - **Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.** - Plzeň hl.n.lobezské koleje

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Ústí nad Orlicí | P | | 4 11 | | 4 29 | 90/52 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 11 | | | 40 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 44 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 57 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 5 01 | |
| x Kostěnice | 0 | 4 | 5 05 | 23 | 28 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 12 | 5 40 | | 10 07 | |
| Úhrnem ... | | 48 | + | 23 | = 1 h 11 min | |

Pn 63800 ppLichkov - **Ústí nad Orlicí - Pardubice hl.n.** - Polečnice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Ústí nad Orlicí | P | | 16 40 | | 16 51 | 90/52 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 17 01 | |
| x Choceň | 0 | 4 | | | 05 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | 17 12 | 17 | 29 | |
| x Uhersko | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 40 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | | | 43 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | 17 53 | | 19 08 | |
| Úhrnem ... | | 45 | + | 17 | = 1 h 02 min | |

Pn 64311

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|-----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 13 08 | | 14 42 | 90/57 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 53 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 15 03 | 15 | 15 18 | |
| x Přelouč..... | 0 | 12 | 30 | 65 | 16 35 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 17 | 16 52 | 118 | 18 50 | |
| x Kostěnice | 0 | 12 | | | 19 02 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 05 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 09 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 23 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 6 | 19 29 | 15 | 44 | 55/47★ |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 13 | | | 57 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 20 04 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 06 | |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 20 23 | | | |
| Úhrnem ... | | 128 | + | 213 | = 5 h 41 min | |

★ z km 1.000 platí 30/30

Pn 64313

Nymburk seř.n. - Kolín seř.n. - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|--------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 22 49 | | 0 26 | 90/57 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 11 | | | 37 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 45 | |
| x Přelouč..... | 0 | 7 | | | 52 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 13 | 1 05 | 86 | 2 31 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 12 | | | 43 | |
| x Moravany..... | 0 | 3 | | | 46 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Choceň..... | 0 | 8 | | | 3 04 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 08 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 27 | 55/47★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 17 | 3 44 | | | |
| Úhrnem ... | | 112 | + | 86 | = 3 h 18 min | |

★ z km 1.000 platí 30/20

Pn 64341

Nymburk seř.n. - Choceň - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|----|------|---|----------|--------|
| x Choceň..... | 0 | | 4 43 | | 4 46 | 90/43 |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 7 | | | 53 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 5 03 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 10 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 12 | 60/46★ |
| ! Česká Třebová vjezd.sk..... | 0 | 16 | 5 28 | | | |
| Úhrnem ... | | 42 | + | 0 | = 42 min | |

★ z km 1.000 platí 30/28

Pn 64343

Nymburk seř.n. - **Choceň - Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| x Choceň | 0 | | 22 35 | | 23 16 | 90/43 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 8 | | | 24 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 34 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 41 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 43 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 17 | 24 00 | | | |
| Úhrnem ... | | 44 | + | 0 | = 44 min | |

* z km 1.000 platí **30/28**

Pn 64710

Nymburk vjezd.n. - **Poříčany - Praha-Vršovice ček.kol.** - Plzeň hl.n.os.n.

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 122, 123

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| x Poříčany | 0 | | | | 3 21 | 90/60 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 26 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 35 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 43 | 75/52 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 3 51 | 8 | 59 | 70/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 9 | 4 08 | | 4 22 | |
| Úhrnem ... | | 39 | + | 8 | = 47 min | |

Pn 64712Nymburk vjezd.n. - **Poříčany - Praha-Vršovice** ček.kol. - Plzeň hl.n.os.n.

Praha-Malešice - Praha-Vršovice ček.kol. zavěšený postrk ř. 163

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|--------------|
| Poříčany | 0 | | | | 15 44 | 90/60 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 49 | |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 58 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 16 06 | 75/52 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 16 14 | 10 | 24 | 70/56 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 9 | 16 33 | | 16 38 | |
| Úhrnem ... | | 39 | + | 10 | = 49 min | |

Pn 64900 ppKolín seř.n. - **Praha-Smíchov spol.n.** - Hostivice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|-----|-----------|--------------|---|---------------------|--------------|
| Kolín seř.n. | 0 | | | | 10 08 | 80/50 |
| x Kolín | 0 | 2 | | | 10 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 36 | |
| x Úvaly | 0 | 10 | | | 46 | |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 54 | 70/50 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | | | 11 02 | 60/43 |
| x Praha-Vršovice vj.n. | 0 | 6 | | | 08 | 50/31 |
| x Praha-Vršovice odj.n. | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Praha-Vršovice | 0 | 3 | 11 15 | 3 | 18 | 40/23 |
| Výh Praha-Vyšehrad | 03) | 5 | | | 23 | 60/33 |
| Praha-Smíchov spol.n. | PS | 4 | 11 27 | | 14 02 | |
| Úhrnem ... | | 76 | + | 3 | = 1 h 19 min | |

Pn 64901 pp

Hostivice - **Praha-Smíchov spol.n.** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|-----|-----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| Praha-Smíchov spol.n. | PS | | 11 20 | | 12 00 | 60/32 |
| Výh Praha-Vyšehrad | 03> | 4 | | | 04 | 40/16 |
| x Praha-Vršovice | 0 | 4 | | | 08 | 50/15 |
| x Praha-Vršovice odj.n. | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Praha-Vršovice vj.n. | 0 | 3 | | | 15 | 60/43 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 12 21 | 3 | 24 | 70/50 |
| ! Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 32 | 80/50 |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Český Brod | 0 | 12 | 52 | 30 | 13 22 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 29 | |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 36 | |
| x Velim | 0 | 6 | | | 42 | |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 50 | |
| Kolín seř.n. | 0 | 3 | 13 53 | | | |
| Úhrnem ... | | 80 | + | 33 | = 1 h 53 min | |

Pn 64971 pp

Veselí nad Lužnicí - **Praha-Malešice** - **Poříčany** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| x Praha-Malešice | 0 | | 6 07 | | 6 36 | 70/50 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 45 | 85/49 |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 53 | 80/50 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 7 02 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | 7 10 | | 8 09 | |
| Úhrnem ... | | 34 | + | 0 | = 34 min | |

Pn 64973 ppVeselí nad Lužnicí - **Praha-Malešice** - **Kutná Hora hl.n.** - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|--------------|
| x Praha-Malešice | 0 | | 16 18 | | 16 59 | 70/50 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 17 08 | 85/49 |
| x Úvaly | 0 | 8 | | | 16 | 80/50 |
| x Český Brod | 0 | 11 | 17 27 | 26 | 53 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 18 01 | |
| x Pečky | 0 | 8 | 18 09 | 14 | 23 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 31 | 85/47 |
| x Kolín | 0 | 11 | | | 42 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 2 | | | 44 | |
| x Kutná Hora hl.n. | 0 | 12 | 18 56 | | 19 34 | |
| Úhrnem ... | | 77 | + | 40 | = 1 h 57 min | |

Pn 65060 / 65061 pp

Praha-Hostivař - Praha-Malešice / Praha-Malešice - Česká Třebová odj.sk. - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| Praha-Hostivař | 0 | | | | 3 28 | 75/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 7 | 3 35 | 3 | 38 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 11 | | | 49 | 90/52 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 59 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 4 08 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 12 | |
| x Pečky | 0 | 7 | 4 19 | 6 | 25 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 34 | |
| x Kolín | 0 | 6 | | | 40 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 41 | |
| x Zábोží nad Labem..... | 0 | 8 | | | 49 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 57 | |
| x Přelouč | 0 | 6 | | | 5 03 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 14 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | 5 24 | 25 | 49 | |
| x Moravany | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 6 00 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 14 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 28 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 35 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 37 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 6 44 | | 7 23 | |
| Úhrnem ... | | 162 | + | 34 | = 3 h 16 min | |

Pn 66101 ppDěčín hl.n.nákl.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Horní Lideč

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 8 57 | | 9 02 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | | | 12 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | 9 28 | 11 | 39 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 52 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 10 02 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 10 07 | 10 | 17 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 25 | |
| x Chocẽ | 0 | 6 | | | 31 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 6 | 37 | 12 | 49 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 12 | | | 11 01 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 07 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 08 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 11 15 | | 11 21 | |
| Úhrnem ... | | 100 | + | 33 | = 2 h 13 min | |

Pn 66103 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Horní Lideč

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 19 45 | | 20 47 | 90/49 |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 10 | | | 57 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | 21 06 | 28 | 21 34 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 43 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 53 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 22 00 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 03 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 07 | |
| x Zámorsk | 0 | 5 | | | 12 | |
| x Choceň | 0 | 6 | | | 18 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 22 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 32 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 38 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 39 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 22 46 | | 23 07 | |
| Úhrnem ... | | 91 | + | 28 | = 1 h 59 min | |

Pn 66161 ppJestřebí - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Přerov přednádraží

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 22 39 | | 23 06 | 90/49 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | | | 17 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 24 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 40 | |
| x Kostějnice | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 52 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 23 57 | 6 | 0 03 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Chocẽ | 0 | 7 | | | 19 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 23 | 60/46 |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | 0 34 | 26 | 1 00 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 9 | | | 09 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 10 | |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 1 17 | | 1 32 | |
| Úhrnem ... | | 99 | + | 32 | = 2 h 11 min | |

Rušící Pn 66171 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Prostějov hl.n.

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 7 07 | 90/57 |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 7 | | | 23 | |
| x Přelouč | 0 | 8 | 7 31 | 4 | 35 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 14 | | | 49 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 56 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 59 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 8 03 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | 8 09 | 15 | 24 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 36 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 8 | | | 44 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 49 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 50 | 55/47 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 8 57 | | 9 20 | |
| Úhrnem ... | | 91 | + | 19 | = 1 h 50 min | |

Pn 66281Světec-Ledvice - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Otrokovice

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | | | 15 07 | 90/49 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 10 | 15 26 | 67 | 16 33 | |
| x Přelouč..... | 0 | 11 | | | 44 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 11 | | | 55 | |
| x Kostěnice..... | 0 | 8 | | | 17 03 | 60/46 |
| x Moravany..... | 0 | 4 | | | 07 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 11 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 6 | 17 17 | 20 | 37 | |
| x Choceň..... | 0 | 9 | | | 46 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 18 00 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 07 | |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 18 14 | | 18 28 | |
| Úhrnem ... | | 100 | + | 87 | = 3 h 07 min | |

Pn 66283

Nádraží Washington - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Otrokovice

Zámorsk - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 1 33 | | 1 50 | 90/49 |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 12 | | | 2 02 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 10 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 27 | |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 35 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 38 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 42 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | 2 48 | 19 | 3 07 | |
| x Choceň | 0 | 9 | | | 16 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 20 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 8 | | | 28 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 33 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 34 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 3 41 | | 4 01 | |
| Úhrnem ... | | 92 | + | 19 | = 1 h 51 min | |

Pn 66361

Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 10 06 | | 10 41 | 90/47 |
| x Zábोří nad Labem | 0 | 13 | | | 54 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 11 05 | | | |
| Úhrnem ... | | 24 | + | 0 | = 24 min | |

Pn 66363Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|----------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | | | 15 47 | 90/47 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 11 | 15 58 | 14 | 16 12 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 15 | 16 27 | | | |
| Úhrnem ... | | 26 | + | 14 | = 40 min | |

Pn 66365Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| * Kolín seř.n..... | 0 | | 22 15 | | 22 42 | 90/47 |
| * Zábοř nad Labem..... | 0 | 14 | 22 56 | 8 | 23 04 | |
| * Řečany nad Labem..... | 0 | 15 | 23 19 | | | |
| Úhrnem ... | | 29 | + | 8 | = 37 min | |

Pn 66367Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| * Kolín seř.n..... | 0 | | 5 47 | | 6 07 | 90/47 |
| * Zábोř nad Labem..... | 0 | 15 | 6 22 | 5 | 27 | |
| * Řečany nad Labem..... | 0 | 15 | 6 42 | | | |
| Úhrnem ... | | 30 | + | 5 | = 35 min | |

Pn 66369Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| * Kolín seř.n. | 0 | | 3 28 | | 3 31 | 90/47 |
| * Zábोří nad Labem..... | 0 | 13 | | | 44 | |
| * Řečany nad Labem | 0 | 11 | 3 55 | | | |
| Úhrnem ... | | 24 | + | 0 | = 24 min | |

Pn 66371Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 18 57 | | 19 01 | 90/47 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 13 | | | 14 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 19 25 | | | |
| Úhrnem ... | | 24 | + | 0 | = 24 min | |

Pn 66373Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 12 16 | | 12 39 | 90/47 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 13 | | | 52 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 13 03 | | | |
| Úhrnem ... | | 24 | + | 0 | = 24 min | |

Pn 66375Březno u Chomutova - **Kolín seř.n.** - **Řečany nad Labem**

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|---|----------|-------|
| x Kolín seř.n..... | 0 | | 1 17 | | 1 34 | 90/47 |
| x Zábوř nad Labem..... | 0 | 13 | | | 47 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 11 | 1 58 | | | |
| Úhrnem ... | | 24 | + | 0 | = 24 min | |

Rušící Pn 67111 pp

Cheb - **Praha-Vršovice čk.kol.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Horní Lideč

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|----|---------------------|--------------|
| x Praha-Vršovice čk.kol. | P | | | | 17 45 | 75/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 17 51 | 3 | 54 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 18 03 | 90/52 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 13 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 22 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 26 | |
| x Pečky | 0 | 7 | 18 33 | 16 | 49 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 57 | |
| x Kolín | 0 | 7 | | | 19 04 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 05 | |
| x Zábोží nad Labem..... | 0 | 8 | | | 13 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Přelouč | 0 | 9 | 19 30 | 9 | 39 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 13 | | | 52 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | 20 02 | 7 | 20 09 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 14 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 18 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 24 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 32 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 6 | 38 | 5 | 43 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 13 | | | 56 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 21 03 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 05 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 21 12 | | 21 37 | |
| Úhrnem ... | | 167 | + | 40 | = 3 h 27 min | |

Pn 67113 pp

Cheb - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Horní Lideč

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 2 56 | 75/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 3 02 | 3 | 3 05 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 14 | 90/52 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 24 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 33 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 37 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 43 | |
| x Velim | 0 | 7 | 50 | 18 | 4 08 | |
| x Kolín | 0 | 9 | | | 17 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 18 | |
| x Zábοří nad Labem | 0 | 8 | | | 26 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 8 | | | 34 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 41 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 51 | |
| x Kostěnice | 0 | 10 | 5 01 | 7 | 5 08 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 13 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 17 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 23 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 31 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 35 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 11 | 46 | 7 | 53 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 6 01 | |
| x Odb Parník | | 2 | | | 03 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 6 10 | | 7 40 | |
| Úhrnem ... | | 159 | + | 35 | = 3 h 14 min | |

Pn 67261

Sokolov seř.n. - **Kolín seř.n.** - **Česká Třebová odj.sk.** - Zlín střed

Zámrs - Česká Třebová odj.sk. zavěšený postrk ř. 130

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|----|--------------|-------|
| Kolín seř.n. | 0 | | 16 58 | | 17 24 | 90/49 |
| x Zábोří nad Labem..... | 0 | 12 | 17 36 | 5 | 41 | |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 11 | | | 52 | |
| x Přelouč | 0 | 7 | | | 59 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 18 10 | |
| x Kostěnice | 0 | 7 | | | 17 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Uhersko..... | 0 | 4 | | | 24 | |
| x Zámrsk | 0 | 6 | 18 30 | 25 | 55 | |
| x Choceň | 0 | 8 | | | 19 03 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 07 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | | | 17 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 23 | |
| x Odb Parník..... | | 1 | | | 24 | 60/46 |
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | 7 | 19 31 | | 20 30 | |
| Úhrnem ... | | 97 | + | 30 | = 2 h 07 min | |

Pn 67301 pp

Plzeň hl.n.lobezské koleje - **Pardubice hl.n.** - **Ústí nad Orlicí** - Lichkov

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|----|-------|---|----------|-------|
| Pardubice hl.n. | 0 | | 20 11 | | 21 09 | 90/46 |
| x Kostěnice | 0 | 11 | | | 20 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 23 | |
| x Uhersko..... | 0 | 5 | 21 28 | 8 | 36 | |
| x Zámrsk | 0 | 8 | | | 44 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 51 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 55 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 10 | 22 05 | | 22 40 | |
| Úhrnem ... | | 48 | + | 8 | = 56 min | |

Pn 67411Plzeň hl.n.os.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Poříčany** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-------------|----|--------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 9 05 | 70/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 9 11 | 3 | 14 | 75/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | 23 | 7 | 30 | 90/52 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 40 | 85/56 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 49 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | 9 56 | | 10 09 | |
| Úhrnem ... | | 41 | + | 10 | = 51 min | |

Pn 67413Plzeň hl.n.os.n. - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Poříčany** - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 122, 123. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | | | 20 35 | 70/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 6 | 20 41 | 3 | 44 | 75/52 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | 53 | 5 | 58 | 90/52 |
| ! Úvaly | 0 | 10 | | | 21 08 | 85/56 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 17 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 21 24 | |
| Úhrnem ... | | 41 | + | 8 | = 49 min | |

Pn 67461 pp

Nové Sedlo u Lokte - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Kolín seř.n.**

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|------|---|--------------|-------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | 1 33 | | 1 40 | 75/56 |
| x Praha-Malešice | 0 | 9 | 1 49 | 3 | 52 | 80/55 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 10 | | | 2 02 | 90/52 |
| ! Úvaly..... | 0 | 10 | | | 12 | |
| x Český Brod..... | 0 | 9 | | | 21 | |
| x Poříčany | 0 | 4 | | | 25 | |
| x Pečky | 0 | 6 | | | 31 | |
| x Velim..... | 0 | 7 | 2 38 | 5 | 43 | |
| x Kolín | 0 | 11 | | | 54 | |
| Kolín seř.n. | 0 | 3 | 2 57 | | | |
| Úhrnem ... | | 69 | + | 8 | = 1 h 17 min | |

Pn 69520 pp

Pardubice hl.n. - **Kolín seř.n.** - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 17 43 | 80/45★ |
| x Přelouč | 0 | 17 | | | 18 00 | 85/49★☆ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 9 | 18 09 | 6 | 15 | 80/43★ |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 15 | 30 | 4 | 34 | 85/49★☆ |
| x Kolín seř.n. | 0 | 14 | 18 48 | | 19 30 | |
| Úhrnem ... | | 55 | + | 10 | = 1 h 05 min | |

★ pro lok. ř. 2 x 740 platí **70/33**

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí **80/42**

Pn 69521 pp

Most nové n. St. 1 - Kolín seř.n. - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 121, 2 x 740, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|------|----|--------------|---------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | 6 09 | | 8 01 | 85/47★☆ |
| x Zábοfί nad Labem..... | 0 | 14 | | | 15 | 80/43★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 12 | 8 27 | 20 | 47 | 85/46★☆ |
| x Přelouč..... | 0 | 13 | | | 9 00 | 80/45★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 15 | 9 15 | | | |
| Úhrnem ... | | 54 | + | 20 | = 1 h 14 min | |

★ pro lok. ř. 2 x 740 platí 70/33

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí 80/40

Pn 69525 pp

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kolín seř.n. - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|--------------|---------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 11 39 | 85/47★☆ |
| x Zábοfί nad Labem..... | 0 | 13 | | | 52 | 80/43★ |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 12 | 12 04 | 12 | 12 16 | 85/46★☆ |
| x Přelouč..... | 0 | 13 | 29 | 6 | 35 | 80/45★ |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 16 | 12 51 | | | |
| Úhrnem ... | | 54 | + | 18 | = 1 h 12 min | |

★ pro lok. ř. 2 x 740 platí 70/33

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí 80/40

Pn 69526 pp

Pardubice hl.n. - Kolín seř.n. - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Lok. ř. 2 x 740, 2 x 744.7, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|----------------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 16 44 | 80/45★ |
| x Přelouč | 0 | 17 | 17 01 | 7 | 17 08 | 85/49★☆ |
| x Řečany nad Labem | 0 | 10 | | | 18 | 80/43★ |
| x Záboří nad Labem | 0 | 12 | 30 | 6 | 36 | 85/49★☆ |
| x Kolín seř.n. | 0 | 13 | | | 17 49 | |
| Úhrnem ... | | 52 | + | 13 | = 1 h 05 min | |

★ pro lok. ř. 2 x 740 platí **70/33**

☆ pro lok. ř. 2 x 744.7 platí **80/42**

Pn 69713 pp

Světec-Ledvice - Praha-Libeň - Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem

Zavěšený postrk ř. 741

Lok. ř. 130, 2 x 741. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|------------|--------------|-----|---------------------|--------------|
| x Praha-Libeň | 0 | | 16 35 | | 16 58 | 85/49 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 13 | | | 17 11 | |
| x Úvaly | 0 | 12 | | | 23 | 80/50 |
| x Český Brod | 0 | 12 | 17 35 | 77 | 18 52 | |
| x Poříčany | 0 | 8 | | | 19 00 | |
| x Pečky | 0 | 8 | 19 08 | 15 | 23 | |
| x Velim | 0 | 9 | | | 32 | 85/47 |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 40 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 41 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 50 | 80/43 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 9 | | | 59 | 85/46 |
| x Přelouč | 0 | 9 | 20 08 | 46 | 20 54 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 18 | 21 12 | | 22 02 | |
| Úhrnem ... | | 116 | + | 138 | = 4 h 14 min | |

Pn 69762 pp**Kolín seř.n. - Praha-Vršovice ček.kol. - Česká Kubice**

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--------------|----|---------------------|--------------|
| Kolín seř.n. | 0 | | | | 12 13 | 85/49 |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 16 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 24 | 80/45 |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 31 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 38 | 85/47 |
| x Český Brod | 0 | 6 | | | 44 | 80/50 |
| x Úvaly | 0 | 15 | | | 59 | |
| x Praha-Běchovice | 0 | 8 | | | 13 07 | 70/50 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 13 15 | 41 | 56 | 60/43 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 8 | 14 04 | | 14 07 | |
| Úhrnem ... | | 70 | + | 41 | = 1 h 51 min | |

Pn 69900 pp

Mosty u Jablunkova - Česká Třebová - Praha-Vršovice ček.kol. - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| Česká Třebová | 0 | | 8 24 | | 9 25 | 75/45 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 29 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 32 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6 | | | 38 | 80/50 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 48 | |
| x Choceň..... | 0 | 5 | 9 53 | 8 | 10 01 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 8 | | | 09 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 15 | |
| x Moravany | 0 | 5 | 10 20 | 10 | 30 | 85/49 |
| x Kostěnice | 0 | 5 | | | 35 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 9 | | | 44 | |
| x Přelouč..... | 0 | 11 | | | 55 | 85/49 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 11 01 | 80/43 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 11 | 11 12 | 49 | 12 01 | 85/49 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 9 | | | 10 | |
| x Kolín..... | 0 | 1 | | | 11 | |
| x Velim..... | 0 | 7 | | | 18 | 80/45 |
| x Pečky | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Poříčany..... | 0 | 7 | | | 32 | 85/47 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 37 | 80/50 |
| x Úvaly..... | 0 | 9 | | | 46 | |
| x Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 54 | 70/50 |
| x Praha-Malešice..... | 0 | 8 | 13 02 | 3 | 13 05 | 60/43 |
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | 7 | | | 13 12 | |
| Úhrnem ... | | 157 | + | 70 | = 3 h 47 min | |

Pn 69901 pp

Cheb - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Česká Třebová** - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|------|----|--------------|-------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | 4 52 | | 4 57 | 60/43 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 5 05 | 3 | 5 08 | 70/50 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 17 | 85/49 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 26 | 80/50 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 35 | |
| x Poříčany | 0 | 6 | 41 | 4 | 45 | |
| x Pečky | 0 | 10 | 55 | 28 | 6 23 | |
| x Velim | 0 | 8 | | | 31 | 85/47 |
| x Kolín | 0 | 8 | | | 39 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 40 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 9 | | | 49 | 80/43 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 11 | 7 00 | 33 | 7 33 | 85/46 |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 42 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 53 | 85/49 |
| x Kostěnice | 0 | 8 | | | 8 01 | |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 04 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | 8 09 | 14 | 23 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | 32 | 5 | 37 | |
| x Choceň | 0 | 9 | | | 46 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 50 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 9 00 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 06 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 07 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 9 12 | | 9 18 | |
| Úhrnem ... | | 168 | + | 87 | = 4 h 15 min | |

Pn 69902 pp

Mosty u Jablunkova - Česká Třebová - Praha-Vršovice ček.kol. - Cheb

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | 20 30 | | 20 48 | 75/45 |
| x Odb Parník..... | | 4 | | | 52 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 55 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 | | | 21 01 | 80/50 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 10 | | | 11 | |
| x Choceň..... | 0 | 5 | 21 16 | 8 | 24 | |
| x Zámorsk..... | 0 | 9 | | | 33 | |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | | | 39 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 43 | 85/49 |
| x Kostěnice | 0 | 5 | 48 | 4 | 52 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 10 | | | 22 02 | |
| x Přelouč..... | 0 | 11 | | | 13 | 85/49 |
| x Řečany nad Labem..... | 0 | 6 | | | 19 | 80/43 |
| x Záboří nad Labem..... | 0 | 10 | 22 29 | 27 | 56 | 85/49 |
| x Kolín seř.n..... | 0 | 10 | | | 23 06 | |
| x Kolín | 0 | 1 | | | 07 | |
| x Velim | 0 | 7 | | | 14 | 80/45 |
| x Pečky..... | 0 | 7 | | | 21 | |
| x Poříčany..... | 0 | 7 | | | 28 | 85/47 |
| x Český Brod | 0 | 5 | | | 33 | 80/50 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 42 | |
| ! Praha-Běchovice..... | 0 | 8 | | | 50 | 70/50 |
| x Praha-Malešice | 0 | 8 | 23 58 | 13 | 0 11 | 60/43 |
| x Praha-Vršovice ček.kol..... | P | 8 | 0 19 | | 1 01 | |
| Úhrnem ... | | 159 | + | 52 | = 3 h 31 min | |

Pn 69903 pp

Cheb - **Praha-Vršovice ček.kol.** - **Česká Třebová** - Mosty u Jablunkova

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-------|----|--------------|-------|
| x Praha-Vršovice ček.kol. | P | | 16 25 | | 16 44 | 60/43 |
| x Praha-Malešice | 0 | 7 | 16 51 | 3 | 54 | 70/50 |
| x Praha-Běchovice | 0 | 9 | | | 17 03 | 85/49 |
| x Úvaly | 0 | 9 | | | 12 | 80/50 |
| x Český Brod | 0 | 9 | | | 21 | |
| x Poříčany | 0 | 5 | | | 26 | |
| x Pečky | 0 | 8 | 17 34 | 15 | 49 | |
| x Velim | 0 | 9 | 58 | 5 | 18 03 | 85/47 |
| x Kolín | 0 | 9 | | | 12 | |
| x Kolín seř.n. | 0 | 1 | | | 13 | |
| x Záboří nad Labem | 0 | 10 | 18 23 | 5 | 28 | 80/43 |
| x Řečany nad Labem | 0 | 12 | 40 | 32 | 19 12 | 85/46 |
| x Přelouč | 0 | 9 | | | 21 | 80/45 |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 11 | | | 32 | 85/49 |
| x Kostěnice | 0 | 9 | 19 41 | 9 | 50 | |
| x Moravany | 0 | 5 | | | 55 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 59 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 20 05 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 12 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 10 | | | 26 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 6 | | | 32 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 33 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 20 38 | | 21 10 | |
| Úhrnem ... | | 165 | + | 69 | = 3 h 54 min | |

Pn 69930 pp

Břeclav přednádraží - Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| Svitavy | 0 | | | | 3 23 | 80/50 |
| ^x Opatov | 0 | 5 | | | 28 | |
| [!] Odb Zádulka | | 4 | | | 32 | 30/27 |
| Česká Třebová vjezd.sk | 0 | 6 | 3 38 | | | |
| Úhrnem ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Pn 69931 pp

Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|--------------|
| Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 1 18 | 55/47 |
| [!] Odb Les | | 6 | | | 24 | |
| [!] Odb Zádulka | | 1 | | | 25 | 85/46 |
| ^x Opatov | 0 | 5 | | | 30 | 80/50 |
| Svitavy | 0 | 5 | | | 1 35 | |
| Úhrnem ... | | 17 | + | 0 | = 17 min | |

Pn 69946 pp

Hanušovice - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| Česká Třebová | 0 | | 2 54 | | 3 01 | 75/45 |
| [!] Odb Parník..... | | 4 | | | 05 | |
| ^x Dlouhá Třebová | 0 | 3 | | | 08 | |
| Ústí nad Orlicí | P | 7 | 3 15 | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Pn 69947 pp

Ústí nad Orlicí - Česká Třebová - Hanušovice

Lok. ř. 130. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| Ústí nad Orlicí..... | P | | | | 16 13 | 85/46 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 21 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 22 | |
| x Česká Třebová | 0 | 5 | 16 27 | | 18 19 | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Lv 79100 pp

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| Česká Třebová..... | 0 | | | | 8 14 | 80/41 |
| x Odb Parník | | 3 | | | 17 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 3 | | | 20 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 5 | | | 25 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 9 | | | 34 | |
| x Choceň | 0 | 4 | 8 38 | 5 | 43 | |
| x Zámorsk | 0 | 7 | | | 50 | |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Moravany..... | 0 | 4 | 9 00 | 3 | 9 03 | |
| x Kostěnice | 0 | 3 | 9 06 | | | |
| Úhrnem ... | | 44 | + | 8 | = 52 min | |

Lv 79101 pp

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|--------------|
| Kostěnice | 0 | | | | 9 55 | 80/34 |
| x Moravany | 0 | 3 | | | 58 | |
| x Uhersko | 0 | 4 | | | 10 02 | |
| x Zámorsk | 0 | 6 | | | 08 | |
| x Choceň | 0 | 7 | 10 15 | 12 | 27 | |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 4 | | | 31 | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 9 | | | 40 | |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 5 | | | 45 | |
| x Odb Parník | | 1 | | | 46 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 10 51 | | | |
| Úhrnem ... | | 44 | + | 12 | = 56 min | |

Lv 79102 ppSkalice nad Svitavou - **Svitavy** - **Česká Třebová**

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|---|-----------------|--------------|
| Svitavy | 0 | | 10 08 | | 10 11 | 80/40 |
| x Opatov | 0 | 6 | | | 17 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 20 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 6 | 10 26 | | | |
| Úhrnem ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Lv 79103 pp**Česká Třebová** - **Svitavy** - Skalice nad Svitavou

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|-------------|---|-----------------|--------------|
| ! Česká Třebová | 0 | | | | 8 07 | 80/40 |
| x Odb Zádulka | | 5 | | | 12 | |
| x Opatov | 0 | 4 | | | 16 | |
| x Svitavy | 0 | 6 | 8 22 | | 8 34 | |
| Úhrnem ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Lv 79908 pp

Ústí nad Orlicí - Česká Třebová - Šumperk

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| x Ústí nad Orlicí | P | | | | 11 12 | 110/73 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 7 | | | 19 | |
| x Odb Parník | | 1 ⁵ | | | 20 ⁵ | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 ⁵ | 11 26 | | 11 35 | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Lv 79909 pp

Šumperk - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|----------------|-------|---|-----------------|--------|
| Česká Třebová..... | 0 | | 9 49 | | 10 07 | 110/85 |
| x Odb Parník | | 3 ⁵ | | | 10 ⁵ | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 14 ⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 6 ⁵ | 10 21 | | | |
| Úhrnem ... | | 14 | + | 0 | = 14 min | |

Lv 79946 pp

Brno-Maloměřice - Svitavy - Česká Třebová

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|---|----|-------|---|----------|--------|
| x Svitavy | 0 | | | | 11 34 | 110/84 |
| x Opatov | 0 | 5 | | | 39 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 42 | |
| ! Česká Třebová | 0 | 5 | 11 47 | | | |
| Úhrnem ... | | 13 | + | 0 | = 13 min | |

Lv 79947 pp

Česká Třebová - Svitavy - Brno-Maloměřice

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | | | 12 38 | 110/84 |
| x Odb Zádulka | | 5 | | | 43 | |
| x Opatov | 0 | 4 | | | 47 | |
| x Svitavy..... | 0 | 6 | | | 12 53 | |
| Úhrnem ... | | 15 | + | 0 | = 15 min | |

Lv 79952 pp

Skalice nad Svitavou - Svitavy - Česká Třebová

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| x Svitavy..... | 0 | | | | 10 36 | 110/84 |
| x Opatov | 0 | 3 | | | 39 | |
| x Odb Zádulka | | 3 | | | 42 | |
| ! Česká Třebová..... | 0 | 5 | 10 47 | | | |
| Úhrnem ... | | 11 | + | 0 | = 11 min | |

Lv 79953 pp

Česká Třebová - Svitavy - Skalice nad Svitavou

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|
| ! Česká Třebová..... | 0 | | | | 8 44 | 110/84 |
| x Odb Zádulka | | 3⁵ | | | 47⁵ | |
| x Opatov | 0 | 2⁵ | | | 50 | |
| x Svitavy..... | 0 | 4 | | | 8 54 | |
| Úhrnem ... | | 10 | + | 0 | = 10 min | |

Lv 79976 pp

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Česká Třebová..... | 0 | | | | 8 18 | 110/85 |
| x Odb Parník | | 3⁵ | | | 21⁵ | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 4 | | | 25⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 6⁵ | 8 32 | 7 | 39 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 13 | 52 | 6 | 58 | |
| x Choceň | 0 | 7 | | | 9 05 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | 9 14 | 10 | 24 | |
| x Uhersko..... | 0 | 9 | 33 | 34 | 10 07 | |
| x Moravany..... | 0 | 6 | | | 13 | |
| x Kostěnice | 0 | 5 | | | 18 | |
| x Pardubice hl.n..... | 0 | 14 | 10 32 | | | |
| Úhrnem ... | | 77 | + | 57 | = 2 h 14 min | |

Lv 79977 pp

Jen pro zkušební jízdy

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|
| x Pardubice hl.n..... | 0 | | | | 11 44 | 110/77 |
| x Kostěnice | 0 | 13 | | | 57 | |
| x Moravany..... | 0 | 5 | | | 12 02 | |
| x Uhersko..... | 0 | 6 | 12 08 | 6 | 14 | |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 23 | |
| x Choceň | 0 | 10 | 33 | 26 | 59 | |
| x Brandýs nad Orlicí..... | 0 | 6⁵ | | | 13 05⁵ | |
| x Ústí nad Orlicí | P | 12⁵ | | | 18 | |
| x Dlouhá Třebová..... | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Odb Parník | | 1⁵ | | | 26⁵ | |
| Česká Třebová..... | 0 | 5⁵ | 13 32 | | | |
| Úhrnem ... | | 76 | + | 32 | = 1 h 48 min | |

Mn 83030

Česká Třebová odj.sk. - Ústí nad Orlicí - Štíty

Lok. ř. 111, 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 19 48 | 45/45 |
| ! Odb Parník..... | | 5 | | | 53 | 80/41 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 4 | | | 57 | |
| x Ústí nad Orlicí..... | P | 7 | 20 04 | | 21 30 | |
| Úhrnem ... | | 16 | + | 0 | = 16 min | |

Mn 83033

Štíty - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 111, 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| x Ústí nad Orlicí | P | | 19 43 | | 21 12 | 80/31 |
| x Dlouhá Třebová | 0 | 8 | | | 20 | |
| x Odb Parník..... | | 2 | | | 22 | 60/46* |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 17 | 21 39 | | | |
| Úhrnem ... | | 27 | + | 0 | = 27 min | |

* z km 1.000 platí **30/28**

Mn 83121

Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - Borová u Poličky

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| ! Česká Třebová odj.sk. | 0 | | | | 5 11 | 60/46 |
| ! Odb Les | | 12 | | | 23 | |
| ! Odb Zádulka | | 3 | | | 26 | 80/40 |
| x Opatov | 0 | 14 | | | 40 | |
| x Svitavy..... | 0 | 13 | 5 53 | | 8 40 | |
| Úhrnem ... | | 42 | + | 0 | = 42 min | |

Mn 83122Borová u Poličky - **Svitavy** - **Česká Třebová vjezd.sk.**

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----|-------|---|----------|-------|
| x Svitavy | 0 | | 13 16 | | 16 01 | 80/40 |
| x Opatov | 0 | 13 | | | 14 | |
| x Odb Zádulka | | 4 | | | 18 | 30/25 |
| ! Česká Třebová vjezd.sk. | 0 | 6 | 16 24 | | | |
| Úhrnem ... | | 23 | + | 0 | = 23 min | |

Mn 83141**Pardubice hl.n. - Choceň** - Litomyšl

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 4 07 | 80/34 |
| x Kostěnice | 0 | 16 | 4 23 | 33 | 56 | |
| x Moravany | 0 | 6 | | | 5 02 | |
| x Uhersko | 0 | 5 | | | 07 | |
| x Zámorsk | 0 | 8 | | | 15 | |
| x Choceň | 0 | 13 | 5 28 | | 9 34 | |
| Úhrnem ... | | 48 | + | 33 | = 1 h 21 min | |

Mn 83142

Litomyšl - Choceň - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| Prázdný pracovní list pro vlak do 600 m | | | | | | |
|---|---|----|-------|----|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| x Choceň | 0 | | 16 11 | | 18 41 | 80/40 |
| x Zámorsk | 0 | 9 | | | 50 | |
| x Uhersko | 0 | 6 | | | 56 | |
| x Moravany | 0 | 4 | | | 19 00 | |
| x Kostěnice | 0 | 5 | 19 05 | 26 | 31 | |
| x Pardubice hl.n. | 0 | 15 | 19 46 | | | |
| Úhrnem ... | | 39 | + | 26 | = 1 h 05 min | |

Mn 85000

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|---|----|------|----|--------------|-------|
| Kolín seř.n. | 0 | | | | 6 39 | 80/38 |
| x Kolín | 0 | 3 | | | 42 | |
| x Velim | 0 | 10 | 6 52 | 29 | 7 21 | |
| x Pečky | 0 | 10 | 7 31 | 33 | 8 04 | |
| x Poříčany | 0 | 10 | | | 14 | |
| x Český Brod | 0 | 9 | 8 23 | 21 | 44 | |
| x Úvaly | 0 | 19 | 9 03 | | | |
| Úhrnem ... | | 61 | + | 83 | = 2 h 24 min | |

Mn 85001

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---|-----------|--------------|----|--------------|--------------|
| x Úvaly | 0 | | | | 9 48 | 80/40 |
| x Český Brod | 0 | 14 | 10 02 | 16 | 10 18 | |
| x Poříčany | 0 | 7 | | | 25 | |
| x Pečky | 0 | 9 | 34 | 62 | 11 36 | |
| x Velim | 0 | 11 | 11 47 | 16 | 12 03 | |
| x Kolín | 0 | 11 | | | 14 | |
| Kolín seř.n. | 0 | 3 | 12 17 | | | |
| Úhrnem ... | | 55 | + | 94 | = 2 h 29 min | |

Mn 93520 pp

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | | | | 8 48 | 80/37 |
| x Choceň | 0 | 7 | 8 55 | | | |

Mn 93521 pp

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Choceň | 0 | | | | 7 41 | 80/31 |
| x Brandýs nad Orlicí | 0 | 8 | 7 49 | | | |

Mn 93532

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|---|----|-------|-----|--------------|-------|
| x Pardubice hl.n. | 0 | | | | 4 03 | 80/37 |
| x Přelouč..... | 0 | 16 | 4 19 | 369 | 10 28 | |
| x Řečany nad Labem | 0 | 13 | 10 41 | | | |
| Úhrnem ... | | 29 | + | 369 | = 6 h 38 min | |

Mn 93533

Lok. ř. 730, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----|-------|----|-------------|-------|
| *Řečany nad Labem | 0 | | | | 11 33 | 80/37 |
| *Přelouč..... | 0 | 13 | 11 46 | 89 | 13 15 | |
| *Pardubice hl.n. | 0 | 18 | 13 33 | | | |
| Úhrnem ... | | 31 | + | 89 | = 2 h 0 min | |

Mn 95050 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Záboří nad Labem | 0 | | | | 8 34 | 80/34 |
| x Kolín seř.n. | 0 | 16 | 8 50 | | | |

Mn 95051 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|---|-------------|--------------|
| x Kolín seř.n. | 0 | | | | 7 41 | 80/33 |
| x Záboří nad Labem | 0 | 16 | 7 57 | | | |