



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

706 nákladní

pro tratě

**Summerau – České Budějovice
Rybník – Lipno nad Vltavou**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Plzeň

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
5a	Jízdy katalogových nákladních vlaků	10
	Tabelární jízdní řády	11

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41501	11	47537	22			75631	38
41576	11	47538	22	64891	32	75640	38
41577	12	47541	23			75641	38
		47542	23	66891	33	75642	38
42191	12	47545	24			75643	38
42192	13	47546	24	68270	33		
		47565	25			78620	38
42509	13	47569	25	68460	34	78621	39
42510	14						
		48153	26	68660	34	88622	39
44500	14	48154	26			88623	39
44501	15	48157	27	68770	35	88665	40
44502	15	48158	27			88666	40
44503	16	48161	28	69912	35	88680	40
44504	16	48162	28	69913	36	88681	41
44512	17	48165	29			88682	41
44513	17			75620	36		
44516	18	48506	29	75621	36	88930	41
44521	18	48518	30	75622	36	88931	42
44527	19			75623	36	88932	42
		49041	30	75624	37	88933	42
47513	19	49042	31	75625	37	88934	43
47530	20			75626	37	88935	43
47531	20	58792	31	75627	37		
47533	21			75628	37		
47534	21	62871	32	75629	37		

Ustanovení místního významu

Posun bez posunové čety dle čl. 761, 762 předpisu SŽDC (ČD) D2 v ŽST České Budějovice

Vlaková cesta lokomotivních vlaků bez vlakopisu dle tabulky 5, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc5a, příp. Lc1a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc5a, příp. Lc1a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Objízdné trasy dle čl. 23 předpisu SŽDC (ČD) D2 v ŽST České Budějovice

Tranzitní nákladní vlaky ve směru Včelná - České Budějovice - Nemanice vedené v ŽST České Budějovice dle SJŘ přes obvod seřaďovacího nádraží mohou jet bez předchozího zpravení přes obvod osobního nádraží při zachování jízdních dob, stanovené rychlosti a brzdících procent uvedených v SJŘ příslušného vlaku.

Tranzitní nákladní vlaky ve směru Nemanice - České Budějovice - Včelná vedené v ŽST České Budějovice dle SJŘ přes obvod seřaďovacího nádraží mohou jet bez předchozího zpravení přes obvod osobního nádraží při zachování jízdních dob uvedených v SJŘ příslušného vlaku - pro vlaky brzděné I. způsobem brzdění o stanovené délce do 500 m platí $r/\%$ 70/45, pro vlaky brzděné I. způsobem brzdění o stanovené délce 501 - 700 m platí $r/\%$ 65/44, pro vlaky brzděné II. způsobem brzdění platí $r/\%$ 65/48.

Jízda objízdnou trasou je povolena dle čl. 542 předpisu SŽDC (ČD) D2 ředitelem RCP Plzeň.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Nex, Rn, Pn, Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámky
	210	230 240 242 340 363	2x230 2x240 2x242 2x340	708	740 742	749 751	770 771	2x740 2x741 2x742 2x751 2x753	
Summerau - - Horní Dvořiště		T ₄ 1350 T 1250 S 1200 U 1050 ¹	T ₄ 2400 T 2300 S 2000		T ₄ 800 T 800 S 750	T ₄ 880 T 850 S 800	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 1150	T ₄ 1750 T 1700 S 1600	Platí pouze pro lok. ř. 340 a lok. ř. 2 x 340
Horní Dvořiště - - Omlenice	T 1540 S 1350	T ₄ 2100 T 2050 S 1800	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T 570 S 500	T ₄ 1380 T 1350 S 1300	T ₄ 1520 T 1500 S 1400	T ₄ 1850 T 1800 S 1700	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	
Omlenice - - Č. Budějovice seř.n.	T 2200 S 2000	T ₄ 2500 T 2400 S 2200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T 800 S 750	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2350 T 2300 S 2150	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	
Omlenice - - Č. Budějovice os.n.	T 1100 S 1050	T ₄ 1650 T 1530 S 1450	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T 500 S 450	T ₄ 1070 T 1050 S 1000	T ₄ 1180 T 1100 S 1050	T ₄ 1730 T 1680 S 1620	T ₄ 2100 T 2050 S 1950	
Horní Dvořiště - - Č. Budějovice os.n.		U 1250	U 2000				U 1300		
Horní Dvořiště - - Č. Budějovice seř.n.		U 1300	U 2100				U 1350		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámky
	210	230 240 242 340 363	2x230 2x240 2x242 2x340	708	740 742	749 751	770 771	2x740 2x741 2x742 2x751 2x753	
Č. Budějovice seř.n. - - Omlenice *)	T 750 S 700	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	T ₄ 2200 T 2150 S 1950	T 390 S 350	T ₄ 800 T 750 S 700	T ₄ 810 T 750 S 700	T ₄ 1050 T 1000 S 1000	T ₄ 1550 T 1450 S 1350	*) Platí i pro úsek Č. Budějovice os.n. - Omlenice
	T 850 S 800	T ₄ 1250 T 1250 S 1100	T ₄ 2350 T 2300 S 2100			T ₄ 850 T 800 S 750		T ₄ 1550 T 1550 S 1450	Platí pouze za podmínky, že bude zabezpečen průjezd v ŽST Včelná
Omlenice - - Horní Dvořiště	T 1020 S 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T 400 S 350	T ₄ 1100 T 1000 S 900	T ₄ 1160 T 1100 S 1000	T ₄ 1500 T 1350 S 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	
	T 1130 S 1000	T ₄ 1625 T 1600 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300			T ₄ 1550 T 1500 S 1400			Platí pouze za podmínky, že bude zabezpečen průjezd v ŽST Omlenice
Č. Budějovice seř.n. - - Horní Dvořiště **)		U 950	U 1850				U 950		**) Platí i pro úsek Č. Budějovice os.n. - Horní Dvořiště
Horní Dvořiště - - Summerau		T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1200 ¹	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2100 ¹		T ₄ 2300 T 2100 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1200	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	¹ Platí pouze pro lok. ř. 340 a lok. ř. 2 x 340

T a b u l k a 4 - pokračování

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	708	714	742	749 751	770 771	
Summerau - Horní Dvořiště		S 300	S 650	S 800	S 800	S 1200	
Horní Dvořiště - Rybník	S 1350	S 500	S 1000	S 1300	S 1300	S 1900	
Rybník - Omlenice	S 1600	S 600	S 1350	S 1600	S 1700	S 2100	
Omlenice - České Budějovice os.n.	S 1000	S 450	S 800	S 1000	S 1000	S 1650	
Omlenice - České Budějovice seř.n.	S 1700	S 700	S 1800	S 2400	S 2400	S 2400	
České Budějovice seř.n. - Omlenice	S 750	S 350	S 550	S 700	S 700	S 1050	
České Budějovice os.n. - Omlenice	S 750	S 450	S 550	S 700	S 700	S 1050	
Omlenice - Rybník	S 850	S 400	S 700	S 950	S 950	S 1400	
Rybník - Horní Dvořiště	S 1000	S 450	S 800	S 1000	S 1000	S 1650	
Horní Dvořiště - Summerau		S 800	S 2000	S 2400	S 2400	S 2400	
Rybník - Vyšší Brod klášter	S 940	S 480		S 950	S 1000		¹ T ₄ =550 za podmínky vjezdu do
Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou	S 230	S 125		S 250	S 280		
Loučovice - vlečka v km 20,046		S 800	S 1050	S 1050	S 1050		dopravny Rožmberk n.V. bez zastavení a sníženou rychlostí
vlečka v km 20,046 - Loučovice		S 800	S 1050	S 1050	S 1050		
Lipno nad Vltavou - Vyšší Brod klášter	S 1200	S 600		S 1200	S 1200		
Vyšší Brod klášter - Rožmberk nad Vlt.	S 450	S 230		S 460	S 500 ¹		
Rožmberk nad Vltavou - Rybník	S 280	S 150		S 290	S 320		

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady					Poznámky
	230					
	240					
	242					
	340					
	363					
Summerau - Horní Dvořiště	T 1200 ¹ S 1100 ¹					¹ Platí pouze pro lok. ř. 340
Horní Dvořiště - Omlenice	T 2100 S 1850					
Omlenice - České Budějovice	T 2200 S 1950					
České Budějovice - Omlenice	T 1250 ² S 1100					² Za podmínky, že bude zabezpečen průjezd ŽST Včelná, platí T ₄ =1300
Omlenice - Horní Dvořiště	T 1600 S 1400					
Horní Dvořiště - Summerau	T 2400 ¹ S 2300 ¹					

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravná a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/44		0	Horní Dvořiště		0	8
	8	0	Rybník		0	10
70/48*	10	0	Omlenice		0	6
	6	0	Kaplice		0	6
	6	0	Velešín		0	6
	6	0	Holkov		0	7
	7	0	Kamenný Újezd u Čes.Budějovic		0	6
	6	0	Ččelná		0	8
	8	0	České Budějovice seř.n.		0	
	0*		České Budějovice os.n.		0	

★ viz ustanovení tabulky 3

- pro motorovou lokomotivu platí **75/56**
- pro motorovou lokomotivu platí **75/53**

ČD-CARGO:

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. a zpět čísla 75600, 75601.

KATALOGOVÉ TRASY:

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. a zpět čísla 78600, 78601

Horní Dvořiště - České Budějovice os.n. a zpět čísla 78602, 78603

Tabulka 5a

Jízdy katalogových nákladních vlaků

Nákladní vlaky podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravný a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/50		0	↓	Summerau	↑	0	14	
	14	0		Horní Dvořiště		0		70/54

Summerau - Horní Dvořiště a zpět čísla 41580 až 41589

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravný a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		0	↓	Summerau	↑	0	14	
	14	0		Horní Dvořiště		0		70/47

Summerau - Horní Dvořiště a zpět čísla 44580 až 44589

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravný a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/41		0	↓	Summerau	↑	0	14	
	14	0		Horní Dvořiště		0		65/49

Summerau - Horní Dvořiště a zpět čísla 47580 až 47589

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy. Při zavedení trasy musí být přidělena kapacita dopravní cesty v souladu s platným Prohlášením o Dráze vydaným SŽDC, s.o.

Nex 41501

Praha-Uhřetěves - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 363 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		19 32		20 02	85/67
Včelná	0	9			11	90/70
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			16	
Holkov	0	7			23	
Velešín	0	5			28	85/74
Kaplice	0	6			34	
Omlenice	0	7			41	
Rybník	0	10			51	
Horní Dvořiště	0	9	21 00	40	21 40	80/73
Summerau	0	9	21 49		0 49	
Úhrnem ...		67	+	40	= 1 h 47 min	

Pn 41576 pp

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		5 33		6 25	70/41
Horní Dvořiště	0	14	6 39	81	8 00	65/46
Rybník	0	11			11	
Omlenice	0	12			23	60/43
Kaplice	0	7	8 30	64	9 34	
Velešín	0	11			45	
Holkov	0	7	9 52	41	10 33	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			40	
Včelná	0	9	10 49	4	53	
České Budějovice seř.n.	0	12	11 05			
Úhrnem ...		90	+	190	= 4 h 40 min	

Pn 41577 pp

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				1 51	80/67
Včelná	0	16			2 07	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	14			21	
Holkov	0	15			36	
Velešín	0	11			47	
Kaplice	0	14			3 01	
Omlenice	0	14			15	75/70
Rybník	0	16			31	
Horní Dvořiště	0	9	3 40	110	5 30	
Summerau	0	9	5 39		7 30	
Úhrnem ...		118	+	110	= 3 h 48 min	

Nex 42191

Lovosice jih - České Budějovice seř.n. - Summerau - FS

České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště přípřež ř. 340

Lok. ř. 363 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		0 36		1 29	85/67
Včelná	0	9			38	90/70
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			43	
Holkov	0	6			49	
Velešín	0	6			55	85/74
Kaplice	0	7			2 02	
Omlenice	0	6			08	
Rybník	0	10			18	
Horní Dvořiště	0	9	2 27	53	3 20	80/73
Summerau	0	9	3 29		4 16	
Úhrnem ...		67	+	53	= 2 h 0 min	

Nex 42192

FS - Summerau - České Budějovice seř.n. - Lovosice jih

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		7 06		8 04	85/60
Horní Dvořiště	0	15	8 19	45	9 04	80/75
Rybník	0	10	9 14	7	21	
Omlenice	0	11	32	10	42	
Kaplice	0	10	52	53	10 45	
Velešín	0	9			54	
Holkov	0	5			59	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			11 06	
Včelná	0	6	11 12	3	15	
České Budějovice seř.n.	0	9	11 24		12 13	
Úhrnem ...		82	+	118	= 3 h 20 min	

Rn 42509

Planá u Mariánských Lázní - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		8 27		8 44	90/69
Včelná	0	11			55	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			9 00	
Holkov	0	7			07	
Velešín	0	6	9 13	11	24	85/70
Kaplice	0	9			33	
Omlenice	0	9			42	
Rybník	0	10			52	
Horní Dvořiště	0	8	10 00	50	10 50	
Summerau	0	10	11 00		12 27	
Úhrnem ...		75	+	61	= 2 h 16 min	

Vn 42510

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n. - Planá u Mariánských Lázní

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		21 05		22 26	85/68
Horní Dvořiště	0	10	22 36	108	0 24	
Rybník	0	8			32	
Omlenice	0	11			43	80/64
Kaplice	0	7			50	
Velešín	0	6			56	
Holkov	0	5			1 01	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			07	
Včelná	0	6			13	
České Budějovice seř.n.	0	10	1 23		1 54	
Úhrnem ...		69	+	108	= 2 h 57 min	

Rn 44500

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		1 45		2 25	85/66
Horní Dvořiště	0	16	2 41	85	4 06	
Rybník	0	8			14	80/64
Omlenice	0	11			25	
Kaplice	0	7			32	
Velešín	0	6			38	
Holkov	0	5			43	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			50	
Včelná	0	6			56	
České Budějovice seř.n.	0	10	5 06			
Úhrnem ...		76	+	85	= 2 h 41 min	

Rn 44501

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				23 04	80/57
Včelná	0	10			14	85/60
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			19	
Holkov	0	6			25	
Velešín	0	5			30	
Kaplice	0	7			37	
Omlenice	0	8	23 45	17	0 02	75/63
Rybník	0	12			14	
Horní Dvořiště	0	9	0 23	85	1 48	
Summerau	0	10	1 58		3 09	
Úhrnem ...		72	+	102	= 2 h 54 min	

Rn 44502 pp

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		3 51		4 58	85/66
Horní Dvořiště	0	16	5 14	140	7 34	
Rybník	0	8			42	80/64
Omlenice	0	11	7 53	19	8 12	
Kaplice	0	9	8 21	34	55	
Velešín	0	10	9 05	30	9 35	
Holkov	0	6			41	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8	49	38	10 27	
Včelná	0	6			33	
České Budějovice seř.n.	0	10	10 43			
Úhrnem ...		84	+	261	= 5 h 45 min	

Rn 44503 pp

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				12 26	80/57
Včelná	0	11	12 37	8	45	85/60
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	9			54	
Holkov	0	7			13 01	
Velešín	0	6	13 07	16	23	
Kaplice	0	9			32	
Omlenice	0	8	40	37	14 17	75/63
Rybník	0	13			30	
Horní Dvořiště	0	9	14 39	84	16 03	
Summerau	0	10	16 13		18 25	
Úhrnem ...		82	+	145	= 3 h 47 min	

Rn 44504

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		9 05		10 09	85/66
Horní Dvořiště	0	16	10 25	81	11 46	
Rybník	0	7			53	80/64
Omlenice	0	11			12 04	
Kaplice	0	7			11	
Velešín	0	7			18	
Holkov	0	5			23	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7	12 30	4	34	
Včelná	0	8			42	
České Budějovice seř.n.	0	11	12 53			
Úhrnem ...		79	+	85	= 2 h 44 min	

Pn 44512

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		16 14		17 04	85/66
Horní Dvořiště	0	16	17 20	127	19 27	
Rybník	0	8			35	80/64
Omlenice	0	11			46	
Kaplice	0	7			53	
Velešín	0	6			59	
Holkov	0	5			20 04	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8	20 12	38	50	
Včelná	0	8			58	
České Budějovice seř.n.	0	11	21 09			
Úhrnem ...		80	+	165	= 4 h 05 min	

Rn 44513

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				15 55	80/57
Včelná	0	10			16 05	85/60
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			10	
Holkov	0	6			16	
Velešín	0	5			21	
Kaplice	0	9	16 30	54	17 24	
Omlenice	0	8			32	75/63
Rybník	0	11			43	
Horní Dvořiště	0	9	17 52	93	19 25	
Summerau	0	10	19 35		20 14	
Úhrnem ...		73	+	147	= 3 h 40 min	

Rn 44516

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n.

Lok. ř. 340, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		20 37		22 40	85/66
Horní Dvořiště	0	12	22 52	70	0 02	
Rybník	0	9	0 11	4	15	80/64
Omlenice	0	12			27	
Kaplice	0	7			34	
Velešín	0	6			40	
Holkov	0	5			45	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			51	
Včelná	0	6			57	
České Budějovice seř.n.	0	10	1 07			
Úhrnem ...		73	+	74	= 2 h 27 min	

Rn 44521

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				6 14	80/57
Včelná	0	10			24	85/60
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6	6 30	3	33	
Holkov	0	9			42	
Velešín	0	5			47	
Kaplice	0	7			54	
Omlenice	0	7			7 01	75/63
Rybník	0	10			11	
Horní Dvořiště	0	9	7 20	90	8 50	
Summerau	0	10	9 00		9 47	
Úhrnem ...		73	+	93	= 2 h 46 min	

Rn 44527

České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště zavěšený postrk ř. 230

Lok. ř. 340, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0				18 26	80/57
Včelná.....	0	10	18 36	11	47	85/60
Kamenný Újezd u Českých Budějovic....	0	10			57	
Holkov.....	0	6			19 03	
Velešín.....	0	5			08	
Kaplice.....	0	8	19 16	38	54	
Omlenice	0	9			20 03	75/63
Rybník	0	11			14	
Horní Dvořiště.....	0	8	20 22	98	22 00	
Summerau	0	10	22 10		22 51	
Úhrnem ...		77	+	147	= 3 h 44 min	

Pn 47513 pp

Most nové n. St. 1 - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		16 25		16 40	90/69
Včelná	0	10	16 50	58	17 48	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			54	
Holkov	0	8			18 02	
Velešín	0	6	18 08	19	27	85/70
Kaplice	0	8			35	
Omlenice.....	0	7			42	
Rybník	0	12	54	21	19 15	
Horní Dvořiště	0	9	19 24	52	20 16	
Summerau	0	10	20 26		21 15	
Úhrnem ...		76	+	150	= 3 h 46 min	

Rušící Rn 47530

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n. - Mladá Boleslav hl.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		4 15		5 17	85/68
Horní Dvořiště	0	12	5 29	44	6 13	
Rybník	0	8			21	
Omlenice	0	11	6 32	4	36	80/64
Kaplice	0	9	45	10	55	
Velešín	0	9			7 04	
Holkov	0	5			09	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			15	
Včelná	0	7	7 22	3	25	
České Budějovice seř.n.	0	10	7 35		7 54	
Úhrnem ...		77	+	61	= 2 h 18 min	

Rušící Vn 47531

Mladá Boleslav hl.n. - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		21 04		21 19	90/69
Včelná	0	10			29	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			34	
Holkov	0	7			41	
Velešín	0	6	21 47	5	52	85/70
Kaplice	0	9			22 01	
Omlenice	0	6			07	
Rybník	0	11			18	
Horní Dvořiště	0	10	22 28	34	23 02	
Summerau	0	10	23 12		0 27	
Úhrnem ...		74	+	39	= 1 h 53 min	

Pn 47533

Důl ČSM sever - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
České Budějovice seř.n.....	0		2 45		2 51	80/53	
Včelná	0	10			3 01		
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			06		
Holkov	0	7			13		
Velešín	0	5			18		
Kaplice	0	7			25	75/49	
Omlenice	0	6			31		
Rybník	0	12	3 43	12	55		
Horní Dvořiště	0	10	4 05	41	4 46		70/47
Summerau	0	10	4 56		6 32		
Úhrnem ...		72	+	53	= 2 h 05 min		

Vn 47534

ÖBB - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Důl ČSM sever

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		22 09		23 40	85/72
Horní Dvořiště	0	12	23 52	54	0 46	
Rybník	0	8			54	
Omlenice	0	11			1 05	
Kaplice	0	6			11	
Velešín	0	7			18	
Holkov	0	5			23	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			29	
Včelná	0	6	1 35	4	39	
České Budějovice seř.n.....	0	11	1 50		1 58	
Úhrnem ...		72	+	58	= 2 h 10 min	

Pn 47537Karviná-Doly - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		9 21		9 53	80/53
Včelná	0	9			10 02	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			07	
Holkov	0	7			14	
Velešín	0	4			18	
Kaplice	0	7			25	
Omlenice	0	7			32	75/49
Rybník	0	11	10 43	20	11 03	
Horní Dvořiště	0	10	11 13	32	45	70/47
Summerau	0	10	11 55		13 02	
Úhrnem ...		70	+	52	= 2 h 02 min	

Vn 47538ÖBB - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Karviná-Doly

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		4 15		5 17	85/72
Horní Dvořiště	0	12	5 29	44	6 13	
Rybník	0	8			21	
Omlenice	0	11	6 32	4	36	
Kaplice	0	9	45	10	55	
Velešín	0	9			7 04	
Holkov	0	5			09	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			15	
Včelná	0	7	7 22	3	25	
České Budějovice seř.n.	0	10	7 35		7 54	
Úhrnem ...		77	+	61	= 2 h 18 min	

Pn 47541

Důl ČSM sever - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		13 21		14 29	80/53
Včelná	0	10			39	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			45	
Holkov	0	7			52	
Velešín	0	6			58	
Kaplice	0	9	15 07	11	15 18	
Omlenice	0	9			27	75/49
Rybník	0	11			38	
Horní Dvořiště	0	9	47	65	16 52	70/47
Summerau	0	10	17 02		17 43	
Úhrnem ...		77	+	76	= 2 h 33 min	

Vn 47542

ÖBB - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Důl ČSM sever

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		10 54		12 10	85/72
Horní Dvořiště	0	14	12 24	64	13 28	
Rybník	0	8			36	
Omlenice	0	11			47	
Kaplice	0	7			54	
Velešín	0	6			14 00	
Holkov	0	5			05	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			12	
Včelná	0	7	14 19	27	46	
České Budějovice seř.n.	0	11	14 57		15 19	
Úhrnem ...		76	+	91	= 2 h 47 min	

Pn 47545

Karviná-Doly - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		21 04		21 19	80/53
Včelná	0	10			29	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			34	
Holkov	0	7			41	
Velešín	0	6	21 47	5	52	
Kaplice	0	9			22 01	
Omlenice	0	6			07	75/49
Rybník	0	11			18	
Horní Dvořiště	0	10	22 28	34	23 02	70/47
Summerau	0	10	23 12		0 27	
Úhrnem ...		74	+	39	= 1 h 53 min	

Vn 47546

ÖBB - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Karviná-Doly

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		17 02		17 48	85/72
Horní Dvořiště	0	12	18 00	47	18 47	
Rybník	0	9	56	21	19 17	
Omlenice	0	12			29	
Kaplice	0	7			36	
Velešín	0	6			42	
Holkov	0	5			47	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			54	
Včelná	0	7	20 01	47	20 48	
České Budějovice seř.n.	0	11	20 59		21 08	
Úhrnem ...		76	+	115	= 3 h 11 min	

Rušící Pn 47565 pp

Horní Dvořiště - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 340, 771. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				0 01	85/70
Summerau	0	10	0 11		1 01	

Pn 47569

Karviná-Doly - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		22 18		22 22	90/69
Včelná	0	9			31	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			36	85/70
Holkov	0	7			43	
Velešín	0	5			48	
Kaplice	0	7			55	
Omlenice	0	6			23 01	
Rybník	0	11			12	
Horní Dvořiště	0	9	23 21	40	0 01	
Summerau	0	10	0 11		1 01	
Úhrnem ...		69	+	40	= 1 h 49 min	

Rušící Nex 48153

Kolín seř.n. - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - FS

Lok. ř. 363 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		7 46		7 51	85/67
Včelná	0	9	8 00	19	8 19	90/70
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8			27	
Holkov	0	8	35	5	40	
Velešín	0	6			46	85/74
Kaplice	0	8			54	
Omlenice	0	7	9 01	7	9 08	
Rybník	0	12			20	
Horní Dvořiště	0	8	28	67	10 35	80/73
Summerau	0	11	10 46		11 29	
Úhrnem ...		77	+	98	= 2 h 55 min	

Rušící Nex 48154

FS - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		14 55		15 43	85/60
Horní Dvořiště	0	11	15 54	42	16 36	80/75
Rybník	0	8			44	
Omlenice	0	12	16 56	20	17 16	
Kaplice	0	7			23	
Velešín	0	7			30	
Holkov	0	5			35	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			41	
Včelná	0	6			47	
České Budějovice seř.n.	0	9	17 56		18 13	
Úhrnem ...		71	+	62	= 2 h 13 min	

Nex 48157

Kolín seř.n. - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - FS

Lok. ř. 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		7 46		7 51	85/67
Včelná	0	9	8 00	19	8 19	90/70
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8			27	
Holkov	0	8	35	5	40	
Velešín	0	6			46	85/74
Kaplice	0	8			54	
Omlenice	0	7	9 01	7	9 08	
Rybník	0	12			20	
Horní Dvořiště	0	8	28	67	10 35	80/73
Summerau	0	11	10 46		11 29	
Úhrnem ...		77	+	98	= 2 h 55 min	

Nex 48158

FS - **Summerau** - České Budějovice seř.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		14 55		15 43	85/60
Horní Dvořiště	0	11	15 54	42	16 36	80/75
Rybník	0	8			44	
Omlenice	0	12	16 56	20	17 16	
Kaplice	0	7			23	
Velešín	0	7			30	
Holkov	0	5			35	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			41	
Včelná	0	6			47	
České Budějovice seř.n.	0	9	17 56		18 13	
Úhrnem ...		71	+	62	= 2 h 13 min	

Nex 48161

Kolín seř.n. - **České Budějovice seř.n.** - Summerau - FS

Lok. ř. 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		9 03		9 30	90/69
Včelná	0	10	9 40	6	46	85/70
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			53	
Holkov	0	7			10 00	
Velešín	0	5			05	
Kaplice	0	7			12	
Omlenice	0	7			19	
Rybník	0	10			29	
Horní Dvořiště	0	9	10 38	79	11 57	
Summerau	0	10	12 07		12 51	
Úhrnem ...		72	+	85	= 2 h 37 min	

Nex 48162

FS - Summerau - **České Budějovice seř.n.** - Kolín seř.n.

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240, 340 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		2 50		3 44	85/72
Horní Dvořiště	0	11	3 55	65	5 00	85/72
Rybník	0	8			08	
Omlenice	0	11			19	
Kaplice	0	7			26	
Velešín	0	6			32	
Holkov	0	6			38	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7	5 45	10	55	
Včelná	0	8			6 03	
České Budějovice seř.n.	0	10	6 13		6 29	
Úhrnem ...		74	+	75	= 2 h 29 min	

Rušící Nex 48165

Kolín seř.n. - **České Budějovice seř.n. - Summerau - FS**

Lok. ř. 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		9 03		9 30	90/69
Včelná	0	10	9 40	6	46	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			53	
Holkov	0	7			10 00	
Velešín	0	5			05	85/70
Kaplice	0	7			12	
Omlenice	0	7			19	
Rybník	0	10			29	
Horní Dvořiště	0	9	10 38	79	11 57	
Summerau	0	10	12 07		12 51	
Úhrnem ...		72	+	85	= 2 h 37 min	

Rn 48506

ÖBB - **Summerau - České Budějovice seř.n. - Rakovník**

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		11 57		13 02	85/72
Horní Dvořiště	0	14	13 16	40	56	
Rybník	0	9			14 05	
Omlenice	0	11			16	
Kaplice	0	7			23	
Velešín	0	6			29	
Holkov	0	6	14 35	19	54	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8			15 02	
Včelná	0	6			08	
České Budějovice seř.n.	0	10	15 18		16 13	
Úhrnem ...		77	+	59	= 2 h 16 min	

Rn 48518

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n. - Neratovice

Summerau - Horní Dvořiště zavěšený postrk ř. 771

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		20 57		22 12	85/66
Horní Dvořiště	0	12	22 24	58	23 22	
Rybník	0	10	23 32	3	35	80/64
Omlenice	0	14			49	
Kaplice	0	6			55	
Velešín	0	7			0 02	
Holkov	0	5			07	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			13	
Včelná	0	6			19	
České Budějovice seř.n.	0	10	0 29		0 54	
Úhrnem ...		76	+	61	= 2 h 17 min	

Vn 49041

PKP - České Budějovice seř.n. - Summerau - ÖBB

Lok. ř. 240 České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 340, 771 Horní Dvořiště - Summerau. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		2 33		3 03	90/69
Včelná	0	9			12	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	5			17	
Holkov	0	6			23	
Velešín	0	5			28	85/70
Kaplice	0	7			35	
Omlenice	0	7			42	
Rybník	0	10	3 52	22	4 14	
Horní Dvořiště	0	9	4 23	94	5 57	
Summerau	0	9	6 06		7 51	
Úhrnem ...		67	+	116	= 3 h 03 min	

Rn 49042

ÖBB - Summerau - České Budějovice seř.n. - PKP

Summerau - Horní Dvořiště příprež ř. 340, 771

Lok. ř. 340, 771 Summerau - Horní Dvořiště. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0		4 53		6 40	85/68
Horní Dvořiště	0	14	6 54	52	7 46	
Rybník	0	8			54	80/64
Omlenice	0	11			8 05	
Kaplice	0	6			11	
Velešín	0	8	8 19	13	32	
Holkov	0	7			39	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			46	
Včelná	0	6	52	4	56	
České Budějovice seř.n.....	0	10	9 06		10 18	
Úhrnem ...		77	+	69	= 2 h 26 min	

Vn 58792 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Nové Sedlo u Lokte

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				5 56	85/72
Rybník	0	8			6 04	
Omlenice	0	10			14	
Kaplice	0	7	6 21	5	26	
Velešín	0	8			34	
Holkov	0	6	40	42	7 22	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7			29	
Včelná	0	6			35	
České Budějovice seř.n.....	0	10	7 45		8 46	
Úhrnem ...		62	+	47	= 1 h 49 min	

Pn 62871 pp

Brno-Maloměřice - **České Budějovice seř.n.** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		11 04		11 31	80/53
Včelná	0	11	11 42	12	54	85/56
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	10			12 04	
Holkov	0	8	12 12	12	24	
Velešín	0	7			31	
Kaplice	0	9			40	
Omlenice	0	8	48	24	13 12	80/57
Rybník	0	14	13 26	11	37	
Horní Dvořiště	0	10	13 47			
Úhrnem ...		77	+	59	= 2 h 16 min	

Pn 64891 pp

Liberec - **České Budějovice seř.n.** - Horní Dvořiště

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		17 19		18 17	80/53
Včelná	0	10			27	85/56
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7	18 34	31	19 05	
Holkov	0	11	19 16	32	48	
Velešín	0	9	57	10	20 07	
Kaplice	0	10			17	
Omlenice	0	7			24	80/57
Rybník	0	9			33	
Horní Dvořiště	0	9	20 42			
Úhrnem ...		72	+	73	= 2 h 25 min	

Pn 66891 pp

Most nové n. St. 1 - České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		23 45		0 03	80/53
Včelná	0	11	0 14	17	31	85/56
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	10	41	49	1 30	
Holkov	0	9			39	
Velešín	0	7	1 46	17	2 03	
Kaplice	0	9	2 12	7	19	
Omlenice	0	8			27	80/57
Rybník	0	11	38	3	41	
Horní Dvořiště	0	10	2 51			
Úhrnem ...		75	+	93	= 2 h 48 min	

Pn 68270 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				23 42	80/60
Rybník	0	8			50	
Omlenice	0	11			0 01	75/56
Kaplice	0	6			07	
Velešín	0	7			14	
Holkov	0	5			19	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			25	
Včelná	0	5			30	
České Budějovice seř.n.	0	10	0 40		1 46	
Úhrnem ...		58	+	0	= 58 min	

Pn 68460 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Liberec

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				21 38	80/60
Rybník	0	8			46	
Omlenice	0	12	21 58	10	22 08	75/56
Kaplice	0	8			16	
Velešín	0	7			23	
Holkov	0	7	22 30	30	23 00	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	9	23 09	11	20	
Včelná	0	7			27	
České Budějovice seř.n.	0	10	23 37		1 00	
Úhrnem ...		68	+	51	= 1 h 59 min	

Pn 68660 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				2 32	80/60
Rybník	0	8			40	
Omlenice	0	11			51	75/56
Kaplice	0	7	2 58	4	3 02	
Velešín	0	10	3 12	17	29	
Holkov	0	7			36	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	6			42	
Včelná	0	6			48	
České Budějovice seř.n.	0	10	3 58		4 22	
Úhrnem ...		65	+	21	= 1 h 26 min	

Pn 68770 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				0 34	80/60
Rybník	0	10			44	
Omlenice	0	10			54	75/56
Kaplice	0	6			1 00	
Velešín	0	7			07	
Holkov	0	5			12	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	8	1 20	24	44	
Včelná	0	8	52	16	2 08	
České Budějovice seř.n.....	0	11	2 19		2 41	
Úhrnem ...		65	+	40	= 1 h 45 min	

Pn 69912 pp

Horní Dvořiště - České Budějovice seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				1 43	65/46
Rybník	0	9			52	
Omlenice	0	13	2 05	4	2 09	60/43
Kaplice	0	9			18	
Velešín	0	8			26	
Holkov	0	7	33	4	37	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	9			46	
Včelná	0	8	54	19	3 13	
České Budějovice seř.n.....	0	12	3 25		3 39	
Úhrnem ...		75	+	27	= 1 h 42 min	

Pn 69913 pp

Děčín hl.n.nákl.n. - České Budějovice seř.n. - Horní Dvořiště

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
České Budějovice seř.n.	0		3 58		4 06	70/50
Včelná	0	10			16	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic ...	0	7	4 23	28	51	
Holkov	0	9			5 00	
Velešín	0	5			05	
Kaplice	0	8	5 13	14	27	
Omlenice	0	9	36	70	6 46	
Rybník	0	13	6 59	73	8 12	65/43
Horní Dvořiště	0	9	8 21			
Úhrnem ...		70	+	185	= 4 h 15 min	

Lv 75620

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0				0 41	80/48
Horní Dvořiště	0	7	0 48			

Lv 75621

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				3 10	70/47
Summerau	0	7	3 17			

Lv 75622

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0				4 00	80/48
Horní Dvořiště	0	7	4 07			

Lv 75623

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				7 30	70/47
Summerau	0	7	7 37			

Lv 75624

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0				11 11	80/48
Horní Dvořiště	0	7	11 18			

Lv 75625

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				12 47	70/47
Summerau	0	7	12 54			

Lv 75626

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0				12 25	80/48
Horní Dvořiště	0	7	12 32			

Lv 75627

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				15 10	70/47
Summerau	0	7	15 17			

Lv 75628

1	2	3	5	6	7	8
Summerau	0				19 45	80/48
Horní Dvořiště	0	7	19 52			

Lv 75629

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				16 25	70/47
Summerau	0	7	16 32			

Lv 75631

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště.....	0				21 05	70/47
Summerau.....	0	7	21 12			

Lv 75640

1	2	3	5	6	7	8
Summerau.....	0				6 17	80/48
Horní Dvořiště.....	0	7	6 24			

Lv 75641

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště.....	0				6 08	70/47
Summerau.....	0	7	6 15			

Lv 75642 pp

1	2	3	5	6	7	8
Summerau.....	0				18 02	80/48
Horní Dvořiště.....	0	7	18 09			

Lv 75643 pp

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště.....	0				17 22	70/47
Summerau.....	0	7	17 29			

Lv 78620 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník ☉.....	0					2 14	40/46	
Rožmberk nad Vltavou.....			12	2 26	3	29		
Vyšší Brod klášter			9	38	3	41	60/46	
Loučovice			11	52	3	55		
Lipno nad Vltavou			6	3 01				
Úhrnem ...			38	+	9	= 47 min		

Lv 78621 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou						3 59	35/49★	
Loučovice			6	4 05	3	4 08		
Vyšší Brod klášter.....			13	21	3	24	50/36	
Rožmberk nad Vltavou			9	33	3	36		
Rybník o.	0		10	4 46				
Úhrnem ...			38	+	9	= 47 min		

★ z km 14,8 platí 55/53

Mn 88622

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

Prázdný přesčítací platů pro vlak do 300 m								
1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Dvořiště	0					7 00	75/50	
Rybník o.....	0		9	7 09	5	14	40/46	
Rožmberk nad Vltavou.....	☆	1	15	29	3	32		1760,20903, 20904
Vyšší Brod klášter.....	★	2	13	45	111	9 36	60/46	
Loučovice	☆☆	1	13	9 49				
Úhrnem ...			50	+	119	= 2 h 49 min		

★ Do Rožmberka nad Vltavou vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 20902 podle rozhledových poměrů

★★ Do Loučovic vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 20904 podle rozhledových poměrů

★ uvolní kolej pro vlak 1760 a 20904 přestavením na manipulační kolej

1760 jede v 0 a † od 19.XII. do 28.III., nejede 1.I.

Mn 88623

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice		2				14 31	35/49★	
Vyšší Brod klášter	★	1	16	14 47	59	15 46	50/36	20910
Rožmberk nad Vltavou		3	9	15 55	3	58		
Rybník o.....	0		13	16 11	44	16 55	75/49	
Horní Dvořiště	0		11	17 06				
Úhrnem ...			49	+	106	= 2 h 35 min		

★ Do Vyššího Brodu kláštera vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 20909 podle rozhledových poměrů

★ z km 14,8 platí 50/44

Mn / Rušící Mn 88665

Velešín - Rybník / Rybník - Horní Dvořiště

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velešín	0				12 57	80/48
Kaplice	0	12	13 09	75	14 24	
Omlenice	0	12	14 36	37	15 13	75/49
Rybník	0	17	15 30	85	16 55	
Horní Dvořiště	0	11	17 06			
Úhrnem ...		52	+	197	= 4 h 09 min	

Rušící Mn / Mn 88666

Horní Dvořiště - Rybník / Rybník - Velešín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horní Dvořiště	0				7 00	75/50
Rybník	0	9	7 09	70	8 19	70/48
Omlenice	0	14	8 33	86	9 59	
Kaplice	0	10	10 09	90	11 39	
Velešín	0	10	11 49			
Úhrnem ...		43	+	246	= 4 h 49 min	

Vleč 88680

Lok. uprostřed vlaku

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice		1				10 19	30/44	20905
Loučovice zastávka nz			7	10 26	25	51		
Loučovice		2	7	10 58				
Úhrnem ...			14	+	25	= 39 min		

Vleč 88681

Lok. uprostřed vlaku

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice		2				11 42	30/44	20906
vlečka v km 18.796.....			3	11 45	22	12 07		20907
Loučovice		1	3	12 10				20907
Úhrnem ...			6	+	22	= 28 min		

20906 jede do **12.VI.** a od **13.IX.** denně, od **14.VI.** do **10.IX.** jede v X**Vleč 88682**

Lok. uprostřed vlaku

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Loučovice		1				12 21	30/44	
vlečka v km 20.046			4	12 25	46	13 11		
Loučovice	★	2	4	13 15				20908,20909
Úhrnem ...			8	+	46	= 54 min		

★ uvolní kolej pro vlak 20909 přestavením na manipulační kolej

Mn 88930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník o	0					0 15	35/45	
Rožmberk nad Vltavou.....			15	0 30	4	34		
Vyšší Brod klášter			13	47	27	1 14	55/48	
Loučovice			14	1 28	3	31		
Lipno nad Vltavou			7	1 38				
Úhrnem ...			49	+	34	= 1 h 23 min		

Mn 88931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou						1 51	30/48★	
Loučovice.....			7	1 58	3	2 01		
Vyšší Brod klášter			17	2 18	32	50	50/45	
Rožmberk nad Vltavou.....			12	3 02	4	3 06		
Rybník o	0		14	3 20				
Úhrnem ...			50	+	39	= 1 h 29 min		

★ z km 14,8 platí **45/44****Mn 88932 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník o	0					5 03	35/45	
Rožmberk nad Vltavou.....			15	5 18	6	24		
Vyšší Brod klášter			12	36	30	6 06	55/48	
Loučovice			14	6 20	46	7 06		
Lipno nad Vltavou			7	7 13				
Úhrnem ...			48	+	82	= 2 h 10 min		

Mn 88933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou						21 46	30/48★	
Loučovice.....			8	21 54	42	22 36		
Vyšší Brod klášter			17	22 53	30	23 23	50/45	
Rožmberk nad Vltavou.....			12	23 35	4	39		
Rybník o	0		14	23 53				
Úhrnem ...			51	+	76	= 2 h 07 min		

★ z km 14,8 platí **45/44**

Mn 88934 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rybník o.....	0					21 50	35/45	
Rožmberk nad Vltavou.....			15	22 05	4	22 09		
Vyšší Brod klášter.....			13	22	33	55	55/48	
Loučovice.....			14	23 09	60	0 09		
Lipno nad Vltavou.....			7	0 16				
Úhrnem ...			49	+	97	= 2 h 26 min		

Mn 88935 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipno nad Vltavou.....						0 29	30/48★	
Loučovice			7	0 36	3	39		
Vyšší Brod klášter.....			17	56	41	1 37	50/45	
Rožmberk nad Vltavou			12	1 49	4	53		
Rybník o.....	0		14	2 07				
Úhrnem ...			50	+	48	= 1 h 38 min		

★ z km 14,8 platí **45/44**