



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

529/530 nákladní

pro tratě

**(Hostivice) – Odb Jeneček – Podlešín
Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary
Kralupy nad Vltavou – Most – (Most nové n.)
Vraňany – Libochovice
Vraňany – Lužec nad Vltavou
Roudnice nad Labem – Zlonice**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
	Tabelární jízdní řády	10

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47346	10			77574	26	85195	34
47347	10	66570	16	77575	27		
47358	10	66571	16	77576	27	85480	34
47359	10	66572	16	77577	27	85482	34
		66573	16	77578	28	85484	35
50500	11			77579	28		
50501	11	66620	17			85920	35
		66621	17	77780	28	85921	35
55002	11			77781	28	85922	35
55003	11	66987	18	77782	29	85923	36
				77783	29		
55370	12	67560	18	77784	29	87620	36
55371	12			77785	29	87621	36
		69952	19	77786	29	87624	36
55761	12	69953	20	77787	29	87625	37
		69954	21	77788	30		
63560	12	69955	22	77789	30	87930	37
						87931	37
64940	13	73511	22	85120	30	87932	37
64941	13	73520	23	85121	30	87933	38
		73521	23	85160	31	87936	38
65514	13	73522	23	85161	31	87937	38
65515	13	73523	23	85162	31	87938	38
65516	14	73524	24	85163	32	87939	39
65517	14	73525	24	85164	32		
				85165	32	95984	39
65684	14	77570	24	85170	33	95985	39
65685	14	77571	25	85171	33		
		77572	25	85190	33		
65960	15	77573	26	85191	33		

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

1. Vlaký Nex,Rn,Vn, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
		110 111	141	121-3 130	163 363		
Obrnice Most	-	T 700 S 650 U 450	T 800 S 700 U 650	T 900 S 800 U 750	T 900 S 800 U 750		
Most Most nové n.St.7	-	T 1150 S 1050 U 800	T 1750 S 1550 U 1000	T 1980 S 1750 U 1000	T 1980 S 1750 U 1000		
Most nové n.St.1 - Most		T 1600 S 1500 U 800	T 2270 S 2000 U 1000	T 2500* S 2200 U 1000	T 2500* S 2200 U 1000		* T ₄ 2600
Most Obrnice	-	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1000	T 2500* S 2200 U 1000	T 2500* S 2200 U 1000		* T ₄ 2600

2. Vlaký Nex,Rn,Vn, Pn, Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
			740 741 742	2x740 2x741 2x742	749 až 754	2x749 až 2 x 754	753.7 755 §	
Hostivice Středokluky	-		T 750 S 700 U 650	T 1450 S 1350 U 1200	T 800 S 750 U 700	T 1500 S 1450 U 1300	T 900 S 850 U 750	
Středokluky Noutonice	-		T 1350 S 1200 U 800	T 2600 S 2300 U 1400	T 1600 S 1400 U 900	T 2600 S 2500 U 1400	T 1700 S 1500 U 950	
Noutonice Podlešín	-		T ₄ 540 T 520 S 500 U 450	T ₄ 1040 T 1000 S 950 U 850	T ₄ 640 T 620 S 600 U 550	T ₄ 1240 T 1200 S 1150 U 1050	T ₄ 640 T 630 S 620 U 580	
Podlešín Středokluky	-		T ₄ 500 T 490 S 480	T ₄ 960 T 940 S 920	T ₄ 570 T 560 S 550	T ₄ 1080 T 1070 S 1050	T ₄ 610 T 590 S 580	
Středokluky Hostivice	-		T 850 S 750 U 700	T 1650 S 1450 U 1300	T 1050 S 950 U 900	T 2000 S 1900 U 1300	T 1150 S 1100 U 950	

§ 2x753.7 a 2x755- dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Tabulka 4 - pokračování

3.Vlaky Nex, Rn, Vn, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
			740 741 742	2x740 2x741 2x742	749 až 754	2x749 až 2 x 754	753.7 755 §	
Kralupy n.Vlt. - Peruc			T ₄ 530 T 510 S 480 U 450	T ₄ 1040 T 970 S 900 U 850	T ₄ 600 T 570 S 550 U 500	T ₄ 1160 T 1100 S 1000 U 950	T ₄ 610 T 590 S 580 U 550	
Peruc - Louny			T 1300 S 1200 U 900	T 2500 S 2300 U 1400	T 1600 S 1400 U 1100	T 2600 S 2500 U 1400	T 1650 S 1450 U 1100	
Louny - Obrnice			T ₄ 590 T 570 S 550 U 500	T ₄ 1120 T 1080 S 1050 U 950	T ₄ 640 T 620 S 600 U 550	T ₄ 1240 T 1200 S 1150 U 1000	T ₄ 680 T 660 S 650 U 600	
Obrnice - Most			T ₄ 760 T 700 S 650 U 600	T ₄ 1440 T 1350 S 1250 U 1100	T ₄ 880 T 800 S 700 U 650	T ₄ 1680 T 1550 S 1350 U 1200	T ₄ 900 T 870 S 850 U 750	
Most - Most nové n.St.7			T ₄ 1120 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 2160 T 2100 S 1900 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1400 T 1300 S 1250 U 1100	
Most nové n.St.1 - Most			T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T 2600 S 2500 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	
Most - Obrnice			T 1800 S 1600 U 1000	T 2600 S 2500 U 1400	T 2050 S 1800 U 1250	T 2600 S 2500 U 1400	T 2050 S 1800 U 1250	
Obrnice - Louny			T ₄ 920 T 900 S 800 U 750	T ₄ 1760 T 1700 S 1500 U 1400	T ₄ 960 T 950 S 850 U 800	T ₄ 1840 T 1800 S 1600 U 1400	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850	
Louny - Slaný			T ₄ 480 T 470 S 420 U 400	T ₄ 960 T 900 S 800 U 750	T ₄ 520 T 510 S 450 U 430	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 850	T ₄ 570 T 560 S 550 U 500	
Slaný - Podlešín			T ₄ 880 T 850 S 750 U 700	T ₄ 1680 T 1600 S 1400 U 1300	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 850	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1400	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850	
Podlešín - Kralupy n.Vlt.			T 1600 S 1400 U 1000	T 2600 S 2500 U 1400	T 1700 S 1500 U 1250	T 2600 S 2500 U 1400	T 1800 S 1600 U 1400	

§ 2x753.7 a 2x755- dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Tabulka 4 - pokračování

4. Vlaky Pn, Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	708		742		750 751	753.7 755		
Roudnice n.L. - R.Hracholusky nz			T 500 S 470		T 530 S 500	T 580 S 550		
R.Hracholusky nz - Straškov			T 850 S 750		T 900 S 800	T 900 S 800		
Straškov - Kmetiněves nz			T 1020 S 900		T 1130 S 1000	T 1200 S 1050		
Kmetiněves nz - Zlonice			T 470 S 450		T 500 S 480	T 530 S 500		
Zlonice - Kmetiněves nz			T 570 S 500		T 680 S 600	T 700 S 650		
Kmetiněves nz - Straškov			T 680 S 600		T 800 S 700	T 850 S 750		
Straškov - R.Hracholusky nz			T 800 S 700		T 900 S 800	T 950 S 850		
R.Hracholusky nz - Roudnice n.L.			T 680 S 600		T 800 S 700	T 850 S 750		
Vraňany - Straškov			T 520 S 500		T 550 S 520	T 610 S 580		
Straškov - Budyně n.O. nz			T 620 S 550					
Budyně n.O. nz - Libochovice			T 680 S 600					
Libochovice - Budyně n.O. nz			T 1020 S 900					
Budyně n.O. nz - Straškov			T 520 S 500					
Straškov - Vraňany			T 620 S 550		T 740 S 650	T 750 S 700		
Vraňany - Lužec n.Vlt.nz	T 250 S 240		T 680 S 600		T 850 S 750			
Lužec n.Vlt.nz - Vraňany	T 250 S 240		T 680 S 600		T 850 S 750			
Roudnice n.L. - vlečka v km 3.7			S 350					platí i pro úsek vlečka v km 3.7 - Roudnice n.L.
vlečka v km 31.9 - Zlonice			S 400		S 400			platí i pro úsek Zlonice - vlečka v km 31.9

§ 2x753.7 - dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

Tabulka 4 - pokračování

5.Vlaky Mn ,Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	708	742		751 755		
Kralupy n.Vlt. - Zvoleněves	S 250	S 700		S 800		
Zvoleněves - Peruc		S 480		S 550		
Peruc - Louny		S 1200		S 1400		
Louny - Bečov u Mostu		S 550		S 600		
Bečov u Mostu - Obrnice		S 1200		S 1400		
Obrnice - Most		S 650		S 700		
Most - Most nové n.St.7		S 1000		S 1200		
Most nové n.St.1 - Most		S 1200		S 1300		
Most - Obrnice		S 1600		S 1800		
Obrnice - Břvany		S 800		S 850		
Břvany - Louny		S 1100		S 1200		
Louny - Chlumčany u Loun		S 650		S 700		
Chlumčany u Loun - Vrbno n.L		S 450		S 500		
Vrbno n.L. - Peruc		S 600		S 700		
Peruc - Zlonice		S 1200		S 1400		
Zlonice - Slaný		S 420		S 450		
Slaný - Podlešín		S 750		S 900		
Podlešín - Kralupy n.Vlt.	S 750	S 1400		S 1500		
Kralupy n.Vlt.předm. - km 5.3	S 100	S 300		S 325		
km 5.3 - Velvary	S 200	S 600		S 650		
Velvary - km 5.3	S 125	S 325		S 325		
km 5.3 - Kralupy n.Vlt.předm.	S 250	S 650		S 650		

Tabulka 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	141	121-3 130	163 363		Poznámka
Obrnice Most	- T 750 S 700	T 900 S 800	T 1020 S 900	T 1020 S 900		
Most - Most nové n.St.7	T 1250 S 1150	T 1850 S 1650	T 2080 S 1850	T 2080 S 1850		při průjezdu úsekem Most - Most nové n.St.7
Most nové n.St.1 - Most - Obrnice	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		i při rozjezdu v ŽST Most

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

T a b u l k a 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/24		P	↓	Obrnice	↑	○	5	
55/43*	5	0		Most		0	4	60/36
	4	00		Most nové n. St.1		0		55/43*

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorové lokomotivy platí **60/53**

ČD-CARGO:

Most nové n. St.1 – Most - Obrnice – Žatec západ a zpět čísla 74080 - 74085

KATALOGOVÉ TRASY:

Most – Most nové n. St.1 a zpět čísla 77860 - 77869

Obrnice – Most – Most nové n. St. 1 a zpět čísla 77588, 77589

Chomutov – Žatec – **Obrnice - Most – Most nové n. St. 1** čísla 77580/1, 77582/3

Most nové n. St.1 – Most - Obrnice – Žatec – Chomutov čísla 77584/5, 77586/7

Pn 47346 / 47347

DB - Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky

Zavěšený postrk ř. 2 x 753.75, 2 x 755

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		20 17		21 47	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6	21 53	5	58	
Olovnice	~	5			22 03	
Zvoleněves		9	+ 22 12	▲	12	
Podlešín	0	6	18	7	25	70/57
Noutonice	0~	26			51	
Středokluky		8	22 59			
Úhrnem ...		60	+	12	= 1 h 12 min	

Vn 47358 / 47359

Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou - DB

Zavěšený postrk ř. 753.75, 755

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					3 23	65/51*
Noutonice	0~	6			29	
Podlešín	0	20	3 49	9	58	50/50
Zvoleněves		4	+ 4 02	▲	4 02	
Olovnice	~	8			10	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			14	
Kralupy nad Vltavou	0	6	4 20		7 38	
Úhrnem ...		48	+	9	= 57 min	

* z km 38,5 do km 44,3 platí 70/33

Nex 50500 / 50501

Důl Paskov - Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		4 51		5 11	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5	5 16	4	20	
Olovnice	~	5			25	
Zvoleněves		8	33	7	40	70/57
Podlešín	0	6	46	15	6 01	
Noutonice	0	29			30	
Středokluky		8	6 38			
Úhrnem ...		61	+	26	= 1 h 27 min	

Nex 55002 / 55003

Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou - Důl Paskov

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					17 00	70/58
Noutonice	0	7			07	
Podlešín	0	20	17 27	30	57	50/50
Zvoleněves		5	18 02	5	18 07	
Olovnice		6⁵+	13⁵	▲	13⁵	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4⁵			18	
Kralupy nad Vltavou	0	7	18 25		19 33	
Úhrnem ...		50	+	35	= 1 h 25 min	

Vn 55370 / 55371 pp

Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou - Kostelec u Heřmanova Městce

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					23 02	70/58
Noutonice	0~	6			08	
Podlešín	0	24	23 32	20	52	50/50
Zvoleněves		5 +	57	▲	57	
Olovnice	~	8			0 05	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			09	
Kralupy nad Vltavou	0	8	0 17		2 33	
Úhrnem ...		55	+	20	= 1 h 15 min	

Vn 55761 pp

Středokluky - Hostivice - Česká Kubice

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					21 50	60/35
Odb Jeneček	0	12			22 02	80/55
Hostivice	0	3	22 05		22 09	
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Pn 63560

Přelouč - Hostivice - Středokluky

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				0 09	80/48
Odb Jeneček	0	2			11	60/32
Středokluky		14	0 25			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 64940 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				7 10	60/38
Odb Jeneček	0	3			13	
Středokluky		14	+ 7 27	▲	27	55/47
Noutonice	0	6			33	55/47★
Podlešín	0	27	8 00			
Úhrnem ...		50	+	0	= 50 min	

★ z km 38,5 do km 44,3 platí **60/26**

Pn 64941 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Podlešín	0				15 30	60/41★
Noutonice	0	27			57	
Středokluky		34	16 04	3	16 07	
Odb Jeneček	0	11			18	
Hostivice	0	16	16 23			
Úhrnem ...		88	+	3	= 1 h 31 min	

★ z km 44,0 do km 39,0 platí **55/46**

Pn 65514 / 65515

Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou-KAUČUK

Středokluky - Podlešín zavěšený postrk ř. 753.75, 755

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					12 08	70/58
Noutonice	0	7			15	
Podlešín	0	23	12 38	22	13 00	50/50
Zvoleněves		5	13 05	6	11	
Olovnice		8	+ 19	▲	19	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6	25	12	37	
Kralupy nad Vltavou	0	6	13 43		14 10	
Úhrnem ...		55	+	40	= 1 h 35 min	

Pn 65516 / 65517

Kralupy nad Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky

Kralupy nad Vltavou - Podlešín zavěšený postrk ř. 753.75, 755

Podlešín - Středokluky zavěšený postrk ř. 2 x 753.75, 2 x 755

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755 Kralupy nad Vltavou - Podlešín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 753.75, 755 Podlešín - Středokluky. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		23 04		0 30	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6			36	
Olovnice	~	5			41	
Zvoleněves		9	+ 0 50	▲	50	
Podlešín	0	6	56	5	1 01	70/57
Noutonice	0~	26			27	
Středokluky		8	1 35			
Úhrnem ...		60	+	5	= 1 h 05 min	

Pn 65684 / 65685 pp

Nučice - Hostivice - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou - Kadaň-Prunéřov

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0		14 17		14 40	80/48
Odb Jeneček	0	3			43	60/32
Středokluky		15	+ 14 58	▲	58	70/58
Noutonice	0	7			15 05	
Podlešín	0	23	15 28	28	56	50/50
Zvoleněves		5	+ 16 01	▲	16 01	
Olovnice		8	+ 09	▲	09	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6			15	
Kralupy nad Vltavou	0	6	16 21		19 04	
Úhrnem ...		73	+	28	= 1 h 41 min	

Pn 65960 pp

Kralupy n.Vltavou-KAUČUK - Kralupy nad Vltavou - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		19 29		20 15	50/39
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6			21	
Olovnice	~	5			26	
Zvoleněves		9	+ 20 35	▲	35	
Podlešín	0	5			40	65/49
Slaný	0	12			52	55/47
Zlonice	PS	15	21 07	6	21 13	70/50
Klobuky v Čechách	0	9			22	
Peruc	0	12			34	60/45
Vrbno nad Lesy	0	6			40	55/47
Chlumčany u Loun	0	12			52	60/43
Louny	0	5	57	7	22 04	65/44
Lenešice	0	6			10	70/41
Břvany	0	7			17	65/49
Bečov u Mostu	0	8	22 25	6	31	
Obrnice	P	9			40	60/26
Most	0	6	46	13	59	50/43
Most nové n. St. 1	0	7			23 06	
Most nové n. St. 5	0	2			08	
Most nové n. St. 7	0	3	23 11			
Úhrnem ...		144	+	32	= 2 h 56 min	

Pn 66570 / 66571Děčín hl.n.nákl.n. - **Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky**

Kralupy nad Vltavou - Podlešín zavěšený postrk ř. 753.75, 755

Podlešín - Středokluky zavěšený postrk ř. 2 x 753.75, 2 x 755

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755 Kralupy nad Vltavou - Podlešín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 753.75, 755 Podlešín - Středokluky. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		7 54		8 35	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6			41	
Olovnice		4 +	8 45	▲	45	
Zvoleněves		8 +	53	▲	53	
Podlešín	0	6	59	16	9 15	70/57
Noutonice	0	29			44	
Středokluky		7	9 51			
Úhrnem ...		60	+	16	= 1 h 16 min	

Pn 66572 / 66573Děčín hl.n.nákl.n. - **Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky**

Kralupy nad Vltavou - Podlešín zavěšený postrk ř. 753.75, 755

Podlešín - Středokluky zavěšený postrk ř. 2 x 753.75, 2 x 755

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755. Kralupy nad Vltavou - Podlešín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 753.75, 755 Podlešín - Středokluky. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0		20 34		21 00	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6	21 06	4	10	
Olovnice	~	5			15	
Zvoleněves		9 +	24	▲	24	
Podlešín	0	7	31	16	47	70/57
Noutonice	0~	29			22 16	
Středokluky		7	22 23			
Úhrnem ...		63	+	20	= 1 h 23 min	

Pn 66620

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Louny	0				16 35	80/58
Lenešice	0	6			41	
Břvany	0	7			48	75/55
Bečov u Mostu	0	9	16 57	13	17 10	
Obrnice	P	10			20	60/53
Most	0	7	17 27	13	40	
Most nové n. St. 1	0	7			47	50/28
Most nové n. St. 5	0	2			49	
Most nové n. St. 7	0	3	17 52			
Úhrnem ...		51	+	26	= 1 h 17 min	

Pn 66621

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Most nové n. St. 1	0				4 03	60/53
Most	0	7	4 10	15	25	
Obrnice		7 +	32	▲	32	80/50
Bečov u Mostu	0	11	43	3	46	70/55
Břvany	0	10			56	
Lenešice	0	7			5 03	80/58
Louny	0	5	5 08			
Úhrnem ...		47	+	18	= 1 h 05 min	

Pn 66987 pp

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Most nové n. St. 1	0				21 19	50/43
Most	0	6			25	60/43
Obrnice		7	+ 21 32	▲	32	70/42
Bečov u Mostu	0	10			42	55/44
Břvany	0	8			50	
Lenešice	0	7			57	65/44
Louny	0	6			22 03	70/50
Chlumčany u Loun	0	7			10	
Vrbno nad Lesy	0	17			27	
Peruc	0	6			33	55/47
Klobuky v Čechách	0	9			42	
Zlonice	PS	9			51	
Slaný	0	14			23 05	
Podlešín	0	10	23 15	142	1 37	70/41★
Noutonice	0~	26			2 03	
Středokluky		8	2 11			
Úhrnem ...		150	+	142	= 4 h 52 min	

★ z km 44,0 do km 39,0 platí **55/46**

Pn 67560 pp

Cheb - Hostivice - Středokluky

Lok. ř. 2 x 753.75, 2 x 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				1 14	80/48
Odb Jeneček	0	2			16	60/32
Středokluky		15	1 31			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 69952 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				11 42	50/39
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6	11 48	6	54	
Olovnice		4 +	58	▲	58	
Zvoleněves.....		8	12 06	13	12 19	
Podlešín	0	5			24	65/49
Slaný	0	11	35	5	40	55/47
Zlonice	PS	14			54	70/50
Klobuky v Čechách	0	9	13 03	15	13 18	
Peruc.....	0	10			28	60/45
Vrbno nad Lesy	0	6			34	55/47
Chlumčany u Loun	0	13			47	60/43
Louny	0	5			52	65/44
Lenešice.....	0	7			59	70/41
Břvany.....	0	8	14 07	10	14 17	65/49
Bečov u Mostu	0	8			25	
Obrnice	P	9	34	9	43	60/26
Most	0	7	14 50			
Úhrnem ...		130	+	58	= 3 h 08 min	

Pn 69953 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Most	0				18 19	60/43
Obrnice		5	+ 18 24	▲	24	70/42
Bečov u Mostu	0	9	33	14	47	55/44
Břvany.....	0	9			56	
Lenešice.....	0	9			19 05	65/44
Louny	0	8	19 13	9	22	70/50
Chlumčany u Loun	0	7			29	
Vrbno nad Lesy.....	0	14			43	
Peruc.....	0	6	49	15	20 04	55/47
Klobuky v Čechách	0	10	20 14	16	30	
Zlonice	PS	10			40	
Slaný.....	0	10	50	122	22 52	
Podlešín	0	11			23 03	45/50
Zvoleněves.....		4	+ 23 07	▲	07	
Olovnice.....	~	8			15	50/48
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			19	
Kralupy nad Vltavou	0	6	23 25			
Úhrnem ...		130	+	176	= 5 h 06 min	

Pn 69954 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				22 16	50/39
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	6			22	
Olovnice.....	~	5			27	
Zvoleněves		8	+ 22 35	▲	35	
Podlešín.....	0	6	41	36	23 17	65/49
Slaný.....	0	12			29	55/47
Zlonice	PS	15			44	70/50
Klobuky v Čechách.....	0	11			55	
Peruc	0	13			0 08	60/45
Vrbno nad Lesy.....	0	6			14	55/47
Chlumčany u Loun.....	0	13			27	60/43
Louny	0	5			32	65/44
Lenešice	0	6			38	70/41
Břvany.....	0~	7			45	65/49
Bečov u Mostu	0	8			53	
Obrnice	P	10			1 03	60/26
Most	0	7	1 10	86	2 36	50/43
Most nové n. St. 1	0	7			43	
Most nové n. St. 5.....	0	2			45	
Most nové n. St. 7	0	3	2 48			
Úhrnem ...		150	+	122	= 4 h 32 min	

Pn 69955 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Most nové n. St. 1	0				3 43	50/43
Most	0	7	3 50	21	4 11	60/43
Obrnice		7 +	4 18	▲	18	70/42
Bečov u Mostu	0	11			29	55/44
Břvany	0	8	37	3	40	
Lenešice	0	7			47	65/44
Louny	0	5			52	70/50
Chlumčany u Loun	0	5	57	14	5 11	
Vrbno nad Lesy	0	16			27	
Peruc	0	6			33	55/47
Klobuky v Čechách	0	9			42	
Zlonec	PS	9			51	
Slaný	0	16	6 07	25	6 32	
Podlešín	0	12			44	45/50
Zvoleněves		5	49	36	7 25	
Olovnice		7 +	7 32	▲	32	50/48
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5			37	
Kralupy nad Vltavou	0	4	7 41			
Úhrnem ...		139	+	99	= 3 h 58 min	

Lv 73511

1	2	3	5	6	7	8
Podlešín	0				13 05	70/57
Noutonice	0	18			23	
Středokluky	0	23	13 28			
Úhrnem ...		41	+	0	= 41 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 73520 / 73521**Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou**

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					0 33	70/57
Noutonice	0	6			39	65/51*
Podlešín	00	18	0 57	9	1 06	50/50
Zvoleněves		4	+ 1 10	▲	10	
Olovnice		8	+ 18	▲	18	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			22	
Kralupy nad Vltavou	00	5	1 27			
Úhrnem ...		45	+	9	= 54 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 38,5 do km 44,3 platí **70/33****Lv 73522 / 73523****Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou**

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					23 34	70/57
Noutonice	0	5			39	65/51*
Podlešín	00	18	23 57	11	0 08	50/50
Zvoleněves		4	+ 0 12	▲	12	
Olovnice		7⁵	+ 0 19⁵	▲	19⁵	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4⁵			24	
Kralupy nad Vltavou	00	4	0 28			
Úhrnem ...		43	+	11	= 54 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 38,5 do km 44,3 platí **70/33**

Lv 73524 / 73525**Středokluky - Podlešín / Podlešín - Kralupy nad Vltavou**

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					2 20	70/57
Noutonice	0	6			26	65/51*
Podlešín	00	18	2 44	3	47	50/50
Zvoleněves		4 +	51	▲	51	
Olovnice		8 +	59	▲	59	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5			3 04	
Kralupy nad Vltavou	00	3	3 07			
Úhrnem ...		44	+	3	= 47 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 38,5 do km 44,3 platí **70/33****Lv 77570 pp**

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				9 40	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			44	
Olovnice		4 +	9 48	▲	48	
Zvoleněves		7	55	6	10 01	
Podlešín	00	4	10 05	3	08	70/47
Slaný	00	8	16	9	25	65/51
Zlonice	PS	11			36	70/50
Klobuky v Čechách	0	6			42	
Peruc	0	7	49	9	58	
Vrbno nad Lesy	0	5			11 03	65/51
Chlumčany u Loun	0	10			13	70/48
Louny	00	3	11 16	11	27	75/50
Lenešice	0	4			31	80/48
Břvany	0	6			37	75/55
Bečov u Mostu	0	6			43	
Obrnice	PO	7	50	15	12 05	60/24
Most	00	5	12 10			
Úhrnem ...		97	+	53	= 2 h 30 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77571 pp

1	2	3	5	6	7	8
Most	0				11 08	60/36
Obrnice	○	6	11 14	4	18	80/50
Bečov u Mostu	0	7			25	70/55
Břvany	0	6	31	7	38	
Lenešice	0	5			43	75/50
Louny	0○	5	48	3	51	70/57
Chlumčany u Loun	0	4			55	
Vrbno nad Lesy	0	9			12 04	
Peruc	0	5			09	
Klobuky v Čechách	0	7			16	65/51
Zlonice	PS	7	12 23	34	57	70/57
Slaný	0○	10	13 07	66	14 13	65/51
Podlešín	0○	8	14 21	4	25	50/50
Zvoleněves		4 +	29	▲	29	
Olovnice		6	35	10	45	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5			50	
Kralupy nad Vltavou	0○	3	14 53			
Úhrnem ...		97	+	128	= 3 h 45 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77572 pp

1	2	3	5	6	7	8
Louny	0				10 05	75/50
Lenešice	0	5			10	80/48
Břvany	0	6			16	75/55
Bečov u Mostu	0	6			22	
Obrnice	PO	7	10 29	3	32	60/24
Most	0○	5	10 37			
Úhrnem ...		29	+	3	= 32 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77573 pp

1	2	3	5	6	7	8
Most	0				13 14	60/36
Obrnice	0	6	13 20	3	23	80/50
Bečov u Mostu	0	7			30	70/55
Břvany	0	6	36	4	40	
Lenešice	0	5			45	75/50
Louny	00	5	13 50			
Úhrnem ...		29	+	7	= 36 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77574 pp

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				12 10	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	4			14	
Olovnice		4	12 18	12	30	
Zvoleněves		8	+ 38	▲	38	
Podlešín	00	5	43	3	46	70/47
Slaný	00	8	54	50	13 44	65/51
Zlonice	PS	11	13 55	15	14 10	70/50
Klobuky v Čechách	0	6			16	
Peruc.....	0	7			23	
Vrbno nad Lesy	0	5			28	65/51
Chlumčany u Loun	0	10	14 38	4	42	70/48
Louny	00	3	14 45			
Úhrnem ...		71	+	84	= 2 h 35 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77575 pp

1	2	3	5	6	7	8
Louny	0				11 06	70/57
Chlumčany u Loun	0	4	11 10	4	14	
Vrbno nad Lesy	0	9			23	
Peruc	0	5			28	
Klobuky v Čechách	0	7			35	65/51
Zlonice	PS	7			42	70/57
Slaný	00	10	52	3	55	65/51
Podlešín	00	8	12 03	2	12 05	50/50
Zvoleněves		4	09	32	41	
Olovnice		6 +	47	▲	47	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5	52	4	56	
Kralupy nad Vltavou	00	3	12 59			
Úhrnem ...		68	+	45	= 1 h 53 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77576 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralupy nad Vltavou	0					21 40	50/28	
Kralupy n. Vlt. předm. 0	0		4	21 44	22	22 06	40/48	
Velvary			14	22 20				
Úhrnem ...			18	+	22	= 40 min		

Lv 77577 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velvary						22 25	40/48	
Kralupy n. Vlt. předm. 0	0		14	22 39	7	46	50/38	
Kralupy nad Vltavou	00		3	22 49				
Úhrnem ...			17	+	7	= 24 min		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77578 pp

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				10 15	80/48
Odb Jeneček	0	2			17	60/32
Středokluky	0	14	10 29	42	11 11	70/57
Noutonice	0	6			17	65/51*
Podlešín	00	24	11 35	38	12 13	70/47
Slaný	00	8	12 21			
Úhrnem ...		54	+	80	= 2 h 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 38,5 do km 44,3 platí **70/33****Lv 77579 pp**

1	2	3	5	6	7	8
Slaný	0				9 33	65/51
Podlešín	00	8	9 41	37	10 18	70/57
Noutonice	0	17			35	
Středokluky	0	22	10 40	9	49	60/35
Odb Jeneček	0	10			59	80/55
Hostivice	00	12	11 01			
Úhrnem ...		69	+	46	= 1 h 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 77780 pp

1	2	3	5	6	7	8
Roudnice nad Labem	0				9 20	55/56
Straškov		22	9 42	3	45	
Zlonice	PS	27	10 12			
Úhrnem ...		49	+	3	= 52 min	

Lv 77781 pp

1	2	3	5	6	7	8
Zlonice	PS				21 49	50/53
Straškov		28	22 17	7	22 24	
Roudnice nad Labem	0	25	22 49			
Úhrnem ...		53	+	7	= 1 h 0 min	

Lv 77782 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vraňany	0				21 13	55/52
Straškov		24	21 37			

Lv 77783 pp

1	2	3	5	6	7	8
Straškov					21 40	50/52
Vraňany	0	23	22 03			

Lv 77784 pp

1	2	3	5	6	7	8
Lužec nad Vltavou nz.....					21 50	40/19
Vraňany	0	6	21 56			

Lv 77785 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vraňany	0				21 20	40/24
Lužec nad Vltavou nz.....		6	21 26			

Lv 77786 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Straškov						7 25	50/52	
Libochovice			36	8 01				

Lv 77787 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Libochovice						9 00	50/46	
Straškov			34	9 34				

Lv 77788 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Straškov						11 29	50/52	
Libochovice			36	12 05				

Lv 77789 pp

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Libochovice						15 47	50/46	
Straškov			34	16 21				

Mn 85120

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralupy nad Vltavou	0					8 00	50/28	
Kralupy n. Vlt. předm. ○.....	0		6	8 06	28	34	40/48	
Velká Bučina nz			15	49	5	54		
Velvary		1	6	9 00				20310
Úhrnem ...			27	+	33	= 1 h 0 min		

Mn 85121

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velvary		1				9 47	40/48	
Kralupy n. Vlt. předm. ○.....	0		19	10 06	29	10 35	50/38	
Kralupy nad Vltavou	0		6	10 41				
Úhrnem ...			25	+	29	= 54 min		

Mn 85160

Slaný - Klobuky v Čechách pp

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Podlešín	0				5 55	70/47
Slaný	00	13	6 08	48	6 56	60/45
Zlonice	PS	15	7 11	9	7 20	70/40
Klobuky v Čechách	0	10	7 30			
Úhrnem ...		38	+	57	= 1 h 35 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85161 pp

Středokluky - Hostivice - Praha-Ruzyně

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					8 23	60/35
Odb Jeneček	0	14			37	75/47
Hostivice	0	3	8 40		9 06	
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

Mn 85162 pp

Praha-Ruzyně - Hostivice - Středokluky

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0		9 42		11 39	80/48
Odb Jeneček	0	2			41	60/32
Středokluky	0	15	11 56			
Úhrnem ...		17	+	0	= 17 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85163

Klobuky v Čechách - Slaný pp

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Klobuky v Čechách	0				7 50	60/45
Zlonice	PS	10	8 00	10	8 10	65/50
Slaný	0	18	28	29	57	60/45
Podlešín	0	12			9 09	50/50
Zvoleněves		6	+ 9 15	▲	15	
Olovnice		9	+ 24	▲	24	
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5			29	
Kralupy nad Vltavou	0	5	9 34			
Úhrnem ...		65	+	39	= 1 h 44 min	

Mn 85164 pp

Lok. ř. 2 x 751, 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					8 20	65/50
Noutonice	0	8	8 28	5	33	60/45★
Podlešín	0	22	8 55			
Úhrnem ...		30	+	5	= 35 min	

★ z km 38,5 do km 44,3 platí **70/33****Mn 85165 pp**

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Podlešín	0				9 46	70/33★
Noutonice	0	26	10 12	12	10 24	
Středokluky	0	8	10 32			
Úhrnem ...		34	+	12	= 46 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ z km 44,0 do km 39,0 platí **65/50**

Rušící Mn 85170 / Rušící Mn 85171

Kralupy nad Vltavou - Podlešín / Podlešín - Středokluky

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kralupy nad Vltavou	0				5 11	50/30
Kralupy nad Vltavou předměstí	0	5	5 16	4	20	
Olovnice	~	5			25	
Zvoleněves		8	33	7	40	70/33★
Podlešín	0	6	46	15	6 01	
Noutonice	0	29			30	
Středokluky		8	6 38			
Úhrnem ...		61	+	26	= 1 h 27 min	

* z km 44,0 do km 39,0 platí **65/50**

Vleč 85190

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Slaný předměstí nz					8 35	50/26
Slaný	0	8	8 43			

Vleč 85191

Sune

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Slaný	0				8 06	30/26
Slaný předměstí nz		8	8 14			

Vleč 85195Slaný - vlečka v km 53,437 **sune**

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Slaný	0				7 27	30/26
vl. v km 53,437		4	7 31	14	45	50/26
Slaný	0	4	7 49			
Úhrnem ...		8	+	14	= 22 min	

Vleč 85480vlečka v km 29,620 - Středokluky **sune**

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					6 45	30/25
vlečka v km 29,620		5	6 50	20	7 10	
Středokluky		6	7 16			
Úhrnem ...		11	+	20	= 31 min	

Vleč 85482vlečka v km 29,620 - Středokluky **sune**

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					15 07	30/25
vlečka v km 29,620		5	15 12	20	32	
Středokluky		6	15 38			
Úhrnem ...		11	+	20	= 31 min	

Vleč 85484

vlečka v km 29,620 - Středokluky **sune**

Lok. ř. 753.75, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Středokluky					0 00	30/25
vlečka v km 29,620		5	0 05	20	25	
Středokluky		6	0 31			
Úhrnem ...		11	+	20	= 31 min	

Mn 85920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralupy n. Vlt. předm. ○.....	0					10 32	35/46	
Velká Bučina nz			15	10 47	10	57		
Velvary			6	11 03				
Úhrnem ...			21	+	10	= 31 min		

Mn 85921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velvary						13 04	35/46	
Kralupy n. Vlt. předm. ○.....	0		19	13 23				

Mn 85922 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralupy n. Vlt. předm. ○.....	0					22 41	35/46	
Velká Bučina nz			15	22 56	10	23 06		
Velvary			6	23 12				
Úhrnem ...			21	+	10	= 31 min		

Mn 85923 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velvary						23 34	35/46	
Kralupy n. Vlt. předm. ○	0		19	23 53				

Mn 87620 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Peruc	0				12 41	70/50
Vrbno nad Lesy.....	0	8	12 49	26	13 15	60/45
Chlumčany u Loun.....	0	13	13 28	5	33	70/48
Louny	0	6	13 39			
Úhrnem ...		27	+	31	= 58 min	

Mn 87621 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Louny	0				11 56	70/40
Chlumčany u Loun.....	0	6	12 02	5	12 07	
Vrbno nad Lesy.....	0	15	22	3	25	
Peruc	0	8	12 33			
Úhrnem ...		29	+	8	= 37 min	

Mn 87624 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Louny	0				8 33	75/50
Lenešice.....	0	8	8 41	15	56	80/48
Břvany.....	0	10	9 06	11	9 17	70/47
Bečov u Mostu	0	10	9 27			
Úhrnem ...		28	+	26	= 54 min	

Mn 87625 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Bečov u Mostu	0				9 42	65/48
Břvany.....	0	10	9 52	5	57	
Lenešice.....	0	10	10 07	6	10 13	75/50
Louny	0	9	10 22			
Úhrnem ...		29	+	11	= 40 min	

Mn 87930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Roudnice nad Labem	0				8 49	45/47
Straškov		29	9 18	72	10 30	
Zlonice	PS	39	11 09			
Úhrnem ...		68	+	72	= 2 h 20 min	

Mn 87931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zlonice	PS				19 40	40/44
Straškov		40	20 20	10	20 30	
Roudnice nad Labem	0	33	21 03			
Úhrnem ...		73	+	10	= 1 h 23 min	

Mn 87932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vraňany	0				11 35	45/47
Straškov		32	12 07	43	12 50	
Zlonice	PS	39	13 29			
Úhrnem ...		71	+	43	= 1 h 54 min	

Mn 87933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zlonice.....	PS				8 55	40/44
Straškov		43	9 38	19	9 57	
Vraňany	0	32	10 29			
Úhrnem ...		75	+	19	= 1 h 34 min	

Mn 87936 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vraňany	0					22 05	45/43	
Straškov			32	22 37	13	50	40/43	
Budyně nad Ohří nz			31	23 21	12	23 33	50/42	
Libochovice			16	23 49				
Úhrnem ...			79	+	25	= 1 h 44 min		

Mn 87937 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Libochovice						21 10	50/47	
Budyně nad Ohří nz			10	21 20	10	30	45/46	
Straškov			35	22 05	35	22 40	40/43	
Vraňany	0		29	23 09				
Úhrnem ...			74	+	45	= 1 h 59 min		

Mn 87938 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Roudnice nad Labem	0					11 22	45/43	
Straškov			29	11 51	58	12 49	40/43	
Budyně nad Ohří nz			31	13 20	11	13 31	50/42	
Libochovice			16	13 47				
Úhrnem ...			76	+	69	= 2 h 25 min		

Mn 87939 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Libochovice						17 34	50/47	
Budyně nad Ohří nz			11	17 45	15	18 00	45/46	
Straškov			32	18 32	8	40	40/44	
Roudnice nad Labem	0		31	19 11				
Úhrnem ...			74	+	23	= 1 h 37 min		

Mn 95984 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lužec nad Vltavou nz					10 23	40/21
Vraňany	0	8	10 31			

Mn 95985 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vraňany	0				9 20	40/28
Lužec nad Vltavou nz		7	9 27			