



**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

520 nákladní

pro tratě

**Rudná u Prahy – Odb Jeneček – (Hostivice)
(Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí – (Beroun)
Rakovník – Beroun**

Platí od 13. prosince 2009

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 46101/09-OJ)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Praha

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotností nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
	Tabelární jízdní řády	13

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48249	13	65531	16	85198	19	85538	23
48250	13	65591	17			85539	23
				85440	20		
48507	14	65685	17	85441	20	85940	24
		65691	17	85442	20	85941	24
56560	14			85443	21	85942	25
56590	15	69780	18	85450	21	85943	25
				85451	22	85944	26
59781	15	69965	18	85452	22	85945	26
		69966	19	85453	23		
65530	16						

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Praha-Smíchov:**

Všechny vlaky, kromě vlaků osobní přepravy s nástupem a výstupem cestujících, které mají tabelárním jízdním řádem určené pravidelné vjezdy a odjezdy do a z Prahy Smíchova, mohou vjíždět a odjíždět do a z Prahy Smíchova spol.n. a naopak, a to **bez předchozího zpravení**. Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Údaje sloupců 2 - 8 tabelárních jízdních řádů se přitom v žádném případě nemění. Jízdy vlaků, pro které není vypracován tabelární jízdní řád, se uskutečňují podle ustanovení tabulky 5.

Beroun:

Manipulační vlaky v případě přeplnění vjezdové skupiny kolejí v Berouně seř.n. ukončí svoji jízdu v Berouně os.n. a dále pokračují cestou posunu. Posun řídí a doprovází kmenová obsluha vlaku. Nejvyšší dovolený počet náprav sunutého posunujícího dílu je 150.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.**

**Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích :**

1. Vlaký Nex, Rn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					P o z n á m k a
	714	742	749 až 755	2x742	2x 749 až 2x 755	
Rudná u Prahy – Hostivice		T ₄ 650 T 620 S 550	T ₄ 730 T 650 S 600	T ₄ 1300 T 1130 S 1000	T ₄ 1450 T 1250 S 1150	
Hostivice – Rudná u Prahy		T ₄ 480 T 450 S 400	T ₄ 570 T 510 S 450	T ₄ 960 T 900 S 800	T ₄ 1125 T 970 S 850	
Praha–Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun						
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy	T 280 S 275	T 510 S 450	T 570 S 500	T 970 S 850	T 1080 S 950	
Rudná u Prahy – Nučice	T 1500 S 1400	T 1700 S 1500	T 1900 S 1700			
Nučice – Loděnice	T 1200 S 1000	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400			
Loděnice – Vráž u Berouna	T 175 S 175	T 350 S 300	T 400 S 350	T 640 S 570	T 740 S 650	
Vráž u Berouna – Beroun	T 1200 S 1100	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400			
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov						
Beroun – Beroun-Závodí	T 1000 S 950	T 1200 S 1150	T 1600 S 1400			
Beroun-Závodí – Vráž u Berouna	T 200 S 185	T 340 S 300	T 400 S 350	T 640 S 570	T 740 S 650	
Vráž u Berouna – Loděnice	T 1300 S 1200	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500			
Loděnice – Nučice	T 185 S 180	T 340 S 300	T 400 S 350	T 640 S 570	T 740 S 650	
Nučice – Rudná u Prahy	T ₄ 550 T 325 S 320	T ₄ 625 T 550 S 500	T ₄ 1050 T 600 S 550	T ₄ 1050 T 1020 S 900	T ₄ 1250 T 1150 S 1050	
Rudná u Prahy – Praha-Smíchov	T 1300 S 1250	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	

T a b u l k a 4 - pokračování

2a. Vlaky Nex, Vn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					P o z n á m k a
	Druh vlaku		742	750 až 755		
Rakovník – Beroun	Nex Vn		S 1200 U 550	S 1400 U 700		
Beroun – Rakovník	Vn		U 650	U 700		

2b. Vlaky Rn, Pn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					P o z n á m k a
	714	742	750 až 755	2x742	2x750 až 755	
Rakovník – Beroun seř. n.	T 1600 S 1500	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Beroun seř.n. – Beroun-Závodí	T 1500 S 1300	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průjezdu celým úsekem
	T 750 S 700	T 1080 S 950	T 1080 S 950	T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	při rozjezdu kdekoli v úseku
Beroun-Závodí – Roztoky u Křivoklátu	T 1300 S 450	T 1900 S 1700	T 1900 S 1700	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	
Roztoky u Křivoklátu – Rakovník	T 450 S 450	T 740 S 650	T 850 S 750	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	

T a b u l k a 4 - pokračování

3. Vlaky Vn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok.ř.				Poznámka
	742	751 755	2x 742	2x751 2x755	
Rudná u P. – Hostivice	U 450	U 500	U 850	U 950	
Hostivice – Rudná u P.	U 400	U 450	U 750	U 850	
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun					
P.-Smíchov – Rudná u P.	U 400	U 450	U 750	U 850	Při průjezdu celým úsekem
	U 350	U 400	U 650	U 750	Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Rudná u P. – Nučice	U 800	U 900			
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov					
Nučice – Rudná u P.	U 450	U 550	U 850	U 1000	
Rudná u P. – P.-Smíchov	U 800	U 900			

4. Vlaky Mn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a
	708	714	742		
Rakovník – Zbečno	S 800	S 1750	S 2400		
Zbečno – Nižbor	S 800	S 1500	S 2200		
Nižbor – Beroun	S 800	S 1850	S 2400		
Beroun – Beroun-Závodí	S 400	S 1150	S 1200		
Beroun-Závodí – Nižbor	S 550	S 1350	S 1700		
Nižbor – Zbečno	S 620	S 1450	S 2200		
Zbečno – Roztoky u K.	S 570	S 1100	S 1700		
Roztoky u K. – Městečko u K. nz	S 180	S 500	S 750		
Městečko u K. nz – Rakovník	S 200	S 525	S 800		

Technický normativ hmotnosti T4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy :

– stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h

– je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravní a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/38		PS	↓	Praha-Smíchov spol.n.	↑	POS	12	
	12	0		Praha-Řeporyje		0	6	
60/40	6	→S		Rudná u Prahy		PS	4	65/51
45/57	4	→S		Nučice		→S	8	
50/33	8	0~¹		Loděnice		0~¹	4	60/46
60/55	4	→S		Vráž u Berouna		PS	5	50/43
70/43	5	0		Beroun-Závodí		0	2	60/33
	2	0		Beroun os.n.		0	2	
	2	0S		Beroun seř.n.		0S		70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí v @ a †

ČD-CARGO:

Praha-Smíchov – Beroun seř.n. číslo 72376

Beroun seř.n. – Praha-Smíchov spol.n. číslo 72377

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Smíchov spol.n. – Beroun seř.n. číslo 77754

Beroun seř.n. – Praha-Smíchov spol.n. číslo 77755

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravní a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/38		P	↓	Praha-Smíchov	↑	PO	12	
	12	0		Praha-Řeporyje		0		65/51

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření		Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48		0	↓	Hostivice	↑	0	2	
70/55	2	0		Odb Jeneček		0	10	80/55
60/40	10	→S		Rudná u Prahy		PS	4	65/52
	4	→S		Nučice		S		60/24

ČD-CARGO:**Hostivice – Nučice** číslo 73530**KATALOGOVÉ TRASY:****Hostivice – Nučice** a zpět čísla 77750 až 77753

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/47		0	↓	Rakovník	↑	00	6	
	6	0		Lašovice		0	11	
	11	PS		Roztoky u Křivoklátu		PS	9	
	9	0		Zbečno		0	10	
	10	S		Nižbor		S	6	
	6	0S		Hýskov		PS	4	
	4	0		Beroun-Závodí		0	2	
	2	0		Beroun os.n.		0	2	
	2	0S		Beroun seř.n.		0S		70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:**Rakovník – Beroun seř.n.** čísla 73540, 73542**Beroun seř.n. – Rakovník** lichá čísla 73541 až 73545**Beroun os.n. – Beroun seř.n.** – Cheb a zpět čísla 74300 až 74312**KATALOGOVÉ TRASY:****Rakovník – Beroun seř.n.** a zpět čísla 77756 až 77759**Beroun os.n. – Beroun seř.n.** – Plzeň hl.n.os.n. a zpět čísla 78300 až 78309, 78320, 78321

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/39		0	↓	Praha-Vysočany	x	↑	00	2	
	2	0		x Odb Balabenka	x		0	5	
60/40	5	00		x Praha hl. n.	x		00	4	80/40
	5	03		x Výh Praha-Vyšehrad	x		03	3	
	2	PoS		Praha-Smíchov spol.n.			PS		60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – P.-Smíchov spol.n. sudá čísla 77046 až 77050

P.-Smíchov spol.n. – P.-Vysočany čísla 77047, 77049

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov spol.n. čísla 77052, 77054

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/40		0	↓	x Praha hl.n.	x	↑	00	4	
	5	03		x Výh Praha-Vyšehrad	x		03	3	
	2	P0		Praha-Smíchov			P		60/28

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 73440 až 73443

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77116 až 77125

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště		Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/37		0	↓	Praha odstavné n.	↑	00	4	
	4	00		^x Praha-Vršovice		^x	00	4
	4	00		^x Praha hl.n.		^x	0	60/29

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/37		0	↓	Praha odstavné n.	↑	00	3		
	4	0		^x Praha-Vršovice odj.n.		^x	0	4	
	3	00		^x Praha-Vršovice			00	5	
	5	03		Výh Praha-Vyšehrad			03	3	
	2	P0		Praha-Smíchov			P		
	2	PoS		Praha-Smíchov spol.n.			PS		60/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:**P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n.** – Hostivice a zpět čísla 73650, 73651**KATALOGOVÉ TRASY:****Praha odstavné n. vjezd – P.-Smíchov spol.n.** sudá čísla 77086 až 77094**P.-Smíchov spol.n. – Praha odstavné n. odjezd** lichá čísla 77087 až 77095**Praha odstavné n. odjezd – P.-Smíchov spol.n.** sudá čísla 77096 až 77104**P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n.** sudá čísla 77106 až 77114**P.-Vršovice – P.-Smíchov** – Beroun os.n. a zpět čísla 77760, 77761

Vedení vlaků objízdnými trasami mezi ŽST Vršovice a Praha odstavné n. (přímo nebo přes Vršovice odj.n.) je povoleno bez informování.

T a b u l k a 5 - pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště				Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/45		0	↓	x Praha-Uhřetěves	x	↑	00	5	
70/48*	5	00		x Praha-Hostivař	x		00	5	
	5	0		Praha-Malešice			0	5	
75/46	5	0S		x Praha-Libeň	x		0S	10	
60/29	10	00		x Praha hl.n.	x		00	4	80/48
	4	00		x Praha-Vršovice	x	0		60/24	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorové lokomotivy platí **75/56**

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 73440 až 73443

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov spol.n. čísla 77052, 77054

Vn 48249

PKP - Beroun seř.n. - Rakovník

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S		18 51		19 22	80/54
Beroun os.n.	0	3			25	70/38
Beroun-Závodí	0	3			28	
Hýskov	PS	6			34	
Nižbor.....	~S	5			39	
Zbečno	0	11			50	
Roztoky u Křivoklátu	PS	11			20 01	
Lašovice.....	0	14	20 15	14	29	
Rakovník	0	12	20 41			
Úhrnem ...		65	+	14	= 1 h 19 min	

Rn 48250

Rakovník - Beroun seř.n. - PKP

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník	0				17 11	70/47
Lašovice.....	0	11	17 22	6	28	
Roztoky u Křivoklátu	PS	14			42	
Zbečno	0	12			54	
Nižbor.....	~S	13			18 07	
Hýskov	0S	6			13	
Beroun-Závodí	0	7	18 20	11	31	
Beroun os.n.	0	3			34	90/64
Beroun seř.n.	0S	3	18 37		19 53	
Úhrnem ...		69	+	17	= 1 h 26 min	

Rn 48507

ÖBB - Beroun seř.n. - Rakovník

Připřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S		22 34		6 44	90/70
Beroun os.n.	0	3			47	70/38
Beroun-Závodí	0	3			50	
Hýskov	PS	5⁵			55⁵	
Nížbor	S	5⁵	7 01	12	7 13	
Zbečno	0	12			25	
Roztoky u Křivoklátu	PS	11			36	
Lašovice	0	17			53	
Rakovník	0	11	8 04			
Úhrnem ...		68	+	12	= 1 h 20 min	

Vn 56560

Kadaň-Prunéřov - Hostivice - Nučice

Zavěšený postrk ř. 753.7, 755

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0		6 32		6 55	80/48
Odb Jeneček	0	2			57	70/55
Rudná u Prahy	→S	12	7 09	20	7 29	60/41
Nučice	→S	6	7 35			
Úhrnem ...		20	+	20	= 40 min	

Vn 56590 pp

Březno u Chomutova - **Hostivice** - **Nučice**

Lok. ř. 2x753.7, 2x755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0		5 45		6 23	80/48
Odb Jeneček	0	2			25	70/55
Rudná u Prahy	→S	11	6 36	61	7 37	60/41
Nučice	→S	6	7 43			
Úhrnem ...		19	+	61	= 1 h 20 min	

Vn 59781 pp

Příbram - **Beroun os.n.** - **Rakovník** - Třebošice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0		14 30		17 05	70/46
Beroun-Závodí	0	3			08	
Hýskov	PS	6	17 14	20	34	
Nižbor	S	6			40	
Zbečno	0	9	49	7	56	
Roztoky u Křivokláta	PS	9			18 05	
Lašovice	0	12	18 17	12	29	
Rakovník	0	9	18 38		18 50	
Úhrnem ...		54	+	39	= 1 h 33 min	

Pn 65530

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník	0				10 48	70/47
Lašovice.....	0	11	10 59	4	11 03	
Roztoky u Křivoklátu	PS	15			18	
Zbečno	0	10			28	
Nižbor.....	S	12			40	
Hýskov	0S	5			45	
Beroun-Závodí	0	7			52	
Beroun os.n.	0	3			55	85/56
Beroun seř.n.	0S	3	11 58			
Úhrnem ...		66	+	4	= 1 h 10 min	

Pn 65531

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				14 02	80/54
Beroun os.n.	0	3			05	70/38
Beroun-Závodí	0	2			07	
Hýskov	PS	6			13	
Nižbor	S	5			18	
Zbečno	0	12	14 30	6	36	
Roztoky u Křivoklátu	PS	11			47	
Lašovice	0	18	15 05	6	15 11	
Rakovník	0	14	15 25			
Úhrnem ...		71	+	12	= 1 h 23 min	

Pn 65591

Zavěšený postrk ř. 753.7, 755

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	S				14 05	60/24
Rudná u Prahy	PS	6	14 11	11	22	65/55
Odb Jeneček	0	12			34	80/55
Hostivice	0	3	14 37			
Úhrnem ...		21	+	11	= 32 min	

Pn 65685 pp**Nučice - Hostivice - Kadaň-Prunéřov**

Lok. ř. 2x753.75, 2x755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	S				13 32	60/24
Rudná u Prahy	PS	6	13 38	25	14 03	65/55
Odb Jeneček	0	12			15	80/55
Hostivice	0	2	14 17		14 40	
Úhrnem ...		20	+	25	= 45 min	

Pn 65691**Nučice - Hostivice - Kadaň-Prunéřov**

Zavěšený postrk ř. 753.7, 755

Lok. ř. 753.7, 755. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	S				15 35	60/24
Rudná u Prahy	PS	6	15 41	18	59	65/55
Odb Jeneček	0	12			16 11	80/55
Hostivice	0	3	16 14		16 38	
Úhrnem ...		21	+	18	= 39 min	

Pn 69780 pp

Nádraží Washington - **Rakovník** - **Beroun os.n.** - Příbram

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník	0		9 04		9 36	65/49
Lašovice	0	10			46	
Roztoky u Křivoklátu	PS	11			57	70/48
Zbečno	0	11	10 08	32	10 40	
Nižbor	S	11			51	
Hýskov	0S	4 ⁵			55 ⁵	
Beroun-Závodí	0	6 ⁵			11 02	65/46
Beroun os.n.	0	3	11 05		11 20	
Úhrnem ...		57	+	32	= 1 h 29 min	

Pn 69965 pp

Beroun seř.n. - **Rakovník** - Lužná u Rakovníka

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				20 01	70/48
Beroun os.n.	0	3			04	
Beroun-Závodí	0	3			07	
Hýskov	PS	5			12	
Nižbor	~S	5			17	
Zbečno	0	9			26	
Roztoky u Křivoklátu	PS	9	20 35	9	44	
Lašovice	0	14			58	
Rakovník	0	8	21 06		23 44	
Úhrnem ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Pn 69966 pp

Lužná u Rakovníka - Rakovník - Beroun seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník	0		8 03		8 28	65/49
Lašovice	0	9	8 37	13	50	
Roztoky u Křivoklátu	PS	13			9 03	70/48
Zbečno	0	9			12	
Nižbor	S	10			22	
Hýskov	0S	4			26	
Beroun-Závodí	0	6			32	65/46
Beroun os.n.	0	2			34	70/41
Beroun seř.n.	0S	3	9 37			
Úhrnem ...		56	+	13	= 1 h 09 min	

Vleč 85198 pp

Lok. ř. 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				11 13	80/48
Odb Jeneček	0	3			16	65/48
Hostivice-Litovice nz		5	11 21	30	51	60/49
Odb Jeneček	0	5			56	75/47
Hostivice	0	3	11 59			
Úhrnem ...		16	+	30	= 46 min	

Mn 85440

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Roztoky u Křivoklátu	PS				14 49	70/44
Zbečno	0	11	15 00	16	15 16	
Nížbor	S	13	29	36	16 05	
Hýskov	0S	7	16 12	35	47	
Beroun-Závodí	0	8	55	21	17 16	
Beroun os.n.	0	4			20	80/48
Beroun seř.n.	0S	4	17 24			
Úhrnem ...		47	+	108	= 2 h 35 min	

Mn 85441

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				11 10	75/46
Beroun os.n.	0	3			13	70/37
Beroun-Závodí	0	3	11 16	14	30	
Hýskov	PS	8	38	13	51	
Nížbor	S	6	57	27	12 24	
Zbečno	0	12	12 36	37	13 13	
Roztoky u Křivoklátu	PS	10	13 23			
Úhrnem ...		42	+	91	= 2 h 13 min	

Mn 85442

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun-Závodí	0				15 31	70/44
Beroun os.n.	0	4			35	80/48
Beroun seř.n.	0S	4	15 39			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

Mn 85443

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				14 22	75/46
Beroun os.n.	0	3			25	70/33
Beroun-Závodí	0	3	14 28			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Mn 85450

Hostivice - Nučice pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				6 06	80/48
Odb Jeneček.....	0	3			09	65/48
Rudná u Prahy	→S	13	6 22	43	7 05	60/41
Nučice	→S	6	7 11	65	8 16	40/49
Loděnice	0~ ¹	11	8 27	10	37	50/33
Vráž u Berouna	→S	8			45	55/49
Beroun-Závodí	0	6			51	70/44
Beroun os.n.	0	2			53	80/48
Beroun seř.n.	0S	3	8 56			
Úhrnem ...		52	+	118	= 2 h 50 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Mn 85451Nučice - Hostivice **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				5 41	75/46
Beroun os.n.	0	2			43	70/33
Beroun-Závodí	0	3			46	60/33
Vráž u Berouna	PS	10	5 56	15	6 11	50/43
Loděnice.....	0~ ¹	5	6 16	6	22	60/49
Nučice	→S	13	35	114	8 29	
Rudná u Prahy	PS	5	8 34	84	9 58	
Odb Jeneček	0	12			10 10	75/47
Hostivice	0	3	10 13			
Úhrnem ...		53	+	219	= 4 h 32 min	

~¹ platí v ⑥ a †**Mn 85452**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	S				12 20	40/49
Loděnice.....	0~ ¹	11	12 31	21	52	50/33
Vráž u Berouna	→S	8			13 00	55/49
Beroun-Závodí	0	6			06	70/44
Beroun os.n.	0	3			09	80/48
Beroun seř.n.	0S	3	13 12			
Úhrnem ...		31	+	21	= 52 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Mn 85453

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				10 03	75/46
Beroun os.n.	0	3			06	70/33
Beroun-Závodí	0	3			09	60/33
Vráž u Berouna	PS	10			19	50/43
Loděnice	0~ ¹	5	10 24	6	30	60/46
Nučice	→S	15	10 45			
Úhrnem ...		36	+	6	= 42 min	

~¹ platí v 0 a †

Mn 85538 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov spol.n.	PS				13 07	70/38
Praha-Řeporyje	0	17	13 24	14	38	
Rudná u Prahy	→S	10	13 48			
Úhrnem ...		27	+	14	= 41 min	

Mn 85539 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rudná u Prahy	PS				13 56	65/50
Praha-Řeporyje	0	8	14 04	4	14 08	60/45
Praha-Smíchov spol.n.	PS	14	14 22			
Úhrnem ...		22	+	4	= 26 min	

Mn 85940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov spol.n.	PS				9 21	70/46
Praha-Řeporyje	0	24	9 45	6	51	
Rudná u Prahy	→S	14	10 05	27	10 32	60/50
Nučice	→S	6	38	12	50	35/48
Loděnice.....	0~ ¹	12	11 02	10	11 12	50/32
Vráž u Berouna	→S	8	20	10	30	45/46
Beroun-Závodí	0	7	37	23	12 00	65/46
Beroun os.n.	0	3			03	70/41
Beroun seř.n.	0S	3	12 06			
Úhrnem ...		77	+	88	= 2 h 45 min	

~¹ platí v ⑥ a †**Mn 85941 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun os.n.	0				9 22	70/41
Beroun-Závodí	0	3	9 25	9	34	60/32
Vráž u Berouna	PS	8	42	8	50	45/46
Loděnice.....	0~ ¹	6	56	7	10 03	55/47
Nučice	→S	12	10 15	44	59	60/26
Rudná u Prahy	PS	6	11 05	11	11 16	55/47
Praha-Řeporyje	0	8	24	24	48	
Praha-Smíchov spol.n.	PS	16	12 04			
Úhrnem ...		59	+	103	= 2 h 42 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Mn 85942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				13 37	70/41
Odb Jeneček	0	3			40	55/44
Hostivice-Litovice nz		5	13 45	3	48	
Rudná u Prahy	→S	7	55	35	14 30	60/50
Nučice	→S	5	14 35	64	15 39	35/48
Loděnice	0~	12			51	50/32
Vráž u Berouna	→S	6	15 57	13	16 10	45/46
Beroun-Závodí	0	7	16 17	8	25	65/46
Beroun os.n.	0	3			28	70/41
Beroun seř.n.	0S	3	16 31			
Úhrnem ...		51	+	123	= 2 h 54 min	

Mn 85943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				8 22	70/48
Beroun os.n.	0	2			24	
Beroun-Závodí	0	3			27	60/32
Vráž u Berouna	PS	9	8 36	13	49	45/46
Loděnice	0~ ¹	6	55	10	9 05	55/47
Nučice	→S	13	9 18	18	36	60/26
Rudná u Prahy	PS	5	41	44	10 25	50/46
Hostivice-Litovice nz		8	10 33	3	36	
Odb Jeneček	0	4			40	70/50
Hostivice	0	3	10 43			
Úhrnem ...		53	+	88	= 2 h 21 min	

~¹ platí v ⑥ a †

Mn 85944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice	0				18 37	70/41
Odb Jeneček.....	0	3			40	55/44
Hostivice-Litovice nz		5	18 45	3	48	
Rudná u Prahy	→S	7	55	4	59	60/50
Nučice	→S	5	19 04	7	19 11	35/48
Loděnice	0~	12			23	50/32
Vráž u Berouna.....	→S	6	29	8	37	45/46
Beroun-Závodí	0	7	44	13	57	65/46
Beroun os.n.	0	3			20 00	70/41
Beroun seř.n.	0S	3	20 03			
Úhrnem ...		51	+	35	= 1 h 26 min	

Mn 85945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.	0S				17 09	70/48
Beroun os.n.	0	2			11	
Beroun-Závodí	0	3			14	60/32
Vráž u Berouna	PS	9	17 23	44	18 07	45/46
Loděnice.....	0~	6	18 13	5	18	55/47
Nučice	→S	13	31	5	36	60/26
Rudná u Prahy	PS	5	41	16	57	50/46
Hostivice-Litovice nz		8	19 05	3	19 08	
Odb Jeneček	0	4			12	70/50
Hostivice	0	3	19 15			
Úhrnem ...		53	+	73	= 2 h 06 min	