

Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati	TTP		Trať		503B				
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati:			Konec trati:					
	Ústí n.L.-Střekov (km 431,113)			Děčín hl.n. (km 539,683)					
	Platí pro kolej 1. traťovou								
	Platí pro jízdu od začátku ke konci								
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:								
	Ústí n.L.-Střekov		—	Děčín východ		700 m			
	Děčín východ		—	Děčín hl.n.		400 m			
	Největší povolená délka vlaku			680	metry				
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)			463	metry				
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)			190	metry				
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)			100	metry				
	Jednotlivé úseky tratě:			Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Ústí n.L.-Střekov		Děčín východ		100 kmh ⁻¹	530			
	Děčín východ		Děčín hl.n.		40 kmh ⁻¹	530			
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
				N 130	NL 130	NE 150	NS 275		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ústí n.L.-Střekov		(0)	(40)	(40)				
5/III-IV	431,518		—	80	85				∩
	434,648		—	80	90				přev
	436,769		—	80	85				∩
	438,851		—	75	80				∩
	439,348		—	75	(75)				∩
	Velké Březno.								
5/III-IV	440,483		—	85	(85)				přev
	443,778		—	80	(80)				∩
	445,035		—	90	100				
	447,169		—	80	85				∩
	448,835		—	80	(80)				přev
	Boletice nad Labem								
8/IV	450,438		—	80	85				∩
	452,034		—	85	(85)				∩
	454,874		—	70	(70)				∩
	455,209		—	65	(65)				∩
	455,720		—	55	(55)				∩
	455,952		—	40	(40)				∩
	Děčín východ								

X

X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/II	2,010		–	35	(35)				∩
	1,893		–	30	(30)				∩
	1,840		–	40	(40)				∩
	Děčín hl.n.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rozhodný spád/trída sklonu od z ke k trati	TTP		Trať 503B							
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Ústí n.L.-Střekov (km 431,113)					Konec trati: Děčín hl.n. (km 539,683)				
	Platí pro kolej 1. traťovou									
	Platí pro jízdu od konce k začátku									
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:									
	Děčín hl.n.		–	Děčín východ					400 m	
	Děčín východ		–	Ústí n.L.-Střekov					700 m	
	Největší povolená délka vlaku					680		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					463		metry		
	Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)					190		metry		
	Normativ délky O (vlaký zastávkové)					100		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Děčín hl.n.			Děčín východ		40 kmh ⁻¹		530		
	Děčín východ			Ústí n.L.-Střekov		100 kmh ⁻¹		530		
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).									
			rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
				N 130	NL 130	NE 150	NS 275			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Děčín hl.n.		(0)	(40)	(40)					
-III/-IV	1,840		–	30	(30)				∩	
	1,893		–	35	(35)				∩	
	2,010		–	40	(40)				∩	
	Děčín východ									
5/V-VI	455,952		–	55	(55)				∩	
	455,720		–	65	(65)				∩	
	455,209		–	70	(70)				∩	
	454,874		–	85	(85)				přech	
	452,034		–	80	85				∩	
	450,438		–	80	(80)					
	Boletice nad Labem									
4/IV	448,835		–	80	85				∩	
	447,169		–	90	100					
	445,035		–	80	(80)				∩	
	443,778		–	85	(85)				∩	
	440,483		–	75	(75)				∩	
	Velké Březno									

X

X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/IV	439,348		—	75	80				∩
	438,851		—	80	85				∩
	436,769		—	80	90				přev
	434,648		—	80	85				∩
	431,518		—	80	(80)				∩
	Ústí n.L.-Střekov								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať							503B
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati:					Konec trati:			
	Ústí n.L.-Střekov (km 431,113)					Děčín hl.n. (km 539,683)			
	Platí pro kolej 2. traťovou v úseku Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ								
	Platí pro jízdu od začátku ke konci								
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:								
	Ústí n.L.-Střekov		—	Děčín východ					700 m
	Největší povolená délka vlaku					680		metry	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					463		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					190		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					100		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Ústí n.L.-Střekov		Děčín východ		90 kmh ⁻¹		530		
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ústí n.L.-Střekov		(0)	(40)	(40)				
5/III-IV	431,518		—	80	85				∩
	434,648		—	80	90				přev
	436,769		—	80	85				∩
	438,851		—	75	80				∩
	439,348		—	75	(75)				∩
	Velké Březno.								
5/III-IV	440,483		—	85	(85)				přev
	443,778		—	80	(80)				∩
	445,035		—	90	(90)				
	447,169		—	85	90				∩
	448,914		—	75	80				∩
	Boletice nad Labem								
8/IV	450,438		—	80	85				∩
	452,034		—	85	(85)				∩
	454,874		—	70	(70)				∩
	455,204		—	65	(65)				∩
	455,720		—	55	(55)				∩
	455,882		—	40	(40)				∩
	Děčín východ								

X

X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať							503B
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati:					Konec trati:			
	Ústí n.L.-Střekov (km 431,113)					Děčín hl.n. (km 539,683)			
	Platí pro kolej 2. traťovou v úseku Děčín východ - Ústí n.L.-Střekov								
	Platí pro jízdu od konce k začátku								
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:								
	Děčín východ		–	Ústí n.L.-Střekov				700 m	
	Největší povolená délka vlaku					680		metry	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					463		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					190		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					100		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Děčín východ		Ústí n.L.-Střekov			90 kmh ⁻¹		530	
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Děčín východ		(0)	(40)	(40)				
	455,882		–	55	(55)				∩
5/VI	455,720		–	65	(65)				přech ∩ ∩ ∩
	455,204		–	70	(70)				
	454,874		–	85	(85)				
	452,034		–	80	85				
	450,438		–	75	80				
	Boletice nad Labem								
4/IV	448,914		–	85	90				∩
	447,169		–	90	(90)				
	445,035		–	80	(80)				∩
	443,778		–	85	(85)				∩
	440,483		–	75	(75)				∩
	Velké Březno								
4/IV	439,348		–	75	80				∩
	438,851		–	80	85				
	436,769		–	80	90				přev
	434,648		–	80	85				∩
	431,518		–	80	(80)				∩
	Ústí n.L.-Střekov								

X

X