

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Zebrzydowice	Dětmarovice	1000
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		700 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		250 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		60 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Zebrzydowice	Dětmarovice	120

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Petrovice u K.st.hr.								
4/1	292,602			120				()	
	291,870			90				()	ž.sv.
	Petrovice u Karviné								
4/1	290,340			65				()	přev
	290,125			120				()	
	Odb Závada								
	286,800			110				()	(-----)
	Dětmarovice								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Zebrzydowice	Dětmárovice	1000
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		700 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		250 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		60 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Zebrzydowice	Dětmárovice	120

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dětmárovice			(110)					(z koleje č. 4)
	Odb Závada								
4/I									
	286,800			120				()	
0/III	290,125			65				()	přev
	Petrovice u Karviné								
	290,340			90				()	ž.sv.
0/III	291,870			120				()	
	Petrovice u K.st.hr.								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmarovice** (km 284,360)Platí pro kolej: **2. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňná vzdálenost v úseku		Do
Zebrzydowice	Dětmarovice	1000
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		700 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		250 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		60 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Zebrzydowice	Dětmarovice	120

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Petrovice u K.st.hr.								
4/1	292,602			120				()	ž.sv.
	291,870			90				()	
	Petrovice u Karviné								
4/1	290,340			65				()	přev
	290,125			120				()	
	Odb Závada								
4/1	286,400			110				()	
	Dětmarovice								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Petrovice u K.st.hr.** (km 292,602)Konec trati: **Dětmárovice** (km 284,360)Platí pro kolej: **2. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Zebrzydowice	Dětmárovice	1000
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		700 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		250 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		60 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Zebrzydowice	Dětmárovice	120

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dětmárovice			(110)					(z koleje č. 6)
O/III	286,400			120				()	
	Odb Závada								
O/III	290,125			65				()	přev
	Petrovice u Karviné								
	290,340			90				()	ž.sv.
O/III	291,870			120				()	
	Petrovice u K.st.hr.								