

**6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**Začátek trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)Konec trati: **Valašské Meziříčí** (km 61,133)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ostrava-Kunčice	Valašské Meziříčí	<b>700</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b> (Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)		<b>620 m</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b> (Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)		<b>507 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)		<b>507 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)		<b>498 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>180 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>170 m</b>
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ostrava-Kunčice	Frýdlant n.Ostravici	<b>80</b>
Frýdlant n.Ostravici	Frenštát p.Radhoštěm	<b>100</b>
Frenštát p.Radhoštěm	Valašské Meziříčí	<b>70</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/III	<b>Ostrava-Kunčice</b>		(80)	(80)	(80)				
	<b>Vratimov</b>								
	10,800		<b>70</b>					()	∩
0/IV-V	<b>Paskov</b>								
	14,297		(50)	<b>50</b>	(50)			()	přístup k nástupišti
	14,433		<b>70 L</b>	<b>80 L</b>	(80)			()	
0/IV	15,195		<b>70</b>	<b>75</b>	(75)			()	přev
	15,735		<b>70</b>	<b>80</b>	(80)			()	
	<b>Lískovec u Frýdku</b>								
0/V	19,968		(70)	<b>70</b>	(70)			()	∩
	21,500		(40)	<b>40</b>	(40)			()	(-----)
	<b>Frýdek-Místek</b>								
1/VI	111,040			<b>80</b>	(80)			()	
0/VI	<b>Baška</b>								
	<b>Pržno</b>								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/VI	104,020			<b>60</b>	(60)			()	∩
	103,595			<b>80</b>	(80)			()	
	103,065			<b>60</b>	(60)			()	přej
	102,750			<b>80</b>	(80)			()	
0/VI	101,728			<b>70</b>	(70)			()	přev
<b>Frýdlant n.Ostravici</b>									
	100,900			<b>60</b>	(60)			()	přech
0/IX-X	100,537			<b>65</b>	<b>70</b>			()	
	100,298			<b>85</b>	<b>90</b>			()	
	99,864			<b>100</b>	(100)			()	
	96,658			<b>70</b>	<b>75</b>			()	
	96,139			<b>80</b>	(80)			()	
	95,444			<b>75</b>	<b>80</b>			()	
	95,107			<b>80</b>	(80)			()	
	94,262			<b>75</b>	<b>80</b>			()	
	93,815			<b>80</b>	(80)			()	
<b>Kunčice pod Ondřej.</b>									
	92,985			<b>70</b>	<b>80</b>			()	
	92,614			<b>75</b>	<b>80</b>			()	
16/IV	88,318			<b>80</b>	(80)			()	
	86,920			<b>65</b>	(65)			()	
	86,658			<b>60</b>	(60)			()	
<b>Frenštát p.Radhoštěm</b>									
16/IX	85,810			<b>50</b>	(50)			()	přej
	85,265			<b>60</b>	(60)			()	ž.sv., ∩, přech
<b>Veřovice</b>									
10/II	78,100			<b>70</b>	(70)			()	
	77,150			<b>60</b>	(60)			()	přej
	75,309			<b>70 L</b>	(70)			()	
	73,500			<b>60</b>	(60)			()	přej
<b>Mořkov hl.trať nz</b>									
9/II	72,027			<b>70 L</b>	(70)			()	
	69,700			<b>60</b>	(60)			()	
<b>Hostašovice</b>									
	68,916			<b>70</b>	(70)			()	
15/II	62,151			<b>60</b>	(60)			()	∩

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Valašské Meziříčí</b>								

**6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI**

Začátek trati: **Ostrava-Kunčice** (km 7,805)  
 Konec trati: **Valašské Meziříčí** (km 61,133)  
 Platí pro kolej: **1. traťovou**  
 Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ostrava-Kunčice	Valašské Meziříčí	<b>700</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b> (Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)		<b>620 m</b>
<b>Největší povolená délka vlaku</b> (Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)		<b>507 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)		<b>507 m</b>
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) (Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)		<b>498 m</b>
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		<b>180 m</b>
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		<b>170 m</b>

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ostrava-Kunčice	Frýdlant n.Ostravici	<b>80</b>
Frýdlant n.Ostravici	Frenštát p.Radhoštěm	<b>100</b>
Frenštát p.Radhoštěm	Valašské Meziříčí	<b>70</b>

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/ Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/IX	<b>Valašské Meziříčí</b>								
	24,763			<b>60</b>	(60)	(60)		(60)	(z kol.č.4)
1/VII	62,151			<b>70</b>	(70)	(70)		(70)	
	<b>Hostašovice</b>								
	68,916			<b>60</b>	(60)			()	ž.sv., ∩, přech
	69,700			<b>70</b>	(70)			()	přej
0/VII	71,600			<b>60</b>	(60)			()	
	73,067			<b>70 L</b>	(70)			()	
0/VII	<b>Mořkov hl.trať nz</b>								
	74,900			<b>60</b>	(60)			()	
	76,736			<b>70 L</b>	(70)			()	
	78,100			<b>60</b>	(60)			()	
16/IX	<b>Veřovice</b>								
6/IX-X	<b>Frenštát p.Radhoštěm</b>								
	86,658			<b>65</b>	(65)			()	
	86,920			<b>80</b>	(80)			()	
	88,318			<b>75</b>	<b>80</b>			()	



6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:		Ostrava-Kunčice		(km 7,805)					
Konec trati:		Valašské Meziříčí		(km 61,133)					
Platí pro kolej:		2. traťovou							
Platí pro jízdu ve směru:		od začátku ke konci trati							
Zábrzdná vzdálenost v úseku					Do				
Ostrava-Kunčice		Valašské Meziříčí			700				
Největší povolená délka vlaku		(Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)			620 m				
Největší povolená délka vlaku		(Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)			507 m				
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		(Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek)			507 m				
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		(Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí)			498 m				
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					180 m				
Normativ délky O (vlaky zastávkové)					170 m				
Jednotlivé úseky tratě				Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]					
Ostrava-Kunčice		Frýdlant n.Ostravicí		80					
Frýdlant n.Ostravicí		Frenštát p.Radhoštěm		100					
Frenštát p.Radhoštěm		Valašské Meziříčí		70					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).									
Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení			Poznámky	
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150		NS 270
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ostrava-Kunčice		(80)	(80)	(80)				
	Vratimov								
O/III									
	10,800		70					()	∩

